

Genel Bakış



Yol işaretleme makineleri



Havasız ressam pompaları



Sınır belirleme için çözümler



Folyo döşeme teknolojisi



İşaretleme teknolojisi



İşaretleme aksesuarları



Road kurutma üniteleri



LongLife zemin işaretleme filmleri



İşaretleme renkleri

Genel Bakış



AsphaltArt işaretleme filmleri



Marker düğmeleri



İnşaat sahası koruması



Fotovoltaik LED



Şerit işaretleri
Görünürlük işaretleri



Leitschwellen



Flexiposten



Flexible Verkehrspoller



Atölye ve depo


Genel Bakış



Güvenlik kıyafetleri



Güvenlik ayakkabıları



Kullanılmış işaretleme teknolojisi



Ek bilgi

Yol işaretleme makineleri



Havasız makineler



Hava Püskürtme
Makineleri



Cold plastik makineleri



Sürüş arabası



Havasız makineler



Elle yönlendirilen havasız makineler



Hidrolik tahrikli havasız makineler



Havasız sürüş makineleri



Platform gövdesi için havasız makineler



Elle yönlendirilen havasız makineler



CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - 6,17 L/dak piston pompalı ve kompresörlü havasız yol çizgi makinesi

Profesyonel veya belediye sektöründeki küçük ve orta ölçekli işler için profesyonel yol işaretleme makinesi! Pistonlu pompa, kompresör ve RMCD otomatik çizgi/boşluk dağıtıcı ile donatılmıştır. Bir HMC tahrik arabası ile birlikte idealdir.

CMC-AR30PROP-CMPR
210 kg
1 Stk.
155 x 77 x 128 cm



CMC AR 30 Pro-2C - 2 diyafram pompalı 5,9 L/dk ve Honda motorlu havasız yol çizgi makinesi

El tipi 2 renkli yol işaretleme makinesi. Geniş çizgileri tek renkle işaretlemek veya iki çizgiyi aynı anda farklı renklerle işaretlemek için. Ayrıca 1:1 sprey plastik için de idealdir (özel 1:1 tabancaya dikkat edin).

CMC-MTLAR30PRO2C-H
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-H - Honda motorlu 5,9 L/dk diyafram pompalı havasız yol çizgi makinesi

Profesyonel veya belediye sektöründeki küçük işaretlemeler için basit, hafif ve karmaşık olmayan elle çalıştırılan yol işaretleme makinesi! Diyaframli pompa ile donatılmıştır.

CMC-MTLAR30PRO-H
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 ProP-2C - 2 pistonlu pompalı havasız yol çizgi makinesi 6,17 l/dak

El tipi 2 renkli yol işaretleme makinesi. Geniş çizgileri tek renkle işaretlemek veya iki çizgiyi aynı anda farklı renklerle işaretlemek için. C8000 kontrol ünitesi veya RMCD-Road Marking Control Device ile.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C
368 kg
1 Stk.
150 x 79 x 125 cm



AR 30 Pro P - AVH - Akülü havasız zemin işaretleme makinesi

Emisyonsuz iç mekan işaretlemeleri için basit, hafif ve karmaşık olmayan el tipi (elektrikli) yol işaretleme makinesi!

CMC-MTLAR30PROP-AVH
162 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P-G H - 6,17 L/dak piston pompalı ve Honda motorlu ters çevrilmiş havasız yol çizgi makinesi

Dar yarıçapların işaretlenmesi için özel olarak tasarlanmış yol işaretleme makinesi. Kısa dingil mesafesi ve önde iki ve arkada bir yönlendirilebilir tekerleğe sahip özel tasarımı, dar yarıçapların işaretlenmesi için ideal bir makine olmasını sağlar.

CMC-MTLAR30PROPG-H
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 PROP-H - 6,17 L/dak piston pompalı ve Honda motorlu havasız yol çizgi makinesi

Profesyonel veya belediye sektöründeki küçük işaretlemeler için basit, hafif ve karmaşık olmayan elle yönlendirilen yol işaretleme makinesi! Hidrolik tahrikli bir pistonlu pompa ile donatılmıştır.

CMC-MTLAR30PRO-P-H
142 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



Elle yönlendirilen havasız makineler



CMC AR 30 PROP-H - 6,17 L/dak piston pompalı ve Honda motorlu havasız yol çizgi makinesi

Profesyonel veya belediye sektöründeki küçük işletmeler için basit, hafif ve karmaşık olmayan elle yönlendirilen yol işaretleme makinesi! Hidrolik tahrikli bir pistonlu pompa ile donatılmıştır.

CMC-MTLAR30PROP-H-R
142 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm

CMC



CMC AR 30 Pro-P 25 H - 8,9 L/dak piston pompalı ve Honda motorlu havasız yol çizgi makinesi

Profesyonel veya belediye sektöründeki küçük işletmeler için basit, hafif ve karmaşık olmayan elle yönlendirilen yol işaretleme makinesi! Litre kapasitesi 8,9 litre/dakika olan güçlü bir pistonlu pompa ile donatılmıştır.

CMC-MTLRAR30PRO-
P25H
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm

Hidrolik tahrikli havasız makineler



CMC AR100 Volante - Hidrolik tahrikli ve çeşitli konfigürasyon seçeneklerine sahip havasız yol çizgi makinesi.

Hidrolik tahrikli kendinden tahrikli havasız yol işaretleme makinesi. Yenilikçi joystick kullanımı ile benzersiz direksiyon sistemi. 2 bağımsız boya sistemi (2 pompa) ve 2 tabanca.

CMC-MTLAR100-2C
660 kg
1 Stk.
218 x 730 x 153.5 cm



CMC AR 100 G - Hidrolik tahrikli havasız yol çizgi makinesi - 2 ön tekerlek

Hidrolik tahrikli kendinden tahrikli havasız yol işaretleme makinesi. Belediyelerin, şehirlerin ve hatta büyük otoparkların işaretlenmesi için idealdir. Makine ayrıca sprey plastik sistemleri ile donatılabilir. Önde iki tekerlek, yönlendirilebilir bir arka tekerlek.

CMC-MTLAR100-G
540 kg
1 Stk.
185 x 75 x 160 cm



CMC AR30ITPP - Hidrolik tahrikli ve piston pompalı havasız yol çizgi makinesi

Hidrolik tahrikli, kendinden tahrikli havasız yol işaretleme makinesi. Belediyeler, kasabalar ve hatta büyük otoparkların işaretlenmesi için idealdir. Makine ayrıca sprey plastik sistemleri ile donatılabilir.

CMC-MTLAR30ITPP
265 kg
1 Stk.
165 x 60 x 105 cm



CMC AR40ITP-2C - Hidrolik tahrikli 2 diyafram pompalı havasız yol çizgi makinesi

Hidrolik tahrikli, kendinden tahrikli havasız yol işaretleme makinesi. Belediyelerde, şehirlerde veya büyük otoparklarda işaretleme çalışmaları için idealdir. İki diyaframlı pompa ile donatılmıştır. Makine ayrıca sprey plastik sistemleri ile donatılabilir.

CMC-MTLAR40ITP-2C
305 kg
1 Stk.
200 x 75 x 120 cm



Havasız sürüş makineleri



CMC AR 300 - Farklı konfigürasyon seçeneklerine sahip yol işaretleme makinesi

Büyük boya kapasitesi gerektiren işler için kendinden tahrikli havasız sürüş makinesi. Kendinden tahrikli yol işaretleme makinesi özelleştirilebilir. 300 litrelik boya tankı.

CMC-AR 300
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm



CMC AR 500 - Farklı konfigürasyon seçeneklerine sahip yol işaretleme makinesi

Kendinden tahrikli havasız sürüş makinesi. Tek geçişte 2 çizgi veya 90 cm çizgi işaretlemek için. Yol işaretleme makinesi özelleştirilebilir. 500 litrelik boya tankı.

CMC-AR 500
1.800 kg
1 Stk.
365 x 110 x 210 cm



CMC AR 180 - Farklı konfigürasyon seçeneklerine sahip yol işaretleme makinesi

Büyük boya kapasitesi, yüksek markalama performansı ve stabilitenin kompakt bir 4 tekerlekli binilebilir makine ile sağlanması gereken işler için kendinden tahrikli binilebilir havasız makine. 180 litrelik boya tankı.

CMC-AR180
825 kg
1 Stk.
220 x 90 x 185 cm



AR 300 SN Mafsallı Havasız Markalama Makinesi

Hidrolik tahrikli, kendinden tahrikli Airspray yol işaretleme makinesi. Kentsel alanlarda veya dar virajlı köy yollarında yol işaretleme için. Mafsallı direksiyon. 300 litrelik boya tankı.

CMC-L 300 SN
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm



U 10 - Havalı, havasız, plastik sprey 1:1, plastik sprey 98:2; soğuk plastik için yapılandırılabilen yol işaretleme makinesi

Çok büyük boya kapasitesi, yüksek işaretleme performansı ve stabilitenin kompakt bir 4 tekerlekli sürüş makinesi ile garanti edilmesi gereken işler için kendinden tahrikli havasız sürüş yol işaretleme makinesi. U10 özelleştirilebilir.

CMC-U10
1 Stk.
313 x 125 x 219 cm



Havasız ekipmanlı U12 havasız yol işaretleme makinesi

Çok büyük boya kapasitesi, yüksek işaretleme performansı ve stabilitenin kompakt bir 4 tekerlekli sürüş makinesi ile garanti edilmesi gereken işler için kendinden tahrikli havasız sürüş yol işaretleme makinesi. U12 özelleştirilebilir.

CMC-U12-AR-500-EU
1 Stk.
369 x 140 x 216 cm



CMC U13 havasız ekipmanlı yol işaretleme makinesi

Çok büyük boya kapasitesi, yüksek işaretleme performansı ve stabilitenin kompakt bir 4 tekerlekli sürüş makinesi ile garanti edilmesi gereken işler için kendinden tahrikli havasız sürüş yol işaretleme makinesi. U 13 özelleştirilebilir.

CMC-U13-Airless
1 Stk.
460 x 128 x 220 cm

Platform gövdesi için havasız makineler



Kamyon veya platform gövdesi Havasız

ARK 17 yol işaretleme makinesi çok güçlü bir pistonlu pompa ile donatılmıştır. Çizgi işaretlemenin yanı sıra yüzeyleri işaretleme için de kullanılabilir. Kompakt boyutları sayesinde, yol işaretleme cihazı herhangi bir kamyon, küçük kamyon veya açık kasa römorka sığar.

CMC-ARK 17 Airless
520 kg
1 Stk.
125 x 95 x 165 cm



Hava Püskürtme Makineleri



El güdümlü hava püskürtme makineleri



Hidrolik tahrikli hava püskürtme makineleri



Airspray sürüş makineleri



El gdml hava pskrtme makineleri



L 40 Pro Airspray markalama makinesi - el kılavuzlu

Profesyonel veya belediye sektöründeki küçük işaretleme için elde taşınan, basit, hafif ve karmaşık olmayan hava spreyli yol işaretleme cihazı!

CMC-MTL40PRO-H
150 kg
1 Stk.
155 x 65 x 100 cm



Hidrolik tahrikli hava püskürtme makineleri

RMCD



L 120 Geniş işaretlemeler için hidrolik tahrikli hava spreylili işaretleme makinesi

Hidrolik tahrikli kendinden tahrikli Airspray yol işaretleme makinesi. Çok geniş işaretleme faaliyetleri için.

CMC-L120
490 kg
1 Stk.
190 x 80 x 138 cm

RMCD



L 60 ITP Hidrolik tahrikli hava spreylili işaretleme makinesi

Hidrolik tahrikli, kendinden tahrikli Airspray yol işaretleme makinesi. Belediyelerin, şehirlerin ve hatta büyük otoparkların işaretlenmesi için idealdir.

CMC-L60ITP
240 kg
1 Stk.
200 x 85 x 120 cm

RMCD



L 90 NST Hidrolik tahrikli hava spreylili işaretleme makinesi

Hidrolik tahrikli, kendinden tahrikli Airspray yol işaretleme makinesi. Belediyelerin, kasabaların ve hatta büyük otoparkların işaretlenmesi için idealdir.

CMC-L90-NST
412 kg
1 Stk.
192 x 91 x 120 cm

RMCD



L 50 ITP EVO H - Hidrolik tahrikli hava spreylili markalama makinesi

Hidrolik tahrikli, kendinden tahrikli Airspray yol işaretleme makinesi. Belediyelerin, kasabaların ve hatta büyük otoparkların işaretlenmesi için idealdir.

CMC-MTL50ITP-EVO-H
250 kg
1 Stk.
170 x 70 x 105 cm

RMCD



L 50 ITPPV Hidrolik tahrikli hava spreylili markalama makinesi

Hidrolik tahrikli, kendinden tahrikli Airspray yol işaretleme makinesi. Belediyelerin, şehirlerin ve hatta büyük otoparkların işaretlenmesi için idealdir.

CMC-MTL50-NST
360 kg
1 Stk.
170 x 65 x 95 cm

Airspray sürüş makineleri

RMCD



L 150 Binilebilir Hava Spreyli İşaretleme Makinesi

Hidrolik tahrikli, kendinden tahrikli, hava spreyli yol işaretleme makinesi.
Kentsel alanlarda veya kırsal yollarda yol işaretleme için.

CMC-L 150
825 kg
1 Stk.
220 x 90 x 185 cm

RMCD



L 250 - L 400 Binilebilir Hava Püskürtmeli Markalama Makinesi

Hidrolik tahrikli, kendinden tahrikli Airspray yol işaretleme makinesi.
Kentsel alanlarda veya kırsal yollarda yol işaretleme için.

CMC-L 250 - L 400
1.300 kg
1 Stk.
330 x 110 x 210 cm

RMCD



L 250 SN Mafsallı Hava Püskürtmeli Markalama Makinesi

Hidrolik tahrikli, kendinden tahrikli Airspray yol işaretleme makinesi.
Kentsel alanlarda veya dar virajlı köy yollarında yol işaretleme için.

CMC-L 250 SN
1.300 kg
1 Stk.
345 x 110 x 210 cm

RMCD



U13 Airspray

Çok büyük boya kapasitesi, yüksek işaretleme performansı ve stabilitenin kompakt bir 4 tekerlekli sürüş makinesi ile sağlanması gereken işler için kendinden tahrikli Airspray sürüş yol işaretleme makinesi. U 13 bireysel olarak yapılandırılabilir.

CMC-U13 Airspray
1 Stk.



Cold plastik makineleri



Kayıř tahrikli sođuk plastik makineleri



Hidrolik tahrikli sođuk plastik makineleri



Cold plastik sürme makineleri



Kayıř tahrikli soėuk plastik makineleri



CMC PM 50 C-ST - Aglomera markalama iin kayıř tahrikli soėuk plastik markalama makinesi

Aglomera iřaretlerin iřaretlenmesi iin kayıř tahrikli soėuk plastik yol iřaretleme makinesi.
Koruyucu yolları ve durma ubuklarını doku iřaretleme ile kolay ve hızlı bir řekilde iřaretleme iin ideal makine.

CMC-MTLPM50C-ST-13
175 kg
1 Stk.
120 x 118 x 166 cm



Hidrolik tahrikli soğuk plastik makineleri

RMCD



CMC 60 C-ST düz çizgiler, aglomeralar ve nervürler için soğuk plastik markalama makinesi

Kendinden tahrikli soğuk plastik yol işaretleme makinesi. Çok verimli soğuk plastik yol işaretleme makinesi. Ekipmana bağlı olarak, düz işaretlemeler, aglomeralar (yapı işaretlemeleri) veya kaburga işaretlemeleri yapılabilir. Ayrıca RMCD - Yol İşaretleme Kontrol Cihazı ile.

CMC-60 C-ST
563 kg
1 Stk.
200 x 120 x 140 cm



CMC Düz çizgiler, aglomeralar ve nervürler için üniversal soğuk plastik markalama makinesi

Kendinden tahrikli soğuk plastik yol işaretleme makinesi. Soğuk plastik işaretlemelerin uygulanması için son derece verimli işaretleme makinesi. Ekipmana bağlı olarak düz çizgiler, aglomeralar (dokulu işaretler) veya nervürlü işaretler uygulanabilir.

CMC-Universal
270 kg
1 Stk.
150 x 98 x 110 cm



Cold plastik sürme makineleri

RMCD



CMC 250 C-ST binilebilir soğuk plastik markalama makinesi

Kendinden tahrikli sürülebilir soğuk plastik yol işaretleme makinesi. Çok verimli soğuk plastik yol işaretleme makinesi. Ekipmana bağlı olarak düz çizgiler, aglomeralar veya nervürlü işaretlemeler gerçekleştirilebilir. Ayrıca RMCD - Yol İşaretleme Kontrol Cihazı ile.

CMC-250 C-ST
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm

RMCD



CMC 400 C-ST binilebilir soğuk plastik markalama makinesi

Kendinden tahrikli plastik yol işaretleme makinesi. Çok verimli soğuk plastik yol işaretleme makinesi. Ekipmana bağlı olarak düz, aglomere veya nervürlü işaretlemeler yapılabilir. Ayrıca RMCD - Yol İşaretleme Kontrol Cihazı ile.

CMC-400 C-ST
1.300 kg

345 x 110 x 210 cm



U10 binilebilir soğuk plastik markalama makinesi 250 litre

Kendinden tahrikli sürülebilir soğuk plastik yol işaretleme makinesi. Çok verimli soğuk plastik yol işaretleme makinesi. Ekipmana bağlı olarak düz çizgiler, aglomeralar veya nervürlü işaretlemeler gerçekleştirilebilir. Ayrıca RMCD - Yol İşaretleme Kontrol Cihazı ile.

CMC-U10-250-CST

312.5 x 124.5 x 218.5 cm




U12 binilebilir soğuk plastik yol çizgi makinesi 250 litre

Kendinden tahrikli sürülebilir soğuk plastik yol işaretleme makinesi. Çok verimli soğuk plastik yol işaretleme makinesi. Ekipmana bağlı olarak düz çizgiler, aglomeralar veya nervürlü işaretlemeler gerçekleştirilebilir. Ayrıca RMCD - Yol İşaretleme Kontrol Cihazı ile.

CMC-U12-250-CST

368 x 140 x 215 cm



U12 binilebilir soğuk plastik yol çizgi makinesi 400 litre

Kendinden tahrikli sürülebilir soğuk plastik yol işaretleme makinesi. Çok verimli soğuk plastik yol işaretleme makinesi. Ekipmana bağlı olarak düz çizgiler, aglomeralar veya nervürlü işaretlemeler gerçekleştirilebilir. Ayrıca RMCD - Yol İşaretleme Kontrol Cihazı ile.

CMC-U12-400-CST

368 x 140 x 215 cm



Sürüş arabası



CMC - HMC elektrikli tahrikli araç

CMC'nin HMC elektrik tahrikli tahrik arabası ile üretkenliğinizi artırın. Bu, elde tutulan elektrikli yol işaretleme makinenizin arkasına takılabilir.

CMC-HMC-AV

1 Stk.



CMC - HMC Yol çizgi makineleri için hidrolik tahrikli tahrik arabası

CMC'nin HMC hidrolik tahrikli tahrik arabası ile üretkenliğinizi artırın. Bu, el tipi yol işaretleme makinenizin arkasına bir askı ile takılabilir. Briggs ve Stratton motor ile.

CMC-HMC-B

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



Honda motorlu yol çizgi makineleri için hidrolik tahrikli CMC - HMC tahrik arabası

CMC'nin HMC hidrolik tahrikli tahrik arabası ile üretkenliğinizi artırın. Bu, el tipi yol işaretleme makinenizin arkasına bir debriyaj ile takılabilir. Honda motor ile.

CMC-HMC-H

148 kg

1 Stk.

145 x 70 x 115 cm



Havasız ressam pompaları



CMC Model 20000 - Çift Kafalı Havasız Boya Pompası

Pompa kapasitesi: 2 x 7 l/dak
Maksimum basınç: 250 bar
Motor: 3 hp elektrikli
Gerilim: 380 V
Ağırlık: 65 kg

CMC-20000
65 kg
1 Stk.



CMC Model 12000 V

Dikey diyaframlı pompa ile havasız boya pompası
Pompa kapasitesi: 7.0 /dk
Maksimum basınç: 250 bar
Motor: 3.0 PS elektrikli
Gerilim: 230 V

CMC-Modell 12000V
45 kg
1 Stk.



CMC Model P20-CB - Honda Motorlu Havasız Püskürtücü / Boyacı Pompası

Tüm boyama işleri için P20-CB pistonlu pompalı CMC havasız püskürtücü.
Pompa kapasitesi: 6,17 l/dak
Maksimum basınç: 250 bar
Motor: 6 hp yanmalı motor
Ağırlık: 87 kg

CMC-P20-CB-CH
87 kg
1 Stk.



CMC Model P20-CE - Elektrik Tahrikli Havasız Püskürtücü / Boyacı Pompası

Tüm boyama işleri için P20-CE pistonlu pompalı CMC havasız püskürtücü.
Pompa kapasitesi: 6,17 l/dak
Maksimum basınç: 250 bar
Motor: 3 hp elektrik motoru 230 volt tek fazlı
Ağırlık: 87 kg

CMC-P20-CE
87 kg
1 Stk.



Sınır belirleme için çözümler




20 cm çalışma genişliğine sahip marker freze makineleri



25 cm çalışma genişliğine sahip marker freze makineleri



30 cm çalışma genişliğine sahip marker freze makineleri



60 cm çalışma genişliğine sahip marker freze makineleri



Zımpara ekipmanı



20 cm çalışma genişliğine sahip marker freze makineleri



Von Arx - FR 200 benzinli motor Honda

FR 200 çok geniş bir performans spektrumu sunar. Basit temizlik faaliyetlerinden yol işaretleme sektöründeki zorlu işaretleme çalışmalarına kadar uzanır. Kompakt boyutu ve kullanışlılığı sayesinde, iç ve dış mekanlarda küçük ve orta ölçekli alanlarda çok hassas çalışma sağlar.

ARX - 701436
55 kg
1 Stk.
110 x 36.5 x 97 cm



Von Arx - FR 200 elektrik motorlu - 2,2 kW, 230 V / 50 Hz

FR 200 çok geniş bir performans spektrumu sunar. Basit temizlik faaliyetlerinden yol işaretleme sektöründeki zorlu işaretleme çalışmalarına kadar uzanır. Kompakt boyutu ve kullanışlılığı sayesinde, iç ve dış mekanlarda küçük ve orta ölçekli alanlarda çok hassas çalışma sağlar.

ARX - 701449
55 kg
1 Stk.
110 x 36.5 x 97 cm



CMC-CM 300 işaretleme kesici 20 cm

Yol ve zemin işaretlerini kaldırmak için 20 cm genişliğinde makine/router. Tamburu basit tutamaklarla değiştirebilirsiniz.

CMC-RSCM300V
65 kg
1 Stk.
100 x 45 x 90 cm



Benzinli motorlu TR 200 SMART işaretleme makinesi

Benzin motorlu TRIMMER TR 200, orta büyüklükteki alanların temizlenmesi veya pürüzlendirilmesi için idealdir. Ayrıca mevcut yol işaretlerini kaldırmak için de mükemmel bir araçtır.

TRIM-00302052
56 kg
1 Stk.
370 x 1.060 x 960 mm



25 cm çalışma genişliğine sahip marker freze makineleri



Von Arx - Honda benzinli motorlu VA 25 S

VA 25 S yüzey hazırlama makinesi, orta ila büyük yüzeyler için idealdir. Her zorluk için uygun bıçaklar vardır. VA 25 S benzinli veya elektrikli makine olarak mevcuttur.

ARX - 707335

100 kg

1 Stk.

95 x 45.5 x 116.5 cm



30 cm çalışma genişliğine sahip marker freze makineleri



Benzinli Honda motorlu VA 30 S

Yüzeylerin pürüzlendirilmesi, yiv açılması, temizlenmesi veya dekoasyon yapılması gereken her yerde VA 30 S doğru makinedir. Kademesiz derinlik ayarlama cihazı, zemin koşullarına optimum adaptasyon sağlar. VA 30 S, en zorlu uygulamalar için bir yüzey hazırlama makinesidir.

ARX - 706275
180 kg
1 Stk.

1.355 x 555 x 1.090 mm



Hidrolik tahrikli benzinli Honda motorlu VA 30 SH

Ağır temizlik ve pürüzlendirme işleri için VA 30 SH. Hidrolik beslemesi sayesinde manevra kabiliyeti yüksek ve kullanımı kolay bir makine. Büyük ölçekli beton yenilemelerinin, beton çamurlarının, kir kabuklarının veya plastik kaplamaların çıkarılmasının günlük işlerin bir parçası olduğu her yerde kullanılır.

ARX - 707533
300 kg
1 Stk.

1.355 x 555 x 1.090 mm



BORUM LineEraser (24 pimli) döner kavşak kesici

Tüm boyama işleri için 12000 N diyafram pompalı CMC havasız püskürtücü.

BOR-900228
204 kg
1 Stk.

Pompa kapasitesi: 7 l/dak
Maksimum basınç: 250 bar
Motor: 3 PS elektrikli
Gerilim: 230 V
Ağırlık: 53 kg

114 x 60 x 90 cm



Benzinli motorlu ve hidrolik tahrikli TR 300 1/4 işaretleme makinesi

Benzinli motorlu ve hidrolik tahrikli TRIMMER TR 300, orta ila büyük alanlardaki mevcut yol işaretlerini kaldırmak için idealdir. Tambur farklı tipte lameller ile donatılabilir. Tamburun değiştirilmesi birkaç dakika içinde yapılır.

TRIM-00302060
315 kg
1 Stk.

600 x 1.400 x 1.100 mm



TR 306 Çift yönlü işaretleme ataşmanı yeke hidrolik

Sürme ünitelerinin hidrolik tahrikli çift taraflı monte edilmiş yeke. Traktörlere, kamyonlara veya benzerlerine monte etmek için. Köy yollarında, otoyollarda ve hatta havaalanlarında büyük kazıma işleri için uygundur. Hidrolik tahrikli kazıma üniteleri ile.

TRIM-00304006
580 kg
1 Stk.

1.700 x 1.350 x 900 mm



TR 306 Çift yönlü işaretleme ataşmanı freze makinesi mekanik

Mekanik tahrikli çift yönlü yeke üniteleri. Traktörlere, kamyonlara veya benzerlerine monte etmek için. Köy yollarında, otoyollarda ve hatta havaalanlarında büyük kazıma işleri için uygundur. Hidrolik tahrikli kazıma üniteleri ile.

TRIM-00304007
580 kg
1 Stk.

1.700 x 1.350 x 900 mm



60 cm çalışma genişliğine sahip marker freze makineleri



TR 600 M Sınır belirleme ataşmanı freze makinesi mekanik

Toprak işleme ünitesinin mekanik tahriki ile monte edilmiş yeke. Traktörlere, kamyonlara veya benzerlerine monte etmek için. Köy yollarında, otoyollarda ve hatta havaalanlarında büyük kazıma işleri için uygundur. Mekanik tahrikli kazıma ünitesi ile.

TRIM-00303040
540 kg
1 Stk.
700 x 1.250 x 450 mm



TR 600 I Hidrolik sınır belirleme kültivatörü

Sürme ünitesinin hidrolik tahriki ile monte edilmiş yeke. Traktörlere, kamyonlara veya benzerlerine monte etmek için. Köy yollarında, otoyollarda ve hatta havaalanlarında büyük kazıma işleri için uygundur. Hidrolik tahrikli kazıma ünitesi ile.

TRIM-00304011
540 kg
1 Stk.
700 x 1.250 x 450 mm



Zımpara ekipmanı



ROLL Yenileme freze makinesi RO-300

Yüksek alan çıktısı, kompakt boyutları ve düşük ağırlığı makineyi tüm şantiyelerde ideal bir yol arkadaşı haline getirir. Yenilikçi bileşenler bu sınıfta yeni standartlar belirliyor.
Çalışma genişliği: 300 mm

ROL-1716800
63 kg
1 Stk.



ROLL el değirmeni RO-125

Üniversal elmas taşlama makinesi, kenar alanlar ve merdivenler için idealdir.
Tüm taşlama ve frezeleme işleri için.
Kapsamlı aksesuarlar ile.

ROL-1914781
4.5 kg
1 Stk.



ROLL el değirmeni RO-180

Üniversal elmas el taşlama makinesi, kenar bölgesi için ideal.
Tüm taşlama ve frezeleme işleri için.
Kapsamlı aksesuarlar ile.

ROL-1914851
9.5 kg
1 Stk.



Folyo döşeme teknolojisi



Yol işaretleme folyosu için işaretleme makinesi

Geçici işaretleme folyoları kalıcı olarak tekrar sökülmemelidir, çünkü artık orijinal trafik yönlendirmesi tekrar geçerlidir. Yeni çektirme ile işaretleri kaldırmak artık çok kolay!

Çektirme hizmetimiz, kalıntı bırakmadan kalıcı ve eksiksiz bir şekilde işaretlemeye yardımcı olur!

IBO-Puller
145 kg
1 Stk.
1.3 x 0.75 x 0.95 m



Road Taper film aplikatörü

Road Taper muazzam performansı ile etkileyicidir. Bu makinenin düşük ağırlığı, hızlı ve kolay çalışmasını sağlar. RoadTaper, yol çizgi filmlerinin basit, güvenli ve maliyeti optimize edilmiş bir şekilde uygulanması için çok verimli bir makinedir.

IBO-Road Taper
40 kg
1 Stk.
1 x 0.49 x 0.95 m



Road Taper Plus otomatik film serme makinesi

Road Taper Plus'ımız sayesinde, elle yönlendirilen markalama cihazlarının neden olduğu sapmalar ve yanlışlıklar geçmişte kaldı. Bugün piyasadaki en hassas konik işaretleme cihazı olan Road Taper Plus, denetim şikayetlerini ve bunun sonucunda ortaya çıkan yeniden işleme ihtiyacını ortadan kaldırarak zamandan ve paradan tasarruf sağlar.

IBO-Road Taper Plus
450 kg
1 Stk.
1.7 x 0.75 x 1.3 m



Yol işaretleme folyoları için basınç silindiri

İşaretleme folyoları yol yüzeyine tutarlı bir şekilde yapışmazsa, yol trafiğinde ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir! Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiş yeni baskı silindiri ile artık bunu önleyin! Yol işaretleme folyolarının kalıcı olarak bastırılması için.

IBO-Roller
90 kg
1 Stk.
1.17 x 0.48 x 0.92 m



Yol işaretleme folyoları için astar püskürtücü

Markalama filmi için astar püskürtücünün kullanımı sadece kullanım açısından değil, aynı zamanda hızlı veya acil olarak ihtiyaç duyulduğunda da çok kolaydır. Cihaz, astarın nokta hassasiyetiyle uygulanmasını sağlar. Kalıcı çözümlerin yanı sıra geçici yol işaretleme filmlerinin uygulanması için de uygundur.

IBO-Sprayer
23 kg
1 Stk.
0.655 x 0.33 x 0.9 m



Highwayliner - Film serme cihazı

Geçici yol işaretleme filmi uygulamak için makine Entegre VERLEGEINHEIT yol işaretleme filmi Entegre PRIMATIK astar püskürtme makinesi

KAV-HWL
1 Stk.



Highwayliner - Ön işaretleme ünitesi

rPaslanmaz malzemeden yapılmış ön işaretleme renk kabı:- Akış kabı kapasitesi 800 ml
- Boya miktarı dozajlanabilir
- Birlikte verilen kare borular (2 metre, 3 metre veya 4 metre) kullanılarak Highwayliner'a bağlanabilir.
- Bükülmeyi önlemek için bomun çubuklarla desteklenmesi

KAV-VMAR
3 Stk.



Folyo döşeme teknolojisi



Highwayliner - Ön temizleme üfleyici

Ön temizleme üfleyici
rYol yüzeyini kaba kirlerden temizlemek ve hafif ıslak koşullarda yol yüzeyini kurutmak için motorlu üfleyici.

KAV-VREIN
1 Stk.



Motorlu folyo serme cihazı

Yol ve yol çalışması işaretlemeleri için işaretleme filmlerinin döşenmesine yönelik motorlu döşeme cihazı.
Kompakt ve kullanımı kolaydır.

KOE-MFVG
1 Stk.



Basınç silindiri cihazı

RTC 300, üç esnek baskı silindiri ile donatılmış ve mekanik film serimi için tasarlanmış bir film baskı ünitesidir. Neredeyse tüm traktörlere takılabilir. (Ataşman makinesi isteğe bağlıdır!)

KOE-RTC300
1 Stk.




Folyo serme cihazı

TA150 film serme cihazı, kesme cihazı olmayan, ucuz ve hafif bir film serme cihazıdır.
Kesme işlemi bir kesici bıçak ile elle yapılmalıdır.

KOE-TA-150
1 Stk.



İşaretleme teknolojisi



Filtre



Havasız nozullar



Renkli silahlar




Cam boncuk tabancaları



Color tüpler



Renk tankları



Trailer



Handziehkästen



RMCD - Yol İşaretleme Kontrol Cihazı



Filtre



Boya Tabancaları Ekleme Filtresi 100 Mesh (sarı)

Boya püskürtme tabancası eklenti filtresi 100 gözenekli (sarı).
Boya püskürtme tabancasındaki işaretleme boyasını filtrelemek için.
Poliüretan boyalar için idealdir.

BER-2004
10 Stk.



Boya Tabancaları Ekleme Filtresi 50 Mesh (beyaz)

Boya Püskürtme Tabancası Ekleme Filtresi 50 Mesh (beyaz)
Boya püskürtme tabancasında işaretleme boyanızı filtrelemek için.

BER-FM2002
10 Stk.



Malzeme filtresi siyah, 60 gözenekli

Malzeme filtresi, gözenek boyutu 60, Easy-Out-Long, siyah
GRACO 244067 gibi - orijinal filtre değil
Çap 31 mm
Yükseklik: 180 mm
Paketleme birimi: 2 adet

BER-FM2021
2 Stk.



Malzeme filtresi mavi, 100 gözenekli

Malzeme filtresi, gözenek boyutu 100, Easy-Out-Long, mavi
GRACO 244068 gibi - orijinal filtre değil
Çap: 31 mm
Yükseklik: 180 mm
Ambalaj birimi: 2 adet

BER-FM2022
2 Stk.



Yüksek basınçlı renkli filtre 60 mesh

CMC markalama makinesi için uygun

Uzunluk: 145 mm
çap25 mm

CMC-VE00062
1 Stk.
145 x 25 mm




Yüksek basınçlı renkli filtre 100 mesh

CMC markalama makinesi için uygun

Uzunluk: 145 mm
çap25 mm

CMC-VE00063
1 Stk.



Emme filtresi K1000 mavi

CMC makineleri için uygundur.

CMC-VE00064
1 Stk.



Filtre



HP Filtre 1/4" FG X 1/4" M - Paslanmaz çelik

CMC markalama makinesi için uygun

CMC-VE00080

1 Stk.



Yüksek basınçlı renkli filtre 30 mesh

CMC markalama makinesi için uygun

CMC-VE00110

Uzunluk: 145 mm
Çap 25 mm

1 Stk.

145 x 25 mm



RMCD - Emme filtresi 28 x 1,5 mm - 60 gözenekli

Emme filtresi 28 x 1,5 IG 60 Mesh
Emme filtresi kısa. Güçlendirilmiş versiyon.

RMCD-22906

1 Stk.



RMCD - Boya tabancası eklenti filtresi 50 mesh (beyaz)

10 tabanca filtresi PU boya veya diğer düşük viskoziteli işaretleme boya için 50 mesh.

RMCD-FM2002

10 Stk.



RMCD - Renk tabancası takılabilir filtresi 100 mesh (sarı)

10 tabanca filtresi PU boya veya diğer düşük viskoziteli işaretleme boya için 100 mesh.

RMCD-FM2004

10 Stk.

Havasız nozullar

Ayarlanabilir nozul 028



Ayarlanabilir nozul

Boyut: 028

Yüzey işaretlemelerinde püskürtme genişliğinin bireysel olarak ayarlanması için.

BER-201328

1 Stk.

Yüzey işaretlemeleri için havasız nozul 219



Yüzeyleri, sembolleri vb. işaretlemek için TITAN havasız nozul.

Püskürtme açısı: 20 derece

Delik: 0.019 inç

CMC-662-219

1 Stk.

Yüzey işaretlemeleri için havasız nozul 421



Yüzeyleri, sembolleri vb. işaretlemek için TITAN havasız nozul.

Püskürtme açısı: 40 derece

Delik: 0.021 inç

CMC-662-421

1 Stk.

Yüzey işaretlemeleri için havasız nozul 423



Yüzeyleri, sembolleri vb. işaretlemek için TITAN havasız nozul.

Püskürtme açısı: 40 derece

Delik: 0.023 inç

CMC-662-423

1 Stk.

Yüzey işaretlemeleri için havasız nozul 519



Yüzeyleri, sembolleri vb. işaretlemek için TITAN havasız nozul.

Püskürtme açısı: 50 derece

Delik: 0.019 inç

CMC-662-519

1 Stk.

Yüzey işaretlemeleri için havasız nozul 521



Yüzeyleri, sembolleri vb. işaretlemek için TITAN havasız nozul.

Püskürtme açısı: 50 derece

Delik: 0.021 inç

CMC-662-521

1 Stk.

Çizgi işaretlemeleri için havasız nozul 213



Keskin çizgileri işaretlemek için TITAN havasız nozul.

Püskürtme açısı: 20 derece

Delik: 0.013 inç

CMC-697-213

1 Stk.



Havasız nozullar



Çizgi işaretlemeleri için havasız nozul 215

Keskin çizgileri işaretlemek için TITAN havasız nozul.
Püskürtme açısı: 20 derece
Delik: 0.015 inç

CMC-697-215
1 Stk.



Çizgi işaretlemeleri için havasız nozul 217

Keskin çizgileri işaretlemek için TITAN havasız nozul.
Püskürtme açısı: 20 derece
Delik: 0.017 inç

CMC-697-217
1 Stk.



Çizgi işaretlemeleri için havasız nozul 419

Keskin çizgileri işaretlemek için TITAN havasız nozul.
Püskürtme açısı: 40 derece
Delik: 0.019 inç

CMC-697-419
1 Stk.



Çizgi işaretlemeleri için havasız nozul 421

Keskin çizgileri işaretlemek için titanyum havasız nozul.
Püskürtme açısı: 40 derece
Delik: 0.021 inç

CMC-697-421
1 Stk.



Çizgi işaretlemeleri için havasız nozul 621

Keskin çizgileri işaretlemek için TITAN havasız nozul.
Püskürtme açısı: 60 derece
Delik: 0.021 inç

CMC-697-621
1 Stk.



Çizgi işaretlemeleri için havasız nozul 623

Keskin çizgileri işaretlemek için TITAN havasız nozul.
Püskürtme açısı: 60 derece
Delik: 0.023 inç

CMC-697-623
1 Stk.



Çizgi işaretleri için havasız nozul 627

Keskin çizgileri işaretlemek için TITAN havasız nozul.
Püskürtme açısı: 60 derece
Delik: 0.027 inç

CMC-697-627
1 Stk.



Havasız nozullar



Çizgi işaretlemeleri için havasız nozul 631

Keskin çizgileri işaretlemek için TITAN havasız nozul.
Püskürtme açısı: 60 derece
Delik: 0.031 inç

CMC-697-631
1 Stk.



Çizgi işaretlemeleri için havasız nozul 823

Keskin çizgileri işaretlemek için TITAN havasız nozul.
Püskürtme açısı: 80 derece
Delik: 0.023 inç

CMC-697-823
1 Stk.



Çizgi işaretlemeleri için havasız nozul 823

Keskin çizgileri işaretlemek için TITAN havasız nozul.
Püskürtme açısı: 80 derece
Delik: 0.023 inç


CMC-697-827
1 Stk.



Çizgi işaretlemeleri için havasız nozul 823

Keskin çizgileri işaretlemek için TITAN havasız nozul.
Püskürtme açısı: 80 derece
Delik: 0.023 inç


CMC-697-831
1 Stk.



RMCD - Yüzeysel işaretlemeleri için havasız nozul - 219

Contalar dahil yüzeysel işaretlemeleri için 2 havasız nozul.
Renk: siyah
Boyut: 219
AVRUPA'da üretilmiştir!


RMCD-FM6219
2 Stk.



RMCD - Yüzeysel işaretlemeleri için havasız nozul - 421

Contalar dahil yüzeysel işaretlemeleri için 2 havasız nozul.
Renk: siyah
Boyut: 421
AVRUPA'da üretilmiştir!

RMCD-FM6421
2 Stk.




RMCD - Yüzeysel işaretlemeleri için havasız nozul - 623

Contalar dahil yüzeysel işaretlemeleri için 2 havasız nozul.
Renk: siyah
Boyut: 623
AVRUPA'da üretilmiştir!

RMCD-FM6623
2 Stk.




Havasız nozullar



RMCD - Boya tabancası eklenti filtresi 50 mesh (beyaz)

Contalar dahil çizgi işaretlemeleri için 2 havasız nozul.
Renk: sarı
Boyut: 419
AVRUPA'da üretilmiştir!


RMCD-FMLM419
2 Stk.



RMCD - Boya tabancası eklenti filtresi 50 mesh (beyaz)

Contalar dahil çizgi işaretlemeleri için 2 havasız nozul.
Renk: sarı
Boyut: 421
AVRUPA'da üretilmiştir!

RMCD-FMLM421
2 Stk.



RMCD - Çizgi işaretlemeleri için havasız nozul - 423

Contalar dahil çizgi işaretlemeleri için 2 havasız nozul.
Renk: sarı
Boyut: 423
AVRUPA'da üretilmiştir!

RMCD-FMLM423
2 Stk.



Renkli silahlar



CMC Model C 23 - Nozul uzatmalı ve 5 metre boya hortumlu manuel hava püskürtme tabancası

Manuel hava püskürtme tabancası model no. 23
Profesyonel 400 mm nozul uzatmalı hava püskürtme tabancası
5 metre boya hortumu

C23+P+5H
1.6 kg
1 Stk.
620 x 183 x 42 mm



CMC Model 23 - Manuel hava püskürtme tabancası ve 5 metre boya hortumu

Manuel hava püskürtme tabancası model no. 23
Profesyonel hava püskürtme tabancası
5 metre boya hortumu

CMC-C23+5H
720 g
1 Stk.
220 x 183 x 42 mm



CMC Model 23 - Manuel hava püskürtme tabancası ve 5 metre boya hortumu

Manuel hava püskürtme tabancası model no. 23
Profesyonel hava püskürtme tabancası
5 metre boya hortumu

CMC-C23+7H
720 g
1 Stk.
220 x 183 x 42 mm



CMC model 23 uzunluğunda manuel hava püskürtme tabancası (uzatmalı) ve 5 metre boya hortumu

Manuel hava püskürtme tabancası, model no. 23 uzun (40 cm uzatma ile)
Profesyonel hava püskürtme tabancası
5 metre boya hortumu

CMC-C23+P+5H
720 g
1 Stk.
220 x 183 x 42 mm



CMC Model 23 - Nozul uzatmalı ve 7 metre boya hortumlu manuel hava püskürtme tabancası

Hava spreyi uygulaması için manuel hava spreyi tabancaları
- nozul uzatması 400 mm ile
- 7 metre hortum ile

CMC-C23+P+7H
1.6 kg
1 Stk.
620 x 183 x 42 mm



CMC Model 23 - Nozul uzatmalı manuel hava püskürtme tabancası

Manuel hava püskürtme tabancası model no. 23
Profesyonel 400 mm nozul uzatmalı hava püskürtme tabancası

CMC-C23+P-39
1.6 kg
1 Stk.
620 x 183 x 42 mm



CMC Model 23 - Manuel hava püskürtme tabancası

Manuel hava püskürtme tabancası model no. 23
Profesyonel hava püskürtme tabancası

CMC-C23-39
720 g
1 Stk.
220 x 183 x 42 mm



Renkli silahlar

CMC Model C 53 - Otomatik hava püskürtme tabancası



Hava püskürtme teknolojisi ile işaretleme renklerinin uygulanması için otomatik hava püskürtme tabancası.
Kontrol basıncı: 4 - 6 bar
Maks. Renk basıncı: 4 - 6 bar
Seçtiğiniz bir nozul dahildir.

CMC-C53
1.75 kg
1 Stk.
275 x 140 x 73 mm


CMC Model C 53G - Otomatik hava püskürtme tabancası



Hava püskürtme teknolojisi ile işaretleme renklerinin uygulanması için otomatik hava püskürtme tabancası, ayrıca daha büyük nozullar için.
Kontrol basıncı: 4 - 6 bar
Maks. Renk basıncı: 4 - 6 bar
Seçtiğiniz bir nozul dahildir.

CMC-C53G
2.7 kg
1 Stk.
305 x 140 x 96 mm

CMC Model C 57 - Otomatik havasız tabanca



C57 otomatik havasız tabanca
Tabanca pnömatik kontrol vasıtasıyla açılır ve kapanır.

CMC-C57
1.1 kg
1 Stk.
140 x 120 x 70 mm

CMC Model C 82 - Otomatik havasız tabanca



tutucusuz, nozulsuz

CMC-C82I
1 Stk.

CMC C 94 10 metre hortumlu manuel tabanca



Daha uzun mesafelerde de alan işaretlemesi yapabilmek için.

CMC-C94+10H
1 Stk.

CMC C 94 Nozul uzatmalı ve 10 metre hortumlu manuel tabanca



Daha uzun mesafelerde alan işaretlemesi yapabilmek için.
45 cm nozul uzatması dahil

CMC-C94+P+10H
1 Stk.

CMC Model C 94 N - Manuel havasız tabanca kısa



Havasız tabanca C94 kısa.

Bağlantı: 1/4 inç
El koruması olmadan, Nozul tutucusu olmadan, Havasız nozul olmadan

CMC-C94N
1 Stk.

Renkli silahlar



Kamber MOD 38 - Hava atomizasyonlu düşük basınçlı boya püskürtme tabancası

Kamber model 38 ST yol işaretleme için düşük basınçlı boya püskürtme tabancası.
İsviçre kalitesi ve üretimi.
Geçerli Avrupa standartlarına uygundur.

KAM-38 ST
2.5 kg
1 Stk.
200 x 70 mm



Kamber MOD HP 40 GST - Yüksek basınçlı boya püskürtme tabancası

Optimum yol işaretlemeleri için HP 40 yüksek basınçlı boya püskürtme tabancası
Yol işaretleme için. İsviçre kalitesi ve üretimi.
Geçerli Avrupa standartlarına uygundur.

KAM-40 HP
1 Stk.



Kamber MOD HP 50 GST - Hava atomizasyonu olmayan yüksek basınçlı boya püskürtme tabancası

Yol işaretleme için hava atomizasyonu olmayan yüksek basınçlı boya püskürtme tabancası.
İsviçre kalitesi ve üretimi.
Geçerli Avrupa standartlarına uygundur.

KAM-50 HP
1 Stk.



Kamber 8 HR düşük basınçlı boya tabancası

Yol işaretleme için el boya tabancası MOD 8 HR
İsviçre kalitesi ve üretimi.
Geçerli Avrupa standartlarına uygundur.

KAM-8 HR
1.2 kg
1 Stk.
195 x 45 mm



Kamber MOD 80 hava atomizasyonlu düşük basınçlı boya püskürtme tabancası

Yol işaretlemeleri için Kamber model 80 ST boya püskürtme tabancası
İsviçre kalitesi ve üretimi.
Geçerli Avrupa standartlarına uygundur.

KAM-80 ST
2.6 kg
1 Stk.
200 x 80 mm



Kamber MOD 84 S düşük basınçlı boya tabancası

Kamber model 84 S düşük basınçlı boya tabancası
İsviçre kalitesi ve üretimi.
Geçerli Avrupa standartlarına uygundur.

KAM-84 S
1 Stk.



Kamber MOD 90 hava atomizasyonlu düşük basınçlı boya püskürtme tabancası

Yol işaretlemeleri için pnömatrik boya püskürtme tabancası Kamber model 90
İsviçre kalitesi ve üretimi.
Geçerli Avrupa standartlarına uygundur.

KAM-90
3.1 kg
1 Stk.
220 x 70 mm



Cam boncuk tabancaları



CMC Model C 18 - Cam boncuk tabancası

Basınçlı hava kullanarak yansıtıcı cam boncukların kolay uygulanması için cam boncuk tabancası.
Reaktif cam boncukların içeri çekilmesi için de idealdir.
Basınçlı havanın hava çıkışı kademesiz olarak ayarlanabilir.

CMC-C18
1 Stk.

CMC Model C 21 - Cam boncuk tabancası



Otomatik cam boncuk tabancası
Kontrol basıncı 4 - 6 bar
Atomizer basıncı: 0,5 - 6 bar

6 mm nozul ve difüzör ile. Diğer nozul boyutları mevcuttur.

CMC-C21
2.7 kg
1 Stk.
350 x 165 x 96 mm

CMC Model C 29 - Cam boncuk tabancası



Otomatik cam boncuk tabancası
Kontrol basıncı 4 - 6 bar
Atomizer basıncı: 1 - 6 bar

6 mm nozul ve difüzör ile. Diğer nozul boyutları mevcuttur.

CMC-C29
1.9 kg
1 Stk.
210 x 190 x 96 mm

Kamber P 80 ST - Pnömatik boncuk tabancası



Pnömatik cam boncuk tabancası Kamber Model 80.
İsviçre kalitesi ve üretimi Geçerli Avrupa standartlarına uygundur.

KAM-P 80 ST
1 Stk.

Kamber P 84 ST - Pnömatik boncuk tabancası



Yol işaretleme için pnömatik cam boncuk tabancası Kamber model 84.
Avrupa standartlarına uygundur.
İsviçre kalitesi ve üretimi.

KAM-P 84
1.7 kg
1 Stk.

Kamber P 86 ST - Pnömatik boncuk tabancası



Yol işaretleme için pnömatik boncuk tabancası Kamber Model 86.
Avrupa standartlarına uygundur.
İsviçre kalitesi ve üretimi.

KAM-P 86 ST
1 Stk.

Kamber P 90 ST - Pnömatik boncuk tabancası



Yol işaretlemeleri için pnömatik yüksek performanslı cam boncuk tabancası Kamber model 90.
Avrupa standartlarına uygundur.
İsviçre kalitesi ve üretimi.

KAM-P 90 ST
1 Stk.

Cam boncuk tabancaları




Kamber el cam boncuk tabancası P 100

Bu tabanca, yol işaretlemeleri için her türlü cam boncukla uyumludur. Yol işaretleme için el boncuk tabancası. İsviçre kalitesi ve üretimi. Avrupa standartları ile uyumludur.

KAM-P100

1 Stk.



Kamber P 40/83 ST - Pnömatik boncuk tabancası

Yol işaretleme için pnömatik boncuk tabancası Kamber P 40. Avrupa standartlarına uygundur. İsviçre kalitesi ve üretimi.

KAM-P40/83ST

1 Stk.



Color tüpler



Yuvarlak şasili AR 30 Pro için anti-pulsasyon hortumu

Uzunluk = 2.100 mm
F 3/8 - F 3/8
yuvarlak şasili AR 30 Pro için

CMC-EXIT2100
1 Stk.
2.100 mm



Anti-pulsasyon hortumu

Uzunluk = 2.400 mm
F 3/8
F90 3/8
AR 30 Pro için

CMC-EXIT2400
1 Stk.
2.400 mm



AR 30 Pro 2017 için anti-pulsasyon hortumu

Uzunluk = 2,550 mm
F-F
Pulsasyon hortumunu siyah kayışlarla bir arada tutan cihaz için.

CMC-EXIT2550
1 Stk.
2.550 mm



Emme hortumu

Diyaframlı pompalara sahip AR 30 serisi için emme hortumu.

CMC-TV1ASPAR30
1 Stk.



AR 30PRO-2C, 2 renkli makine için emme hortumu

AR 30 Pro 2C için emme hortumu
İki renkli markalama makinesi

CMC-TV1ASPAR30-2C
1 Stk.



Dikey diyaframlı pompa için emme hortumu

Dikey diyaframlı pompalı AR 30 serisi için emme hortumu.

CMC-TV1ASPAR30-V
1 Stk.



Yüksek basınçlı boya hortumu 1/4" 10 metre uzunluğunda

Yüksek basınçlı boya hortumu

Uzunluk: 10 metre
Bağlantı: 1/4 inç

CMC-TVAPR1/410MT
1 Stk.

Color tüpler



Sirkülasyon hortumu

Aşağıdakiler için uygun yüksek basınçlı sirkülasyon hortumu yeni deęiřtirme valfi VS38-000

CMC-TVAPR1/41100I

1 Stk.



Yüksek basınçlı boya hortumu 1/4" 15 metre uzunluęunda

Yüksek basınçlı boya hortumu

CMC-TVAPR1/415MT

Uzunluk: 15 metre

1 Stk.

Baęlantı: 1/4 inç



Emme hortumu ve sirkülasyon hortumu seti


Diyaframalı pompalara sahip AR 30 Pro serisi için uygundur.

CMC-VE00081

1 Stk.



Renk tankları



Paslanmaz çelikten yapılmış kapaklı renkleri işaretleme kabı

AR 30 serisine uygun kapaklı paslanmaz çelik boya kabı.
Çap 33 cm
Yükseklik: 40 cm
kapasite: yaklaşık 30 litre

CMC-CONTINOX30C
1 Stk.
33 x 33 x 40 cm



50 litrelik plastik boya tankı

50 litrelik plastik boya tankı
AR 30 serisi için uygun

CMC-KITCONT50
1 Stk.



50 litrelik plastik boya tankı

Markalama işinizin genişletilmiş performans kiti için.
CMC markalama makineniz için 50 litrelik boya tankı.
Kapaklı plastikten yapılmıştır.

CMC-PL00199
1 Stk.



Trailer




Trafik konisi için römork

Karayolu üzerindeki trafik konilerinin kolay uygulanması ve kaldırılması için.

CMC-CARCONI

1 Stk.



Ayakta duran sürücü için römork

Ayakta sürücü için römork - hidrolik tahrikli CMC makinelerine bağlanabilir. Zincir sistemi ile katlanabilir.

CMC-CRPROP

1 Stk.



Koltuklu römork

Koltuklu römork - hidrolik tahrikli CMC makinelerine bağlanabilir.

CMC-CRSED

1 Stk.



Handziehkästen



El çekme kutusu genişliği: 10 cm

Termoplastik ve soğuk plastik malzemelerin uygulanması için el çizim kutusu.

Genişlik: 10 cm

BOR-108501

1 Stk.
10 cm



El çekme kutusu genişliği: 12 cm

Termoplastik ve soğuk plastik malzemelerin uygulanması için el çizim kutusu.

Genişlik: 12 cm

BOR-110444

1 Stk.
12 cm



Elle çizilmiş kutu genişliği: 15 cm

Termoplastik ve soğuk plastik malzemelerin uygulanması için el çizim kutusu.

Genişlik: 15 cm

BOR-110445

1 Stk.
15 cm



Elle çizilmiş kutu genişliği: 15 cm

Termoplastik ve soğuk plastik malzemelerin uygulanması için el çizim kutusu.

Genişlik: 15 cm

BOR-110446

1 Stk.
20 cm



Elle çizilmiş kutu genişliği: 15 cm

Termoplastik ve soğuk plastik malzemelerin uygulanması için el çizim kutusu.

Genişlik: 15 cm

BOR-110448

1 Stk.
25 cm



Elle çizilmiş kutu genişliği: 15 cm

Termoplastik ve soğuk plastik malzemelerin uygulanması için el çizim kutusu.

Genişlik: 15 cm

BOR-110451

1 Stk.
50 cm



RMCD - Yol İşaretleme Kontrol Cihazı



RMCD Sürücü Kabini Kontrol Kumanda Kolu

RMCD-Drive Kabin Kumanda Kolu, RMCD çözümünüz için kontrol ünitesidir

BPL-4000109

1 Stk.



Endüktif sensör INI işaretleme IFM204

RMCD-Light için uygundur

BPL-4000440

1 Stk.



Deutsch fiş, 3 kutuplu, kalıplanmış, IP67, 0,75 mm²

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

BPL-4001901

RMCD - Yol İşaretleme Kontrol Cihazının basınç sensörü için

1 Stk.
5.000 mm



RMCD ekranı OPUS B3 Eco Basic QT

Şunlar için uygundur:

RMCD-Standart

RMCD-Advanced

RMCD-Profesyonel

BPL-4001903

1 Stk.



Ekran M835-01

DSEM835, araçlarda ve otoyol dışı makinelerde kullanılmak üzere tasarlanmış 3,5 inçlik programlanabilir bir ekrandır. DSEM835 kullanıcıya olağanüstü esneklik sunar. DSEM835, CODESYS 3.5 ile yapılandırılmıştır. RMCD-Light için uygundur

BPL-4001905

1 Stk.
112.5 x 115 x 49 mm



RMCD basınç sensörü HP - Airless

Elektronik basınç sensörü; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" dış dişli
rAnalog sinyal; 4...20 mA

BPL-4001945

1 Stk.



RMCD kodlayıcı


Boyut:
Çap 36,5mm / L = 76mm
toplama tekerleği olmadan

BPL-4001946

1 Stk.



RMCD - Yol İşaretleme Kontrol Cihazı



RMCD CAN veri yolu

RMCD-Road-Marking-Control-Device için uygundur

BPL-4001977

1 Stk.



Y-kablosu KMM RMCD-Drive - RMCD-KeyPad

RMCD-Key-Pad - Professional için uygundur

BPL-4002134

1 Stk.



RMCD IşığI için kablo demeti

- M835-01 ekranına bağlantı
- INI işaretleyicisine bağlantı
- Basınç sensörüne bağlantı
- Döner enkodere bağlantı
- Güç kaynağına bağlantı

BPL-4002189

1 Stk.



RMCD basınç sensörü LP - Airspray

Elektronik basınç sensörü; 0...10 bar
1/4" dış dişli

BPL-4002205

1 Stk.



Devre kartı ve kablo ile muhafaza

Devre kartı ve kablo setinin montajı dahildir.
Enkoder için kablo dahildir.

BPL-A1005812

1 Stk.

İlave sensörler, telematik modülü ve aktüatörler için kablo.



M12 kablo soketi açılı 5m

120 Ohm dirençli 5 metre 4 kutuplu CAN kablosu

BPL-B12090-CPS-002

RMCD - Yol İşaretleme Kontrol Cihazının kodlayıcısı için

1 Stk.

5.000 mm



RMCD tuş takımı modülü 8 düğme - İşaretleri girmek için

RMCD tuş takımı - RMCD Professional için
İşaretleme ön ayarlarının hızlı ve kolay seçimi için.
Her biri 4 tuşlu 2 satır
1'den 8'e kadar numaralandırılmıştır

BPL-B12500

1 Stk.



RMCD - Yol İşaretleme Kontrol Cihazı

RMCD tuş takımı modülü 8 düğme - İşaretleri girmek için

RMCD tuş takımı - RMCD Professional için
İşaretleme ön ayarlarının hızlı ve kolay seçimi için.
Her biri 4 tuşlu 2 satır
1'den 8'e kadar numaralandırılmıştır

BPL-B12500-KMM-001-3
1 Stk.



Enkoder için toplama tekerleği

Makinenizin hızını kaydetmek için.
Montaj iç çapı: 10 mm

CMC-SU00031
1 Stk.



Nem sıcaklık probu

Nem-sıcaklık probu, DZK & eStat20(D) için uygun
Prob, takılabilir, flanş soketli
RMCD için uygun - Yol İşaretleme Kontrol Cihazı

GAT-19.001-YS
1 Stk.



Filtre: ZE05 PTFE filtre ø 12, IP 65

Çalışma aralığı: -40 ... 125C
monte edilmiş

GAT-20.078
1 Stk.



Nem ve sıcaklık ölçer

DZK
Takılabilir problar için verici

GAT-DZK300F13700-YY
1 Stk.



CT-SF22-C3 Minyatür pirometre

RMCD için uygun - İleri Düzey

MEP-4800103.003
1 Stk.



Anten kablosu

siyah tellerle birleştirilmiş, 1mm², L=2m

PRO-136000198
1 Stk.
2 m



RMCD - Yol İşaretleme Kontrol Cihazı



Telematik sistemi için anten

Mobil telsiz/GNSS kombi çatı anteni, düz-dikdörtgen, vidalama için çatı montajı

PRO-157000121

1 Stk.
124 x 80 x 31 mm



Telematik modülü için CANlink mobile 3657

Veri alışverişi için kablosuz CAN arayüzü
r2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA ve 4G/LTE ile Dünya Çapında

PRO-253004097

1 Stk.
123 x 86 x 35 mm



RMCD-Advanced

RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED ile, RMCD-CAN veri yolu sistemine dayalı olarak, yol işaretleme makinelerini daha kolay çalıştırmak için tamamen yeni bir sistem geliştirdik. Değişken olarak yapılandırılabilen sistem geniş bir uygulama yelpazesi sunuyor.

RMCD-ADV

1 Stk.



RMCD-LIGHT

RMCD Kontrol için ışık:
- Hız
- renkli baskı
- İşaretleme çalışmalarının kaydedilmesi
renkli ekranlı

RMCD-Light

1 Stk.



RMCD-Profesyonel

RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL ile, RMCD-CAN veri yolu sistemine dayalı olarak, yol işaretleme makinelerini daha kolay çalıştırmak için tamamen yeni bir sistem geliştirdik. Değişken olarak yapılandırılabilen sistem geniş bir uygulama yelpazesi sunuyor.

RMCD-PRO

1 Stk.



RMCD standardı

RMCD-Road Marking Control Device STANDARD ile, RMCD-CAN veri yolu sistemine dayalı olarak, yol işaretleme makinelerini daha kolay çalıştırmak için tamamen yeni bir sistem geliştirdik. Değişken olarak yapılandırılabilen sistem geniş bir uygulama yelpazesi sunuyor.

RMCD-STD

1 Stk.



İşaretleme aksesuarları



Emme renk filtresi için O-ring

CMC-AR30P-03-008

1 Stk.



Ön işaretleme halatı için halat tamburu 26 cm

Şantiyedeki düzen özellikle yol işaretleme alanında önemlidir. Şanzımanlı bu halat tamburu ile, ön işaretleme için halatınız kolayca ve her şeyden önce hızlı bir şekilde tekrar sarılabilir ve istiflenebilir. Rulo genişliği: 26 cm

CMC-ARAVC_26

1 Stk.



Ön işaretleme halatı için halat tamburu 42 cm

Şantiyedeki düzen özellikle yol işaretleme alanında önemlidir. Şanzımanlı bu halat tamburu ile ön işaretleme halatınız kolayca ve her şeyden önce hızlı bir şekilde tekrar sarılabilir ve istiflenebilir. Rulo genişliği: 42 cm

CMC-ARAVC_42

1 Stk.



Ön işaretleme için 26 litrelik basınç tankı ile yan bağlantı

Basıncı bir tank kullanarak yol işaretleme önceden işaretleme için basit bir sistem.

CMC-BRALAT+SRSP26

1 Stk.



CPm2 Airspray boncuklar ve dolgu maddeleri için bağımsız püskürtücü

Benzinli motor: 6 hp
Kompresör: 394 l/dak
1 cam boncuklar/antiskidler için el tabancası
Döner ön tekerlek
Cam boncuklar/antiskidler için konik basınç tankı 38,5 litre (maks 3 bar)

CMC-CPm2 - Beads
123 kg
1 Stk.
160 x 65 x 140 cm



Metal Harfler için Metal Şablonlar 20 cm Yükseklik

Harfler için galvanizli sacdan yapılmış zemin işaretleme şablonu. Kolay uygulama için uzun kenarından bükülmüştür. Her bir şablonun tam ağırlığı boyutuna bağlıdır.

CMC-DL20
0.38 kg

200 mm



Metal harfler için metal şablon seti 20 cm yüksekliğinde - A'dan Z'ye

Harfler için galvanizli sacdan yapılmış zemin işaretleme şablonu. Kolay uygulama için uzun kenarından bükülmüştür. Her bir şablonun tam ağırlığı boyutuna bağlıdır.

CMC-DL20-SET
3.8 kg

200 mm



İşaretleme aksesuarları



Metal harfler için 40 cm yüksekliğinde metal şablonlar

Harfler için galvanizli sacdan yapılmış zemin işaretleme şablonu.
Kolay uygulama için uzun kenarından bükülmüştür.
Her bir şablonun tam ağırlığı boyutuna bağlıdır.


CMC-DL40
0.38 kg
400 mm



Metal harfler için 40 cm yüksekliğinde metal şablon seti - A'dan Z'ye

Harfler için galvanizli sacdan yapılmış zemin işaretleme şablonu.
Kolay uygulama için uzun kenarından bükülmüştür.
Her bir şablonun tam ağırlığı boyutuna bağlıdır.

CMC-DL40-SET
3.8 kg
400 mm



Yaya - 80 cm yüksekliğinde metal

İşaretleme şablonu - yaya
Genişlik 450 mm
Yükseklik: 800 mm

CMC-DMPSP
450 x 800 mm



Metal Rakamlar için Metal Şablonlar 20 cm Yükseklik

Numaralar için galvanizli sacdan yapılmış zemin işaretleme şablonu.
Kolay uygulama için uzun kenarından bükülmüştür.
Her bir şablonun tam ağırlığı boyutuna bağlıdır.

CMC-DN20
0.32 kg
200 mm



Metal sayılar için metal şablon seti 20 cm yüksekliğinde - 0'dan 9'a

0-9 arası sayılar için galvanizli sacdan yapılmış zemin işaretleme şablonları.
Kolay uygulama için uzun tarafı bükülmüştür.
Her bir şablonun tam ağırlığı boyutuna bağlıdır.

CMC-DN20-SET
3.2 kg
300 mm



Metal Rakamlar için Metal Şablonlar 30 cm Yükseklik

Numaralar için galvanizli sacdan yapılmış zemin işaretleme şablonu.
Kolay uygulama için uzun kenarından bükülmüştür.
Her bir şablonun tam ağırlığı boyutuna bağlıdır.

CMC-DN30
0.54 kg
300 mm



Metal kalıplar 30 cm yüksekliğinde metal sayılar için SET - 0'dan 9'a

0-9 arası sayılar için galvanizli sacdan yapılmış zemin işaretleme şablonları.
Kolay uygulama için uzun tarafı bükülmüştür.
Her bir şablonun tam ağırlığı boyutuna bağlıdır.

CMC-DN30-SET
5.4 kg
300 mm



İşaretleme aksesuarları



Cam Boncuk Saçma Arabası

Koruyucu yollar, istinat kirişleri vb. üzerine yansıtıcı cam boncukların düz bir şekilde uygulanması için cam boncuk yayıcı.

Çalışma genişliği: 53 cm
Boncuk miktarı tekerlek küçük \varnothing 160 mm: yaklaşık 320 g/m²
Boncuk miktarı tekerlek büyük \varnothing 200 mm: yaklaşık 250 g/m²

CMC-GBS 550
36 kg
1 Stk.
56 x 68 x 93 cm



Plastik huni

İşaretleme boyası ile doldurmak için 470 mm çapında plastik huni.

CMC-INBT400
1 Stk.
470 mm



Refleks boncuklar için el yayıcı

Paslanmaz çelikten yapılmış çok sağlam ancak yine de hafif refleks cam boncuk serpmek için makinesi. Yol işaretleme alanında çizgilerin veya alanların kolay ve hızlı bir şekilde yayılması için.

CMC-SPRGPRLM
2.5 kg
1 Stk.
12 x 18 x 47 cm



Islak film ölçüm tarağı WG 2

Islak film kalınlığını belirlemek için ıslak film ölçüm tarağı. ISO 2808-7B'ye karşılık gelir paslanmaz çelik 25 - 2.000 μ m (altıgen /36 diş)

MTV-WG 2
1 Stk.



Krep maskeleme bantları 50 mm genişliğinde

Yüksek kaliteli maskeleme bantları Yapışkan bantlar - koruyucu yolları, işaretleri, sembolleri vb. maskelemek için yol işaretleme için idealdir.

MÜR-4246
24 Stk.
50 mm



30 mm genişliğinde krep maskeleme bantları

Yüksek kaliteli maskeleme bantları Yapışkan bantlar - koruyucu yolları, işaretleri, sembolleri vb. maskelemek için yol işaretleme için idealdir.

MÜR-4248
32 Stk.
30 mm



Krep maskeleme bantları 75 mm genişliğinde

Yüksek kaliteli maskeleme bantları Yapışkan bantlar - koruyucu yolları, işaretleri, sembolleri vb. maskelemek için yol işaretleme için idealdir.

MÜR-4291
16 Stk.
75 mm



İşaretleme aksesuarları



Çivi tabanları 25 mm

Ayakkabınıza güvenli bir şekilde takmak için sabitleme kayışı ile.

ROL-1513460

1 Stk.



Çivi tabanları 50 mm

Ayakkabınıza güvenli bir şekilde takmak için sabitleme kayışı ile.

ROL-1513462

1 Stk.



Road kurutma üniteleri



Zirocco - Hammer Jet - Yol işaretleme ve yol rehabilitasyonu için yol kurutucu

- Çekiç Jet** - Benzersiz portatif yol kurutucusu!
- Saatte 2,5 km'ye kadar kurutma hızı.
- Ergonomik ve etkili
- Sadece 23 kg ağırlığında

ATT-950000
23 kg
1 Stk.
37 x 152 cm



Zirocco - Hammer Jet MAX - Yol işaretleme ve yol rehabilitasyonu için yol kurutucu

- Çekiç Jet MAX** - Benzersiz portatif yol kurutucusu!
- Saatte 3,5 km'ye kadar kurutma hızı.
- Ergonomik ve etkili
- Sadece 26 kg ağırlığında

ATT-9500032
26 kg
1 Stk.
37 x 152 cm



Zirocco - F 200 - Yol işaretleme ve yol rehabilitasyonu için yol kurutucu

- Dünyanın en güçlü yol kurutucusu!
Kurutma hızı 5 km/saate kadar.

ATT-F200
140 kg
1 Stk.
165 x 55 x 130 cm



LongLife zemin işaretleme filmleri



LongLife zemin işaretleme bandı 100 mm, 50 metre

myLean® zemin işaretleri neredeyse tüm iç mekan yüzeylerinde kullanılabilir. Zemin işaretlerimiz kendinden yapışkanlıdır ve bu nedenle uygulanması hızlı ve kolaydır. rLongLife zemin işaretleri, işaretin açılmasına karşı bile forklift geçirmez özelliğindedir.

MYL-LL-100
1 Stk.
50 x 100 m



LongLife zemin işaretleme bandı kaymaz 100 mm, 18 metre

myLean® zemin işaretleri neredeyse tüm iç mekan yüzeylerinde kullanılabilir. Zemin işaretlerimiz kendinden yapışkanlıdır ve bu nedenle uygulanması hızlı ve kolaydır. rLongLife kaymaz zemin işaretleri zımparalanmıştır ve bu nedenle kaymaya karşı dayanıklıdır.

MYL-LL-100-AR
1 Stk.
18 x 100 m



LongLife zemin işaretleme bandı 50 mm, 50 metre

myLean® zemin işaretleri neredeyse tüm iç mekan yüzeylerinde kullanılabilir. Zemin işaretlerimiz kendinden yapışkanlıdır ve bu nedenle uygulanması hızlı ve kolaydır. rLongLife zemin işaretleri, işaretin açılmasına karşı bile forklift geçirmez özelliğindedir.

MYL-LL-50
1 Stk.
50 x 50 m



LongLife zemin işaretleme bandı kaymaz 50 mm, 18 metre

myLean® zemin işaretleri neredeyse tüm iç mekan yüzeylerinde kullanılabilir. Zemin işaretlerimiz kendinden yapışkanlıdır ve bu nedenle uygulanması hızlı ve kolaydır. rLongLife kaymaz zemin işaretleri zımparalanmıştır ve bu nedenle kaymaya karşı dayanıklıdır.

MYL-LL-50-AR
1 Stk.
18 x 50 m



LongLife zemin işaretleme bandı taraklı siyah/sarı 50 mm, 25 metre

myLean® zemin işaretleri neredeyse tüm iç mekan yüzeylerinde kullanılabilir. Zemin işaretlerimiz kendinden yapışkanlıdır ve bu nedenle uygulanması hızlı ve kolaydır. rLongLife zemin işaretleri, işaretin açılmasına karşı bile forklift geçirmez özelliğindedir.

MYL-LL50-SG
1 Stk.
25 x 50 m



LongLife zemin işaretleme bandı 75 mm, 50 metre

myLean® zemin işaretleri neredeyse tüm iç mekan yüzeyleri için kullanılabilir. Zemin işaretlerimiz kendinden yapışkanlıdır ve bu nedenle uygulanması hızlı ve kolaydır. LongLife zemin işaretleri, işaretin açılmasına karşı bile forklift geçirmezdir.

MYL-LL-75
1 Stk.
50 x 75 m



LongLife zemin işaretleme bandı kaymaz 75 mm, 18 metre

myLean® zemin işaretleri neredeyse tüm iç mekan yüzeylerinde kullanılabilir. Zemin işaretlerimiz kendinden yapışkanlıdır ve bu nedenle uygulanması hızlı ve kolaydır. rLongLife kaymaz zemin işaretleri zımparalanmıştır ve bu nedenle kaymaya karşı dayanıklıdır.

MYL-LL-75-AR
1 Stk.
18 x 75 m



LongLife zemin işaretleme filmleri



LongLife zemin işaretleme bandı taraklı siyah/sarı 75 mm, 25 metre

myLean® zemin işaretleri neredeyse tüm iç mekan yüzeylerinde kullanılabilir. Zemin işaretlerimiz kendinden yapışkanlıdır ve bu nedenle uygulanması hızlı ve kolaydır. rLongLife zemin işaretleri, işaretin açılmasına karşı bile forklift geçirmez özelliğe sahiptir.

MYL-LL75-SG

1 Stk.
25 x 75 m



DIN A5 etiketleme için LongLife şeffaf alt pencere

Zemin pencerelerimiz, basılı belgeleri zemine veya duvarlara tutturmak için kullanılır ve alanların kolayca ve güvenli bir şekilde etiketlenmesini sağlar. Ambalaj birimi: 10 adet

MYL-LL-KL-A

10 Stk.
310 x 250 mm



DIN A4 etiketleme için LongLife şeffaf alt pencere

Zemin pencerelerimiz, basılı belgeleri zemine veya duvarlara tutturmak için kullanılır ve alanların kolayca ve güvenli bir şekilde etiketlenmesini sağlar. Ambalaj birimi: 10 adet

MYL-LL-KL-A4-0

10 Stk.
400 x 310 mm



İşaretleme renkleri



Yüksek Düz Renkler



Splatter heykeller



Cold heykeller



Epoksi modifiyeli yüksek katı renkler



Poliüretan renkler



Markierfarben für Rennstrecken



Yüksek Düz Renkler



STRAMAT TM/56 yol işaretleme boyası 25 kg'lık konteynerde beyaz

STRAMAT yol işaretleme boya ları esas olarak asfalt veya beton yüzeylerde, kenar ve orta çizgiler, park yerleri, gabari işare tleri veya kamusal veya özel alanlardaki diğer işare tlemeler için kullanılır.

OKA-100.1000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 yol işaretleme boyası 25 kg'lık konteynerde trafik sarısı

STRAMAT yol işaretleme boya ları esas olarak asfalt veya beton yüzeylerde, kenar ve orta çizgiler, park yerleri, gabari işare tleri veya kamusal veya özel alanlardaki diğer işare tlemeler için kullanılır.

OKA-100.1100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 yol işaretleme boyası turuncu, 25 kg'lık konteynerde

STRAMAT yol işaretleme boya ları esas olarak asfalt veya beton yüzeylerde, kenar ve orta çizgiler, park yerleri, gabari işare tleri veya kamusal veya özel alanlardaki diğer işare tlemeler için kullanılır.

OKA-100.2100.001_35
35 kg
35 kg



STRAMAT TM/56 yol işaretleme boyası 25 kg'lık konteynerde trafik kırmızısı

STRAMAT yol işaretleme boya ları esas olarak asfalt veya beton yüzeylerde, kenar ve orta çizgiler, park yerleri, gabari işare tleri veya kamusal veya özel alanlardaki diğer işare tlemeler için kullanılır.

OKA-100.3100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 yol işaretleme boyası 25 kg'lık konteynerde trafik mavisi

STRAMAT yol işaretleme boya ları esas olarak asfalt veya beton yüzeylerde, kenar ve orta çizgiler, park yerleri, gabari işare tleri veya kamusal veya özel alanlardaki diğer işare tlemeler için kullanılır.

OKA-100.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 yol işaretleme boyası 25 kg'lık konteynerde trafik yeşili

STRAMAT yol işaretleme boya ları esas olarak asfalt veya beton yüzeylerde, kenar ve orta çizgiler, park yerleri, gabari işare tleri veya kamusal veya özel alanlardaki diğer işare tlemeler için kullanılır.

OKA-100.6100.001
25 kg
25 kg




STRAMAT TM/56 yol işaretleme boyası 25 kg'lık konteynerde gri

STRAMAT yol işaretleme boya ları esas olarak asfalt veya beton yüzeylerde, kenar ve orta çizgiler, park yerleri, gabari işare tleri veya kamusal veya özel alanlardaki diğer işare tlemeler için kullanılır.

OKA-100.7100.001
25 kg
25 kg



Yüksek Düz Renkler



STRAMAT TM/56 yol çizgi boyası 25 kg'lık konteynerde siyah

STRAMAT yol işaretleme boyaeri esas olarak asfalt veya beton yüzeylerde, kenar ve orta çizgiler, park yerleri, gabari işaretleleri veya kamusal veya özel alanlardaki diğeri işaretlemeleer için kullanılır.

OKA-100.9100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT Tiner

Çok amaçlı tiner 30 litrelik teneke kutularda 23 kg (26,65 litre)
1 bileşenli boyaeri inceltilmesi ve temizlik tineri olarak kullanım için

OKA-610
23 kg
30 kg



Splatter heykeller



STRAMAT soğuk sprej plastik beyaz 25 kg'lık konteynerde

STRAMAT soğuk püskürtme plastiği solvent içermez ve reaktif metakrilat reçinelerine dayanır. Kalıcı işaretleme alanında evrensel olarak uygulanabilir ve makine spreji uygulaması (düşük basınçlı veya havasız) ile uygulama için uygundur.


OKA-120.0000.A11
25 kg
25 kg



STRAMAT soğuk sprej plastik beyaz comp. B 1:1 için 25 kg'lık kaplarda

STRAMAT soğuk sprej plastiği solvent içermez ve reaktif metakrilat reçinelerine dayanır. Kalıcı işaretleme alanında universal olarak kullanılabilir ve makine sprej uygulaması (düşük basınçlı veya havasız) için uygundur. 1:1 soğuk sprej plastik için B bileşeni

OKA-120.0000-B11
25 kg
25 kg




STRAMAT Sprej Plastik Reaktif Tiner 5 kg'lık konteynerde

Sprej ve soğuk plastikleri inceltmek için.

OKA-670-05

5 kg



STRAMAT Sprej Plastik Reaktif Tiner 30 kg'lık konteynerde

Sprej ve soğuk plastikleri inceltmek için.

OKA-670-30

30 kg



Cold heykeller



Soğuk plastik toz sertleştirici 150 g'lık kapta

Tüm soğuk plastik malzemeler için sertleştirici toz (peroksit sertleştirici)

OKA-110.K200.150
150 g
0.15 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H beyaz 12 kg'lık konteynerlerde

STRAMAT 2K trafik yüzey kaplaması, mükemmel aşınma direnci ve yüksek kavrama özelliğine sahip reaktif çok bileşenli soğuk plastik bir sistemdir.

OKA-113.0000.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H sarı 12 kg'lık konteynerlerde

STRAMAT 2K Trafik Yüzey Kaplaması, mükemmel aşınma direnci ve yüksek kayma direncine sahip reaktif çok bileşenli soğuk plastik bir sistemdir.

OKA-113.1023.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H turuncu 12 kg'lık konteynerde

STRAMAT 2K Trafik Yüzey Kaplaması, mükemmel aşınma direnci ve yüksek kayma direncine sahip reaktif çok bileşenli soğuk plastik bir sistemdir.

OKA-113.2003.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H trafik kırmızısı 12 kg'lık konteynerde

STRAMAT 2K Trafik Yüzey Kaplaması, mükemmel aşınma direnci ve yüksek kayma direncine sahip reaktif çok bileşenli soğuk plastik bir sistemdir.

OKA-113.3020.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H mavi, 12 kg'lık konteynerde

STRAMAT 2K Trafik Yüzey Kaplaması, mükemmel aşınma direnci ve yüksek kayma direncine sahip reaktif çok bileşenli soğuk plastik bir sistemdir.

OKA-113.5012.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H trafik grisi 12 kg'lık konteynerde

STRAMAT 2K Trafik Yüzey Kaplaması, mükemmel aşınma direnci ve yüksek kayma direncine sahip reaktif çok bileşenli soğuk plastik bir sistemdir.

OKA-113.7042.001
12 kg
12 kg



Cold heykeller



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H siyah 12 kg'lık konteynerde

STRAMAT 2K Trafik Yüzey Kaplaması, mükemmel aşınma direnci ve yüksek kayma direncine sahip reaktif çok bileşenli soğuk plastik bir sistemdir.

OKA-113.9005.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H trafik yeşili 12 kg'lık konteynerde

STRAMAT 2K Trafik Yüzey Kaplaması, mükemmel aşınma direnci ve yüksek kayma direncine sahip reaktif çok bileşenli soğuk plastik bir sistemdir.

OKA-113-6024-001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Sürtme Plastiği 2K/4H beyaz, 10 kg'lık konteynerde

STRAMAT 2K trafik yüzey kaplaması, mükemmel aşınma direncine ve yüksek kavrama özelliğine sahip reaktif çok bileşenli soğuk plastik bir sistemdir. Üretilen işaretleme yüzeyleri kalıcı olarak elastiktir, hava koşullarına dayanıklıdır ve uzun ömürlüdür.

OKA-114.0000.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K sürtme plastik 2K/4H trafik kırmızısı 10 kg'lık konteynerde

STRAMAT 2K trafik yüzey kaplaması, mükemmel aşınma direncine ve yüksek kavrama özelliğine sahip reaktif çok bileşenli soğuk plastik bir sistemdir. Üretilen işaretleme yüzeyleri kalıcı olarak elastiktir, hava koşullarına dayanıklıdır ve uzun ömürlüdür.

OKA-114.3020.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K sürtme plastik 2K/4H trafik yeşili 10 kg'lık konteynerde

STRAMAT 2K trafik yüzey kaplaması, mükemmel aşınma direncine ve yüksek kavrama özelliğine sahip reaktif çok bileşenli soğuk plastik bir sistemdir. Üretilen işaretleme yüzeyleri kalıcı olarak elastiktir, hava koşullarına dayanıklıdır ve uzun ömürlüdür.

OKA-114.6024.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K sürtme plastik 2K/4H trafik sarısı 10 kg'lık konteynerde

STRAMAT 2K trafik yüzey kaplaması, mükemmel aşınma direncine ve yüksek kavrama özelliğine sahip reaktif çok bileşenli soğuk plastik bir sistemdir. Üretilen işaretleme yüzeyleri kalıcı olarak elastiktir, hava koşullarına dayanıklıdır ve uzun ömürlüdür.

OKA-114-1023.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K Sürtme Plastiği 2K/4H trafik mavisi 10 kg'lık konteynerde

STRAMAT 2K trafik yüzey kaplaması, mükemmel aşınma direncine ve yüksek kavrama özelliğine sahip reaktif çok bileşenli soğuk plastik bir sistemdir. Üretilen işaretleme yüzeyleri kalıcı olarak elastiktir, hava koşullarına dayanıklıdır ve uzun ömürlüdür.

OKA-114-5017.001
10 kg
10 kg



Cold heykeller



STRAMAT 2K srtme plastik 2K/4H trafik grisi 10 kg'lık konteynerde

STRAMAT 2K trafik yzey kaplaması, mkemmell ařınma direncine ve yksek kavrama zelliđine sahip reaktif ok bileřenli sođuk plastik bir sistemdir. retilen iřaretleme yzeyleri kalıcı olarak elastiktir, hava kořullarına dayanıklıdır ve uzun mrldr.

OKA-114-7042.001
10 kg
10 kg



Epoksi modifiyeli yüksek katı renkler



STRAMAT TM/56-EP epoksi modifiyeli HS boya 25 kg'lık konteynerde beyaz

2 bileşenli yol çizgi boyası STRAMAT 2-K-TM/56 EP ek olarak epoksi ile modifiye edilmiştir, bu da daha yüksek direnç, daha iyi yapışma ve daha uzun dayanıklılık sağlar. Özellikle zor topraklarda kullanım için popülerdir. Genellikle renksiz bir poliüretan dolgu macunu ile birlikte kullanılır.

OKA-105.0000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksi modifiyeli HS boya 25 kg'lık konteynerde sarı

2 bileşenli yol çizgi boyası STRAMAT 2-K-TM/56 EP ek olarak epoksi ile modifiye edilmiştir, bu da daha yüksek direnç, daha iyi yapışma ve daha uzun dayanıklılık sağlar. Özellikle zor topraklarda kullanım için popülerdir. Genellikle renksiz bir poliüretan dolgu macunu ile birlikte kullanılır.

OKA-105.0100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksi modifiyeli HS boya kırmızı, 25 kg'lık konteynerde

2 bileşenli yol çizgi boyası STRAMAT 2-K-TM/56 EP ek olarak epoksi ile modifiye edilmiştir, bu da daha yüksek direnç, daha iyi yapışma ve daha uzun dayanıklılık sağlar. Özellikle zor topraklarda kullanım için popülerdir. Genellikle renksiz bir poliüretan dolgu macunu ile birlikte kullanılır.

OKA-105.3020.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksi modifiyeli HS boya mavi, 25 kg'lık konteynerde

2 bileşenli yol çizgi boyası STRAMAT 2-K-TM/56 EP ek olarak epoksi ile modifiye edilmiştir, bu da daha yüksek direnç, daha iyi yapışma ve daha uzun dayanıklılık sağlar. Özellikle zor topraklarda kullanım için popülerdir. Genellikle renksiz bir poliüretan dolgu macunu ile birlikte kullanılır.

OKA-105.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksi modifiyeli HS boya yeşil, 25 kg'lık konteynerde

2 bileşenli yol çizgi boyası STRAMAT 2-K-TM/56 EP ek olarak epoksi ile modifiye edilmiştir, bu da daha yüksek direnç, daha iyi yapışma ve daha uzun dayanıklılık sağlar. Özellikle zor topraklarda kullanım için popülerdir. Genellikle renksiz bir poliüretan dolgu macunu ile birlikte kullanılır.

OKA-105.6100.001
25 kg
25 kg

STRAMAT TM/56-EP epoksi modifiyeli HS boya kırmızı, 25 kg'lık konteynerde

2 bileşenli yol çizgi boyası STRAMAT 2-K-TM/56 EP ek olarak epoksi ile modifiye edilmiştir, bu da daha yüksek direnç, daha iyi yapışma ve daha uzun dayanıklılık sağlar. Özellikle zor topraklarda kullanım için popülerdir. Genellikle renksiz bir poliüretan dolgu macunu ile birlikte kullanılır.

OKA-105.7016.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksi modifiyeli HS boya 25 kg'lık konteynerde siyah

2 bileşenli yol çizgi boyası STRAMAT 2-K-TM/56 EP ek olarak epoksi ile modifiye edilmiştir, bu da daha yüksek direnç, daha iyi yapışma ve daha uzun dayanıklılık sağlar. Özellikle zor topraklarda kullanım için popülerdir. Genellikle renksiz bir poliüretan dolgu macunu ile birlikte kullanılır.

OKA-105.9005.001
25 kg
25 kg



Epoksi modifiyeli yüksek katı renkler



STRAMAT TM/56-EP için 2,5 kg'lık konteynerde sertleştirici

Epoksi modifiyeli HS-Farbe için sertleştirici.

OKA-105.K200.001
2.5 kg
2.5 kg



STRAMAT Tiner

Çok amaçlı tiner 30 litrelik teneke kutularda 23 kg (26,65 litre)
1 bileşenli boyaların inceltilmesi ve temizlik tineri olarak kullanım için

OKA-610
23 kg
30 kg



Poliüretan renkler



STRAMAT 2K PU salon işaretleme boyası RAL beyaz 9010, 5 kg'lık konteynerde

Poliüretan taban üzerine solvent bazlı 2 bileşenli salon işaretleme boyası. En yüksek mekanik ve kimyasal direnç talepleri, yüksek yapışma ve düşük kirlenme hassasiyeti için.

OKA-140.0000.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU salon işaretleme boyası sarı RAL 1023, 5 kg'lık konteynerde

Poliüretan taban üzerine solvent bazlı 2 bileşenli salon işaretleme boyası. En yüksek mekanik ve kimyasal direnç talepleri, yüksek yapışma ve düşük kirlenme hassasiyeti için.

OKA-140.1023.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU salon işaretleme boyası kırmızı RAL 3020, 5 kg'lık konteynerde

Poliüretan taban üzerine solvent bazlı 2 bileşenli salon işaretleme boyası. En yüksek mekanik ve kimyasal direnç talepleri, yüksek yapışma ve düşük kirlenme hassasiyeti için.

OKA-140.3020.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU salon işaretleme boyası için sertleştirici 0,5 kg'lık kaptta

Sertleştirici - Poliüretan bazlı solvent içeren 2 bileşenli salon işaretleme boyası. En yüksek mekanik ve kimyasal direnç, yüksek yapışma ve düşük kirlenme hassasiyeti talepleri için.

OKA-140.K200.001
0.5 kg
0.5 kg



STRAMAT Tiner

Çok amaçlı tiner 30 litrelik teneke kutularda 23 kg (26,65 litre)
1 bileşenli boya için inceltilmesi ve temizlik tineri olarak kullanım için

OKA-610
23 kg
30 kg



Markierfarben für Rennstrecken



Bild: MAPEI Austria

TNS Yarış Pisti - trafik sarısı - 1023 Yarış pistleri için işaretleme rengi

TNS Race Track, sulu dispersiyonda seçilmiş dolgu maddeleri ile akrilik reçine bazlı hızlı film oluşturan bir markalama ürünüdür. Özel olarak formüle edilmiştir ve yol yarış pistlerinde asfalt pistlerin işaretlenmesi için kullanılır.

MAP-6ML496122
22 kg



Bild: MAPEI Austria

TNS Yarış Pisti - trafik turuncusu - 2009 Yarış pistleri için işaretleme rengi

TNS Race Track, sulu dispersiyonda seçilmiş dolgu maddeleri ile akrilik reçine bazlı hızlı film oluşturan bir markalama ürünüdür. Özel olarak formüle edilmiştir ve yol yarış pistlerinde asfalt pistlerin işaretlenmesi için kullanılır.

MAP-6ML496322
22 kg



Bild: MAPEI Austria

TNS Yarış Pisti - trafik kırmızısı - 3020 Yarış pistleri için işaretleme rengi

TNS Race Track, sulu dispersiyonda seçilmiş dolgu maddeleri ile akrilik reçine bazlı hızlı film oluşturan bir markalama ürünüdür. Özel olarak formüle edilmiştir ve yol yarış pistlerinde asfalt pistlerin işaretlenmesi için kullanılır.

MAP-6ML496422
22 kg



Bild: MAPEI Austria

TNS Yarış Pisti - trafik yeşili - 6024 Yarış pistleri için işaretleme rengi

TNS Race Track, sulu dispersiyonda seçilmiş dolgu maddeleri ile akrilik reçine bazlı hızlı film oluşturan bir markalama ürünüdür. Özel olarak formüle edilmiştir ve yol yarış pistlerinde asfalt pistlerin işaretlenmesi için kullanılır.

MAP-6ML496922
22 kg



Bild: MAPEI Austria

TNS Yarış Pisti - trafik beyazı 9016 Yarış pistleri için işaretleme rengi

TNS Race Track, sulu dispersiyonda seçilmiş dolgu maddeleri ile akrilik reçine bazlı hızlı film oluşturan bir markalama ürünüdür. Özel olarak formüle edilmiştir ve yol yarış pistlerinde asfalt pistlerin işaretlenmesi için kullanılır.

MAP-6ML497222
22 kg



Bild: MAPEI Austria

TNS Yarış Pisti - trafik siyahı - 9017 Yarış pistleri için işaretleme rengi

TNS Race Track, sulu dispersiyonda seçilmiş dolgu maddeleri ile akrilik reçine bazlı hızlı film oluşturan bir markalama ürünüdür. Özel olarak formüle edilmiştir ve yol yarış pistlerinde asfalt pistlerin işaretlenmesi için kullanılır.

MAP-6ML497322
22 kg



AsphaltArt işaretleme filmleri



Asphalt-Art Filmler için 1 litrelik konteynerde Astar / Yapışma Astarı

Özel yapıştırıcı astar 1 litrelik kaptadır.
Asphalt-Art filmlerinin uygulanması için.

ASA-3051.25.100

1 Stk.



Kendinden yapışkanlı işaretleme folyolarının uygulanması için el silindiri K

Kendinden yapışkanlı işaretleme filmlerinin güvenli ve kolay uygulanması için el silindiri K

ASA-hawa_k

Genişlik 50 mm
açılı plastik saplı

1 Stk.
50 mm



Kendinden yapışkanlı işaretleme folyolarının uygulanması için el silindiri L

Kendinden yapışkanlı işaretleme filmlerinin güvenli ve kolay uygulanması için el silindiri L

ASA-hawa_l

Genişlik 200 mm
açılı plastik saplı

1 Stk.
200 mm



Kendinden yapışkanlı işaretleme folyolarının uygulanması için M el silindiri

Kendinden yapışkanlı işaretleme filmlerinin güvenli ve kolay uygulanması için M el silindiri

ASA-hawa_m

Genişlik 150 mm
açılı plastik saplı

1 Stk.
150 mm



Kendinden yapışkanlı işaretleme folyolarının uygulanması için el silindiri S

Kendinden yapışkanlı işaretleme filmlerinin güvenli ve kolay uygulanması için el silindiri S

ASA-hawa_s

Genişlik 100 mm
açılı plastik saplı

1 Stk.
100 mm



İşaretleme filminden yapılmış engelli park yeri, mavi/beyaz, 100 x 100 cm

Kendinden yapışkanlı Asphalt-Art® zemin işaretleme filminden yapılmıştır.
Uzun ömürlü dayanıklılık için astar ile uygulanması tavsiye edilir.

ASA-ORI_BeHi_100_100

Boyut 100 x 100 cm

Tasarım: kendinden yapışkanlı, mavi/beyaz

1 Stk.
100 x 100 cm



İşaretleme filminden yapılmış engelli park yeri, mavi/beyaz, 100 x 140 cm

Kendinden yapışkanlı Asphalt-Art® zemin işaretleme filminden yapılmıştır.
Uzun ömürlü dayanıklılık için astar ile uygulanması tavsiye edilir.

ASA-ORI_BeHi_100_140

Boyut 100 x 140 cm

Tasarım: kendinden yapışkanlı, mavi/beyaz

1 Stk.
100 x 140 cm



AsphaltArt işaretleme filmleri



İşaretleme filminden yapılmış durmak ve park etmek yasaktır işareti, gri/mavi/kırmızı, 100 x 100 cm

Kendinden yapışkanlı Asphalt-Art® zemin işaretleme filminden yapılmıştır. ASA-ORI_HPQV_100_100
Uzun ömürlü dayanıklılık için astar ile uygulayın.

Boyut 100 x 100 cm

Bitiş: kendinden yapışkanlı, gri/kırmızı/mavi

Boyutuna göre kesin: kare 100 x 100 cm

1 Stk.

100 x 100 cm



İşaretleme filminden yapılmış durmak ve park etmek yasaktır işareti, mavi/kırmızı, 100 x 100 cm yuvarlak

Kendinden yapışkanlı Asphalt-Art® zemin işaretleme filminden yapılmıştır. ASA-ORI_HPVR_100_100
Uzun ömürlü dayanıklılık için astar ile uygulayın.

Boyut 100 x 100 cm

Tasarım: kendinden yapışkanlı, kırmızı/mavi

Boyutuna göre kesin: yuvarlak yaklaşık 100 x 100 cm

1 Stk.

100 x 100 cm



İşaretleme filminden yapılmış park sembolü, mavi/beyaz, 100 x 100 cm

Kendinden yapışkanlı Asphalt-Art® zemin işaretleme filminden yapılmıştır. ASA-ORI_Par_100_100
Uzun ömürlü dayanıklılık için astar ile uygulayın.


Boyut 100 x 100 cm

Tasarım: kendinden yapışkanlı, mavi/beyaz

Boyutuna göre kesin: kare 100 x 100 cm

1 Stk.

100 x 100 cm



İşaretleme filminden park yapılmaz levhası, gri/mavi/kırmızı, 100 x 100 cm

Kendinden yapışkanlı Asphalt-Art® zemin işaretleme filminden yapılmıştır. ASA-ORI_PVQ_100_100
Uzun ömürlü dayanıklılık için astar ile uygulayın.

Boyut 100 x 100 cm

Bitiş: kendinden yapışkanlı, gri/kırmızı/mavi

Boyutuna göre kesin: kare 100 x 100 cm

1 Stk.

100 x 100 cm



İşaretleme filminden yapılmış park yapılmaz işareti, mavi/kırmızı, 100 x 100 cm yuvarlak

Kendinden yapışkanlı Asphalt-Art® zemin işaretleme filminden yapılmıştır. ASA-ORI_PVR_100_100
Uzun süreli dayanıklılık için astar ile uygulayın.

Boyut : 100 x 100 cm

Bitiş: kendinden yapışkanlı, kırmızı/mavi

Boyutuna göre kesin: yuvarlak yaklaşık 100 x 100 cm

1 Stk.

100 x 100 cm



İşaretleme filminden yapılmış stop, siyah/kırmızı/beyaz, 100 x 100 cm

Kendinden yapışkanlı Asphalt-Art® zemin işaretleme filminden yapılmıştır. ASA-ORI_Stgr_100_100
Uzun ömürlü dayanıklılık için astar ile uygulayın.

Boyut 100 x 100 cm

Tasarım: kendinden yapışkanlı, siyah/kırmızı/beyaz

Boyutuna göre kesin: kare 100 x 100 cm

1 Stk.

100 x 100 cm



İşaretleme filminden yapılmış stop, siyah/kırmızı/beyaz, 100 x 100 cm

Kendinden yapışkanlı Asphalt-Art® zemin işaretleme filminden yapılmıştır. ASA-ORI_Stop_100_100
Uzun ömürlü dayanıklılık için astar ile uygulayın.

Boyut 100 x 100 cm

Tasarım: kendinden yapışkanlı, siyah/kırmızı/beyaz

Boyutuna göre kes: 8 köşeli kesim

1 Stk.

100 x 100 cm

AsphaltArt işaretleme filmleri



Kendinden yapışkanlı işaretleme filmlerinin uygulanması için çekçek

Kendinden yapışkanlı işaretleme folyolarının kolay ve güvenli bir şekilde uygulanması için Telon Squeegee Gold

ASA-Rakel

1 Stk.



Marker düğmeleri



İşaretleme topuzu alüminyum

Alüminyum işaretleme düğmesi
Malzeme Alüminyum
Ağırlık: 0.375 kg
yerleştirme için şaftlı ø 20 mm L 50 mm

TEM-12011-MA
0.375 kg
1 Stk.
100 x 100 x 21 mm



Vida ve dübel

14006MG ve 14007MA için
Plastik dübel ø 8/14 mm
100 mm uzunluğunda vida

TEM-13160-SC
1 Stk.



Vidalı çivi

14006 ve 14007 hariç tüm işaretleme çivileri için

TEM-13161-SN
0.02 kg
1 Stk.
105 mm



İşaretleme düğmesi sarı

İşaretleyici düğmesi sarı
Malzeme PP
Ağırlık: 0,20 kg
4 vida deliği
Sabitleme malzemesi olmadan

TEM-14000-MG
0.2 kg
1 Stk.
125 x 150 x 32 mm



İşaretleme düğmesi sarı

İşaretleyici düğmesi sarı
Malzeme PP
Ağırlık: 0,17 kg
4 vida deliği
Sabitleme malzemesi olmadan

TEM-14002-MG
0.17 kg
1 Stk.
120 x 120 x 28 mm



İşaretleme düğmesi sarı

İşaretleyici düğmesi sarı
Malzeme PP
Ağırlık: 0,24 kg
4 vida deliği
Sabitleme malzemesi olmadan

TEM-14003-MG
0.24 kg
1 Stk.
100 x 220 x 32 mm



İşaretleme düğmesi sarı

İşaretleyici düğmesi sarı
Malzeme PP
Ağırlık: 0,12 kg
4 vida deliği
Sabitleme malzemesi olmadan

TEM-14004-MG
0.12 kg
1 Stk.
140 x 120 x 25 mm



Marker düğmeleri



İşaretleme düğmesi beyaz

İşaretleme düğmesi beyaz
Malzeme PP
Ağırlık: 0,12 kg
4 vida deliği
Sabitleme malzemesi olmadan

TEM-14004-MW
0.12 kg
1 Stk.
140 x 120 x 25 mm



İşaretleme düğmesi sarı

İşaretleme düğmesi sarı
Malzeme ABS
Ağırlık: 0,11 kg
2 vida deliği
Montaj malzemesi olmadan

TEM-14005-MG
0.11 kg
1 Stk.
105 x 105 x 20 mm



İşaretleme düğmesi beyaz

İşaretleme düğmesi beyaz
Malzeme ABS
Ağırlık: 0,11 kg
2 vida deliği
Montaj malzemesi olmadan

TEM-14005-MW
0.11 kg
1 Stk.
105 x 105 x 20 mm



İşaretleme düğmesi sarı

İşaretleme düğmesi sarı
Malzeme PP
Ağırlık: 0,21 kg
2 vida deliği
Sabitleme malzemesi olmadan

TEM-14006-MG
0.21 kg
1 Stk.
120 x 220 x 28 mm



İşaretleme topuzu alüminyum

Alüminyum işaretleme düğmesi
Malzeme Alüminyum
Ağırlık: 0,30 kg
2 vida deliği
Montaj malzemesi olmadan

TEM-14007-MA
0.3 kg
1 Stk.
120 x 120 x 28 mm



İnşaat sahası koruması



Katlama sinyalleri



Kılavuz koni



Uyarı ışıkları



Katlama sinyalleri



Triopan Standart (her üç tarafta da aynı)
Yükseklik: 70 cm - R1 Reflektif

Kaplama: R1 - Yansıtıcı
Yükseklik: 70 cm

TRI-200-SO145392

Katlama sinyalinin her tarafı aynı baskıya sahiptir.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standart (her üç tarafta da aynı)
Yükseklik: 60 cm - R1 Reflektif

Kaplama: R1 - Yansıtıcı
Yükseklik: 60 cm

TRI-300.016

Katlama sinyalinin her tarafı aynı baskıya sahiptir.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standart (her üç tarafta da aynı)
Yükseklik: 70 cm - R1 Reflektif

Kaplama: R1 - Yansıtıcı
Yükseklik: 70 cm

TRI-300.017

Katlama sinyalinin her tarafı aynı baskıya sahiptir.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standart (her üç tarafta da aynı)
Yükseklik: 90 cm - R1 Reflektif

Kaplama: R1 - Yansıtıcı
Yükseklik: 90 cm

TRI-300.018

Katlama sinyalinin her tarafı aynı baskıya sahiptir.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standart (her üç tarafta da aynı)
Yükseklik: 110 cm - R1 Reflektif

Kaplama: R1 - Yansıtıcı
Yükseklik: 110 cm

TRI-300.019

Katlama sinyalinin her tarafı aynı baskıya sahiptir.

1 Stk.
110 cm



Triopan kombinasyonu (taraflar farklı basılmıştır)
Yükseklik: 60 cm - R1 Reflektif

Kaplama: R1 - Yansıtıcı
Yükseklik: 60 cm

TRI-300.036-60R1

Her üç tarafa da farklı semboller basılabilir.

1 Stk.
60 cm



Triopan kombinasyonu (taraflar farklı basılmıştır)
Yükseklik: 70 cm - R1 Reflektif

Kaplama: R1 - Yansıtıcı
Yükseklik: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Her üç tarafa da farklı semboller basılabilir.

1 Stk.
70 cm



Katlama sinyalleri



Triopan kombinasyonu (taraflar farklı basılmıştır)
Yükseklik: 90 cm - R1 Reflektif

Kaplama: R1 - Yansıtıcı
Yükseklik: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Her üç tarafa da farklı semboller basılabilir.

1 Stk.
90 cm



Triopan kombinasyonu (taraflar farklı basılmıştır)
Yükseklik: 110 cm - R1 Reflektif

Kaplama: R1 - Yansıtıcı
Yükseklik: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Her üç tarafa da farklı semboller basılabilir.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standart (her üç tarafta da aynı)
Yükseklik: 90 cm - R2 Yüksek oranda yansıtıcı

Kaplama: R2 - Yüksek oranda yansıtıcı
Yükseklik: 90 cm
Katlama sinyalinin her tarafı aynı baskıya sahiptir.

TRI-310.357

1 Stk.
90 cm



Triopan kombinasyonu (taraflar farklı basılmıştır)
Yükseklik: 90 cm - R2 Yüksek oranda yansıtıcı

Kaplama: R2 - Yüksek oranda yansıtıcı
Yükseklik: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Her üç tarafa da farklı semboller basılabilir.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standart (her üç tarafta da aynı)
Yükseklik: 70 cm - R2 Yüksek oranda yansıtıcı

Kaplama: R2 - Yüksek oranda yansıtıcı
Yükseklik: 70 cm

TRI-323.760

Katlama sinyalinin her tarafı aynı baskıya sahiptir.

1 Stk.
70 cm



Triopan kombinasyonu (taraflar farklı basılmıştır)
Yükseklik: 70 cm - R2 Yüksek oranda yansıtıcı

Kaplama: R2 - Yüksek oranda yansıtıcı
Yükseklik: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Her üç tarafa da farklı semboller basılabilir.

1 Stk.
70 cm



Triopan kombinasyonu (taraflar farklı basılmıştır)
Yükseklik: 60 cm - R2 Yüksek oranda yansıtıcı

Kaplama: R2 - Yüksek oranda yansıtıcı
Yükseklik: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Her üç tarafa da farklı semboller basılabilir.

1 Stk.
60 cm

Katlama sinyalleri



Triopan Standart (her üç tarafta da aynı)
Yükseklik: 60 cm - R2 Yüksek oranda yansıtıcı

Kaplama: R2 - Yüksek oranda yansıtıcı
Yükseklik: 60 cm

TRI-325.511

Katlama sinyalinin her tarafı aynı baskıya sahiptir.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standart (her üç tarafta da aynı)
Yükseklik: 110 cm - R2 Yüksek oranda yansıtıcı

Kaplama: R2 - Yüksek oranda yansıtıcı
Yükseklik: 110 cm

TRI-328.562

Katlama sinyalinin her tarafı aynı baskıya sahiptir.

1 Stk.
110 cm



Triopan kombinasyonu (taraflar farklı basılmıştır)
Yükseklik: 110 cm - R2 Yüksek oranda yansıtıcı

Kaplama: R2 - Yüksek oranda yansıtıcı
Yükseklik: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Her üç tarafa da farklı semboller basılabilir.

1 Stk.
110 cm



Triopan işaretleme (her üç tarafta da aynı)
Yükseklik: 70 cm - R1 Reflektif

TRIOPAN katlanır işaret işaretleme
Versiyon: R1 - Yansıtıcı
Yükseklik: 70 cm

TRI-800.017

Katlanır tabelanın her tarafında Marking baskısı bulunur.

1 Stk.
70 cm



Triopan işaretleme (her üç tarafta da aynı)
Yükseklik: 90 cm - R1 Reflektif

TRIOPAN katlanır işaret işaretleme
Versiyon: R1 - Yansıtıcı
Yükseklik: 90 cm

TRI-800.370

Katlanır tabelanın her tarafında Marking baskısı bulunur.

1 Stk.
90 cm



Triopan işaretleme (her üç tarafta da aynı)
Yükseklik: 70 cm - Normal

TRIOPAN katlanır işaret işaretleme
Versiyon: Normal - (yansıtıcı olmayan)
Yükseklik: 70 cm

TRI-800.650

Katlanır tabelanın her tarafında İnşaat işçisi baskısı ve altında Markalama metni bulunur.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standart 60 cm normal versiyon

Kaplama: N - Yansıtıcı olmayan
Yükseklik: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Katlanır sinyalin her tarafı aynı baskıya sahiptir.

Gündüz kullanımı için kırmızı floresan uyarı üçgenli versiyon. 35 santigrat dereceye kadar uygulama aralığı.

1 Stk.
60 cm

Katlama sinyalleri



Triopan Standart 70 cm normal versiyon

Kaplama: N - Yansıtıcı olmayan
Yükseklik: 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Katlanır sinyalin her tarafı aynı baskıya sahiptir.
Gündüz kullanımı için kırmızı floresan uyarı üçgenli versiyon. 35 santigrat dereceye kadar uygulama aralığı.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standart 90 cm normal versiyon

Kaplama: N - Yansıtıcı olmayan
Yükseklik: 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Katlanır sinyalin her tarafı aynı baskıya sahiptir.
Gündüz kullanımı için kırmızı floresan uyarı üçgenli versiyon. 35 santigrat dereceye kadar uygulama aralığı.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standart 110 cm normal versiyon

Kaplama: N - Yansıtıcı olmayan
Yükseklik: 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Katlanır sinyalin her tarafı aynı baskıya sahiptir.
Gündüz kullanımı için kırmızı floresan uyarı üçgenli versiyon. 35 santigrat dereceye kadar çalışma aralığı.

1 Stk.
110 cm



Triopan kombi 60 cm normal versiyon

Kaplama: N - Yansıtıcı olmayan
Yükseklik: 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Her üç tarafa da farklı semboller basılabilir.
Gündüz kullanımı için kırmızı floresan uyarı üçgenli versiyon. 35 santigrat dereceye kadar uygulama aralığı.

1 Stk.
60 cm



Triopan kombi 70 cm normal versiyon

Kaplama: N - Yansıtıcı olmayan
Yükseklik: 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Her üç tarafa da farklı semboller basılabilir.
Gündüz kullanımı için kırmızı floresan uyarı üçgenli versiyon. 35 santigrat dereceye kadar uygulama aralığı.

1 Stk.
70 cm



Triopan kombi 90 cm normal versiyon

Kaplama: N - Yansıtıcı olmayan
Yükseklik: 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Her üç tarafa da farklı semboller basılabilir.
Gündüz kullanımı için kırmızı floresan uyarı üçgenli versiyon. 35 santigrat dereceye kadar uygulama aralığı.

1 Stk.
90 cm



Triopan kombi 110 cm normal versiyon

Kaplama: N - Yansıtıcı olmayan
Yükseklik: 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Her üç tarafa da farklı semboller basılabilir.
Gündüz kullanımı için kırmızı floresan uyarı üçgenli versiyon. 35 santigrat dereceye kadar uygulama aralığı.

1 Stk.
110 cm



Kılavuz koni



Kılavuz koni gün ışığı - yükseklik: 200 mm

Trafik konisi, gün ışığı, kırmızı / beyaz, yükseklik: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Kılavuz koni gün ışığı - yükseklik: 320 mm

Trafik konisi, gün ışığı, kırmızı / beyaz, yükseklik: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Kılavuz koni gün ışığı - yükseklik: 500 mm

Trafik konisi, gün ışığı, kırmızı / beyaz, yükseklik: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Kılavuz koni gün ışığı - yükseklik: 500 mm

Kılavuz koni gün ışığı, kırmızı / beyaz yansıtıcı, yükseklik: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



TL'ye göre tek parça kılavuz koni - Yükseklik: 500 mm

TL'ye göre tek parça kılavuz koni, folyo tipi 1, yükseklik: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



TL'ye göre tek parça trafik konisi - yükseklik: 500 mm - RA2/B tipi 2 tam yansıtıcı film şeritli

Trafik konisi BAST TL'ye göre test edilmiştir - tek parça güçlü PVC malzemeden yapılmıştır iyi stabilite, istiflenebilir RA2/B tipi 2 tam yansıtıcı film şeridi ile Renk: kırmızı / beyaz

SHA-3L500TL2
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



İki parçalı trafik konisi iyi stabilite, istiflenebilir, geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış taban plakası, yükseklik: 500 mm, folyo halkaların

Yükseklik: 500 mm, renkli folyo halkalar: beyaz

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Kılavuz koni



TL'ye göre reflektif folyo kılıflı iki parçalı trafik konisi - yükseklik 500 mm - folyo tipi1

Yansıtıcı folyo kılıflı TL'ye göre iki parçalı kılavuz koni, yükseklik: 500 mm, folyo tipi 1

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



TL'ye göre reflektif folyo kaplamalı iki parçalı trafik konisi - yükseklik 500 mm

TL'ye göre reflektif folyo kılıflı iki parçalı trafik konisi, yükseklik: 500 mm, folyo tipi 2

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



İki parçalı trafik konisi iyi stabilite, istiflenebilir, geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış taban plakası, yükseklik: 750 mm, folyo halkaların

Yükseklik: 750 mm, renkli folyo halkalar: beyaz

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



TL'ye göre reflektif folyo kılıflı iki parçalı trafik konisi - yükseklik 750 mm - folyo tipi1

TL'ye göre reflektif folyo kılıflı iki parçalı trafik konisi, yükseklik: 750 mm, folyo tipi 1

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Yansıtıcı folyo kılıflı TL'ye göre iki parçalı kılavuz koni - yükseklik 750 mm

TL'ye göre reflektif folyo kılıflı iki parçalı trafik konisi, yükseklik: 750 mm, folyo tipi 2

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Kılavuz koni gün ışığı - yükseklik: 750 mm

Trafik konisi gün ışığı, kırmızı / beyaz, yükseklik: 750 mm

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Kılavuz koni gün ışığı - yükseklik: 750 mm

Trafik konisi gün ışığı, kırmızı / beyaz yansıtıcı, yükseklik: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm

Kılavuz koni



TL'ye göre tek parça kılavuz koni - Yükseklik: 750 mm

TL'ye göre tek parça kılavuz koni, folyo tipi 1, yükseklik: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



TL'ye göre tek parça kılavuz koni - Yükseklik: 750 mm

TL'ye göre tek parça kılavuz koni, folyo tipi 2, yükseklik: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Kılavuz koni 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
retroreflektif film
Sınıf RA 2

TEM-12903 ER
0.84 kg
1 Stk.



Kılavuz koni 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
retroreflektif film
Sınıf RA 2

TEM-12906 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Kılavuz koni 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
retroreflektif film
Sınıf RA 2

TEM-12909 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Uyarı ışıkları



Şantiye uyarı lambası - turuncu optik

Şantiye uyarı lambası
Sarı optikler

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Şantiye uyarı lambası - kırmızı optik

Şantiye uyarı lambası
Kırmızı optikler

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



TL işaret armatürü PowerNox, BAST testli, ışık emisyonu tek taraflı, sarı

TL işaret lambası PowerNox
BAST test edildi
ışık emisyonu tek taraflı
sarı optik

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL işaret armatürü PowerNox, BAST testli, ışık emisyonu çift taraflı, sarı

TL işaret lambası PowerNox
BAST test edildi
ışık emisyonu çift taraflı
sarı optik

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL işaret armatürü PowerNox, BAST testli, ışık emisyonu tek taraflı, kırmızı

TL işaret lambası PowerNox
BAST test edildi
ışık emisyonu tek taraflı
kırmızı optik

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL işaret armatürü PowerNox, BAST testli, ışık emisyonu çift taraflı, kırmızı

TL işaret lambası PowerNox
BAST test edildi
ışık emisyonu çift taraflı
kırmızı optik

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Triopan Ateş Topu Sarısı

Fonksiyonlar: Tek flaş
Teknik veriler: Işık yoğunluğu 280 cd,
açık renk: Sarı
Flaş hızı: 60 flaş/dak.
Pil donanımı ile 20 derecede ve 6 AA pil ile çalışma süresi: Tek flaş yaklaşık
45 saat

TRI-329.921

Uyarı ışıkları



Triopan Ateş Topu Sarısı

Fonksiyonlar: Tek flaş
Teknik veriler: Işık yoğunluğu 280 cd,
açık renk: Sarı
Flaş hızı: 60 flaş/dak.
Pil donanımı ile 20 derecede ve 6 AA pil ile çalışma süresi: Tek flaş yaklaşık 45 saat

TRI-760.000



Triopan Ateş Topu Yeşili

Fonksiyonlar: Tek flaş
Teknik veriler: Işık yoğunluğu 280 cd,
açık renk: Yeşil
Flaş hızı: 60 flaş/dak.
Pil donanımı ile 20 derecede ve 6 AA pil ile çalışma süresi: Tek flaş yaklaşık 45 saat

TRI-760.022



Triopan Ateş Topu Mavisi

Fonksiyonlar: Tek flaş
Teknik veriler: Işık yoğunluğu 280 cd,
açık renk: Mavi
Flaş hızı: 60 flaş/dak.
Pil donanımı ile 20 derecede ve 6 AA pil ile çalışma süresi: Tek flaş yaklaşık 45 saat

TRI-760.033



Triopan Helios Master sarı 2 taraflı

Fonksiyonlar: Tekli, ikili ve üçlü flaş
Çift pil yuvası (tutucu olmadan), büyük braket, son derece yüksek enerji verimliliği ve hizmet ömrüne sahip süper LED, ampul değişimi yok
Işık yoğunluğu 270 cd, ışık rengi sarı, flaş hızı 60 flaş/dak.

TRI-777.784



Triopan Helios Master yeşil 2 taraflı

Fonksiyonlar: Tekli, ikili ve üçlü flaş
Çift pil yuvası (tutucu olmadan), büyük braket, son derece yüksek enerji verimliliğine ve uzun hizmet ömrüne sahip süper LED, ampul değişimi yok
Işık yoğunluğu 270 cd, ışık rengi yeşil, flaş hızı 60 flaş/dak.

TRI-777.791



Triopan Helios Master kırmızı 2 taraflı

Fonksiyonlar: Tekli, ikili ve üçlü flaş
Çift pil yuvası (tutucu olmadan), büyük braket, son derece yüksek enerji verimliliğine ve uzun hizmet ömrüne sahip süper LED, ampul değişimi yok
Işık yoğunluğu 270 cd, ışık rengi kırmızı, flaş hızı 60 flaş/dak.

TRI-777.793



Triopan Helios Master mavi 2 taraflı

Fonksiyonlar: Tekli, ikili ve üçlü flaş
Çift pil yuvası (tutucu olmadan), büyük braket, son derece yüksek enerji verimliliği ve hizmet ömrüne sahip süper LED, ampul değişimi yok
Işık yoğunluğu 270 cd, ışık rengi sarı, flaş hızı 60 flaş/dak.

TRI-777.795



Uyarı ışıkları



Triopan Helios Master kırmızı/beyaz 2 taraflı

Fonksiyonlar: Tekli, ikili ve üçlü flaş
Çift pil yuvası (tutucu olmadan), büyük braket, son derece yüksek enerji verimliliğine ve uzun hizmet ömrüne sahip süper LED, ampul değişimi yok
Işık yoğunluğu 270 cd, ışık rengi kırmızı, flaş hızı 60 flaş/dak.

TRI-777.797



Triopan Helios Master beyaz 2 taraflı

Fonksiyonlar: Tekli, ikili ve üçlü flaş
Çift pil yuvası (tutucu olmadan), büyük braket, son derece yüksek enerji verimliliği ve hizmet ömrüne sahip süper LED, ampul değişimi yok
Işık yoğunluğu 270 cd, ışık rengi sarı, flaş hızı 60 flaş/dak.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF sarı 2 taraflı harici şaltersiz

Fonksiyonlar:- Tekli, ikili ve üçlü flaş
- Arka aydınlatma
- Yüzey ışığı, koşu ışığı, şimşek fırtınası/rastgele jeneratör

Işık yoğunluğu 350 cd, ışık rengi sarı, flaş hızı 60 flaş/dak.

TRI-777.801



Triopan Helios Master sarı/kırmızı 2 taraflı

Fonksiyonlar: Tekli, ikili ve üçlü flaş
Çift pil yuvası (tutucu olmadan), büyük braket, son derece yüksek enerji verimliliği ve hizmet ömrüne sahip süper LED, ampul değişimi yok
Işık yoğunluğu 270 cd, ışık rengi sarı/kırmızı, flaş hızı 60 flaş/dak.

TRI-777.805



Triopan Ateş Topu Kırmızı

Fonksiyonlar: Tek flaş
Teknik veriler: Işık yoğunluğu 280 cd,
ışık rengi: Kırmızı
Flaş hızı: 60 flaş/dak.
Pil donanımı ile 20 derecede ve 6 AA pil ile çalışma süresi: Tek flaş yaklaşık 45 saat

TRI-777.901

Fotovoltaik LED



Güneş Vizyonu 01

Beton çarpma bariyerlerine veya yoldaki duvarlara monte etmek için idealdir. Sis, yağmur veya karanlıkta güvenliği birçok kez artırır. Yüze monte solar LED - polikarbonat gövde - sadece kısıtlamalarla üzerinden geçilebilir

STE-04-1110-010
10 Stk.



Solar Vision 02 Normal

Yüzye bir delik açılarak yüze monte edilmesi gereken bir solar işaretleyici. Farklı modüler gövde tipine bağlı olarak üzerinden geçmeye uygundur. Gömme solar LED - polikarbonat gövde - ortalama trafik yükü ile üzerinden geçilebilir

STE-04-2110-010
330 g
6 Stk.
128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Normal (rvs ring)

Yüzye bir delik açılarak yüze monte edilmesi gereken bir solar işaretleyici. Farklı modüler gövde tipine bağlı olarak üzerinden geçmeye uygundur. Gömme solar LED - polikarbonat gövde - ortalama trafik yükü ile üzerinden geçilebilir


STE-04-2120-010
415 g
6 Stk.
128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Ağır Hizmet (rvs ring)

Yüzye bir delik açılarak yüze monte edilmesi gereken bir solar işaretleyici. Farklı modüler gövde tipine bağlı olarak üzerinden geçmeye uygundur. Gömme solar LED - polikarbonat gövde - ortalama trafik yükü ile üzerinden geçilebilir

STE-04-2130-010
900 g
6 Stk.
156 x 156 x 35 mm



Güneş Vizyonu 03

Elemanlara ve kaldırımlara veya yoğun trafikle temas etmeyen yerlere kurulum için bir güneş işaretleyici. Gömme solar LED - polikarbonat gövde - ortalama trafik yükü ile üzerinden geçilebilir


STE-04-3110-10
155 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Solar Vision 03 montaj tepsisi ile

Elemanlara ve kaldırımlara veya yoğun trafikle temas etmeyen yerlere kurulum için bir güneş işaretleyici. Gömme solar LED - polikarbonat gövde - ortalama trafik yükü ile üzerinden geçilebilir

STE-04-3910-10
205 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Güneş Vizyonu 04

Elemanlara ve kaldırımlara veya yoğun trafikle temas etmeyen yerlere kurulum için bir güneş işaretleyici. Gömme solar LED - polikarbonat gövde - ortalama trafik yükü ile üzerinden geçilebilir

STE-04-4110-10
175 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Fotovoltaik LED



Solar Vision 04 montaj tepsisi ile

Elemanlara ve kaldırımlara veya yoğun trafikle temas etmeyen yerlere kurulum için bir güneş işaretleyici.
Gömme solar LED - polikarbonat gövde - ortalama trafik yükü ile üzerinden geçilebilir

STE-4-4910-010
225 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Şerit işaretleri Görünürlük işaretleri



Görünür işaret büyük, turuncu

Yolların sınırlandırılması için görsel işaret.

260 x 160 x 600 mm
PP-PE, 0,84 kg

TEM-14206-GG
0.84 kg
1 Stk.
260 x 160 x 600 mm



Görünür işaret küçük, turuncu

Yolların sınırlandırılması için görsel işaret.

260 x 160 x 280 mm
PP-PE, 0,70 kg

TEM-14207-KR
0.7 kg
1 Stk.
260 x 160 x 280 mm



Leitschwellen



Kılavuz eşik sarı

PP hız tümseği PP'den yapılmıştır. Sürülmemesi gereken yol yüzeylerini ayırmak için.

Sabitleme malzemesi olmadan

TEM-14202-SO
2.4 kg
1 Stk.
1.170 x 50 x 50 mm



Eşik beyaz

PP hız tümseği PP'den yapılmıştır. Sürülmemesi gereken yol yüzeylerini ayırmak için.

Sabitleme malzemesi olmadan

TEM-14202-SW
2.4 kg
1 Stk.
1.170 x 50 x 50 mm



Kauçuk hız tümseği

Kauçuk hız tümseği. Sürülmemesi gereken yol yüzeylerini ayırmak için.

Sabitleme malzemesi olmadan

TEM-14260-UN
5.5 kg
1 Stk.
1.000 x 150 x 60 mm



Flexipfosten



PP vida deliği

Polipropilen vida deliği
M 36 dişli ile

TEM-13174-HS
1 Stk.



Flexipost® siyah için adaptör

Çap 80 mm için PP adaptör
M 36 dişli ile

TEM-13194-AD
1 Stk.



Flexipost® için sabitleme seti

10/18 mm dübelli 3 x anahtarlı vidadan oluşur.
Flexi direkler için 3 sabitleme noktası ile uygundur.

TEM-13359-S3
1 Stk.



10/18 mm dübelli set anahtarlı vida

Sabitlenme için 3 anahtar vida seti.
Üç dübelli üç vida 10/18 mm

TEM-13359-SZ
0.08 kg
3 Stk.



Yansıtıcı şeritli Flexipost® turuncu 1000 mm

Flexipost® son derece sağlam poliüretandan yapılmış, kendiliğinden dikilen bir bariyer direğidir. Bu direkler vurulduğunda veya yuvarlandığında lastik gibi elastiktir.

TEM-14211-FP
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm



Flexipost® turuncu 750 mm yansıtıcı şeritli

Flexipost® son derece sağlam poliüretandan yapılmış, kendiliğinden dikilen bir bariyer direğidir. Bu direkler vurulduğunda veya yuvarlandığında lastik gibi elastiktir.

TEM-14212-FP
1.32 kg
1 Stk.
750 mm



Yansıtıcı şeritli Flexipost® turuncu 450 mm

Flexipost® son derece sağlam poliüretandan yapılmış, kendiliğinden dikilen bir bariyer direğidir. Bu direkler vurulduğunda veya yuvarlandığında lastik gibi elastiktir.

TEM-14214-FP
0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexipfosten

Yansıtıcı şeritli Flexipost® turuncu 300 mm



Flexipost® son derece sağlam poliüretandan yapılmış, kendiliğinden dikilen bir bariyer direğidir. Bu direkler vurulduğunda veya yuvarlandığında lastik gibi elastiktir.

TEM-14215-FP
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Sarı yansıtıcı şeritli Flexipost® siyah 1000 mm



Flexipost® son derece sağlam poliüretandan yapılmış, kendiliğinden dikilen bir bariyer direğidir. Bu direkler vurulduğunda veya yuvarlandığında lastik gibi elastiktir.

TEM-14221-SG
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm

Yansıtıcı şeritli Flexipost® siyah 1000 mm



Flexipost® son derece sağlam poliüretandan yapılmış, kendiliğinden dikilen bir bariyer direğidir. Bu direkler vurulduğunda veya yuvarlandığında lastik gibi elastiktir.

TEM-14221-SS
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm

Sarı yansıtıcı şeritli Flexipost® siyah 750 mm



Flexipost® son derece sağlam poliüretandan yapılmış, kendiliğinden dikilen bir bariyer direğidir. Bu direkler vurulduğunda veya yuvarlandığında lastik gibi elastiktir.

TEM-14222-SG
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® siyah 750 mm yansıtıcı şeritli



Flexipost® son derece sağlam poliüretandan yapılmış, kendiliğinden dikilen bir bariyer direğidir. Bu direkler vurulduğunda veya yuvarlandığında lastik gibi elastiktir.

TEM-14222-SS
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Yansıtıcı şeritli Flexipost® sarı 1000 mm



Flexipost® son derece sağlam poliüretandan yapılmış, kendiliğinden dikilen bir bariyer direğidir. Bu direkler vurulduğunda veya yuvarlandığında lastik gibi elastiktir.

TEM-14241-FP
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm

Siyah çizgili Flexipost® sarı 1000 mm



Flexipost® son derece sağlam poliüretandan yapılmış, kendiliğinden dikilen bir bariyer direğidir. Bu direkler vurulduğunda veya yuvarlandığında lastik gibi elastiktir.

TEM-14241-GS
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm



Flexipfosten

Flexipost® sarı 750 mm yansıtıcı şeritli



Flexipost® son derece sağlam poliüretandan yapılmış, kendiliğinden dikilen bir bariyer direğidir. Bu direkler vurulduğunda veya yuvarlandığında lastik gibi elastiktir.

TEM-14242-FP
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® sarı 750 mm siyah çizgili



Flexipost® son derece sağlam poliüretandan yapılmış, kendiliğinden dikilen bir bariyer direğidir. Bu direkler vurulduğunda veya yuvarlandığında lastik gibi elastiktir.

TEM-14242-GS
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Flexipost® sarı 450 mm yansıtıcı şeritli



Flexipost® son derece sağlam poliüretandan yapılmış, kendiliğinden dikilen bir bariyer direğidir. Bu direkler vurulduğunda veya yuvarlandığında lastik gibi elastiktir.

TEM-14244-FP
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Siyah çizgili Flexipost® sarı 450 mm



Flexipost® son derece sağlam poliüretandan yapılmış, kendiliğinden dikilen bir bariyer direğidir. Bu direkler vurulduğunda veya yuvarlandığında lastik gibi elastiktir.

TEM-14244-GS
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Yansıtıcı şeritli Flexipost® sarı 300 mm



Flexipost® son derece sağlam poliüretandan yapılmış, kendiliğinden dikilen bir bariyer direğidir. Bu direkler vurulduğunda veya yuvarlandığında lastik gibi elastiktir.

TEM-14245-FP
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Flexipost® sarı 300 mm siyah çizgili



Flexipost® son derece sağlam poliüretandan yapılmış, kendiliğinden dikilen bir bariyer direğidir. Bu direkler vurulduğunda veya yuvarlandığında lastik gibi elastiktir.

TEM-14245-GS
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Sarı yansıtıcı şeritli Flexipost® siyah 300 mm



Flexipost® son derece sağlam poliüretandan yapılmış, kendiliğinden dikilen bir bariyer direğidir. Bu direkler vurulduğunda veya yuvarlandığında lastik gibi elastiktir.

TEM-14282-SG
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Flexipfosten

Flexipost® siyah 300 mm yansıtıcı şeritli



Flexipost® son derece sağlam poliüretandan yapılmış, kendiliğinden dikilen bir bariyer direğidir. Bu direkler vurulduğunda veya yuvarlandığında lastik gibi elastiktir.

TEM-14282-SS
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Sarı yansıtıcı şeritli Flexipost® siyah 450 mm



Flexipost® son derece sağlam poliüretandan yapılmış, kendiliğinden dikilen bir bariyer direğidir. Bu direkler vurulduğunda veya yuvarlandığında lastik gibi elastiktir.

TEM-14284-SG
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Flexipost® siyah 450 mm yansıtıcı şeritli



Flexipost® son derece sağlam poliüretandan yapılmış, kendiliğinden dikilen bir bariyer direğidir. Bu direkler vurulduğunda veya yuvarlandığında lastik gibi elastiktir.

TEM-14284-SS
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Mavi yansıtıcı şeritli Flexipost® beyaz 1000 mm



Flexipost® son derece sağlam poliüretandan yapılmış, kendiliğinden dikilen bir bariyer direğidir. Bu direkler vurulduğunda veya yuvarlandığında lastik gibi elastiktir.

TEM-14931-BW
1.48 kg
1 Stk.
1.000 mm

Kırmızı yansıtıcı şeritli Flexipost® beyaz 1000 mm



Flexipost® son derece sağlam poliüretandan yapılmış, kendiliğinden dikilen bir bariyer direğidir. Bu direkler vurulduğunda veya yuvarlandığında kauçuk gibi elastiktir.

TEM-14931-UV
1.48 kg
1 Stk.
1.000 mm

Mavi yansıtıcı şeritli Flexipost® beyaz 750 mm



Flexipost® son derece sağlam poliüretandan yapılmış, kendiliğinden dikilen bir bariyer direğidir. Bu direkler vurulduğunda veya yuvarlandığında lastik gibi elastiktir.

TEM-14932-BW
1.32 kg
1 Stk.
750 mm

Kırmızı yansıtıcı şeritli Flexipost® beyaz 750 mm



Flexipost® son derece sağlam poliüretandan yapılmış, kendiliğinden dikilen bir bariyer direğidir. Bu direkler vurulduğunda veya yuvarlandığında lastik gibi elastiktir.

TEM-14932-UV
1.32 kg
1 Stk.
750 mm



Flexipfosten

Mavi yansıtıcı şeritli Flexipost® beyaz 450 mm



Flexipost® son derece sağlam poliüretandan yapılmış, kendiliğinden dikilen bir bariyer direğidir. Bu direkler vurulduğunda veya yuvarlandığında lastik gibi elastiktir.

TEM-14934-BW
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Kırmızı yansıtıcı şeritli Flexipost® beyaz 450 mm



Flexipost® son derece sağlam poliüretandan yapılmış, kendiliğinden dikilen bir bariyer direğidir. Bu direkler vurulduğunda veya yuvarlandığında kauçuk gibi elastiktir.

TEM-14934-UV
0.93 kg
1 Stk.
450 mm

Mavi yansıtıcı şeritli Flexipost® beyaz 300 mm



Flexipost® son derece sağlam poliüretandan yapılmış, kendiliğinden dikilen bir bariyer direğidir. Bu direkler vurulduğunda veya yuvarlandığında lastik gibi elastiktir.

TEM-14935-BW
0.69 kg
1 Stk.
300 mm

Kırmızı yansıtıcı şeritli Flexipost® beyaz 300 mm



Flexipost® son derece sağlam poliüretandan yapılmış, kendiliğinden dikilen bir bariyer direğidir. Bu direkler vurulduğunda veya yuvarlandığında lastik gibi elastiktir.

TEM-14935-UV
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Flexible Verkehrspoller



Esnek şehir babası antrasit

Şehir merkezi alanları için mantar bariyerler tasarlayın. Şehrinizin veya belediyenizin arması / logosu ile de mevcuttur.

Renk Zeytin yeşili

Malzeme: Plastik Plastik

Montaj malzemesi: Alüminyum topraklama soketi - PZ 1

ELB_03.03.0519

1 Stk.
800 mm



Esnek kalem mantar bariyer - sarı

Okullar ve kreşler için idealdir.

Renk Sarı

Malzeme Plastik

Montaj malzemesi: Alüminyum topraklama soketi - PZ 1

ELB-03.03.0472

1 Stk.
1.000 mm



Esnek kalem mantar bariyer - mavi

Okullar ve kreşler için idealdir.

Renk: mavi

Malzeme: mavi: Plastik

Montaj malzemesi: Alüminyum topraklama soketi - PZ 1

ELB-03.03.0473

1 Stk.
1.000 mm



Esnek kalem mantar bariyer - yeşil

Okullar ve kreşler için idealdir.

Renk: yeşil

Malzeme Plastik

Montaj malzemesi: Alüminyum topraklama soketi - PZ 1

ELB-03.03.0474

1 Stk.
1.000 mm



Esnek kalem mantar bariyer - yeşil

Okullar ve kreşler için idealdir.

Renk: kırmızı

Malzeme: kırmızı Plastik

Montaj malzemesi: Alüminyum topraklama soketi - PZ 1

ELB-03.03.0475

1 Stk.
1.000 mm



Beyaz çizgili esnek mantar bariyer Bernd turuncu - 1000 mm

Çok çeşitli uygulamalar için 80 mm çapında, beyaz folyo reflektörlü ve cam boncuk reflektörlü esnek mantar bariyer.

Renk Turuncu

Malzeme: Turuncu: Plastik

Montaj malzemesi: Alüminyum topraklama soketi - PZ 1

ELB-03.03.0476

1.65 kg
4 Stk.
1.000 mm



Beyaz çizgili esnek mantar bariyer BERND yeşil - 1000 mm

Çok çeşitli uygulamalar için 80 mm çapında, beyaz folyo reflektörlü ve cam boncuk reflektörlü esnek mantar bariyer.

Renk Yeşil

Malzeme: Yeşil Plastik

Montaj malzemesi: Alüminyum topraklama soketi - PZ 1

ELB-03.03.0478

1.65 kg
4 Stk.
1.000 mm



Flexible Verkehrspoller



Esnek mantar bariyer BERND mavi çizgili beyaz - 1000 mm

Çok çeşitli uygulamalar için 80 mm çapında, mavi folyo reflektörlü ve cam boncuk reflektörlü esnek mantar bariyer.

Renk Beyaz

Malzeme: Beyaz: Plastik

Montaj malzemesi: Alüminyum topraklama soketi - PZ 1

ELB-03.03.0482
1.65 kg
4 Stk.
1.000 mm



Beyaz çizgili turuncu esnek mantar bariyer SUMO

Beyaz folyo reflektörler ve cam boncuk reflektörler ile çok çeşitli uygulamalar için 130 mm'lik geniş çaplı esnek mantar bariyer.

Renk Turuncu

Malzeme: Turuncu: Plastik

Montaj malzemesi: Alüminyum topraklama soketi - PZ 1

ELB-03.03.0510
1 Stk.
800 mm



Beyaz çizgili esnek mantar bariyer SUMO yeşil

Beyaz folyo reflektörler ve cam boncuk reflektörler ile çok çeşitli uygulamalar için 130 mm'lik geniş çaplı esnek mantar bariyer.

Renk Yeşil

Malzeme: Yeşil Plastik

Montaj malzemesi: Alüminyum topraklama soketi - PZ 1

ELB-03.03.0512
1 Stk.
800 mm



Beyaz çizgili siyah esnek mantar bariyer SUMO

Beyaz folyo reflektörler ve cam boncuk reflektörler ile çok çeşitli uygulamalar için 130 mm'lik geniş çaplı esnek mantar bariyer.

Renk Siyah

Malzeme: Siyah: Plastik

Montaj malzemesi: Alüminyum topraklama soketi - PZ 1

ELB-03.03.0513
1 Stk.
800 mm



Beyaz çizgili esnek mantar bariyer SUMO yeşil

Beyaz folyo reflektörler ve cam boncuk reflektörler ile çok çeşitli uygulamalar için 130 mm'lik geniş çaplı esnek mantar bariyer.

Renk Sarı

Malzeme: Sarı: Plastik

Montaj malzemesi: Alüminyum topraklama soketi - PZ 1

ELB-03.03.0515
1 Stk.
800 mm



Esnek şehir babası antrasit

Şehir merkezi alanları için zarif şehir tasarımı. Retroreflektif folyo ve cam boncuk reflektörler ile.

Renk Antrasit

Malzeme: Plastik Plastik

Montaj malzemesi: Alüminyum topraklama soketi - PZ 1

ELB-03.03.0518
1 Stk.
800 mm



Alüminyum topraklama soketi

Esnek trafik babalarının montajı için.

Yükseklik: 100 mm

Çap 22 mm

ELB-03.03.0520
1 Stk.
100 mm



Flexible Verkehrspoller



M16 çelik topraklama soketi

Esnek trafik babalarının montajı için.

Yükseklik: 130 mm
Çap 28 mm

ELB-03.03.0521

1 Stk.
130 mm



Alüminyum direkler için zemin soketi

Esnek trafik babalarının montajı için.

[b | Malzeme:[b/] Çelik

ELB-03.03.0522

1 Stk.



Alüminyum direkler için zemin soketi

Esnek trafik babalarının montajı için.

Yükseklik: 70 mm
Çap 50 mm

ELB-03.03.0523

1 Stk.
70 mm



Esnek mantar bariyer BERND kırmızı çizgili beyaz - 1000 mm

Çok çeşitli uygulamalar için 80 mm çapında, kırmızı folyo reflektörlü ve cam boncuk reflektörlü esnek mantar bariyer.

Renk Beyaz

Malzeme: Beyaz: Plastik

Montaj malzemesi: Alüminyum topraklama soketi - PZ 1

ELB-03.03.0528

1.65 kg
4 Stk.
1.000 mm



Atölye ve depo



Temizleme istasyonu Clean Tower Flexi kırmızı

CleanTower Flexi, farklı temizlik aksesuarlarının gerekli olduğu tüm alanlar için idealdir.
Süpürge, faraş ve el fırçası içerir,
Zemin sabitlemeleri veya tekerlekler için taban plakasında 5 delik.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Temizleme istasyonu Clean Tower Flexi siyah

CleanTower Flexi, farklı temizlik aksesuarlarının gerekli olduğu tüm alanlar için idealdir.
Süpürge, faraş ve el fırçası içerir,
Zemin sabitlemeleri veya tekerlekler için taban plakasında 5 delik.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Temizleme istasyonu Clean Tower Flexi gümüş

CleanTower Flexi, farklı temizlik aksesuarlarının gerekli olduğu tüm alanlar için idealdir.
Süpürge, faraş ve el fırçası içerir,
Zemin sabitlemeleri veya tekerlekler için taban plakasında 5 delik.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Temizleme istasyonu Clean Tower Flexi sarı

CleanTower Flexi, farklı temizlik aksesuarlarının gerekli olduğu tüm alanlar için idealdir.
Süpürge, faraş ve el fırçası içerir,
Zemin sabitlemeleri veya tekerlekler için taban plakasında 5 delik.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Güvenlik kıyafetleri



jackets



Pants



T-shirtler ve sweatshirtler



jackets



REFLECTIQ High-Vis iş ceketi PSA 2 - uyarı sarısı/antrasit

- Arka yüzdeki sertifikalı sonlandırma seçeneği sayesinde EasyBrand fonksiyonu ile
- Kontrast unsurlar: ön ve arka yan ekler, arka, ön ve kol kenarları, üst kol eki
- Fermuarlar ve çitçitlar: tüm renk kombinasyonları için siyah renk
- Yansıtıcı unsurlar: üst kolda, omuz üzerinde dikey olarak uzanan vücut dilinde yansıtıcı görünüm (5 cm genişliğinde), gövdede 1 yansıtıcı şerit ve

KUB_1207 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis iş ceketi PSA 2 - uyarı turuncu/koyu mavi

- vücudu saran kesimli
- EasyBrand göğüs cebi ile - kolay özelleştirme için
- Kontrast unsurlar: gövde ve kollarda etek bölgesi, ön ve arka yaka, CORDURA® takviyeler
- Streç: Tüm renk kombinasyonları için siyah renk

KUB_1207 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis iş ceketi PSA 2 - uyarı turuncu/antrasit

- Arka yüzdeki sertifikalı sonlandırma seçeneği sayesinde EasyBrand fonksiyonu ile
- Kontrast unsurlar: ön ve arka yan ekler, arka, ön ve kol kenarları, üst kol eki
- Fermuarlar ve çitçitlar: tüm renk kombinasyonları için siyah renk
- Yansıtıcı unsurlar: üst kolda, omuz üzerinde dikey olarak uzanan vücut dilinde yansıtıcı görünüm (5 cm genişliğinde), gövdede 1 yansıtıcı şerit ve

KUB_1207 8340-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis iş ceketi PSA 2 - uyarı kırmızısı/antrasit

- vücudu saran kesimli
- EasyBrand göğüs cebi ile - kolay özelleştirme için
- Kontrast unsurlar: gövde ve kollarda etek bölgesi, ön ve arka yaka, CORDURA® takviyeler
- Streç: Tüm renk kombinasyonları için siyah renk

KUB_1207 8341-5499

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis hava koşullarına dayanıklı ceket Sympatex® PSA 2 - uyarı sarısı/antrasit

- vücudu saran kesimli
- Kontrast unsurlar: Gövde ve kollarda etek ucu bölgesinde, ön ve arka yakada, iç yakada, CORDURA® takviyeler, göğüs cebinde hacimli plise
- Cep kapakları siyah nervürlü bant ile güçlendirilmiştir

KUB_1307 8332-3497

1 Stk.



REFLECTIQ Yüksek görünürlüklü hava ceket Sympatex® PSA 2 - uyarı turuncu/koyu mavi

- vücudu saran kesimli
- Kontrast unsurlar: Gövde ve kollarda etek ucu bölgesinde, ön ve arka yakada, iç yakada, CORDURA® takviyeler, göğüs cebinde hacimli plise
- Cep kapakları siyah nervürlü bant ile güçlendirilmiştir

KUB_1307 8332-3748

1 Stk.



REFLECTIQ Yüksek görünürlüklü hava ceket Sympatex® PSA 2 - uyarı turuncu/antrasit

- vücudu saran kesimli
- Kontrast unsurlar: Gövde ve kollarda etek ucu bölgesinde, ön ve arka yakada, iç yakada, CORDURA® takviyeler, göğüs cebinde hacimli plise
- Cep kapakları siyah nervürlü bant ile güçlendirilmiştir

KUB_1307 8332-3797

1 Stk.



jackets



REFLECTIQ High-Vis hardshell ceket PSA 2 - uyarı sarısı/antrasit

- Yırtılmaz Oxford kumaş sayesinde modern görünüm
- Kontrast unsurlar: Ön ve arka alt bölüm, omuz ve kol ekleri
- Yansıtıcı unsurlar: vücut dilinde yansıtıcı görünüm, gövde çevresinde yansıtıcı şeritler (5 cm genişliğinde),

KUB_1327 82313-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis hardshell ceket PSA 2 - uyarı turuncu/koyu mavi

- Yırtılmaz Oxford kumaş sayesinde modern görünüm
- Kontrast unsurlar: Ön ve arka alt bölüm, omuz ve kol ekleri
- Yansıtıcı unsurlar: vücut dilinde yansıtıcı görünüm, gövde çevresinde yansıtıcı şeritler (5 cm genişliğinde),

KUB_1327 8231-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis hardshell ceket PSA 2 - uyarı turuncu/antrasit

- Yırtılmaz Oxford kumaş sayesinde modern görünüm
- Kontrast unsurlar: Ön ve arka alt bölüm, omuz ve kol ekleri
- Yansıtıcı unsurlar: vücut dilinde yansıtıcı görünüm, gövde çevresinde yansıtıcı şeritler (5 cm genişliğinde),

KUB_1327 8231-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis iş ceketi ARC1 PSA 3 - uyarı sarısı/antrasit

- Arka yüzdeki sertifikalı sonlandırma seçeneği sayesinde EasyBrand fonksiyonu ile
- Kontrast unsurlar: ön ve arka yan ekler, arka, ön ve kol kenarları, üst kol eki
- Fermuarlar ve çitçitler: tüm renk kombinasyonları için siyah renk
- Yansıtıcı unsurlar: üst kolda, omuz üzerinde dikey olarak uzanan vücut dilinde yansıtıcı görünüm (5 cm genişliğinde), gövdede 1 yansıtıcı şerit ve

KUB_1393 8345-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis iş ceketi ARC1 PSA 3 - uyarı turuncu/antrasit

- Arka yüzdeki sertifikalı sonlandırma seçeneği sayesinde EasyBrand fonksiyonu ile
- Kontrast unsurlar: ön ve arka yan ekler, arka, ön ve kol kenarları, üst kol eki
- Fermuarlar ve çitçitler: tüm renk kombinasyonları için siyah renk
- Yansıtıcı unsurlar: üst kolda, omuz üzerinde dikey olarak uzanan vücut dilinde yansıtıcı görünüm (5 cm genişliğinde), gövdede 1 yansıtıcı şerit ve

KUB_1393 8345-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis iş ceketi ARC2 PSA 3 - uyarı sarısı/antrasit

- Arka yüzdeki sertifikalı dekorasyon seçeneği sayesinde EasyBrand işlevine sahip
- İç astar benekli gridir
- Kontrast unsurlar: ön ve arka yan ekler, arka, ön ve kol kenarları, üst kol eki
- Fermuarlar ve çitçitler: tüm renk kombinasyonları için siyah renk

KUB_1394 8420-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis iş ceketi ARC2 PSA 3 - uyarı turuncu/antrasit

- Arka yüzdeki sertifikalı dekorasyon seçeneği sayesinde EasyBrand işlevine sahip
- İç astar benekli gridir
- Kontrast unsurlar: ön ve arka yan ekler, arka, ön ve kol kenarları, üst kol eki
- Fermuarlar ve çitçitler: tüm renk kombinasyonları için siyah renk

KUB_1394 8420-3797

1 Stk.

jackets



REFLECTIQ High-Vis polar ceket PSA 2 - uyarı sarısı

- vücudu saran kesimli
- Yansıtıcı unsurlar: vücut dilinde yansıtıcı görünüm, gövde ve kolların etrafında 2 yansıtıcı şerit, omuzların üzerinde ve göğüste ve sırtın üst kısmında ek yansıtıcı şeritler (5 cm genişliğinde)

KUB_1407 8339-34
1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis polar ceket PSA 2 - uyarı turuncusu

- vücudu saran kesimli
- Yansıtıcı unsurlar: vücut dilinde yansıtıcı görünüm, gövde ve kolların etrafında 2 yansıtıcı şerit, omuzların üzerinde ve göğüste ve sırtın üst kısmında ek yansıtıcı şeritler (5 cm genişliğinde)

KUB_1407 8339-37
1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis polar ceket PSA 2 - uyarı kırmızısı

- vücudu saran kesimli
- Yansıtıcı unsurlar: vücut dilinde yansıtıcı görünüm, gövde ve kolların etrafında 2 yansıtıcı şerit, omuzların üzerinde ve göğüste ve sırtın üst kısmında ek yansıtıcı şeritler (5 cm genişliğinde)

KUB_1407 8339-54
1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis bayan ceket ARC1 PSA 3 - uyarı sarısı/antrasit

- Özel kesim
- Arka taraftaki sertifikalı etiketleme seçeneği sayesinde EasyBrand işlevi
- Kontrast unsurlar: ön ve arka yan ekler, arka, ön ve kol kenarları, üst kol eki
- Fermuarlar ve çitçitler: tüm renk kombinasyonları için siyah renk
- Yansıtıcı unsurlar: üst kolda, omuz üzerinde dikey olarak uzanan vücut dilinde yansıtıcı görünüm (5 cm genişliğinde), gövdede 1 yansıtıcı şerit ve

KUB_1493 8345-3497
1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis bayan ceket ARC1 PSA 3 - uyarı turuncu/antrasit

- Özel kesim
- Arka yüzdeki sertifikalı dekorasyon seçeneği sayesinde EasyBrand işlevi
- Kontrast unsurlar: ön ve arka yan ekler, arka, ön ve kol kenarları, üst kol eki
- Fermuarlar ve çitçitler: tüm renk kombinasyonları için siyah renk
- Yansıtıcı unsurlar: üst kolda, omuz üzerinde dikey olarak uzanan vücut dilinde yansıtıcı görünüm (5 cm genişliğinde), gövdede 1 yansıtıcı şerit ve

KUB_1493 8345-3797
1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis bayan ceket ARC2 PSA 3 - uyarı sarısı/antrasit

- Özel kesim
- Arka taraftaki sertifikalı etiketleme seçeneği sayesinde EasyBrand işlevi
- İç astar benekli gridir
- Kontrast unsurlar: ön ve arka yan ekler, arka, ön ve kol kenarları, üst kol eki

KUB_1494 8420-3497
1 Stk.



jackets



REFLECTIQ High-Vis bayan ceket ARC2 PSA 3 - uyarı turuncu/antrasit

- Özel kesim
- Arka yüzdeki sertifikalı dekorasyon seçeneği sayesinde EasyBrand işlevi
- Kontrast unsurlar: ön ve arka yan ekler, arka, ön ve kol kenarları, üst kol eki
- Fermuarlar ve çitçitler: tüm renk kombinasyonları için siyah renk
- Yansıtıcı unsurlar: üst kolda, omuz üzerinde dikey olarak uzanan vücut dilinde yansıtıcı görünüm (5 cm genişliğinde), gövdede 1 yansıtıcı şerit ve

KUB_1494 8420-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell ceket PSA 2 - uyarı sarısı/antrasit

- vücudu saran kesimli
- Kontrast unsurlar: gövde ve kollarda etek bölgesi, ön ve arka yaka, iç yaka, CORDURA® takviyeler
- Streç: Tüm renk kombinasyonları için siyah renk

KUB_1507 8427-3448

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell ceket PSA 2 - uyarı turuncu/koyu mavi

- vücudu saran kesimli
- Kontrast unsurlar: gövde ve kollarda etek bölgesi, ön ve arka yaka, iç yaka, CORDURA® takviyeler
- Streç: Tüm renk kombinasyonları için siyah renk

KUB_1507 8427-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell ceket PSA 2 - uyarı turuncu/antrasit

- vücudu saran kesimli
- Kontrast unsurlar: gövde ve kollarda etek bölgesi, ön ve arka yaka, iç yaka, CORDURA® takviyeler
- Streç: Tüm renk kombinasyonları için siyah renk

KUB_1507 8427-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis kadın softshell ceket PSA 2 - uyarı sarısı/antrasit

- Özel kesim
- Streç: Tüm renk kombinasyonları için siyah renk
- Yansıtıcı unsurlar: vücut dilinde yansıtıcı görünüm, parçalı ve sürekli yansıtıcı bant bir arada, gövde ve kollar etrafında 2 yansıtıcı şerit, omuz üzerinde ve göğüste ve sırtın üst kısmında ek yansıtıcı şeritler (5 cm genişliğinde)

KUB_1509 8427-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis kadın softshell ceket PSA 2 - uyarı turuncu/antrasit

- Özel kesim
- Streç: Tüm renk kombinasyonları için siyah renk
- Yansıtıcı unsurlar: vücut dilinde yansıtıcı görünüm, parçalı ve sürekli yansıtıcı bant bir arada, gövde ve kollar etrafında 2 yansıtıcı şerit, omuz üzerinde ve göğüste ve sırtın üst kısmında ek yansıtıcı şeritler (5 cm genişliğinde)

KUB_1509 8427-37

1 Stk.



SAFETY 7 Yüksek görünürlüklü iş ceketi PSA 3 - uyarı sarısı/antrasit

- Kontrast unsurlar: ön kısım-omuz, ön alt kısım, bel bandı, kol kenarı
- Yansıtıcı unsurlar: omuz üzerinde, üst ve alt kolda, gövde çevresinde dikey olarak uzanan vücut dili görünümünde (5 cm genişliğinde) yansıtıcı şeritler ve her kolda 2 yansıtıcı şerit

KUB_1779 8420-3497

1 Stk.

jackets



SAFETY 7 Yüksek görünürlüklü iş ceketi PSA 3 - uyarı turuncusu/antrasit

- Kontrast unsurlar: ön kısım-omuz, ön alt kısım, bel bandı, kol kenarı
- Yansıtıcı unsurlar: omuz üzerinde, üst ve alt kolda, gövde çevresinde dikey olarak uzanan vücut dili görünümünde (5 cm genişliğinde) yansıtıcı şeritler ve her kolda 2 yansıtıcı şerit

KUB_1779 8420-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis hava parkası PSA 2 - uyarı turuncusu

- Yansıtıcı unsurlar: Vücut Dilinde yansıtıcı görünüm, parçalı ve sürekli yansıtıcı bant bir arada, gövde ve kollar etrafında 2 yansıtıcı şerit (7 cm genişliğinde), omuzlar üzerinde ek yansıtıcı şeritler (5 cm genişliğinde)

KUB_1975 5228-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis hava parkası PSA 2 - uyarı sarısı

- Yansıtıcı unsurlar: beden dilinde yansıtıcı bakış, parçalı ve sürekli yansıtıcı bant
- Gövde ve kollarda 2 adet çepeçevre yansıtıcı şerit (yaklaşık 7 cm genişliğinde)
- Omuzlar üzerinde ilave yansıtıcı şeritler (yaklaşık 5 cm genişliğinde)

KUB_1975 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis hava koşullarına uygun blouson PSA 2 - uyarı sarısı

- Yansıtıcı unsurlar: Vücut Dilinde yansıtıcı görünüm, parçalı ve sürekli yansıtıcı bant bir arada, gövde ve kollar etrafında 2 yansıtıcı şerit (7 cm genişliğinde), omuzlar üzerinde ek yansıtıcı şeritler (5 cm genişliğinde)

KUB_1977 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis hava koşullarına uygun blouson PSA 2 - uyarı turuncusu

- Yansıtıcı unsurlar: Vücut Dilinde yansıtıcı görünüm, parçalı ve sürekli yansıtıcı bant bir arada, gövde ve kollar etrafında 2 yansıtıcı şerit (7 cm genişliğinde), omuzlar üzerinde ek yansıtıcı şeritler (5 cm genişliğinde)

KUB_1977 8228-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis yelek PSA 2 - uyarı sarısı/antrasit

- vücudu saran kesimli
- Yansıtıcı unsurlar: vücut dilinde yansıtıcı görünüm, bölümlere ayrılmış ve dikilmiş yansıtıcı bant kombinasyonu
- Gövde çevresinde 2 yansıtıcı şerit, omuz üzerinde, göğüste ve sırtın üst kısmında ek yansıtıcı şeritler (5 cm genişliğinde)

KUB_7207 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis yelek PSA 2 - uyarı turuncu/koyu mavi

- vücudu saran kesimli
- Yansıtıcı unsurlar: vücut dilinde yansıtıcı görünüm, bölümlere ayrılmış ve dikilmiş yansıtıcı bant kombinasyonu
- Gövde çevresinde 2 yansıtıcı şerit, omuz üzerinde, göğüste ve sırtın üst kısmında ek yansıtıcı şeritler (5 cm genişliğinde)

KUB_7207 8340-3748

1 Stk.



jackets



REFLECTIQ High-Vis yelek PSA 2 - uyarı turuncu/antrasit

- vücudu saran kesimli
- Yansıtıcı unsurlar: vücut dilinde yansıtıcı görünüm, bölümlere ayrılmış ve dikilmiş yansıtıcı bant kombinasyonu
- Gövde çevresinde 2 yansıtıcı şerit, omuz üzerinde, göğüste ve sırtın üst kısmında ek yansıtıcı şeritler (5 cm genişliğinde)

KUB_7207 8340-3797

1 Stk.



Pants



REFLECTIQ High-Vis pantolon PSA 2 - uyarı sarısı/antrasit

- Kontrast unsurlar: etek bölgesi, yan cepler, cep kapakları, CORDURA® takviyeler
- Streç: Tüm renk kombinasyonları için siyah renk
- Yansıtıcı unsurlar: diz bölgesinde yansıtıcı amblem, bölümlü ve tam boy yansıtıcı bant kombinasyonu

KUB_2207 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis pantolon PSA 2 - uyarı turuncu/koyu mavi

- Kontrast unsurlar: etek bölgesi, yan cepler, cep kapakları, CORDURA® takviyeler
- Streç: Tüm renk kombinasyonları için siyah renk
- Yansıtıcı unsurlar: diz bölgesinde yansıtıcı amblem, bölümlü ve tam boy yansıtıcı bant kombinasyonu

KUB_2207 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis pantolon PSA 2 - uyarı turuncusu/antrasit

- Kontrast unsurlar: etek bölgesi, yan cepler, cep kapakları, CORDURA® takviyeler
- Streç: Tüm renk kombinasyonları için siyah renk
- Yansıtıcı unsurlar: diz bölgesinde yansıtıcı amblem, bölümlü ve tam boy yansıtıcı bant kombinasyonu

KUB_2207 8340-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Şort PSA 2 - uyarı sarısı/antrasit

- Kontrast unsurlar: yan cepler, cep kapağı, CORDURA® takviyeler
- Yansıtıcı elemanlar: parçalı ve sürekli yansıtıcı bant kombinasyonu
- Bacak çevresinde 2 yansıtıcı şerit (5 cm genişliğinde)

KUB_2307 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Şort PSA 2 - uyarı turuncusu/koyu mavi

- Kontrast unsurlar: yan cepler, cep kapağı, CORDURA® takviyeler
- Yansıtıcı elemanlar: parçalı ve sürekli yansıtıcı bant kombinasyonu
- Bacak çevresinde 2 yansıtıcı şerit (5 cm genişliğinde)

KUB_2307 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Şort PSA 2 - uyarı turuncu/antrasit

- Kontrast unsurlar: yan cepler, cep kapağı, CORDURA® takviyeler
- Yansıtıcı elemanlar: parçalı ve sürekli yansıtıcı bant kombinasyonu
- Bacak çevresinde 2 yansıtıcı şerit (5 cm genişliğinde)

KUB_2307 8340-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis yazlık pantolon PSA 2 - uyarı sarısı/antrasit

- Kontrast unsurlar: etek ucu bölgesi, yan cepler, cep kapakları, CORDURA® takviyeler
- Streç: Tüm renk kombinasyonları için siyah renk
- Havalandırma kumaşı: diz arkası, kasık ve iç uyluk

KUB_2407 8343-3497

1 Stk.



Pants



REFLECTIQ High-Vis yazlık pantolon PSA 2 - uyarı turuncu/ koyu mavi

- Kontrast unsurlar: etek bölgesi, yan cepler, cep kapakları, CORDURA® takviyeler
- Streç: Tüm renk kombinasyonları için siyah renk
- Havalandırma kumaşı: diz arkası, kasık ve iç uyluk

KUB_2407 8343-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis yazlık pantolon PSA 2 - uyarı turuncu/antrasit

- Kontrast unsurlar: etek bölgesi, yan cepler, cep kapakları, CORDURA® takviyeler
- Streç: Tüm renk kombinasyonları için siyah renk
- Havalandırma kumaşı: diz arkası, kasık ve iç uyluk

KUB_2407 8343-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis yağmur pantolonu PSA 2 - uyarı sarısı

- Her bacakta 2 yansıtıcı şerit (7 cm genişliğinde)

KUB_2995 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis yağmur pantolonu PSA 2 - uyarı turuncusu

- Her bacakta 2 yansıtıcı şerit (7 cm genişliğinde)

KUB_2995 8228-37

1 Stk.



REFLECTIQ Yüksek görünürlüklü hava pantolonu, önlük ve destek pantolonu PSA 2 - uyarı sarısı

- Yırtılmaz Oxford kumaş sayesinde modern görünüm
- Yansıtıcı elemanlar: Bacak çevresinde 2 yansıtıcı şerit (7 cm genişliğinde)

KUB_2996 8231-34

1 Stk.



REFLECTIQ Yüksek görünürlüklü hava pantolonu, önlük ve destek pantolonu PSA 2 - uyarı turuncusu

- Yırtılmaz Oxford kumaş sayesinde modern görünüm
- Yansıtıcı elemanlar: Bacak çevresinde 2 yansıtıcı şerit (7 cm genişliğinde)

KUB_2996 8231-37

1 Stk.



T-shirtler ve sweatshirtler



REFLECTIQ High-Vis polo tişört PSA 2 - uyarı sarısı

- Kısa kollu
- 3 delikli düğme patı ile
- optimum görünürlük için vücut dilinde bölümlere ayrılmış yansıtıcı şeritlerle

KUB_5042 8227-34
1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis polo tişört PSA 2 - uyarı turuncusu

- Kısa kollu
- 3 delikli düğme patı ile
- optimum görünürlük için vücut dilinde bölümlere ayrılmış yansıtıcı şeritlerle

KUB_5042 8227-37
1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis polo tişört PSA 2 - uyarı kırmızısı

- Kısa kollu
- 3 delikli düğme patı ile
- Optimum görünürlük için vücut dilinde bölümlere ayrılmış yansıtıcı şeritlerle

KUB_5042 8227-54
1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis T-Shirt PSA 2 - uyarı sarısı

- Kısa kollu
- Yuvarlak yaka
- optimum görünürlük için vücut dilinde bölümlere ayrılmış yansıtıcı şeritlerle

KUB_5043 8227-34
1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis T-Shirt PSA 2 - uyarı turuncusu

- Kısa kollu
- Yuvarlak yaka
- Optimum görünürlük için vücut dilinde bölümlere ayrılmış yansıtıcı şeritlerle

KUB_5043 8227-37
1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis T-Shirt PSA 2 - uyarı kırmızısı

- Kısa kollu
- Yuvarlak yaka
- Optimum görünürlük için vücut dilinde bölümlere ayrılmış yansıtıcı şeritlerle

KUB_5043 8227-54
1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - uyarı sarısı

- Uzun kollu
- yuvarlak yakalı
- Optimum görünürlük için vücut dilinde ve kollarda bölümlere ayrılmış yansıtıcı şeritlerle

KUB_5045 8227-34
1 Stk.



T-shirtler ve sweatshirtler



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - uyarı turuncusu

- Uzun kollu
- yuvarlak yakalı
- Optimum görünürlük için vücut dilinde ve kollarda bölümlere ayrılmış yansıtıcı şeritlerle

KUB_5045 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - uyarı kırmızısı

- Uzun kollu
- yuvarlak yakalı
- Optimum görünürlük için vücut dilinde ve kollarda bölümlere ayrılmış yansıtıcı şeritlerle

KUB_5045 8227-54

1 Stk.



Güvenlik ayakkabıları



Ayakkabı



Aksesuarlar



Ayakkabı



FIJI - WRU su itici, çizilmeye karşı dayanıklı ve kaplamalı deriden yapılmış alçak güvenlik ayakkabıları

WRU su itici, çizilmeye karşı dayanıklı ve 1,8 - 2,0 mm kalınlığında kaplamalı deriden yapılmış güvenlik yarım ayakkabısı. Nefes alabilen ve aşınmaya dayanıklı tekstil malzemeden yapılmış astar.

GIA-3H142EV
535 g
1 Stk.



BALI - WRU su itici, çizilmeye karşı dayanıklı ve kaplamalı deriden yapılmış yüksek güvenlik ayakkabıları

WRU su itici, çizilmeye karşı dayanıklı ve 1,8 - 2,0 mm kalınlığında kaplamalı deriden yapılmış yüksek güvenlik ayakkabıları. Nefes alabilen ve aşınmaya dayanıklı tekstil malzemeden yapılmış astar. PU'dan (poliüretan) yapılmış güçlendirilmiş topuk STABİLİTE DESTEĞİ.

GIA-3H149EV
550 g
1 Stk.



MARMOLADA - WPA su itici, çizilmeye karşı dayanıklı kaplamalı deriden yapılmış baldır yüksekliğinde güvenlik botları

Baldır yüksekliğinde güvenlik botları, WPA su itici çizilmeye dayanıklı kaplamalı deri kalınlığı 1,8 ila 2,0 mm. Antibakteriyel WinTherm® güvenlik mikrofilmlerle keçeden yapılmış astar ve dil.

GIA-3RUB179E
690 g
1 Stk.



LOBBIA - WPA su itici tam tahıl deriden yapılmış güvenlik ayakkabıları

WPA su itici tam tahıllı IDROTECH® deriden yapılmış güvenlik ayakkabıları, kalınlık 1,8 ila 2,0 mm. PU kaplamalı, yüksek mukavemetli, aşınmaya dayanıklı topuk. CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB451L
580 g
1 Stk.



NEW

STELVIO NEW - WPA su itici tam tahıl deriden yapılmış güvenlik ayakkabıları

WPA su itici tam tahıllı IDROTECH® deriden yapılmış güvenlik ayakkabıları, kalınlık 1,8 ila 2,0 mm. PU kaplamalı, yüksek mukavemetli, aşınmaya dayanıklı topuk. CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB452L
580 g
1 Stk.



TRIGLAV - WPA su itici tam tahıl deriden yapılmış güvenlik ayakkabıları

WPA su itici tam tahıllı IDROTECH® deriden yapılmış yüksek güvenlik ayakkabıları, kalınlık 1,8 ila 2,0 mm. PU kaplamalı, yüksek mukavemetli, aşınmaya dayanıklı topuk. CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB458L
580 g
1 Stk.



AROLLA - WPA su itici tam tahıl deriden yapılmış yüksek güvenlik ayakkabıları

WPA su itici tam tahıllı IDROTECH® deriden yapılmış yüksek güvenlik ayakkabıları, kalınlık 1,8 ila 2,0 mm. PU kaplamalı, yüksek mukavemetli, aşınmaya dayanıklı topuk. CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB459L
640 g
1 Stk.

Ayakkabı



DEFENDER - Bilek korumalı, WPA su itici deriden yapılmış yüksek güvenlik ayakkabıları

Yüksek güvenlik ayakkabıları, WPA su itici deriden yapılmıştır, kalınlık 1,8 - 2,0 mm
PU kaplamalı, yüksek mukavemetli, aşınmaya dayanıklı topuk. Ayak bileği korumalı.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI AN SC SR

GIA-3U159D
630 g
1 Stk.



ZIRCON - WPA su itici deriden yapılmış alçak ayakkabı

Alçak ayakkabı 1,8 - 2,0 mm WPA su itici deriden yapılmıştır.
Nefes alabilen ve aşınmaya dayanıklı tekstil malzemeden yapılmış astar.
Yansıtıcı eklentili ayakkabı

GIA-3U481D
530 g
1 Stk.



TOPAZ - WPA su itici deriden yapılmış bağcıklı botlar

Bağcıklı bot 1,8 - 2,0 mm WPA su itici deriden yapılmıştır.
Nefes alabilen ve aşınmaya dayanıklı tekstil malzemeden yapılmış astar.
Yansıtıcı eklentili ayakkabı

GIA-3U488D
530 g
1 Stk.



Aksesuarlar



4001 Comfort iç taban / iç taban

Konforlu iç taban / iç taban

GIA-4001

1 Stk.



5000 - İç taban / iç taban

Üç malzemeli, ekstra rahat.

GIA-5000

1 Stk.



Dielektrik - iç taban / iç taban

Dielektrik iç taban, aktif karbonlu iki malzemeli ekstra konforlu iç taban.

GIA-Dielectric

1 Stk.



Ayakkabı bağcığı, siyah, yuvarlak, 90 cm uzunluğunda

Yuvarlak, orijinal Giasco ayakkabı bağcığı, siyah Uzunluk 90 cm
Kutu başına 10 çift

GIA-G153-10

1 Stk.
90 cm



Ayakkabı bağcığı, siyah, yuvarlak, 110 cm uzunluğunda

Yuvarlak, orijinal Giasco ayakkabı bağcığı, siyah Uzunluk 110 cm
Kutu başına 10 çift

GIA-G514-10

1 Stk.
110 cm



4001 Comfort iç taban / iç taban

Konforlu iç taban / iç taban

GIA-Memory

1 Stk.



YEAH iç taban / iç taban

Patentli DryGo!® bileşimli kapalı hücreli poliüretandan yapılmış ekstra konforlu iç taban.

GIA-Yeah

1 Stk.




Kullanılmış işaretleme teknolojisi



Hofmann H11

Hofmann H11 satılıktır.
Makine 2 boya tankı ile donatılmıştır. İki farklı renkle veya 1:1 sprey plastik ile çalıştırılabilir.
Makine yaklaşık 10 çalışma saati ile yeni kadar iyidir.
Daha güçlü bir sürücü de monte edilmiştir.

used_014
1 Stk.



kullanılmış PowrLiner 4500

Titan Powrliner 4500 satılık yeni kadar iyi!

used_015
1 Stk.



Borum - BM 2500 CP T D AG

Hofmann H11 satılıktır.
Makine 2 boya tankı ile donatılmıştır. İki farklı renkle veya 1:1 sprey plastik ile çalıştırılabilir.
Makine yaklaşık 10 çalışma saati ile yeni kadar iyidir.
Daha güçlü bir sürücü de monte edilmiştir.

used_016
1 Stk.



Yenilenmiş 2 renkli havasız makine

CMC'den yenilenmiş 2 renkli işaretleme makinesi.

used_017
1 Stk.



Ek bilgi



Ek bilgi

Belirtilen tüm fiyatlar yayın tarihinden itibaren 2 ay süreyle geçerlidir.
Fiyatlar net fiyatlardır. Fabrika teslimi (Incoterm - EXW)
Bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve eksiksizliği konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.
Genel hüküm ve koşullarımız geçerlidir!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

