

Преглед



Помпи на художника

Машини за маркиране на подове

Цветове за маркиране на подове



Тип на асфалта

Блокираща технология

Ленти против приплъзване




Инструменти със състен въздух

Магазин и склад

LongLife фолио за маркиране на подове

Преглед



Допълнителна
информация

Помпи на художника



CMC модел 20000 - Помпа за безвъздушно боядисване с двойна глава

Капацитет на помпата: 2 x 7 l/min
Максимално налягане: 250 bar
Двигател: електрически с мощност 3 к.с.
Напрежение: 380 V
Тегло: 65 кг

CMC-20000
65 kg
1 Stk.



CMC модел 12000 V

Помпа за боядисване без въздух с вертикална мембранна помпа
Капацитет на помпата: 7,0 /мин
Максимално налягане: 250 bar
Двигател: 3,0 PS електрически
Напрежение: 230 V

CMC-Modell 12000V
45 kg
1 Stk.



CMC модел P20-CB - безвъздушна пръскачка / помпа за боядисване с двигател Honda

Безвъздушна пръскачка CMC с бутална помпа P20-CB за всички бояджийски работи.
Капацитет на помпата: 6,17 л/мин
Максимално налягане: 250 bar
Двигател: двигател с вътрешно горене с мощност 6 к.с.
Тегло: 87 кг

CMC-P20-CB-CH
87 kg
1 Stk.



CMC модел P20-CE - безвъздушна пръскачка / помпа за боядисване с електрическо задвижване

Безвъздушна пръскачка CMC с бутална помпа P20-CE за всички бояджийски работи.
Капацитет на помпата: 6,17 л/мин
Максимално налягане: 250 bar
Двигател: електрически двигател с мощност 3 к.с., 230 V, еднофазен
Тегло: 87 кг

CMC-P20-CE
87 kg
1 Stk.



Машини за маркиране на подове



CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Безвъздушна машина за пътна маркировка с бутална помпа 6,17 л/мин и компресор

Професионална машина за маркиране на пътища за малки и средни работи в професионалния или общинския сектор! Оборудвана е с бутална помпа, компресор и автоматичен разпределител на линиите/ разстоянията RMCD. Идеална в комбинация с количка за задвижване HMC.

CMC-AR30PROP-C-MAXX
210 kg
1 Stk.
155 x 77 x 128 cm



CMC AR30ITPP - Безвъздушна машина за пътна маркировка с хидравлично задвижване и бутална помпа

Самоходна безвъздушна машина за пътна маркировка с хидравлично задвижване. Идеална за маркиране на общини и градове или дори на по-големи паркинги. Машината може да бъде оборудвана и със системи за пръскане на пластмаса.

CMC-MTLAR30ITPP
265 kg
1 Stk.
165 x 60 x 105 cm



CMC AR 30 Pro - Безвъздушна машина за пътна маркировка с мембранна помпа 5,9 л/мин

Проста, лека и неусложнена ръчна машина за пътна маркировка за малки маркировки в професионалния или общинския сектор! Оборудвана с мембранна помпа.

CMC-MTLAR30PRO
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Безвъздушна машина за пътна маркировка с 2 мембранни помпи 5,9 л/мин

Ръчна машина за пътна маркировка с 2 цвята. За маркиране на широки линии с един цвят или за маркиране на две линии с различни нюанси наведнъж. Идеална и за пръскане на пластмаса в съотношение 1:1 (обърнете внимание на специалния пистолет 1:1) Оборудвана с 2 мембранни помпи.

CMC-MTLAR30PRO-2C
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Безвъздушна машина за пътна маркировка с 2 мембранни помпи 5,9 L/min и двигател Honda

Ръчна машина за пътна маркировка с 2 цвята. За маркиране на широки линии с един цвят или за едновременно маркиране на две линии с различни цветове. Също така е идеална за пръскане на пластмаса в съотношение 1:1 (обърнете внимание на специалния пистолет 1:1).

CMC-MTLAR30Pro-2C-H
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-H - Безвъздушна машина за пътна маркировка с мембранна помпа 5,9 л/мин с двигател Honda

Проста, лека и неусложнена ръчна машина за пътна маркировка за малки маркировки в професионалния или общинския сектор! Оборудвана с мембранна помпа.

CMC-MTLAR30PRO-H
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P - Безвъздушна машина за пътна маркировка с бутална помпа 6,17 L/Min

Проста, лека и неусложнена ръчна машина за пътна маркировка за малки маркировки в професионалния или общинския сектор! Оборудвана с бутална помпа.

CMC-MTLAR30PRO-P
142 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



Машини за маркиране на подове



CMC AR 30 ProP-2C - Безвъздушна машина за пътна маркировка с 2 бутални помпи 6,17 л/мин

Ръчна машина за пътна маркировка с 2 цвята. За маркиране на широки линии с един цвят или за едновременно маркиране на две линии с различни цветове.
С контролен блок C8000 или RMCD - устройство за контрол на пътната маркировка.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C
368 kg
1 Stk.
150 x 79 x 125 cm



CMC AR 30 Pro-P-G H - Инвертирана машина за безвъздушно маркиране на пътища с бутална помпа 6,17 L/min и двигател Honda

Специално проектирана машина за пътна маркировка за маркиране на тесни радиуси. Късото междуосие и специалната конструкция с две колела отпред и едно управляемо колело отзад я правят идеалната машина за маркиране на тесни радиуси.

CMC-MTLAR30PROPG-H
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 PROP-H - Безвъздушна машина за пътна маркировка с бутална помпа 6,17 L/min и двигател Honda

Проста, лека и неусложнена машина за ръчно водене на пътна маркировка за малки маркировки в професионалния или общинския сектор! Оборудвана е с бутална помпа с хидравлично задвижване.

CMC-MTLAR30PROP-H
142 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm




CMC AR 30 Pro-P 25 H - Безвъздушна машина за пътна маркировка с бутална помпа 8,9 L/min и двигател Honda

Проста, лека и неусложнена машина за ръчно водене на пътна маркировка за малки маркировки в професионалния или общинския сектор! Оборудвана е с мощна бутална помпа с капацитет 8,9 л/мин.

CMC-MTLRAR30PRO-P25H
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm



Цветове за маркиране на подове



1-Компоненти Цветове



Модифицирани с епоксидна смола висококачествени



Полиуретанови цветове



1-Компоненти Цветове



STRAMAT TM/56 бяла боя за пътна маркировка в контейнер от 25 кг

Боите за пътна маркировка STRAMAT се използват основно върху асфалтови или бетонни повърхности за крайни и осови линии, места за паркиране, маркировка за разминаване или друга маркировка в обществени или частни зони.

OKA-100.1000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 боя за пътна маркировка в жълт цвят в контейнер от 25 кг

Боите за пътна маркировка STRAMAT се използват основно върху асфалтови или бетонни повърхности за крайни и осови линии, места за паркиране, маркировка за разминаване или друга маркировка в обществени или частни зони.

OKA-100.1100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 боя за пътна маркировка в жълт цвят в контейнер от 25 кг

Боите за пътна маркировка STRAMAT се използват основно върху асфалтови или бетонни повърхности за крайни и осови линии, места за паркиране, маркировка за разминаване или друга маркировка в обществени или частни зони.

OKA-100.2100.001_35
35 kg
35 kg



STRAMAT TM/56 боя за пътна маркировка в червен цвят в контейнер от 25 кг

Боите за пътна маркировка STRAMAT се използват основно върху асфалтови или бетонни повърхности за крайни и осови линии, места за паркиране, маркировка за разминаване или друга маркировка в обществени или частни зони.

OKA-100.3100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 боя за пътна маркировка, синя, в контейнер от 25 кг

Боите за пътна маркировка STRAMAT се използват основно върху асфалтови или бетонни повърхности за крайни и осови линии, места за паркиране, маркировка за разминаване или друга маркировка в обществени или частни зони.

OKA-100.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 боя за пътна маркировка в зелен цвят в контейнер от 25 кг

Боите за пътна маркировка STRAMAT се използват основно върху асфалтови или бетонни повърхности за крайни и осови линии, места за паркиране, маркировка за разминаване или друга маркировка в обществени или частни зони.

OKA-100.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 черна боя за пътна маркировка в контейнер от 25 кг

Боите за пътна маркировка STRAMAT се използват основно върху асфалтови или бетонни повърхности за крайни и осови линии, места за паркиране, маркировка за разминаване или друга маркировка в обществени или частни зони.

OKA-100.9100.001
25 kg
25 kg

Модифицирани с епоксидна смола висококачествени



STRAMAT TM/56-EP епоксидно-модифицирана HS боя бяла в контейнер от 25 кг

Двукомпонентната боя за пътна маркировка STRAMAT 2-K-TM/56 EP е допълнително модифицирана с епоксидна смола, което позволява висока устойчивост, по-добро сцепление и по-дълга трайност. Тя е особено популярна за използване върху трудни почви. Често се използва и в комбинация с безцветен полиуретанов уплътнител.

OKA-105.0000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP епоксидно-модифицирана HS боя жълта в контейнер от 25 кг

Двукомпонентната боя за пътна маркировка STRAMAT 2-K-TM/56 EP е допълнително модифицирана с епоксидна смола, което позволява висока устойчивост, по-добро сцепление и по-дълга трайност. Тя е особено популярна за използване върху трудни почви. Често се използва и в комбинация с безцветен полиуретанов уплътнител.

OKA-105.0100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP епоксидно-модифицирана HS боя червена в контейнер от 25 кг

Двукомпонентната боя за пътна маркировка STRAMAT 2-K-TM/56 EP е допълнително модифицирана с епоксидна смола, което позволява висока устойчивост, по-добро сцепление и по-дълга трайност. Тя е особено популярна за използване върху трудни почви. Често се използва и в комбинация с безцветен полиуретанов уплътнител.

OKA-105.3020.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP епоксидно-модифицирана HS боя синя в контейнер от 25 кг

Двукомпонентната боя за пътна маркировка STRAMAT 2-K-TM/56 EP е допълнително модифицирана с епоксидна смола, което позволява висока устойчивост, по-добро сцепление и по-дълга трайност. Тя е особено популярна за използване върху трудни почви. Често се използва и в комбинация с безцветен полиуретанов уплътнител.

OKA-105.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP епоксидно-модифицирана HS боя зелена в контейнер от 25 кг

Двукомпонентната боя за пътна маркировка STRAMAT 2-K-TM/56 EP е допълнително модифицирана с епоксидна смола, което позволява висока устойчивост, по-добро сцепление и по-дълга трайност. Тя е особено популярна за използване върху трудни почви. Често се използва и в комбинация с безцветен полиуретанов уплътнител.

OKA-105.6100.001
25 kg
25 kg

STRAMAT TM/56-EP епоксидно-модифицирана HS боя червена в контейнер от 25 кг

Двукомпонентната боя за пътна маркировка STRAMAT 2-K-TM/56 EP е допълнително модифицирана с епоксидна смола, което позволява висока устойчивост, по-добро сцепление и по-дълга трайност. Тя е особено популярна за използване върху трудни почви. Често се използва и в комбинация с безцветен полиуретанов уплътнител.

OKA-105.7016.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP епоксидно-модифицирана HS боя черна в контейнер от 25 кг

Двукомпонентната боя за пътна маркировка STRAMAT 2-K-TM/56 EP е допълнително модифицирана с епоксидна смола, което позволява висока устойчивост, по-добро сцепление и по-дълга трайност. Тя е особено популярна за използване върху трудни почви. Често се използва и в комбинация с безцветен полиуретанов уплътнител.

OKA-105.9005.001
25 kg
25 kg

Модифицирани с епоксидна смола висококачествени



Втвърдител за STRAMAT TM/56-EP в контейнер от 2,5 кг

Втвърдител за епоксидно модифицирани HS-Farbe.

OKA-105.K200.001

2.5 kg

2.5 kg



Полиуретанови цветове



STRAMAT 2K PU боя за маркиране на зали RAL бяло 9010 в контейнер от 5 кг

Двукомпонентна боя за маркиране на зали на полиуретанова основа на основата на разтворител. За най-високи изисквания за механична и химическа устойчивост, висока адхезия и ниска податливост на замърсяване.

ОКА-140.0000.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU боя за маркиране на зали жълта RAL 1023 в контейнер от 5 кг

Двукомпонентна боя за маркиране на зали на полиуретанова основа на основата на разтворител. За най-високи изисквания за механична и химическа устойчивост, висока адхезия и ниска податливост на замърсяване.

ОКА-140.1023.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU боя за маркиране на зали червена RAL 3020 в контейнер от 5 кг

Двукомпонентна боя за маркиране на зали на полиуретанова основа на основата на разтворител. За най-високи изисквания за механична и химическа устойчивост, висока адхезия и ниска податливост на замърсяване.

ОКА-140.3020.001
5 kg
5 kg



Втвърдител за боя за маркиране на зали STRAMAT 2K PU в контейнер от 0,5 кг

Втвърдител за - Двукомпонентна боя за маркиране на зали на базата на полиуретан, съдържаща разтворител. За най-високи изисквания за механична и химическа устойчивост, висока адхезия и ниска податливост на замърсяване.

ОКА-140.K200.001
0.5 kg
0.5 kg



Тип на асфалта



Фолио за маркиране на
подове



Акcesoари за асфалтово
изкуство



Фолио за маркиране на подове



Място за паркиране за хора с увреждания от маркиращо фолио, синьо/бяло, 100 x 100 cm

Изработено от самозалепващо се фолио за маркиране на подове Asphalt-Art®.

За дълготрайна издръжливост се препоръчва да се нанася с грунд.

Размер: 100 x 100 cm

Дизайн: самозалепващ се, син/бял

ASA-ORI_BeHi_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Място за паркиране за хора с увреждания от маркиращо фолио, синьо/бяло, 100 x 140 cm

Изработено от самозалепващо се фолио за маркиране на подове Asphalt-Art®.

За дълготрайна издръжливост се препоръчва да се нанася с грунд.

Размер: 100 x 140 cm

Версия: Самозалепващ се, син/бял

ASA-ORI_BeHi_100_140

1 Stk.
100 x 140 cm



Знак за забрана за спиране и паркиране от маркировъчно фолио, сив/син/червен, 100 x 100 cm

Изработено от самозалепващо се фолио за маркиране на подове Asphalt-Art®. Нанесете с грунд за дълготрайна издръжливост.

Размер: 100 x 100 cm

Завършек: самозалепващ се, сив/червен/син

Изрязване по размер: квадрат 100 x 100 cm

ASA-ORI_HPVR_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Знак за забрана за спиране и паркиране от маркировъчно фолио, син/червен, кръгъл, 100 x 100 cm

Изработено от самозалепващо се фолио за маркиране на подове Asphalt-Art®. Нанесете с грунд за дълготрайна издръжливост.

Размер: 100 x 100 cm

Дизайн: самозалепващ се, червен/син

Изрязване по размер: окръжност приблизително 100 x 100 cm

ASA-ORI_HPVR_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Символ за паркиране от маркиращо фолио, син/бял, 100 x 100 cm

Изработено от самозалепващо се фолио за маркиране на подове Asphalt-Art®. Нанесете с грунд за дълготрайна издръжливост.

Размер: 100 x 100 cm

Дизайн: самозалепващ се, син/бял

Изрязване по размер: квадрат 100 x 100 cm

ASA-ORI_Par_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Знак за забрана на паркирането от маркировъчно фолио, сив/син/червен, 100 x 100 cm

Изработено от самозалепващо се фолио за маркиране на подове Asphalt-Art®. Нанесете с грунд за дълготрайна издръжливост.

Размер: 100 x 100 cm

Завършек: самозалепващ се, сив/червен/син

Изрязване по размер: квадрат 100 x 100 cm

ASA-ORI_PVQ_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Знак за забранено паркиране от маркиращо фолио, син/червен, кръгъл, 100 x 100 cm

Изработено от самозалепващо се фолио за маркиране на подове Asphalt-Art®. Нанесете с грунд за дълготрайна издръжливост.

Размер : 100 x 100 cm

Завършек: самозалепващ се, червен/син

Изрязване по размер: приблизително 100 x 100 cm

ASA-ORI_PVR_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm

Фолио за маркиране на подове



Стоп от маркирацо фолио, черен/червен/бял, 100 x 100 cm

Изработено от самозалепващо се фолио за маркиране на подове Asphalt-Art®. Нанесете с грунд за дълготрайна издръжливост.

Размер: 100 x 100 cm

Дизайн: самозалепващ се, черен/червен/бял

Изрязване по размер: квадрат 100 x 100 cm

ASA-ORI_Stgr_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



Стоп от маркирацо фолио, черен/червен/бял, 100 x 100 cm

Изработено от самозалепващо се фолио за маркиране на подове Asphalt-Art®. Нанесете с грунд за дълготрайна издръжливост.

Размер: 100 x 100 cm

Дизайн: самозалепващ се, черен/червен/бял

Изрязване по размер: Изрязване с 8 ъгъла


ASA-ORI_Stop_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



Акcesoари за асфалтово изкуство



Грунд / грунд за адхезия за асфалтови филми в контейнер от 1 литър

Специален лепилен грунд в контейнер от 1 литър.
За нанасяне на асфалтови фолия.

ASA-3051.25.100

1 Stk.



Ръчен валеж К за нанасяне на самозалепващи се маркиращи фолия

Ръчен валеж К за безопасно и лесно поставяне на самозалепващи се маркиращи фолия

ASA-hawa_k

Ширина: 50 mm
с наклонена пластмасова дръжка

1 Stk.
50 mm



Ръчен валеж L за нанасяне на самозалепващи се маркиращи фолия

Ръчна ролка L за безопасно и лесно поставяне на самозалепващи се маркиращи фолия

ASA-hawa_l

Ширина: 200 mm
с наклонена пластмасова дръжка

1 Stk.
200 mm



Ръчен валеж М за нанасяне на самозалепващи се маркиращи фолия

Ръчна ролка М за безопасно и лесно поставяне на самозалепващи се маркиращи фолия

ASA-hawa_m

Ширина: 150 mm
с наклонена пластмасова дръжка

1 Stk.
150 mm



Голям ръчен валеж за нанасяне на самозалепващи се маркиращи фолия

Ръчна ролка S за безопасно и лесно поставяне на самозалепващи се маркиращи фолия

ASA-hawa_s

Ширина: 100 mm
с наклонена пластмасова дръжка

1 Stk.
100 mm



Щипка за нанасяне на самозалепващо се маркиращо фолио

Te!on Squeegee Gold за лесно и безопасно поставяне на самозалепващи се маркиращи фолия

ASA-Rakel

1 Stk.



Блокираща технология



Предупредителна светлина за строителни обекти - оранжева оптика

Предупредителна светлина на строителната площадка
Жълта оптика

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Насочващ конус дневна светлина - височина: 200 mm

Конус за движение, дневна светлина, червен / бял, височина: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Насочващ конус дневна светлина - височина: 320 mm

Конус за движение, дневна светлина, червен / бял, височина: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Насочващ конус дневна светлина - височина: 500 mm

Конус за движение, дневна светлина, червен / бял, височина: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Насочващ конус дневна светлина - височина: 500 mm

Конус за движение, дневна светлина, червен / бял светлоотразителен,
височина: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Водещ конус от една част според TL - Височина: 500 mm

Еднокомпонентен направляващ конус съгласно TL, тип фолио 1,
височина: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Еднокомпонентен конус за движение съгласно TL - височина: 500 mm - с 2 напълно отразяващи ленти от фолио тип RA2/B

Конус за движение BASt, тестван съгласно TL - еднокомпонентен
изработен от здрав PVC материал
добра стабилност, възможност за подреждане
с 2 напълно отразяващи ленти от фолио тип RA2/B
Цвят: червен / бял

SHA-3L500TL2
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Блокираща технология



Двукомпонентен конус за движение, добра стабилност, възможност за стифиране, основа от рециклиран материал, височина: 500 мм, цвят

Височина: 500 mm, цвят на фолиото: бял

SHA-3L530RS2

5.24 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm



Двукомпонентен конус за движение по пътищата съгласно TL със светлоотразителна фолийна обвивка - височина 500 mm - тип фолио1

Двукомпонентен конус за движение по пътищата съгласно TL с обвивка от светлоотразително фолио, височина: 500 mm, тип фолио 1

SHA-3L530TL

2.7 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm



Двукомпонентен конус за движение по пътищата съгласно TL с покритие от светлоотразително фолио - височина 500 mm

Двукомпонентен конус за движение по пътищата съгласно TL с обвивка от светлоотразително фолио, височина: 500 mm, тип фолио 2

SHA-3L530TL2

2.7 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm



Двукомпонентен конус за движение, добра стабилност, възможност за стифиране, основа от рециклиран материал, височина: 750 мм, цвят

Височина: 750 mm, цвят на фолиото: бял

SHA-3L730RS2

5.11 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Двукомпонентен конус за движение по пътищата съгласно TL със светлоотразителна фолийна обвивка - височина 750 mm - тип фолио1

Двукомпонентен конус за движение по пътищата съгласно TL с обвивка от светлоотразително фолио, височина: 750 mm, тип фолио 1

SHA-3L730TL

5.31 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Насочващ конус от две части според TL с обвивка от отразяващо фолио - височина 750 mm

Двукомпонентен конус за движение по пътищата съгласно TL с обвивка от светлоотразително фолио, височина: 750 mm, тип фолио 2

SHA-3L730TL2

5.31 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Насочващ конус дневна светлина - височина: 750 mm

Конус за движение с дневна светлина, червен / бял светлоотразителен, височина: 750 mm

SHA-3L750RS2

3.3 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Блокираща технология



Водещ конус от една част според TL - Височина: 750 mm

Еднокомпонентен направляващ конус съгласно TL, тип фолио 1,
височина: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Водещ конус от една част според TL - Височина: 750 mm

Еднокомпонентен направляващ конус съгласно TL, тип фолио 2,
височина: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Водещ конус 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 кг
светлоотразително фолио
Клас RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Водещ конус 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 кг
светлоотразително фолио
Клас RA 2

TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Водещ конус 750 mm


PVC, 750 mm, 3,20 кг
светлоотразително фолио
Клас RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Ленти против приплъзване

Лента против приплъзване черна 50 мм




18 метра на руло. Високоэффективен, самозалепващ се, плосък материал с максимално сцепление и отлично приспособяване към формата. Идеален за полагане върху повърхности, при които съществува риск от подхлъзване, като например: Стълбища, входни пространства, рампи, обществени места, кораби, лодки, камиони, автобуси.

Спазвайте инструкциите за полагане!

ROL-1411160

1 Stk.

Противоплъзгаща лента прозрачна 50 мм



18 метра на руло. Високоэффективен, самозалепващ се, плосък материал с максимално сцепление и отлично приспособяване към формата. Идеален за полагане върху повърхности, при които съществува риск от подхлъзване, като например: Стълбища, входни пространства, рампи, обществени места, кораби, лодки, камиони, автобуси.

Спазвайте инструкциите за полагане!

ROL-1411161

1 Stk.

Бяла противоплъзгаща лента 50 мм




18 метра на руло. Високоэффективен, самозалепващ се, плосък материал с максимално сцепление и отлично приспособяване към формата. Идеален за полагане върху повърхности, при които съществува риск от подхлъзване, като например: Стълбища, входни пространства, рампи, обществени места, кораби, лодки, камиони, автобуси.

Спазвайте инструкциите за полагане!

ROL-1411162

1 Stk.

Лента против подхлъзване червена 50 мм




18 метра на руло. Високоэффективен, самозалепващ се, плосък материал с максимално сцепление и отлично приспособяване към формата. Идеален за полагане върху повърхности, при които съществува риск от подхлъзване, като например: Стълбища, входни пространства, рампи, обществени места, кораби, лодки, камиони, автобуси.

Спазвайте инструкциите за полагане!

ROL-1411163

1 Stk.

Зелена противоплъзгаща лента 50 мм




18 метра на руло. Високоэффективен, самозалепващ се, плосък материал с максимално сцепление и отлично приспособяване към формата. Идеален за полагане върху повърхности, при които съществува риск от подхлъзване, като например: Стълбища, входни пространства, рампи, обществени места, кораби, лодки, камиони, автобуси.

Спазвайте инструкциите за полагане!

ROL-1411164

1 Stk.

Лента против приплъзване сива 50 мм



18 метра на руло. Високоэффективен, самозалепващ се, плосък материал с максимално сцепление и отлично приспособяване към формата. Идеален за полагане върху повърхности, при които съществува риск от подхлъзване, като например: Стълбища, входни пространства, рампи, обществени места, кораби, лодки, камиони, автобуси.

Спазвайте инструкциите за полагане!

ROL-1411165

1 Stk.



Ленти против приплъзване

Фотолуминесцентна лента против приплъзване 50 мм



18 метра на руло. Високоэффективен, самозалепващ се, плосък материал с максимално сцепление и отлично приспособяване към формата. Идеален за полагане върху повърхности, при които съществува риск от подхлъзване, като например: Стълбища, входни пространства, рампи, обществени места, кораби, лодки, камиони, автобуси.
Спазвайте инструкциите за полагане!

ROL-1411166

1 Stk.

Антиплъзгаща лента синя 50 мм



18 метра на руло. Високоэффективен, самозалепващ се, плосък материал с максимално сцепление и отлично приспособяване към формата. Идеален за полагане върху повърхности, при които съществува риск от подхлъзване, като например: Стълбища, входни пространства, рампи, обществени места, кораби, лодки, камиони, автобуси.
Спазвайте инструкциите за полагане!

ROL-1411167

1 Stk.

Кафява противоплъзгаща лента 50 мм



18 метра на руло. Високоэффективен, самозалепващ се, плосък материал с максимално сцепление и отлично приспособяване към формата. Идеален за полагане върху повърхности, при които съществува риск от подхлъзване, като например: Стълбища, входни пространства, рампи, обществени места, кораби, лодки, камиони, автобуси.
Спазвайте инструкциите за полагане!

ROL-1411168

1 Stk.

Лентата против приплъзване в неоново жълто 50 мм




18 метра на руло. Високоэффективен, самозалепващ се, плосък материал с максимално сцепление и отлично приспособяване към формата. Идеален за полагане върху повърхности, при които съществува риск от подхлъзване, като например: Стълбища, входни пространства, рампи, обществени места, кораби, лодки, камиони, автобуси.
Спазвайте инструкциите за полагане!

ROL-1411171

1 Stk.

Лента против приплъзване черно/жълто 50 мм



18 метра на руло. Високоэффективен, самозалепващ се, плосък материал с максимално сцепление и отлично приспособяване към формата. Идеален за полагане върху повърхности, при които съществува риск от подхлъзване, като например: Стълбища, входни пространства, рампи, обществени места, кораби, лодки, камиони, автобуси.
Спазвайте инструкциите за полагане!

ROL-1411172

1 Stk.



Инструменти със сгъстен въздух



Иглови пистолети



Chisel hammers



Compressed air knocker



Иглови пистолети

12 В Иглен пистолет



Игловите пистолети Von Arx 12 В бързо отстраняват ръждата, почистват, пречистват и грапавят. По същество те изглаждат неравни повърхности. Тъй като иглите се движат свободно, те се приспособяват към всяка повърхност, включително и към издатините.

ARX - 700263

1 Stk.

23 В Иглен пистолет



Игловите пистолети 23 В на Von Arx бързо отстраняват ръждата, почистват, пречистват и грапавят. По същество те изглаждат неравни повърхности. Тъй като иглите се движат свободно, те се приспособяват към всяка повърхност, включително и към издатините.

ARX - 700312

1 Stk.

34 В Иглен пистолет



Игловите пистолети Von Arx 34 В бързо отстраняват ръждата, почистват, пречистват и грапавят. По същество те изглаждат неравни повърхности. Тъй като иглите се движат свободно, те се приспособяват към всяка повърхност, включително и към издатините.

ARX - 700364

1 Stk.

45 В Иглен пистолет



Игловите пистолети Von Arx 45 В бързо отстраняват ръждата, почистват, пречистват и грапавят. По същество те изглаждат неравни повърхности. Тъй като иглите се движат свободно, те се приспособяват към всяка повърхност, включително и към издатините.

ARX - 700409

6.8 kg

1 Stk.

23 ВG Иглен пистолет прав



Игловите пистолети Von Arx 23 ВG бързо отстраняват ръждата, почистват, пречистват и грапавят. По същество те изглаждат неравни повърхности. Тъй като иглите се движат свободно, те се адаптират към всяка повърхност, включително и към издатините.

ARX - 700438

1 Stk.

За всяко приложение има подходящ иглен пистолет Von Arx. С игли с диаметър 2, 3 или 4 мм според нуждите.

NP 23 Иглен пистолет



Игловите пистолети Von Arx NP 23 бързо отстраняват ръждата, почистват, пречистват и грапавят. По същество те изглаждат неравни повърхности. Тъй като иглите се движат свободно, те се приспособяват към всяка повърхност, включително и към издатините.

ARX - 700616

1 Stk.

NP 34 Иглен пистолет



Игловите пистолети Von Arx NP 34 бързо отстраняват ръждата, почистват, пречистват и грапавят. По същество те изглаждат неравни повърхности. Тъй като иглите се движат свободно, те се приспособяват към всяка повърхност, включително и към издатините.

ARX - 700639

1 Stk.



Иглови пистолети



NP 23 K Иглен пистолет

Игловите пистолети Von Arx NP 23 K бързо отстраняват ръждата, почистват, пречистват и грапавят. По същество те изглаждат неравни повърхности. Тъй като иглите се движат свободно, те се приспособяват към всяка повърхност, включително и към издатините.

ARX - 700722

1 Stk.



NP 34 K Иглен пистолет

Игловите пистолети Von Arx NP 34 K бързо отстраняват ръждата, почистват, пречистват и грапавят. По същество те изглаждат неравни повърхности. Тъй като иглите се движат свободно, те се приспособяват към всяка повърхност, включително и към издатините.

ARX - 706598

1 Stk.



Chisel hammers

23 В Чук с длето



Чукът с длето 23 В на Von Arx е идеален за отстраняване на килими, отчупване на стара мазилка, къртене на естествен камък, изрязване на фуги и заострени работи по зидария. За всяка работа има подходящ къртач Von Arx с различни приставки за длето.

ARX - 700314

1 Stk.

34 В Чук с длето



Чукът с длето Von Arx 34 В е идеален за отстраняване на килими, отчупване на стара мазилка, къртене на естествен камък, изрязване на фуги и заострени работи по зидария. За всяка работа има подходящ длето чук Von Arx с различни приставки за длето.

ARX - 700366

1 Stk.

45 В Чук за длето



Чукът с длето 45 В на Von Arx е идеален за отстраняване на килими, отчупване на стара мазилка, къртене на естествен камък, изрязване на фуги и заострени работи по зидария. За всяка работа има подходящ къртач Von Arx с различни приставки за длето.

ARX - 700411

1 Stk.

23 ВG Чук с длето



Чукът с длето 23 ВG на Von Arx е идеален за премахване на килими, отчупване на стара мазилка, къртене на естествен камък, изрязване на фуги и заострени работи по зидария. За всяка работа има подходящ длето чук Von Arx с различни приставки за длето.

ARX - 700441

1 Stk.

34 ВGV удължен чук за длето 175 cm



Чукът с длето Von Arx 34 ВGV е идеален за премахване на килими, отчупване на стара мазилка, къртене на естествен камък, изрязване на фуги и заострени работи по зидария. За всяка работа има подходящ къртач Von Arx с различни приставки за длето.

ARX - 700464

1 Stk.

45 ВGV удължен чук за длето 180 cm



Чукът с длето 45 ВGV на Von Arx е идеален за премахване на килими, отчупване на стара мазилка, къртене на естествен камък, изрязване на фуги и заострени работи по зидария. За всяка работа има подходящ къртач Von Arx с различни приставки за длето.

ARX - 706766

1 Stk.

MHV 45 с манивела 135 cm



Чукът с длето Von Arx MHV 45 е идеален за премахване на килими, отчупване на стара мазилка, къртене на естествен камък, изрязване на фуги и заострени работи по зидария. За всяка работа има подходящ чук Von Arx с различни приставки за длето.

ARX - 707404

1 Stk.



Compressed air knocker



DK 7 Чукче за сгъстен въздух

Чукчето със сгъстен въздух DK 7 е идеално за премахване на циментово мляко, неравности, инкрустации, котлен камък, боя, котлен камък и ръжда, грапавини и др.

ARX - 700552

1 Stk.



DK 1H Пневматичен почукване

Чукчето със сгъстен въздух DK 1H е идеално за премахване на циментово мляко, неравности, инкрустации, котлен камък, боя, котлен камък и ръжда, грапавини и др.

ARX - 700763

1 Stk.




DK 2H Пневматичен почукване

Чукчето със сгъстен въздух DK 2H е идеално за премахване на циментово мляко, неравности, инкрустации, котлен камък, боя, котлен камък и ръжда, грапавини и др.

ARX - 700770

1 Stk.



DK 3H Пневматичен почукване

Чукчето със сгъстен въздух DK 3H е идеално за премахване на циментово мляко, неравности, инкрустации, котлен камък, боя, котлен камък и ръжда, грапавини и др.

ARX - 700772

1 Stk.



Къс пневматичен чук Scrap Air 24 V1

Пневматичният чук Scrap Air S24 V1 има антивибрационна система в главата на инструмента. Изграден е с права дръжка - оптимизирана за работа в ограничени условия. Идеалният инструмент за обработка на дърво, отстраняване на мазилка или индустриално почистване.

MAB_07030114

3.1 kg

1 Stk.

49 cm



Къс пневматичен чук Scrap Air 24 V2

Пневматичният чук Scrap Air S24 V2 има антивибрационна система в главата и дръжката на инструмента. Изграден е с pistolетна ръкохватка - оптимизирана за работа в ограничени условия. Моделът V2 осигурява допълнителна защита за потребителя с втора антивибрационна система.

MAB_07030500

3.8 kg

1 Stk.

53 cm



Къс пневматичен чук Scrap Air 36 V1

Късият пневматичен чук Scrap Air S36 V1 има антивибрационна система в главата на инструмента. Проектиран е с права дръжка - оптимизирана за работа в ограничени условия. Идеалният инструмент за дървообработване, отстраняване на мазилка, промишлено почистване или леки разрушителни работи.

MAB_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm



Инструменти със сгъстен въздух

Средно дълъг пневматичен чук Scrap Air 36 V1



Средно дългият пневматичен чук Scrap Air S36 V1 има антивибрационна система в главата на инструмента. Изграден е с права дръжка. Идеалният инструмент за дървообработване, отстраняване на мазилка, индустриално почистване или леки разрушителни работи.

MAB_7060016
4 kg
1 Stk.
88 cm

Кратък пневматичен чук Scrap Air 38 V1



Късият пневматичен чук Scrap Air S38 V1 има антивибрационна система в главата на инструмента. Проектиран е с права дръжка - оптимизирана за работа в ограничени условия. Идеалният инструмент за дървообработване, отстраняване на мазилка, промишлено почистване или леки разрушителни работи.

MAB_7060507
3.6 kg
1 Stk.
52 cm

Пневматичен чук Scrap Air 38 V1 със средна дължина



Средно дългият пневматичен чук Scrap Air S38 V1 има антивибрационна система в главата на инструмента. Изграден е с права дръжка. Идеалният инструмент за дървообработване, отстраняване на мазилка, индустриално почистване или леки разрушителни работи.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Дълъг пневматичен чук Scrap Air 55 V1



Средно дългият пневматичен чук Scrap Air S55 V1 има антивибрационна система в главата на инструмента. Изграден е с права дръжка. Идеалният инструмент за дървообработване, отстраняване на мазилка, индустриално почистване или леки разрушителни работи. Също така е идеален за работа върху асфалтови повърхности или за разрушителни работи.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm

Къс пневматичен чук Scrap Air 36 V2



Късият пневматичен чук Scrap Air S36 V2 има антивибрационна система в главата и дръжката на инструмента. Проектиран е с pistolетна ръкохватка - оптимизирана за работа в ограничени условия. Моделът V2 осигурява допълнителна защита за потребителя с втора антивибрационна система, разположена в pistolетната ръкохватка. До 60 % намаляване на вибрациите в ръцете и дланите на потребителя.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Къс пневматичен чук Scrap Air 38 V2



Късият пневматичен чук Scrap Air S38 V2 има антивибрационна система в главата и дръжката на инструмента. Изграден е с pistolетна ръкохватка - оптимизирана за работа в ограничени условия. Идеалният инструмент за дървообработване, отстраняване на мазилка, индустриално почистване или леки разрушителни работи.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Скрап Air 55 V2 Т-образна дръжка



Пневматичният чук Scrap Air S55 V2 с Т-образна дръжка има антивибрационна система в главата и дръжката на инструмента. Изграден е с pistolетна дръжка. Моделът V2 осигурява допълнителна защита за потребителя с втора антивибрационна система, разположена в pistolетната ръкохватка. Намаляване с до 60 % на вибрациите в ръцете и дланите на потребителя.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm

Инструменти със сгъстен въздух

Средно дълъг пневматичен чук Scrap Air 36 V2



Средно дългият пневматичен чук Scrap Air S36 V2 има антивибрационна система в главата и дръжката на инструмента. Изграден е с пистолетна дръжка. Моделът V2 осигурява допълнителна защита на потребителя с втора антивибрационна система, разположена в пистолетната ръкохватка. Намаляване с до 60 % на вибрациите в ръцете и дланите на потребителя.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Пневматичен чук Scrap Air 38 V2 със средна дължина



Средно дългият пневматичен чук Scrap Air S38 V2 има антивибрационна система в главата и дръжката на инструмента. Изграден е с пистолетна дръжка. Моделът V2 осигурява допълнителна защита на потребителя с втора антивибрационна система, разположена в пистолетната ръкохватка. Намаляване с до 60 % на вибрациите в ръцете и дланите на потребителя.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm

Дълъг пневматичен чук Scrap Air 55 V2



Дългият пневматичен чук Scrap Air S55 V2 има антивибрационна система в главата и дръжката на инструмента. Изграден е с пистолетна дръжка. Моделът V2 осигурява допълнителна защита на потребителя с втора антивибрационна система, разположена в пистолетната ръкохватка. Намаляване с до 60 % на вибрациите в ръцете и дланите на потребителя.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Магазин и склад



Почистваща станция Clean Tower Flexi red

CleanTower Flexi е идеален за всички области, в които са необходими различни аксесоари за почистване.
Включва метла, прахосмукачка и ръчна четка,
5 отвора в основната плоча за закрепване към пода или колелца.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Почистваща станция Clean Tower Flexi black

CleanTower Flexi е идеален за всички области, в които са необходими различни аксесоари за почистване.
Включва метла, прахосмукачка и ръчна четка,
5 отвора в основната плоча за закрепване към пода или колелца.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Почистваща станция Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi е идеален за всички области, в които са необходими различни аксесоари за почистване.
Включва метла, прахосмукачка и ръчна четка,
5 отвора в основната плоча за закрепване към пода или колелца.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Почистваща станция Clean Tower Flexi yellow

CleanTower Flexi е идеален за всички области, в които са необходими различни аксесоари за почистване.
Включва метла, прахосмукачка и ръчна четка,
5 отвора в основната плоча за закрепване към пода или колелца.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



LongLife фолио за маркиране на подове



LongLife лента за маркиране на пода 100 мм, 50 метра

Подовите маркировки myLean® могат да се използват върху почти всички вътрешни повърхности. Нашите подови маркировки са самозалепващи се и затова се нанасят бързо и лесно. rПодовите маркировки LongLife са устойчиви на мотокари, дори срещу завъртане на маркировката.

MYL-LL-100
1 Stk.
50 x 100 m



LongLife лента за маркиране на пода против хлъзгане 100 мм, 18 метра

Подовите маркировки myLean® могат да се използват върху почти всички вътрешни повърхности. Нашите подови маркировки са самозалепващи се и затова се нанасят бързо и лесно. rПодовите маркировки против хлъзгане LongLife са шлифовани и следователно са устойчиви на хлъзгане.

MYL-LL-100-AR
1 Stk.
18 x 100 m



LongLife лента за маркиране на пода 50 мм, 50 метра

Подовите маркировки myLean® могат да се използват върху почти всички вътрешни повърхности. Нашите подови маркировки са самозалепващи се и затова се нанасят бързо и лесно. rПодовите маркировки LongLife са устойчиви на мотокари, дори срещу завъртане на маркировката.

MYL-LL-50
1 Stk.
50 x 50 m



LongLife лента за маркиране на под, противоплъзгаща се, 50 мм, 18 метра

Подовите маркировки myLean® могат да се използват върху почти всички вътрешни повърхности. Нашите подови маркировки са самозалепващи се и затова се нанасят бързо и лесно. rПодовите маркировки против хлъзгане LongLife са шлифовани и следователно са устойчиви на хлъзгане.

MYL-LL-50-AR
1 Stk.
18 x 50 m



LongLife лента за маркиране на пода с шарки в черно/жълто 50 мм, 25 метра

Подовите маркировки myLean® могат да се използват върху почти всички вътрешни повърхности. Нашите подови маркировки са самозалепващи се и затова се нанасят бързо и лесно. rПодовите маркировки LongLife са устойчиви на мотокари, дори срещу завъртане на маркировката.

MYL-LL50-SG
1 Stk.
25 x 50 m



LongLife лента за маркиране на пода 75 мм, 50 метра

Подовите маркировки myLean® могат да се използват за почти всички повърхности на закрито. Нашите подови маркировки са самозалепващи се и поради това се нанасят бързо и лесно. подовите маркировки longLife са устойчиви на мотокари, дори срещу включване на маркировката.

MYL-LL-75
1 Stk.
50 x 75 m



LongLife лента за маркиране на под, противоплъзгаща се, 75 мм, 18 метра

Подовите маркировки myLean® могат да се използват върху почти всички вътрешни повърхности. Нашите подови маркировки са самозалепващи се и затова се нанасят бързо и лесно. rПодовите маркировки против хлъзгане LongLife са шлифовани и следователно са устойчиви на хлъзгане.

MYL-LL-75-AR
1 Stk.
18 x 75 m



LongLife фолио за маркиране на подове



LongLife лента за маркиране на пода с шарки в черно/жълто 75 мм, 25 метра

Подовите маркировки myLean® могат да се използват върху почти всички вътрешни повърхности. Нашите подови маркировки са самозалепващи се и затова се нанасят бързо и лесно. rПодовите маркировки LongLife са устойчиви на мотокари, дори срещу завъртане на маркировката.

MYL-LL75-SG

1 Stk.
25 x 75 m



Прозрачно долно стъкло LongLife за етикетиране по DIN A5

Нашите подови прозорци се използват за закрепване на отпечатани документи към пода или стените, което позволява лесно и сигурно етикетиране на зони.
Опаковъчна единица: 10 броя

MYL-LL-KL-A

10 Stk.
310 x 250 mm



Прозрачно долно стъкло LongLife за етикетиране по DIN A4

Нашите подови прозорци се използват за закрепване на отпечатани документи към пода или стените, което позволява лесно и сигурно етикетиране на зони.
Опаковъчна единица: 10 броя

MYL-LL-KL-A4-0

10 Stk.
400 x 310 mm



Допълнителна информация



Допълнителна информация

Посочените цени са валидни за 2 месеца от датата на издаване.
Цените са нетни. Доставка франко завода (Инкотерм - EXW)
Не поемаме отговорност за актуалността, верността и пълнотата на информацията.
Прилагат се нашите общи условия за ползване!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

