

Преглед



Помпи на художника

Машини за маркиране на подове

Цветове за маркиране на подове



Тип на асфалта

Блокираща технология

Ленти против приплъзване



Инструменти със състен въздух


Работно облекло

Магазин и склад

Преглед



LongLife фолио за
маркиране на подове



Допълнителна
информация

Помпи на художника



CMC модел 20000 - Помпа за безвъздушно боядисване с двойна глава

Капацитет на помпата: 2 x 7 l/min
Максимално налягане: 250 bar
Двигател: електрически с мощност 3 к.с.
Напрежение: 380 V
Тегло: 65 кг

CMC-20000
65 kg
1 Stk.



CMC модел 12000 V

Помпа за боядисване без въздух с вертикална мембранна помпа
Капацитет на помпата: 7,0 /мин
Максимално налягане: 250 bar
Двигател: 3,0 PS електрически
Напрежение: 230 V

CMC-Modell 12000V
45 kg
1 Stk.



CMC модел P20-CB - безвъздушна пръскачка / помпа за боядисване с двигател Honda

Безвъздушна пръскачка CMC с бутална помпа P20-CB за всички бояджийски работи.
Капацитет на помпата: 6,17 л/мин
Максимално налягане: 250 bar
Двигател: двигател с вътрешно горене с мощност 6 к.с.
Тегло: 87 кг

CMC-P20-CB-CH
87 kg
1 Stk.



CMC модел P20-CE - безвъздушна пръскачка / помпа за боядисване с електрическо задвижване

Безвъздушна пръскачка CMC с бутална помпа P20-CE за всички бояджийски работи.
Капацитет на помпата: 6,17 л/мин
Максимално налягане: 250 bar
Двигател: електрически двигател с мощност 3 к.с., 230 V, еднофазен
Тегло: 87 кг

CMC-P20-CE
87 kg
1 Stk.



Машини за маркиране на подове



CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Безвъздушна машина за пътна маркировка с бутална помпа 6,17 л/мин и компресор

Професионална машина за маркиране на пътища за малки и средни работи в професионалния или общинския сектор! Оборудвана е с бутална помпа, компресор и автоматичен разпределител на линиите/ разстоянията RMCD. Идеална в комбинация с количка за задвижване HMC.

CMC-AR30PROP-C-MAXX
210 kg
1 Stk.
155 x 77 x 128 cm



CMC AR30ITPP - Безвъздушна машина за пътна маркировка с хидравлично задвижване и бутална помпа

Самоходна безвъздушна машина за пътна маркировка с хидравлично задвижване. Идеална за маркиране на общини и градове или дори на по-големи паркинги. Машината може да бъде оборудвана и със системи за пръскане на пластмаса.

CMC-MTLAR30ITPP
265 kg
1 Stk.
165 x 60 x 105 cm



CMC AR 30 Pro - Безвъздушна машина за пътна маркировка с мембранна помпа 5,9 л/мин

Проста, лека и неусложнена ръчна машина за пътна маркировка за малки маркировки в професионалния или общинския сектор! Оборудвана с мембранна помпа.

CMC-MTLAR30PRO
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Безвъздушна машина за пътна маркировка с 2 мембранни помпи 5,9 л/мин

Ръчна машина за пътна маркировка с 2 цвята. За маркиране на широки линии с един цвят или за маркиране на две линии с различни нюанси наведнъж. Идеална и за пръскане на пластмаса в съотношение 1:1 (обърнете внимание на специалния пистолет 1:1). Оборудвана с 2 мембранни помпи.

CMC-MTLAR30PRO-2C
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Безвъздушна машина за пътна маркировка с 2 мембранни помпи 5,9 L/min и двигател Honda

Ръчна машина за пътна маркировка с 2 цвята. За маркиране на широки линии с един цвят или за едновременно маркиране на две линии с различни цветове. Също така е идеална за пръскане на пластмаса в съотношение 1:1 (обърнете внимание на специалния пистолет 1:1).

CMC-MTLAR30Pro-2C-H
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-H - Безвъздушна машина за пътна маркировка с мембранна помпа 5,9 л/мин с двигател Honda

Проста, лека и неусложнена ръчна машина за пътна маркировка за малки маркировки в професионалния или общинския сектор! Оборудвана с мембранна помпа.

CMC-MTLAR30PRO-H
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P - Безвъздушна машина за пътна маркировка с бутална помпа 6,17 L/Min

Проста, лека и неусложнена ръчна машина за пътна маркировка за малки маркировки в професионалния или общинския сектор! Оборудвана с бутална помпа.

CMC-MTLAR30PRO-P
110 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



Машини за маркиране на подове



CMC AR 30 ProP-2C - Безвъздушна машина за пътна маркировка с 2 бутални помпи 6,17 л/мин

Ръчна машина за пътна маркировка с 2 цвята. За маркиране на широки линии с един цвят или за едновременно маркиране на две линии с различни цветове.
С контролен блок C8000 или RMCD - устройство за контрол на пътната маркировка.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C
368 kg
1 Stk.
150 x 79 x 125 cm



CMC AR 30 Pro-P-G H - Инвертирана машина за безвъздушно маркиране на пътища с бутална помпа 6,17 L/min и двигател Honda

Специално проектирана машина за пътна маркировка за маркиране на тесни радиуси. Късото междуосие и специалната конструкция с две колела отпред и едно управляемо колело отзад я правят идеалната машина за маркиране на тесни радиуси.

CMC-MTLAR30PRO-P-G-H
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 PROP-H - Безвъздушна машина за пътна маркировка с бутална помпа 6,17 L/min и двигател Honda

Проста, лека и неусложнена машина за ръчно водене на пътна маркировка за малки маркировки в професионалния или общинския сектор! Оборудвана е с бутална помпа с хидравлично задвижване.

CMC-MTLAR30PROP-H
110 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm




CMC AR 30 Pro-P 25 H - Безвъздушна машина за пътна маркировка с бутална помпа 8,9 L/min и двигател Honda

Проста, лека и неусложнена машина за ръчно водене на пътна маркировка за малки маркировки в професионалния или общинския сектор! Оборудвана е с мощна бутална помпа с капацитет 8,9 л/мин.

CMC-MTLRAR30PRO-P25H
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm



Цветове за маркиране на подове



1-Компоненти Цветове



Модифицирани с
епоксидна смола
висококачествени



Полиуретанови цветове



1-Компоненти Цветове



STRAMAT TM/56 бяла боя за пътна маркировка в контейнер от 25 кг

Боите за пътна маркировка STRAMAT се използват основно върху асфалтови или бетонни повърхности за крайни и осови линии, места за паркиране, маркировка за разминаване или друга маркировка в обществени или частни зони.

OKA-100.1000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 боя за пътна маркировка в жълт цвят в контейнер от 25 кг

Боите за пътна маркировка STRAMAT се използват основно върху асфалтови или бетонни повърхности за крайни и осови линии, места за паркиране, маркировка за разминаване или друга маркировка в обществени или частни зони.

OKA-100.1100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 боя за пътна маркировка в жълт цвят в контейнер от 25 кг

Боите за пътна маркировка STRAMAT се използват основно върху асфалтови или бетонни повърхности за крайни и осови линии, места за паркиране, маркировка за разминаване или друга маркировка в обществени или частни зони.

OKA-100.2100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 боя за пътна маркировка в червен цвят в контейнер от 25 кг

Боите за пътна маркировка STRAMAT се използват основно върху асфалтови или бетонни повърхности за крайни и осови линии, места за паркиране, маркировка за разминаване или друга маркировка в обществени или частни зони.

OKA-100.3100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 боя за пътна маркировка, синя, в контейнер от 25 кг

Боите за пътна маркировка STRAMAT се използват основно върху асфалтови или бетонни повърхности за крайни и осови линии, места за паркиране, маркировка за разминаване или друга маркировка в обществени или частни зони.

OKA-100.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 боя за пътна маркировка в зелен цвят в контейнер от 25 кг

Боите за пътна маркировка STRAMAT се използват основно върху асфалтови или бетонни повърхности за крайни и осови линии, места за паркиране, маркировка за разминаване или друга маркировка в обществени или частни зони.

OKA-100.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 черна боя за пътна маркировка в контейнер от 25 кг

Боите за пътна маркировка STRAMAT се използват основно върху асфалтови или бетонни повърхности за крайни и осови линии, места за паркиране, маркировка за разминаване или друга маркировка в обществени или частни зони.

OKA-100.9100.001
25 kg
25 kg

Модифицирани с епоксидна смола висококачествени



STRAMAT TM/56-EP епоксидно-модифицирана HS боя бяла в контейнер от 25 кг

Двукомпонентната боя за пътна маркировка STRAMAT 2-K-TM/56 EP е допълнително модифицирана с епоксидна смола, което позволява по-висока устойчивост, по-добро сцепление и по-дълга трайност. Тя е особено популярна за използване върху трудни почви. Често се използва и в комбинация с безцветен полиуретанов уплътнител.

OKA-105.0000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP епоксидно-модифицирана HS боя жълта в контейнер от 25 кг

Двукомпонентната боя за пътна маркировка STRAMAT 2-K-TM/56 EP е допълнително модифицирана с епоксидна смола, което позволява по-висока устойчивост, по-добро сцепление и по-дълга трайност. Тя е особено популярна за използване върху трудни почви. Често се използва и в комбинация с безцветен полиуретанов уплътнител.

OKA-105.0100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP епоксидно-модифицирана HS боя червена в контейнер от 25 кг

Двукомпонентната боя за пътна маркировка STRAMAT 2-K-TM/56 EP е допълнително модифицирана с епоксидна смола, което позволява по-висока устойчивост, по-добро сцепление и по-дълга трайност. Тя е особено популярна за използване върху трудни почви. Често се използва и в комбинация с безцветен полиуретанов уплътнител.

OKA-105.3020.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP епоксидно-модифицирана HS боя синя в контейнер от 25 кг

Двукомпонентната боя за пътна маркировка STRAMAT 2-K-TM/56 EP е допълнително модифицирана с епоксидна смола, което позволява по-висока устойчивост, по-добро сцепление и по-дълга трайност. Тя е особено популярна за използване върху трудни почви. Често се използва и в комбинация с безцветен полиуретанов уплътнител.

OKA-105.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP епоксидно-модифицирана HS боя зелена в контейнер от 25 кг

Двукомпонентната боя за пътна маркировка STRAMAT 2-K-TM/56 EP е допълнително модифицирана с епоксидна смола, което позволява по-висока устойчивост, по-добро сцепление и по-дълга трайност. Тя е особено популярна за използване върху трудни почви. Често се използва и в комбинация с безцветен полиуретанов уплътнител.

OKA-105.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP епоксидно-модифицирана HS боя черна в контейнер от 25 кг

Двукомпонентната боя за пътна маркировка STRAMAT 2-K-TM/56 EP е допълнително модифицирана с епоксидна смола, което позволява по-висока устойчивост, по-добро сцепление и по-дълга трайност. Тя е особено популярна за използване върху трудни почви. Често се използва и в комбинация с безцветен полиуретанов уплътнител.

OKA-105.9005.001
25 kg
25 kg



Втвърдител за STRAMAT TM/56-EP в контейнер от 2,5 кг

Втвърдител за епоксидно модифицирани HS-Farbe.

OKA-105.K200.001
2.5 kg
2.5 kg



Полиуретанови цветове



STRAMAT 2K PU боя за маркиране на зали RAL бяло 9010 в контейнер от 5 кг

Двукомпонентна боя за маркиране на зали на полиуретанова основа на основата на разтворител. За най-високи изисквания за механична и химическа устойчивост, висока адхезия и ниска податливост на замърсяване.

ОКА-140.0000.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU боя за маркиране на зали жълта RAL 1023 в контейнер от 5 кг

Двукомпонентна боя за маркиране на зали на полиуретанова основа на основата на разтворител. За най-високи изисквания за механична и химическа устойчивост, висока адхезия и ниска податливост на замърсяване.

ОКА-140.1023.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU боя за маркиране на зали червена RAL 3020 в контейнер от 5 кг

Двукомпонентна боя за маркиране на зали на полиуретанова основа на основата на разтворител. За най-високи изисквания за механична и химическа устойчивост, висока адхезия и ниска податливост на замърсяване.

ОКА-140.3020.001
5 kg
5 kg



Втвърдител за боя за маркиране на зали STRAMAT 2K PU в контейнер от 0,5 кг

Втвърдител за - Двукомпонентна боя за маркиране на зали на базата на полиуретан, съдържаща разтворител. За най-високи изисквания за механична и химическа устойчивост, висока адхезия и ниска податливост на замърсяване.

ОКА-140.K200.001
0.5 kg
0.5 kg

Тип на асфалта



Фолио за маркиране на
подове



Акcesoари за асфалтово
изкуство

Фолио за маркиране на подове



Място за паркиране за хора с увреждания от маркиращо фолио, синьо/бяло, 100 x 100 cm

Изработено от самозалепващо се фолио за маркиране на подове Asphalt-Art®.

ASA-ORI_BeHi_100_100

За дълготрайна издръжливост се препоръчва да се нанася с грунд.

1 Stk.

Размер: 100 x 100 cm

100 x 100 cm

Дизайн: самозалепващ се, син/бял



Място за паркиране за хора с увреждания от маркиращо фолио, синьо/бяло, 100 x 140 cm

Изработено от самозалепващо се фолио за маркиране на подове Asphalt-Art®.

ASA-ORI_BeHi_100_140

За дълготрайна издръжливост се препоръчва да се нанася с грунд.

1 Stk.

Размер: 100 x 140 cm

100 x 140 cm

Версия: Самозалепващ се, син/бял



Знак за забрана за спиране и паркиране от маркировъчно фолио, сив/син/червен, 100 x 100 cm

Изработено от самозалепващо се фолио за маркиране на подове Asphalt-Art®. Нанесете с грунд за дълготрайна издръжливост.

ASA-ORI_HPVR_100_100

Размер: 100 x 100 cm

1 Stk.

Завършек: самозалепващ се, сив/червен/син

100 x 100 cm

Изрязване по размер: квадрат 100 x 100 cm



Знак за забрана за спиране и паркиране от маркировъчно фолио, син/червен, кръгъл, 100 x 100 cm

Изработено от самозалепващо се фолио за маркиране на подове Asphalt-Art®. Нанесете с грунд за дълготрайна издръжливост.

ASA-ORI_HPVR_100_100

Размер: 100 x 100 cm

1 Stk.

Дизайн: самозалепващ се, червен/син

100 x 100 cm

Изрязване по размер: окръжност приблизително 100 x 100 cm



Символ за паркиране от маркиращо фолио, син/бял, 100 x 100 cm

Изработено от самозалепващо се фолио за маркиране на подове Asphalt-Art®. Нанесете с грунд за дълготрайна издръжливост.

ASA-ORI_Par_100_100

Размер: 100 x 100 cm

1 Stk.

Дизайн: самозалепващ се, син/бял

100 x 100 cm

Изрязване по размер: квадрат 100 x 100 cm



Знак за забрана на паркирането от маркировъчно фолио, сив/син/червен, 100 x 100 cm

Изработено от самозалепващо се фолио за маркиране на подове Asphalt-Art®. Нанесете с грунд за дълготрайна издръжливост.

ASA-ORI_PVQ_100_100

Размер: 100 x 100 cm

1 Stk.

Завършек: самозалепващ се, сив/червен/син

100 x 100 cm

Изрязване по размер: квадрат 100 x 100 cm



Знак за забранено паркиране от маркиращо фолио, син/червен, кръгъл, 100 x 100 cm

Изработено от самозалепващо се фолио за маркиране на подове Asphalt-Art®. Нанесете с грунд за дълготрайна издръжливост.

ASA-ORI_PVR_100_100

Размер : 100 x 100 cm

1 Stk.

Завършек: самозалепващ се, червен/син

100 x 100 cm

Изрязване по размер: приблизително 100 x 100 cm

Фолио за маркиране на подове



Стоп от маркиращо фолио, черен/червен/бял, 100 x 100 cm

Изработено от самозалепващо се фолио за маркиране на подове Asphalt-Art®. Нанесете с грунд за дълготрайна издръжливост.

Размер: 100 x 100 cm

Дизайн: самозалепващ се, черен/червен/бял

Изрязване по размер: квадрат 100 x 100 cm

ASA-ORI_Stgr_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



Стоп от маркиращо фолио, черен/червен/бял, 100 x 100 cm

Изработено от самозалепващо се фолио за маркиране на подове Asphalt-Art®. Нанесете с грунд за дълготрайна издръжливост.

Размер: 100 x 100 cm

Дизайн: самозалепващ се, черен/червен/бял

Изрязване по размер: Изрязване с 8 ъгъла

ASA-ORI_Stop_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



Акcesoари за асфалтово изкуство



Грунд / грунд за адхезия за асфалтови филми в контейнер от 1 литър

Специален лепилен грунд в контейнер от 1 литър.
За нанасяне на асфалтови фолия.

ASA-3051.25.100

1 Stk.



Ръчен валеж К за нанасяне на самозалепващи се маркиращи фолия

Ръчен валеж К за безопасно и лесно поставяне на самозалепващи се маркиращи фолия

ASA-hawa_k

1 Stk.
50 mm

Ширина: 50 mm
с наклонена пластмасова дръжка



Ръчен валеж L за нанасяне на самозалепващи се маркиращи фолия

Ръчна ролка L за безопасно и лесно поставяне на самозалепващи се маркиращи фолия

ASA-hawa_l

1 Stk.
200 mm

Ширина: 200 mm
с наклонена пластмасова дръжка



Ръчен валеж M за нанасяне на самозалепващи се маркиращи фолия

Ръчна ролка M за безопасно и лесно поставяне на самозалепващи се маркиращи фолия

ASA-hawa_m

1 Stk.
150 mm

Ширина: 150 mm
с наклонена пластмасова дръжка



Голям ръчен валеж за нанасяне на самозалепващи се маркиращи фолия

Ръчна ролка S за безопасно и лесно поставяне на самозалепващи се маркиращи фолия

ASA-hawa_s

1 Stk.
100 mm

Ширина: 100 mm
с наклонена пластмасова дръжка



Щипка за нанасяне на самозалепващо се маркиращо фолио

Te!on Squeegee Gold за лесно и безопасно поставяне на самозалепващи се маркиращи фолия

ASA-Rakel

1 Stk.

Блокираща технология



Предупредителна светлина за строителни обекти - оранжева оптика

Предупредителна светлина на строителната площадка
Жълта оптика

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Насочващ конус дневна светлина - височина: 200 mm

Конус за движение, дневна светлина, червен / бял, височина: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Насочващ конус дневна светлина - височина: 320 mm

Конус за движение, дневна светлина, червен / бял, височина: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Насочващ конус дневна светлина - височина: 500 mm

Конус за движение, дневна светлина, червен / бял, височина: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Насочващ конус дневна светлина - височина: 500 mm

Конус за движение, дневна светлина, червен / бял светлоотразителен,
височина: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Водещ конус от една част според TL - Височина: 500 mm

Еднокомпонентен направляващ конус съгласно TL, тип фолио 1,
височина: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Водещ конус от една част според TL - Височина: 500 mm

Еднокомпонентен направляващ конус съгласно TL, тип фолио 2,
височина: 500 mm

SHA-3L500TL2
2.6 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Блокираща технология



Двукомпонентен конус за движение, добра стабилност, възможност за стифиране, основа от рециклиран материал, височина: 500 мм, цвят

Височина: 500 mm, цвят на фолиото: бял

SHA-3L530RS2

5.24 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm



Двукомпонентен конус за движение по пътищата съгласно TL със светлоотразителна фолийна обвивка - височина 500 mm - тип фолио1

Двукомпонентен конус за движение по пътищата съгласно TL с обвивка от светлоотразително фолио, височина: 500 mm, тип фолио 1

SHA-3L530TL

2.7 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm



Двукомпонентен конус за движение по пътищата съгласно TL с покритие от светлоотразително фолио - височина 500 mm

Двукомпонентен конус за движение по пътищата съгласно TL с обвивка от светлоотразително фолио, височина: 500 mm, тип фолио 2

SHA-3L530TL2

2.7 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm



Двукомпонентен конус за движение, добра стабилност, възможност за стифиране, основа от рециклиран материал, височина: 750 мм, цвят

Височина: 750 mm, цвят на фолиото: бял

SHA-3L730RS2

5.11 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Двукомпонентен конус за движение по пътищата съгласно TL със светлоотразителна фолийна обвивка - височина 750 mm - тип фолио1

Двукомпонентен конус за движение по пътищата съгласно TL с обвивка от светлоотразително фолио, височина: 750 mm, тип фолио 1

SHA-3L730TL

5.31 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Насочващ конус от две части според TL с обвивка от отразяващо фолио - височина 750 mm

Двукомпонентен конус за движение по пътищата съгласно TL с обвивка от светлоотразително фолио, височина: 750 mm, тип фолио 2

SHA-3L730TL2

5.31 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Насочващ конус дневна светлина - височина: 750 mm

Конус за движение с дневна светлина, червен / бял светлоотразителен, височина: 750 mm

SHA-3L750RS2

3.3 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Блокираща технология



Водещ конус от една част според TL - Височина: 750 mm

Еднокомпонентен направляващ конус съгласно TL, тип фолио 1, височина: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Водещ конус от една част според TL - Височина: 750 mm

Еднокомпонентен направляващ конус съгласно TL, тип фолио 2, височина: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Водещ конус 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 кг
светлоотразително фолио
Клас RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Водещ конус 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 кг
светлоотразително фолио
Клас RA 2


TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Водещ конус 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 кг
светлоотразително фолио
Клас RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Алуминиева преграда за шахти 120 x 180 mm

Преградата за шахти Trioran е оборудвана с фолио R2.

- Идеална за работа в шахти
- Спестява място при съхранение и транспортиране
- Лесна работа. Оборудвана със светлоотразително фолио R2
- Два различни размера (120 cm x 120 cm и 120 cm x 180 cm)

TRI-324.8882
17 kg
1 Stk.
120 x 180 cm



Ленти против приплъзване

Лента против приплъзване черна 50 мм




18 метра на руло. Високоэффективен, самозалепващ се, плосък материал с максимално сцепление и отлично приспособяване към формата. Идеален за полагане върху повърхности, при които съществува риск от подхлъзване, като например: Стълбища, входни пространства, рампи, обществени места, кораби, лодки, камиони, автобуси.

Спазвайте инструкциите за полагане!

ROL-1411160

1 Stk.

Противоплъзгаща лента прозрачна 50 мм




18 метра на руло. Високоэффективен, самозалепващ се, плосък материал с максимално сцепление и отлично приспособяване към формата. Идеален за полагане върху повърхности, при които съществува риск от подхлъзване, като например: Стълбища, входни пространства, рампи, обществени места, кораби, лодки, камиони, автобуси.

Спазвайте инструкциите за полагане!

ROL-1411161

1 Stk.

Бяла противоплъзгаща лента 50 мм



18 метра на руло. Високоэффективен, самозалепващ се, плосък материал с максимално сцепление и отлично приспособяване към формата. Идеален за полагане върху повърхности, при които съществува риск от подхлъзване, като например: Стълбища, входни пространства, рампи, обществени места, кораби, лодки, камиони, автобуси.

Спазвайте инструкциите за полагане!

ROL-1411162

1 Stk.

Лента против подхлъзване червена 50 мм




18 метра на руло. Високоэффективен, самозалепващ се, плосък материал с максимално сцепление и отлично приспособяване към формата. Идеален за полагане върху повърхности, при които съществува риск от подхлъзване, като например: Стълбища, входни пространства, рампи, обществени места, кораби, лодки, камиони, автобуси.

Спазвайте инструкциите за полагане!

ROL-1411163

1 Stk.

Зелена противоплъзгаща лента 50 мм




18 метра на руло. Високоэффективен, самозалепващ се, плосък материал с максимално сцепление и отлично приспособяване към формата. Идеален за полагане върху повърхности, при които съществува риск от подхлъзване, като например: Стълбища, входни пространства, рампи, обществени места, кораби, лодки, камиони, автобуси.

Спазвайте инструкциите за полагане!

ROL-1411164

1 Stk.

Лента против приплъзване сива 50 мм



18 метра на руло. Високоэффективен, самозалепващ се, плосък материал с максимално сцепление и отлично приспособяване към формата. Идеален за полагане върху повърхности, при които съществува риск от подхлъзване, като например: Стълбища, входни пространства, рампи, обществени места, кораби, лодки, камиони, автобуси.

Спазвайте инструкциите за полагане!

ROL-1411165

1 Stk.



Ленти против приплъзване

Фотолуминесцентна лента против приплъзване 50 мм



18 метра на руло. Високоэффективен, самозалепващ се, плосък материал с максимално сцепление и отлично приспособяване към формата. Идеален за полагане върху повърхности, при които съществува риск от подхлъзване, като например: Стълбища, входни пространства, рампи, обществени места, кораби, лодки, камиони, автобуси.
Спазвайте инструкциите за полагане!

ROL-1411166

1 Stk.

Антиплъзгаща лента синя 50 мм



18 метра на руло. Високоэффективен, самозалепващ се, плосък материал с максимално сцепление и отлично приспособяване към формата. Идеален за полагане върху повърхности, при които съществува риск от подхлъзване, като например: Стълбища, входни пространства, рампи, обществени места, кораби, лодки, камиони, автобуси.
Спазвайте инструкциите за полагане!

ROL-1411167

1 Stk.

Кафява противоплъзгаща лента 50 мм



18 метра на руло. Високоэффективен, самозалепващ се, плосък материал с максимално сцепление и отлично приспособяване към формата. Идеален за полагане върху повърхности, при които съществува риск от подхлъзване, като например: Стълбища, входни пространства, рампи, обществени места, кораби, лодки, камиони, автобуси.
Спазвайте инструкциите за полагане!

ROL-1411168

1 Stk.

Лентата против приплъзване в неонов жълто 50 мм



18 метра на руло. Високоэффективен, самозалепващ се, плосък материал с максимално сцепление и отлично приспособяване към формата. Идеален за полагане върху повърхности, при които съществува риск от подхлъзване, като например: Стълбища, входни пространства, рампи, обществени места, кораби, лодки, камиони, автобуси.
Спазвайте инструкциите за полагане!

ROL-1411171

1 Stk.

Лента против приплъзване черно/жълто 50 мм



18 метра на руло. Високоэффективен, самозалепващ се, плосък материал с максимално сцепление и отлично приспособяване към формата. Идеален за полагане върху повърхности, при които съществува риск от подхлъзване, като например: Стълбища, входни пространства, рампи, обществени места, кораби, лодки, камиони, автобуси.
Спазвайте инструкциите за полагане!

ROL-1411172

1 Stk.



Инструменти със сгъстен въздух



Иглови пистолети



Chisel hammers



Compressed air knocker



Иглови пистолети

12 В Иглен пистолет



Игловите пистолети Von Arx 12 В бързо отстраняват ръждата, почистват, пречистват и грапавят. По същество те изглаждат неравни повърхности. Тъй като иглите се движат свободно, те се приспособяват към всяка повърхност, включително и към издатините.

ARX - 700263

1 Stk.

23 В Иглен пистолет



Игловите пистолети 23 В на Von Arx бързо отстраняват ръждата, почистват, пречистват и грапавят. По същество те изглаждат неравни повърхности. Тъй като иглите се движат свободно, те се приспособяват към всяка повърхност, включително и към издатините.

ARX - 700312

1 Stk.

34 В Иглен пистолет



Игловите пистолети Von Arx 34 В бързо отстраняват ръждата, почистват, пречистват и грапавят. По същество те изглаждат неравни повърхности. Тъй като иглите се движат свободно, те се приспособяват към всяка повърхност, включително и към издатините.

ARX - 700364

1 Stk.

45 В Иглен пистолет



Игловите пистолети Von Arx 45 В бързо отстраняват ръждата, почистват, пречистват и грапавят. По същество те изглаждат неравни повърхности. Тъй като иглите се движат свободно, те се приспособяват към всяка повърхност, включително и към издатините.

ARX - 700409

6.8 kg

1 Stk.

23 ВG Иглен пистолет прав



Игловите пистолети Von Arx 23 ВG бързо отстраняват ръждата, почистват, пречистват и грапавят. По същество те изглаждат неравни повърхности. Тъй като иглите се движат свободно, те се адаптират към всяка повърхност, включително и към издатините.

ARX - 700438

1 Stk.

За всяко приложение има подходящ иглен пистолет Von Arx. С игли с диаметър 2, 3 или 4 мм според нуждите.

NP 23 Иглен пистолет



Игловите пистолети Von Arx NP 23 бързо отстраняват ръждата, почистват, пречистват и грапавят. По същество те изглаждат неравни повърхности. Тъй като иглите се движат свободно, те се приспособяват към всяка повърхност, включително и към издатините.

ARX - 700616

1 Stk.

NP 34 Иглен пистолет



Игловите пистолети Von Arx NP 34 бързо отстраняват ръждата, почистват, пречистват и грапавят. По същество те изглаждат неравни повърхности. Тъй като иглите се движат свободно, те се приспособяват към всяка повърхност, включително и към издатините.

ARX - 700639

1 Stk.



Иглови пистолети



NP 23 K Иглен пистолет

Игловите пистолети Von Arx NP 23 K бързо отстраняват ръждата, почистват, пречистват и грапавят. По същество те изглаждат неравни повърхности. Тъй като иглите се движат свободно, те се приспособяват към всяка повърхност, включително и към издатините.

ARX - 700722

1 Stk.



NP 34 K Иглен пистолет

Игловите пистолети Von Arx NP 34 K бързо отстраняват ръждата, почистват, пречистват и грапавят. По същество те изглаждат неравни повърхности. Тъй като иглите се движат свободно, те се приспособяват към всяка повърхност, включително и към издатините.

ARX - 706598

1 Stk.



Chisel hammers

23 В Чук с длето



Чукът с длето 23 В на Von Arx е идеален за отстраняване на килими, отчупване на стара мазилка, къртене на естествен камък, изрязване на fugи и заострени работи по зидария. За всяка работа има подходящ къртач Von Arx с различни приставки за длето.

ARX - 700314

1 Stk.

34 В Чук с длето



Чукът с длето Von Arx 34 В е идеален за отстраняване на килими, отчупване на стара мазилка, къртене на естествен камък, изрязване на fugи и заострени работи по зидария. За всяка работа има подходящ длето чук Von Arx с различни приставки за длето.

ARX - 700366

1 Stk.

45 В Чук за длето



Чукът с длето 45 В на Von Arx е идеален за отстраняване на килими, отчупване на стара мазилка, къртене на естествен камък, изрязване на fugи и заострени работи по зидария. За всяка работа има подходящ къртач Von Arx с различни приставки за длето.

ARX - 700411

1 Stk.

23 ВG Чук с длето



Чукът с длето 23 ВG на Von Arx е идеален за премахване на килими, отчупване на стара мазилка, къртене на естествен камък, изрязване на fugи и заострени работи по зидария. За всяка работа има подходящ длето чук Von Arx с различни приставки за длето.

ARX - 700441

1 Stk.

34 ВGV удължен чук за длето 175 cm



Чукът с длето Von Arx 34 ВGV е идеален за премахване на килими, отчупване на стара мазилка, къртене на естествен камък, изрязване на fugи и заострени работи по зидария. За всяка работа има подходящ къртач Von Arx с различни приставки за длето.

ARX - 700464

1 Stk.

MH 23 Чук за длето



Чукът с длето Von Arx MH 23 е идеален за премахване на килими, отчупване на стара мазилка, къртене на естествен камък, изрязване на fugи и заострени работи по зидария. За всяка работа има подходящ къртач Von Arx с различни приставки за длето.

ARX - 700738

1 Stk.

MH 34 Чук за длето



Чукът с длето Von Arx MH 34 е идеален за премахване на килими, отчупване на стара мазилка, къртене на естествен камък, изрязване на fugи и заострени работи по зидария. За всяка работа има подходящ къртач Von Arx с различни приставки за длето.

ARX - 700751

1 Stk.



Chisel hammers

МН 23 К Чук за длето (пластмасов корпус)



Чукът с длето Von Arx МН 23К е идеален за премахване на килими, отчупване на стара мазилка, къртене на естествен камък, изрязване на фуги и заострени работи по зидария. За всяка работа има подходящ къртач Von Arx с различни приставки за длето.

ARX - 706092

1 Stk.



45 BGV удължен чук за длето 180 cm

Чукът с длето 45 BGV на Von Arx е идеален за премахване на килими, отчупване на стара мазилка, къртене на естествен камък, изрязване на фуги и заострени работи по зидария. За всяка работа има подходящ къртач Von Arx с различни приставки за длето.

ARX - 706766

1 Stk.



МНV 45 с манивела 135 cm

Чукът с длето Von Arx МНV 45 е идеален за премахване на килими, отчупване на стара мазилка, къртене на естествен камък, изрязване на фуги и заострени работи по зидария. За всяка работа има подходящ чук Von Arx с различни приставки за длето.

ARX - 707404

1 Stk.



Compressed air knocker



DK 7 Чукче за сгъстен въздух

Чукчето със сгъстен въздух DK 7 е идеално за премахване на циментово мляко, неравности, инкрустации, котлен камък, боя, котлен камък и ръжда, грапавини и др.

ARX - 700552

1 Stk.



DK 1H Пневматичен почукване

Чукчето със сгъстен въздух DK 1H е идеално за премахване на циментово мляко, неравности, инкрустации, котлен камък, боя, котлен камък и ръжда, грапавини и др.

ARX - 700763

1 Stk.



DK 2H Пневматичен почукване

Чукчето със сгъстен въздух DK 2H е идеално за премахване на циментово мляко, неравности, инкрустации, котлен камък, боя, котлен камък и ръжда, грапавини и др.

ARX - 700770

1 Stk.



DK 3H Пневматичен почукване

Чукчето със сгъстен въздух DK 3H е идеално за премахване на циментово мляко, неравности, инкрустации, котлен камък, боя, котлен камък и ръжда, грапавини и др.

ARX - 700772

1 Stk.



Къс пневматичен чук Scrap Air 24 V1

Пневматичният чук Scrap Air S24 V1 има антивибрационна система в главата на инструмента. Изграден е с права дръжка - оптимизирана за работа в ограничени условия. Идеалният инструмент за обработка на дърво, отстраняване на мазилка или индустриално почистване.

MAB_07030114

3.1 kg

1 Stk.

49 cm



Къс пневматичен чук Scrap Air 24 V2

Пневматичният чук Scrap Air S24 V2 има антивибрационна система в главата и дръжката на инструмента. Изграден е с pistolетна ръкохватка - оптимизирана за работа в ограничени условия. Моделът V2 осигурява допълнителна защита за потребителя с втора антивибрационна система.

MAB_07030500

3.8 kg

1 Stk.

53 cm



Къс пневматичен чук Scrap Air 36 V1

Късият пневматичен чук Scrap Air S36 V1 има антивибрационна система в главата на инструмента. Проектиран е с права дръжка - оптимизирана за работа в ограничени условия. Идеалният инструмент за дървообработване, отстраняване на мазилка, промишлено почистване или леки разрушителни работи.

MAB_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm



Инструменти със сгъстен въздух

Средно дълъг пневматичен чук Scrap Air 36 V1



Средно дългият пневматичен чук Scrap Air S36 V1 има антивибрационна система в главата на инструмента. Изграден е с права дръжка. Идеалният инструмент за дървообработване, отстраняване на мазилка, индустриално почистване или леки разрушителни работи.

MAB_7060016
4 kg
1 Stk.
88 cm

Кратък пневматичен чук Scrap Air 38 V1



Късият пневматичен чук Scrap Air S38 V1 има антивибрационна система в главата на инструмента. Проектиран е с права дръжка - оптимизирана за работа в ограничени условия. Идеалният инструмент за дървообработване, отстраняване на мазилка, промишлено почистване или леки разрушителни работи.

MAB_7060507
3.6 kg
1 Stk.
52 cm

Пневматичен чук Scrap Air 38 V1 със средна дължина



Средно дългият пневматичен чук Scrap Air S38 V1 има антивибрационна система в главата на инструмента. Изграден е с права дръжка. Идеалният инструмент за дървообработване, отстраняване на мазилка, индустриално почистване или леки разрушителни работи.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Дълъг пневматичен чук Scrap Air 55 V1



Средно дългият пневматичен чук Scrap Air S55 V1 има антивибрационна система в главата на инструмента. Изграден е с права дръжка. Идеалният инструмент за дървообработване, отстраняване на мазилка, индустриално почистване или леки разрушителни работи. Също така е идеален за работа върху асфалтови повърхности или за разрушителни работи.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm

Къс пневматичен чук Scrap Air 36 V2



Късият пневматичен чук Scrap Air S36 V2 има антивибрационна система в главата и дръжката на инструмента. Проектиран е с pistolетна ръкохватка - оптимизирана за работа в ограничени условия. Моделът V2 осигурява допълнителна защита за потребителя с втора антивибрационна система, разположена в pistolетната ръкохватка. До 60 % намаляване на вибрациите в ръцете и дланите на потребителя.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Къс пневматичен чук Scrap Air 38 V2



Късият пневматичен чук Scrap Air S38 V2 има антивибрационна система в главата и дръжката на инструмента. Изграден е с pistolетна ръкохватка - оптимизирана за работа в ограничени условия. Идеалният инструмент за дървообработване, отстраняване на мазилка, индустриално почистване или леки разрушителни работи.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Скрап Air 55 V2 Т-образна дръжка



Пневматичният чук Scrap Air S55 V2 с Т-образна дръжка има антивибрационна система в главата и дръжката на инструмента. Изграден е с pistolетна дръжка. Моделът V2 осигурява допълнителна защита за потребителя с втора антивибрационна система, разположена в pistolетната ръкохватка. Намаляване с до 60 % на вибрациите в ръцете и дланите на потребителя.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm

Инструменти със сгъстен въздух

Средно дълъг пневматичен чук Scrap Air 36 V2



Средно дългият пневматичен чук Scrap Air S36 V2 има антивибрационна система в главата и дръжката на инструмента. Изграден е с пистолетна дръжка. Моделът V2 осигурява допълнителна защита на потребителя с втора антивибрационна система, разположена в пистолетната ръкохватка. Намаляване с до 60 % на вибрациите в ръцете и дланите на потребителя.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Пневматичен чук Scrap Air 38 V2 със средна дължина



Средно дългият пневматичен чук Scrap Air S38 V2 има антивибрационна система в главата и дръжката на инструмента. Изграден е с пистолетна дръжка. Моделът V2 осигурява допълнителна защита на потребителя с втора антивибрационна система, разположена в пистолетната ръкохватка. Намаляване с до 60 % на вибрациите в ръцете и дланите на потребителя.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm

Дълъг пневматичен чук Scrap Air 55 V2



Дългият пневматичен чук Scrap Air S55 V2 има антивибрационна система в главата и дръжката на инструмента. Изграден е с пистолетна дръжка. Моделът V2 осигурява допълнителна защита на потребителя с втора антивибрационна система, разположена в пистолетната ръкохватка. Намаляване с до 60 % на вибрациите в ръцете и дланите на потребителя.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Работно облекло



Тишърти и потници

Панталони

якета



Accessories



Тишърти и потници



Тениска с висока видимост, жълта, клас 2 с висока видимост

Тениска с висока видимост за издръжливост и безопасност при работа с повишени изисквания за видимост. Може да бъде персонализирана с фирмени лоба, идеална за ежедневна употреба. Предлага се в различни размери.

SNI-2356-6600

1 Stk.



Тениска с дълъг ръкав, оранжева, с висока видимост, клас 2

Универсална тениска, която се характеризира с висока видимост при ежедневна употреба. Полиестерната материя е удобна за носене и лесна за поддържане. Привличащите погледа детайли за видимост осигуряват допълнителна безопасност в условия на слаба осветеност.

SNI-2433-5504

1 Stk.



Тениска с дълъг ръкав, жълта, с висока видимост, клас 2

Универсална тениска, която се характеризира с висока видимост при ежедневна употреба. Полиестерната материя е удобна за носене и лесна за поддържане. Привличащите погледа детайли за видимост осигуряват допълнителна безопасност в условия на слаба осветеност.

SNI-2433-6604

1 Stk.



Тениска с висока видимост, оранжева, клас 2 на видимост

Тениска с висока видимост за издръжливост и безопасност при работа с повишени изисквания за видимост. Може да бъде персонализирана с фирмени лоба, идеална за ежедневна употреба. Предлага се в различни размери.

SNI-2536-5500

1 Stk.



Поло блуза с висока видимост, оранжева, клас 2

Поло риза с висока видимост за издръжливост и безопасност при работа с повишени изисквания за видимост.

SNI-2730-5500

1 Stk.



Поло риза с висока видимост, жълта, клас 2 с висока видимост

Поло риза с висока видимост за издръжливост и безопасност при работа с повишени изисквания за видимост.

SNI-2730-6600

1 Stk.



Потник с висока видимост, оранжев клас 2/3

Потник с висока видимост за комфорт по време на ежедневна работа. Високата видимост в съответствие с клас 2/3 за висока видимост и удобната кройка гарантират, че потникът е лесен за носене и готов за всичко.

SNI-8037-5500

1 Stk.



Тишърти и потници



Потник с висока видимост, жълт клас 2/3

Потник с висока видимост за комфорт по време на ежедневна работа. Високата видимост в съответствие с клас 2/3 за висока видимост и удобната кройка гарантират, че потникът е лесен за носене и готов за всичко.

SNI-8037-6600

1 Stk.



Панталони



Работни панталони с висока видимост и джобове с кобур, висок клас 2, оранжев

Работни панталони, подходящи за ежедневна употреба, за добра видимост и лична защита в опасни зони. Работни панталони с комбинация от комфорт, защита и гъвкавост.

SNI-3233-5574

1 Stk.



Работни панталони с висока видимост и джобове с кобур, клас 2, жълт

Работни панталони, подходящи за ежедневна употреба, за добра видимост и лична защита в опасни зони. Работни панталони с комбинация от комфорт, защита и гъвкавост.

SNI-3233-6674

1 Stk.



Работни панталони с висока видимост, клас 2, жълти

Работни панталони, подходящи за ежедневна употреба, за добра видимост и лична защита в опасни зони. Работни панталони с комбинация от комфорт, защита и гъвкавост.

SNI-3333-5574

1 Stk.



Работни панталони с висока видимост, клас 2, оранжеви

Работни панталони, подходящи за ежедневна употреба, за добра видимост и лична защита в опасни зони. Работни панталони с комбинация от комфорт, защита и гъвкавост.

SNI-3333-6674

1 Stk.



Къси панталони с джобове за кобур, оранжеви, клас 1

Къси панталони с тънка кройка от клас 1 с висока видимост и джобове с кобури за търговци в строителството, пътното строителство и транспорта.

SNI-6135-5504

1 Stk.



Къси панталони с джобове за кобур, клас 1, жълти

Къси панталони с тънка кройка от клас 1 с висока видимост и джобове с кобури за търговци в строителството, пътното строителство и транспорта.

SNI-6135-6604

1 Stk.



Къси панталони с висока видимост, клас 1, оранжево

Къси панталони с тънка кройка от клас 1 с висока видимост и джобове с кобури за търговци в строителството, пътното строителство и транспорта.

SNI-6136-5504

1 Stk.



Панталони



Къси панталони с висока видимост, клас 1, жълти

Къси панталони с тънка кройка от клас 1 с висока видимост и джобове с кобури за търговци в строителството, пътното строителство и транспорта.

SNI-6136-6604

1 Stk.



ЯКЕТА



Изолирано работно яке High-Vis 37.5®, клас 3, оранжево

Топлоизолирано работно яке с висока видимост за всякаква работа в студени и влажни условия през зимата. Сертификатът EN ISO 20471 клас 3 гарантира оптимална видимост за по-голяма безопасност.

SNI-1130-5558

1 Stk.



Изолирано работно яке High-Vis 37.5®, клас 3, жълто

Топлоизолирано работно яке с висока видимост за всякаква работа в студени и влажни условия през зимата. Сертификатът EN ISO 20471 клас 3 гарантира оптимална видимост за по-голяма безопасност.

SNI-1130-6658

1 Stk.



Водоустойчиво работно яке с висока видимост 37,5, клас 3, оранжево

Топло, непромокаемо работно яке с отлична видимост за всякаква работа в студени и влажни зимни условия.

SNI-1132-5504

1 Stk.



Водоустойчиво работно яке с висока видимост 37.5, изолирано, клас 3, жълто

Топло, непромокаемо работно яке с отлична видимост за всякаква работа в студени и влажни зимни условия.

SNI-1132-6604

1 Stk.



Работно яке Core с термоизолация и висока видимост, клас на видимост 3, оранжево

Термоизолирано яке с висока видимост, което предлага топлина, добра видимост и защита от атмосферни влияния при работа в студени и ветровити условия.

SNI-1138-5558

1 Stk.



Работно яке Core с термоизолация и висока видимост, клас на видимост 3, жълто

Термоизолирано яке с висока видимост, което предлага топлина, добра видимост и защита от атмосферни влияния при работа в студени и ветровити условия.

SNI-1138-6658

1 Stk.



Работно яке AllroundWork, софтшел с висока видимост, клас на видимост 3, оранжево

Работно яке от софтшел, което съчетава висока видимост, отлично прилягане и оптимален комфорт с усъвършенствана функционалност. Ветроустойчиво и водоотблъскващо.

SNI-1230-5558

1 Stk.



ЯКЕТА



Работно яке AllroundWork, софтшел с висока видимост, клас на видимост 3, жълто

Работно яке от софтшел, което съчетава висока видимост, отлично прилягане и оптимален комфорт с усъвършенствана функционалност. Ветроустойчиво и водоотблъскващо.

SNI-1230-6658

1 Stk.



AllroundWork, водоустойчиво софтшел яке с висока видимост, клас 3, оранжево

Водоустойчивото работно яке от софтшел с отразяващи ленти с топлинен трансфер осигурява отлична и безопасна видимост в опасна работна среда.

SNI-1330-5558

1 Stk.



AllroundWork, водоустойчиво софтшел яке с висока видимост, клас 3, жълто

Водоустойчивото работно яке от софтшел с отразяващи ленти с топлинен трансфер осигурява отлична и безопасна видимост в опасна работна среда.

SNI-1330-6658

1 Stk.



Водоустойчив парашут AllroundWork с висока видимост, клас 3, оранжев

Водоустойчива и топлоизолираща работна парка с висока видимост. Предпазва от студени и влажни атмосферни условия за оптимално представяне.

SNI-1830-5558

1 Stk.



Водоустойчив парашут AllroundWork с висока видимост, клас 3, жълт

Водоустойчива и топлоизолираща работна парка с висока видимост. Предпазва от студени и влажни атмосферни условия за оптимално представяне.

SNI-1830-6658

1 Stk.



Яке за висока видимост с цип по цялата дължина, клас на висока видимост 2, оранжево

Работно яке с цип по цялата дължина. Сертифицирано е за клас 2 на висока видимост в съответствие с EN ISO 20471, което осигурява висока видимост при слаба светлина - за по-безопасен работен ден.

SNI-8035-5504

1 Stk.



Яке за висока видимост с цип по цялата дължина, клас 2 за висока видимост, жълто

Работно яке с цип по цялата дължина. Сертифицирано е за клас 2 на висока видимост в съответствие с EN ISO 20471, което осигурява висока видимост при слаба светлина - за по-безопасен работен ден.

SNI-8035-6604

1 Stk.

Accessories



Подложка за коляно KneeGuard, един размер

Ергономично оформени наколенки за най-добра защита на коленете при работа, която изисква често коленичене. Леките, гъвкави и издръжливи наколенки са разработени, за да намалят натоварването и да осигурят оптимален комфорт по време на ежедневната работа.

SNI-9110-0604-000

1 Stk.



XTR Craftsman D3O наколенки, 2-слойни, един размер

Най-съвременна защита на коленете за работа, която често изисква коленичене. Материалът D3O® запазва формата си за дълго време и осигурява защита от удар. Олекотената конструкция и поддържащата вентилация предлагат гъвкавост и комфорт.

SNI-9191-0405-000

1 Stk.



Магазин и склад



Clean Tower Flexi жълт

CleanTower Flexi е идеален за всички области, в които са необходими различни аксесоари за почистване.
Включва метла, прахосмукачка и ръчна четка,
5 отвора в основната плоча за закрепване към пода или колелца.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi жълт

CleanTower Flexi е идеален за всички области, в които са необходими различни аксесоари за почистване.
Включва метла, прахосмукачка и ръчна четка,
5 отвора в основната плоча за закрепване към пода или колелца.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Чиста кула Flexi silver

CleanTower Flexi е идеален за всички области, в които са необходими различни аксесоари за почистване.
Включва метла, прахосмукачка и ръчна четка,
5 отвора в основната плоча за закрепване към пода или колелца.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi жълт

CleanTower Flexi е идеален за всички области, в които са необходими различни аксесоари за почистване.
Включва метла, прахосмукачка и ръчна четка,
5 отвора в основната плоча за закрепване към пода или колелца.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



LongLife фолио за маркиране на подове



Прозрачно долно стъкло LongLife за етикетиране по DIN A5

Нашите подови прозорци се използват за закрепване на отпечатани документи към пода или стените, което позволява лесно и сигурно етикетиране на зони.
Опаковъчна единица: 10 броя

LL-KL-A
10 Stk.
310 x 250 mm



Прозрачно долно стъкло LongLife за етикетиране по DIN A4

Нашите подови прозорци се използват за закрепване на отпечатани документи към пода или стените, което позволява лесно и сигурно етикетиране на зони.
Опаковъчна единица: 10 броя

LL-KL-A4-0
10 Stk.
400 x 310 mm



LongLife лента за маркиране на пода 100 мм, 50 метра

Подовите маркировки myLean® могат да се използват върху почти всички вътрешни повърхности. Нашите подови маркировки са самозалепващи се и затова се нанасят бързо и лесно. rПодовите маркировки LongLife са устойчиви на мотокари, дори срещу завъртане на маркировката.

MYL-LL-100
1 Stk.
50 x 100 m



LongLife лента за маркиране на пода 50 мм, 50 метра

Подовите маркировки myLean® могат да се използват върху почти всички вътрешни повърхности. Нашите подови маркировки са самозалепващи се и затова се нанасят бързо и лесно. rПодовите маркировки LongLife са устойчиви на мотокари, дори срещу завъртане на маркировката.

MYL-LL-50
1 Stk.
50 x 50 m



LongLife лента за маркиране на пода с шарки в черно/жълто 50 мм, 25 метра

Подовите маркировки myLean® могат да се използват върху почти всички вътрешни повърхности. Нашите подови маркировки са самозалепващи се и затова се нанасят бързо и лесно. rПодовите маркировки LongLife са устойчиви на мотокари, дори срещу завъртане на маркировката.

MYL-LL50-SG
1 Stk.
25 x 50 m



LongLife лента за маркиране на пода 75 мм, 50 метра

Подовите маркировки myLean® могат да се използват за почти всички повърхности на закрито. Нашите подови маркировки са самозалепващи се и поради това се нанасят бързо и лесно. rПодовите маркировки LongLife са устойчиви на мотокари, дори срещу включване на маркировката.

MYL-LL-75
1 Stk.
50 x 75 m



LongLife лента за маркиране на пода с шарки в черно/жълто 75 мм, 25 метра

Подовите маркировки myLean® могат да се използват върху почти всички вътрешни повърхности. Нашите подови маркировки са самозалепващи се и затова се нанасят бързо и лесно. rПодовите маркировки LongLife са устойчиви на мотокари, дори срещу завъртане на маркировката.

MYL-LL75-SG
1 Stk.
25 x 75 m



Допълнителна информация



Допълнителна информация

Посочените цени са валидни за 2 месеца от датата на издаване.
Цените са нетни. Доставка франко завода (Инкотерм - EXW)
Не поемаме отговорност за актуалността, верността и пълнотата на информацията.
Прилагат се нашите общи условия за ползване!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§