

Visión general



Bombas de pintura



Máquinas para marcar suelos



Colores de marcado del suelo



Tipo de asfalto



Tecnología de bloqueo



Cintas antideslizantes



Herramientas de aire comprimido



Vestimenta de trabajo




Taller y almacén

Visión general



Láminas de marcaje de suelos LongLife



Información adicional

Bombas de pintura



CMC Modelo 20000 - Bomba de pintura sin aire de doble cabezal

Capacidad de la bomba: 2 x 7 l/min
Presión máxima: 250 bar
Motor: eléctrico de 3 CV
Voltaje: 380 V
Peso: 65 kg

CMC-20000
65 kg
1 Stk.



Modelo CMC 12000 V

Bomba para pintar sin aire con bomba de diafragma vertical
Capacidad de la bomba: 7,0 l/min
Presión máxima: 250 bar
Motor: 3,0 CV eléctrico
Tensión: 230 V

CMC-Modell 12000V
45 kg
1 Stk.



CMC Modelo P20-CB - Pulverizador sin aire / Bomba de pintura con motor Honda

Pulverizador sin aire CMC con bomba de pistón P20-CB para todos los trabajos de pintura.
Capacidad de la bomba: 6,17 l/min
Presión máxima: 250 bar
Motor: motor de combustión de 6 CV
Peso: 87 kg

CMC-P20-CB-CH
87 kg
1 Stk.



CMC Modelo P20-CE - Pulverizador Airless / bomba de pintura con accionamiento eléctrico

Pulverizador sin aire CMC con bomba de pistón P20-CE para todos los trabajos de pintura.
Capacidad de la bomba: 6,17 l/min
Presión máxima: 250 bar
Motor: motor eléctrico de 3 CV 230 voltios monofásico
Peso: 87 kg

CMC-P20-CE
87 kg
1 Stk.



Máquinas para marcar suelos



CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Máquina de marcaje vial sin aire con bomba de pistón de 6,17 L/min y compresor

Máquina profesional de señalización vial para trabajos pequeños y medianos en el sector profesional o municipal. Equipada con una bomba de pistón, un compresor y un dispensador automático de líneas/espacios RMCD. Ideal en combinación con un carro de tracción HMC.

CMC-AR30PROP-C-MAXX
210 kg
1 Stk.
155 x 77 x 128 cm



CMC AR30ITPP - Máquina de marcado de carreteras sin aire con accionamiento hidráulico y bomba de pistón

Máquina de marcaje vial airless autopropulsada con accionamiento hidráulico. Ideal para marcar municipios y ciudades o incluso aparcamientos más grandes. La máquina también puede equiparse con sistemas de plástico pulverizado.

CMC-MTLAR30ITPP
265 kg
1 Stk.
165 x 60 x 105 cm



CMC AR 30 Pro - Máquina de señalización vial sin aire con bomba de diafragma de 5,9 L/min.

Máquina de señalización vial manual sencilla, ligera y sin complicaciones para pequeñas marcas en el sector profesional o municipal. Equipada con una bomba de membrana.

CMC-MTLAR30PRO
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Máquina de señalización vial sin aire con 2 bombas de diafragma de 5,9 L/min.

Máquina manual de señalización vial con 2 colores. Para marcar líneas anchas con un solo color o para marcar dos líneas con diferentes tonos a la vez. Ideal también para plástico de pulverización 1:1 (tenga en cuenta la pistola especial 1:1) Equipada con 2 bombas de diafragma.

CMC-MTLAR30PRO-2C
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Máquina de marcaje de carreteras sin aire con 2 bombas de membrana de 5,9 L/min y motor Hondamotor

Máquina manual de señalización vial con 2 colores. Para marcar líneas anchas con un color o para marcar dos líneas con colores diferentes al mismo tiempo. También es ideal para plástico pulverizado 1:1 (tenga en cuenta la pistola especial 1:1).

CMC-MTLAR30Pro-2C-H
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-H - Máquina de marcaje vial sin aire con bomba de diafragma de 5,9 L/min con motor Honda

Máquina de señalización vial manual sencilla, ligera y sin complicaciones para pequeñas marcas en el sector profesional o municipal. Equipada con una bomba de membrana.

CMC-MTLAR30PRO-H
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P - Máquina de señalización vial sin aire con bomba de pistón 6,17 L/min.

Máquina de señalización vial manual sencilla, ligera y sin complicaciones para pequeñas marcas en el sector profesional o municipal. Equipada con una bomba de pistón.

CMC-MTLAR30PRO-P
110 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



Máquinas para marcar suelos



CMC AR 30 ProP-2C - Máquina de marcaje vial sin aire con 2 bombas de pistón 6,17 l/min

Máquina manual de señalización vial con 2 colores. Para marcar líneas anchas con un color o para marcar dos líneas con colores diferentes al mismo tiempo.
Con unidad de control C8000 o RMCD-Road Marking Control Device.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C
368 kg
1 Stk.
150 x 79 x 125 cm



CMC AR 30 Pro-P-G H - Máquina de marcaje vial sin aire invertida con bomba de pistón de 6,17 L/min y motor Honda

Máquina de señalización vial especialmente diseñada para marcar radios estrechos. La corta distancia entre ejes y el diseño especial con dos ruedas delanteras y una trasera dirigitible la convierten en la máquina ideal para marcar radios estrechos.

CMC-MTLAR30PROPG-H
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 PROP-H - Máquina de marcado vial sin aire con bomba de pistón de 6,17 L/min y motor Honda

Máquina de señalización vial manual sencilla, ligera y sin complicaciones para pequeñas marcas en el sector profesional o municipal. Equipada con una bomba de pistones con accionamiento hidráulico.

CMC-MTLAR30PROP-H
110 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm




CMC AR 30 Pro-P 25 H - Máquina de señalización vial sin aire con bomba de pistón 8,9 L/min motor Honda

Máquina de señalización vial manual sencilla, ligera y sin complicaciones para pequeñas marcas en el sector profesional o municipal. Equipada con una potente bomba de pistón con una capacidad de 8,9 litros/min.

CMC-MTLRAR30PRO-
P25H
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm



Colores de marcado del suelo



1-Componentes Colores



Colores muy sólidos
modificados con epoxi



Colores de poliuretano



1-Componentes Colores



Pintura de señalización vial STRAMAT TM/56 blanca en envase de 25 kg

Las pinturas STRAMAT para señalización vial se utilizan principalmente sobre superficies de asfalto u hormigón, para líneas de borde y centrales, plazas de aparcamiento, marcas de gálibo u otras marcas en zonas públicas o privadas.

OKA-100.1000.001
25 kg
25 kg



Pintura de señalización vial STRAMAT TM/56 de color amarillo tráfico en envase de 25 kg

Las pinturas STRAMAT para señalización vial se utilizan principalmente sobre superficies de asfalto u hormigón, para líneas de borde y centrales, plazas de aparcamiento, marcas de gálibo u otras marcas en zonas públicas o privadas.

OKA-100.1100.001
25 kg
25 kg



Pintura de señalización vial STRAMAT TM/56 de color amarillo tráfico en envase de 25 kg

Las pinturas STRAMAT para señalización vial se utilizan principalmente sobre superficies de asfalto u hormigón, para líneas de borde y centrales, plazas de aparcamiento, marcas de gálibo u otras marcas en zonas públicas o privadas.

OKA-100.2100.001
25 kg
25 kg



Pintura de señalización vial STRAMAT TM/56 de color rojo tráfico en envase de 25 kg

Las pinturas STRAMAT para señalización vial se utilizan principalmente sobre superficies de asfalto u hormigón, para líneas de borde y centrales, plazas de aparcamiento, marcas de gálibo u otras marcas en zonas públicas o privadas.

OKA-100.3100.001
25 kg
25 kg



Pintura de señalización vial STRAMAT TM/56 azul tráfico en envase de 25 kg

Las pinturas STRAMAT para señalización vial se utilizan principalmente sobre superficies de asfalto u hormigón, para líneas de borde y centrales, plazas de aparcamiento, marcas de gálibo u otras marcas en zonas públicas o privadas.

OKA-100.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 pintura de señalización vial verde tráfico en un contenedor de 25 kg

Las pinturas STRAMAT para señalización vial se utilizan principalmente sobre superficies de asfalto u hormigón, para líneas de borde y centrales, plazas de aparcamiento, marcas de gálibo u otras marcas en zonas públicas o privadas.

OKA-100.6100.001
25 kg
25 kg



Pintura de señalización vial STRAMAT TM/56 de color negro en envase de 25 kg

Las pinturas STRAMAT para señalización vial se utilizan principalmente sobre superficies de asfalto u hormigón, para líneas de borde y centrales, plazas de aparcamiento, marcas de gálibo u otras marcas en zonas públicas o privadas.

OKA-100.9100.001
25 kg
25 kg

Colores muy sólidos modificados con epoxi



STRAMAT TM/56-EP pintura HS modificada con epoxi de color blanco en contenedor de 25 kg

La pintura de señalización vial de 2 componentes STRAMAT 2-K-TM/56 EP está además modificada con epoxi, lo que permite una mayor resistencia, una mejor adherencia y una mayor durabilidad. Es especialmente popular para su uso en suelos difíciles. A menudo también en combinación con un sellador de poliuretano incoloro.

OKA-105.0000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP pintura HS modificada con epoxi de color amarillo en contenedor de 25 kg

La pintura de señalización vial de 2 componentes STRAMAT 2-K-TM/56 EP está además modificada con epoxi, lo que permite una mayor resistencia, una mejor adherencia y una mayor durabilidad. Es especialmente popular para su uso en suelos difíciles. A menudo también en combinación con un sellador de poliuretano incoloro.

OKA-105.0100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP pintura HS modificada con epoxi de color rojo en contenedor de 25 kg

La pintura de señalización vial de 2 componentes STRAMAT 2-K-TM/56 EP está además modificada con epoxi, lo que permite una mayor resistencia, una mejor adherencia y una mayor durabilidad. Es especialmente popular para su uso en suelos difíciles. A menudo también en combinación con un sellador de poliuretano incoloro.

OKA-105.3020.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP pintura HS modificada con epoxi azul en contenedor de 25 kg

La pintura de señalización vial de 2 componentes STRAMAT 2-K-TM/56 EP está además modificada con epoxi, lo que permite una mayor resistencia, una mejor adherencia y una mayor durabilidad. Es especialmente popular para su uso en suelos difíciles. A menudo también en combinación con un sellador de poliuretano incoloro.

OKA-105.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP pintura HS modificada con epoxi verde en envase de 25 kg

La pintura de señalización vial de 2 componentes STRAMAT 2-K-TM/56 EP está además modificada con epoxi, lo que permite una mayor resistencia, una mejor adherencia y una mayor durabilidad. Es especialmente popular para su uso en suelos difíciles. A menudo también en combinación con un sellador de poliuretano incoloro.

OKA-105.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP pintura HS modificada con epoxi de color negro en contenedor de 25 kg

La pintura de señalización vial de 2 componentes STRAMAT 2-K-TM/56 EP está además modificada con epoxi, lo que permite una mayor resistencia, una mejor adherencia y una mayor durabilidad. Es especialmente popular para su uso en suelos difíciles. A menudo también en combinación con un sellador de poliuretano incoloro.

OKA-105.9005.001
25 kg
25 kg



Endurecedor para STRAMAT TM/56-EP en envase de 2,5 kg

Endurecedor para HS-Farbe modificado con epoxi.

OKA-105.K200.001
2.5 kg
2.5 kg



Colores de poliuretano



STRAMAT 2K PU pintura para señalización de naves RAL blanco 9010 en envase de 5 kg

Pintura de marcaje de naves de 2 componentes a base de disolvente sobre una base de poliuretano. Para las más altas exigencias de resistencia mecánica y química, alta adherencia y baja susceptibilidad a la suciedad.

OKA-140.0000.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU pintura de señalización de naves amarilla RAL 1023 en envase de 5 kg

Pintura de marcaje de naves de 2 componentes a base de disolvente sobre una base de poliuretano. Para las más altas exigencias de resistencia mecánica y química, alta adherencia y baja susceptibilidad a la suciedad.

OKA-140.1023.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU pintura de señalización de naves rojo RAL 3020 en envase de 5 kg

Pintura de marcaje de naves de 2 componentes a base de disolvente sobre una base de poliuretano. Para las más altas exigencias de resistencia mecánica y química, alta adherencia y baja susceptibilidad a la suciedad.

OKA-140.3020.001
5 kg
5 kg



Endurecedor para la pintura de señalización de naves STRAMAT 2K PU en envase de 0,5 kg

Endurecedor para - Pintura de marcaje de naves de 2 componentes con disolvente a base de poliuretano. Para las más altas exigencias de resistencia mecánica y química, alta adherencia y baja susceptibilidad a la suciedad.

OKA-140.K200.001
0.5 kg
0.5 kg

Tipo de asfalto



Bobinas para marcar el suelo



Accesorios para el arte del asfalto



Bobinas para marcar el suelo



Plaza de aparcamiento para minusválidos de lámina de señalización, azul/blanco, 100 x 100 cm

Fabricado con película autoadhesiva Asphalt-Art® para marcaje de suelos. ASA-ORI_BeHi_100_100
Para una mayor durabilidad, se recomienda aplicar con imprimación.
Medidas: 100 x 100 cm 1 Stk.
Diseño: autoadhesivo, azul/blanco 100 x 100 cm



Plaza de aparcamiento para minusválidos de lámina de señalización, azul/blanco, 100 x 140 cm

Fabricado con película autoadhesiva Asphalt-Art® para marcaje de suelos. ASA-ORI_BeHi_100_140
Para una mayor durabilidad, se recomienda aplicar con imprimación.
Medidas: 100 x 140 cm 1 Stk.
Versión: autoadhesivo, azul/blanco 100 x 140 cm



Señal de prohibido parar y estacionar de lámina marcadora, gris/azul/rojo, 100 x 100 cm

Fabricado con película autoadhesiva Asphalt-Art® para marcaje de suelos. ASA-ORI_HPVR_100_100
Aplicar con imprimación para una mayor durabilidad.
Tamaño: 100 x 100 cm 1 Stk.
Acabado: autoadhesivo, gris/rojo/azul 100 x 100 cm
Corte a medida: cuadrado 100 x 100 cm



Señal de prohibido parar y estacionar de lámina marcadora, azul/rojo, 100 x 100 cm redonda

Fabricado con película autoadhesiva Asphalt-Art® para marcaje de suelos. ASA-ORI_HPVR_100_100
Aplicar con imprimación para una mayor durabilidad.
Tamaño: 100 x 100 cm 1 Stk.
Diseño: autoadhesivo, rojo/azul 100 x 100 cm
Corte a medida: redondo aprox. 100 x 100 cm



Símbolo de aparcamiento de lámina marcadora, azul/blanco, 100 x 100 cm

Fabricado con película autoadhesiva Asphalt-Art® para marcaje de suelos. ASA-ORI_Par_100_100
Aplicar con imprimación para una mayor durabilidad.
Tamaño: 100 x 100 cm 1 Stk.
Diseño: autoadhesivo, azul/blanco 100 x 100 cm
Corte a medida: cuadrado 100 x 100 cm



Señal de prohibido aparcar de lámina de señalización, gris/azul/rojo, 100 x 100 cm

Fabricado con película autoadhesiva Asphalt-Art® para marcaje de suelos. ASA-ORI_PVQ_100_100
Aplicar con imprimación para una mayor durabilidad.
Tamaño: 100 x 100 cm 1 Stk.
Acabado: autoadhesivo, gris/rojo/azul 100 x 100 cm
Corte a medida: cuadrado 100 x 100 cm



Señal de prohibido aparcar de lámina marcadora, azul/rojo, 100 x 100 cm redonda

Fabricado con película autoadhesiva Asphalt-Art® para marcaje de suelos. ASA-ORI_PVR_100_100
Aplicar con imprimación para una larga duración.
Tamaño: 100 x 100 cm 1 Stk.
Acabado: autoadhesivo, rojo/azul 100 x 100 cm
Corte a medida: redondo aprox. 100 x 100 cm

Bobinas para marcar el suelo



Tope de película marcadora, negro/rojo/blanco, 100 x 100 cm

Fabricado con película autoadhesiva Asphalt-Art® para marcaje de suelos.
Aplicar con imprimación para una mayor durabilidad.

Tamaño: 100 x 100 cm

Diseño: autoadhesivo, negro/rojo/blanco

Corte a medida: cuadrado 100 x 100 cm

ASA-ORI_Stgr_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



Tope de película marcadora, negro/rojo/blanco, 100 x 100 cm

Fabricado con película autoadhesiva Asphalt-Art® para marcaje de suelos.
Aplicar con imprimación para una mayor durabilidad.

Tamaño: 100 x 100 cm

Diseño: autoadhesivo, negro/rojo/blanco

Corte a medida: corte en 8 esquinas

ASA-ORI_Stop_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



Accesorios para el arte del asfalto



Imprimación / Imprimación de adherencia para láminas asfálticas en envase de 1 litro

Imprimación adhesiva especial en envase de 1 litro.
Para la aplicación de láminas Asphalt-Art.

ASA-3051.25.100

1 Stk.



Rodillo manual K para la aplicación de láminas de marcado autoadhesivas

Rodillo manual K para la aplicación segura y sencilla de láminas de marcaje autoadhesivas

ASA-hawa_k

Anchura 50 mm
con mango de plástico en ángulo

1 Stk.
50 mm



Rodillo manual L para la aplicación de láminas de marcado autoadhesivas

Rodillo manual L para la aplicación segura y sencilla de láminas de marcaje autoadhesivas

ASA-hawa_l

Anchura 200 mm
con mango de plástico en ángulo

1 Stk.
200 mm



Rodillo manual M para la aplicación de láminas de marcado autoadhesivas

Rodillo manual M para la aplicación segura y sencilla de láminas de marcaje autoadhesivas

ASA-hawa_m

Anchura 150 mm
con mango de plástico en ángulo

1 Stk.
150 mm



Rodillo manual grande para la aplicación de láminas de marcado autoadhesivas

Rodillo manual S para la aplicación segura y sencilla de láminas de marcaje autoadhesivas

ASA-hawa_s

Anchura 100 mm
con mango de plástico en ángulo

1 Stk.
100 mm



Rasqueta para la aplicación de láminas de marcado autoadhesivas

Te!on Squeegee Gold para una aplicación fácil y segura de láminas de marcaje autoadhesivas

ASA-Rakel

1 Stk.



Tecnología de bloqueo



Luz de advertencia para obras - óptica naranja

Luz de advertencia para obras
Óptica amarilla

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Luz diurna del cono de guía - altura: 200 mm

Cono de tráfico, luz del día, rojo / blanco, altura: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Luz diurna del cono de guía - altura: 320 mm

Cono de tráfico, luz del día, rojo / blanco, altura: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Luz diurna del cono de guía - altura: 500 mm

Cono de tráfico, luz del día, rojo / blanco, altura: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Luz diurna del cono de guía - altura: 500 mm

Cono guía de luz diurna, rojo / blanco reflectante, altura: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cono guía de una pieza según TL - Altura: 500 mm

Cono guía de una pieza según TL, lámina tipo 1, altura: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cono guía de una pieza según TL - Altura: 500 mm

Cono guía de una pieza según TL, lámina tipo 2, altura: 500 mm

SHA-3L500TL2
2.6 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Tecnología de bloqueo



Cono de tráfico de dos piezas buena estabilidad, apilable, placa base de material reciclado, altura: 500 mm, color de los anillos de lámina: blanco

Altura: 500 mm, color de las anillas: blanco

SHA-3L530RS2

5.24 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm



Cono de tráfico de dos piezas según TL con revestimiento de lámina reflectante - altura 500 mm - tipo de lámina 1

Cono de guiado en dos partes según TL con cubierta de lámina reflectante, altura: 500 mm, lámina tipo 1

SHA-3L530TL

2.7 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm



Cono de guía en dos partes según TL con cubierta de lámina reflectante - altura 500 mm

Cono de tráfico de dos partes según TL con cubierta de lámina reflectante, altura: 500 mm, lámina tipo 2

SHA-3L530TL2

2.7 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm



Cono de tráfico de dos piezas buena estabilidad, apilable, placa base de material reciclado, altura: 750 mm, color de los anillos de lámina: blanco

Altura: 750 mm, color de las anillas: blanco

SHA-3L730RS2

5.11 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Cono de tráfico de dos piezas según TL con revestimiento de lámina reflectante - altura 750 mm - tipo de lámina 1

Cono de tráfico de dos partes según TL con cubierta de lámina reflectante, altura: 750 mm, lámina tipo 1

SHA-3L730TL

5.31 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Cono de guía en dos partes según TL con revestimiento de lámina reflectante - altura 750 mm

Cono de tráfico de dos partes según TL con cubierta de lámina reflectante, altura: 750 mm, lámina tipo 2

SHA-3L730TL2

5.31 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Luz diurna del cono de guía - altura: 750 mm

Cono de tráfico luz de día, rojo / blanco reflectante, altura: 750 mm

SHA-3L750RS2

3.3 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Tecnología de bloqueo



Cono guía de una pieza según TL - Altura: 750 mm

Cono guía de una pieza según TL, lámina tipo 1, altura: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cono guía de una pieza según TL - Altura: 750 mm

Cono guía de una pieza según TL, lámina tipo 2, altura: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cono guía 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
lámina retrorreflectante
Clase RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Cono guía 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
lámina retrorreflectante
Clase RA 2


TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Cono guía de 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
lámina retrorreflectante
Clase RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Rejilla de la barrera del eje de aluminio 120 x 180 mm


La barrera de pozo Triopan está equipada con una lámina R2.

- Ideal para trabajos en pozos
- Ahorra espacio de almacenamiento y transporte
- Fácil de manejar. Equipada con lámina R2 reflectante
- Dos tamaños diferentes (120 cm x 120 cm y 120 cm x 180 cm)

TRI-324.8882
17 kg
1 Stk.
120 x 180 cm



Cintas antideslizantes



Cinta antideslizante negra de 50 mm


18 metros por rollo. Material plano autoadhesivo de alto rendimiento con un agarre máximo y una excelente adaptación a la forma. Ideal para su colocación en superficies con riesgo de deslizamiento, como: Escaleras, zonas de entrada, rampas, espacios públicos, barcos, buques, camiones, autobuses.

Siga las instrucciones de colocación.

ROL-1411160

1 Stk.

Cinta antideslizante transparente de 50 mm




18 metros por rollo. Material plano autoadhesivo de alto rendimiento con un agarre máximo y una excelente adaptación a la forma. Ideal para su colocación en superficies con riesgo de deslizamiento, como: Escaleras, zonas de entrada, rampas, espacios públicos, barcos, buques, camiones, autobuses.

Siga las instrucciones de colocación.

ROL-1411161

1 Stk.

Cinta antideslizante blanca de 50 mm




18 metros por rollo. Material plano autoadhesivo de alto rendimiento con un agarre máximo y una excelente adaptación a la forma. Ideal para su colocación en superficies con riesgo de deslizamiento, como: Escaleras, zonas de entrada, rampas, espacios públicos, barcos, buques, camiones, autobuses.

Siga las instrucciones de colocación.

ROL-1411162

1 Stk.

Cinta antideslizante roja de 50 mm




18 metros por rollo. Material plano autoadhesivo de alto rendimiento con un agarre máximo y una excelente adaptación a la forma. Ideal para su colocación en superficies con riesgo de deslizamiento, como: Escaleras, zonas de entrada, rampas, espacios públicos, barcos, buques, camiones, autobuses.

Siga las instrucciones de colocación.

ROL-1411163

1 Stk.

Cinta antideslizante verde 50 mm




18 metros por rollo. Material plano autoadhesivo de alto rendimiento con un agarre máximo y una excelente adaptación a la forma. Ideal para su colocación en superficies con riesgo de deslizamiento, como: Escaleras, zonas de entrada, rampas, espacios públicos, barcos, buques, camiones, autobuses.

Siga las instrucciones de colocación.

ROL-1411164

1 Stk.

Cinta antideslizante gris 50 mm




18 metros por rollo. Material plano autoadhesivo de alto rendimiento con un agarre máximo y una excelente adaptación a la forma. Ideal para su colocación en superficies con riesgo de deslizamiento, como: Escaleras, zonas de entrada, rampas, espacios públicos, barcos, buques, camiones, autobuses.

Siga las instrucciones de colocación.

ROL-1411165

1 Stk.

Cinta antideslizante fotoluminiscente de 50 mm



18 metros por rollo. Material plano autoadhesivo de alto rendimiento con un agarre máximo y una excelente adaptación a la forma. Ideal para su colocación en superficies con riesgo de deslizamiento, como: Escaleras, zonas de entrada, rampas, espacios públicos, barcos, buques, camiones, autobuses.


Siga las instrucciones de colocación.

ROL-1411166

1 Stk.



Cintas antideslizantes



Cinta antideslizante azul 50 mm


18 metros por rollo. Material plano autoadhesivo de alto rendimiento con un agarre máximo y una excelente adaptación a la forma. Ideal para su colocación en superficies con riesgo de deslizamiento, como: Escaleras, zonas de entrada, rampas, espacios públicos, barcos, buques, camiones, autobuses.

Siga las instrucciones de colocación.

ROL-1411167

1 Stk.

Cinta antideslizante marrón 50 mm




18 metros por rollo. Material plano autoadhesivo de alto rendimiento con un agarre máximo y una excelente adaptación a la forma. Ideal para su colocación en superficies con riesgo de deslizamiento, como: Escaleras, zonas de entrada, rampas, espacios públicos, barcos, buques, camiones, autobuses.

Siga las instrucciones de colocación.

ROL-1411168

1 Stk.

Cinta antideslizante amarillo neón de 50 mm




18 metros por rollo. Material plano autoadhesivo de alto rendimiento con un agarre máximo y una excelente adaptación a la forma. Ideal para su colocación en superficies con riesgo de deslizamiento, como: Escaleras, zonas de entrada, rampas, espacios públicos, barcos, buques, camiones, autobuses.

Siga las instrucciones de colocación.

ROL-1411171

1 Stk.

Cinta antideslizante negra/amarilla 50 mm



18 metros por rollo. Material plano autoadhesivo de alto rendimiento con un agarre máximo y una excelente adaptación a la forma. Ideal para su colocación en superficies con riesgo de deslizamiento, como: Escaleras, zonas de entrada, rampas, zonas públicas, barcos, buques, camiones, autobuses.

Siga las instrucciones de colocación.

ROL-1411172

1 Stk.



Herramientas de aire comprimido



Pistolas de agujas



Martillos cinceladores



Golpeador de aire comprimido



Pistolas de agujas

Pistola de agujas 12 B



Las pistolas de aguja Von Arx 12 B eliminan rápidamente el óxido, limpian, purifican y desbastan. Esencialmente, alisan superficies irregulares. Como las agujas se mueven libremente, se adaptan a cualquier superficie, incluidos los salientes.

ARX - 700263

1 Stk.

23 B Pistola de aguja



Las pistolas de aguja Von Arx 23 B eliminan rápidamente el óxido, limpian, purifican y desbastan. Esencialmente, alisan superficies irregulares. Como las agujas se mueven libremente, se adaptan a cualquier superficie, incluidos los salientes.

ARX - 700312

1 Stk.

34 B Pistola de aguja



Las pistolas de aguja Von Arx 34 B eliminan rápidamente el óxido, limpian, purifican y desbastan. Esencialmente, alisan superficies irregulares. Como las agujas se mueven libremente, se adaptan a cualquier superficie, incluidos los salientes.

ARX - 700364

1 Stk.

45 B Pistola de agujas



Las pistolas de aguja Von Arx 45 B eliminan rápidamente el óxido, limpian, purifican y desbastan. Esencialmente, alisan superficies irregulares. Como las agujas se mueven libremente, se adaptan a cualquier superficie, incluidos los salientes.

ARX - 700409

6.8 kg

1 Stk.

23 BG Pistola de aguja recta



Las pistolas de aguja Von Arx 23 BG eliminan rápidamente el óxido, limpian, purifican y desbastan. Esencialmente, alisan superficies irregulares. Como las agujas se mueven libremente, se adaptan a cualquier superficie, incluidos los salientes.

ARX - 700438

1 Stk.

Existe la pistola de agujas Von Arx adecuada para cada aplicación. Con agujas de 2, 3 ó 4 mm según sea necesario.

Pistola de agujas NP 23



Las pistolas de aguja Von Arx NP 23 eliminan rápidamente el óxido, limpian, purifican y desbastan. Esencialmente, alisan superficies irregulares. Como las agujas se mueven libremente, se adaptan a cualquier superficie, incluidos los salientes.

ARX - 700616

1 Stk.

Pistola de agujas NP 34



Las pistolas de aguja Von Arx NP 34 eliminan rápidamente el óxido, limpian, purifican y desbastan. Esencialmente, alisan superficies irregulares. Como las agujas se mueven libremente, se adaptan a cualquier superficie, incluidos los salientes.

ARX - 700639

1 Stk.



Pistolas de agujas



Pistola de agujas NP 23 K

Las pistolas de aguja Von Arx NP 23 K eliminan rápidamente el óxido, limpian, purifican y desbastan. Esencialmente, alisan superficies irregulares. Como las agujas se mueven libremente, se adaptan a cualquier superficie, incluidos los salientes.

ARX - 700722

1 Stk.



Pistola de agujas NP 34 K

Las pistolas de aguja Von Arx NP 34 K eliminan rápidamente el óxido, limpian, purifican y desbastan. Esencialmente, alisan superficies irregulares. Como las agujas se mueven libremente, se adaptan a cualquier superficie, incluidos los salientes.

ARX - 706598

1 Stk.



Martillos cinceladores



23 B Martillo de cincel

El martillo cincelador Von Arx 23 B es ideal para quitar moquetas, desconchar yeso viejo, abujardar piedra natural, cincelar juntas y realizar trabajos puntiagudos en mampostería. Para cada trabajo existe el martillo cincelador Von Arx adecuado con diversos accesorios para cincelar.

ARX - 700314
1 Stk.



34 B Martillo de cincel

El martillo cincelador Von Arx 34 B es ideal para quitar moquetas, desprender yeso viejo, abujardar piedra natural, cincelar juntas y realizar trabajos puntiagudos en mampostería. Para cada trabajo existe el martillo cincelador Von Arx adecuado con diferentes accesorios para cincelar.

ARX - 700366
1 Stk.



45 B Martillo de cincel

El martillo cincelador Von Arx 45 B es ideal para quitar moquetas, desprender yeso viejo, abujardar piedra natural, cincelar juntas y realizar trabajos puntiagudos en mampostería. Para cada trabajo existe el martillo cincelador Von Arx adecuado con diferentes accesorios para cincelar.

ARX - 700411
1 Stk.



23 BG Martillo de cincel

El martillo cincelador Von Arx 23 BG es ideal para quitar moquetas, desconchar yeso viejo, abujardar piedra natural, cincelar juntas y realizar trabajos puntiagudos en mampostería. Para cada trabajo existe el martillo cincelador Von Arx adecuado con varios accesorios de cincel.

ARX - 700441
1 Stk.



34 BGV martillo de cincel extendido 175 cm

El martillo cincelador Von Arx 34 BGV es ideal para quitar moquetas, desprender yeso viejo, abujardar piedra natural, cincelar juntas y realizar trabajos puntiagudos en mampostería. Para cada trabajo existe el martillo cincelador Von Arx adecuado con varios accesorios de cincel.

ARX - 700464
1 Stk.



MH 23 Martillo de cincel

El martillo cincelador Von Arx MH 23 es ideal para quitar moquetas, desconchar yeso viejo, abujardar piedra natural, cincelar juntas y realizar trabajos puntiagudos en mampostería. Para cada trabajo existe el martillo cincelador Von Arx adecuado con diferentes accesorios para cincelar.

ARX - 700738
1 Stk.



MH 34 Martillo de cincel

El martillo cincelador Von Arx MH 34 es ideal para quitar moquetas, desconchar yeso viejo, abujardar piedra natural, cincelar juntas y realizar trabajos puntiagudos en mampostería. Para cada trabajo existe el martillo cincelador Von Arx adecuado con diferentes accesorios para cincelar.

ARX - 700751
1 Stk.



Martillos cinceladores

MH 23 K Martillo de cincel (carcasa de plástico)



El martillo cincelador Von Arx MH 23K es ideal para quitar moquetas, desconchar yeso viejo, abujardar piedra natural, cincelar juntas y realizar trabajos puntiagudos en mampostería. Para cada trabajo existe el martillo cincelador Von Arx adecuado con varios accesorios de cincel.

ARX - 706092

1 Stk.

45 BGV martillo de cincel extendido 180 cm



El martillo cincelador Von Arx 45 BGV es ideal para quitar moquetas, desprender yeso viejo, abujardar piedra natural, cincelar juntas y realizar trabajos puntiagudos en mampostería. Para cada trabajo existe el martillo cincelador Von Arx adecuado con varios accesorios de cincel.

ARX - 706766

1 Stk.

MHV 45 con manivela de 135 cm



El martillo cincelador Von Arx MHV 45 es ideal para quitar moquetas, desconchar yeso viejo, abujardar piedra natural, cincelar juntas y realizar trabajos puntiagudos en mampostería. Para cada trabajo existe el martillo cincelador Von Arx adecuado con varios accesorios de cincel.

ARX - 707404

1 Stk.



Golpeador de aire comprimido



DK 7 Golpeador neumático

La aldaba de aire comprimido DK 7 es ideal para eliminar lechada de cemento, desniveles, incrustaciones, cascarilla, pintura, cascarilla y óxido, desbastes, etc.

ARX - 700552

1 Stk.



DK 1H Golpeador neumático

El golpeador de aire comprimido DK 1H es ideal para eliminar leche de cemento, desniveles, incrustaciones, cascarilla, pintura, cascarilla y óxido, desbastes, etc.

ARX - 700763

1 Stk.



DK 2H Golpeador neumático

El golpeador de aire comprimido DK 2H es ideal para eliminar lechada de cemento, desniveles, incrustaciones, cascarilla, pintura, cascarilla y óxido, desbastes, etc.

ARX - 700770

1 Stk.



DK 3H Golpeador neumático

El golpeador de aire comprimido DK 3H es ideal para eliminar lechada de cemento, desniveles, incrustaciones, cascarilla, pintura, cascarilla y óxido, desbastes, etc.

ARX - 700772

1 Stk.



Martillo neumático corto Scrap Air 24 V1

El martillo neumático Scrap Air S24 V1 dispone de un sistema antivibración en la cabeza de la herramienta. Construido con un mango recto, optimizado para condiciones de trabajo reducidas. La herramienta ideal para trabajos en madera, eliminación de yeso o limpieza industrial.

MAB_07030114

3.1 kg

1 Stk.

49 cm



Martillo neumático corto Scrap Air 24 V2

El martillo neumático Scrap Air S24 V2 dispone de un sistema antivibración en la cabeza y el mango de la herramienta. Construido con empuñadura de pistola, optimizada para condiciones de trabajo confinadas. El V2 proporciona protección adicional al usuario con un segundo sistema antivibración.

MAB_07030500

3.8 kg

1 Stk.

53 cm



Martillo neumático corto Scrap Air 36 V1

El martillo neumático corto Scrap Air S36 V1 dispone de un sistema antivibración en la cabeza de la herramienta. Construido con un mango recto, optimizado para condiciones de trabajo reducidas. La herramienta ideal para trabajos en madera, eliminación de yeso, limpieza industrial o trabajos de demolición ligeros.

MAB_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm



Herramientas de aire comprimido

Martillo neumático Scrap Air 36 V1 de longitud media



El martillo neumático de longitud media Scrap Air S36 V1 dispone de un sistema antivibración en la cabeza de la herramienta. Construido con un mango recto. La herramienta ideal para trabajos en madera, eliminación de yeso, limpieza industrial o trabajos de demolición ligeros.

MAB_7060016
4 kg
1 Stk.
88 cm

Martillo neumático corto Scrap Air 38 V1



El martillo neumático corto Scrap Air S38 V1 dispone de un sistema antivibración en la cabeza de la herramienta. Diseñado con un mango recto, optimizado para condiciones de trabajo reducidas. La herramienta ideal para trabajos en madera, eliminación de yeso, limpieza industrial o trabajos de demolición ligeros.

MAB_7060507
3.6 kg
1 Stk.
52 cm

Martillo neumático Scrap Air 38 V1 de longitud media



El martillo neumático de longitud media Scrap Air S38 V1 dispone de un sistema antivibración en la cabeza de la herramienta. Construido con un mango recto. La herramienta ideal para trabajos en madera, eliminación de yeso, limpieza industrial o trabajos de demolición ligeros.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Martillo neumático largo Scrap Air 55 V1



El martillo neumático de longitud media Scrap Air S55 V1 dispone de un sistema antivibración en la cabeza de la herramienta. Construido con un mango recto. La herramienta ideal para trabajos en madera, eliminación de yeso, limpieza industrial o trabajos ligeros de demolición. También es ideal para trabajar en superficies asfaltadas o trabajos de demolición.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm

Martillo neumático corto Scrap Air 36 V2



El martillo neumático corto Scrap Air S36 V2 dispone de un sistema antivibración en la cabeza y el mango de la herramienta. Diseñado con empuñadura de pistola, optimizada para condiciones de trabajo reducidas. El V2 proporciona protección adicional al usuario con un segundo sistema antivibración situado en la empuñadura de pistola. Hasta un 60 % de reducción de las vibraciones en las manos y los brazos del usuario.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Martillo neumático corto Scrap Air 38 V2



El martillo neumático corto Scrap Air S38 V2 dispone de un sistema antivibración en la cabeza y el mango de la herramienta. Construido con empuñadura de pistola, optimizada para condiciones de trabajo reducidas. La herramienta ideal para trabajos en madera, eliminación de yeso, limpieza industrial o trabajos de demolición ligeros.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Mango en T Scrap Air 55 V2



El martillo neumático Scrap Air S55 V2 con mango en T dispone de un sistema antivibración en la cabeza y el mango de la herramienta. Construido con empuñadura de pistola. El V2 proporciona protección adicional al usuario con un segundo sistema antivibración situado en la empuñadura de pistola. Hasta un 60 % de reducción de las vibraciones en las manos y brazos del usuario.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm

Herramientas de aire comprimido

Martillo neumático Scrap Air 36 V2 de longitud media



El martillo neumático de longitud media Scrap Air S36 V2 cuenta con un sistema antivibración en la cabeza y el mango de la herramienta. Construido con empuñadura de pistola. El V2 proporciona protección adicional al usuario con un segundo sistema antivibración situado en la empuñadura de pistola. Hasta un 60 % de reducción de las vibraciones en las manos y brazos del usuario.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Martillo neumático Scrap Air 38 V2 de longitud media



El martillo neumático de longitud media Scrap Air S38 V2 cuenta con un sistema antivibración en la cabeza y el mango de la herramienta. Construido con empuñadura de pistola. El V2 proporciona protección adicional al usuario con un segundo sistema antivibración situado en la empuñadura de pistola. Hasta un 60 % de reducción de las vibraciones en las manos y brazos del usuario.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm

Martillo neumático Scrap Air 55 V2 largo



El martillo neumático largo Scrap Air S55 V2 cuenta con un sistema antivibración en la cabeza y el mango de la herramienta. Construido con empuñadura de pistola. El V2 proporciona protección adicional al usuario con un segundo sistema antivibración situado en la empuñadura de pistola. Hasta un 60 % de reducción de las vibraciones en las manos y brazos del usuario.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Vestimenta de trabajo



Camisetas y sudaderas



Pantalones



chaquetas



Accesorios



Camisetas y sudaderas



Camiseta de alta visibilidad, amarillo clase 2

Camiseta de alta visibilidad para mayor durabilidad y seguridad cuando se trabaja con requisitos de visibilidad aumentada. Puede personalizarse con logotipos de la empresa, ideal para el uso diario. Disponible en diferentes tallas.

SNI-2356-6600

1 Stk.



Camiseta de manga larga de alta visibilidad, naranja clase 2

Camiseta versátil que se caracteriza por su gran visibilidad en el uso diario. El tejido de poliéster es cómodo de llevar y fácil de cuidar. Los llamativos detalles de visibilidad proporcionan seguridad adicional en condiciones de poca luz.

SNI-2433-5504

1 Stk.



Camiseta de manga larga de alta visibilidad, amarillo clase 2

Camiseta versátil que se caracteriza por su gran visibilidad en el uso diario. El tejido de poliéster es cómodo de llevar y fácil de cuidar. Los llamativos detalles de visibilidad proporcionan seguridad adicional en condiciones de poca luz.

SNI-2433-6604

1 Stk.



Camiseta de alta visibilidad, naranja clase 2

Camiseta de alta visibilidad para mayor durabilidad y seguridad cuando se trabaja con requisitos de visibilidad aumentada. Puede personalizarse con logotipos de la empresa, ideal para el uso diario. Disponible en diferentes tallas.

SNI-2536-5500

1 Stk.



Polo de alta visibilidad, naranja clase 2

Polo de alta visibilidad para mayor durabilidad y seguridad cuando se trabaja con requisitos de visibilidad aumentada.

SNI-2730-5500

1 Stk.



Polo de alta visibilidad, amarillo clase 2

Polo de alta visibilidad para mayor durabilidad y seguridad cuando se trabaja con requisitos de visibilidad aumentada.

SNI-2730-6600

1 Stk.



Sudadera de alta visibilidad, naranja clase 2/3

Sudadera de alta visibilidad para mayor comodidad en el trabajo diario. La alta visibilidad según la clase de alta visibilidad 2/3 y un ajuste cómodo garantizan que la sudadera sea fácil de llevar y esté lista para cualquier cosa.

SNI-8037-5500

1 Stk.



Camisetas y sudaderas



Sudadera de alta visibilidad, amarillo clase 2/3

Sudadera de alta visibilidad para mayor comodidad en el trabajo diario. La alta visibilidad según la clase de alta visibilidad 2/3 y un ajuste cómodo garantizan que la sudadera sea fácil de llevar y esté lista para cualquier cosa.

SNI-8037-6600

1 Stk.



Pantalones



Pantalones de trabajo de alta visibilidad con bolsillos tipo funda de color naranja clase 2 de alta visibilidad

Pantalones de trabajo adecuados para el uso diario que ofrecen una buena visibilidad y protección personal en zonas peligrosas. Pantalones de trabajo con una combinación de comodidad, protección y flexibilidad.

SNI-3233-5574

1 Stk.



Pantalones de trabajo de alta visibilidad con bolsillos tipo cartuchera amarillo de alta visibilidad clase 2

Pantalones de trabajo adecuados para el uso diario que ofrecen una buena visibilidad y protección personal en zonas peligrosas. Pantalones de trabajo con una combinación de comodidad, protección y flexibilidad.

SNI-3233-6674

1 Stk.



Pantalones de trabajo de alta visibilidad clase 2 amarillo

Pantalones de trabajo adecuados para el uso diario que ofrecen una buena visibilidad y protección personal en zonas peligrosas. Pantalones de trabajo con una combinación de comodidad, protección y flexibilidad.

SNI-3333-5574

1 Stk.



Pantalones de trabajo de alta visibilidad clase 2 naranja

Pantalones de trabajo adecuados para el uso diario que ofrecen una buena visibilidad y protección personal en zonas peligrosas. Pantalones de trabajo con una combinación de comodidad, protección y flexibilidad.

SNI-3333-6674

1 Stk.



Pantalones cortos de alta visibilidad con bolsillos tipo funda naranja clase 1 de alta visibilidad

Pantalones cortos ajustados de alta visibilidad de clase 1 con bolsillos tipo funda para trabajadores de los sectores de la construcción, la construcción de carreteras y el transporte.

SNI-6135-5504

1 Stk.



Pantalones cortos de alta visibilidad con bolsillos tipo funda amarillo de alta visibilidad clase 1

Pantalones cortos ajustados de alta visibilidad de clase 1 con bolsillos tipo funda para trabajadores de los sectores de la construcción, la construcción de carreteras y el transporte.

SNI-6135-6604

1 Stk.



Pantalones cortos de alta visibilidad clase 1 naranja

Pantalones cortos ajustados de alta visibilidad de clase 1 con bolsillos tipo funda para trabajadores de los sectores de la construcción, la construcción de carreteras y el transporte.

SNI-6136-5504

1 Stk.



Pantalones



Pantalones cortos de alta visibilidad clase 1 amarillo

Pantalones cortos ajustados de alta visibilidad de clase 1 con bolsillos tipo funda para trabajadores de los sectores de la construcción, la construcción de carreteras y el transporte.

SNI-6136-6604

1 Stk.



chaquetas



Chaqueta de trabajo aislante High-Vis 37.5®, clase 3, naranja

Chaqueta de trabajo de alta visibilidad con aislamiento térmico para todos los trabajos en condiciones frías y húmedas en invierno. La certificación EN ISO 20471 Clase 3 garantiza una visibilidad óptima para una mayor seguridad.

SNI-1130-5558

1 Stk.



Chaqueta de trabajo aislante High-Vis 37.5®, clase 3, amarilla

Chaqueta de trabajo de alta visibilidad con aislamiento térmico para todos los trabajos en condiciones frías y húmedas en invierno. La certificación EN ISO 20471 Clase 3 garantiza una visibilidad óptima para una mayor seguridad.

SNI-1130-6658

1 Stk.



Chaqueta de trabajo aislante 37.5 impermeable alta visibilidad, clase 3, naranja

Chaqueta de trabajo cálida e impermeable con una excelente visibilidad para todos los trabajos en condiciones invernales frías y húmedas.

SNI-1132-5504

1 Stk.



Chaqueta de trabajo aislante 37.5 impermeable alta visibilidad, clase 3, amarilla

Chaqueta de trabajo cálida e impermeable con una excelente visibilidad para todos los trabajos en condiciones invernales frías y húmedas.

SNI-1132-6604

1 Stk.



Chaqueta de trabajo Core con aislamiento térmico, alta visibilidad clase 3, naranja

Chaqueta de alta visibilidad con aislamiento térmico que ofrece calor, buena visibilidad y protección contra la intemperie para trabajar en condiciones de frío y viento.

SNI-1138-5558

1 Stk.



Chaqueta de trabajo de alta visibilidad con aislamiento térmico Core, clase de alta visibilidad 3, amarilla

Chaqueta de alta visibilidad con aislamiento térmico que ofrece calor, buena visibilidad y protección contra la intemperie para trabajar en condiciones de frío y viento.

SNI-1138-6658

1 Stk.



AllroundWork, chaqueta de trabajo softshell de alta visibilidad, clase 3, naranja

Chaqueta de trabajo Softshell que combina alta visibilidad, un ajuste excelente y un confort óptimo con una funcionalidad avanzada. Cortaviento y repelente al agua.

SNI-1230-5558

1 Stk.



chaquetas



AllroundWork, chaqueta de trabajo softshell de alta visibilidad, clase 3, amarillo

Chaqueta de trabajo Softshell que combina alta visibilidad, un ajuste excelente y un confort óptimo con una funcionalidad avanzada. Cortaviento y repelente al agua.

SNI-1230-6658

1 Stk.



AllroundWork, chaqueta softshell impermeable de alta visibilidad, clase 3, naranja

Chaqueta de trabajo softshell impermeable con bandas reflectantes de transferencia térmica que garantiza una visibilidad excelente y segura en entornos de trabajo peligrosos.

SNI-1330-5558

1 Stk.



AllroundWork, chaqueta softshell impermeable de alta visibilidad, clase 3, amarilla

Chaqueta de trabajo softshell impermeable con bandas reflectantes de transferencia térmica que garantizan una visibilidad excelente y segura en entornos de trabajo peligrosos.

SNI-1330-6658

1 Stk.



Parka impermeable AllroundWork de alta visibilidad, clase 3, naranja

Parka de trabajo impermeable y termoaislante de alta visibilidad. Protege contra el frío y la humedad para un rendimiento óptimo.

SNI-1830-5558

1 Stk.



Parka impermeable AllroundWork de alta visibilidad, clase 3, amarilla

Parka de trabajo impermeable y termoaislante de alta visibilidad. Protege contra el frío y la humedad para un rendimiento óptimo.

SNI-1830-6658

1 Stk.



Chaqueta alta visibilidad con cremallera entera, alta visibilidad clase 2, naranja

Chaqueta de trabajo con cremallera completa. Certificado de alta visibilidad de clase 2 según la norma EN ISO 20471, que ofrece una gran visibilidad en condiciones de poca luz, para una jornada laboral más segura.

SNI-8035-5504

1 Stk.



Chaqueta alta visibilidad con cremallera entera, alta visibilidad clase 2, amarillo

Chaqueta de trabajo con cremallera completa. Certificado de alta visibilidad de clase 2 según la norma EN ISO 20471, que ofrece una gran visibilidad en condiciones de poca luz, para una jornada laboral más segura.

SNI-8035-6604

1 Stk.

Accesorios



Rodillera KneeGuard, Talla única

Rodilleras ergonómicas para la mejor protección de las rodillas en trabajos que requieren arrodillarse con frecuencia. Las rodilleras ligeras, flexibles y duraderas se han desarrollado para reducir la tensión y garantizar una comodidad óptima durante el trabajo diario.

SNI-9110-0604-000

1 Stk.



Rodilleras XTR Craftsman D30, 2 capas, talla única

Protección de rodillas de última generación para trabajos que requieren con frecuencia posiciones de rodillas. El material D3O® conserva su forma durante mucho tiempo y ofrece protección contra impactos. Una construcción ligera y una ventilación de apoyo ofrecen flexibilidad y comodidad.

SNI-9191-0405-000

1 Stk.



Taller y almacén



Clean Tower Flexi amarillo

El CleanTower Flexi es ideal para todas las áreas en las que se necesitan diferentes accesorios de limpieza.
Incluye escoba, recogedor y cepillo de mano,
5 orificios en la placa base para fijaciones al suelo o ruedas.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi amarillo

El CleanTower Flexi es ideal para todas las áreas en las que se necesitan diferentes accesorios de limpieza.
Incluye escoba, recogedor y cepillo de mano,
5 orificios en la placa base para fijaciones al suelo o ruedas.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi plata

El CleanTower Flexi es ideal para todas las áreas en las que se necesitan diferentes accesorios de limpieza.
Incluye escoba, recogedor y cepillo de mano,
5 orificios en la placa base para fijaciones al suelo o ruedas.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi amarillo

El CleanTower Flexi es ideal para todas las áreas en las que se necesitan diferentes accesorios de limpieza.
Incluye escoba, recogedor y cepillo de mano,
5 orificios en la placa base para fijaciones al suelo o ruedas.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Láminas de marcaje de suelos LongLife



Ventana inferior transparente LongLife para etiquetado DIN A5

Nuestras ventanas de suelo se utilizan para fijar documentos impresos al suelo o a las paredes, lo que permite etiquetar zonas de forma fácil y segura.

Unidad de embalaje: 10 unidades

LL-KL-A

10 Stk.

310 x 250 mm



Ventana inferior transparente LongLife para etiquetado DIN A4

Nuestras ventanas de suelo se utilizan para fijar documentos impresos al suelo o a las paredes, lo que permite etiquetar zonas de forma fácil y segura.

Unidad de embalaje: 10 unidades

LL-KL-A4-0

10 Stk.

400 x 310 mm



Cinta de señalización de suelos LongLife 100 mm, 50 metros

Las marcas para suelos myLean® pueden utilizarse en casi todas las superficies interiores. Nuestras marcas para suelos son autoadhesivas y, por tanto, rápidas y fáciles de aplicar. Las marcas para suelos LongLife son a prueba de carretillas elevadoras, incluso si se enciende la marca.

MYL-LL-100

1 Stk.

50 x 100 m



Cinta de señalización de suelos LongLife 50 mm, 50 metros

Las marcas para suelos myLean® pueden utilizarse en casi todas las superficies interiores. Nuestras marcas para suelos son autoadhesivas y, por tanto, rápidas y fáciles de aplicar. Las marcas para suelos LongLife son a prueba de carretillas elevadoras, incluso si se enciende la marca.

MYL-LL-50

1 Stk.

50 x 50 m



Cinta de señalización de suelos LongLife rayada negro/amarillo 50 mm, 25 metros

Las marcas para suelos myLean® pueden utilizarse en casi todas las superficies interiores. Nuestras marcas para suelos son autoadhesivas y, por tanto, rápidas y fáciles de aplicar. Las marcas para suelos LongLife son a prueba de carretillas elevadoras, incluso si se enciende la marca.

MYL-LL50-SG

1 Stk.

25 x 50 m



Cinta de señalización de suelos LongLife 75 mm, 50 metros

Las marcas para suelos myLean® pueden utilizarse en casi todas las superficies interiores. Nuestras marcas para suelos son autoadhesivas y, por tanto, rápidas y fáciles de aplicar. Las marcas para suelos longLife son a prueba de carretillas elevadoras, incluso si se encienden.

MYL-LL-75

1 Stk.

50 x 75 m



Cinta de señalización de suelos LongLife rayada negro/amarillo 75 mm, 25 metros

Las marcas para suelos myLean® pueden utilizarse en casi todas las superficies interiores. Nuestras marcas para suelos son autoadhesivas y, por tanto, rápidas y fáciles de aplicar. Las marcas para suelos LongLife son a prueba de carretillas elevadoras, incluso si se enciende la marca.

MYL-LL75-SG

1 Stk.

25 x 75 m



Información adicional



Información complementaria

Los precios indicados son válidos durante 2 meses a partir de la fecha de emisión.

Los precios son netos. Entrega en fábrica (Incoterm - EXW)

No asumimos ninguna responsabilidad por la actualidad, exactitud e integridad de la información.

Se aplican nuestras condiciones generales.

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

