

## Visão geral



001 Bombas de pintura



Máquinas de marcação de pavimentos



Cores de marcação do pavimento



Tipo de asfalto



005 Tecnologia de bloqueio



Fitas antiderrapantes



Ferramentas de ar comprimido



Vestuário de trabalho




Oficina e armazém

## Visão geral



LongLife películas de  
marcação de pavimentos



Informações adicionais

## 001 Bombas de pintura



### CMC Modelo 20000 - Bomba de tinta sem ar de cabeça dupla

Capacidade da bomba: 2 x 7 l/min  
Pressão máxima: 250 bar  
Motor: 3 hp elétrico  
Tensão: 380 V  
Peso: 65 kg

CMC-20000  
65 kg  
1 Stk.



### Modelo CMC 12000 V

Bomba de pintor sem ar com bomba de diafragma vertical  
Capacidade da bomba: 7.0 /min  
Pressão máxima: 250 bar  
Motor: 3,0 PS elétrico  
Tensão: 230 V

CMC-Modell 12000V  
45 kg  
1 Stk.



### CMC Modelo P20-CB - Pulverizador Airless / Bomba Pintora com Motor Honda

Pulverizador airless CMC com bomba de pistão P20-CB para todos os trabalhos de pintura.  
Capacidade da bomba: 6,17 l/min  
Pressão máxima: 250 bar  
Motor: motor de combustão de 6 hp  
Peso: 87 kg

CMC-P20-CB-CH  
87 kg  
1 Stk.



### CMC Modelo P20-CE - Pulverizador sem ar / bomba de pintura com acionamento elétrico

Pulverizador airless CMC com bomba de pistão P20-CE para todos os trabalhos de pintura.  
Capacidade da bomba: 6,17 l/min  
Pressão máxima: 250 bar  
Motor: motor elétrico de 3 hp 230 volts monofásico  
Peso: 87 kg

CMC-P20-CE  
87 kg  
1 Stk.



# Máquinas de marcação de pavimentos



## CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Máquina de marcação de estradas sem ar com bomba de pistão de 6,17 L/min e compressor

Máquina profissional de marcação de estradas para pequenos e médios trabalhos no sector profissional ou municipal! Equipada com uma bomba de pistão, um compressor e um distribuidor automático de linha/gap RMCD. Ideal em combinação com um carrinho de tração HMC.

CMC-AR30PROP-C-MAXX  
210 kg  
1 Stk.  
155 x 77 x 128 cm



## CMC AR30ITPP - Máquina de marcação de estradas sem ar com acionamento hidráulico e bomba de pistão

Máquina de marcação de estradas sem ar, autopropulsora, com acionamento hidráulico. Ideal para a marcação de municípios e cidades ou mesmo de grandes parques de estacionamento. A máquina também pode ser equipada com sistemas de pulverização de plástico.

CMC-MTLAR30ITPP  
265 kg  
1 Stk.  
165 x 60 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro - Máquina de marcação de estradas sem ar com bomba de diafragma 5,9 L/min

Máquina de marcação rodoviária manual simples, leve e descomplicada para pequenas marcações no sector profissional ou municipal! Equipada com uma bomba de membrana.

CMC-MTLAR30PRO  
110 kg  
1 Stk.  
162 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 Pro-2C - Máquina de marcação de estradas sem ar com 2 bombas de diafragma 5,9 L/min

Máquina manual de marcação de estradas com 2 cores. Para marcar linhas largas com uma cor ou para marcar duas linhas com tons diferentes de uma só vez. Ideal também para a pulverização de plástico 1:1 (ter em atenção a pistola especial 1:1) Equipada com 2 bombas de diafragma.

CMC-MTLAR30PRO-2C  
150 kg  
1 Stk.  
160 x 68 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro-2C - Máquina de marcação de estradas sem ar com 2 bombas de diafragma 5,9 L/min e Hondamotor

Máquina manual de marcação de estradas com 2 cores. Para marcar linhas largas com uma cor ou para marcar duas linhas com cores diferentes ao mesmo tempo. Também é ideal para a pulverização de plástico 1:1 (ter em atenção a pistola especial 1:1).

CMC-MTLAR30Pro-2C-H  
150 kg  
1 Stk.  
160 x 68 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro-H - Máquina de marcação de estradas sem ar com bomba de diafragma 5,9 L/min com motor Honda

Máquina de marcação rodoviária manual simples, leve e descomplicada para pequenas marcações no sector profissional ou municipal! Equipada com uma bomba de membrana.

CMC-MTLAR30PRO-H  
110 kg  
1 Stk.  
162 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 Pro-P - Máquina de marcação de estradas sem ar com bomba de pistão 6,17 L/min

Máquina de marcação rodoviária manual simples, leve e descomplicada para pequenas marcações no sector profissional ou municipal! Equipada com uma bomba de pistão.

CMC-MTLAR30PRO-P  
110 kg  
1 Stk.  
155 x 75 x 101 cm



# Máquinas de marcação de pavimentos



## CMC AR 30 ProP-2C - Máquina de marcação de estradas sem ar com 2 bombas de pistão 6,17 l/min

Máquina manual de marcação de estradas com 2 cores. Para marcar linhas largas com uma cor ou para marcar duas linhas com cores diferentes ao mesmo tempo. Com unidade de controlo C8000 ou RMCD-Dispositivo de Controlo de Marcação Rodoviária.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C  
368 kg  
1 Stk.  
150 x 79 x 125 cm



## CMC AR 30 Pro-P-G H - Máquina de marcação de estradas sem ar invertido com bomba de pistão de 6,17 L/min e motor Honda

Máquina de marcação de estradas especialmente concebida para marcar raios apertados. A curta distância entre eixos e o design especial com duas rodas à frente e uma roda direcionável atrás fazem dela a máquina ideal para a marcação de raios apertados.

CMC-MTLAR30PRO-P-G-H  
110 kg  
1 Stk.  
130 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 PROP-H - Máquina de marcação de estradas sem ar com bomba de pistão de 6,17 L/min e motor Honda

Máquina de marcação rodoviária manual simples, leve e descomplicada para pequenas marcações no sector profissional ou municipal! Equipada com uma bomba de pistão com acionamento hidráulico.

CMC-MTLAR30PROP-H  
110 kg  
1 Stk.  
155 x 75 x 101 cm



## CMC AR 30 Pro-P 25 H - Máquina de marcação de estradas sem ar com bomba de pistão Motor Honda de 8,9 L/min

Máquina de marcação rodoviária guiada à mão simples, leve e descomplicada para pequenas marcações no sector profissional ou municipal! Equipada com uma potente bomba de pistão com uma capacidade de 8,9 litros/minuto.

CMC-MTLRAR30PRO-P25H  
160 kg  
1 Stk.  
146 x 64 x 102 cm



## Cores de marcação do pavimento



1-Componentes Cores



Cores de alto teor de sólidos modificados com epóxi



Cores de poliuretano



# 1-Componentes Cores



## STRAMAT TM/56 tinta de marcação de estradas branca em recipiente de 25 kg

As tintas para marcação rodoviária da STRAMAT são utilizadas principalmente em superfícies de asfalto ou betão, para linhas de bordadura e de centro, lugares de estacionamento, marcações de passagem ou outras marcações em áreas públicas ou privadas.

OKA-100.1000.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 marcação de estradas tinta de cor amarela no trânsito em contentor de 25 kg

As tintas para marcação rodoviária da STRAMAT são utilizadas principalmente em superfícies de asfalto ou betão, para linhas de bordadura e de centro, lugares de estacionamento, marcações de passagem ou outras marcações em áreas públicas ou privadas.

OKA-100.1100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 marcação de estradas tinta de cor amarela no trânsito em contentor de 25 kg

As tintas para marcação rodoviária da STRAMAT são utilizadas principalmente em superfícies de asfalto ou betão, para linhas de bordadura e de centro, lugares de estacionamento, marcações de passagem ou outras marcações em áreas públicas ou privadas.

OKA-100.2100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 marcação rodoviária tinta vermelha de trânsito em contentor de 25 kg

As tintas para marcação rodoviária da STRAMAT são utilizadas principalmente em superfícies de asfalto ou betão, para linhas de bordadura e de centro, lugares de estacionamento, marcações de passagem ou outras marcações em áreas públicas ou privadas.

OKA-100.3100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 marcação rodoviária tinta azul trânsito em contentor de 25 kg

As tintas para marcação rodoviária da STRAMAT são utilizadas principalmente em superfícies de asfalto ou betão, para linhas de bordadura e de centro, lugares de estacionamento, marcações de passagem ou outras marcações em áreas públicas ou privadas.

OKA-100.5100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 marcação rodoviária tinta verde no tráfego em contentor de 25 kg

As tintas para marcação rodoviária da STRAMAT são utilizadas principalmente em superfícies de asfalto ou betão, para linhas de bordadura e de centro, lugares de estacionamento, marcações de passagem ou outras marcações em áreas públicas ou privadas.

OKA-100.6100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 tinta preta de marcação de estradas em recipiente de 25 kg

As tintas para marcação rodoviária da STRAMAT são utilizadas principalmente em superfícies de asfalto ou betão, para linhas de bordadura e de centro, lugares de estacionamento, marcações de passagem ou outras marcações em áreas públicas ou privadas.

OKA-100.9100.001  
25 kg  
25 kg

# Cores de alto teor de sólidos modificados com epóxi



## STRAMAT TM/56-EP tinta epoxídica modificada HS branca em recipiente de 25 kg

A tinta de marcação de estradas de 2 componentes STRAMAT 2-K-TM/56 EP é adicionalmente modificada com epóxi, o que permite maior resistência, melhor aderência e maior durabilidade. É particularmente popular para utilização em solos difíceis. Muitas vezes também em combinação com um selante de poliuretano incolor.

OKA-105.0000.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP tinta epoxídica modificada HS amarela em recipiente de 25 kg

A tinta de marcação de estradas de 2 componentes STRAMAT 2-K-TM/56 EP é adicionalmente modificada com epóxi, o que permite maior resistência, melhor aderência e maior durabilidade. É particularmente popular para utilização em solos difíceis. Muitas vezes também em combinação com um selante de poliuretano incolor.

OKA-105.0100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP tinta epoxi modificada HS vermelha em recipiente de 25 kg

A tinta de marcação de estradas de 2 componentes STRAMAT 2-K-TM/56 EP é adicionalmente modificada com epóxi, o que permite maior resistência, melhor aderência e maior durabilidade. É particularmente popular para utilização em solos difíceis. Muitas vezes também em combinação com um selante de poliuretano incolor.

OKA-105.3020.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP tinta epoxídica modificada HS azul em recipiente de 25 kg

A tinta de marcação de estradas de 2 componentes STRAMAT 2-K-TM/56 EP é adicionalmente modificada com epóxi, o que permite maior resistência, melhor aderência e maior durabilidade. É particularmente popular para utilização em solos difíceis. Muitas vezes também em combinação com um selante de poliuretano incolor.

OKA-105.5100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP tinta HS modificada com epóxi, verde, em contentor de 25 kg

A tinta de marcação de estradas de 2 componentes STRAMAT 2-K-TM/56 EP é adicionalmente modificada com epóxi, o que permite maior resistência, melhor aderência e maior durabilidade. É particularmente popular para utilização em solos difíceis. Muitas vezes também em combinação com um selante de poliuretano incolor.

OKA-105.6100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP tinta epoxídica modificada HS preta em recipiente de 25 kg

A tinta de marcação de estradas de 2 componentes STRAMAT 2-K-TM/56 EP é adicionalmente modificada com epóxi, o que permite maior resistência, melhor aderência e maior durabilidade. É particularmente popular para utilização em solos difíceis. Muitas vezes também em combinação com um selante de poliuretano incolor.

OKA-105.9005.001  
25 kg  
25 kg



## Endurecedor para STRAMAT TM/56-EP em recipiente de 2,5 kg

Endurecedor para HS-Farbe modificado com epóxi.

OKA-105.K200.001  
2.5 kg  
2.5 kg





# Cores de poliuretano



## STRAMAT 2K PU hall marcação tinta RAL branca 9010 em recipiente de 5 kg

Tinta de marcação de pavilhões de 2 componentes à base de solvente sobre uma base de poliuretano. Para as mais elevadas exigências de resistência mecânica e química, elevada aderência e baixa suscetibilidade à sujidade.

OKA-140.0000.001  
5 kg  
5 kg



## STRAMAT 2K PU hall marcação tinta amarela RAL 1023 em recipiente de 5 kg

Tinta de marcação de pavilhões de 2 componentes à base de solvente sobre uma base de poliuretano. Para as mais elevadas exigências de resistência mecânica e química, elevada aderência e baixa suscetibilidade à sujidade.

OKA-140.1023.001  
5 kg  
5 kg



## STRAMAT 2K PU hall marcação tinta vermelha RAL 3020 em recipiente de 5 kg

Tinta de marcação de pavilhões de 2 componentes à base de solvente sobre uma base de poliuretano. Para as mais elevadas exigências de resistência mecânica e química, elevada aderência e baixa suscetibilidade à sujidade.

OKA-140.3020.001  
5 kg  
5 kg



## Endurecedor para tinta de marcação STRAMAT 2K PU hall em recipiente de 0,5 kg

Endurecedor para - Tinta de marcação de pavilhões de 2 componentes à base de poliuretano, contendo solventes. Para as mais elevadas exigências de resistência mecânica e química, elevada aderência e baixa suscetibilidade à sujidade.

OKA-140.K200.001  
0.5 kg  
0.5 kg

## Tipo de asfalto



Folhas para marcação de pavimentos



Acessórios para arte em asfalto



# Folhas para marcação de pavimentos



## Espaço de estacionamento para deficientes em película de marcação, azul/branco, 100 x 100 cm

Fabricado em película auto-adesiva para marcação de pavimentos Asphalt-Art®. ASA-ORI\_BeHi\_100\_100  
Para uma durabilidade duradoura, recomenda-se a aplicação com primário. 1 Stk.  
100 x 100 cm  
**Tamanho:** 100 x 100 cm



## Espaço de estacionamento para deficientes em película de marcação, azul/branco, 100 x 140 cm

Fabricado em película auto-adesiva para marcação de pavimentos Asphalt-Art®. ASA-ORI\_BeHi\_100\_140  
Para uma durabilidade duradoura, recomenda-se a aplicação com primário. 1 Stk.  
100 x 140 cm  
**Tamanho:** 100 x 140 cm



## Sinal de proibição de parar e estacionar em película de marcação, cinzento/azul/vermelho, 100 x 100 cm

Fabricado em película auto-adesiva para marcação de pavimentos Asphalt-Art®. Aplicar com primário para uma durabilidade duradoura. ASA-ORI\_HPVR\_100\_100  
**Tamanho da película:** 100 x 100 cm 1 Stk.  
**Acabamento:** autoadesivo, cinzento/vermelho/azul 100 x 100 cm  
**Corte à medida:** quadrado 100 x 100 cm



## Sinal de proibido parar e estacionar em película de marcação, azul/vermelho, 100 x 100 cm redondo

Fabricado em película auto-adesiva para marcação de pavimentos Asphalt-Art®. Aplicar com primário para uma durabilidade duradoura. ASA-ORI\_HPVR\_100\_100  
**Tamanho da película:** 100 x 100 cm 1 Stk.  
**Desenho:** autoadesivo, vermelho/azul 100 x 100 cm  
**Corte à medida:** redondo aprox. 100 x 100 cm



## Símbolo de estacionamento em película de marcação, azul/branco, 100 x 100 cm

Fabricado em película auto-adesiva para marcação de pavimentos Asphalt-Art®. Aplicar com primário para uma durabilidade duradoura. ASA-ORI\_Par\_100\_100  
**Tamanho da película:** 100 x 100 cm 1 Stk.  
**Desenho:** autoadesivo, azul/branco 100 x 100 cm  
**Corte à medida:** quadrado 100 x 100 cm



## Sinal de proibição de estacionamento em película de marcação, cinzento/azul/vermelho, 100 x 100 cm

Fabricado em película auto-adesiva para marcação de pavimentos Asphalt-Art®. Aplicar com primário para uma durabilidade duradoura. ASA-ORI\_PVQ\_100\_100  
**Tamanho da película:** 100 x 100 cm 1 Stk.  
**Acabamento:** autoadesivo, cinzento/vermelho/azul 100 x 100 cm  
**Corte à medida:** quadrado 100 x 100 cm



## Sinal de proibição de estacionamento em película de marcação, azul/vermelho, 100 x 100 cm redondo

Fabricado em película auto-adesiva para marcação de pavimentos Asphalt-Art®. Aplicar com primário para uma durabilidade duradoura. ASA-ORI\_PVR\_100\_100  
**Tamanho:** 100 x 100 cm 1 Stk.  
**Acabamento:** autoadesivo, vermelho/azul 100 x 100 cm  
**Corte à medida:** redondo aprox. 100 x 100 cm

## Folhas para marcação de pavimentos



### Batente em película de marcação, preto/vermelho/branco, 100 x 100 cm

Fabricado em película auto-adesiva para marcação de pavimentos Asphalt-Art®. Aplicar com primário para uma durabilidade duradoura.

**Tamanho da película:** 100 x 100 cm

**Desenho:** autoadesivo, preto/vermelho/branco

**Corte à medida:** quadrado 100 x 100 cm

ASA-ORI\_Stgr\_100\_100

1 Stk.

100 x 100 cm



### Batente em película de marcação, preto/vermelho/branco, 100 x 100 cm

Fabricado em película auto-adesiva para marcação de pavimentos Asphalt-Art®. Aplicar com primário para uma durabilidade duradoura.

**Tamanho da película:** 100 x 100 cm

**Desenho:** autoadesivo, preto/vermelho/branco

**Corte à medida:** corte com 8 cantos


ASA-ORI\_Stop\_100\_100

1 Stk.

100 x 100 cm



# Acessórios para arte em asfalto



## Primário / Primário de aderência para películas de Asphalt-Art em recipiente de 1 litro

Primário adesivo especial em recipiente de 1 litro.  
Para a aplicação de películas Asphalt-Art.

ASA-3051.25.100

1 Stk.



## Rolo manual K para a aplicação de folhas de marcação auto-adesivas

Rolo manual K para a aplicação fácil e segura de películas de marcação auto-adesivas

ASA-hawa\_k

**Largura:** 50 mm  
com pega de plástico angular

1 Stk.  
50 mm



## Rolo manual L para a aplicação de folhas de marcação auto-adesivas

Rolo manual L para a aplicação fácil e segura de películas de marcação auto-adesivas

ASA-hawa\_l

**Largura:** 200 mm  
com pega de plástico angular

1 Stk.  
200 mm



## Rolo manual M para a aplicação de folhas de marcação auto-adesivas

Rolo manual M para a aplicação segura e fácil de películas de marcação autocolantes

ASA-hawa\_m

**Largura:** 150 mm  
com pega de plástico angular

1 Stk.  
150 mm



## Grande rolo manual para a aplicação de folhas de marcação auto-adesivas

Rolo manual S para a aplicação segura e fácil de películas de marcação auto-adesivas

ASA-hawa\_s

**Largura:** 100 mm  
com pega de plástico angular

1 Stk.  
100 mm



## Rodo para a aplicação de películas de marcação auto-adesivas

Tel'on Squeegee Gold para uma aplicação fácil e segura de películas de marcação auto-adesivas

ASA-Rakel

1 Stk.



## 005Tecnologia de bloqueio



### Luz de aviso para estaleiros de construção - ótica cor de laranja

Luz de aviso para estaleiros de construção  
Ótica amarela

SHA-31211G  
6 kg  
1 Stk.  
5.000 x 47 x 47 mm



### Cone de guia luz do dia - altura: 200 mm

Cone de trânsito diurno, vermelho / branco, altura: 200 mm

SHA-3L200  
0.2 kg  
1 Stk.  
200 x 160 x 160 mm



### Cone de guia luz do dia - altura: 320 mm

Cone de trânsito, luz do dia, vermelho / branco, altura: 320 mm

SHA-3L320  
0.5 kg  
1 Stk.  
320 x 227 x 227 mm



### Cone de guia luz do dia - altura: 500 mm

Cone de trânsito, luz do dia, vermelho / branco, altura: 500 mm

SHA-3L500  
1.2 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



### Cone de guia luz do dia - altura: 500 mm

Cone orientador luz do dia, reflector vermelho / branco, altura: 500 mm

SHA-3L500RS2  
1.3 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



### Cone-guia monobloco de acordo com TL - Altura: 500 mm

Cone guia de uma peça de acordo com TL, folha de alumínio tipo 1, altura: 500 mm

SHA-3L500TL  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



### Cone-guia monobloco de acordo com TL - Altura: 500 mm

Cone guia de uma peça de acordo com TL, folha de alumínio tipo 2, altura: 500 mm

SHA-3L500TL2  
2.6 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## 005Tecnologia de bloqueio



Cone de trânsito de duas partes, boa estabilidade, empilhável, placa de base em material reciclado, altura: 500 mm, cor dos anéis de alumínio:

Altura: 500 mm, cor dos anéis de alumínio: branco

SHA-3L530RS2  
5.24 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



Cone de trânsito de duas peças de acordo com TL com revestimento de folha reflectora - altura 500 mm - tipo de folha 1

Cone guia em duas partes de acordo com TL com camisa de folha reflectora, altura: 500 mm, folha tipo 1

SHA-3L530TL  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



Cone de trânsito de duas peças de acordo com TL com cobertura de folha reflectora - altura 500 mm

Cone de trânsito em duas partes de acordo com TL com revestimento de folha reflectora, altura: 500 mm, folha tipo 2

SHA-3L530TL2  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



Cone de trânsito de duas partes, boa estabilidade, empilhável, placa de base em material reciclado, altura: 750 mm, cor dos anéis de alumínio:

Altura: 750 mm, cor dos anéis de alumínio: branco

SHA-3L730RS2  
5.11 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



Cone de trânsito de duas peças de acordo com TL com revestimento de folha reflectora - altura 750 mm - tipo de folha 1

Cone de trânsito em duas partes de acordo com TL com revestimento de folha reflectora, altura: 750 mm, folha tipo 1

SHA-3L730TL  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



Cone de trânsito de duas peças de acordo com TL com revestimento de folha reflectora - altura 750 mm

Cone de trânsito em duas partes de acordo com TL com revestimento de folha reflectora, altura: 750 mm, folha tipo 2

SHA-3L730TL2  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



Cone de orientação luz do dia - altura: 750 mm

Cone de trânsito diurno, reflector vermelho / branco, altura: 750 mm

SHA-3L750RS2  
3.3 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## 005Tecnologia de bloqueio



### Cone-guia monobloco de acordo com TL - Altura: 750 mm

Cone guia de uma peça de acordo com TL, folha de alumínio tipo 1, altura: 750 mm

SHA-3L750TL  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



### Cone-guia monobloco de acordo com TL - Altura: 750 mm

Cone guia de uma peça de acordo com TL, folha de alumínio tipo 2, altura: 750 mm

SHA-3L750TL2  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



### Cone guia 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg  
película retrorrefleitora  
Classe RA 2

TEM-12303-320 ZR  
0.84 kg  
1 Stk.



### Cone guia 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg  
película retrorrefleitora  
Classe RA 2


TEM-12306-500 ZR  
1.3 kg  
1 Stk.



### Cone guia 750 mm

PVC, 750 mm, 3.20 kg  
película retrorrefleitora  
Classe RA 2

TEM-12309-750 ZR  
3.2 kg  
1 Stk.



### Grelha de barreira de eixo em alumínio 120 x 180 mm

A barreira para câmaras de visita Triopan está equipada com uma folha R2.

- Ideal para trabalhos em câmaras de visita
- Economia de espaço para armazenamento e transporte
- Fácil manuseamento. Equipada com folha reflectora R2
- Dois tamanhos diferentes (120cm x 120cm e 120cm x 180cm)


TRI-324.8882  
17 kg  
1 Stk.  
120 x 180 cm





# Fitas antiderrapantes

## Fita antiderrapante preta 50 mm




18 metros por rolo. Material plano, autoadesivo, de alto desempenho, com máxima aderência e excelente adaptação à forma. Ideal para a colocação em superfícies onde existe o risco de escorregar, tais como: Escadas, zonas de entrada, rampas, espaços públicos, navios, barcos, camiões, autocarros. Respeitar as instruções de colocação!

ROL-1411160

1 Stk.

## Fita antiderrapante transparente 50 mm




18 metros por rolo. Material plano, autoadesivo, de alto desempenho, com máxima aderência e excelente adaptação à forma. Ideal para a colocação em superfícies onde existe o risco de escorregar, tais como: Escadas, zonas de entrada, rampas, espaços públicos, navios, barcos, camiões, autocarros. Respeitar as instruções de colocação!

ROL-1411161

1 Stk.

## Fita antiderrapante branca 50 mm




18 metros por rolo. Material plano, autoadesivo, de alto desempenho, com máxima aderência e excelente adaptação à forma. Ideal para a colocação em superfícies onde existe o risco de escorregar, tais como: Escadas, zonas de entrada, rampas, espaços públicos, navios, barcos, camiões, autocarros. Respeitar as instruções de colocação!

ROL-1411162

1 Stk.

## Fita antiderrapante vermelha 50 mm




18 metros por rolo. Material plano, autoadesivo, de alto desempenho, com máxima aderência e excelente adaptação à forma. Ideal para a colocação em superfícies onde existe o risco de escorregar, tais como: Escadas, zonas de entrada, rampas, espaços públicos, navios, barcos, camiões, autocarros. Respeitar as instruções de colocação!

ROL-1411163

1 Stk.

## Fita antiderrapante verde 50 mm




18 metros por rolo. Material plano, autoadesivo, de alto desempenho, com máxima aderência e excelente adaptação à forma. Ideal para a colocação em superfícies onde existe o risco de escorregar, tais como: Escadas, zonas de entrada, rampas, espaços públicos, navios, barcos, camiões, autocarros. Respeitar as instruções de colocação!

ROL-1411164

1 Stk.

## Fita antiderrapante cinzenta 50 mm



18 metros por rolo. Material plano, autoadesivo, de alto desempenho, com máxima aderência e excelente adaptação à forma. Ideal para a colocação em superfícies onde existe o risco de escorregar, tais como: Escadas, zonas de entrada, rampas, espaços públicos, navios, barcos, camiões, autocarros. Respeitar as instruções de colocação!

ROL-1411165

1 Stk.

## Fita antiderrapante fotoluminescente 50 mm



18 metros por rolo. Material plano, autoadesivo, de alto desempenho, com máxima aderência e excelente adaptação à forma. Ideal para a colocação em superfícies onde existe o risco de escorregar, tais como: Escadas, zonas de entrada, rampas, espaços públicos, navios, barcos, camiões, autocarros. Respeitar as instruções de colocação!


ROL-1411166

1 Stk.



# Fitas antiderrapantes

## Fita antiderrapante azul 50 mm




18 metros por rolo. Material plano, autoadesivo, de alto desempenho, com máxima aderência e excelente adaptação à forma. Ideal para a colocação em superfícies onde existe o risco de escorregar, tais como: Escadas, zonas de entrada, rampas, espaços públicos, navios, barcos, camiões, autocarros. Respeitar as instruções de colocação!

ROL-1411167

1 Stk.

## Fita antiderrapante castanha 50 mm




18 metros por rolo. Material plano, autoadesivo, de alto desempenho, com máxima aderência e excelente adaptação à forma. Ideal para a colocação em superfícies onde existe o risco de escorregar, tais como: Escadas, zonas de entrada, rampas, espaços públicos, navios, barcos, camiões, autocarros. Respeitar as instruções de colocação!

ROL-1411168

1 Stk.

## Fita antiderrapante amarelo néon 50 mm




18 metros por rolo. Material plano, autoadesivo, de alto desempenho, com máxima aderência e excelente adaptação à forma. Ideal para a colocação em superfícies onde existe o risco de escorregar, tais como: Escadas, zonas de entrada, rampas, espaços públicos, navios, barcos, camiões, autocarros. Respeitar as instruções de colocação!

ROL-1411171

1 Stk.

## Fita antiderrapante preta/amarela 50 mm



18 metros por rolo. Material plano, autoadesivo, de alto desempenho, com máxima aderência e excelente adaptação à forma. Ideal para a colocação em superfícies onde existe o risco de escorregar, tais como: Escadas, zonas de entrada, rampas, espaços públicos, navios, barcos, camiões, autocarros. Respeitar as instruções de colocação!

ROL-1411172

1 Stk.



## Ferramentas de ar comprimido



Pistolas de agulha



Martelos de cinzel



Batedor de ar comprimido



# Pistolas de agulha

## 12 B Pistola de agulhas



As pistolas de agulhas Von Arx 12 B removem rapidamente a ferrugem, limpam, purificam e desbastam. Essencialmente, alisam superfícies irregulares. Como as agulhas se movem livremente, adaptam-se a qualquer superfície, incluindo saliências.

ARX - 700263

1 Stk.

## 23 B Pistola de agulhas



As pistolas de agulhas 23 B da Von Arx removem rapidamente a ferrugem, limpam, purificam e desbastam. Essencialmente, alisam superfícies irregulares. Como as agulhas se movem livremente, adaptam-se a qualquer superfície, incluindo saliências.

ARX - 700312

1 Stk.

## 34 B Pistola de agulhas



As pistolas de agulhas Von Arx 34 B removem rapidamente a ferrugem, limpam, purificam e desbastam. Essencialmente, alisam superfícies irregulares. Como as agulhas se movem livremente, adaptam-se a qualquer superfície, incluindo saliências.

ARX - 700364

1 Stk.

## 45 B Pistola de agulhas



As pistolas de agulhas Von Arx 45 B removem rapidamente a ferrugem, limpam, purificam e desbastam. Essencialmente, alisam superfícies irregulares. Como as agulhas se movem livremente, adaptam-se a qualquer superfície, incluindo saliências.

ARX - 700409

6.8 kg  
1 Stk.

## 23 BG Pistola de agulha reta



As pistolas de agulhas 23 BG da Von Arx removem rapidamente a ferrugem, limpam, purificam e desbastam. Essencialmente, alisam superfícies irregulares. Como as agulhas se movem livremente, adaptam-se a qualquer superfície, incluindo saliências.

ARX - 700438

1 Stk.

Existe a pistola de agulhas Von Arx certa para cada aplicação. Com agulhas de 2, 3 ou 4 mm, consoante as necessidades.

## Pistola de agulha NP 23



As pistolas de agulhas Von Arx NP 23 removem rapidamente a ferrugem, limpam, purificam e desbastam. Essencialmente, alisam superfícies irregulares. Como as agulhas se movem livremente, adaptam-se a qualquer superfície, incluindo saliências.

ARX - 700616

1 Stk.

## Pistola de agulhas NP 34



As pistolas de agulhas Von Arx NP 34 removem rapidamente a ferrugem, limpam, purificam e desbastam. Essencialmente, alisam superfícies irregulares. Como as agulhas se movem livremente, adaptam-se a qualquer superfície, incluindo saliências.

ARX - 700639

1 Stk.



# Pistolas de agulha



## Pistola de agulha NP 23 K

As pistolas de agulhas Von Arx NP 23 K removem rapidamente a ferrugem, limpam, purificam e desbastam. Essencialmente, alisam superfícies irregulares. Como as agulhas se movem livremente, adaptam-se a qualquer superfície, incluindo saliências.

ARX - 700722

1 Stk.



## Pistola de agulha NP 34 K

As pistolas de agulhas Von Arx NP 34 K removem rapidamente a ferrugem, limpam, purificam e desbastam. Essencialmente, alisam superfícies irregulares. Como as agulhas se movem livremente, adaptam-se a qualquer superfície, incluindo saliências.

ARX - 706598

1 Stk.



# Martelos de cinzel



## 23 B Martelo de cinzel

O martelo de cinzel Von Arx 23 B é ideal para remover alcatifas, lascas reboco velho, martelar pedra natural, cinzelar juntas e trabalhos pontiagudos em alvenaria. Existe o martelo de cinzel Von Arx certo com vários acessórios de cinzel para cada trabalho.

ARX - 700314

1 Stk.



## 34 B Martelo de cinzel

O martelo cinzel Von Arx 34 B é ideal para remover alcatifas, lascas gesso velho, martelar pedra natural, cinzelar juntas e trabalhos pontiagudos em alvenaria. Existe o martelo de cinzel Von Arx certo com diferentes acessórios de cinzel para cada trabalho.

ARX - 700366

1 Stk.



## 45 B Martelo de cinzel

O martelo cinzel Von Arx 45 B é ideal para remover alcatifas, lascas gesso velho, martelar pedra natural, cinzelar juntas e trabalhos pontiagudos em alvenaria. Existe o martelo de cinzel Von Arx certo com diferentes acessórios de cinzel para cada trabalho.

ARX - 700411

1 Stk.



## 23 BG Martelo de cinzel

O martelo cinzel Von Arx 23 BG é ideal para remover alcatifas, lascas gesso velho, martelar pedra natural, cinzelar juntas e trabalhos pontiagudos em alvenaria. Existe o martelo de cinzel Von Arx certo com vários acessórios de cinzel para cada trabalho.

ARX - 700441

1 Stk.



## 34 BGV martelo de cinzel estendido 175 cm

O martelo de cinzel Von Arx 34 BGV é ideal para remover alcatifa, lascas reboco velho, martelar pedra natural, cinzelar juntas e trabalhos pontiagudos em alvenaria. Existe o martelo de cinzel Von Arx certo com vários acessórios de cinzel para cada trabalho.

ARX - 700464

1 Stk.



## MH 23 Martelo de cinzel

O martelo cinzel Von Arx MH 23 é ideal para remover alcatifas, lascas gesso velho, martelar pedra natural, cinzelar juntas e trabalhos pontiagudos em alvenaria. Existe o martelo de cinzel Von Arx certo com diferentes acessórios de cinzel para cada trabalho.

ARX - 700738

1 Stk.



## MH 34 Martelo de cinzel

O martelo cinzel Von Arx MH 34 é ideal para remover alcatifas, lascas gesso velho, martelar pedra natural, cinzelar juntas e trabalhos pontiagudos em alvenaria. Existe o martelo de cinzel Von Arx certo com diferentes acessórios de cinzel para cada trabalho.

ARX - 700751

1 Stk.



# Martelos de cinzel

## MH 23 K Martelo de cinzel (caixa plástica)



O martelo cinzel Von Arx MH 23K é ideal para remover alcatifas, lascas de gesso velho, martelar pedra natural, cinzelar juntas e trabalhos pontiagudos em alvenaria. Existe o martelo de cinzel Von Arx certo com vários acessórios de cinzel para cada trabalho.

ARX - 706092

1 Stk.



## 45 BGV martelo de cinzel estendido 180 cm

O martelo de cinzel Von Arx 45 BGV é ideal para remover alcatifas, lascas de gesso velho, martelar pedra natural, cinzelar juntas e trabalhos pontiagudos em alvenaria. Existe o martelo de cinzel Von Arx certo com vários acessórios de cinzel para cada trabalho.

ARX - 706766

1 Stk.



## MHV 45 com manivela de 135 cm

O martelo cinzel Von Arx MHV 45 é ideal para remover alcatifas, lascas de gesso velho, martelar pedra natural, cinzelar juntas e trabalhos pontiagudos em alvenaria. Existe o martelo de cinzel Von Arx certo com diferentes acessórios de cinzel para cada trabalho.

ARX - 707404

1 Stk.



# Batedor de ar comprimido



## DK 7 Batedeira pneumática

A aldrava de ar comprimido DK 7 é ideal para eliminar o leite de cimento, os desníveis, as incrustações, as incrustações, as incrustações, a tinta, as incrustações e a ferrugem, a rugosidade, etc.

ARX - 700552  
1 Stk.



## Batedeira pneumática DK 1H

A aldrava de ar comprimido DK 1H é ideal para eliminar leite de cimento, desníveis, incrustações, incrustações, incrustações, pinturas, incrustações e ferrugem, desbaste, etc.

ARX - 700763  
1 Stk.



## DK 2H Batedeira pneumática

A aldrava de ar comprimido DK 2H é ideal para eliminar leite de cimento, desníveis, incrustações, incrustações, incrustações, tintas, incrustações e ferrugem, desbaste, etc.

ARX - 700770  
1 Stk.



## Batedeira pneumática DK 3H

A aldrava de ar comprimido DK 3H é ideal para eliminar leite de cimento, desníveis, incrustações, incrustações, incrustações, tinta, incrustações e ferrugem, desbaste, etc.

ARX - 700772  
1 Stk.



## Martelo pneumático curto Scrap Air 24 V1

O martelo pneumático Scrap Air S24 V1 possui um sistema anti-vibração na cabeça da ferramenta. Construído com um cabo reto - otimizado para condições de trabalho confinadas. A ferramenta ideal para trabalhos em madeira, remoção de gesso ou limpeza industrial.

MAB\_07030114  
3.1 kg  
1 Stk.  
49 cm



## Martelo pneumático curto Scrap Air 24 V2

O martelo pneumático Scrap Air S24 V2 possui um sistema anti-vibração na cabeça e no punho da ferramenta. Construído com um punho de pistola - otimizado para condições de trabalho confinadas. O V2 oferece uma proteção adicional ao utilizador com um segundo sistema anti-vibração.

MAB\_07030500  
3.8 kg  
1 Stk.  
53 cm



## Martelo pneumático curto Scrap Air 36 V1

O martelo pneumático curto Scrap Air S36 V1 possui um sistema anti-vibração na cabeça da ferramenta. Construído com um cabo reto - otimizado para condições de trabalho confinadas. A ferramenta ideal para trabalhos em madeira, remoção de gesso, limpeza industrial ou trabalhos ligeiros de demolição.

MAB\_7060015  
3.4 kg  
1 Stk.  
50 cm





# Ferramentas de ar comprimido

## Martelo pneumático de comprimento médio Scrap Air 36 V1



O martelo pneumático de comprimento médio Scrap Air S36 V1 possui um sistema anti-vibração na cabeça da ferramenta. Construído com um cabo reto. A ferramenta ideal para trabalhos em madeira, remoção de gesso, limpeza industrial ou trabalhos ligeiros de demolição.

MAB\_7060016  
4 kg  
1 Stk.  
88 cm

## Martelo pneumático curto Scrap Air 38 V1



O martelo pneumático curto Scrap Air S38 V1 possui um sistema anti-vibração na cabeça da ferramenta. Concebido com um punho reto - otimizado para condições de trabalho confinadas. A ferramenta ideal para trabalhos em madeira, remoção de gesso, limpeza industrial ou trabalhos ligeiros de demolição.

MAB\_7060507  
3.6 kg  
1 Stk.  
52 cm

## Martelo pneumático de comprimento médio Scrap Air 38 V1



O martelo pneumático de comprimento médio Scrap Air S38 V1 possui um sistema anti-vibração na cabeça da ferramenta. Construído com um cabo reto. A ferramenta ideal para trabalhos em madeira, remoção de gesso, limpeza industrial ou trabalhos ligeiros de demolição.

MAB\_7060508  
4.2 kg  
1 Stk.  
90 cm

## Martelo pneumático longo Scrap Air 55 V1



O martelo pneumático de comprimento médio Scrap Air S55 V1 possui um sistema anti-vibração na cabeça da ferramenta. Construído com um cabo reto. A ferramenta ideal para trabalhos em madeira, remoção de gesso, limpeza industrial ou trabalhos ligeiros de demolição. Ideal também para trabalhar em superfícies de asfalto ou trabalhos de demolição.

MAB\_7070012  
6.2 kg  
1 Stk.  
115 cm

## Martelo pneumático curto Scrap Air 36 V2



O martelo pneumático curto Scrap Air S36 V2 possui um sistema anti-vibração na cabeça e no punho da ferramenta. Concebido com um punho de pistola - otimizado para condições de trabalho confinadas. O V2 oferece proteção adicional ao utilizador com um segundo sistema anti-vibração localizado no punho da pistola. Redução de até 60 % das vibrações nas mãos e braços do utilizador.

MAB\_7070510  
4 kg  
1 Stk.  
51 cm

## Martelo pneumático curto Scrap Air 38 V2



O martelo pneumático curto Scrap Air S38 V2 possui um sistema anti-vibração na cabeça e no punho da ferramenta. Construído com um punho de pistola - otimizado para condições de trabalho confinadas. A ferramenta ideal para trabalhos em madeira, remoção de gesso, limpeza industrial ou trabalhos ligeiros de demolição.

MAB\_7070520  
4.5 kg  
1 Stk.  
53 cm

## Punho em T Scrap Air 55 V2



O martelo pneumático Scrap Air S55 V2 com punho em T possui um sistema anti-vibração na cabeça e no punho da ferramenta. Construído com um punho de pistola. O V2 oferece uma proteção adicional ao utilizador com um segundo sistema anti-vibração localizado no punho da pistola. Redução de até 60 % das vibrações nas mãos e braços do utilizador.

MAB\_7070550  
6.8 kg  
1 Stk.  
89 cm

# Ferramentas de ar comprimido

## Martelo pneumático de comprimento médio Scrap Air 36 V2



O martelo pneumático de comprimento médio Scrap Air S36 V2 possui um sistema anti-vibração na cabeça e no punho da ferramenta. Construído com um punho de pistola. O V2 oferece uma proteção adicional ao utilizador com um segundo sistema anti-vibração localizado no punho da pistola. Redução de até 60 % das vibrações nas mãos e braços do utilizador.

MAB\_7070600  
4.3 kg  
1 Stk.  
83 cm

## Martelo pneumático de comprimento médio Scrap Air 38 V2



O martelo pneumático de comprimento médio Scrap Air S38 V2 possui um sistema anti-vibração na cabeça e no punho da ferramenta. Construído com um punho de pistola. O V2 oferece uma proteção adicional ao utilizador com um segundo sistema anti-vibração localizado no punho da pistola. Redução de até 60 % das vibrações nas mãos e braços do utilizador.

MAB\_7070610  
5.3 kg  
1 Stk.  
85 cm

## Martelo pneumático longo Scrap Air 55 V2



O martelo pneumático longo Scrap Air S55 V2 possui um sistema anti-vibração na cabeça e no punho da ferramenta. Construído com um punho de pistola. O V2 oferece uma proteção adicional ao utilizador com um segundo sistema anti-vibração localizado no punho da pistola. Redução de até 60 % das vibrações nas mãos e braços do utilizador.

MAB\_7070720  
6.8 kg  
1 Stk.  
123 cm



## Vestuário de trabalho



T-shirts e sweatshirts



Calças



jaquetas



Acessórios



## T-shirts e sweatshirts



### T-shirt de alta visibilidade, amarelo de alta visibilidade classe 2

T-shirt de alta visibilidade para maior durabilidade e segurança quando se trabalha com requisitos de visibilidade acrescida. Personalizável com os logótipos da empresa, ideal para o uso diário. Disponível em vários tamanhos.

SNI-2356-6600

1 Stk.



### T-shirt de manga comprida de alta visibilidade, cor de laranja classe 2 de alta visibilidade

T-shirt versátil que se caracteriza pela sua grande visibilidade na utilização quotidiana. O tecido de poliéster é confortável de usar e fácil de cuidar. Os pormenores de visibilidade apelativos proporcionam uma segurança adicional em condições de fraca luminosidade.

SNI-2433-5504

1 Stk.



### T-shirt de manga comprida de alta visibilidade, amarela de alta visibilidade classe 2

T-shirt versátil que se caracteriza pela sua grande visibilidade na utilização quotidiana. O tecido de poliéster é confortável de usar e fácil de cuidar. Os pormenores de visibilidade apelativos proporcionam uma segurança adicional em condições de fraca luminosidade.

SNI-2433-6604

1 Stk.



### T-shirt de alta visibilidade, cor de laranja classe 2

T-shirt de alta visibilidade para maior durabilidade e segurança quando se trabalha com requisitos de visibilidade acrescida. Personalizável com os logótipos da empresa, ideal para o uso diário. Disponível em vários tamanhos.

SNI-2536-5500

1 Stk.



### Pólo de alta visibilidade, cor de laranja classe 2

Pólo de alta visibilidade para durabilidade e segurança quando se trabalha com requisitos de visibilidade acrescida.

SNI-2730-5500

1 Stk.



### Pólo de alta visibilidade, amarelo classe 2 de alta visibilidade

Pólo de alta visibilidade para durabilidade e segurança quando se trabalha com requisitos de visibilidade acrescida.

SNI-2730-6600

1 Stk.



### Camisola de viscosidade elevada, cor de laranja classe 2/3

Camisola de alta visibilidade para conforto no trabalho quotidiano. A elevada visibilidade em conformidade com a classe de alta visibilidade 2/3 e um ajuste confortável garantem que a camisola é fácil de vestir e está pronta para tudo.

SNI-8037-5500

1 Stk.



## T-shirts e sweatshirts



### Camisola de viscosidade elevada, amarelo classe 2/3

Camisola de alta visibilidade para conforto no trabalho quotidiano. A elevada visibilidade em conformidade com a classe de alta visibilidade 2/3 e um ajuste confortável garantem que a camisola é fácil de vestir e está pronta para tudo.

SNI-8037-6600

1 Stk.



# Calças



## Calças de trabalho de alta visibilidade com bolsos para coldre de alta visibilidade classe 2 cor de laranja

Calças de trabalho adequadas ao uso diário para uma boa visibilidade e proteção pessoal em áreas perigosas. Calças de trabalho com uma combinação de conforto, proteção e flexibilidade.

SNI-3233-5574

1 Stk.



## Calças de trabalho de alta visibilidade com bolsos de coldre de alta visibilidade classe 2 amarelas

Calças de trabalho adequadas ao uso diário para uma boa visibilidade e proteção pessoal em áreas perigosas. Calças de trabalho com uma combinação de conforto, proteção e flexibilidade.

SNI-3233-6674

1 Stk.



## Calças de trabalho de visibilidade elevada amarelo classe 2

Calças de trabalho adequadas ao uso diário para uma boa visibilidade e proteção pessoal em áreas perigosas. Calças de trabalho com uma combinação de conforto, proteção e flexibilidade.

SNI-3333-5574

1 Stk.



## Calças de trabalho de visibilidade elevada, cor de laranja, classe 2

Calças de trabalho adequadas ao uso diário para uma boa visibilidade e proteção pessoal em áreas perigosas. Calças de trabalho com uma combinação de conforto, proteção e flexibilidade.

SNI-3333-6674

1 Stk.



## Calções de viseira alta com bolsos para coldre de viseira alta classe 1 cor de laranja

Calções justos de alta visibilidade classe 1 com bolsos para coldre para os profissionais dos sectores da construção, construção de estradas e transportes.

SNI-6135-5504

1 Stk.



## Calções de viseira alta com bolsos para coldre amarelo classe 1 de viseira alta

Calções justos de alta visibilidade classe 1 com bolsos para coldre para os profissionais dos sectores da construção, construção de estradas e transportes.

SNI-6135-6604

1 Stk.



## Calções de visada alta laranja classe 1

Calções justos de alta visibilidade classe 1 com bolsos para coldre para os profissionais dos sectores da construção, construção de estradas e transportes.

SNI-6136-5504

1 Stk.



# Calças



## Calções de visada alta amarelo classe 1

Calções justos de alta visibilidade classe 1 com bolsos para coldre para os profissionais dos sectores da construção, construção de estradas e transportes.

SNI-6136-6604

1 Stk.



# jaquetas



## Casaco de trabalho isolado High-Vis 37.5®, classe 3, cor de laranja

Casaco de trabalho de alta visibilidade com isolamento térmico para todos os trabalhos em condições de frio e humidade no inverno. A certificação EN ISO 20471 Classe 3 garante uma visibilidade óptima para uma maior segurança.

SNI-1130-5558

1 Stk.



## Casaco de trabalho isolado High-Vis 37.5®, classe 3, amarelo

Casaco de trabalho de alta visibilidade com isolamento térmico para todos os trabalhos em condições de frio e humidade no inverno. A certificação EN ISO 20471 Classe 3 garante uma visibilidade óptima para uma maior segurança.

SNI-1130-6658

1 Stk.



## Casaco de trabalho isolado 37.5 impermeável de alta visibilidade, classe 3, cor de laranja

Casaco de trabalho quente e impermeável com excelente visibilidade para todos os trabalhos em condições de inverno frias e húmidas.

SNI-1132-5504

1 Stk.



## Casaco de trabalho isolado 37.5 impermeável de alta visibilidade, classe 3, amarelo

Casaco de trabalho quente e impermeável com excelente visibilidade para todos os trabalhos em condições de inverno frias e húmidas.

SNI-1132-6604

1 Stk.



## Casaco de trabalho de alta visibilidade com isolamento térmico Core, classe de alta visibilidade 3, cor de laranja

Casaco de alta visibilidade com isolamento térmico que oferece calor, boa visibilidade e proteção contra as intempéries para trabalhar em condições de frio e vento.

SNI-1138-5558

1 Stk.



## Casaco de trabalho de alta visibilidade com isolamento térmico Core, classe de alta visibilidade 3, amarelo

Casaco de alta visibilidade com isolamento térmico que oferece calor, boa visibilidade e proteção contra as intempéries para trabalhar em condições de frio e vento.

SNI-1138-6658

1 Stk.



## AllroundWork, casaco de trabalho softshell de alta visibilidade, classe de alta visibilidade 3, cor de laranja

Casaco de trabalho Softshell que combina uma elevada visibilidade, um excelente ajuste e um conforto ótimo com uma funcionalidade avançada. Resistente ao vento e repelente à água.

SNI-1230-5558

1 Stk.





# jaquetas



## AllroundWork, casaco de trabalho softshell de alta visibilidade, classe de alta visibilidade 3, amarelo

Casaco de trabalho Softshell que combina uma elevada visibilidade, um excelente ajuste e um conforto ótimo com uma funcionalidade avançada. Resistente ao vento e repelente à água.

SNI-1230-6658

1 Stk.



## AllroundWork, casaco softshell impermeável de alta visibilidade, classe 3, cor de laranja

O casaco de trabalho softshell impermeável com tiras reflectoras de transferência térmica garante uma visibilidade excelente e segura em ambientes de trabalho perigosos.

SNI-1330-5558

1 Stk.



## AllroundWork, casaco softshell impermeável de alta visibilidade, classe 3, amarelo

O casaco de trabalho softshell impermeável com tiras reflectoras de transferência térmica garante uma visibilidade excelente e segura em ambientes de trabalho perigosos.

SNI-1330-6658

1 Stk.



## Parka impermeável de alta visibilidade AllroundWork, classe 3, cor de laranja

Parka de trabalho impermeável e com isolamento térmico de alta visibilidade. Protege contra o frio e a humidade para um desempenho ótimo.

SNI-1830-5558

1 Stk.



## Parka impermeável de alta visibilidade AllroundWork, classe 3, amarelo

Parka de trabalho impermeável e com isolamento térmico de alta visibilidade. Protege contra o frio e a humidade para um desempenho ótimo.

SNI-1830-6658

1 Stk.



## Casaco de alta visibilidade com fecho de correr a todo o comprimento, classe 2 de alta visibilidade, cor de laranja

Casaco de trabalho com fecho de correr a todo o comprimento. Certificado para a classe de alta visibilidade 2, em conformidade com a norma EN ISO 20471, que oferece uma elevada visibilidade em condições de pouca luz - para um dia de trabalho mais seguro.

SNI-8035-5504

1 Stk.



## Casaco de sinalização luminosa com fecho de correr a todo o comprimento, sinalização luminosa de classe 2, amarelo

Casaco de trabalho com fecho de correr a todo o comprimento. Certificado para a classe de alta visibilidade 2, em conformidade com a norma EN ISO 20471, que oferece uma elevada visibilidade em condições de pouca luz - para um dia de trabalho mais seguro.

SNI-8035-6604

1 Stk.

## Acessórios



### Joelheira KneeGuard, tamanho único

Joelheiras de formato ergonómico para a melhor proteção dos joelhos em trabalhos que exijam ajoelhar-se frequentemente. As joelheiras leves, flexíveis e duráveis foram desenvolvidas para reduzir a tensão e garantir um conforto ótimo durante o trabalho diário.

SNI-9110-0604-000

1 Stk.



### Joelheiras XTR Craftsman D30, 2 camadas, tamanho único

Proteção dos joelhos de última geração para trabalhos que exigem frequentemente posições ajoelhadas. O material D30® mantém a sua forma durante muito tempo e oferece proteção contra impactos. Uma construção leve e uma ventilação de apoio oferecem flexibilidade e conforto.

SNI-9191-0405-000

1 Stk.



# Oficina e armazém



## Clean Tower Flexi amarelo

A CleanTower Flexi é ideal para todas as áreas onde são necessários diferentes acessórios de limpeza.  
Inclui vassoura, pá de lixo e escova manual,  
5 orifícios na placa de base para fixação ao chão ou rodízios.

MYL-10001043  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Clean Tower Flexi amarelo

A CleanTower Flexi é ideal para todas as áreas onde são necessários diferentes acessórios de limpeza.  
Inclui vassoura, pá de lixo e escova manual,  
5 orifícios na placa de base para fixação ao chão ou rodízios.

MYL-10001044  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Clean Tower Flexi silver

A CleanTower Flexi é ideal para todas as áreas onde são necessários diferentes acessórios de limpeza.  
Inclui vassoura, pá de lixo e escova manual,  
5 orifícios na placa de base para fixação ao chão ou rodízios.

MYL-10001045  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Clean Tower Flexi amarelo

A CleanTower Flexi é ideal para todas as áreas onde são necessários diferentes acessórios de limpeza.  
Inclui vassoura, pá de lixo e escova manual,  
5 orifícios na placa de base para fixação ao chão ou rodízios.

MYL-10001046  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



# LongLife películas de marcação de pavimentos



## Janela inferior transparente LongLife para etiquetagem DIN A5

As nossas janelas de chão são utilizadas para fixar documentos impressos no chão ou nas paredes, permitindo que as áreas sejam etiquetadas de forma fácil e segura.  
Unidade de embalagem: 10 unidades

LL-KL-A  
10 Stk.  
310 x 250 mm



## Janela inferior transparente LongLife para etiquetagem DIN A4

As nossas janelas de chão são utilizadas para fixar documentos impressos no chão ou nas paredes, permitindo que as áreas sejam etiquetadas de forma fácil e segura.  
Unidade de embalagem: 10 unidades

LL-KL-A4-0  
10 Stk.  
400 x 310 mm



## Fita de marcação de pavimentos LongLife 100 mm, 50 metros

As marcações de chão myLean® podem ser utilizadas em quase todas as superfícies interiores. As nossas marcações para pavimentos são auto-adesivas e, por isso, de aplicação rápida e fácil. rAs marcações para pavimentos LongLife são à prova de empilhadores, mesmo quando se liga a marcação.

MYL-LL-100  
1 Stk.  
50 x 100 m



## Fita de marcação de pavimentos LongLife 50 mm, 50 metros

As marcações de chão myLean® podem ser utilizadas em quase todas as superfícies interiores. As nossas marcações para pavimentos são auto-adesivas e, por isso, de aplicação rápida e fácil. rAs marcações para pavimentos LongLife são à prova de empilhadores, mesmo quando se liga a marcação.

MYL-LL-50  
1 Stk.  
50 x 50 m



## Fita de marcação de pavimentos LongLife hachurada preta/amarela 50 mm, 25 metros

As marcações de chão myLean® podem ser utilizadas em quase todas as superfícies interiores. As nossas marcações para pavimentos são auto-adesivas e, por isso, de aplicação rápida e fácil. rAs marcações para pavimentos LongLife são à prova de empilhadores, mesmo quando se liga a marcação.

MYL-LL50-SG  
1 Stk.  
25 x 50 m



## Fita de marcação de pavimentos LongLife 75 mm, 50 metros

As marcações de pavimento myLean® podem ser utilizadas em quase todas as superfícies interiores. As nossas marcações para pavimentos são auto-adesivas e, por isso, rápidas e fáceis de aplicar. As marcações para pavimentos longLife são à prova de empilhadoras, mesmo quando se liga a marcação.

MYL-LL-75  
1 Stk.  
50 x 75 m



## Fita de marcação de pavimentos LongLife hachurada preta/amarela 75 mm, 25 metros

As marcações de chão myLean® podem ser utilizadas em quase todas as superfícies interiores. As nossas marcações para pavimentos são auto-adesivas e, por isso, de aplicação rápida e fácil. rAs marcações para pavimentos LongLife são à prova de empilhadores, mesmo quando se liga a marcação.

MYL-LL75-SG  
1 Stk.  
25 x 75 m



# Informações adicionais



## Informações adicionais

Os preços indicados são válidos por 2 meses a partir da data de emissão.  
Os preços são preços líquidos. Entrega à saída da fábrica (Incoterm - EXW)  
Não assumimos qualquer responsabilidade pela atualidade, exatidão e integridade das informações.

Aplicam-se as nossas condições gerais de venda!

[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)

STR\_zz\_§

