

# Visión general



Bombas de pintura



Máquinas para marcar suelos



Colores de marcado del suelo



Tipo de asfalto



Tecnología de bloqueo



Cintas antideslizantes



Herramientas de aire comprimido



Taller y almacén



Láminas de marcaje de suelos LongLife

## Visión general



## Información adicional

# Bombas de pintura



## CMC Modelo 20000 - Bomba de pintura sin aire de doble cabezal

Capacidad de la bomba: 2 x 7 l/min  
Presión máxima: 250 bar  
Motor: eléctrico de 3 CV  
Voltaje: 380 V  
Peso: 65 kg

CMC-20000  
65 kg  
1 Stk.



## Modelo CMC 12000 V

Bomba para pintar sin aire con bomba de diafragma vertical  
Capacidad de la bomba: 7,0 l/min  
Presión máxima: 250 bar  
Motor: 3,0 CV eléctrico  
Tensión: 230 V

CMC-Modell 12000V  
45 kg  
1 Stk.



## CMC Modelo P20-CB - Pulverizador sin aire / Bomba de pintura con motor Honda

Pulverizador sin aire CMC con bomba de pistón P20-CB para todos los trabajos de pintura.  
Capacidad de la bomba: 6,17 l/min  
Presión máxima: 250 bar  
Motor: motor de combustión de 6 CV  
Peso: 87 kg

CMC-P20-CB-CH  
87 kg  
1 Stk.



## CMC Modelo P20-CE - Pulverizador Airless / bomba de pintura con accionamiento eléctrico

Pulverizador sin aire CMC con bomba de pistón P20-CE para todos los trabajos de pintura.  
Capacidad de la bomba: 6,17 l/min  
Presión máxima: 250 bar  
Motor: motor eléctrico de 3 CV 230 voltios monofásico  
Peso: 87 kg

CMC-P20-CE  
87 kg  
1 Stk.



# Máquinas para marcar suelos



## CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Máquina de marcaje vial sin aire con bomba de pistón de 6,17 L/min y compresor

Máquina profesional de señalización vial para trabajos pequeños y medianos en el sector profesional o municipal. Equipada con una bomba de pistón, un compresor y un dispensador automático de líneas/espacios RMCD. Ideal en combinación con un carro de tracción HMC.

CMC-AR30PROP-C-MAXX  
210 kg  
1 Stk.  
155 x 77 x 128 cm



## CMC AR30ITPP - Máquina de marcado de carreteras sin aire con accionamiento hidráulico y bomba de pistón

Máquina de marcaje vial airless autopropulsada con accionamiento hidráulico. Ideal para marcar municipios y ciudades o incluso aparcamientos más grandes. La máquina también puede equiparse con sistemas de plástico pulverizado.

CMC-MTLAR30ITPP  
265 kg  
1 Stk.  
165 x 60 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro - Máquina de señalización vial sin aire con bomba de diafragma de 5,9 L/min.

Máquina de señalización vial manual sencilla, ligera y sin complicaciones para pequeñas marcas en el sector profesional o municipal. Equipada con una bomba de membrana.

CMC-MTLAR30PRO  
110 kg  
1 Stk.  
162 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 Pro-2C - Máquina de señalización vial sin aire con 2 bombas de diafragma de 5,9 L/min.

Máquina manual de señalización vial con 2 colores. Para marcar líneas anchas con un solo color o para marcar dos líneas con diferentes tonos a la vez. Ideal también para plástico de pulverización 1:1 (tenga en cuenta la pistola especial 1:1) Equipada con 2 bombas de diafragma.

CMC-MTLAR30PRO-2C  
150 kg  
1 Stk.  
160 x 68 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro-2C - Máquina de marcaje de carreteras sin aire con 2 bombas de membrana de 5,9 L/min y motor Hondamotor

Máquina manual de señalización vial con 2 colores. Para marcar líneas anchas con un color o para marcar dos líneas con colores diferentes al mismo tiempo. También es ideal para plástico pulverizado 1:1 (tenga en cuenta la pistola especial 1:1).

CMC-MTLAR30Pro-2C-H  
150 kg  
1 Stk.  
160 x 68 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro-H - Máquina de marcaje vial sin aire con bomba de diafragma de 5,9 L/min con motor Honda

Máquina de señalización vial manual sencilla, ligera y sin complicaciones para pequeñas marcas en el sector profesional o municipal. Equipada con una bomba de membrana.

CMC-MTLAR30PRO-H  
110 kg  
1 Stk.  
162 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 Pro-P - Máquina de señalización vial sin aire con bomba de pistón 6,17 L/min.

Máquina de señalización vial manual sencilla, ligera y sin complicaciones para pequeñas marcas en el sector profesional o municipal. Equipada con una bomba de pistón.

CMC-MTLAR30PRO-P  
142 kg  
1 Stk.  
155 x 75 x 101 cm



# Máquinas para marcar suelos



## CMC AR 30 ProP-2C - Máquina de marcaje vial sin aire con 2 bombas de pistón 6,17 l/min

Máquina manual de señalización vial con 2 colores. Para marcar líneas anchas con un color o para marcar dos líneas con colores diferentes al mismo tiempo.  
Con unidad de control C8000 o RMCD-Road Marking Control Device.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C  
368 kg  
1 Stk.  
150 x 79 x 125 cm



## CMC AR 30 Pro-P-G H - Máquina de marcaje vial sin aire invertida con bomba de pistón de 6,17 L/min y motor Honda

Máquina de señalización vial especialmente diseñada para marcar radios estrechos. La corta distancia entre ejes y el diseño especial con dos ruedas delanteras y una trasera dirigible la convierten en la máquina ideal para marcar radios estrechos.

CMC-MTLAR30PROPG-H  
110 kg  
1 Stk.  
130 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 PROP-H - Máquina de marcado vial sin aire con bomba de pistón de 6,17 L/min y motor Honda

Máquina de señalización vial manual sencilla, ligera y sin complicaciones para pequeñas marcas en el sector profesional o municipal. Equipada con una bomba de pistones con accionamiento hidráulico.

CMC-MTLAR30PROP-H  
142 kg  
1 Stk.  
155 x 75 x 101 cm




## CMC AR 30 Pro-P 25 H - Máquina de señalización vial sin aire con bomba de pistón 8,9 L/min motor Honda

Máquina de señalización vial manual sencilla, ligera y sin complicaciones para pequeñas marcas en el sector profesional o municipal. Equipada con una potente bomba de pistón con una capacidad de 8,9 litros/min.

CMC-MTLRAR30PRO-P25H  
160 kg  
1 Stk.  
146 x 64 x 102 cm



## Colores de marcado del suelo



1-Componentes Colores



Colores muy sólidos  
modificados con epoxi



Colores de poliuretano



# 1-Componentes Colores



## Pintura de señalización vial STRAMAT TM/56 blanca en envase de 25 kg

Las pinturas STRAMAT para señalización vial se utilizan principalmente sobre superficies de asfalto u hormigón, para líneas de borde y centrales, plazas de aparcamiento, marcas de gálibo u otras marcas en zonas públicas o privadas.

OKA-100.1000.001  
25 kg  
25 kg



## Pintura de señalización vial STRAMAT TM/56 de color amarillo tráfico en envase de 25 kg

Las pinturas STRAMAT para señalización vial se utilizan principalmente sobre superficies de asfalto u hormigón, para líneas de borde y centrales, plazas de aparcamiento, marcas de gálibo u otras marcas en zonas públicas o privadas.

OKA-100.1100.001  
25 kg  
25 kg



## Pintura de señalización vial STRAMAT TM/56 de color amarillo tráfico en envase de 25 kg

Las pinturas STRAMAT para señalización vial se utilizan principalmente sobre superficies de asfalto u hormigón, para líneas de borde y centrales, plazas de aparcamiento, marcas de gálibo u otras marcas en zonas públicas o privadas.

OKA-100.2100.001\_35  
35 kg  
35 kg



## Pintura de señalización vial STRAMAT TM/56 de color rojo tráfico en envase de 25 kg

Las pinturas STRAMAT para señalización vial se utilizan principalmente sobre superficies de asfalto u hormigón, para líneas de borde y centrales, plazas de aparcamiento, marcas de gálibo u otras marcas en zonas públicas o privadas.

OKA-100.3100.001  
25 kg  
25 kg



## Pintura de señalización vial STRAMAT TM/56 azul tráfico en envase de 25 kg

Las pinturas STRAMAT para señalización vial se utilizan principalmente sobre superficies de asfalto u hormigón, para líneas de borde y centrales, plazas de aparcamiento, marcas de gálibo u otras marcas en zonas públicas o privadas.

OKA-100.5100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 pintura de señalización vial verde tráfico en un contenedor de 25 kg

Las pinturas STRAMAT para señalización vial se utilizan principalmente sobre superficies de asfalto u hormigón, para líneas de borde y centrales, plazas de aparcamiento, marcas de gálibo u otras marcas en zonas públicas o privadas.

OKA-100.6100.001  
25 kg  
25 kg



## Pintura de señalización vial STRAMAT TM/56 de color negro en envase de 25 kg

Las pinturas STRAMAT para señalización vial se utilizan principalmente sobre superficies de asfalto u hormigón, para líneas de borde y centrales, plazas de aparcamiento, marcas de gálibo u otras marcas en zonas públicas o privadas.

OKA-100.9100.001  
25 kg  
25 kg



# Colores muy sólidos modificados con epoxi



## STRAMAT TM/56-EP pintura HS modificada con epoxi de color blanco en contenedor de 25 kg

La pintura de señalización vial de 2 componentes STRAMAT 2-K-TM/56 EP está además modificada con epoxi, lo que permite una mayor resistencia, una mejor adherencia y una mayor durabilidad. Es especialmente popular para su uso en suelos difíciles. A menudo también en combinación con un sellador de poliuretano incoloro.

OKA-105.0000.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP pintura HS modificada con epoxi de color amarillo en contenedor de 25 kg

La pintura de señalización vial de 2 componentes STRAMAT 2-K-TM/56 EP está además modificada con epoxi, lo que permite una mayor resistencia, una mejor adherencia y una mayor durabilidad. Es especialmente popular para su uso en suelos difíciles. A menudo también en combinación con un sellador de poliuretano incoloro.

OKA-105.0100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP pintura HS modificada con epoxi de color rojo en contenedor de 25 kg

La pintura de señalización vial de 2 componentes STRAMAT 2-K-TM/56 EP está además modificada con epoxi, lo que permite una mayor resistencia, una mejor adherencia y una mayor durabilidad. Es especialmente popular para su uso en suelos difíciles. A menudo también en combinación con un sellador de poliuretano incoloro.

OKA-105.3020.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP pintura HS modificada con epoxi azul en contenedor de 25 kg

La pintura de señalización vial de 2 componentes STRAMAT 2-K-TM/56 EP está además modificada con epoxi, lo que permite una mayor resistencia, una mejor adherencia y una mayor durabilidad. Es especialmente popular para su uso en suelos difíciles. A menudo también en combinación con un sellador de poliuretano incoloro.

OKA-105.5100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP pintura HS modificada con epoxi verde en envase de 25 kg

La pintura de señalización vial de 2 componentes STRAMAT 2-K-TM/56 EP está además modificada con epoxi, lo que permite una mayor resistencia, una mejor adherencia y una mayor durabilidad. Es especialmente popular para su uso en suelos difíciles. A menudo también en combinación con un sellador de poliuretano incoloro.

OKA-105.6100.001  
25 kg  
25 kg

## STRAMAT TM/56-EP pintura HS modificada con epoxi de color rojo en contenedor de 25 kg

La pintura de señalización vial de 2 componentes STRAMAT 2-K-TM/56 EP está además modificada con epoxi, lo que permite una mayor resistencia, una mejor adherencia y una mayor durabilidad. Es especialmente popular para su uso en suelos difíciles. A menudo también en combinación con un sellador de poliuretano incoloro.

OKA-105.7016.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP pintura HS modificada con epoxi de color negro en contenedor de 25 kg

La pintura de señalización vial de 2 componentes STRAMAT 2-K-TM/56 EP está además modificada con epoxi, lo que permite una mayor resistencia, una mejor adherencia y una mayor durabilidad. Es especialmente popular para su uso en suelos difíciles. A menudo también en combinación con un sellador de poliuretano incoloro.

OKA-105.9005.001  
25 kg  
25 kg





## Colores muy sólidos modificados con epoxi



Endurecedor para STRAMAT TM/56-EP en envase de 2,5 kg

Endurecedor para HS-Farbe modificado con epoxi.

OKA-105.K200.001  
2.5 kg  
2.5 kg



# Colores de poliuretano



## STRAMAT 2K PU pintura para señalización de naves RAL blanco 9010 en envase de 5 kg

Pintura de marcaje de naves de 2 componentes a base de disolvente sobre una base de poliuretano. Para las más altas exigencias de resistencia mecánica y química, alta adherencia y baja susceptibilidad a la suciedad.

OKA-140.0000.001  
5 kg  
5 kg



## STRAMAT 2K PU pintura de señalización de naves amarilla RAL 1023 en envase de 5 kg

Pintura de marcaje de naves de 2 componentes a base de disolvente sobre una base de poliuretano. Para las más altas exigencias de resistencia mecánica y química, alta adherencia y baja susceptibilidad a la suciedad.

OKA-140.1023.001  
5 kg  
5 kg



## STRAMAT 2K PU pintura de señalización de naves rojo RAL 3020 en envase de 5 kg

Pintura de marcaje de naves de 2 componentes a base de disolvente sobre una base de poliuretano. Para las más altas exigencias de resistencia mecánica y química, alta adherencia y baja susceptibilidad a la suciedad.

OKA-140.3020.001  
5 kg  
5 kg



## Endurecedor para la pintura de señalización de naves STRAMAT 2K PU en envase de 0,5 kg

Endurecedor para - Pintura de marcaje de naves de 2 componentes con disolvente a base de poliuretano. Para las más altas exigencias de resistencia mecánica y química, alta adherencia y baja susceptibilidad a la suciedad.

OKA-140.K200.001  
0.5 kg  
0.5 kg



## Tipo de asfalto



Bobinas para marcar el suelo



Accesorios para el arte del asfalto



# Bobinas para marcar el suelo



## Plaza de aparcamiento para minusválidos de lámina de señalización, azul/blanco, 100 x 100 cm

Fabricado con película autoadhesiva Asphalt-Art® para marcaje de suelos. Para una mayor durabilidad, se recomienda aplicar con imprimación.

ASA-ORI\_BeHi\_100\_100

**Medidas:** 100 x 100 cm

1 Stk.

**Diseño:** autoadhesivo, azul/blanco

100 x 100 cm



## Plaza de aparcamiento para minusválidos de lámina de señalización, azul/blanco, 100 x 140 cm

Fabricado con película autoadhesiva Asphalt-Art® para marcaje de suelos. Para una mayor durabilidad, se recomienda aplicar con imprimación.

ASA-ORI\_BeHi\_100\_140

**Medidas:** 100 x 140 cm

1 Stk.

**Versión:** autoadhesivo, azul/blanco

100 x 140 cm



## Señal de prohibido parar y estacionar de lámina marcadora, gris/azul/rojo, 100 x 100 cm

Fabricado con película autoadhesiva Asphalt-Art® para marcaje de suelos. Aplicar con imprimación para una mayor durabilidad.

ASA-ORI\_HPVR\_100\_100

**Tamaño:** 100 x 100 cm

1 Stk.

**Acabado:** autoadhesivo, gris/rojo/azul

100 x 100 cm

**Corte a medida:** cuadrado 100 x 100 cm



## Señal de prohibido parar y estacionar de lámina marcadora, azul/rojo, 100 x 100 cm redonda

Fabricado con película autoadhesiva Asphalt-Art® para marcaje de suelos. Aplicar con imprimación para una mayor durabilidad.

ASA-ORI\_HPVR\_100\_100

**Tamaño:** 100 x 100 cm

1 Stk.

**Diseño:** autoadhesivo, rojo/azul

100 x 100 cm

**Corte a medida:** redondo aprox. 100 x 100 cm



## Símbolo de aparcamiento de lámina marcadora, azul/blanco, 100 x 100 cm

Fabricado con película autoadhesiva Asphalt-Art® para marcaje de suelos. Aplicar con imprimación para una mayor durabilidad.

ASA-ORI\_Par\_100\_100

**Tamaño:** 100 x 100 cm

1 Stk.

**Diseño:** autoadhesivo, azul/blanco

100 x 100 cm

**Corte a medida:** cuadrado 100 x 100 cm



## Señal de prohibido aparcar de lámina de señalización, gris/azul/rojo, 100 x 100 cm

Fabricado con película autoadhesiva Asphalt-Art® para marcaje de suelos. Aplicar con imprimación para una mayor durabilidad.

ASA-ORI\_PVQ\_100\_100

**Tamaño:** 100 x 100 cm

1 Stk.

**Acabado:** autoadhesivo, gris/rojo/azul

100 x 100 cm

**Corte a medida:** cuadrado 100 x 100 cm



## Señal de prohibido aparcar de lámina marcadora, azul/rojo, 100 x 100 cm redonda

Fabricado con película autoadhesiva Asphalt-Art® para marcaje de suelos. Aplicar con imprimación para una larga duración.

ASA-ORI\_PVR\_100\_100

**Tamaño:** 100 x 100 cm

1 Stk.

**Acabado:** autoadhesivo, rojo/azul

100 x 100 cm

**Corte a medida:** redondo aprox. 100 x 100 cm



## Bobinas para marcar el suelo



### Tope de película marcadora, negro/rojo/blanco, 100 x 100 cm

Fabricado con película autoadhesiva Asphalt-Art® para marcaje de suelos.  
Aplicar con imprimación para una mayor durabilidad.

**Tamaño:** 100 x 100 cm

**Diseño:** autoadhesivo, negro/rojo/blanco

**Corte a medida:** cuadrado 100 x 100 cm

ASA-ORI\_Stgr\_100\_100

1 Stk.

100 x 100 cm



### Tope de película marcadora, negro/rojo/blanco, 100 x 100 cm

Fabricado con película autoadhesiva Asphalt-Art® para marcaje de suelos.  
Aplicar con imprimación para una mayor durabilidad.

**Tamaño:** 100 x 100 cm

**Diseño:** autoadhesivo, negro/rojo/blanco

**Corte a medida:** corte en 8 esquinas


ASA-ORI\_Stop\_100\_100

1 Stk.

100 x 100 cm



# Accesorios para el arte del asfalto



## Imprimación / Imprimación de adherencia para láminas asfálticas en envase de 1 litro

Imprimación adhesiva especial en envase de 1 litro.  
Para la aplicación de láminas Asphalt-Art.

ASA-3051.25.100

1 Stk.



## Rodillo manual K para la aplicación de láminas de marcado autoadhesivas

Rodillo manual K para la aplicación segura y sencilla de láminas de marcaje autoadhesivas

ASA-hawa\_k

**Anchura** 50 mm  
con mango de plástico en ángulo

1 Stk.  
50 mm



## Rodillo manual L para la aplicación de láminas de marcado autoadhesivas

Rodillo manual L para la aplicación segura y sencilla de láminas de marcaje autoadhesivas

ASA-hawa\_l

**Anchura** 200 mm  
con mango de plástico en ángulo

1 Stk.  
200 mm



## Rodillo manual M para la aplicación de láminas de marcado autoadhesivas

Rodillo manual M para la aplicación segura y sencilla de láminas de marcaje autoadhesivas

ASA-hawa\_m

**Anchura** 150 mm  
con mango de plástico en ángulo

1 Stk.  
150 mm



## Rodillo manual grande para la aplicación de láminas de marcado autoadhesivas

Rodillo manual S para la aplicación segura y sencilla de láminas de marcaje autoadhesivas

ASA-hawa\_s

**Anchura** 100 mm  
con mango de plástico en ángulo

1 Stk.  
100 mm



## Rasqueta para la aplicación de láminas de marcado autoadhesivas

Te!on Squeegee Gold para una aplicación fácil y segura de láminas de marcaje autoadhesivas

ASA-Rakel

1 Stk.



# Tecnología de bloqueo



## Luz de advertencia para obras - óptica naranja

Luz de advertencia para obras  
Óptica amarilla

SHA-31211G  
6 kg  
1 Stk.  
5.000 x 47 x 47 mm



## Luz diurna del cono de guía - altura: 200 mm

Cono de tráfico, luz del día, rojo / blanco, altura: 200 mm

SHA-3L200  
0.2 kg  
1 Stk.  
200 x 160 x 160 mm



## Luz diurna del cono de guía - altura: 320 mm

Cono de tráfico, luz del día, rojo / blanco, altura: 320 mm

SHA-3L320  
0.5 kg  
1 Stk.  
320 x 227 x 227 mm



## Luz diurna del cono de guía - altura: 500 mm

Cono de tráfico, luz del día, rojo / blanco, altura: 500 mm

SHA-3L500  
1.2 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Luz diurna del cono de guía - altura: 500 mm

Cono guía de luz diurna, rojo / blanco reflectante, altura: 500 mm

SHA-3L500RS2  
1.3 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Cono guía de una pieza según TL - Altura: 500 mm

Cono guía de una pieza según TL, lámina tipo 1, altura: 500 mm

SHA-3L500TL  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Cono de tráfico de una pieza según TL - altura: 500 mm - con 2 bandas totalmente reflectantes de película tipo RA2/B

Cono de tráfico BAST probado según TL - de una pieza de material de PVC resistente  
buena estabilidad, apilable  
con 2 bandas totalmente reflectantes de película tipo RA2/B  
Color: rojo / blanco

SHA-3L500TL2  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



# Tecnología de bloqueo



Cono de tráfico de dos piezas buena estabilidad, apilable, placa base de material reciclado, altura: 500 mm, color de los anillos de lámina: blanco

Altura: 500 mm, color de las anillas: blanco

SHA-3L530RS2  
5.24 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



Cono de tráfico de dos piezas según TL con revestimiento de lámina reflectante - altura 500 mm - tipo de lámina 1

Cono de guiado en dos partes según TL con cubierta de lámina reflectante, altura: 500 mm, lámina tipo 1

SHA-3L530TL  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



Cono de guía en dos partes según TL con cubierta de lámina reflectante - altura 500 mm

Cono de tráfico de dos partes según TL con cubierta de lámina reflectante, altura: 500 mm, lámina tipo 2

SHA-3L530TL2  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



Cono de tráfico de dos piezas buena estabilidad, apilable, placa base de material reciclado, altura: 750 mm, color de los anillos de lámina: blanco

Altura: 750 mm, color de las anillas: blanco

SHA-3L730RS2  
5.11 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



Cono de tráfico de dos piezas según TL con revestimiento de lámina reflectante - altura 750 mm - tipo de lámina 1

Cono de tráfico de dos partes según TL con cubierta de lámina reflectante, altura: 750 mm, lámina tipo 1

SHA-3L730TL  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



Cono de guía en dos partes según TL con revestimiento de lámina reflectante - altura 750 mm

Cono de tráfico de dos partes según TL con cubierta de lámina reflectante, altura: 750 mm, lámina tipo 2

SHA-3L730TL2  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



Luz diurna del cono de guía - altura: 750 mm

Cono de tráfico luz de día, rojo / blanco reflectante, altura: 750 mm

SHA-3L750RS2  
3.3 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm





# Tecnología de bloqueo



## Cono guía de una pieza según TL - Altura: 750 mm

Cono guía de una pieza según TL, lámina tipo 1, altura: 750 mm

SHA-3L750TL  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Cono guía de una pieza según TL - Altura: 750 mm

Cono guía de una pieza según TL, lámina tipo 2, altura: 750 mm

SHA-3L750TL2  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Cono guía 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg  
lámina retrorreflectante  
Clase RA 2

TEM-12303-320 ZR  
0.84 kg  
1 Stk.



## Cono guía 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg  
lámina retrorreflectante  
Clase RA 2

TEM-12306-500 ZR  
1.3 kg  
1 Stk.




## Cono guía de 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg  
lámina retrorreflectante  
Clase RA 2

TEM-12309-750 ZR  
3.2 kg  
1 Stk.



# Cintas antideslizantes



## Cinta antideslizante negra de 50 mm


18 metros por rollo. Material plano autoadhesivo de alto rendimiento con un agarre máximo y una excelente adaptación a la forma. Ideal para su colocación en superficies con riesgo de deslizamiento, como: Escaleras, zonas de entrada, rampas, espacios públicos, barcos, buques, camiones, autobuses.

Siga las instrucciones de colocación.

ROL-1411160

1 Stk.

## Cinta antideslizante transparente de 50 mm




18 metros por rollo. Material plano autoadhesivo de alto rendimiento con un agarre máximo y una excelente adaptación a la forma. Ideal para su colocación en superficies con riesgo de deslizamiento, como: Escaleras, zonas de entrada, rampas, espacios públicos, barcos, buques, camiones, autobuses.

Siga las instrucciones de colocación.

ROL-1411161

1 Stk.

## Cinta antideslizante blanca de 50 mm




18 metros por rollo. Material plano autoadhesivo de alto rendimiento con un agarre máximo y una excelente adaptación a la forma. Ideal para su colocación en superficies con riesgo de deslizamiento, como: Escaleras, zonas de entrada, rampas, espacios públicos, barcos, buques, camiones, autobuses.

Siga las instrucciones de colocación.

ROL-1411162

1 Stk.

## Cinta antideslizante roja de 50 mm




18 metros por rollo. Material plano autoadhesivo de alto rendimiento con un agarre máximo y una excelente adaptación a la forma. Ideal para su colocación en superficies con riesgo de deslizamiento, como: Escaleras, zonas de entrada, rampas, espacios públicos, barcos, buques, camiones, autobuses.

Siga las instrucciones de colocación.

ROL-1411163

1 Stk.

## Cinta antideslizante verde 50 mm




18 metros por rollo. Material plano autoadhesivo de alto rendimiento con un agarre máximo y una excelente adaptación a la forma. Ideal para su colocación en superficies con riesgo de deslizamiento, como: Escaleras, zonas de entrada, rampas, espacios públicos, barcos, buques, camiones, autobuses.

Siga las instrucciones de colocación.

ROL-1411164

1 Stk.

## Cinta antideslizante gris 50 mm




18 metros por rollo. Material plano autoadhesivo de alto rendimiento con un agarre máximo y una excelente adaptación a la forma. Ideal para su colocación en superficies con riesgo de deslizamiento, como: Escaleras, zonas de entrada, rampas, espacios públicos, barcos, buques, camiones, autobuses.

Siga las instrucciones de colocación.

ROL-1411165

1 Stk.

## Cinta antideslizante fotoluminiscente de 50 mm



18 metros por rollo. Material plano autoadhesivo de alto rendimiento con un agarre máximo y una excelente adaptación a la forma. Ideal para su colocación en superficies con riesgo de deslizamiento, como: Escaleras, zonas de entrada, rampas, espacios públicos, barcos, buques, camiones, autobuses.


Siga las instrucciones de colocación.

ROL-1411166

1 Stk.



# Cintas antideslizantes



## Cinta antideslizante azul 50 mm


18 metros por rollo. Material plano autoadhesivo de alto rendimiento con un agarre máximo y una excelente adaptación a la forma. Ideal para su colocación en superficies con riesgo de deslizamiento, como: Escaleras, zonas de entrada, rampas, espacios públicos, barcos, buques, camiones, autobuses.

Siga las instrucciones de colocación.

ROL-1411167

1 Stk.

## Cinta antideslizante marrón 50 mm




18 metros por rollo. Material plano autoadhesivo de alto rendimiento con un agarre máximo y una excelente adaptación a la forma. Ideal para su colocación en superficies con riesgo de deslizamiento, como: Escaleras, zonas de entrada, rampas, espacios públicos, barcos, buques, camiones, autobuses.

Siga las instrucciones de colocación.

ROL-1411168

1 Stk.

## Cinta antideslizante amarillo neón de 50 mm




18 metros por rollo. Material plano autoadhesivo de alto rendimiento con un agarre máximo y una excelente adaptación a la forma. Ideal para su colocación en superficies con riesgo de deslizamiento, como: Escaleras, zonas de entrada, rampas, espacios públicos, barcos, buques, camiones, autobuses.

Siga las instrucciones de colocación.

ROL-1411171

1 Stk.

## Cinta antideslizante negra/amarilla 50 mm



18 metros por rollo. Material plano autoadhesivo de alto rendimiento con un agarre máximo y una excelente adaptación a la forma. Ideal para su colocación en superficies con riesgo de deslizamiento, como: Escaleras, zonas de entrada, rampas, zonas públicas, barcos, buques, camiones, autobuses.

Siga las instrucciones de colocación.

ROL-1411172

1 Stk.



## Herramientas de aire comprimido



Pistolas de agujas



Martillos cinceladores



Golpeador de aire comprimido



# Pistolas de agujas

## Pistola de agujas 12 B



Las pistolas de aguja Von Arx 12 B eliminan rápidamente el óxido, limpian, purifican y desbastan. Esencialmente, alisan superficies irregulares. Como las agujas se mueven libremente, se adaptan a cualquier superficie, incluidos los salientes.

ARX - 700263

1 Stk.

## 23 B Pistola de aguja



Las pistolas de aguja Von Arx 23 B eliminan rápidamente el óxido, limpian, purifican y desbastan. Esencialmente, alisan superficies irregulares. Como las agujas se mueven libremente, se adaptan a cualquier superficie, incluidos los salientes.

ARX - 700312

1 Stk.

## 34 B Pistola de aguja



Las pistolas de aguja Von Arx 34 B eliminan rápidamente el óxido, limpian, purifican y desbastan. Esencialmente, alisan superficies irregulares. Como las agujas se mueven libremente, se adaptan a cualquier superficie, incluidos los salientes.

ARX - 700364

1 Stk.

## 45 B Pistola de agujas



Las pistolas de aguja Von Arx 45 B eliminan rápidamente el óxido, limpian, purifican y desbastan. Esencialmente, alisan superficies irregulares. Como las agujas se mueven libremente, se adaptan a cualquier superficie, incluidos los salientes.

ARX - 700409

6.8 kg

1 Stk.

## 23 BG Pistola de aguja recta



Las pistolas de aguja Von Arx 23 BG eliminan rápidamente el óxido, limpian, purifican y desbastan. Esencialmente, alisan superficies irregulares. Como las agujas se mueven libremente, se adaptan a cualquier superficie, incluidos los salientes.

ARX - 700438

1 Stk.

Existe la pistola de agujas Von Arx adecuada para cada aplicación. Con agujas de 2, 3 ó 4 mm según sea necesario.

## Pistola de agujas NP 23



Las pistolas de aguja Von Arx NP 23 eliminan rápidamente el óxido, limpian, purifican y desbastan. Esencialmente, alisan superficies irregulares. Como las agujas se mueven libremente, se adaptan a cualquier superficie, incluidos los salientes.

ARX - 700616

1 Stk.

## Pistola de agujas NP 34



Las pistolas de aguja Von Arx NP 34 eliminan rápidamente el óxido, limpian, purifican y desbastan. Esencialmente, alisan superficies irregulares. Como las agujas se mueven libremente, se adaptan a cualquier superficie, incluidos los salientes.

ARX - 700639

1 Stk.



# Pistolas de agujas



## Pistola de agujas NP 23 K

Las pistolas de aguja Von Arx NP 23 K eliminan rápidamente el óxido, limpian, purifican y desbastan. Esencialmente, alisan superficies irregulares. Como las agujas se mueven libremente, se adaptan a cualquier superficie, incluidos los salientes.

ARX - 700722

1 Stk.



## Pistola de agujas NP 34 K

Las pistolas de aguja Von Arx NP 34 K eliminan rápidamente el óxido, limpian, purifican y desbastan. Esencialmente, alisan superficies irregulares. Como las agujas se mueven libremente, se adaptan a cualquier superficie, incluidos los salientes.

ARX - 706598

1 Stk.



# Martillos cinceladores



## 23 B Martillo de cincel

El martillo cincelador Von Arx 23 B es ideal para quitar moquetas, desconchar yeso viejo, abujardar piedra natural, cincelar juntas y realizar trabajos puntiagudos en mampostería. Para cada trabajo existe el martillo cincelador Von Arx adecuado con diversos accesorios para cincelar.

ARX - 700314  
1 Stk.



## 34 B Martillo de cincel

El martillo cincelador Von Arx 34 B es ideal para quitar moquetas, desprender yeso viejo, abujardar piedra natural, cincelar juntas y realizar trabajos puntiagudos en mampostería. Para cada trabajo existe el martillo cincelador Von Arx adecuado con diferentes accesorios para cincelar.

ARX - 700366  
1 Stk.



## 45 B Martillo de cincel

El martillo cincelador Von Arx 45 B es ideal para quitar moquetas, desprender yeso viejo, abujardar piedra natural, cincelar juntas y realizar trabajos puntiagudos en mampostería. Para cada trabajo existe el martillo cincelador Von Arx adecuado con diferentes accesorios para cincelar.

ARX - 700411  
1 Stk.



## 23 BG Martillo de cincel

El martillo cincelador Von Arx 23 BG es ideal para quitar moquetas, desconchar yeso viejo, abujardar piedra natural, cincelar juntas y realizar trabajos puntiagudos en mampostería. Para cada trabajo existe el martillo cincelador Von Arx adecuado con varios accesorios de cincel.

ARX - 700441  
1 Stk.



## 34 BGV martillo de cincel extendido 175 cm

El martillo cincelador Von Arx 34 BGV es ideal para quitar moquetas, desprender yeso viejo, abujardar piedra natural, cincelar juntas y realizar trabajos puntiagudos en mampostería. Para cada trabajo existe el martillo cincelador Von Arx adecuado con varios accesorios de cincel.

ARX - 700464  
1 Stk.



## 45 BGV martillo de cincel extendido 180 cm

El martillo cincelador Von Arx 45 BGV es ideal para quitar moquetas, desprender yeso viejo, abujardar piedra natural, cincelar juntas y realizar trabajos puntiagudos en mampostería. Para cada trabajo existe el martillo cincelador Von Arx adecuado con varios accesorios de cincel.

ARX - 706766  
1 Stk.



## MHV 45 con manivela de 135 cm

El martillo cincelador Von Arx MHV 45 es ideal para quitar moquetas, desconchar yeso viejo, abujardar piedra natural, cincelar juntas y realizar trabajos puntiagudos en mampostería. Para cada trabajo existe el martillo cincelador Von Arx adecuado con varios accesorios de cincel.

ARX - 707404  
1 Stk.



# Golpeador de aire comprimido



## DK 7 Golpeador neumático

La aldaba de aire comprimido DK 7 es ideal para eliminar lechada de cemento, desniveles, incrustaciones, cascarilla, pintura, cascarilla y óxido, desbastes, etc.

ARX - 700552

1 Stk.



## DK 1H Golpeador neumático

El golpeador de aire comprimido DK 1H es ideal para eliminar leche de cemento, desniveles, incrustaciones, cascarilla, pintura, cascarilla y óxido, desbastes, etc.

ARX - 700763

1 Stk.



## DK 2H Golpeador neumático

El golpeador de aire comprimido DK 2H es ideal para eliminar lechada de cemento, desniveles, incrustaciones, cascarilla, pintura, cascarilla y óxido, desbastes, etc.

ARX - 700770

1 Stk.



## DK 3H Golpeador neumático

El golpeador de aire comprimido DK 3H es ideal para eliminar lechada de cemento, desniveles, incrustaciones, cascarilla, pintura, cascarilla y óxido, desbastes, etc.

ARX - 700772

1 Stk.



## Martillo neumático corto Scrap Air 24 V1

El martillo neumático Scrap Air S24 V1 dispone de un sistema antivibración en la cabeza de la herramienta. Construido con un mango recto, optimizado para condiciones de trabajo reducidas. La herramienta ideal para trabajos en madera, eliminación de yeso o limpieza industrial.

MAB\_07030114

3.1 kg

1 Stk.

49 cm



## Martillo neumático corto Scrap Air 24 V2

El martillo neumático Scrap Air S24 V2 dispone de un sistema antivibración en la cabeza y el mango de la herramienta. Construido con empuñadura de pistola, optimizada para condiciones de trabajo confinadas. El V2 proporciona protección adicional al usuario con un segundo sistema antivibración.

MAB\_07030500

3.8 kg

1 Stk.

53 cm



## Martillo neumático corto Scrap Air 36 V1

El martillo neumático corto Scrap Air S36 V1 dispone de un sistema antivibración en la cabeza de la herramienta. Construido con un mango recto, optimizado para condiciones de trabajo reducidas. La herramienta ideal para trabajos en madera, eliminación de yeso, limpieza industrial o trabajos de demolición ligeros.

MAB\_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm





# Herramientas de aire comprimido

## Martillo neumático Scrap Air 36 V1 de longitud media



El martillo neumático de longitud media Scrap Air S36 V1 dispone de un sistema antivibración en la cabeza de la herramienta. Construido con un mango recto. La herramienta ideal para trabajos en madera, eliminación de yeso, limpieza industrial o trabajos de demolición ligeros.

MAB\_7060016  
4 kg  
1 Stk.  
88 cm

## Martillo neumático corto Scrap Air 38 V1



El martillo neumático corto Scrap Air S38 V1 dispone de un sistema antivibración en la cabeza de la herramienta. Diseñado con un mango recto, optimizado para condiciones de trabajo reducidas. La herramienta ideal para trabajos en madera, eliminación de yeso, limpieza industrial o trabajos de demolición ligeros.

MAB\_7060507  
3.6 kg  
1 Stk.  
52 cm

## Martillo neumático Scrap Air 38 V1 de longitud media



El martillo neumático de longitud media Scrap Air S38 V1 dispone de un sistema antivibración en la cabeza de la herramienta. Construido con un mango recto. La herramienta ideal para trabajos en madera, eliminación de yeso, limpieza industrial o trabajos de demolición ligeros.

MAB\_7060508  
4.2 kg  
1 Stk.  
90 cm

## Martillo neumático largo Scrap Air 55 V1



El martillo neumático de longitud media Scrap Air S55 V1 dispone de un sistema antivibración en la cabeza de la herramienta. Construido con un mango recto. La herramienta ideal para trabajos en madera, eliminación de yeso, limpieza industrial o trabajos ligeros de demolición. También es ideal para trabajar en superficies asfaltadas o trabajos de demolición.

MAB\_7070012  
6.2 kg  
1 Stk.  
115 cm

## Martillo neumático corto Scrap Air 36 V2



El martillo neumático corto Scrap Air S36 V2 dispone de un sistema antivibración en la cabeza y el mango de la herramienta. Diseñado con empuñadura de pistola, optimizada para condiciones de trabajo reducidas. El V2 proporciona protección adicional al usuario con un segundo sistema antivibración situado en la empuñadura de pistola. Hasta un 60 % de reducción de las vibraciones en las manos y los brazos del usuario.

MAB\_7070510  
4 kg  
1 Stk.  
51 cm

## Martillo neumático corto Scrap Air 38 V2



El martillo neumático corto Scrap Air S38 V2 dispone de un sistema antivibración en la cabeza y el mango de la herramienta. Construido con empuñadura de pistola, optimizada para condiciones de trabajo reducidas. La herramienta ideal para trabajos en madera, eliminación de yeso, limpieza industrial o trabajos de demolición ligeros.

MAB\_7070520  
4.5 kg  
1 Stk.  
53 cm

## Mango en T Scrap Air 55 V2



El martillo neumático Scrap Air S55 V2 con mango en T dispone de un sistema antivibración en la cabeza y el mango de la herramienta. Construido con empuñadura de pistola. El V2 proporciona protección adicional al usuario con un segundo sistema antivibración situado en la empuñadura de pistola. Hasta un 60 % de reducción de las vibraciones en las manos y brazos del usuario.

MAB\_7070550  
6.8 kg  
1 Stk.  
89 cm

# Herramientas de aire comprimido

## Martillo neumático Scrap Air 36 V2 de longitud media



El martillo neumático de longitud media Scrap Air S36 V2 cuenta con un sistema antivibración en la cabeza y el mango de la herramienta. Construido con empuñadura de pistola. El V2 proporciona protección adicional al usuario con un segundo sistema antivibración situado en la empuñadura de pistola. Hasta un 60 % de reducción de las vibraciones en las manos y brazos del usuario.

MAB\_7070600  
4.3 kg  
1 Stk.  
83 cm

## Martillo neumático Scrap Air 38 V2 de longitud media



El martillo neumático de longitud media Scrap Air S38 V2 cuenta con un sistema antivibración en la cabeza y el mango de la herramienta. Construido con empuñadura de pistola. El V2 proporciona protección adicional al usuario con un segundo sistema antivibración situado en la empuñadura de pistola. Hasta un 60 % de reducción de las vibraciones en las manos y brazos del usuario.

MAB\_7070610  
5.3 kg  
1 Stk.  
85 cm

## Martillo neumático Scrap Air 55 V2 largo



El martillo neumático largo Scrap Air S55 V2 cuenta con un sistema antivibración en la cabeza y el mango de la herramienta. Construido con empuñadura de pistola. El V2 proporciona protección adicional al usuario con un segundo sistema antivibración situado en la empuñadura de pistola. Hasta un 60 % de reducción de las vibraciones en las manos y brazos del usuario.

MAB\_7070720  
6.8 kg  
1 Stk.  
123 cm



# Taller y almacén



## Estación de limpieza Clean Tower Flexi rojo

El CleanTower Flexi es ideal para todas las áreas en las que se necesitan diferentes accesorios de limpieza.  
Incluye escoba, recogedor y cepillo de mano,  
5 orificios en la placa base para fijaciones al suelo o ruedas.

MYL-10001043  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Estación de limpieza Clean Tower Flexi negro

El CleanTower Flexi es ideal para todas las áreas en las que se necesitan diferentes accesorios de limpieza.  
Incluye escoba, recogedor y cepillo de mano,  
5 orificios en la placa base para fijaciones al suelo o ruedas.

MYL-10001044  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Estación de limpieza Clean Tower Flexi silver

El CleanTower Flexi es ideal para todas las áreas en las que se necesitan diferentes accesorios de limpieza.  
Incluye escoba, recogedor y cepillo de mano,  
5 orificios en la placa base para fijaciones al suelo o ruedas.

MYL-10001045  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Estación de limpieza Clean Tower Flexi amarillo

El CleanTower Flexi es ideal para todas las áreas en las que se necesitan diferentes accesorios de limpieza.  
Incluye escoba, recogedor y cepillo de mano,  
5 orificios en la placa base para fijaciones al suelo o ruedas.

MYL-10001046  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



# Láminas de marcaje de suelos LongLife



## Cinta de señalización de suelos LongLife 100 mm, 50 metros

Las marcas para suelos myLean® pueden utilizarse en casi todas las superficies interiores. Nuestras marcas para suelos son autoadhesivas y, por tanto, rápidas y fáciles de aplicar. rLas marcas para suelos LongLife son a prueba de carretillas elevadoras, incluso si se enciende la marca.

MYL-LL-100  
1 Stk.  
50 x 100 m



## Cinta de señalización de suelos LongLife antideslizante 100 mm, 18 metros

Las marcas para suelos myLean® pueden utilizarse en casi todas las superficies interiores. Nuestras marcas para suelos son autoadhesivas y, por tanto, rápidas y fáciles de colocar. rLas marcas de suelo antideslizantes LongLife son lijadas y, por tanto, antideslizantes.

MYL-LL-100-AR  
1 Stk.  
18 x 100 m



## Cinta de señalización de suelos LongLife 50 mm, 50 metros

Las marcas para suelos myLean® pueden utilizarse en casi todas las superficies interiores. Nuestras marcas para suelos son autoadhesivas y, por tanto, rápidas y fáciles de aplicar. rLas marcas para suelos LongLife son a prueba de carretillas elevadoras, incluso si se enciende la marca.

MYL-LL-50  
1 Stk.  
50 x 50 m



## Cinta de señalización de suelos LongLife antideslizante 50 mm, 18 metros

Las marcas para suelos myLean® pueden utilizarse en casi todas las superficies interiores. Nuestras marcas para suelos son autoadhesivas y, por tanto, rápidas y fáciles de colocar. rLas marcas de suelo antideslizantes LongLife son lijadas y, por tanto, antideslizantes.

MYL-LL-50-AR  
1 Stk.  
18 x 50 m



## Cinta de señalización de suelos LongLife rayada negro/amarillo 50 mm, 25 metros

Las marcas para suelos myLean® pueden utilizarse en casi todas las superficies interiores. Nuestras marcas para suelos son autoadhesivas y, por tanto, rápidas y fáciles de aplicar. rLas marcas para suelos LongLife son a prueba de carretillas elevadoras, incluso si se enciende la marca.

MYL-LL50-SG  
1 Stk.  
25 x 50 m



## Cinta de señalización de suelos LongLife 75 mm, 50 metros

Las marcas para suelos myLean® pueden utilizarse en casi todas las superficies interiores. Nuestras marcas para suelos son autoadhesivas y, por tanto, rápidas y fáciles de aplicar. Las marcas para suelos longLife son a prueba de carretillas elevadoras, incluso si se encienden.

MYL-LL-75  
1 Stk.  
50 x 75 m



## Cinta de señalización de suelos LongLife antideslizante 75 mm, 18 metros

Las marcas para suelos myLean® pueden utilizarse en casi todas las superficies interiores. Nuestras marcas para suelos son autoadhesivas y, por tanto, rápidas y fáciles de colocar. rLas marcas de suelo antideslizantes LongLife son lijadas y, por tanto, antideslizantes.

MYL-LL-75-AR  
1 Stk.  
18 x 75 m



# Láminas de marcaje de suelos LongLife



## Cinta de señalización de suelos LongLife rayada negro/amarillo 75 mm, 25 metros

Las marcas para suelos myLean® pueden utilizarse en casi todas las superficies interiores. Nuestras marcas para suelos son autoadhesivas y, por tanto, rápidas y fáciles de aplicar. Las marcas para suelos LongLife son a prueba de carretillas elevadoras, incluso si se enciende la marca.

MYL-LL75-SG

1 Stk.  
25 x 75 m

## Ventana inferior transparente LongLife para etiquetado DIN A5



Nuestras ventanas de suelo se utilizan para fijar documentos impresos al suelo o a las paredes, lo que permite etiquetar zonas de forma fácil y segura.

Unidad de embalaje: 10 unidades

MYL-LL-KL-A

10 Stk.  
310 x 250 mm

## Ventana inferior transparente LongLife para etiquetado DIN A4



Nuestras ventanas de suelo se utilizan para fijar documentos impresos al suelo o a las paredes, lo que permite etiquetar zonas de forma fácil y segura.


Unidad de embalaje: 10 unidades

MYL-LL-KL-A4-0

10 Stk.  
400 x 310 mm



# Información adicional



## Información complementaria

Los precios indicados son válidos durante 2 meses a partir de la fecha de emisión.

Los precios son netos. Entrega en fábrica (Incoterm - EXW)

No asumimos ninguna responsabilidad por la actualidad, exactitud e integridad de la información.

Se aplican nuestras condiciones generales.

[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)

STR\_zz\_§

