

Visão geral



001 Bombas de pintura



Máquinas de marcação de pavimentos



Cores de marcação do pavimento



Tipo de asfalto



005 Tecnologia de bloqueio



Fitas antiderrapantes



Ferramentas de ar comprimido



Oficina e armazém



LongLife películas de marcação de pavimentos

Visão geral



Informações adicionais

001 Bombas de pintura



CMC Modelo 20000 - Bomba de tinta sem ar de cabeça dupla

Capacidade da bomba: 2 x 7 l/min
Pressão máxima: 250 bar
Motor: 3 hp elétrico
Tensão: 380 V
Peso: 65 kg

CMC-20000
65 kg
1 Stk.



Modelo CMC 12000 V

Bomba de pintor sem ar com bomba de diafragma vertical
Capacidade da bomba: 7.0 l/min
Pressão máxima: 250 bar
Motor: 3,0 PS elétrico
Tensão: 230 V

CMC-Modell 12000V
45 kg
1 Stk.



CMC Modelo P20-CB - Pulverizador Airless / Bomba Pintora com Motor Honda

Pulverizador airless CMC com bomba de pistão P20-CB para todos os trabalhos de pintura.
Capacidade da bomba: 6,17 l/min
Pressão máxima: 250 bar
Motor: motor de combustão de 6 hp
Peso: 87 kg

CMC-P20-CB-CH
87 kg
1 Stk.



CMC Modelo P20-CE - Pulverizador sem ar / bomba de pintura com acionamento elétrico

Pulverizador airless CMC com bomba de pistão P20-CE para todos os trabalhos de pintura.
Capacidade da bomba: 6,17 l/min
Pressão máxima: 250 bar
Motor: motor elétrico de 3 hp 230 volts monofásico
Peso: 87 kg

CMC-P20-CE
87 kg
1 Stk.



Máquinas de marcação de pavimentos



CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Máquina de marcação de estradas sem ar com bomba de pistão de 6,17 L/min e compressor

Máquina profissional de marcação de estradas para pequenos e médios trabalhos no sector profissional ou municipal! Equipada com uma bomba de pistão, um compressor e um distribuidor automático de linha/gap RMCD. Ideal em combinação com um carrinho de tração HMC.

CMC-AR30PROP-C-MAXX
210 kg
1 Stk.
155 x 77 x 128 cm



CMC AR30ITPP - Máquina de marcação de estradas sem ar com acionamento hidráulico e bomba de pistão

Máquina de marcação de estradas sem ar, autopropulsora, com acionamento hidráulico. Ideal para a marcação de municípios e cidades ou mesmo de grandes parques de estacionamento. A máquina também pode ser equipada com sistemas de pulverização de plástico.

CMC-MTLAR30ITPP
265 kg
1 Stk.
165 x 60 x 105 cm



CMC AR 30 Pro - Máquina de marcação de estradas sem ar com bomba de diafragma 5,9 L/min

Máquina de marcação rodoviária manual simples, leve e descomplicada para pequenas marcações no sector profissional ou municipal! Equipada com uma bomba de membrana.

CMC-MTLAR30PRO
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Máquina de marcação de estradas sem ar com 2 bombas de diafragma 5,9 L/min

Máquina manual de marcação de estradas com 2 cores. Para marcar linhas largas com uma cor ou para marcar duas linhas com tons diferentes de uma só vez. Ideal também para a pulverização de plástico 1:1 (ter em atenção a pistola especial 1:1) Equipada com 2 bombas de diafragma.

CMC-MTLAR30PRO-2C
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Máquina de marcação de estradas sem ar com 2 bombas de diafragma 5,9 L/min e Hondamotor

Máquina manual de marcação de estradas com 2 cores. Para marcar linhas largas com uma cor ou para marcar duas linhas com cores diferentes ao mesmo tempo. Também é ideal para a pulverização de plástico 1:1 (ter em atenção a pistola especial 1:1).

CMC-MTLAR30Pro-2C-H
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-H - Máquina de marcação de estradas sem ar com bomba de diafragma 5,9 L/min com motor Honda

Máquina de marcação rodoviária manual simples, leve e descomplicada para pequenas marcações no sector profissional ou municipal! Equipada com uma bomba de membrana.

CMC-MTLAR30PRO-H
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P - Máquina de marcação de estradas sem ar com bomba de pistão 6,17 L/min

Máquina de marcação rodoviária manual simples, leve e descomplicada para pequenas marcações no sector profissional ou municipal! Equipada com uma bomba de pistão.

CMC-MTLAR30PRO-P
142 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



Máquinas de marcação de pavimentos



CMC AR 30 ProP-2C - Máquina de marcação de estradas sem ar com 2 bombas de pistão 6,17 l/min

Máquina manual de marcação de estradas com 2 cores. Para marcar linhas largas com uma cor ou para marcar duas linhas com cores diferentes ao mesmo tempo. Com unidade de controlo C8000 ou RMCD-Dispositivo de Controlo de Marcação Rodoviária.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C
368 kg
1 Stk.
150 x 79 x 125 cm



CMC AR 30 Pro-P-G H - Máquina de marcação de estradas sem ar invertido com bomba de pistão de 6,17 L/min e motor Honda

Máquina de marcação de estradas especialmente concebida para marcar raios apertados. A curta distância entre eixos e o design especial com duas rodas à frente e uma roda direcionável atrás fazem dela a máquina ideal para a marcação de raios apertados.

CMC-MTLAR30PROPG-H
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 PROP-H - Máquina de marcação de estradas sem ar com bomba de pistão de 6,17 L/min e motor Honda

Máquina de marcação rodoviária manual simples, leve e descomplicada para pequenas marcações no sector profissional ou municipal! Equipada com uma bomba de pistão com acionamento hidráulico.

CMC-MTLAR30PROP-H
142 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



CMC AR 30 Pro-P 25 H - Máquina de marcação de estradas sem ar com bomba de pistão Motor Honda de 8,9 L/min

Máquina de marcação rodoviária guiada à mão simples, leve e descomplicada para pequenas marcações no sector profissional ou municipal! Equipada com uma potente bomba de pistão com uma capacidade de 8,9 litros/minuto.

CMC-MTLRAR30PRO-P25H
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm



Cores de marcação do pavimento



1-Componentes Cores



Cores de alto teor de sólidos modificados com epóxi



Cores de poliuretano



1-Componentes Cores



STRAMAT TM/56 tinta de marcação de estradas branca em recipiente de 25 kg

As tintas para marcação rodoviária da STRAMAT são utilizadas principalmente em superfícies de asfalto ou betão, para linhas de bordadura e de centro, lugares de estacionamento, marcações de passagem ou outras marcações em áreas públicas ou privadas.

OKA-100.1000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 marcação de estradas tinta de cor amarela no trânsito em contentor de 25 kg

As tintas para marcação rodoviária da STRAMAT são utilizadas principalmente em superfícies de asfalto ou betão, para linhas de bordadura e de centro, lugares de estacionamento, marcações de passagem ou outras marcações em áreas públicas ou privadas.

OKA-100.1100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 marcação de estradas tinta de cor amarela no trânsito em contentor de 25 kg

As tintas para marcação rodoviária da STRAMAT são utilizadas principalmente em superfícies de asfalto ou betão, para linhas de bordadura e de centro, lugares de estacionamento, marcações de passagem ou outras marcações em áreas públicas ou privadas.

OKA-100.2100.001_35
35 kg
35 kg



STRAMAT TM/56 marcação rodoviária tinta vermelha de trânsito em contentor de 25 kg

As tintas para marcação rodoviária da STRAMAT são utilizadas principalmente em superfícies de asfalto ou betão, para linhas de bordadura e de centro, lugares de estacionamento, marcações de passagem ou outras marcações em áreas públicas ou privadas.

OKA-100.3100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 marcação rodoviária tinta azul trânsito em contentor de 25 kg

As tintas para marcação rodoviária da STRAMAT são utilizadas principalmente em superfícies de asfalto ou betão, para linhas de bordadura e de centro, lugares de estacionamento, marcações de passagem ou outras marcações em áreas públicas ou privadas.

OKA-100.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 marcação rodoviária tinta verde no tráfego em contentor de 25 kg

As tintas para marcação rodoviária da STRAMAT são utilizadas principalmente em superfícies de asfalto ou betão, para linhas de bordadura e de centro, lugares de estacionamento, marcações de passagem ou outras marcações em áreas públicas ou privadas.

OKA-100.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 tinta preta de marcação de estradas em recipiente de 25 kg

As tintas para marcação rodoviária da STRAMAT são utilizadas principalmente em superfícies de asfalto ou betão, para linhas de bordadura e de centro, lugares de estacionamento, marcações de passagem ou outras marcações em áreas públicas ou privadas.

OKA-100.9100.001
25 kg
25 kg

Cores de alto teor de sólidos modificados com epóxi



STRAMAT TM/56-EP tinta epoxídica modificada HS branca em recipiente de 25 kg

A tinta de marcação de estradas de 2 componentes STRAMAT 2-K-TM/56 EP é adicionalmente modificada com epóxi, o que permite maior resistência, melhor aderência e maior durabilidade. É particularmente popular para utilização em solos difíceis. Muitas vezes também em combinação com um selante de poliuretano incolor.

OKA-105.0000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP tinta epoxídica modificada HS amarela em recipiente de 25 kg

A tinta de marcação de estradas de 2 componentes STRAMAT 2-K-TM/56 EP é adicionalmente modificada com epóxi, o que permite maior resistência, melhor aderência e maior durabilidade. É particularmente popular para utilização em solos difíceis. Muitas vezes também em combinação com um selante de poliuretano incolor.

OKA-105.0100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP tinta epoxi modificada HS vermelha em recipiente de 25 kg

A tinta de marcação de estradas de 2 componentes STRAMAT 2-K-TM/56 EP é adicionalmente modificada com epóxi, o que permite maior resistência, melhor aderência e maior durabilidade. É particularmente popular para utilização em solos difíceis. Muitas vezes também em combinação com um selante de poliuretano incolor.

OKA-105.3020.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP tinta epoxídica modificada HS azul em recipiente de 25 kg

A tinta de marcação de estradas de 2 componentes STRAMAT 2-K-TM/56 EP é adicionalmente modificada com epóxi, o que permite maior resistência, melhor aderência e maior durabilidade. É particularmente popular para utilização em solos difíceis. Muitas vezes também em combinação com um selante de poliuretano incolor.

OKA-105.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP tinta HS modificada com epóxi, verde, em contentor de 25 kg

A tinta de marcação de estradas de 2 componentes STRAMAT 2-K-TM/56 EP é adicionalmente modificada com epóxi, o que permite maior resistência, melhor aderência e maior durabilidade. É particularmente popular para utilização em solos difíceis. Muitas vezes também em combinação com um selante de poliuretano incolor.

OKA-105.6100.001
25 kg
25 kg

STRAMAT TM/56-EP tinta epoxi modificada HS vermelha em recipiente de 25 kg

A tinta de marcação de estradas de 2 componentes STRAMAT 2-K-TM/56 EP é adicionalmente modificada com epóxi, o que permite maior resistência, melhor aderência e maior durabilidade. É particularmente popular para utilização em solos difíceis. Muitas vezes também em combinação com um selante de poliuretano incolor.

OKA-105.7016.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP tinta epoxídica modificada HS preta em recipiente de 25 kg

A tinta de marcação de estradas de 2 componentes STRAMAT 2-K-TM/56 EP é adicionalmente modificada com epóxi, o que permite maior resistência, melhor aderência e maior durabilidade. É particularmente popular para utilização em solos difíceis. Muitas vezes também em combinação com um selante de poliuretano incolor.

OKA-105.9005.001
25 kg
25 kg



Cores de alto teor de sólidos modificados com epóxi



Endurecedor para STRAMAT TM/56-EP em recipiente de 2,5 kg

Endurecedor para HS-Farbe modificado com epóxi.

OKA-105.K200.001

2.5 kg

2.5 kg



Cores de poliuretano



STRAMAT 2K PU hall marcação tinta RAL branca 9010 em recipiente de 5 kg

Tinta de marcação de pavilhões de 2 componentes à base de solvente sobre uma base de poliuretano. Para as mais elevadas exigências de resistência mecânica e química, elevada aderência e baixa suscetibilidade à sujidade.

OKA-140.0000.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU hall marcação tinta amarela RAL 1023 em recipiente de 5 kg

Tinta de marcação de pavilhões de 2 componentes à base de solvente sobre uma base de poliuretano. Para as mais elevadas exigências de resistência mecânica e química, elevada aderência e baixa suscetibilidade à sujidade.

OKA-140.1023.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU hall marcação tinta vermelha RAL 3020 em recipiente de 5 kg

Tinta de marcação de pavilhões de 2 componentes à base de solvente sobre uma base de poliuretano. Para as mais elevadas exigências de resistência mecânica e química, elevada aderência e baixa suscetibilidade à sujidade.

OKA-140.3020.001
5 kg
5 kg



Endurecedor para tinta de marcação STRAMAT 2K PU hall em recipiente de 0,5 kg

Endurecedor para - Tinta de marcação de pavilhões de 2 componentes à base de poliuretano, contendo solventes. Para as mais elevadas exigências de resistência mecânica e química, elevada aderência e baixa suscetibilidade à sujidade.

OKA-140.K200.001
0.5 kg
0.5 kg



Tipo de asfalto



Folhas para marcação de pavimentos



Acessórios para arte em asfalto



Folhas para marcação de pavimentos



Espaço de estacionamento para deficientes em película de marcação, azul/branco, 100 x 100 cm

Fabricado em película auto-adesiva para marcação de pavimentos Asphalt-Art®. ASA-ORI_BeHi_100_100
Para uma durabilidade duradoura, recomenda-se a aplicação com primário. 1 Stk.
100 x 100 cm
Tamanho: 100 x 100 cm



Espaço de estacionamento para deficientes em película de marcação, azul/branco, 100 x 140 cm

Fabricado em película auto-adesiva para marcação de pavimentos Asphalt-Art®. ASA-ORI_BeHi_100_140
Para uma durabilidade duradoura, recomenda-se a aplicação com primário. 1 Stk.
100 x 140 cm
Tamanho: 100 x 140 cm



Sinal de proibição de parar e estacionar em película de marcação, cinzento/azul/vermelho, 100 x 100 cm

Fabricado em película auto-adesiva para marcação de pavimentos Asphalt-Art®. Aplicar com primário para uma durabilidade duradoura. ASA-ORI_HPVR_100_100
Tamanho da película: 100 x 100 cm 1 Stk.
Acabamento: autoadesivo, cinzento/vermelho/azul 100 x 100 cm
Corte à medida: quadrado 100 x 100 cm



Sinal de proibido parar e estacionar em película de marcação, azul/vermelho, 100 x 100 cm redondo

Fabricado em película auto-adesiva para marcação de pavimentos Asphalt-Art®. Aplicar com primário para uma durabilidade duradoura. ASA-ORI_HPVR_100_100
Tamanho da película: 100 x 100 cm 1 Stk.
Desenho: autoadesivo, vermelho/azul 100 x 100 cm
Corte à medida: redondo aprox. 100 x 100 cm



Símbolo de estacionamento em película de marcação, azul/branco, 100 x 100 cm

Fabricado em película auto-adesiva para marcação de pavimentos Asphalt-Art®. Aplicar com primário para uma durabilidade duradoura. ASA-ORI_Par_100_100
Tamanho da película: 100 x 100 cm 1 Stk.
Desenho: autoadesivo, azul/branco 100 x 100 cm
Corte à medida: quadrado 100 x 100 cm



Sinal de proibição de estacionamento em película de marcação, cinzento/azul/vermelho, 100 x 100 cm

Fabricado em película auto-adesiva para marcação de pavimentos Asphalt-Art®. Aplicar com primário para uma durabilidade duradoura. ASA-ORI_PVQ_100_100
Tamanho da película: 100 x 100 cm 1 Stk.
Acabamento: autoadesivo, cinzento/vermelho/azul 100 x 100 cm
Corte à medida: quadrado 100 x 100 cm



Sinal de proibição de estacionamento em película de marcação, azul/vermelho, 100 x 100 cm redondo

Fabricado em película auto-adesiva para marcação de pavimentos Asphalt-Art®. Aplicar com primário para uma durabilidade duradoura. ASA-ORI_PVR_100_100
Tamanho: 100 x 100 cm 1 Stk.
Acabamento: autoadesivo, vermelho/azul 100 x 100 cm
Corte à medida: redondo aprox. 100 x 100 cm

Folhas para marcação de pavimentos



Batente em película de marcação, preto/vermelho/branco, 100 x 100 cm

Fabricado em película auto-adesiva para marcação de pavimentos Asphalt-Art®. Aplicar com primário para uma durabilidade duradoura.

Tamanho da película: 100 x 100 cm

Desenho: autoadesivo, preto/vermelho/branco

Corte à medida: quadrado 100 x 100 cm

ASA-ORI_Stgr_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



Batente em película de marcação, preto/vermelho/branco, 100 x 100 cm

Fabricado em película auto-adesiva para marcação de pavimentos Asphalt-Art®. Aplicar com primário para uma durabilidade duradoura.

Tamanho da película: 100 x 100 cm

Desenho: autoadesivo, preto/vermelho/branco

Corte à medida: corte com 8 cantos


ASA-ORI_Stop_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



Acessórios para arte em asfalto



Primário / Primário de aderência para películas de Asphalt-Art em recipiente de 1 litro

Primário adesivo especial em recipiente de 1 litro.
Para a aplicação de películas Asphalt-Art.

ASA-3051.25.100

1 Stk.



Rolo manual K para a aplicação de folhas de marcação auto-adesivas

Rolo manual K para a aplicação fácil e segura de películas de marcação auto-adesivas

ASA-hawa_k

Largura: 50 mm
com pega de plástico angular

1 Stk.
50 mm



Rolo manual L para a aplicação de folhas de marcação auto-adesivas

Rolo manual L para a aplicação fácil e segura de películas de marcação auto-adesivas

ASA-hawa_l

Largura: 200 mm
com pega de plástico angular

1 Stk.
200 mm



Rolo manual M para a aplicação de folhas de marcação auto-adesivas

Rolo manual M para a aplicação segura e fácil de películas de marcação autocolantes

ASA-hawa_m

Largura: 150 mm
com pega de plástico angular

1 Stk.
150 mm



Grande rolo manual para a aplicação de folhas de marcação auto-adesivas

Rolo manual S para a aplicação segura e fácil de películas de marcação auto-adesivas

ASA-hawa_s

Largura: 100 mm
com pega de plástico angular

1 Stk.
100 mm



Rodo para a aplicação de películas de marcação auto-adesivas

Tel'on Squeegee Gold para uma aplicação fácil e segura de películas de marcação auto-adesivas

ASA-Rakel

1 Stk.



005Tecnologia de bloqueio



Luz de aviso para estaleiros de construção - ótica cor de laranja

Luz de aviso para estaleiros de construção
Ótica amarela

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Cone de guia luz do dia - altura: 200 mm

Cone de trânsito diurno, vermelho / branco, altura: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Cone de guia luz do dia - altura: 320 mm

Cone de trânsito, luz do dia, vermelho / branco, altura: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Cone de guia luz do dia - altura: 500 mm

Cone de trânsito, luz do dia, vermelho / branco, altura: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cone de guia luz do dia - altura: 500 mm

Cone orientador luz do dia, reflector vermelho / branco, altura: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cone-guia monobloco de acordo com TL - Altura: 500 mm

Cone guia de uma peça de acordo com TL, folha de alumínio tipo 1, altura: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cone de trânsito de uma só peça de acordo com a TL - altura: 500 mm - com 2 tiras totalmente reflectoras de película do tipo RA2/B

Cone de trânsito BAST testado de acordo com TL - uma peça em material PVC resistente boa estabilidade, empilhável com 2 tiras totalmente reflectoras de película tipo RA2/B Cor: vermelho / branco

SHA-3L500TL2
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



005Tecnologia de bloqueio



Cone de trânsito de duas partes, boa estabilidade, empilhável, placa de base em material reciclado, altura: 500 mm, cor dos anéis de alumínio:

Altura: 500 mm, cor dos anéis de alumínio: branco

SHA-3L530RS2

5.24 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm



Cone de trânsito de duas peças de acordo com TL com revestimento de folha reflectora - altura 500 mm - tipo de folha1

Cone guia em duas partes de acordo com TL com camisa de folha reflectora, altura: 500 mm, folha tipo 1

SHA-3L530TL

2.7 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm



Cone de trânsito de duas peças de acordo com TL com cobertura de folha reflectora - altura 500 mm

Cone de trânsito em duas partes de acordo com TL com revestimento de folha reflectora, altura: 500 mm, folha tipo 2

SHA-3L530TL2

2.7 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm



Cone de trânsito de duas partes, boa estabilidade, empilhável, placa de base em material reciclado, altura: 750 mm, cor dos anéis de alumínio:

Altura: 750 mm, cor dos anéis de alumínio: branco

SHA-3L730RS2

5.11 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Cone de trânsito de duas peças de acordo com TL com revestimento de folha reflectora - altura 750 mm - tipo de folha1

Cone de trânsito em duas partes de acordo com TL com revestimento de folha reflectora, altura: 750 mm, folha tipo 1

SHA-3L730TL

5.31 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Cone de guia em duas partes de acordo com TL com revestimento de folha reflectora - altura 750 mm

Cone de trânsito em duas partes de acordo com TL com revestimento de folha reflectora, altura: 750 mm, folha tipo 2

SHA-3L730TL2

5.31 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Cone de orientação luz do dia - altura: 750 mm

Cone de trânsito diurno, reflector vermelho / branco, altura: 750 mm

SHA-3L750RS2

3.3 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



005Tecnologia de bloqueio



Cone-guia monobloco de acordo com TL - Altura: 750 mm

Cone guia de uma peça de acordo com TL, folha de alumínio tipo 1, altura: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cone-guia monobloco de acordo com TL - Altura: 750 mm

Cone guia de uma peça de acordo com TL, folha de alumínio tipo 2, altura: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cone guia 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
película retrorrefleitora
Classe RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Cone guia 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
película retrorrefleitora
Classe RA 2

TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Cone guia 750 mm


PVC, 750 mm, 3.20 kg
película retrorrefleitora
Classe RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Fitas antiderrapantes

Fita antiderrapante preta 50 mm




18 metros por rolo. Material plano, autoadesivo, de alto desempenho, com máxima aderência e excelente adaptação à forma. Ideal para a colocação em superfícies onde existe o risco de escorregar, tais como: Escadas, zonas de entrada, rampas, espaços públicos, navios, barcos, camiões, autocarros. Respeitar as instruções de colocação!

ROL-1411160

1 Stk.

Fita antiderrapante transparente 50 mm




18 metros por rolo. Material plano, autoadesivo, de alto desempenho, com máxima aderência e excelente adaptação à forma. Ideal para a colocação em superfícies onde existe o risco de escorregar, tais como: Escadas, zonas de entrada, rampas, espaços públicos, navios, barcos, camiões, autocarros. Respeitar as instruções de colocação!

ROL-1411161

1 Stk.

Fita antiderrapante branca 50 mm




18 metros por rolo. Material plano, autoadesivo, de alto desempenho, com máxima aderência e excelente adaptação à forma. Ideal para a colocação em superfícies onde existe o risco de escorregar, tais como: Escadas, zonas de entrada, rampas, espaços públicos, navios, barcos, camiões, autocarros. Respeitar as instruções de colocação!

ROL-1411162

1 Stk.

Fita antiderrapante vermelha 50 mm




18 metros por rolo. Material plano, autoadesivo, de alto desempenho, com máxima aderência e excelente adaptação à forma. Ideal para a colocação em superfícies onde existe o risco de escorregar, tais como: Escadas, zonas de entrada, rampas, espaços públicos, navios, barcos, camiões, autocarros. Respeitar as instruções de colocação!

ROL-1411163

1 Stk.

Fita antiderrapante verde 50 mm




18 metros por rolo. Material plano, autoadesivo, de alto desempenho, com máxima aderência e excelente adaptação à forma. Ideal para a colocação em superfícies onde existe o risco de escorregar, tais como: Escadas, zonas de entrada, rampas, espaços públicos, navios, barcos, camiões, autocarros. Respeitar as instruções de colocação!

ROL-1411164

1 Stk.

Fita antiderrapante cinzenta 50 mm




18 metros por rolo. Material plano, autoadesivo, de alto desempenho, com máxima aderência e excelente adaptação à forma. Ideal para a colocação em superfícies onde existe o risco de escorregar, tais como: Escadas, zonas de entrada, rampas, espaços públicos, navios, barcos, camiões, autocarros. Respeitar as instruções de colocação!

ROL-1411165

1 Stk.

Fita antiderrapante fotoluminescente 50 mm



18 metros por rolo. Material plano, autoadesivo, de alto desempenho, com máxima aderência e excelente adaptação à forma. Ideal para a colocação em superfícies onde existe o risco de escorregar, tais como: Escadas, zonas de entrada, rampas, espaços públicos, navios, barcos, camiões, autocarros. Respeitar as instruções de colocação!


ROL-1411166

1 Stk.



Fitas antiderrapantes

Fita antiderrapante azul 50 mm




18 metros por rolo. Material plano, autoadesivo, de alto desempenho, com máxima aderência e excelente adaptação à forma. Ideal para a colocação em superfícies onde existe o risco de escorregar, tais como: Escadas, zonas de entrada, rampas, espaços públicos, navios, barcos, camiões, autocarros. Respeitar as instruções de colocação!

ROL-1411167

1 Stk.

Fita antiderrapante castanha 50 mm




18 metros por rolo. Material plano, autoadesivo, de alto desempenho, com máxima aderência e excelente adaptação à forma. Ideal para a colocação em superfícies onde existe o risco de escorregar, tais como: Escadas, zonas de entrada, rampas, espaços públicos, navios, barcos, camiões, autocarros. Respeitar as instruções de colocação!

ROL-1411168

1 Stk.

Fita antiderrapante amarelo néon 50 mm




18 metros por rolo. Material plano, autoadesivo, de alto desempenho, com máxima aderência e excelente adaptação à forma. Ideal para a colocação em superfícies onde existe o risco de escorregar, tais como: Escadas, zonas de entrada, rampas, espaços públicos, navios, barcos, camiões, autocarros. Respeitar as instruções de colocação!

ROL-1411171

1 Stk.

Fita antiderrapante preta/amarela 50 mm



18 metros por rolo. Material plano, autoadesivo, de alto desempenho, com máxima aderência e excelente adaptação à forma. Ideal para a colocação em superfícies onde existe o risco de escorregar, tais como: Escadas, zonas de entrada, rampas, espaços públicos, navios, barcos, camiões, autocarros. Respeitar as instruções de colocação!

ROL-1411172

1 Stk.



Ferramentas de ar comprimido



Pistolas de agulha



Martelos de cinzel



Batedor de ar comprimido



Pistolas de agulha

12 B Pistola de agulhas



As pistolas de agulhas Von Arx 12 B removem rapidamente a ferrugem, limpam, purificam e desbastam. Essencialmente, alisam superfícies irregulares. Como as agulhas se movem livremente, adaptam-se a qualquer superfície, incluindo saliências.

ARX - 700263

1 Stk.

23 B Pistola de agulhas



As pistolas de agulhas 23 B da Von Arx removem rapidamente a ferrugem, limpam, purificam e desbastam. Essencialmente, alisam superfícies irregulares. Como as agulhas se movem livremente, adaptam-se a qualquer superfície, incluindo saliências.

ARX - 700312

1 Stk.

34 B Pistola de agulhas



As pistolas de agulhas Von Arx 34 B removem rapidamente a ferrugem, limpam, purificam e desbastam. Essencialmente, alisam superfícies irregulares. Como as agulhas se movem livremente, adaptam-se a qualquer superfície, incluindo saliências.

ARX - 700364

1 Stk.

45 B Pistola de agulhas



As pistolas de agulhas Von Arx 45 B removem rapidamente a ferrugem, limpam, purificam e desbastam. Essencialmente, alisam superfícies irregulares. Como as agulhas se movem livremente, adaptam-se a qualquer superfície, incluindo saliências.

ARX - 700409

6.8 kg

1 Stk.

23 BG Pistola de agulha reta



As pistolas de agulhas 23 BG da Von Arx removem rapidamente a ferrugem, limpam, purificam e desbastam. Essencialmente, alisam superfícies irregulares. Como as agulhas se movem livremente, adaptam-se a qualquer superfície, incluindo saliências.

ARX - 700438

1 Stk.

Existe a pistola de agulhas Von Arx certa para cada aplicação. Com agulhas de 2, 3 ou 4 mm, consoante as necessidades.

Pistola de agulha NP 23



As pistolas de agulhas Von Arx NP 23 removem rapidamente a ferrugem, limpam, purificam e desbastam. Essencialmente, alisam superfícies irregulares. Como as agulhas se movem livremente, adaptam-se a qualquer superfície, incluindo saliências.

ARX - 700616

1 Stk.

Pistola de agulhas NP 34



As pistolas de agulhas Von Arx NP 34 removem rapidamente a ferrugem, limpam, purificam e desbastam. Essencialmente, alisam superfícies irregulares. Como as agulhas se movem livremente, adaptam-se a qualquer superfície, incluindo saliências.

ARX - 700639

1 Stk.



Pistolas de agulha



Pistola de agulha NP 23 K

As pistolas de agulhas Von Arx NP 23 K removem rapidamente a ferrugem, limpam, purificam e desbastam. Essencialmente, alisam superfícies irregulares. Como as agulhas se movem livremente, adaptam-se a qualquer superfície, incluindo saliências.

ARX - 700722

1 Stk.



Pistola de agulha NP 34 K

As pistolas de agulhas Von Arx NP 34 K removem rapidamente a ferrugem, limpam, purificam e desbastam. Essencialmente, alisam superfícies irregulares. Como as agulhas se movem livremente, adaptam-se a qualquer superfície, incluindo saliências.

ARX - 706598

1 Stk.



Martelos de cinzel



23 B Martelo de cinzel

O martelo de cinzel Von Arx 23 B é ideal para remover alcatifas, lascas reboco velho, martelar pedra natural, cinzelar juntas e trabalhos pontiagudos em alvenaria. Existe o martelo de cinzel Von Arx certo com vários acessórios de cinzel para cada trabalho.

ARX - 700314

1 Stk.



34 B Martelo de cinzel

O martelo cinzel Von Arx 34 B é ideal para remover alcatifas, lascas gesso velho, martelar pedra natural, cinzelar juntas e trabalhos pontiagudos em alvenaria. Existe o martelo de cinzel Von Arx certo com diferentes acessórios de cinzel para cada trabalho.

ARX - 700366

1 Stk.



45 B Martelo de cinzel

O martelo cinzel Von Arx 45 B é ideal para remover alcatifas, lascas gesso velho, martelar pedra natural, cinzelar juntas e trabalhos pontiagudos em alvenaria. Existe o martelo de cinzel Von Arx certo com diferentes acessórios de cinzel para cada trabalho.

ARX - 700411

1 Stk.



23 BG Martelo de cinzel

O martelo cinzel Von Arx 23 BG é ideal para remover alcatifas, lascas gesso velho, martelar pedra natural, cinzelar juntas e trabalhos pontiagudos em alvenaria. Existe o martelo de cinzel Von Arx certo com vários acessórios de cinzel para cada trabalho.

ARX - 700441

1 Stk.



34 BGV martelo de cinzel estendido 175 cm

O martelo de cinzel Von Arx 34 BGV é ideal para remover alcatifa, lascas reboco velho, martelar pedra natural, cinzelar juntas e trabalhos pontiagudos em alvenaria. Existe o martelo de cinzel Von Arx certo com vários acessórios de cinzel para cada trabalho.

ARX - 700464

1 Stk.



45 BGV martelo de cinzel estendido 180 cm

O martelo de cinzel Von Arx 45 BGV é ideal para remover alcatifas, lascas gesso velho, martelar pedra natural, cinzelar juntas e trabalhos pontiagudos em alvenaria. Existe o martelo de cinzel Von Arx certo com vários acessórios de cinzel para cada trabalho.

ARX - 706766

1 Stk.



MHV 45 com manivela de 135 cm

O martelo cinzel Von Arx MHV 45 é ideal para remover alcatifas, lascas gesso velho, martelar pedra natural, cinzelar juntas e trabalhos pontiagudos em alvenaria. Existe o martelo de cinzel Von Arx certo com diferentes acessórios de cinzel para cada trabalho.

ARX - 707404

1 Stk.



Batedor de ar comprimido



DK 7 Batedeira pneumática

A aldrava de ar comprimido DK 7 é ideal para eliminar o leite de cimento, os desníveis, as incrustações, as incrustações, as incrustações, a tinta, as incrustações e a ferrugem, a rugosidade, etc.

ARX - 700552

1 Stk.



Batedeira pneumática DK 1H

A aldrava de ar comprimido DK 1H é ideal para eliminar leite de cimento, desníveis, incrustações, incrustações, incrustações, pinturas, incrustações e ferrugem, desbaste, etc.

ARX - 700763

1 Stk.



DK 2H Batedeira pneumática

A aldrava de ar comprimido DK 2H é ideal para eliminar leite de cimento, desníveis, incrustações, incrustações, incrustações, tintas, incrustações e ferrugem, desbaste, etc.

ARX - 700770

1 Stk.



Batedeira pneumática DK 3H

A aldrava de ar comprimido DK 3H é ideal para eliminar leite de cimento, desníveis, incrustações, incrustações, incrustações, tinta, incrustações e ferrugem, desbaste, etc.

ARX - 700772

1 Stk.



Martelo pneumático curto Scrap Air 24 V1

O martelo pneumático Scrap Air S24 V1 possui um sistema anti-vibração na cabeça da ferramenta. Construído com um cabo reto - otimizado para condições de trabalho confinadas. A ferramenta ideal para trabalhos em madeira, remoção de gesso ou limpeza industrial.

MAB_07030114

3.1 kg

1 Stk.

49 cm



Martelo pneumático curto Scrap Air 24 V2

O martelo pneumático Scrap Air S24 V2 possui um sistema anti-vibração na cabeça e no punho da ferramenta. Construído com um punho de pistola - otimizado para condições de trabalho confinadas. O V2 oferece uma proteção adicional ao utilizador com um segundo sistema anti-vibração.

MAB_07030500

3.8 kg

1 Stk.

53 cm



Martelo pneumático curto Scrap Air 36 V1

O martelo pneumático curto Scrap Air S36 V1 possui um sistema anti-vibração na cabeça da ferramenta. Construído com um cabo reto - otimizado para condições de trabalho confinadas. A ferramenta ideal para trabalhos em madeira, remoção de gesso, limpeza industrial ou trabalhos ligeiros de demolição.

MAB_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm



Ferramentas de ar comprimido

Martelo pneumático de comprimento médio Scrap Air 36 V1



O martelo pneumático de comprimento médio Scrap Air S36 V1 possui um sistema anti-vibração na cabeça da ferramenta. Construído com um cabo reto. A ferramenta ideal para trabalhos em madeira, remoção de gesso, limpeza industrial ou trabalhos ligeiros de demolição.

MAB_7060016
4 kg
1 Stk.
88 cm

Martelo pneumático curto Scrap Air 38 V1



O martelo pneumático curto Scrap Air S38 V1 possui um sistema anti-vibração na cabeça da ferramenta. Concebido com um punho reto - otimizado para condições de trabalho confinadas. A ferramenta ideal para trabalhos em madeira, remoção de gesso, limpeza industrial ou trabalhos ligeiros de demolição.

MAB_7060507
3.6 kg
1 Stk.
52 cm

Martelo pneumático de comprimento médio Scrap Air 38 V1



O martelo pneumático de comprimento médio Scrap Air S38 V1 possui um sistema anti-vibração na cabeça da ferramenta. Construído com um cabo reto. A ferramenta ideal para trabalhos em madeira, remoção de gesso, limpeza industrial ou trabalhos ligeiros de demolição.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Martelo pneumático longo Scrap Air 55 V1



O martelo pneumático de comprimento médio Scrap Air S55 V1 possui um sistema anti-vibração na cabeça da ferramenta. Construído com um cabo reto. A ferramenta ideal para trabalhos em madeira, remoção de gesso, limpeza industrial ou trabalhos ligeiros de demolição. Ideal também para trabalhar em superfícies de asfalto ou trabalhos de demolição.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm

Martelo pneumático curto Scrap Air 36 V2



O martelo pneumático curto Scrap Air S36 V2 possui um sistema anti-vibração na cabeça e no punho da ferramenta. Concebido com um punho de pistola - otimizado para condições de trabalho confinadas. O V2 oferece proteção adicional ao utilizador com um segundo sistema anti-vibração localizado no punho da pistola. Redução de até 60 % das vibrações nas mãos e braços do utilizador.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Martelo pneumático curto Scrap Air 38 V2



O martelo pneumático curto Scrap Air S38 V2 possui um sistema anti-vibração na cabeça e no punho da ferramenta. Construído com um punho de pistola - otimizado para condições de trabalho confinadas. A ferramenta ideal para trabalhos em madeira, remoção de gesso, limpeza industrial ou trabalhos ligeiros de demolição.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Punho em T Scrap Air 55 V2



O martelo pneumático Scrap Air S55 V2 com punho em T possui um sistema anti-vibração na cabeça e no punho da ferramenta. Construído com um punho de pistola. O V2 oferece uma proteção adicional ao utilizador com um segundo sistema anti-vibração localizado no punho da pistola. Redução de até 60 % das vibrações nas mãos e braços do utilizador.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm

Ferramentas de ar comprimido

Martelo pneumático de comprimento médio Scrap Air 36 V2



O martelo pneumático de comprimento médio Scrap Air S36 V2 possui um sistema anti-vibração na cabeça e no punho da ferramenta. Construído com um punho de pistola. O V2 oferece uma proteção adicional ao utilizador com um segundo sistema anti-vibração localizado no punho da pistola. Redução de até 60 % das vibrações nas mãos e braços do utilizador.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Martelo pneumático de comprimento médio Scrap Air 38 V2



O martelo pneumático de comprimento médio Scrap Air S38 V2 possui um sistema anti-vibração na cabeça e no punho da ferramenta. Construído com um punho de pistola. O V2 oferece uma proteção adicional ao utilizador com um segundo sistema anti-vibração localizado no punho da pistola. Redução de até 60 % das vibrações nas mãos e braços do utilizador.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm

Martelo pneumático longo Scrap Air 55 V2



O martelo pneumático longo Scrap Air S55 V2 possui um sistema anti-vibração na cabeça e no punho da ferramenta. Construído com um punho de pistola. O V2 oferece uma proteção adicional ao utilizador com um segundo sistema anti-vibração localizado no punho da pistola. Redução de até 60 % das vibrações nas mãos e braços do utilizador.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Oficina e armazém



Estação de limpeza Clean Tower Flexi red

A CleanTower Flexi é ideal para todas as áreas onde são necessários diferentes acessórios de limpeza.
Inclui vassoura, pá de lixo e escova manual,
5 orifícios na placa de base para fixação ao chão ou rodízios.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Estação de limpeza Clean Tower Flexi black

A CleanTower Flexi é ideal para todas as áreas onde são necessários diferentes acessórios de limpeza.
Inclui vassoura, pá de lixo e escova manual,
5 orifícios na placa de base para fixação ao chão ou rodízios.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Estação de limpeza Clean Tower Flexi silver

A CleanTower Flexi é ideal para todas as áreas onde são necessários diferentes acessórios de limpeza.
Inclui vassoura, pá de lixo e escova manual,
5 orifícios na placa de base para fixação ao chão ou rodízios.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Estação de limpeza Clean Tower Flexi yellow

A CleanTower Flexi é ideal para todas as áreas onde são necessários diferentes acessórios de limpeza.
Inclui vassoura, pá de lixo e escova manual,
5 orifícios na placa de base para fixação ao chão ou rodízios.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



LongLife películas de marcação de pavimentos



Fita de marcação de pavimentos LongLife 100 mm, 50 metros

As marcações de chão myLean® podem ser utilizadas em quase todas as superfícies interiores. As nossas marcações para pavimentos são auto-adesivas e, por isso, de aplicação rápida e fácil. rAs marcações para pavimentos LongLife são à prova de empilhadores, mesmo quando se liga a marcação.

MYL-LL-100
1 Stk.
50 x 100 m



Fita de marcação de pavimentos LongLife antiderrapante 100 mm, 18 metros

As marcações de chão myLean® podem ser utilizadas em quase todas as superfícies interiores. As nossas marcações para pavimentos são auto-adesivas e, por isso, rápidas e fáceis de aplicar. rAs marcações para pavimentos antiderrapantes LongLife são lixadas e, por isso, antiderrapantes.

MYL-LL-100-AR
1 Stk.
18 x 100 m



Fita de marcação de pavimentos LongLife 50 mm, 50 metros

As marcações de chão myLean® podem ser utilizadas em quase todas as superfícies interiores. As nossas marcações para pavimentos são auto-adesivas e, por isso, de aplicação rápida e fácil. rAs marcações para pavimentos LongLife são à prova de empilhadores, mesmo quando se liga a marcação.

MYL-LL-50
1 Stk.
50 x 50 m



Fita de marcação de pavimentos LongLife antiderrapante 50 mm, 18 metros

As marcações de chão myLean® podem ser utilizadas em quase todas as superfícies interiores. As nossas marcações para pavimentos são auto-adesivas e, por isso, rápidas e fáceis de aplicar. rAs marcações para pavimentos antiderrapantes LongLife são lixadas e, por isso, antiderrapantes.

MYL-LL-50-AR
1 Stk.
18 x 50 m



Fita de marcação de pavimentos LongLife hachurada preta/amarela 50 mm, 25 metros

As marcações de chão myLean® podem ser utilizadas em quase todas as superfícies interiores. As nossas marcações para pavimentos são auto-adesivas e, por isso, de aplicação rápida e fácil. rAs marcações para pavimentos LongLife são à prova de empilhadores, mesmo quando se liga a marcação.

MYL-LL50-SG
1 Stk.
25 x 50 m



Fita de marcação de pavimentos LongLife 75 mm, 50 metros

As marcações de pavimento myLean® podem ser utilizadas em quase todas as superfícies interiores. As nossas marcações para pavimentos são auto-adesivas e, por isso, rápidas e fáceis de aplicar. As marcações para pavimentos longLife são à prova de empilhadoras, mesmo quando se liga a marcação.

MYL-LL-75
1 Stk.
50 x 75 m



Fita de marcação de pavimentos LongLife antiderrapante 75 mm, 18 metros

As marcações de chão myLean® podem ser utilizadas em quase todas as superfícies interiores. As nossas marcações para pavimentos são auto-adesivas e, por isso, rápidas e fáceis de aplicar. rAs marcações para pavimentos antiderrapantes LongLife são lixadas e, por isso, antiderrapantes.

MYL-LL-75-AR
1 Stk.
18 x 75 m



LongLife películas de marcação de pavimentos



Fita de marcação de pavimentos LongLife hachurada preta/amarela 75 mm, 25 metros

As marcações de chão myLean® podem ser utilizadas em quase todas as superfícies interiores. As nossas marcações para pavimentos são auto-adesivas e, por isso, de aplicação rápida e fácil. rAs marcações para pavimentos LongLife são à prova de empilhadores, mesmo quando se liga a marcação.

MYL-LL75-SG

1 Stk.
25 x 75 m

Janela inferior transparente LongLife para etiquetagem DIN A5



As nossas janelas de chão são utilizadas para fixar documentos impressos no chão ou nas paredes, permitindo que as áreas sejam etiquetadas de forma fácil e segura.
Unidade de embalagem: 10 unidades

MYL-LL-KL-A

10 Stk.
310 x 250 mm

Janela inferior transparente LongLife para etiquetagem DIN A4




As nossas janelas de chão são utilizadas para fixar documentos impressos no chão ou nas paredes, permitindo que as áreas sejam etiquetadas de forma fácil e segura.
Unidade de embalagem: 10 unidades

MYL-LL-KL-A4-0

10 Stk.
400 x 310 mm



Informações adicionais



Informações adicionais

Os preços indicados são válidos por 2 meses a partir da data de emissão.
Os preços são preços líquidos. Entrega à saída da fábrica (Incoterm - EXW)
Não assumimos qualquer responsabilidade pela atualidade, exatidão e integridade das informações.

Aplicam-se as nossas condições gerais de venda!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

