

## Panoramica



Pompe di verniciatura



Macchine per la marcatura dei pavimenti



Colori per la marcatura dei pavimenti



Tipo di asfalto



Tecnologia di blocco



Nastri antiscivolo



Strumenti ad aria compressa




Abbigliamento da lavoro



Officina e magazzino

## Panoramica



Pellicole per la marcatura  
dei pavimenti LongLife

Informazioni aggiuntive

# Pompe di verniciatura



## CMC Modello 20000 - Pompa di verniciatura airless a doppia testa

Capacità della pompa: 2 x 7 l/min  
Pressione massima: 250 bar  
Motore: 3 CV elettrico  
Tensione: 380 V  
Peso: 65 kg

CMC-20000  
65 kg  
1 Stk.



## CMC Modello 12000 V

Pompa per verniciatura airless con pompa a membrana verticale  
Capacità della pompa: 7,0 l/min  
Pressione massima: 250 bar  
Motore: 3,0 PS elettrico  
Tensione: 230 V

CMC-Modell 12000V  
45 kg  
1 Stk.



## CMC Modello P20-CB - Spruzzatore airless / Pompa per verniciatura con motore Honda

Spruzzatore airless CMC con pompa a pistone P20-CB per tutti i lavori di verniciatura.  
Capacità della pompa: 6,17 l/min  
Pressione massima: 250 bar  
Motore: motore a combustione da 6 CV  
Peso: 87 kg

CMC-P20-CB-CH  
87 kg  
1 Stk.



## CMC Modello P20-CE - Pompa airless spruzzatore / pittore con azionamento elettrico

Spruzzatore airless CMC con pompa a pistone P20-CE per tutti i lavori di verniciatura.  
Capacità della pompa: 6,17 l/min  
Pressione massima: 250 bar  
Motore: motore elettrico da 3 CV 230 volt monofase  
Peso: 87 kg

CMC-P20-CE  
87 kg  
1 Stk.



# Macchine per la marcatura dei pavimenti



## CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Macchina per la segnaletica stradale airless con pompa a pistoncini da 6,17 L/min e compressore

Macchina professionale per la segnaletica stradale per piccoli e medi lavori nel settore professionale o comunale! Dotata di pompa a pistoncini, compressore e dosatore automatico di linee/giunti RMCD. Ideale in combinazione con un carrello di guida HMC.

CMC-AR30PROP-C-MAXX  
210 kg  
1 Stk.  
155 x 77 x 128 cm



## CMC AR30ITPP - Tracciatrice stradale airless con azionamento idraulico e pompa a pistone

Macchina semovente airless per la segnaletica stradale con azionamento idraulico. Ideale per la marcatura di comuni e città o anche di grandi parcheggi. La macchina può essere equipaggiata anche con sistemi di spruzzatura della plastica.

CMC-MTLAR30ITPP  
265 kg  
1 Stk.  
165 x 60 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro - Tracciatrice stradale airless con pompa a membrana 5,9 L/min

Macchina per la segnaletica orizzontale semplice, leggera e senza complicazioni, per piccole marcature nel settore professionale o comunale! Dotata di pompa a membrana.

CMC-MTLAR30PRO  
110 kg  
1 Stk.  
162 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 Pro-2C - Tracciatrice stradale airless con 2 pompe a membrana 5,9 L/min

Macchina portatile per la segnaletica stradale con 2 colori. Per tracciare linee larghe con un solo colore o per tracciare due linee con tonalità diverse in una sola volta. Ideale anche per la plastica a spruzzo 1:1 (notare la speciale pistola 1:1) Dotata di 2 pompe a membrana.

CMC-MTLAR30PRO-2C  
150 kg  
1 Stk.  
160 x 68 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro-2C - Marcatrice stradale airless con 2 pompe a membrana 5,9 L/min e motore Hondamotor

Tracciatrice stradale portatile a 2 colori. Per tracciare linee larghe con un solo colore o per tracciare due linee con colori diversi allo stesso tempo. Ideale anche per la plastica a spruzzo 1:1 (notare la speciale pistola 1:1).

CMC-MTLAR30Pro-2C-H  
150 kg  
1 Stk.  
160 x 68 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro-H - Marcatrice stradale airless con pompa a membrana 5,9 L/min con motore Honda

Macchina per la segnaletica orizzontale semplice, leggera e senza complicazioni, per piccole marcature nel settore professionale o comunale! Dotata di pompa a membrana.

CMC-MTLAR30PRO-H  
110 kg  
1 Stk.  
162 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 Pro-P - Tracciatrice stradale airless con pompa a pistone 6,17 L/min

Macchina per la segnaletica orizzontale semplice, leggera e senza complicazioni, per piccole marcature nel settore professionale o comunale! Dotata di pompa a pistone.

CMC-MTLAR30PRO-P  
110 kg  
1 Stk.  
155 x 75 x 101 cm



# Macchine per la marcatura dei pavimenti



## CMC AR 30 ProP-2C - Marcatore stradale airless con 2 pompe a pistone da 6,17 l/min.

Traciatrice stradale portatile a 2 colori. Per marcare linee larghe con un solo colore o per marcare contemporaneamente due linee con colori diversi.  
Con unità di controllo C8000 o dispositivo di controllo della marcatura stradale RMCD.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C  
368 kg  
1 Stk.  
150 x 79 x 125 cm



## CMC AR 30 Pro-P-G H - Marcatrice stradale airless invertita con pompa a pistone 6,17 L/min e motore Honda

Macchina per la segnaletica stradale appositamente progettata per tracciare raggi stretti. Il passo corto e il design speciale con due ruote anteriori e una ruota sterzante posteriore ne fanno la macchina ideale per la tracciatura di raggi stretti.

CMC-MTLAR30PROPG-H  
110 kg  
1 Stk.  
130 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 PROP-H - Marcatrice stradale airless con pompa a pistone 6,17 L/min e motore Honda

Macchina per la demarcazione stradale a guida manuale, semplice e leggera, per la realizzazione di piccole marcature in ambito professionale o comunale! Dotata di pompa a pistoni con azionamento idraulico.

CMC-MTLAR30PROP-H  
110 kg  
1 Stk.  
155 x 75 x 101 cm



## CMC AR 30 Pro-P 25 H - Traciatrice stradale airless con pompa a pistone 8,9 L/min motore Honda

Macchina per la demarcazione stradale a guida manuale, semplice e leggera, per la realizzazione di piccole marcature in ambito professionale o comunale! Dotata di una potente pompa a pistone con una capacità di 8,9 litri/min.

CMC-MTLRAR30PRO-P25H  
160 kg  
1 Stk.  
146 x 64 x 102 cm



## Colori per la marcatura dei pavimenti



1-Componenti Colori



Colori ad alto solido  
modificati con resina  
epossidica



Colori poliuretanic



# 1-Componenti Colori



## STRAMAT TM/56 vernice per segnaletica stradale bianca in contenitore da 25 kg

Le vernici STRAMAT per la segnaletica stradale sono utilizzate principalmente su superfici asfaltate o in calcestruzzo, per la realizzazione di linee di bordo e di mezzzeria, parcheggi, strisce di ingombro o altri tipi di segnaletica in aree pubbliche o private.

OKA-100.1000.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 vernice per segnaletica stradale giallo traffico in confezione da 25 kg

Le vernici STRAMAT per la segnaletica stradale sono utilizzate principalmente su superfici asfaltate o in calcestruzzo, per la realizzazione di linee di bordo e di mezzzeria, parcheggi, strisce di ingombro o altri tipi di segnaletica in aree pubbliche o private.

OKA-100.1100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 vernice per segnaletica stradale giallo traffico in confezione da 25 kg

Le vernici STRAMAT per la segnaletica stradale sono utilizzate principalmente su superfici asfaltate o in calcestruzzo, per la realizzazione di linee di bordo e di mezzzeria, parcheggi, strisce di ingombro o altri tipi di segnaletica in aree pubbliche o private.

OKA-100.2100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 vernice per segnaletica stradale rosso traffico in confezione da 25 kg

Le vernici STRAMAT per la segnaletica stradale sono utilizzate principalmente su superfici asfaltate o in calcestruzzo, per la realizzazione di linee di bordo e di mezzzeria, parcheggi, strisce di ingombro o altri tipi di segnaletica in aree pubbliche o private.

OKA-100.3100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 vernice per segnaletica stradale blu traffico in confezione da 25 kg

Le vernici STRAMAT per la segnaletica stradale sono utilizzate principalmente su superfici asfaltate o in calcestruzzo, per la realizzazione di linee di bordo e di mezzzeria, parcheggi, strisce di ingombro o altri tipi di segnaletica in aree pubbliche o private.

OKA-100.5100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 vernice per segnaletica stradale verde traffico in contenitore da 25 kg

Le vernici STRAMAT per la segnaletica stradale sono utilizzate principalmente su superfici asfaltate o in calcestruzzo, per la realizzazione di linee di bordo e di mezzzeria, parcheggi, strisce di ingombro o altri tipi di segnaletica in aree pubbliche o private.

OKA-100.6100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 vernice per segnaletica stradale nera in contenitore da 25 kg

Le vernici STRAMAT per la segnaletica stradale sono utilizzate principalmente su superfici asfaltate o in calcestruzzo, per la realizzazione di linee di bordo e di mezzzeria, parcheggi, strisce di ingombro o altri tipi di segnaletica in aree pubbliche o private.

OKA-100.9100.001  
25 kg  
25 kg

# Colori ad alto solido modificati con resina epossidica



## STRAMAT TM/56-EP vernice epossidica modificata HS bianca in contenitore da 25 kg

La vernice bicomponente per segnaletica stradale STRAMAT 2-K-TM/56 EP è ulteriormente modificata con resina epossidica, che consente una maggiore resistenza, una migliore adesione e una maggiore durata. È particolarmente apprezzata per l'uso su terreni difficili. Spesso anche in combinazione con un sigillante poliuretano incolore.

OKA-105.0000.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP vernice epossidica modificata HS giallo in contenitore da 25 kg

La vernice bicomponente per segnaletica stradale STRAMAT 2-K-TM/56 EP è ulteriormente modificata con resina epossidica, che consente una maggiore resistenza, una migliore adesione e una maggiore durata. È particolarmente apprezzata per l'uso su terreni difficili. Spesso anche in combinazione con un sigillante poliuretano incolore.

OKA-105.0100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP vernice epossidica modificata HS rossa in contenitore da 25 kg

La vernice bicomponente per segnaletica stradale STRAMAT 2-K-TM/56 EP è ulteriormente modificata con resina epossidica, che consente una maggiore resistenza, una migliore adesione e una maggiore durata. È particolarmente apprezzata per l'uso su terreni difficili. Spesso anche in combinazione con un sigillante poliuretano incolore.

OKA-105.3020.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP vernice epossidica modificata HS blu in contenitore da 25 kg

La vernice bicomponente per segnaletica stradale STRAMAT 2-K-TM/56 EP è ulteriormente modificata con resina epossidica, che consente una maggiore resistenza, una migliore adesione e una maggiore durata. È particolarmente apprezzata per l'uso su terreni difficili. Spesso anche in combinazione con un sigillante poliuretano incolore.

OKA-105.5100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP vernice epossidica modificata HS verde in contenitore da 25 kg

La vernice bicomponente per segnaletica stradale STRAMAT 2-K-TM/56 EP è ulteriormente modificata con resina epossidica, che consente una maggiore resistenza, una migliore adesione e una maggiore durata. È particolarmente apprezzata per l'uso su terreni difficili. Spesso anche in combinazione con un sigillante poliuretano incolore.

OKA-105.6100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP vernice HS epossidica modificata nera in contenitore da 25 kg

La vernice bicomponente per segnaletica stradale STRAMAT 2-K-TM/56 EP è ulteriormente modificata con resina epossidica, che consente una maggiore resistenza, una migliore adesione e una maggiore durata. È particolarmente apprezzata per l'uso su terreni difficili. Spesso anche in combinazione con un sigillante poliuretano incolore.

OKA-105.9005.001  
25 kg  
25 kg



## Indurente per STRAMAT TM/56-EP in contenitore da 2,5 kg

Indurente per HS-Farbe modificato con resina epossidica.

OKA-105.K200.001  
2.5 kg  
2.5 kg





# Colori poliuretanic



## STRAMAT 2K PU vernice per la marcatura dei capannoni bianco RAL 9010 in confezione da 5 kg

Vernice bicomponente a base solvente per la marcatura dei capannoni su base poliuretanic. Per le massime esigenze di resistenza meccanica e chimica, elevata adesione e bassa suscettibilità allo sporco.

OKA-140.0000.001  
5 kg  
5 kg



## STRAMAT 2K PU vernice per marcatura dei capannoni giallo RAL 1023 in confezione da 5 kg

Vernice bicomponente a base solvente per la marcatura dei capannoni su base poliuretanic. Per le massime esigenze di resistenza meccanica e chimica, elevata adesione e bassa suscettibilità allo sporco.

OKA-140.1023.001  
5 kg  
5 kg



## STRAMAT 2K PU vernice per marcatura dei capannoni rosso RAL 3020 in confezione da 5 kg

Vernice bicomponente a base solvente per la marcatura dei capannoni su base poliuretanic. Per le massime esigenze di resistenza meccanica e chimica, elevata adesione e bassa suscettibilità allo sporco.

OKA-140.3020.001  
5 kg  
5 kg



## Induritore per la vernice STRAMAT 2K PU per la marcatura dei padiglioni in contenitore da 0,5 kg

Indurente per - Vernice bicomponente a base poliuretanic contenente solventi per la marcatura dei corridoi. Per le massime esigenze di resistenza meccanica e chimica, elevata adesione e bassa suscettibilità allo sporco.

OKA-140.K200.001  
0.5 kg  
0.5 kg

## Tipo di asfalto



Fogli per la marcatura dei pavimenti



Accessori per l'arte dell'asfalto



# Fogli per la marcatura dei pavimenti



## Spazio di parcheggio per disabili in pellicola di segnalazione, blu/bianco, 100 x 100 cm

Realizzato in pellicola autoadesiva Asphalt-Art® per la marcatura dei pavimenti.

Per una lunga durata, si consiglia di applicare un primer.

**Dimensioni:** 100 x 100 cm

**Design:** autoadesivo, blu/bianco

ASA-ORI\_BeHi\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Spazio di parcheggio per disabili in pellicola di marcatura, blu/bianco, 100 x 140 cm

Realizzato in pellicola autoadesiva Asphalt-Art® per la marcatura dei pavimenti.

Per una lunga durata, si consiglia di applicare un primer.

**Dimensioni:** 100 x 140 cm

**Versione:** autoadesivo, blu/bianco

ASA-ORI\_BeHi\_100\_140

1 Stk.  
100 x 140 cm



## Cartello di divieto di sosta e di parcheggio in pellicola marcante, grigio/blu/rosso, 100 x 100 cm

Realizzato in pellicola autoadesiva Asphalt-Art® per la marcatura dei pavimenti. Applicare con il primer per una lunga durata.

**Dimensioni:** 100 x 100 cm

**Finitura:** autoadesivo, grigio/rosso/blu

**Taglio a misura:** quadrato 100 x 100 cm

ASA-ORI\_HPVR\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Cartello di divieto di sosta e di parcheggio in pellicola marcante, blu/rosso, 100 x 100 cm rotondo

Realizzato in pellicola autoadesiva Asphalt-Art® per la marcatura dei pavimenti. Applicare con il primer per una lunga durata.

**Dimensioni:** 100 x 100 cm

**Design:** autoadesivo, rosso/blu

**Tagliare a misura:** rotondo circa 100 x 100 cm

ASA-ORI\_HPVR\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Simbolo di parcheggio in pellicola marcante, blu/bianco, 100 x 100 cm

Realizzato in pellicola autoadesiva Asphalt-Art® per la marcatura dei pavimenti. Applicare con il primer per una lunga durata.

**Dimensioni:** 100 x 100 cm

**Design:** autoadesivo, blu/bianco

**Taglio a misura:** quadrato 100 x 100 cm

ASA-ORI\_Par\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Cartello di divieto di sosta in pellicola marcante, grigio/blu/rosso, 100 x 100 cm

Realizzato in pellicola autoadesiva Asphalt-Art® per la marcatura dei pavimenti. Applicare con il primer per una lunga durata.

**Dimensioni:** 100 x 100 cm

**Design:** autoadesivo, grigio/rosso/blu

**Tagliare a misura:** quadrato 100 x 100 cm

ASA-ORI\_PVQ\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Cartello di divieto di sosta in pellicola marcante, blu/rosso, 100 x 100 cm rotondo

Realizzato in pellicola autoadesiva Asphalt-Art® per la marcatura dei pavimenti. Applicare con il primer per una lunga durata.

**Dimensioni:** 100 x 100 cm

**Finitura:** autoadesivo, rosso/blu

**Taglio a misura:** rotondo circa 100 x 100 cm

ASA-ORI\_PVR\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm

## Fogli per la marcatura dei pavimenti



### Fermo in pellicola per marcatura, nero/rosso/bianco, 100 x 100 cm

Realizzato in pellicola autoadesiva Asphalt-Art® per la marcatura dei pavimenti. Applicare con il primer per una lunga durata.

**Dimensioni:** 100 x 100 cm

**Design:** autoadesivo, nero/rosso/bianco

**Tagliare a misura:** quadrato 100 x 100 cm

ASA-ORI\_Stgr\_100\_100

1 Stk.

100 x 100 cm



### Fermo in pellicola per marcatura, nero/rosso/bianco, 100 x 100 cm

Realizzato in pellicola autoadesiva Asphalt-Art® per la marcatura dei pavimenti. Applicare con il primer per una lunga durata.

**Dimensioni:** 100 x 100 cm

**Design:** autoadesivo, nero/rosso/bianco

**Taglio a misura:** Taglio a 8 angoli

ASA-ORI\_Stop\_100\_100

1 Stk.

100 x 100 cm



# Accessori per l'arte dell'asfalto



## Primer / Primer di adesione per pellicole Asphalt-Art in confezione da 1 litro

Primer adesivo speciale in confezione da 1 litro.  
Per l'applicazione delle pellicole Asphalt-Art.

ASA-3051.25.100

1 Stk.



## Rullo manuale K per l'applicazione di fogli di marcatura autoadesivi

Rullo manuale K per l'applicazione facile e sicura di pellicole di marcatura autoadesive

ASA-hawa\_k

**Larghezza:** 50 mm  
con impugnatura angolata in plastica

1 Stk.  
50 mm



## Rullo manuale L per l'applicazione di fogli di marcatura autoadesivi

Rullo manuale L per l'applicazione facile e sicura di pellicole di marcatura autoadesive

ASA-hawa\_l

**Larghezza:** 200 mm  
con impugnatura angolata in plastica

1 Stk.  
200 mm



## Rullo manuale M per l'applicazione di pellicole autoadesive di marcatura

Rullo manuale M per l'applicazione facile e sicura di pellicole di marcatura autoadesive

ASA-hawa\_m

**Larghezza:** 150 mm  
con impugnatura angolata in plastica

1 Stk.  
150 mm



## Rullo manuale di grandi dimensioni per l'applicazione di fogli di marcatura autoadesivi

Rullo manuale S per l'applicazione facile e sicura di pellicole di marcatura autoadesive

ASA-hawa\_s

**Larghezza:** 100 mm  
con impugnatura angolata in plastica

1 Stk.  
100 mm



## Spatola per l'applicazione di pellicole autoadesive di marcatura

Te!on Squeegee Gold per un'applicazione facile e sicura dei fogli autoadesivi di marcatura

ASA-Rakel

1 Stk.



# Tecnologia di blocco



## Luce di segnalazione per cantieri - ottica arancione

Luce di segnalazione per cantieri  
Ottica gialla

SHA-31211G  
6 kg  
1 Stk.  
5.000 x 47 x 47 mm



## Cono di guida diurno - altezza: 200 mm

Cono stradale, luce diurna, rosso/bianco, altezza: 200 mm

SHA-3L200  
0.2 kg  
1 Stk.  
200 x 160 x 160 mm



## Cono di guida diurno - altezza: 320 mm

Cono stradale, luce diurna, rosso/bianco, altezza: 320 mm

SHA-3L320  
0.5 kg  
1 Stk.  
320 x 227 x 227 mm



## Cono di guida diurno - altezza: 500 mm

Cono stradale, luce diurna, rosso/bianco, altezza: 500 mm

SHA-3L500  
1.2 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Cono di guida diurno - altezza: 500 mm

Cono di guida diurno, rosso/bianco riflettente, altezza: 500 mm

SHA-3L500RS2  
1.3 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Cono di guida monoblocco secondo TL - Altezza: 500 mm

Cono di guida monoblocco secondo TL, tipo di lamina 1, altezza: 500 mm

SHA-3L500TL  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Cono di guida monoblocco secondo TL - Altezza: 500 mm

Cono di guida monoblocco secondo TL, tipo di lamina 2, altezza: 500 mm

SHA-3L500TL2  
2.6 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



# Tecnologia di blocco



Cono di traffico in due parti buona stabilità, impilabile, piastra di base in materiale riciclato, altezza: 500 mm, colore degli anelli di pellicola: bianco

Altezza: 500 mm, colore anelli di pellicola: bianco

SHA-3L530RS2

5.24 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm



Cono stradale in due pezzi secondo TL con rivestimento in pellicola riflettente - altezza 500 mm - tipo di pellicola1

Cono stradale in due parti secondo TL con rivestimento in lamina riflettente, altezza: 500 mm, tipo di lamina 1

SHA-3L530TL

2.7 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm



Cono di guida in due parti secondo TL con rivestimento in lamina riflettente - altezza 500 mm

Cono stradale in due parti secondo TL con rivestimento in lamina riflettente, altezza: 500 mm, tipo di lamina 2

SHA-3L530TL2

2.7 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm



Cono di traffico in due parti buona stabilità, impilabile, piastra di base in materiale riciclato, altezza: 750 mm, colore degli anelli di pellicola: bianco

Altezza: 750 mm, colore anelli di pellicola: bianco

SHA-3L730RS2

5.11 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Cono stradale in due pezzi secondo TL con rivestimento in lamina riflettente - altezza 750 mm - tipo di lamina1

Cono stradale in due parti secondo TL con rivestimento in lamina riflettente, altezza: 750 mm, tipo di lamina 1

SHA-3L730TL

5.31 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Cono di guida in due parti secondo TL con guaina riflettente - altezza 750 mm

Cono stradale in due parti secondo TL con rivestimento in lamina riflettente, altezza: 750 mm, tipo di lamina 2

SHA-3L730TL2

5.31 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Cono di guida diurno - altezza: 750 mm

Cono stradale diurno, rosso/bianco riflettente, altezza: 750 mm

SHA-3L750RS2

3.3 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



# Tecnologia di blocco



## Cono di guida monopezzo secondo TL - Altezza: 750 mm

Cono di guida monoblocco secondo TL, tipo di lamina 1, altezza: 750 mm

SHA-3L750TL  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Cono di guida monopezzo secondo TL - Altezza: 750 mm

Cono di guida monoblocco secondo TL, tipo di lamina 2, altezza: 750 mm

SHA-3L750TL2  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Cono guida 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg  
pellicola retroriflettente  
Classe RA 2

TEM-12303-320 ZR  
0.84 kg  
1 Stk.



## Cono guida 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg  
pellicola retroriflettente  
Classe RA 2


TEM-12306-500 ZR  
1.3 kg  
1 Stk.



## Cono guida 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg  
pellicola retroriflettente  
Classe RA 2

TEM-12309-750 ZR  
3.2 kg  
1 Stk.



## Griglia barriera per alberi in alluminio 120 x 180 mm

La barriera per chiusini Triopan è dotata di pellicola R2.


- Ideale per i lavori nei pozzetti
- Risparmio di spazio per lo stoccaggio e il trasporto
- Facile da maneggiare. Dotata di pellicola R2 riflettente
- Due diverse dimensioni (120cm x 120cm e 120cm x 180cm)

TRI-324.8882  
17 kg  
1 Stk.  
120 x 180 cm





# Nastri antiscivolo




## Nastro antiscivolo nero 50 mm

18 metri per rotolo. Materiale piatto autoadesivo ad alte prestazioni, con massima aderenza ed eccellente adattamento alla forma. Ideale per la posa su superfici a rischio di scivolamento, come ad esempio: Scale, aree di ingresso, rampe, spazi pubblici, navi, barche, camion, autobus. Seguire le istruzioni di posa!

ROL-1411160

1 Stk.




## Nastro antiscivolo trasparente 50 mm

18 metri per rotolo. Materiale piatto autoadesivo ad alte prestazioni, con massima aderenza ed eccellente adattamento alla forma. Ideale per la posa su superfici a rischio di scivolamento, come ad esempio: Scale, aree di ingresso, rampe, spazi pubblici, navi, barche, camion, autobus. Seguire le istruzioni di posa!

ROL-1411161

1 Stk.




## Nastro antiscivolo bianco 50 mm

18 metri per rotolo. Materiale piatto autoadesivo ad alte prestazioni, con massima aderenza ed eccellente adattamento alla forma. Ideale per la posa su superfici a rischio di scivolamento, come ad esempio: Scale, aree di ingresso, rampe, spazi pubblici, navi, barche, camion, autobus. Seguire le istruzioni di posa!

ROL-1411162

1 Stk.




## Nastro antiscivolo rosso 50 mm

18 metri per rotolo. Materiale piatto autoadesivo ad alte prestazioni, con massima aderenza ed eccellente adattamento alla forma. Ideale per la posa su superfici a rischio di scivolamento, come ad esempio: Scale, aree di ingresso, rampe, spazi pubblici, navi, barche, camion, autobus. Seguire le istruzioni di posa!

ROL-1411163

1 Stk.




## Nastro antiscivolo verde 50 mm

18 metri per rotolo. Materiale piatto autoadesivo ad alte prestazioni, con massima aderenza ed eccellente adattamento alla forma. Ideale per la posa su superfici a rischio di scivolamento, come ad esempio: Scale, aree di ingresso, rampe, spazi pubblici, navi, barche, camion, autobus. Seguire le istruzioni di posa!

ROL-1411164

1 Stk.




## Nastro antiscivolo grigio 50 mm

18 metri per rotolo. Materiale piatto autoadesivo ad alte prestazioni, con massima aderenza ed eccellente adattamento alla forma. Ideale per la posa su superfici a rischio di scivolamento, come ad esempio: Scale, aree di ingresso, rampe, spazi pubblici, navi, barche, camion, autobus. Seguire le istruzioni di posa!

ROL-1411165

1 Stk.



## Nastro antiscivolo fotoluminescente 50 mm

18 metri per rotolo. Materiale piatto autoadesivo ad alte prestazioni, con massima aderenza ed eccellente adattamento alla forma. Ideale per la posa su superfici a rischio di scivolamento, come ad esempio: Scale, aree di ingresso, rampe, spazi pubblici, navi, barche, camion, autobus. Seguire le istruzioni di posa!

ROL-1411166

1 Stk.



# Nastri antiscivolo

## Nastro antiscivolo blu 50 mm



18 metri per rotolo. Materiale piatto autoadesivo ad alte prestazioni, con massima aderenza ed eccellente adattamento alla forma. Ideale per la posa su superfici a rischio di scivolamento, come ad esempio: Scale, aree di ingresso, rampe, spazi pubblici, navi, barche, camion, autobus. Seguire le istruzioni di posa!

ROL-1411167

1 Stk.

## Nastro antiscivolo marrone 50 mm



18 metri per rotolo. Materiale piatto autoadesivo ad alte prestazioni, con massima aderenza ed eccellente adattamento alla forma. Ideale per la posa su superfici a rischio di scivolamento, come ad esempio: Scale, aree di ingresso, rampe, spazi pubblici, navi, barche, camion, autobus. Seguire le istruzioni di posa!

ROL-1411168

1 Stk.

## Nastro antiscivolo giallo neon 50 mm




18 metri per rotolo. Materiale piatto autoadesivo ad alte prestazioni, con massima aderenza ed eccellente adattamento alla forma. Ideale per la posa su superfici a rischio di scivolamento, come ad esempio: Scale, aree di ingresso, rampe, aree pubbliche, navi, barche, camion, autobus. Seguire le istruzioni di posa!

ROL-1411171

1 Stk.

## Nastro antiscivolo nero/giallo 50 mm



18 metri per rotolo. Materiale piatto autoadesivo ad alte prestazioni, con massima aderenza ed eccellente adattamento alla forma. Ideale per la posa su superfici a rischio di scivolamento, come ad esempio: Scale, aree di ingresso, rampe, spazi pubblici, navi, barche, camion, autobus. Seguire le istruzioni di posa!

ROL-1411172

1 Stk.



## Strumenti ad aria compressa



Pistole ad ago



Martelli a scalpello



Compressed air knocker



# Pistole ad ago

## 12 B Pistola ad ago



Le pistole ad ago Von Arx 12 B rimuovono rapidamente la ruggine, puliscono, purificano e irruvidiscono. In sostanza, levigano le superfici irregolari. Poiché gli aghi si muovono liberamente, si adattano a qualsiasi superficie, comprese le sporgenze.

ARX - 700263

1 Stk.

## 23 B Pistola ad ago



Le pistole ad ago 23 B di Von Arx rimuovono rapidamente la ruggine, puliscono, purificano e irruvidiscono. In sostanza, levigano le superfici irregolari. Poiché gli aghi si muovono liberamente, si adattano a qualsiasi superficie, comprese le sporgenze.

ARX - 700312

1 Stk.

## 34 B Pistola ad ago



Le pistole ad ago Von Arx 34 B rimuovono rapidamente la ruggine, puliscono, purificano e irruvidiscono. In sostanza, levigano le superfici irregolari. Poiché gli aghi si muovono liberamente, si adattano a qualsiasi superficie, comprese le sporgenze.

ARX - 700364

1 Stk.

## 45 B Pistola ad ago



Le pistole ad ago Von Arx 45 B rimuovono rapidamente la ruggine, puliscono, purificano e irruvidiscono. In sostanza, levigano le superfici irregolari. Poiché gli aghi si muovono liberamente, si adattano a qualsiasi superficie, comprese le sporgenze.

ARX - 700409

6.8 kg  
1 Stk.

## 23 BG Pistola ad ago dritta



Le pistole ad ago Von Arx 23 BG rimuovono rapidamente la ruggine, puliscono, purificano e irruvidiscono. In sostanza, levigano le superfici irregolari. Poiché gli aghi si muovono liberamente, si adattano a qualsiasi superficie, comprese le sporgenze.

ARX - 700438

1 Stk.

Esiste la pistola ad aghi Von Arx giusta per ogni applicazione. Con aghi da 2, 3 o 4 mm, a seconda delle esigenze.

## NP 23 Pistola ad ago



Le pistole ad ago Von Arx NP 23 rimuovono rapidamente la ruggine, puliscono, purificano e irruvidiscono. In sostanza, levigano le superfici irregolari. Poiché gli aghi si muovono liberamente, si adattano a qualsiasi superficie, comprese le sporgenze.

ARX - 700616

1 Stk.

## NP 34 Pistola ad ago



Le pistole ad ago Von Arx NP 34 rimuovono rapidamente la ruggine, puliscono, purificano e irruvidiscono. In sostanza, levigano le superfici irregolari. Poiché gli aghi si muovono liberamente, si adattano a qualsiasi superficie, comprese le sporgenze.

ARX - 700639

1 Stk.



## Pistole ad ago



### NP 23 K Pistola ad ago

Le pistole ad ago Von Arx NP 23 K rimuovono rapidamente la ruggine, puliscono, purificano e irruvidiscono. In sostanza, levigano le superfici irregolari. Poiché gli aghi si muovono liberamente, si adattano a qualsiasi superficie, comprese le sporgenze.

ARX - 700722

1 Stk.



### NP 34 K Pistola ad ago

Le pistole ad ago Von Arx NP 34 K rimuovono rapidamente la ruggine, puliscono, purificano e irruvidiscono. In sostanza, levigano le superfici irregolari. Poiché gli aghi si muovono liberamente, si adattano a qualsiasi superficie, comprese le sporgenze.

ARX - 706598

1 Stk.



# Martelli a scalpello



## 23 B Martello a scalpello

Il martello a scalpello 23 B di Von Arx è ideale per la rimozione di tappeti, la rimozione di vecchi intonaci, la martellatura di pietre naturali, la scalpellatura di giunti e lavori a punta su muratura. Per ogni lavoro c'è il martello a scalpello Von Arx giusto, con diversi attacchi per scalpelli.

ARX - 700314

1 Stk.



## 34 B Martello a scalpello

Il martello a scalpello 34 B di Von Arx è ideale per la rimozione di tappeti, la rimozione di vecchi intonaci, la martellatura di pietre naturali, la scalpellatura di giunti e lavori a punta su muratura. Per ogni lavoro c'è il martello a scalpello Von Arx giusto, con diversi attacchi per scalpelli.

ARX - 700366

1 Stk.



## 45 B Martello a scalpello

Il martello a scalpello Von Arx 45 B è ideale per la rimozione di tappeti, la rimozione di vecchi intonaci, la bocciardatura di pietre naturali, la scalpellatura di giunti e lavori a punta su muratura. Per ogni lavoro c'è il martello a scalpello Von Arx giusto, con diversi attacchi per scalpelli.

ARX - 700411

1 Stk.



## 23 BG Martello a scalpello

Il martello a scalpello Von Arx 23 BG è ideale per la rimozione di tappeti, la rimozione di vecchi intonaci, la martellatura di pietre naturali, la scalpellatura di fughe e lavori a punta su muratura. Per ogni lavoro c'è il martello a scalpello Von Arx giusto, con diversi attacchi per scalpelli.

ARX - 700441

1 Stk.



## 34 BGV martello a scalpello allungato BGV 175 cm

Il martello a scalpello 34 BGV di Von Arx è ideale per la rimozione di tappeti, la rimozione di vecchi intonaci, la bocciardatura di pietre naturali, la scalpellatura di giunti e lavori a punta su muratura. Per ogni lavoro c'è il martello a scalpello Von Arx giusto, con diversi attacchi per scalpelli.

ARX - 700464

1 Stk.



## MH 23 Martello a scalpello

Il martello a scalpello Von Arx MH 23 è ideale per la rimozione di tappeti, la rimozione di vecchi intonaci, la martellatura di pietre naturali, la scalpellatura di giunti e lavori a punta su muratura. Per ogni lavoro c'è il martello a scalpello Von Arx giusto, con diversi attacchi per scalpelli.

ARX - 700738

1 Stk.



## MH 34 Martello a scalpello

Il martello a scalpello Von Arx MH 34 è ideale per la rimozione di tappeti, la rimozione di vecchi intonaci, la martellatura di pietre naturali, la scalpellatura di giunti e lavori a punta su muratura. Per ogni lavoro c'è il martello a scalpello Von Arx giusto, con diversi attacchi per scalpelli.

ARX - 700751

1 Stk.



# Martelli a scalpello

## MH 23 K Martello a scalpello (alloggiamento in plastica)



Il martello a scalpello Von Arx MH 23K è ideale per la rimozione di tappeti, la rimozione di vecchi intonaci, la martellatura di pietre naturali, la scalpellatura di giunti e lavori a punta su muratura. Per ogni lavoro c'è il martello a scalpello Von Arx giusto, con diversi attacchi per scalpelli.

ARX - 706092

1 Stk.



## 45 BGV martello a scalpello allungato BGV 180 cm

Il martello a scalpello Von Arx 45 BGV è ideale per la rimozione di tappeti, la rimozione di vecchi intonaci, la bocciardatura di pietre naturali, la scalpellatura di giunti e lavori a punta su muratura. Per ogni lavoro c'è il martello a scalpello Von Arx giusto, con diversi attacchi per scalpelli.

ARX - 706766

1 Stk.



## MHV 45 a gomito 135 cm

Il martello a scalpello Von Arx MHV 45 è ideale per la rimozione di tappeti, la rimozione di vecchi intonaci, la martellatura di pietre naturali, la scalpellatura di giunti e lavori a punta su muratura. Per ogni lavoro c'è il martello a scalpello Von Arx giusto, con diversi attacchi per scalpelli.

ARX - 707404

1 Stk.



# Compressed air knocker



## DK 7 Battente pneumatico

Il battitore ad aria compressa DK 7 è ideale per eliminare latte di cemento, dislivelli, incrostazioni, scaglie, vernice, incrostazioni e ruggine, irruvidimenti, ecc.

ARX - 700552

1 Stk.



## DK 1H Battente pneumatico

Il battitore ad aria compressa DK 1H è ideale per eliminare latte di cemento, dislivelli, incrostazioni, scaglie, vernice, incrostazioni e ruggine, irruvidimenti, ecc.

ARX - 700763

1 Stk.



## DK 2H Battente pneumatico

Il battitore ad aria compressa DK 2H è ideale per eliminare latte di cemento, dislivelli, incrostazioni, scaglie, vernice, incrostazioni e ruggine, irruvidimenti, ecc.

ARX - 700770

1 Stk.



## DK 3H Battente pneumatico

Il battitore ad aria compressa DK 3H è ideale per eliminare latte di cemento, dislivelli, incrostazioni, scaglie, vernice, incrostazioni e ruggine, irruvidimenti, ecc.

ARX - 700772

1 Stk.



## Martello pneumatico corto Scrap Air 24 V1

Il martello pneumatico Scrap Air S24 V1 è dotato di un sistema antivibrante nella testa dell'utensile. Costruito con un'impugnatura diritta - ottimizzata per condizioni di lavoro ristrette. L'utensile ideale per la lavorazione del legno, la rimozione dell'intonaco o la pulizia industriale.

MAB\_07030114

3.1 kg

1 Stk.

49 cm



## Martello pneumatico corto Scrap Air 24 V2

Il martello pneumatico Scrap Air S24 V2 è dotato di un sistema antivibrante nella testa e nell'impugnatura dell'utensile. Costruito con un'impugnatura a pistola - ottimizzata per le condizioni di lavoro in ambienti ristretti. Il modello V2 offre un'ulteriore protezione all'utente grazie a un secondo sistema antivibranti.

MAB\_07030500

3.8 kg

1 Stk.

53 cm



## Martello pneumatico corto Scrap Air 36 V1

Il martello pneumatico corto Scrap Air S36 V1 è dotato di un sistema antivibrante nella testa dell'utensile. Costruito con un'impugnatura diritta - ottimizzata per condizioni di lavoro ristrette. L'utensile ideale per la lavorazione del legno, la rimozione dell'intonaco, la pulizia industriale o i lavori di demolizione leggera.

MAB\_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm





# Strumenti ad aria compressa

## Martello pneumatico di media lunghezza Scrap Air 36 V1



Il martello pneumatico di media lunghezza Scrap Air S36 V1 è dotato di un sistema antivibrante nella testa dell'utensile. Costruito con un'impugnatura dritta. È l'utensile ideale per la lavorazione del legno, la rimozione dell'intonaco, la pulizia industriale o i lavori di demolizione leggera.

MAB\_7060016  
4 kg  
1 Stk.  
88 cm

## Martello pneumatico corto Scrap Air 38 V1



Il martello pneumatico corto Scrap Air S38 V1 è dotato di un sistema antivibrante nella testa dell'utensile. Costruito con un'impugnatura dritta - ottimizzata per condizioni di lavoro ristrette. L'utensile ideale per la lavorazione del legno, la rimozione dell'intonaco, la pulizia industriale o i lavori di demolizione leggera.

MAB\_7060507  
3.6 kg  
1 Stk.  
52 cm

## Martello pneumatico di media lunghezza Scrap Air 38 V1



Il martello pneumatico di media lunghezza Scrap Air S38 V1 è dotato di un sistema antivibrante nella testa dell'utensile. Costruito con un'impugnatura dritta. È l'utensile ideale per la lavorazione del legno, la rimozione dell'intonaco, la pulizia industriale o i lavori di demolizione leggera.

MAB\_7060508  
4.2 kg  
1 Stk.  
90 cm

## Martello pneumatico lungo Scrap Air 55 V1



Il martello pneumatico di media lunghezza Scrap Air S55 V1 è dotato di un sistema antivibrante nella testa dell'utensile. Costruito con un'impugnatura dritta. È l'utensile ideale per la lavorazione del legno, la rimozione dell'intonaco, la pulizia industriale o i lavori di demolizione leggera. Ideale anche per lavorare su superfici asfaltate o per lavori di demolizione.

MAB\_7070012  
6.2 kg  
1 Stk.  
115 cm

## Martello pneumatico corto Scrap Air 36 V2



Il martello pneumatico corto Scrap Air S36 V2 è dotato di un sistema antivibrante nella testa e nell'impugnatura dell'utensile. Progettato con un'impugnatura a pistola - ottimizzata per le condizioni di lavoro in ambienti ristretti. Il modello V2 offre un'ulteriore protezione all'utente grazie a un secondo sistema antivibranti situato nell'impugnatura a pistola. Riduzione fino al 60% delle vibrazioni nelle mani e nelle braccia dell'utente.

MAB\_7070510  
4 kg  
1 Stk.  
51 cm

## Martello pneumatico corto Scrap Air 38 V2



Il martello pneumatico corto Scrap Air S38 V2 è dotato di un sistema antivibrante nella testa e nell'impugnatura dell'utensile. Costruito con un'impugnatura a pistola - ottimizzata per le condizioni di lavoro più ristrette. L'utensile ideale per la lavorazione del legno, la rimozione dell'intonaco, la pulizia industriale o i lavori di demolizione leggera.

MAB\_7070520  
4.5 kg  
1 Stk.  
53 cm

## Maniglia a T Scrap Air 55 V2



Il martello pneumatico Scrap Air S55 V2 con impugnatura a T è dotato di un sistema antivibrante nella testa e nell'impugnatura dell'utensile. Costruito con un'impugnatura a pistola. Il modello V2 offre un'ulteriore protezione all'utente grazie a un secondo sistema antivibranti situato nell'impugnatura a pistola. Riduzione fino al 60% delle vibrazioni sulle mani e sulle braccia dell'utente.

MAB\_7070550  
6.8 kg  
1 Stk.  
89 cm

# Strumenti ad aria compressa

## Martello pneumatico di media lunghezza Scrap Air 36 V2



Il martello pneumatico di media lunghezza Scrap Air S36 V2 è dotato di un sistema antivibrazioni nella testa e nell'impugnatura dell'utensile. Costruito con un'impugnatura a pistola. Il modello V2 offre un'ulteriore protezione all'utente grazie a un secondo sistema antivibrazioni situato nell'impugnatura a pistola. Riduzione fino al 60% delle vibrazioni sulle mani e sulle braccia dell'utente.

MAB\_7070600  
4.3 kg  
1 Stk.  
83 cm

## Martello pneumatico di media lunghezza Scrap Air 38 V2



Il martello pneumatico di media lunghezza Scrap Air S38 V2 è dotato di un sistema antivibrante nella testa e nell'impugnatura dell'utensile. Costruito con un'impugnatura a pistola. Il modello V2 offre un'ulteriore protezione all'utente grazie a un secondo sistema antivibrazioni situato nell'impugnatura a pistola. Riduzione fino al 60% delle vibrazioni sulle mani e sulle braccia dell'utente.

MAB\_7070610  
5.3 kg  
1 Stk.  
85 cm

## Martello pneumatico lungo Scrap Air 55 V2



Il martello pneumatico lungo Scrap Air S55 V2 è dotato di un sistema antivibrante nella testa e nell'impugnatura dell'utensile. Costruito con un'impugnatura a pistola. Il modello V2 offre un'ulteriore protezione all'utente grazie a un secondo sistema antivibrazioni situato nell'impugnatura a pistola. Riduzione fino al 60% delle vibrazioni sulle mani e sulle braccia dell'utente.

MAB\_7070720  
6.8 kg  
1 Stk.  
123 cm



## Abbigliamento da lavoro



T-shirt e felpe



Pantaloni



giacche



Accessori



# T-shirt e felpe



## Maglietta a vista, classe 2 gialla

T-shirt ad alta visibilità per una maggiore durata e sicurezza quando si lavora in condizioni di maggiore visibilità. Personalizzabile con il logo aziendale, ideale per l'uso quotidiano. Disponibile in diverse taglie.

SNI-2356-6600

1 Stk.



## Maglietta a maniche lunghe ad alta visibilità, arancione classe 2

T-shirt versatile, caratterizzata da un'elevata visibilità nell'uso quotidiano. Il tessuto in poliestere è comodo da indossare e facile da curare. Gli accattivanti dettagli di visibilità garantiscono una maggiore sicurezza in condizioni di scarsa illuminazione.

SNI-2433-5504

1 Stk.



## Maglietta a maniche lunghe ad alta visibilità, classe 2 gialla

T-shirt versatile, caratterizzata da un'elevata visibilità nell'uso quotidiano. Il tessuto in poliestere è comodo da indossare e facile da curare. Gli accattivanti dettagli di visibilità garantiscono una maggiore sicurezza in condizioni di scarsa illuminazione.

SNI-2433-6604

1 Stk.



## T-shirt ad alta visibilità, classe 2 arancione

T-shirt ad alta visibilità per una maggiore durata e sicurezza quando si lavora in condizioni di maggiore visibilità. Personalizzabile con il logo aziendale, ideale per l'uso quotidiano. Disponibile in diverse taglie.

SNI-2536-5500

1 Stk.



## Polo ad alta visibilità, classe 2 arancione

Polo ad alta visibilità per una maggiore durata e sicurezza quando si lavora con requisiti di visibilità elevati.

SNI-2730-5500

1 Stk.



## Polo ad alta visibilità, classe 2 gialla

Polo ad alta visibilità per una maggiore durata e sicurezza quando si lavora con requisiti di visibilità elevati.

SNI-2730-6600

1 Stk.



## Camicia da ginnastica ad alta visibilità, classe 2/3 arancione

Felpa ad alta visibilità per il massimo comfort durante il lavoro quotidiano. L'alta visibilità, conforme alla classe di visibilità 2/3, e la vestibilità comoda fanno sì che la felpa sia facile da indossare e pronta a tutto.

SNI-8037-5500

1 Stk.



## T-shirt e felpe



### Camicia da ginnastica ad alta visibilità, classe 2/3 gialla

Felpe ad alta visibilità per il massimo comfort durante il lavoro quotidiano. L'alta visibilità, conforme alla classe di visibilità 2/3, e la vestibilità comoda fanno sì che la felpe sia facile da indossare e pronta a tutto.

SNI-8037-6600

1 Stk.



# Pantaloni



## Pantaloni da lavoro a vista con tasche a fondina classe 2 arancione

Pantaloni da lavoro adatti all'uso quotidiano per una buona visibilità e protezione personale in aree pericolose. Pantaloni da lavoro con una combinazione di comfort, protezione e flessibilità.

SNI-3233-5574

1 Stk.



## Pantaloni da lavoro a vita alta con tasche a fondina giallo classe 2

Pantaloni da lavoro adatti all'uso quotidiano per una buona visibilità e protezione personale in aree pericolose. Pantaloni da lavoro con una combinazione di comfort, protezione e flessibilità.

SNI-3233-6674

1 Stk.



## Pantaloni da lavoro a vista classe 2 giallo

Pantaloni da lavoro adatti all'uso quotidiano per una buona visibilità e protezione personale in aree pericolose. Pantaloni da lavoro con una combinazione di comfort, protezione e flessibilità.

SNI-3333-5574

1 Stk.



## Pantaloni da lavoro a vista classe 2 arancione

Pantaloni da lavoro adatti all'uso quotidiano per una buona visibilità e protezione personale in aree pericolose. Pantaloni da lavoro con una combinazione di comfort, protezione e flessibilità.

SNI-3333-6674

1 Stk.



## Pantaloncini high-vis con tasche per fondina arancione classe 1 high-vis

Pantaloncini aderenti in classe 1 ad alta visibilità con tasche a fondina per gli operatori del settore edile, stradale e dei trasporti.

SNI-6135-5504

1 Stk.



## Pantaloncini high-vis con tasche per fondina giallo classe 1 high-vis

Pantaloncini aderenti in classe 1 ad alta visibilità con tasche a fondina per gli operatori del settore edile, stradale e dei trasporti.

SNI-6135-6604

1 Stk.



## Pantaloncini corti alta visibilità classe 1 arancione

Pantaloncini aderenti in classe 1 ad alta visibilità con tasche a fondina per gli operatori del settore edile, stradale e dei trasporti.

SNI-6136-5504

1 Stk.



# Pantaloni



## Pantaloncini corti alta visibilità classe 1 giallo

Pantaloncini aderenti in classe 1 ad alta visibilità con tasche a fondina per gli operatori del settore edile, stradale e dei trasporti.

SNI-6136-6604

1 Stk.



# giacche



## Giacca da lavoro isolata High-Vis 37.5®, classe 3, arancione

Giacca da lavoro ad alta visibilità con isolamento termico per tutti i lavori in condizioni di freddo e umidità in inverno. La certificazione EN ISO 20471 Classe 3 garantisce una visibilità ottimale per una maggiore sicurezza.

SNI-1130-5558

1 Stk.



## Giacca da lavoro isolata High-Vis 37.5®, classe 3, giallo

Giacca da lavoro ad alta visibilità con isolamento termico per tutti i lavori in condizioni di freddo e umidità in inverno. La certificazione EN ISO 20471 Classe 3 garantisce una visibilità ottimale per una maggiore sicurezza.

SNI-1130-6658

1 Stk.



## Giacca da lavoro isolata 37.5 impermeabile ad alta visibilità, classe 3, arancione

Giacca da lavoro calda e impermeabile con un'eccellente visibilità per tutti i lavori in condizioni invernali fredde e umide.

SNI-1132-5504

1 Stk.



## Giacca da lavoro isolata 37.5 impermeabile ad alta visibilità, classe 3, giallo

Giacca da lavoro calda e impermeabile con un'eccellente visibilità per tutti i lavori in condizioni invernali fredde e umide.

SNI-1132-6604

1 Stk.



## Giacca da lavoro ad alta visibilità con isolamento termico Core, classe di visibilità 3, arancione

Giacca ad alta visibilità con isolamento termico che offre calore, buona visibilità e protezione dalle intemperie per lavorare in condizioni di freddo e vento.

SNI-1138-5558

1 Stk.



## Giacca da lavoro ad alta visibilità con isolamento termico Core, classe di visibilità 3, giallo

Giacca ad alta visibilità con isolamento termico che offre calore, buona visibilità e protezione dalle intemperie per lavorare in condizioni di freddo e vento.

SNI-1138-6658

1 Stk.



## AllroundWork, giacca da lavoro softshell ad alta visibilità, classe 3, arancione

Giacca da lavoro in softshell che combina alta visibilità, ottima vestibilità e comfort ottimale con funzionalità avanzate. Antivento e idrorepellente.

SNI-1230-5558

1 Stk.





# giacche



## AllroundWork, giacca da lavoro softshell ad alta visibilità, classe 3, giallo

Giacca da lavoro in softshell che combina alta visibilità, ottima vestibilità e comfort ottimale con funzionalità avanzate. Antivento e idrorepellente.

SNI-1230-6658

1 Stk.



## AllroundWork, giacca softshell impermeabile ad alta visibilità, classe 3, arancione

La giacca da lavoro softshell impermeabile con strisce riflettenti a trasferimento termico garantisce una visibilità eccellente e sicura in ambienti di lavoro pericolosi.

SNI-1330-5558

1 Stk.



## AllroundWork, giacca softshell impermeabile ad alta visibilità, classe 3, giallo

La giacca da lavoro softshell impermeabile con strisce riflettenti a trasferimento termico garantisce una visibilità eccellente e sicura in ambienti di lavoro pericolosi.

SNI-1330-6658

1 Stk.



## Parka impermeabile AllroundWork ad alta visibilità, classe 3, arancione

Parka da lavoro impermeabile e termoisolante ad alta visibilità. Protegge dal freddo e dal bagnato per prestazioni ottimali.

SNI-1830-5558

1 Stk.



## Parka impermeabile AllroundWork ad alta visibilità, classe 3, giallo

Parka da lavoro impermeabile e termoisolante ad alta visibilità. Protegge dal freddo e dal bagnato per prestazioni ottimali.

SNI-1830-6658

1 Stk.



## Giacca a vista con zip integrale, alta visibilità classe 2, arancione

Giacca da lavoro con zip a tutta lunghezza. Certificata per l'alta visibilità di classe 2 secondo la norma EN ISO 20471, che offre un'elevata visibilità in condizioni di scarsa illuminazione, per una giornata lavorativa più sicura.

SNI-8035-5504

1 Stk.



## Giacca a vista con zip integrale, alta visibilità classe 2, gialla

Giacca da lavoro con zip a tutta lunghezza. Certificata per l'alta visibilità di classe 2 secondo la norma EN ISO 20471, che offre un'elevata visibilità in condizioni di scarsa illuminazione, per una giornata lavorativa più sicura.

SNI-8035-6604

1 Stk.



## Accessori



### Ginocchiera KneeGuard, Taglia unica

Ginocchiere di forma ergonomica per la migliore protezione delle ginocchia nei lavori che richiedono frequenti inginocchiamenti. Le ginocchiere, leggere, flessibili e resistenti, sono state sviluppate per ridurre lo sforzo e garantire un comfort ottimale durante il lavoro quotidiano.

SNI-9110-0604-000

1 Stk.



### Ginocchiere XTR Craftsman D30, a 2 strati, taglia unica

Protezione per le ginocchia all'avanguardia per i lavori che richiedono spesso posizioni in ginocchio. Il materiale D30® mantiene a lungo la sua forma e offre protezione dagli impatti. La struttura leggera e la ventilazione di supporto offrono flessibilità e comfort.

SNI-9191-0405-000

1 Stk.



# Officina e magazzino



## Clean Tower Flexi giallo

CleanTower Flexi è ideale per tutte le aree in cui sono necessari diversi accessori per la pulizia.  
Include scopa, paletta e spazzola manuale,  
5 fori nella piastra di base per il fissaggio al pavimento o per le rotelle.

MYL-10001043  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Clean Tower Flexi giallo

CleanTower Flexi è ideale per tutte le aree in cui sono necessari diversi accessori per la pulizia.  
Include scopa, paletta e spazzola manuale,  
5 fori nella piastra di base per il fissaggio al pavimento o per le rotelle.

MYL-10001044  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Clean Tower Flexi argento

CleanTower Flexi è ideale per tutte le aree in cui sono necessari diversi accessori per la pulizia.  
Include scopa, paletta e spazzola manuale,  
5 fori nella piastra di base per il fissaggio al pavimento o per le rotelle.

MYL-10001045  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Clean Tower Flexi giallo

CleanTower Flexi è ideale per tutte le aree in cui sono necessari diversi accessori per la pulizia.  
Include scopa, paletta e spazzola manuale,  
5 fori nella piastra di base per il fissaggio al pavimento o per le rotelle.

MYL-10001046  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



# Pellicole per la marcatura dei pavimenti LongLife



## Finestra inferiore trasparente LongLife per etichettatura DIN A5

Le nostre finestre per pavimenti vengono utilizzate per fissare i documenti stampati al pavimento o alle pareti, consentendo di etichettare le aree in modo semplice e sicuro.  
Unità di imballaggio: 10 pezzi

LL-KL-A  
10 Stk.  
310 x 250 mm



## Finestra inferiore trasparente LongLife per etichettatura DIN A4

Le nostre finestre per pavimenti vengono utilizzate per fissare i documenti stampati al pavimento o alle pareti, consentendo di etichettare le aree in modo semplice e sicuro.  
Unità di imballaggio: 10 pezzi

LL-KL-A4-0  
10 Stk.  
400 x 310 mm



## Nastro segnapasso LongLife 100 mm, 50 metri

Le marcature per pavimenti myLean® possono essere utilizzate per quasi tutte le superfici interne. Le nostre marcature per pavimenti sono autoadesive e quindi facili e veloci da applicare. rLe marcature per pavimenti LongLife sono a prova di carrello elevatore, anche quando si gira la marcatura.

MYL-LL-100  
1 Stk.  
50 x 100 m



## Nastro segnapasso LongLife 50 mm, 50 metri

Le marcature per pavimenti myLean® possono essere utilizzate per quasi tutte le superfici interne. Le nostre marcature per pavimenti sono autoadesive e quindi facili e veloci da applicare. rLe marcature per pavimenti LongLife sono a prova di carrello elevatore, anche quando si gira la marcatura.

MYL-LL-50  
1 Stk.  
50 x 50 m



## Nastro segnapasso LongLife tratteggiato nero/giallo 50 mm, 25 metri

Le marcature per pavimenti myLean® possono essere utilizzate su quasi tutte le superfici interne. Le nostre marcature per pavimenti sono autoadesive e quindi facili e veloci da applicare. rLe marcature per pavimenti LongLife sono a prova di carrello elevatore, anche quando si gira la marcatura.

MYL-LL50-SG  
1 Stk.  
25 x 50 m



## Nastro segnapasso LongLife 75 mm, 50 metri

Le marcature per pavimenti myLean® possono essere utilizzate per quasi tutte le superfici interne. Le nostre marcature per pavimenti sono autoadesive e quindi facili e veloci da applicare. Le marcature per pavimenti LongLife sono a prova di carrello elevatore, anche se si gira la marcatura.

MYL-LL-75  
1 Stk.  
50 x 75 m



## Nastro segnaletico per pavimenti LongLife tratteggiato nero/giallo 75 mm, 25 metri

Le marcature per pavimenti myLean® possono essere utilizzate su quasi tutte le superfici interne. Le nostre marcature per pavimenti sono autoadesive e quindi facili e veloci da applicare. rLe marcature per pavimenti LongLife sono a prova di carrello elevatore, anche quando si gira la marcatura.

MYL-LL75-SG  
1 Stk.  
25 x 75 m



# Informazioni aggiuntive



## Informazioni aggiuntive

I prezzi indicati sono validi per 2 mesi dalla data di emissione.  
I prezzi si intendono netti. Consegna franco fabbrica (Incoterm - EXW)  
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'attualità, la correttezza e la completezza delle informazioni.

Si applicano le nostre condizioni generali di vendita!  
[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)

STR\_zz\_§