

Panoramica



Pompe di verniciatura



Macchine per la marcatura dei pavimenti



Colori per la marcatura dei pavimenti



Tipo di asfalto



Tecnologia di blocco



Nastri antiscivolo



Strumenti ad aria compressa




Officina e magazzino



Pellicole per la marcatura dei pavimenti LongLife

Panoramica



Informazioni aggiuntive

Pompe di verniciatura



CMC Modello 20000 - Pompa di verniciatura airless a doppia testa

Capacità della pompa: 2 x 7 l/min
Pressione massima: 250 bar
Motore: 3 CV elettrico
Tensione: 380 V
Peso: 65 kg

CMC-20000
65 kg
1 Stk.



CMC Modello 12000 V

Pompa per verniciatura airless con pompa a membrana verticale
Capacità della pompa: 7,0 l/min
Pressione massima: 250 bar
Motore: 3,0 PS elettrico
Tensione: 230 V

CMC-Modell 12000V
45 kg
1 Stk.



CMC Modello P20-CB - Spruzzatore airless / Pompa per verniciatura con motore Honda

Spruzzatore airless CMC con pompa a pistone P20-CB per tutti i lavori di verniciatura.
Capacità della pompa: 6,17 l/min
Pressione massima: 250 bar
Motore: motore a combustione da 6 CV
Peso: 87 kg

CMC-P20-CB-CH
87 kg
1 Stk.



CMC Modello P20-CE - Pompa airless spruzzatore / pittore con azionamento elettrico

Spruzzatore airless CMC con pompa a pistone P20-CE per tutti i lavori di verniciatura.
Capacità della pompa: 6,17 l/min
Pressione massima: 250 bar
Motore: motore elettrico da 3 CV 230 volt monofase
Peso: 87 kg

CMC-P20-CE
87 kg
1 Stk.



Macchine per la marcatura dei pavimenti



CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Macchina per la segnaletica stradale airless con pompa a pistoncini da 6,17 L/min e compressore

Macchina professionale per la segnaletica stradale per piccoli e medi lavori nel settore professionale o comunale! Dotata di pompa a pistoncini, compressore e dosatore automatico di linee/giunti RMCD. Ideale in combinazione con un carrello di guida HMC.

CMC-AR30PROP-C-MAXX
210 kg
1 Stk.
155 x 77 x 128 cm



CMC AR30ITPP - Tracciatrice stradale airless con azionamento idraulico e pompa a pistone

Macchina semovente airless per la segnaletica stradale con azionamento idraulico. Ideale per la marcatura di comuni e città o anche di grandi parcheggi. La macchina può essere equipaggiata anche con sistemi di spruzzatura della plastica.

CMC-MTLAR30ITPP
265 kg
1 Stk.
165 x 60 x 105 cm



CMC AR 30 Pro - Tracciatrice stradale airless con pompa a membrana 5,9 L/min

Macchina per la segnaletica orizzontale semplice, leggera e senza complicazioni, per piccole marcature nel settore professionale o comunale! Dotata di pompa a membrana.

CMC-MTLAR30PRO
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Tracciatrice stradale airless con 2 pompe a membrana 5,9 L/min

Macchina portatile per la segnaletica stradale con 2 colori. Per tracciare linee larghe con un solo colore o per tracciare due linee con tonalità diverse in una sola volta. Ideale anche per la plastica a spruzzo 1:1 (notare la speciale pistola 1:1) Dotata di 2 pompe a membrana.

CMC-MTLAR30PRO-2C
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Marcatrice stradale airless con 2 pompe a membrana 5,9 L/min e motore Hondamotor

Tracciatrice stradale portatile a 2 colori. Per tracciare linee larghe con un solo colore o per tracciare due linee con colori diversi allo stesso tempo. Ideale anche per la plastica a spruzzo 1:1 (notare la speciale pistola 1:1).

CMC-MTLAR30Pro-2C-H
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-H - Marcatrice stradale airless con pompa a membrana 5,9 L/min con motore Honda

Macchina per la segnaletica orizzontale semplice, leggera e senza complicazioni, per piccole marcature nel settore professionale o comunale! Dotata di pompa a membrana.

CMC-MTLAR30PRO-H
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P - Tracciatrice stradale airless con pompa a pistone 6,17 L/min

Macchina per la segnaletica orizzontale semplice, leggera e senza complicazioni, per piccole marcature nel settore professionale o comunale! Dotata di pompa a pistone.

CMC-MTLAR30PRO-P
142 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



Macchine per la marcatura dei pavimenti



CMC AR 30 ProP-2C - Marcatore stradale airless con 2 pompe a pistone da 6,17 l/min.

Tracciatrice stradale portatile a 2 colori. Per marcare linee larghe con un solo colore o per marcare contemporaneamente due linee con colori diversi.
Con unità di controllo C8000 o dispositivo di controllo della marcatura stradale RMCD.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C
368 kg
1 Stk.
150 x 79 x 125 cm



CMC AR 30 Pro-P-G H - Marcatrice stradale airless invertita con pompa a pistone 6,17 L/min e motore Honda

Macchina per la segnaletica stradale appositamente progettata per tracciare raggi stretti. Il passo corto e il design speciale con due ruote anteriori e una ruota sterzante posteriore ne fanno la macchina ideale per la tracciatura di raggi stretti.

CMC-MTLAR30PROPG-H
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 PROP-H - Marcatrice stradale airless con pompa a pistone 6,17 L/min e motore Honda

Macchina per la demarcazione stradale a guida manuale, semplice e leggera, per la realizzazione di piccole marcature in ambito professionale o comunale! Dotata di pompa a pistoni con azionamento idraulico.

CMC-MTLAR30PROP-H
142 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



CMC AR 30 Pro-P 25 H - Tracciatrice stradale airless con pompa a pistone 8,9 L/min motore Honda

Macchina per la demarcazione stradale a guida manuale, semplice e leggera, per la realizzazione di piccole marcature in ambito professionale o comunale! Dotata di una potente pompa a pistone con una capacità di 8,9 litri/min.

CMC-MTLRAR30PRO-P25H
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm



Colori per la marcatura dei pavimenti



1-Componenti Colori



Colori ad alto solido
modificati con resina
epossidica



Colori poliuretanic



1-Componenti Colori



STRAMAT TM/56 vernice per segnaletica stradale bianca in contenitore da 25 kg

Le vernici STRAMAT per la segnaletica stradale sono utilizzate principalmente su superfici asfaltate o in calcestruzzo, per la realizzazione di linee di bordo e di mezzzeria, parcheggi, strisce di ingombro o altri tipi di segnaletica in aree pubbliche o private.

OKA-100.1000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vernice per segnaletica stradale giallo traffico in confezione da 25 kg

Le vernici STRAMAT per la segnaletica stradale sono utilizzate principalmente su superfici asfaltate o in calcestruzzo, per la realizzazione di linee di bordo e di mezzzeria, parcheggi, strisce di ingombro o altri tipi di segnaletica in aree pubbliche o private.

OKA-100.1100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vernice per segnaletica stradale giallo traffico in confezione da 25 kg

Le vernici STRAMAT per la segnaletica stradale sono utilizzate principalmente su superfici asfaltate o in calcestruzzo, per la realizzazione di linee di bordo e di mezzzeria, parcheggi, strisce di ingombro o altri tipi di segnaletica in aree pubbliche o private.

OKA-100.2100.001_35
35 kg
35 kg



STRAMAT TM/56 vernice per segnaletica stradale rosso traffico in confezione da 25 kg

Le vernici STRAMAT per la segnaletica stradale sono utilizzate principalmente su superfici asfaltate o in calcestruzzo, per la realizzazione di linee di bordo e di mezzzeria, parcheggi, strisce di ingombro o altri tipi di segnaletica in aree pubbliche o private.

OKA-100.3100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vernice per segnaletica stradale blu traffico in confezione da 25 kg

Le vernici STRAMAT per la segnaletica stradale sono utilizzate principalmente su superfici asfaltate o in calcestruzzo, per la realizzazione di linee di bordo e di mezzzeria, parcheggi, strisce di ingombro o altri tipi di segnaletica in aree pubbliche o private.

OKA-100.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vernice per segnaletica stradale verde traffico in contenitore da 25 kg

Le vernici STRAMAT per la segnaletica stradale sono utilizzate principalmente su superfici asfaltate o in calcestruzzo, per la realizzazione di linee di bordo e di mezzzeria, parcheggi, strisce di ingombro o altri tipi di segnaletica in aree pubbliche o private.

OKA-100.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vernice per segnaletica stradale nera in contenitore da 25 kg

Le vernici STRAMAT per la segnaletica stradale sono utilizzate principalmente su superfici asfaltate o in calcestruzzo, per la realizzazione di linee di bordo e di mezzzeria, parcheggi, strisce di ingombro o altri tipi di segnaletica in aree pubbliche o private.

OKA-100.9100.001
25 kg
25 kg



Colori ad alto solido modificati con resina epossidica



STRAMAT TM/56-EP vernice epossidica modificata HS bianca in contenitore da 25 kg

La vernice bicomponente per segnaletica stradale STRAMAT 2-K-TM/56 EP è ulteriormente modificata con resina epossidica, che consente una maggiore resistenza, una migliore adesione e una maggiore durata. È particolarmente apprezzata per l'uso su terreni difficili. Spesso anche in combinazione con un sigillante poliuretano incolore.

OKA-105.0000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP vernice epossidica modificata HS giallo in contenitore da 25 kg

La vernice bicomponente per segnaletica stradale STRAMAT 2-K-TM/56 EP è ulteriormente modificata con resina epossidica, che consente una maggiore resistenza, una migliore adesione e una maggiore durata. È particolarmente apprezzata per l'uso su terreni difficili. Spesso anche in combinazione con un sigillante poliuretano incolore.

OKA-105.0100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP vernice epossidica modificata HS rossa in contenitore da 25 kg

La vernice bicomponente per segnaletica stradale STRAMAT 2-K-TM/56 EP è ulteriormente modificata con resina epossidica, che consente una maggiore resistenza, una migliore adesione e una maggiore durata. È particolarmente apprezzata per l'uso su terreni difficili. Spesso anche in combinazione con un sigillante poliuretano incolore.

OKA-105.3020.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP vernice epossidica modificata HS blu in contenitore da 25 kg

La vernice bicomponente per segnaletica stradale STRAMAT 2-K-TM/56 EP è ulteriormente modificata con resina epossidica, che consente una maggiore resistenza, una migliore adesione e una maggiore durata. È particolarmente apprezzata per l'uso su terreni difficili. Spesso anche in combinazione con un sigillante poliuretano incolore.

OKA-105.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP vernice epossidica modificata HS verde in contenitore da 25 kg

La vernice bicomponente per segnaletica stradale STRAMAT 2-K-TM/56 EP è ulteriormente modificata con resina epossidica, che consente una maggiore resistenza, una migliore adesione e una maggiore durata. È particolarmente apprezzata per l'uso su terreni difficili. Spesso anche in combinazione con un sigillante poliuretano incolore.

OKA-105.6100.001
25 kg
25 kg

STRAMAT TM/56-EP vernice epossidica modificata HS rossa in contenitore da 25 kg

La vernice bicomponente per segnaletica stradale STRAMAT 2-K-TM/56 EP è ulteriormente modificata con resina epossidica, che consente una maggiore resistenza, una migliore adesione e una maggiore durata. È particolarmente apprezzata per l'uso su terreni difficili. Spesso anche in combinazione con un sigillante poliuretano incolore.

OKA-105.7016.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP vernice HS epossidica modificata nera in contenitore da 25 kg

La vernice bicomponente per segnaletica stradale STRAMAT 2-K-TM/56 EP è ulteriormente modificata con resina epossidica, che consente una maggiore resistenza, una migliore adesione e una maggiore durata. È particolarmente apprezzata per l'uso su terreni difficili. Spesso anche in combinazione con un sigillante poliuretano incolore.

OKA-105.9005.001
25 kg
25 kg



Colori ad alto solido modificati con resina epossidica



Induritore per STRAMAT TM/56-EP in contenitore da 2,5 kg

Indurente per HS-Farbe modificato con resina epossidica.

OKA-105.K200.001

2.5 kg

2.5 kg



Colori poliuretanic



STRAMAT 2K PU vernice per la marcatura dei capannoni bianco RAL 9010 in confezione da 5 kg

Vernice bicomponente a base solvente per la marcatura dei capannoni su base poliuretanic. Per le massime esigenze di resistenza meccanica e chimica, elevata adesione e bassa suscettibilità allo sporco.

OKA-140.0000.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU vernice per marcatura dei capannoni giallo RAL 1023 in confezione da 5 kg

Vernice bicomponente a base solvente per la marcatura dei capannoni su base poliuretanic. Per le massime esigenze di resistenza meccanica e chimica, elevata adesione e bassa suscettibilità allo sporco.

OKA-140.1023.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU vernice per marcatura dei capannoni rosso RAL 3020 in confezione da 5 kg

Vernice bicomponente a base solvente per la marcatura dei capannoni su base poliuretanic. Per le massime esigenze di resistenza meccanica e chimica, elevata adesione e bassa suscettibilità allo sporco.

OKA-140.3020.001
5 kg
5 kg



Induritore per la vernice STRAMAT 2K PU per la marcatura dei padiglioni in contenitore da 0,5 kg

Indurente per - Vernice bicomponente a base poliuretanic contenente solventi per la marcatura dei corridoi. Per le massime esigenze di resistenza meccanica e chimica, elevata adesione e bassa suscettibilità allo sporco.

OKA-140.K200.001
0.5 kg
0.5 kg



Tipo di asfalto



Fogli per la marcatura dei pavimenti



Accessori per l'arte dell'asfalto



Fogli per la marcatura dei pavimenti



Spazio di parcheggio per disabili in pellicola di segnalazione, blu/bianco, 100 x 100 cm

Realizzato in pellicola autoadesiva Asphalt-Art® per la marcatura dei pavimenti.

Per una lunga durata, si consiglia di applicare un primer.

Dimensioni: 100 x 100 cm

Design: autoadesivo, blu/bianco

ASA-ORI_BeHi_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Spazio di parcheggio per disabili in pellicola di marcatura, blu/bianco, 100 x 140 cm

Realizzato in pellicola autoadesiva Asphalt-Art® per la marcatura dei pavimenti.

Per una lunga durata, si consiglia di applicare un primer.

Dimensioni: 100 x 140 cm

Versione: autoadesivo, blu/bianco

ASA-ORI_BeHi_100_140

1 Stk.
100 x 140 cm



Cartello di divieto di sosta e di parcheggio in pellicola marcante, grigio/blu/rosso, 100 x 100 cm

Realizzato in pellicola autoadesiva Asphalt-Art® per la marcatura dei pavimenti. Applicare con il primer per una lunga durata.

Dimensioni: 100 x 100 cm

Finitura: autoadesivo, grigio/rosso/blu

Taglio a misura: quadrato 100 x 100 cm

ASA-ORI_HPVR_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Cartello di divieto di sosta e di parcheggio in pellicola marcante, blu/rosso, 100 x 100 cm rotondo

Realizzato in pellicola autoadesiva Asphalt-Art® per la marcatura dei pavimenti. Applicare con il primer per una lunga durata.

Dimensioni: 100 x 100 cm

Design: autoadesivo, rosso/blu

Tagliare a misura: rotondo circa 100 x 100 cm

ASA-ORI_HPVR_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Simbolo di parcheggio in pellicola marcante, blu/bianco, 100 x 100 cm

Realizzato in pellicola autoadesiva Asphalt-Art® per la marcatura dei pavimenti. Applicare con il primer per una lunga durata.

Dimensioni: 100 x 100 cm

Design: autoadesivo, blu/bianco

Taglio a misura: quadrato 100 x 100 cm

ASA-ORI_Par_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Cartello di divieto di sosta in pellicola marcante, grigio/blu/rosso, 100 x 100 cm

Realizzato in pellicola autoadesiva Asphalt-Art® per la marcatura dei pavimenti. Applicare con il primer per una lunga durata.

Dimensioni: 100 x 100 cm

Design: autoadesivo, grigio/rosso/blu

Tagliare a misura: quadrato 100 x 100 cm

ASA-ORI_PVQ_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Cartello di divieto di sosta in pellicola marcante, blu/rosso, 100 x 100 cm rotondo

Realizzato in pellicola autoadesiva Asphalt-Art® per la marcatura dei pavimenti. Applicare con il primer per una lunga durata.

Dimensioni: 100 x 100 cm

Finitura: autoadesivo, rosso/blu

Taglio a misura: rotondo circa 100 x 100 cm

ASA-ORI_PVR_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Fogli per la marcatura dei pavimenti



Fermo in pellicola per marcatura, nero/rosso/bianco, 100 x 100 cm

Realizzato in pellicola autoadesiva Asphalt-Art® per la marcatura dei pavimenti. Applicare con il primer per una lunga durata.

Dimensioni: 100 x 100 cm

Design: autoadesivo, nero/rosso/bianco

Tagliare a misura: quadrato 100 x 100 cm

ASA-ORI_Stgr_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



Fermo in pellicola per marcatura, nero/rosso/bianco, 100 x 100 cm

Realizzato in pellicola autoadesiva Asphalt-Art® per la marcatura dei pavimenti. Applicare con il primer per una lunga durata.

Dimensioni: 100 x 100 cm

Design: autoadesivo, nero/rosso/bianco

Taglio a misura: Taglio a 8 angoli

ASA-ORI_Stop_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



Accessori per l'arte dell'asfalto



Primer / Primer di adesione per pellicole Asphalt-Art in confezione da 1 litro

Primer adesivo speciale in confezione da 1 litro.
Per l'applicazione delle pellicole Asphalt-Art.

ASA-3051.25.100

1 Stk.



Rullo manuale K per l'applicazione di fogli di marcatura autoadesivi

Rullo manuale K per l'applicazione facile e sicura di pellicole di marcatura autoadesive

ASA-hawa_k

Larghezza: 50 mm
con impugnatura angolata in plastica

1 Stk.
50 mm



Rullo manuale L per l'applicazione di fogli di marcatura autoadesivi

Rullo manuale L per l'applicazione facile e sicura di pellicole di marcatura autoadesive

ASA-hawa_l

Larghezza: 200 mm
con impugnatura angolata in plastica

1 Stk.
200 mm



Rullo manuale M per l'applicazione di pellicole autoadesive di marcatura

Rullo manuale M per l'applicazione facile e sicura di pellicole di marcatura autoadesive

ASA-hawa_m

Larghezza: 150 mm
con impugnatura angolata in plastica

1 Stk.
150 mm



Rullo manuale di grandi dimensioni per l'applicazione di fogli di marcatura autoadesivi

Rullo manuale S per l'applicazione facile e sicura di pellicole di marcatura autoadesive

ASA-hawa_s

Larghezza: 100 mm
con impugnatura angolata in plastica

1 Stk.
100 mm



Spatola per l'applicazione di pellicole autoadesive di marcatura

Te!on Squeegee Gold per un'applicazione facile e sicura dei fogli autoadesivi di marcatura

ASA-Rakel

1 Stk.



Tecnologia di blocco



Luce di segnalazione per cantieri - ottica arancione

Luce di segnalazione per cantieri
Ottica gialla

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Cono di guida diurno - altezza: 200 mm

Cono stradale, luce diurna, rosso/bianco, altezza: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Cono di guida diurno - altezza: 320 mm

Cono stradale, luce diurna, rosso/bianco, altezza: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Cono di guida diurno - altezza: 500 mm

Cono stradale, luce diurna, rosso/bianco, altezza: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cono di guida diurno - altezza: 500 mm

Cono di guida diurno, rosso/bianco riflettente, altezza: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cono di guida monoblocco secondo TL - Altezza: 500 mm

Cono di guida monoblocco secondo TL, tipo di lamina 1, altezza: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cono stradale monoblocco secondo TL - altezza: 500 mm - con 2 strisce completamente riflettenti in pellicola tipo RA2/B

Cono stradale BAST testato secondo TL - pezzo unico
realizzato in robusto materiale PVC
buona stabilità, impilabile
con 2 strisce di pellicola completamente riflettente di tipo RA2/B
Colore: rosso / bianco

SHA-3L500TL2
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Tecnologia di blocco



Cono di traffico in due parti buona stabilità, impilabile, piastra di base in materiale riciclato, altezza: 500 mm, colore degli anelli di pellicola: bianco

Altezza: 500 mm, colore anelli di pellicola: bianco

SHA-3L530RS2

5.24 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm

Cono stradale in due pezzi secondo TL con rivestimento in pellicola riflettente - altezza 500 mm - tipo di pellicola1

Cono stradale in due parti secondo TL con rivestimento in lamina riflettente, altezza: 500 mm, tipo di lamina 1

SHA-3L530TL

2.7 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm

Cono di guida in due parti secondo TL con rivestimento in lamina riflettente - altezza 500 mm

Cono stradale in due parti secondo TL con rivestimento in lamina riflettente, altezza: 500 mm, tipo di lamina 2

SHA-3L530TL2

2.7 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm

Cono di traffico in due parti buona stabilità, impilabile, piastra di base in materiale riciclato, altezza: 750 mm, colore degli anelli di pellicola: bianco

Altezza: 750 mm, colore anelli di pellicola: bianco

SHA-3L730RS2

5.11 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm

Cono stradale in due pezzi secondo TL con rivestimento in lamina riflettente - altezza 750 mm - tipo di lamina1

Cono stradale in due parti secondo TL con rivestimento in lamina riflettente, altezza: 750 mm, tipo di lamina 1

SHA-3L730TL

5.31 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm

Cono di guida in due parti secondo TL con guaina riflettente - altezza 750 mm

Cono stradale in due parti secondo TL con rivestimento in lamina riflettente, altezza: 750 mm, tipo di lamina 2

SHA-3L730TL2

5.31 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm

Cono di guida diurno - altezza: 750 mm

Cono stradale diurno, rosso/bianco riflettente, altezza: 750 mm

SHA-3L750RS2

3.3 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Tecnologia di blocco



Cono di guida monopezzo secondo TL - Altezza: 750 mm

Cono di guida monoblocco secondo TL, tipo di lamina 1, altezza: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cono di guida monopezzo secondo TL - Altezza: 750 mm

Cono di guida monoblocco secondo TL, tipo di lamina 2, altezza: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cono guida 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
pellicola retroriflettente
Classe RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Cono guida 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
pellicola retroriflettente
Classe RA 2

TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.




Cono guida 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
pellicola retroriflettente
Classe RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Nastri antiscivolo




Nastro antiscivolo nero 50 mm

18 metri per rotolo. Materiale piatto autoadesivo ad alte prestazioni, con massima aderenza ed eccellente adattamento alla forma. Ideale per la posa su superfici a rischio di scivolamento, come ad esempio: Scale, aree di ingresso, rampe, spazi pubblici, navi, barche, camion, autobus. Seguire le istruzioni di posa!

ROL-1411160

1 Stk.

Nastro antiscivolo trasparente 50 mm




18 metri per rotolo. Materiale piatto autoadesivo ad alte prestazioni, con massima aderenza ed eccellente adattamento alla forma. Ideale per la posa su superfici a rischio di scivolamento, come ad esempio: Scale, aree di ingresso, rampe, spazi pubblici, navi, barche, camion, autobus. Seguire le istruzioni di posa!

ROL-1411161

1 Stk.

Nastro antiscivolo bianco 50 mm




18 metri per rotolo. Materiale piatto autoadesivo ad alte prestazioni, con massima aderenza ed eccellente adattamento alla forma. Ideale per la posa su superfici a rischio di scivolamento, come ad esempio: Scale, aree di ingresso, rampe, spazi pubblici, navi, barche, camion, autobus. Seguire le istruzioni di posa!

ROL-1411162

1 Stk.

Nastro antiscivolo rosso 50 mm




18 metri per rotolo. Materiale piatto autoadesivo ad alte prestazioni, con massima aderenza ed eccellente adattamento alla forma. Ideale per la posa su superfici a rischio di scivolamento, come ad esempio: Scale, aree di ingresso, rampe, spazi pubblici, navi, barche, camion, autobus. Seguire le istruzioni di posa!

ROL-1411163

1 Stk.

Nastro antiscivolo verde 50 mm




18 metri per rotolo. Materiale piatto autoadesivo ad alte prestazioni, con massima aderenza ed eccellente adattamento alla forma. Ideale per la posa su superfici a rischio di scivolamento, come ad esempio: Scale, aree di ingresso, rampe, spazi pubblici, navi, barche, camion, autobus. Seguire le istruzioni di posa!

ROL-1411164

1 Stk.

Nastro antiscivolo grigio 50 mm




18 metri per rotolo. Materiale piatto autoadesivo ad alte prestazioni, con massima aderenza ed eccellente adattamento alla forma. Ideale per la posa su superfici a rischio di scivolamento, come ad esempio: Scale, aree di ingresso, rampe, spazi pubblici, navi, barche, camion, autobus. Seguire le istruzioni di posa!

ROL-1411165

1 Stk.

Nastro antiscivolo fotoluminescente 50 mm



18 metri per rotolo. Materiale piatto autoadesivo ad alte prestazioni, con massima aderenza ed eccellente adattamento alla forma. Ideale per la posa su superfici a rischio di scivolamento, come ad esempio: Scale, aree di ingresso, rampe, spazi pubblici, navi, barche, camion, autobus. Seguire le istruzioni di posa!


ROL-1411166

1 Stk.



Nastri antiscivolo

Nastro antiscivolo blu 50 mm




18 metri per rotolo. Materiale piatto autoadesivo ad alte prestazioni, con massima aderenza ed eccellente adattamento alla forma. Ideale per la posa su superfici a rischio di scivolamento, come ad esempio: Scale, aree di ingresso, rampe, spazi pubblici, navi, barche, camion, autobus. Seguire le istruzioni di posa!

ROL-1411167

1 Stk.

Nastro antiscivolo marrone 50 mm




18 metri per rotolo. Materiale piatto autoadesivo ad alte prestazioni, con massima aderenza ed eccellente adattamento alla forma. Ideale per la posa su superfici a rischio di scivolamento, come ad esempio: Scale, aree di ingresso, rampe, spazi pubblici, navi, barche, camion, autobus. Seguire le istruzioni di posa!

ROL-1411168

1 Stk.

Nastro antiscivolo giallo neon 50 mm




18 metri per rotolo. Materiale piatto autoadesivo ad alte prestazioni, con massima aderenza ed eccellente adattamento alla forma. Ideale per la posa su superfici a rischio di scivolamento, come ad esempio: Scale, aree di ingresso, rampe, aree pubbliche, navi, barche, camion, autobus. Seguire le istruzioni di posa!

ROL-1411171

1 Stk.

Nastro antiscivolo nero/giallo 50 mm



18 metri per rotolo. Materiale piatto autoadesivo ad alte prestazioni, con massima aderenza ed eccellente adattamento alla forma. Ideale per la posa su superfici a rischio di scivolamento, come ad esempio: Scale, aree di ingresso, rampe, spazi pubblici, navi, barche, camion, autobus. Seguire le istruzioni di posa!

ROL-1411172

1 Stk.



Strumenti ad aria compressa



Pistole ad ago



Martelli a scalpello



Compressed air knocker



Pistole ad ago

12 B Pistola ad ago



Le pistole ad ago Von Arx 12 B rimuovono rapidamente la ruggine, puliscono, purificano e irruvidiscono. In sostanza, levigano le superfici irregolari. Poiché gli aghi si muovono liberamente, si adattano a qualsiasi superficie, comprese le sporgenze.

ARX - 700263

1 Stk.

23 B Pistola ad ago



Le pistole ad ago 23 B di Von Arx rimuovono rapidamente la ruggine, puliscono, purificano e irruvidiscono. In sostanza, levigano le superfici irregolari. Poiché gli aghi si muovono liberamente, si adattano a qualsiasi superficie, comprese le sporgenze.

ARX - 700312

1 Stk.

34 B Pistola ad ago



Le pistole ad ago Von Arx 34 B rimuovono rapidamente la ruggine, puliscono, purificano e irruvidiscono. In sostanza, levigano le superfici irregolari. Poiché gli aghi si muovono liberamente, si adattano a qualsiasi superficie, comprese le sporgenze.

ARX - 700364

1 Stk.

45 B Pistola ad ago



Le pistole ad ago Von Arx 45 B rimuovono rapidamente la ruggine, puliscono, purificano e irruvidiscono. In sostanza, levigano le superfici irregolari. Poiché gli aghi si muovono liberamente, si adattano a qualsiasi superficie, comprese le sporgenze.

ARX - 700409

6.8 kg
1 Stk.

23 BG Pistola ad ago dritta



Le pistole ad ago Von Arx 23 BG rimuovono rapidamente la ruggine, puliscono, purificano e irruvidiscono. In sostanza, levigano le superfici irregolari. Poiché gli aghi si muovono liberamente, si adattano a qualsiasi superficie, comprese le sporgenze.

ARX - 700438

1 Stk.

Esiste la pistola ad aghi Von Arx giusta per ogni applicazione. Con aghi da 2, 3 o 4 mm, a seconda delle esigenze.

NP 23 Pistola ad ago



Le pistole ad ago Von Arx NP 23 rimuovono rapidamente la ruggine, puliscono, purificano e irruvidiscono. In sostanza, levigano le superfici irregolari. Poiché gli aghi si muovono liberamente, si adattano a qualsiasi superficie, comprese le sporgenze.

ARX - 700616

1 Stk.

NP 34 Pistola ad ago



Le pistole ad ago Von Arx NP 34 rimuovono rapidamente la ruggine, puliscono, purificano e irruvidiscono. In sostanza, levigano le superfici irregolari. Poiché gli aghi si muovono liberamente, si adattano a qualsiasi superficie, comprese le sporgenze.

ARX - 700639

1 Stk.



Pistole ad ago



NP 23 K Pistola ad ago

Le pistole ad ago Von Arx NP 23 K rimuovono rapidamente la ruggine, puliscono, purificano e irruvidiscono. In sostanza, levigano le superfici irregolari. Poiché gli aghi si muovono liberamente, si adattano a qualsiasi superficie, comprese le sporgenze.

ARX - 700722

1 Stk.

NP 34 K Pistola ad ago



Le pistole ad ago Von Arx NP 34 K rimuovono rapidamente la ruggine, puliscono, purificano e irruvidiscono. In sostanza, levigano le superfici irregolari. Poiché gli aghi si muovono liberamente, si adattano a qualsiasi superficie, comprese le sporgenze.

ARX - 706598

1 Stk.



Martelli a scalpello



23 B Martello a scalpello

Il martello a scalpello 23 B di Von Arx è ideale per la rimozione di tappeti, la rimozione di vecchiintonaci, la martellatura di pietre naturali, la scalpellatura di giunti e lavori a punta su muratura. Per ogni lavoro c'è il martello a scalpello Von Arx giusto, con diversi attacchi per scalpelli.

ARX - 700314

1 Stk.



34 B Martello a scalpello

Il martello a scalpello 34 B di Von Arx è ideale per la rimozione di tappeti, la rimozione di vecchiintonaci, la martellatura di pietre naturali, la scalpellatura di giunti e lavori a punta su muratura. Per ogni lavoro c'è il martello a scalpello Von Arx giusto, con diversi attacchi per scalpelli.

ARX - 700366

1 Stk.



45 B Martello a scalpello

Il martello a scalpello Von Arx 45 B è ideale per la rimozione di tappeti, la rimozione di vecchiintonaci, la bocciardatura di pietre naturali, la scalpellatura di giunti e lavori a punta su muratura. Per ogni lavoro c'è il martello a scalpello Von Arx giusto, con diversi attacchi per scalpelli.

ARX - 700411

1 Stk.



23 BG Martello a scalpello

Il martello a scalpello Von Arx 23 BG è ideale per la rimozione di tappeti, la rimozione di vecchiintonaci, la martellatura di pietre naturali, la scalpellatura di fughe e lavori a punta su muratura. Per ogni lavoro c'è il martello a scalpello Von Arx giusto, con diversi attacchi per scalpelli.

ARX - 700441

1 Stk.



34 BGV martello a scalpello allungato BGV 175 cm

Il martello a scalpello 34 BGV di Von Arx è ideale per la rimozione di tappeti, la rimozione di vecchiintonaci, la bocciardatura di pietre naturali, la scalpellatura di giunti e lavori a punta su muratura. Per ogni lavoro c'è il martello a scalpello Von Arx giusto, con diversi attacchi per scalpelli.

ARX - 700464

1 Stk.



45 BGV martello a scalpello allungato BGV 180 cm

Il martello a scalpello Von Arx 45 BGV è ideale per la rimozione di tappeti, la rimozione di vecchiintonaci, la bocciardatura di pietre naturali, la scalpellatura di giunti e lavori a punta su muratura. Per ogni lavoro c'è il martello a scalpello Von Arx giusto, con diversi attacchi per scalpelli.

ARX - 706766

1 Stk.



MHV 45 a gomito 135 cm

Il martello a scalpello Von Arx MHV 45 è ideale per la rimozione di tappeti, la rimozione di vecchiintonaci, la martellatura di pietre naturali, la scalpellatura di giunti e lavori a punta su muratura. Per ogni lavoro c'è il martello a scalpello Von Arx giusto, con diversi attacchi per scalpelli.

ARX - 707404

1 Stk.



Compressed air knocker



DK 7 Battente pneumatico

Il battitore ad aria compressa DK 7 è ideale per eliminare latte di cemento, dislivelli, incrostazioni, scaglie, vernice, incrostazioni e ruggine, irruvidimenti, ecc.

ARX - 700552

1 Stk.



DK 1H Battente pneumatico

Il battitore ad aria compressa DK 1H è ideale per eliminare latte di cemento, dislivelli, incrostazioni, scaglie, vernice, incrostazioni e ruggine, irruvidimenti, ecc.

ARX - 700763

1 Stk.



DK 2H Battente pneumatico

Il battitore ad aria compressa DK 2H è ideale per eliminare latte di cemento, dislivelli, incrostazioni, scaglie, vernice, incrostazioni e ruggine, irruvidimenti, ecc.

ARX - 700770

1 Stk.



DK 3H Battente pneumatico

Il battitore ad aria compressa DK 3H è ideale per eliminare latte di cemento, dislivelli, incrostazioni, scaglie, vernice, incrostazioni e ruggine, irruvidimenti, ecc.

ARX - 700772

1 Stk.



Martello pneumatico corto Scrap Air 24 V1

Il martello pneumatico Scrap Air S24 V1 è dotato di un sistema antivibrante nella testa dell'utensile. Costruito con un'impugnatura diritta - ottimizzata per condizioni di lavoro ristrette. L'utensile ideale per la lavorazione del legno, la rimozione dell'intonaco o la pulizia industriale.

MAB_07030114

3.1 kg

1 Stk.

49 cm



Martello pneumatico corto Scrap Air 24 V2

Il martello pneumatico Scrap Air S24 V2 è dotato di un sistema antivibrante nella testa e nell'impugnatura dell'utensile. Costruito con un'impugnatura a pistola - ottimizzata per le condizioni di lavoro in ambienti ristretti. Il modello V2 offre un'ulteriore protezione all'utente grazie a un secondo sistema antivibranti.

MAB_07030500

3.8 kg

1 Stk.

53 cm



Martello pneumatico corto Scrap Air 36 V1

Il martello pneumatico corto Scrap Air S36 V1 è dotato di un sistema antivibrante nella testa dell'utensile. Costruito con un'impugnatura diritta - ottimizzata per condizioni di lavoro ristrette. L'utensile ideale per la lavorazione del legno, la rimozione dell'intonaco, la pulizia industriale o i lavori di demolizione leggera.

MAB_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm



Strumenti ad aria compressa

Martello pneumatico di media lunghezza Scrap Air 36 V1



Il martello pneumatico di media lunghezza Scrap Air S36 V1 è dotato di un sistema antivibrante nella testa dell'utensile. Costruito con un'impugnatura dritta. È l'utensile ideale per la lavorazione del legno, la rimozione dell'intonaco, la pulizia industriale o i lavori di demolizione leggera.

MAB_7060016
4 kg
1 Stk.
88 cm

Martello pneumatico corto Scrap Air 38 V1



Il martello pneumatico corto Scrap Air S38 V1 è dotato di un sistema antivibrante nella testa dell'utensile. Costruito con un'impugnatura dritta - ottimizzata per condizioni di lavoro ristrette. L'utensile ideale per la lavorazione del legno, la rimozione dell'intonaco, la pulizia industriale o i lavori di demolizione leggera.

MAB_7060507
3.6 kg
1 Stk.
52 cm

Martello pneumatico di media lunghezza Scrap Air 38 V1



Il martello pneumatico di media lunghezza Scrap Air S38 V1 è dotato di un sistema antivibrante nella testa dell'utensile. Costruito con un'impugnatura dritta. È l'utensile ideale per la lavorazione del legno, la rimozione dell'intonaco, la pulizia industriale o i lavori di demolizione leggera.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Martello pneumatico lungo Scrap Air 55 V1



Il martello pneumatico di media lunghezza Scrap Air S55 V1 è dotato di un sistema antivibrante nella testa dell'utensile. Costruito con un'impugnatura dritta. È l'utensile ideale per la lavorazione del legno, la rimozione dell'intonaco, la pulizia industriale o i lavori di demolizione leggera. Ideale anche per lavorare su superfici asfaltate o per lavori di demolizione.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm

Martello pneumatico corto Scrap Air 36 V2



Il martello pneumatico corto Scrap Air S36 V2 è dotato di un sistema antivibrante nella testa e nell'impugnatura dell'utensile. Progettato con un'impugnatura a pistola - ottimizzata per le condizioni di lavoro in ambienti ristretti. Il modello V2 offre un'ulteriore protezione all'utente grazie a un secondo sistema antivibranti situato nell'impugnatura a pistola. Riduzione fino al 60% delle vibrazioni nelle mani e nelle braccia dell'utente.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Martello pneumatico corto Scrap Air 38 V2



Il martello pneumatico corto Scrap Air S38 V2 è dotato di un sistema antivibrante nella testa e nell'impugnatura dell'utensile. Costruito con un'impugnatura a pistola - ottimizzata per le condizioni di lavoro più ristrette. L'utensile ideale per la lavorazione del legno, la rimozione dell'intonaco, la pulizia industriale o i lavori di demolizione leggera.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Maniglia a T Scrap Air 55 V2



Il martello pneumatico Scrap Air S55 V2 con impugnatura a T è dotato di un sistema antivibrante nella testa e nell'impugnatura dell'utensile. Costruito con un'impugnatura a pistola. Il modello V2 offre un'ulteriore protezione all'utente grazie a un secondo sistema antivibranti situato nell'impugnatura a pistola. Riduzione fino al 60% delle vibrazioni sulle mani e sulle braccia dell'utente.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm

Strumenti ad aria compressa

Martello pneumatico di media lunghezza Scrap Air 36 V2



Il martello pneumatico di media lunghezza Scrap Air S36 V2 è dotato di un sistema antivibrazioni nella testa e nell'impugnatura dell'utensile. Costruito con un'impugnatura a pistola. Il modello V2 offre un'ulteriore protezione all'utente grazie a un secondo sistema antivibrazioni situato nell'impugnatura a pistola. Riduzione fino al 60% delle vibrazioni sulle mani e sulle braccia dell'utente.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Martello pneumatico di media lunghezza Scrap Air 38 V2



Il martello pneumatico di media lunghezza Scrap Air S38 V2 è dotato di un sistema antivibrante nella testa e nell'impugnatura dell'utensile. Costruito con un'impugnatura a pistola. Il modello V2 offre un'ulteriore protezione all'utente grazie a un secondo sistema antivibrazioni situato nell'impugnatura a pistola. Riduzione fino al 60% delle vibrazioni sulle mani e sulle braccia dell'utente.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm

Martello pneumatico lungo Scrap Air 55 V2



Il martello pneumatico lungo Scrap Air S55 V2 è dotato di un sistema antivibrante nella testa e nell'impugnatura dell'utensile. Costruito con un'impugnatura a pistola. Il modello V2 offre un'ulteriore protezione all'utente grazie a un secondo sistema antivibrazioni situato nell'impugnatura a pistola. Riduzione fino al 60% delle vibrazioni sulle mani e sulle braccia dell'utente.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Officina e magazzino



Stazione di pulizia Clean Tower Flexi red

CleanTower Flexi è ideale per tutte le aree in cui sono necessari diversi accessori per la pulizia.
Include scopa, paletta e spazzola manuale,
5 fori nella piastra di base per il fissaggio al pavimento o per le rotelle.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Stazione di pulizia Clean Tower Flexi nero

CleanTower Flexi è ideale per tutte le aree in cui sono necessari diversi accessori per la pulizia.
Include scopa, paletta e spazzola manuale,
5 fori nella piastra di base per il fissaggio al pavimento o per le rotelle.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Stazione di pulizia Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi è ideale per tutte le aree in cui sono necessari diversi accessori per la pulizia.
Include scopa, paletta e spazzola manuale,
5 fori nella piastra di base per il fissaggio al pavimento o per le rotelle.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Stazione di pulizia Clean Tower Flexi giallo

CleanTower Flexi è ideale per tutte le aree in cui sono necessari diversi accessori per la pulizia.
Include scopa, paletta e spazzola manuale,
5 fori nella piastra di base per il fissaggio al pavimento o per le rotelle.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Pellicole per la marcatura dei pavimenti LongLife



Nastro segnapasso LongLife 100 mm, 50 metri

Le marcature per pavimenti myLean® possono essere utilizzate per quasi tutte le superfici interne. Le nostre marcature per pavimenti sono autoadesive e quindi facili e veloci da applicare. rLe marcature per pavimenti LongLife sono a prova di carrello elevatore, anche quando si gira la marcatura.

MYL-LL-100
1 Stk.
50 x 100 m



Nastro segnapasso LongLife antiscivolo 100 mm, 18 metri

Le marcature per pavimenti myLean® possono essere utilizzate su quasi tutte le superfici interne. Le nostre marcature per pavimenti sono autoadesive e quindi facili e veloci da applicare. rLe marcature per pavimenti antiscivolo LongLife sono levigate e quindi resistenti allo scivolamento.

MYL-LL-100-AR
1 Stk.
18 x 100 m



Nastro segnapasso LongLife 50 mm, 50 metri

Le marcature per pavimenti myLean® possono essere utilizzate per quasi tutte le superfici interne. Le nostre marcature per pavimenti sono autoadesive e quindi facili e veloci da applicare. rLe marcature per pavimenti LongLife sono a prova di carrello elevatore, anche quando si gira la marcatura.

MYL-LL-50
1 Stk.
50 x 50 m



Nastro segnapasso LongLife antiscivolo 50 mm, 18 metri

Le marcature per pavimenti myLean® possono essere utilizzate su quasi tutte le superfici interne. Le nostre marcature per pavimenti sono autoadesive e quindi facili e veloci da applicare. rLe marcature per pavimenti antiscivolo LongLife sono levigate e quindi resistenti allo scivolamento.

MYL-LL-50-AR
1 Stk.
18 x 50 m



Nastro segnapasso LongLife tratteggiato nero/giallo 50 mm, 25 metri

Le marcature per pavimenti myLean® possono essere utilizzate su quasi tutte le superfici interne. Le nostre marcature per pavimenti sono autoadesive e quindi facili e veloci da applicare. rLe marcature per pavimenti LongLife sono a prova di carrello elevatore, anche quando si gira la marcatura.

MYL-LL50-SG
1 Stk.
25 x 50 m



Nastro segnapasso LongLife 75 mm, 50 metri

Le marcature per pavimenti myLean® possono essere utilizzate per quasi tutte le superfici interne. Le nostre marcature per pavimenti sono autoadesive e quindi facili e veloci da applicare. Le marcature per pavimenti LongLife sono a prova di carrello elevatore, anche se si gira la marcatura.

MYL-LL-75
1 Stk.
50 x 75 m



Nastro segnapasso LongLife antiscivolo 75 mm, 18 metri

Le marcature per pavimenti myLean® possono essere utilizzate su quasi tutte le superfici interne. Le nostre marcature per pavimenti sono autoadesive e quindi facili e veloci da applicare. rLe marcature per pavimenti antiscivolo LongLife sono levigate e quindi resistenti allo scivolamento.

MYL-LL-75-AR
1 Stk.
18 x 75 m



Pellicole per la marcatura dei pavimenti LongLife



Nastro segnaletico per pavimenti LongLife tratteggiato nero/giallo 75 mm, 25 metri

Le marcature per pavimenti myLean® possono essere utilizzate su quasi tutte le superfici interne. Le nostre marcature per pavimenti sono autoadesive e quindi facili e veloci da applicare. rLe marcature per pavimenti LongLife sono a prova di carrello elevatore, anche quando si gira la marcatura.

MYL-LL75-SG

1 Stk.
25 x 75 m

Finestra inferiore trasparente LongLife per etichettatura DIN A5



Le nostre finestre per pavimenti vengono utilizzate per fissare i documenti stampati al pavimento o alle pareti, consentendo di etichettare le aree in modo semplice e sicuro.
Unità di imballaggio: 10 pezzi

MYL-LL-KL-A

10 Stk.
310 x 250 mm

Finestra inferiore trasparente LongLife per etichettatura DIN A4




Le nostre finestre per pavimenti vengono utilizzate per fissare i documenti stampati al pavimento o alle pareti, consentendo di etichettare le aree in modo semplice e sicuro.
Unità di imballaggio: 10 pezzi

MYL-LL-KL-A4-0

10 Stk.
400 x 310 mm



Informazioni aggiuntive



Informazioni aggiuntive

I prezzi indicati sono validi per 2 mesi dalla data di emissione.

I prezzi si intendono netti. Consegna franco fabbrica (Incoterm - EXW)

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'attualità, la correttezza e la completezza delle informazioni.

Si applicano le nostre condizioni generali di vendita!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

