

# Aperçu



Pompes à peinture



Machines de marquage au sol



Couleurs de marquage au sol



Asphalt Type



Technique d'obturation



Bandes antidérapantes



Outils à air comprimé



Vêtements de travail




Atelier et entrepôt

## Aperçu



LongLife Films de  
marquage au sol



Informations complé-  
mentaires

# Pompes à peinture



## CMC Modèle 20000 - Pompe à peinture airless à double tête

débit de la pompe : 2 x 7 l/min  
Pression maximale : 250 bar  
Moteur : 3 CV électrique  
Tension : 380 V  
Poids : 65 kg

CMC-20000  
65 kg  
1 Stk.



## Modèle CMC 12000 V

Pompe de peinture Airless avec pompe à membrane verticale  
Débit de la pompe : 7,0 l/min  
Pression maximale : 250 bar  
Moteur : 3,0 CV électrique  
Tension : 230 V

CMC-Modell 12000V  
45 kg  
1 Stk.



## CMC Modèle P20-CB - Pulvérisateur Airless / Pompe de peinture avec moteur Honda

Pulvérisateur Airless CMC avec pompe à piston P20-CB pour tous les travaux de peinture.  
Débit de la pompe : 6,17 l/min  
Pression maximale : 250 bar  
Moteur : moteur thermique 6 CV  
Poids : 87 kg

CMC-P20-CB-CH  
87 kg  
1 Stk.



## CMC Modèle P20-CE - Pulvérisateur airless / pompe à peinture avec entraînement électrique

Pulvérisateur Airless CMC avec pompe à piston P20-CE pour tous les travaux de peinture.  
Débit de la pompe : 6,17 l/min  
Pression maximale : 250 bar  
Moteur : 3 CV moteur électrique 230 Volt monophasé  
Poids : 87 kg

CMC-P20-CE  
87 kg  
1 Stk.



# Machines de marquage au sol



## CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Machine de marquage routier airless avec pompe à piston 6,17 L/min et compresseur

Machine de marquage routier professionnelle pour les petits et moyens travaux dans le domaine professionnel ou communal ! Équipée d'une pompe à piston, d'un compresseur et d'une machine à tracer les lignes/espaces RMCD. Idéal en combinaison avec un chariot d'entraînement HMC.

CMC-AR30PROP-C-MAXX  
210 kg  
1 Stk.  
155 x 77 x 128 cm



## CMC AR30ITPP - Machine de marquage routier sans air avec entraînement hydraulique et pompe à piston

Machine de marquage routier airless automotrice à entraînement hydraulique. Idéale pour le marquage des communes et des villes ou même des grands parkings. La machine peut également être équipée de systèmes de projection de plastique.

CMC-MTLAR30ITPP  
265 kg  
1 Stk.  
165 x 60 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro - Machine de marquage routier sans air avec pompe à membrane 5,9 L/min

Machine de marquage routier manuelle simple, légère et facile à utiliser pour les petits marquages dans le domaine professionnel ou communal ! Équipée d'une pompe à membrane.

CMC-MTLAR30PRO  
110 kg  
1 Stk.  
162 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 Pro-2C - Machine de marquage routier sans air avec 2 pompes à membrane 5,9 L/min

Machine de marquage routier à main avec 2 couleurs. Pour marquer des lignes larges avec une seule couleur ou pour marquer deux lignes avec des teintes différentes en une seule fois. Idéal aussi pour la peinture au pistolet 1:1 (voir le pistolet spécial 1:1). Équipé de 2 pompes à membrane.

CMC-MTLAR30PRO-2C  
150 kg  
1 Stk.  
160 x 68 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro-2C - Machine de marquage routier sans air avec 2 pompes à membrane 5,9 L/min et Hondamotor

Machine de marquage routier à main avec 2 couleurs. Pour marquer des lignes larges avec une seule couleur ou pour marquer deux lignes avec des teintes différentes en une seule fois. Idéal aussi pour la peinture au pistolet 1:1 (notez le pistolet spécial 1:1).

CMC-MTLAR30Pro-2C-H  
150 kg  
1 Stk.  
160 x 68 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro-H - Machine de marquage routier airless avec pompe à membrane 5,9 L/min à moteur Honda

Machine de marquage routier manuelle simple, légère et facile à utiliser pour les petits marquages dans le domaine professionnel ou communal ! Équipée d'une pompe à membrane.

CMC-MTLAR30PRO-H  
110 kg  
1 Stk.  
162 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 Pro-P - Machine de marquage routier airless avec pompe à piston 6,17 L/min

Machine de marquage routier manuelle simple, légère et facile à utiliser pour les petits marquages dans le domaine professionnel ou communal ! Équipée d'une pompe à piston.

CMC-MTLAR30PRO-P  
110 kg  
1 Stk.  
155 x 75 x 101 cm



# Machines de marquage au sol



## CMC AR 30 ProP-2C - Machine de marquage routier airless avec 2 pompes à piston 6,17 L/Min

Machine de marquage routier à main avec 2 couleurs. Pour marquer des lignes larges avec une seule couleur ou pour marquer deux lignes avec des teintes différentes en une seule fois.  
Avec commande C8000 ou RMCD-Road Marking Control Device.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C  
368 kg  
1 Stk.  
150 x 79 x 125 cm



## CMC AR 30 Pro-P-G H - Machine de marquage routier sans air inversé avec pompe à piston 6,17 L/min et moteur Honda

Machine de marquage routier spécialement conçue pour le marquage de rayons étroits. Grâce à son empattement court et à sa construction spéciale avec deux roues à l'avant et une roue directrice à l'arrière, c'est la machine idéale pour le marquage de rayons étroits.

CMC-MTLAR30PROPG-H  
110 kg  
1 Stk.  
130 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 PROP-H - Machine de marquage routier airless avec pompe à piston 6,17 L/min et moteur Honda

Machine de marquage routier manuelle simple, légère et facile à utiliser pour les petits marquages dans le domaine professionnel ou communal !  
Équipée d'une pompe à piston à entraînement hydraulique.

CMC-MTLAR30PROP-H  
110 kg  
1 Stk.  
155 x 75 x 101 cm



## CMC AR 30 Pro-P 25 H - Machine de marquage routier airless avec pompe à piston 8,9 L/min moteur Honda

Machine de marquage routier manuelle simple, légère et facile à utiliser pour les petits marquages dans le domaine professionnel ou communal !  
Équipée d'une pompe à piston performante avec un débit de 8,9 litres/min.

CMC-MTLRAR30PRO-  
P25H  
160 kg  
1 Stk.  
146 x 64 x 102 cm

## Couleurs de marquage au sol



1-Composants Couleurs



Encres High-Solid modifiées par époxy



Peinture polyuréthane



# 1-Composants Couleurs



## STRAMAT TM/56 Peinture pour marquage routier blanc en bidon de 25 kg

Les peintures de marquage routier STRAMAT sont principalement utilisées sur les revêtements en asphalte ou en béton, pour les lignes de bordure et les lignes centrales, les places de parking, les marquages de dégagement ou tout autre marquage dans le domaine public ou privé.

OKA-100.1000.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 Peinture de marquage routier jaune trafic en bidon de 25 kg

Les peintures de marquage routier STRAMAT sont principalement utilisées sur les revêtements en asphalte ou en béton, pour les lignes de bordure et les lignes centrales, les places de parking, les marquages de dégagement ou tout autre marquage dans le domaine public ou privé.

OKA-100.1100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 Peinture de marquage routier jaune trafic en bidon de 25 kg

Les peintures de marquage routier STRAMAT sont principalement utilisées sur les revêtements en asphalte ou en béton, pour les lignes de bordure et les lignes centrales, les places de parking, les marquages de dégagement ou tout autre marquage dans le domaine public ou privé.

OKA-100.2100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 Peinture de marquage routier rouge trafic en bidon de 25 kg

Les peintures de marquage routier STRAMAT sont principalement utilisées sur les revêtements en asphalte ou en béton, pour les lignes de bordure et les lignes centrales, les places de parking, les marquages de dégagement ou tout autre marquage dans le domaine public ou privé.

OKA-100.3100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 Peinture de marquage routier bleu trafic en bidon de 25 kg

Les peintures de marquage routier STRAMAT sont principalement utilisées sur les revêtements en asphalte ou en béton, pour les lignes de bordure et les lignes centrales, les places de parking, les marquages de dégagement ou tout autre marquage dans le domaine public ou privé.

OKA-100.5100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 Peinture de marquage routier vert trafic en bidon de 25 kg

Les peintures de marquage routier STRAMAT sont principalement utilisées sur les revêtements en asphalte ou en béton, pour les lignes de bordure et les lignes centrales, les places de parking, les marquages de dégagement ou tout autre marquage dans le domaine public ou privé.

OKA-100.6100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 Peinture pour marquage routier noir en bidon de 25 kg

Les peintures de marquage routier STRAMAT sont principalement utilisées sur les revêtements en asphalte ou en béton, pour les lignes de bordure et les lignes centrales, les places de parking, les marquages de dégagement ou tout autre marquage dans le domaine public ou privé.

OKA-100.9100.001  
25 kg  
25 kg



# Encres High-Solid modifiées par époxy



## STRAMAT TM/56-EP Peinture HS blanche modifiée par époxy en bidon de 25 kg

La peinture de marquage routier à 2 composants STRAMAT 2-K-TM/56 EP est en outre modifiée à l'époxy, ce qui lui confère une plus grande résistance, une meilleure adhérence ainsi qu'une plus longue durée de vie. Elle est particulièrement appréciée sur les sols difficiles. Souvent aussi en combinaison avec une vitrification polyuréthane incolore.

OKA-105.0000.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP Peinture HS jaune modifiée par époxy en bidon de 25 kg

La peinture de marquage routier à 2 composants STRAMAT 2-K-TM/56 EP est en outre modifiée à l'époxy, ce qui lui confère une plus grande résistance, une meilleure adhérence ainsi qu'une plus longue durée de vie. Elle est particulièrement appréciée sur les sols difficiles. Souvent aussi en combinaison avec une vitrification polyuréthane incolore.

OKA-105.0100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP Peinture HS modifiée par époxy rouge en bidon de 25 kg

La peinture de marquage routier à 2 composants STRAMAT 2-K-TM/56 EP est en outre modifiée à l'époxy, ce qui lui confère une plus grande résistance, une meilleure adhérence ainsi qu'une plus longue durée de vie. Elle est particulièrement appréciée sur les sols difficiles. Souvent aussi en combinaison avec une vitrification polyuréthane incolore.

OKA-105.3020.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP Peinture HS modifiée par époxy bleu en bidon de 25 kg

La peinture de marquage routier à 2 composants STRAMAT 2-K-TM/56 EP est en outre modifiée à l'époxy, ce qui lui confère une plus grande résistance, une meilleure adhérence ainsi qu'une plus longue durée de vie. Elle est particulièrement appréciée sur les sols difficiles. Souvent aussi en combinaison avec une vitrification polyuréthane incolore.

OKA-105.5100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP Peinture HS modifiée par époxy vert en bidon de 25 kg

La peinture de marquage routier à 2 composants STRAMAT 2-K-TM/56 EP est en outre modifiée à l'époxy, ce qui lui confère une plus grande résistance, une meilleure adhérence ainsi qu'une plus longue durée de vie. Elle est particulièrement appréciée sur les sols difficiles. Souvent aussi en combinaison avec une vitrification polyuréthane incolore.

OKA-105.6100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP Peinture HS modifiée par époxy noir en bidon de 25 kg

La peinture de marquage routier à 2 composants STRAMAT 2-K-TM/56 EP est en outre modifiée à l'époxy, ce qui lui confère une plus grande résistance, une meilleure adhérence ainsi qu'une plus longue durée de vie. Elle est particulièrement appréciée sur les sols difficiles. Souvent aussi en combinaison avec une vitrification polyuréthane incolore.

OKA-105.9005.001  
25 kg  
25 kg



## Durcisseur pour STRAMAT TM/56-EP en bidon de 2,5 kg

Durcisseur pour HS-Farbe modifié par époxy.

OKA-105.K200.001  
2.5 kg  
2.5 kg





# Peinture polyuréthane



## STRAMAT 2K PU peinture de marquage pour hall RAL blanc 9010 en bidon de 5 kg

Peinture de marquage pour hall à 2 composants contenant des solvants, à base de polyuréthane. Pour les exigences les plus élevées en matière de résistance mécanique et chimique, d'adhérence élevée ainsi que de faible sensibilité aux salissures.

OKA-140.0000.001  
5 kg  
5 kg



## STRAMAT PU 2K peinture de marquage pour halls jaune RAL 1023 en bidon de 5 kg

Peinture de marquage pour hall à 2 composants contenant des solvants, à base de polyuréthane. Pour les exigences les plus élevées en matière de résistance mécanique et chimique, d'adhérence élevée ainsi que de faible sensibilité aux salissures.

OKA-140.1023.001  
5 kg  
5 kg



## STRAMAT Peinture de marquage pour halls 2K PU rouge RAL 3020 en bidon de 5 kg

Peinture de marquage pour hall à 2 composants contenant des solvants, à base de polyuréthane. Pour les exigences les plus élevées en matière de résistance mécanique et chimique, d'adhérence élevée ainsi que de faible sensibilité aux salissures.

OKA-140.3020.001  
5 kg  
5 kg



## Durcisseur pour STRAMAT 2K PU peinture de marquage pour halls en bidon de 0,5 kg

Durcisseur pour - Peinture de marquage pour hall à 2 composants, à base de polyuréthane et contenant des solvants. Pour les exigences les plus élevées en matière de résistance mécanique et chimique, d'adhérence élevée et de faible sensibilité aux salissures.

OKA-140.K200.001  
0.5 kg  
0.5 kg

## Asphalt Type



Feuilles pour le  
marquage au sol



Accessoires pour Asphalt  
Art



# Feuilles pour le marquage au sol



## Place de parking pour handicapés en film de marquage, bleu/blanc, 100 x 100 cm

Fabriqué à partir de film de marquage au sol Asphalt-Art® autocollant.  
Pour une durabilité à long terme, il est recommandé de l'appliquer avec un primaire.

**Dimensions :** 100 x 100 cm  
**Finition :** autocollant, bleu/blanc

ASA-ORI\_BeHi\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Place de parking pour handicapés en film de marquage, bleu/blanc, 100 x 140 cm

Fabriqué à partir de film de marquage au sol Asphalt-Art® autocollant.  
Pour une durabilité à long terme, il est recommandé de l'appliquer avec un primaire.

**Dimensions :** 100 x 140 cm  
**Finition :** autocollant, bleu/blanc

ASA-ORI\_BeHi\_100\_140

1 Stk.  
100 x 140 cm



## Interdiction de s'arrêter et de stationner en film de marquage, gris/bleu/rouge, 100 x 100 cm

Fabriqué à partir de film de marquage au sol Asphalt-Art® autocollant.  
Pour une longue durée de vie, les appliquer avec un primaire.

**Dimensions :** 100 x 100 cm  
**Finition :** autocollant, gris/rouge/bleu  
**Découpe :** carré 100 x 100 cm

ASA-ORI\_HPVR\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Interdiction de s'arrêter et de stationner en film de marquage, bleu/rouge, 100 x 100 cm rond

Fabriqué à partir de film de marquage au sol Asphalt-Art® autocollant.  
Pour une longue durée de vie, les appliquer avec un primaire.

**Dimensions :** 100 x 100 cm  
**Version :** autocollant, rouge/bleu  
**Découpe :** rond env. 100 x 100 cm

ASA-ORI\_HPVR\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Symbole de stationnement en film de marquage, bleu/blanc, 100 x 100 cm

Fabriqué à partir de film de marquage au sol Asphalt-Art® autocollant.  
Pour une longue durée de vie, les appliquer avec un primaire.

**Dimensions :** 100 x 100 cm  
**Version :** autocollant, bleu/blanc  
**Découpe :** carré 100 x 100 cm

ASA-ORI\_Par\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Interdiction de stationner en film de marquage, gris/bleu/rouge, 100 x 100 cm

Fabriqué à partir de film de marquage au sol Asphalt-Art® autocollant.  
Pour une longue durée de vie, les appliquer avec un primaire.

**Dimensions :** 100 x 100 cm  
**Finition :** autocollant, gris/rouge/bleu  
**Découpe :** carré 100 x 100 cm

ASA-ORI\_PVQ\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Interdiction de stationner en film de marquage, bleu/rouge, 100 x 100 cm rond

Fabriqué à partir de film de marquage au sol Asphalt-Art® autocollant.  
Pour une longue durée de vie, à appliquer avec un primaire.

**Taille** 100 x 100 cm  
**Finition :** autocollant, rouge/bleu  
**Découpe :** rond env. 100 x 100 cm

ASA-ORI\_PVR\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm

## Feuilles pour le marquage au sol



### Stop en film de marquage, noir/rouge/blanc, 100 x 100 cm

Fabriqué à partir de film de marquage au sol Asphalt-Art® autocollant.

ASA-ORI\_Stgr\_100\_100

Pour une longue durée de vie, les appliquer avec un primaire.

**Dimensions** : 100 x 100 cm

1 Stk.

**Version** : autocollant, noir/rouge/blanc

100 x 100 cm

**Découpe** : carré 100 x 100 cm



### Stop en film de marquage, noir/rouge/blanc, 100 x 100 cm

Fabriqué à partir de film de marquage au sol Asphalt-Art® autocollant.

ASA-ORI\_Stop\_100\_100

Pour une longue durée de vie, les appliquer avec un primaire.

**Dimensions** : 100 x 100 cm

1 Stk.


**Version** : autocollant, noir/rouge/blanc

100 x 100 cm

**Découpe** : Découpe octogonale



# Accessoires pour Asphalt Art



## Primaire / couche d'accrochage pour films de type asphalte en bidon de 1 litre

Primaire d'adhérence spécial en bidon de 1 litre.  
Pour l'application de films Asphalt-Art.

ASA-3051.25.100

1 Stk.




## Rouleau manuel K pour l'application de films de marquage autocollants

Rouleau manuel K pour l'application sûre et simple de films de marquage autocollants

ASA-hawa\_k

**largeur : 50 mm**  
avec poignée plastique coudée

1 Stk.  
50 mm



## Rouleau manuel L pour l'application de films de marquage autocollants

Rouleau manuel L pour l'application sûre et simple de films de marquage autocollants

ASA-hawa\_l

**largeur : 200 mm**  
avec poignée plastique coudée

1 Stk.  
200 mm



## Rouleau manuel M pour l'application de films de marquage autocollants

Rouleau manuel M pour l'application sûre et simple de films de marquage autocollants

ASA-hawa\_m

**largeur : 150 mm**  
avec poignée plastique coudée

1 Stk.  
150 mm



## Grand rouleau manuel pour l'application de films de marquage autocollants

Rouleau manuel S pour l'application sûre et simple de films de marquage autocollants

ASA-hawa\_s

**largeur : 100 mm**  
avec poignée plastique coudée

1 Stk.  
100 mm



## Raclette pour l'application de films de marquage autocollants

Raclette Te!on Gold pour une application simple et sûre des films de marquage autocollants

ASA-Rakel

1 Stk.



# Technique d'obturation



## Lampe de chantier - optique orange

Lampe de signalisation de chantier  
Optique jaune

SHA-31211G  
6 kg  
1 Stk.  
5.000 x 47 x 47 mm



## Cône de signalisation lumineux de jour - hauteur : 200 mm

Cône de signalisation lumineux de jour, rouge / blanc, hauteur : 200 mm

SHA-3L200  
0.2 kg  
1 Stk.  
200 x 160 x 160 mm



## Cône de signalisation lumineux de jour - hauteur : 320 mm

Cône de signalisation lumineux de jour, rouge / blanc, hauteur : 320 mm

SHA-3L320  
0.5 kg  
1 Stk.  
320 x 227 x 227 mm



## Cône de signalisation lumineux de jour - hauteur : 500 mm

Cône de signalisation lumineux de jour, rouge / blanc, hauteur : 500 mm

SHA-3L500  
1.2 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Cône de signalisation lumineux de jour - hauteur : 500 mm

Cône de signalisation lumineux de jour, rouge / blanc réfléchissant, hauteur : 500 mm

SHA-3L500RS2  
1.3 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Cône de signalisation monobloc selon TL - hauteur : 500 mm

Cône de signalisation monobloc selon TL, film type 1, hauteur : 500 mm

SHA-3L500TL  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Cône de signalisation monobloc selon TL - hauteur : 500 mm

Cône de signalisation monobloc selon TL, film type 2, hauteur : 500 mm

SHA-3L500TL2  
2.6 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



# Technique d'obturation



Cône de signalisation en deux parties bonne stabilité, empilable, plaque de base en matériau recyclé, hauteur : 500 mm, couleur des anneaux de film :

Hauteur : 500 mm, Couleur des anneaux de film : blanc

SHA-3L530RS2

5.24 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm

Cône de signalisation en deux parties selon TL avec film réfléchissant - hauteur 500 mm - film type 1

Cône de signalisation en deux parties selon TL avec enveloppe en film réfléchissant, hauteur : 500 mm, film type 1

SHA-3L530TL

2.7 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm

Cône de signalisation en deux parties conforme aux normes TL avec film réfléchissant - hauteur 500 mm

Cône de signalisation en deux parties selon TL avec enveloppe en film réfléchissant, hauteur : 500 mm, film type 2

SHA-3L530TL2

2.7 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm

Cône de signalisation en deux parties bonne stabilité, empilable, plaque de base en matériau recyclé, hauteur : 750 mm, couleur des anneaux de film :

Hauteur : 750 mm, Couleur des anneaux de film : blanc

SHA-3L730RS2

5.11 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm

Cône de signalisation en deux parties selon TL avec film réfléchissant - hauteur 750 mm - film type 1

Cône de signalisation en deux parties selon TL avec enveloppe en film réfléchissant, hauteur : 750 mm, film type 1

SHA-3L730TL

5.31 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm

Cône de signalisation en deux parties conforme aux normes TL avec film réfléchissant - hauteur 750 mm

Cône de signalisation en deux parties selon TL avec enveloppe en film réfléchissant, hauteur : 750 mm, film type 2

SHA-3L730TL2

5.31 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm

Cône de signalisation lumineux de jour - hauteur : 750 mm

Cône de signalisation lumineux de jour, rouge / blanc réfléchissant, hauteur : 750 mm

SHA-3L750RS2

3.3 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



# Technique d'obturation



## Cône de signalisation monobloc selon TL - hauteur : 750 mm

Cône de signalisation monobloc selon TL, film type 1, hauteur : 750 mm

SHA-3L750TL  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Cône de signalisation monobloc selon TL - hauteur : 750 mm

Cône de signalisation monobloc selon TL, film type 2, hauteur : 750 mm

SHA-3L750TL2  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Cône de guidage 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg  
film rétro réfléchissant  
Classe RA 2

TEM-12303-320 ZR  
0.84 kg  
1 Stk.



## Cône de guidage 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg  
film rétro réfléchissant  
Classe RA 2


TEM-12306-500 ZR  
1.3 kg  
1 Stk.



## Cône de guidage 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg  
film rétro réfléchissant  
Classe RA 2

TEM-12309-750 ZR  
3.2 kg  
1 Stk.



## Grille de protection de l'arbre en aluminium 120 x 180 mm

La barrière de puits Triopan est équipée d'un film R2.


- Idéal pour les travaux dans les puits
- Peu encombrante lors du stockage et du transport
- Facile à manipuler. Équipée d'un film réfléchissant R2
- Deux tailles différentes (120cm x 120cm et 120cm x 180cm)

TRI-324.8882  
17 kg  
1 Stk.  
120 x 180 cm





# Bandes antidérapantes




## Bande antidérapante noire 50 mm

18 mètres par rouleau. Matériau performant, autocollant, plat, avec une adhérence maximale et une excellente adaptation à la forme. Idéal pour la pose sur des surfaces présentant un risque de glissade, telles que : Escaliers, entrées, rampes, lieux publics, navires, bateaux, camions, bus. Respecter les instructions de pose !

ROL-1411160

1 Stk.




## Bande antidérapante transparente 50 mm

18 mètres par rouleau. Matériau performant, autocollant, plat, avec une adhérence maximale et une excellente adaptation à la forme. Idéal pour la pose sur des surfaces présentant un risque de glissade, telles que : Escaliers, entrées, rampes, lieux publics, navires, bateaux, camions, bus. Respecter les instructions de pose !

ROL-1411161

1 Stk.




## Bande antidérapante blanche 50 mm

18 mètres par rouleau. Matériau performant, autocollant, plat, avec une adhérence maximale et une excellente adaptation à la forme. Idéal pour la pose sur des surfaces présentant un risque de glissade, telles que : Escaliers, entrées, rampes, lieux publics, navires, bateaux, camions, bus. Respecter les instructions de pose !

ROL-1411162

1 Stk.




## Bande antidérapante rouge 50 mm

18 mètres par rouleau. Matériau performant, autocollant, plat, avec une adhérence maximale et une excellente adaptation à la forme. Idéal pour la pose sur des surfaces présentant un risque de glissade, telles que : Escaliers, entrées, rampes, lieux publics, navires, bateaux, camions, bus. Respecter les instructions de pose !

ROL-1411163

1 Stk.




## Bande antidérapante verte 50 mm

18 mètres par rouleau. Matériau performant, autocollant, plat, avec une adhérence maximale et une excellente adaptation à la forme. Idéal pour la pose sur des surfaces présentant un risque de glissade, telles que : Escaliers, entrées, rampes, lieux publics, navires, bateaux, camions, bus. Respecter les instructions de pose !

ROL-1411164

1 Stk.




## Ruban antidérapant gris 50 mm

18 mètres par rouleau. Matériau performant, autocollant, plat, avec une adhérence maximale et une excellente adaptation à la forme. Idéal pour la pose sur des surfaces présentant un risque de glissade, telles que : Escaliers, entrées, rampes, lieux publics, navires, bateaux, camions, bus. Respecter les instructions de pose !

ROL-1411165

1 Stk.



## Bande antidérapante photoluminescente 50 mm


18 mètres par rouleau. Matériau performant, autocollant, plat, avec une adhérence maximale et une excellente adaptation à la forme. Idéal pour la pose sur des surfaces présentant un risque de glissade, telles que : Escaliers, entrées, rampes, lieux publics, navires, bateaux, camions, bus. Respecter les instructions de pose !

ROL-1411166

1 Stk.



# Bandes antidérapantes




## Bande antidérapante bleue 50 mm

18 mètres par rouleau. Matériau performant, autocollant, plat, avec une adhérence maximale et une excellente adaptation à la forme. Idéal pour la pose sur des surfaces présentant un risque de glissade, telles que : Escaliers, entrées, rampes, lieux publics, navires, bateaux, camions, bus. Respecter les instructions de pose !

ROL-1411167

1 Stk.

## Bande antidérapante marron 50 mm




18 mètres par rouleau. Matériau performant, autocollant, plat, avec une adhérence maximale et une excellente adaptation à la forme. Idéal pour la pose sur des surfaces présentant un risque de glissade, telles que : Escaliers, entrées, rampes, lieux publics, navires, bateaux, camions, bus. Respecter les instructions de pose !

ROL-1411168

1 Stk.

## Bande antidérapante jaune fluo 50 mm




18 mètres par rouleau. Matériau performant, autocollant, plat, avec une adhérence maximale et une excellente adaptation à la forme. Idéal pour la pose sur des surfaces présentant un risque de glissade, telles que : Escaliers, entrées, rampes, lieux publics, navires, bateaux, camions, bus. Respecter les instructions de pose !

ROL-1411171

1 Stk.

## Ruban antidérapant noir/jaune 50 mm



18 mètres par rouleau. Matériau performant, autocollant, plat, avec une adhérence maximale et une excellente adaptation à la forme. Idéal pour la pose sur des surfaces présentant un risque de glissade, telles que : Escaliers, entrées, rampes, lieux publics, navires, bateaux, camions, bus. Respecter les instructions de pose !

ROL-1411172

1 Stk.



## Outils à air comprimé



Pistolets à aiguilles



Marteaux burineurs



Cliquet à air comprimé



# Pistolets à aiguilles

## 12 B Pistolet à aiguille



Les pistolets à aiguilles Von Arx 12 B éliminent rapidement la rouille, nettoient, décrassent et rendent rugueux. Ils lissent essentiellement les surfaces irrégulières. Comme les aiguilles se déplacent librement, elles s'adaptent à toutes les surfaces, y compris les saillies.

ARX - 700263

1 Stk.

## 23 B Pistolet à aiguille



Les pistolets à aiguilles 23 B Von Arx éliminent rapidement la rouille, nettoient, décrassent et rendent rugueux. Ils lissent essentiellement les surfaces irrégulières. Comme les aiguilles se déplacent librement, elles s'adaptent à toutes les surfaces, y compris les saillies.

ARX - 700312

1 Stk.

## 34 B Pistolet à aiguille



Les pistolets à aiguilles 34 B de Von Arx éliminent rapidement la rouille, nettoient, décrassent et rendent rugueux. Ils lissent essentiellement les surfaces irrégulières. Comme les aiguilles se déplacent librement, elles s'adaptent à toutes les surfaces, y compris les saillies.

ARX - 700364

1 Stk.

## 45 B Pistolet à aiguille



Les pistolets à aiguilles 45 B Von Arx éliminent rapidement la rouille, nettoient, décrassent et rendent rugueux. Ils lissent essentiellement les surfaces irrégulières. Comme les aiguilles se déplacent librement, elles s'adaptent à toutes les surfaces, y compris les saillies.

ARX - 700409

6.8 kg

1 Stk.

## 23 BG Pistolet à aiguille droit



Les pistolets à aiguilles 23 BG de Von Arx éliminent rapidement la rouille, nettoient, décrassent et rendent rugueux. Ils lissent essentiellement les surfaces irrégulières. Comme les aiguilles se déplacent librement, elles s'adaptent à toutes les surfaces, y compris les saillies.

ARX - 700438

1 Stk.

Il existe un pistolet à aiguilles Von Arx adapté à chaque type de travail. Au choix, avec des aiguilles de 2, 3 ou 4 mm.

## NP 23 Pistolet à aiguille



Les pistolets à aiguilles Von Arx NP 23 éliminent rapidement la rouille, nettoient, décrassent et rendent rugueux. Ils lissent essentiellement les surfaces irrégulières. Comme les aiguilles se déplacent librement, elles s'adaptent à toutes les surfaces, y compris les saillies.

ARX - 700616

1 Stk.

## NP 34 Pistolet à aiguille



Les pistolets à aiguilles Von Arx NP 34 éliminent rapidement la rouille, nettoient, décrassent et rendent rugueux. Ils lissent essentiellement les surfaces irrégulières. Comme les aiguilles se déplacent librement, elles s'adaptent à toutes les surfaces, y compris les saillies.

ARX - 700639

1 Stk.



# Pistolets à aiguilles



## NP 23 K Pistolet à aiguille

Les pistolets à aiguilles Von Arx NP 23 K éliminent rapidement la rouille, nettoient, décrassent et rendent rugueux. Ils lissent essentiellement les surfaces irrégulières. Comme les aiguilles se déplacent librement, elles s'adaptent à toutes les surfaces, même aux saillies.

ARX - 700722

1 Stk.



## NP 34 K Pistolet à aiguille

Les pistolets à aiguilles Von Arx NP 34 K éliminent rapidement la rouille, nettoient, décrassent et rendent rugueux. Ils lissent essentiellement les surfaces irrégulières. Comme les aiguilles se déplacent librement, elles s'adaptent à toutes les surfaces, même aux saillies.

ARX - 706598

1 Stk.



# Marteaux burineurs

## 23 B Marteau à ciseler



Le marteau burineur 23 B de Von Arx est idéal pour enlever la moquette, enlever l'ancien crépi, tailler la pierre naturelle, buriner les joints et réaliser des travaux de maçonnerie pointus. Il existe un marteau burineur Von Arx adapté à chaque type de travail, avec différents embouts de burin.

ARX - 700314

1 Stk.

## 34 B Marteau à ciseler



Le marteau burineur 34 B de Von Arx est idéal pour enlever la moquette, enlever l'ancien crépi, tailler la pierre naturelle, buriner les joints et réaliser des travaux de maçonnerie pointus. Il existe un marteau burineur Von Arx adapté à chaque type de travail, avec différents embouts de burin.

ARX - 700366

1 Stk.

## 45 B Marteau burineur



Le marteau burineur 45 B de Von Arx est idéal pour enlever la moquette, enlever l'ancien crépi, tailler la pierre naturelle, buriner les joints et réaliser des travaux de maçonnerie pointus. Il existe un marteau burineur Von Arx adapté à chaque type de travail, avec différents embouts de burin.

ARX - 700411

1 Stk.

## 23 BG Marteau à burin



Le marteau burineur 23 BG de Von Arx est idéal pour enlever la moquette, enlever l'ancien crépi, tailler la pierre naturelle, buriner les joints et réaliser des travaux de maçonnerie pointus. Il existe un marteau burineur Von Arx adapté à chaque type de travail, avec différents embouts de burin.

ARX - 700441

1 Stk.

## 34 BGV marteau burineur allongé 175 cm



Le marteau burineur 34 BGV de Von Arx est idéal pour enlever la moquette, enlever l'ancien crépi, tailler la pierre naturelle, buriner les joints et réaliser des travaux de maçonnerie pointus. Il existe un marteau burineur Von Arx adapté à chaque type de travail, avec différents embouts de burin.

ARX - 700464

1 Stk.

## MH 23 Marteau burineur



Le marteau burineur MH 23 de Von Arx est idéal pour enlever la moquette, enlever l'ancien crépi, tailler la pierre naturelle, buriner les joints et réaliser des travaux de maçonnerie pointus. Il existe un marteau burineur Von Arx adapté à chaque type de travail, avec différents embouts de burinage.

ARX - 700738

1 Stk.

## MH 34 Marteau burineur



Le marteau burineur MH 34 de Von Arx est idéal pour enlever la moquette, enlever l'ancien crépi, tailler la pierre naturelle, buriner les joints et réaliser des travaux de maçonnerie pointus. Il existe un marteau burineur Von Arx adapté à chaque type de travail, avec différents embouts de burinage.

ARX - 700751

1 Stk.



# Marteaux burineurs

## MH 23 K Marteau burineur (boîtier en plastique)



Le marteau burineur MH 23K de Von Arx est idéal pour enlever la moquette, enlever l'ancien crépi, tailler la pierre naturelle, buriner les joints et réaliser des travaux de maçonnerie pointus. Il existe un marteau burineur Von Arx adapté à chaque type de travail, avec différents embouts de burinage.

ARX - 706092

1 Stk.



## 45 BGV marteau burineur allongé 180 cm

Le marteau burineur 45 BGV de Von Arx est idéal pour enlever la moquette, enlever l'ancien crépi, tailler la pierre naturelle, buriner les joints et réaliser des travaux de maçonnerie pointus. Il existe un marteau burineur Von Arx adapté à chaque type de travail, avec différents embouts de burinage.

ARX - 706766

1 Stk.



## MHV 45 coudé 135 cm

Le marteau burineur MHV 45 de Von Arx est idéal pour enlever la moquette, enlever l'ancien crépi, tailler la pierre naturelle, buriner les joints et réaliser des travaux de maçonnerie pointus. Il existe un marteau burineur Von Arx adapté à chaque type de travail, avec différents embouts de burinage.

ARX - 707404

1 Stk.



# Cliquet à air comprimé



## DK 7 Marteau pneumatique

Le marteau pneumatique DK 7 est idéal pour enlever la laitance de ciment, les irrégularités, les incrustations, le tartre, la peinture, la calamine et la rouille, pour rendre rugueux, etc.

ARX - 700552

1 Stk.



## DK 1H Marteau pneumatique

Le marteau pneumatique DK 1H est idéal pour enlever la laitance de ciment, les irrégularités, les incrustations, le tartre, la peinture, la calamine et la rouille, pour rendre rugueux, etc.

ARX - 700763

1 Stk.



## DK 2H Marteau pneumatique

Le marteau pneumatique DK 2H est idéal pour enlever la laitance de ciment, les irrégularités, les incrustations, le tartre, la peinture, la calamine et la rouille, pour rendre rugueux, etc.

ARX - 700770

1 Stk.



## DK 3H Marteau pneumatique

Le marteau pneumatique DK 3H est idéal pour enlever la laitance de ciment, les irrégularités, les incrustations, le tartre, la peinture, la calamine et la rouille, pour rendre rugueux, etc.

ARX - 700772

1 Stk.

## Scrap Air 24 V1 marteau pneumatique court



Le marteau pneumatique Scrap Air S24 V1 est doté d'un système anti-vibrations dans la tête de l'outil. Construit avec une poignée droite - optimisé pour les espaces de travail restreints. L'outil idéal pour le travail du bois, l'enlèvement de plâtre ou le nettoyage industriel.

MAB\_07030114

3.1 kg

1 Stk.

49 cm

## Scrap Air 24 V2 marteau pneumatique court



Le marteau pneumatique Scrap Air S24 V2 est doté d'un système anti-vibrations dans la tête et la poignée de l'outil. Construit avec une poignée pistolet - optimisé pour les espaces de travail restreints. Le V2 garantit une protection supplémentaire pour l'utilisateur grâce à un deuxième système anti-vibrations.

MAB\_07030500

3.8 kg

1 Stk.

53 cm

## Scrap Air 36 V1 marteau pneumatique court



Le marteau pneumatique court Scrap Air S36 V1 dispose d'un système anti-vibrations dans la tête de l'outil. Construit avec une poignée droite - optimisé pour les espaces de travail restreints. L'outil idéal pour le travail du bois, l'enlèvement de plâtre, le nettoyage industriel ou les travaux de démolition légers.

MAB\_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm





# Outils à air comprimé

## Scrap Air 36 V1 Marteau piqueur pneumatique de longueur moyenne



Le marteau pneumatique Scrap Air S36 V1 mi-long dispose d'un système anti-vibrations dans la tête de l'outil. Construit avec une poignée droite. L'outil idéal pour le travail du bois, l'enlèvement de plâtre, le nettoyage industriel ou les travaux de démolition légers.

MAB\_7060016  
4 kg  
1 Stk.  
88 cm

## Scrap Air 38 V1 marteau pneumatique court



Le marteau pneumatique court Scrap Air S38 V1 dispose d'un système anti-vibrations dans la tête de l'outil. Construit avec une poignée droite - optimisé pour les espaces de travail restreints. L'outil idéal pour le travail du bois, l'enlèvement de plâtre, le nettoyage industriel ou les travaux de démolition légers.

MAB\_7060507  
3.6 kg  
1 Stk.  
52 cm

## Scrap Air 38 V1 Marteau piqueur pneumatique de longueur moyenne



Le marteau pneumatique Scrap Air S38 V1 mi-long dispose d'un système anti-vibrations dans la tête de l'outil. Construit avec une poignée droite. L'outil idéal pour le travail du bois, l'enlèvement de plâtre, le nettoyage industriel ou les travaux de démolition légers.

MAB\_7060508  
4.2 kg  
1 Stk.  
90 cm

## Scrap Air 55 V1 marteau pneumatique long



Le marteau pneumatique Scrap Air S55 V1 mi-long dispose d'un système anti-vibrations dans la tête de l'appareil. Construit avec une poignée droite. L'outil idéal pour le travail du bois, l'enlèvement de plâtre, le nettoyage industriel ou les travaux de démolition légers. Convient également parfaitement pour le traitement des surfaces en asphalte ou les travaux de démolition.

MAB\_7070012  
6.2 kg  
1 Stk.  
115 cm

## Scrap Air 36 V2 marteau pneumatique court



Le marteau pneumatique Scrap Air S36 V2 court dispose d'un système anti-vibrations dans la tête et la poignée de l'outil. Construit avec une poignée pistolet - optimisé pour les espaces de travail restreints. Le V2 garantit une protection supplémentaire pour l'utilisateur grâce à un deuxième système anti-vibrations situé dans la poignée pistolet. Jusqu'à 60 % de réduction des vibrations dans les mains et les bras de l'utilisateur.

MAB\_7070510  
4 kg  
1 Stk.  
51 cm

## Scrap Air 38 V2 marteau pneumatique court



Le marteau pneumatique court Scrap Air S38 V2 dispose d'un système anti-vibrations dans la tête et la poignée de l'outil. Construit avec une poignée pistolet - optimisé pour les espaces de travail restreints. L'outil idéal pour le travail du bois, l'enlèvement de plâtre, le nettoyage industriel ou les travaux de démolition légers.

MAB\_7070520  
4.5 kg  
1 Stk.  
53 cm

## Manche en T Scrap Air 55 V2



Le marteau pneumatique Scrap Air S55 V2 avec manche en T dispose d'un système anti-vibrations dans la tête et la poignée de l'outil. Construit avec une poignée pistolet. Le V2 garantit une protection supplémentaire à l'utilisateur grâce à un deuxième système anti-vibrations situé dans la poignée pistolet. Jusqu'à 60 % de réduction des vibrations dans les mains et les bras de l'utilisateur.

MAB\_7070550  
6.8 kg  
1 Stk.  
89 cm

# Outils à air comprimé

## Scrap Air 36 V2 Marteau piqueur pneumatique de longueur moyenne



Le marteau pneumatique Scrap Air S36 V2 mi-long dispose d'un système anti-vibrations dans la tête et la poignée de l'outil. Construit avec une poignée pistolet. Le V2 garantit une protection supplémentaire à l'utilisateur grâce à un deuxième système anti-vibrations situé dans la poignée pistolet. Jusqu'à 60 % de réduction des vibrations dans les mains et les bras de l'utilisateur.

MAB\_7070600  
4.3 kg  
1 Stk.  
83 cm

## Scrap Air 38 V2 Marteau piqueur pneumatique de taille moyenne



Le marteau pneumatique Scrap Air S38 V2 mi-long dispose d'un système anti-vibrations dans la tête et la poignée de l'outil. Construit avec une poignée pistolet. Le V2 garantit une protection supplémentaire à l'utilisateur grâce à un deuxième système anti-vibrations situé dans la poignée pistolet. Jusqu'à 60 % de réduction des vibrations dans les mains et les bras de l'utilisateur.

MAB\_7070610  
5.3 kg  
1 Stk.  
85 cm

## Scrap Air 55 V2 marteau pneumatique long



Le marteau pneumatique Scrap Air S55 V2 long dispose d'un système anti-vibrations dans la tête et la poignée de l'appareil. Construit avec une poignée pistolet. Le V2 garantit une protection supplémentaire à l'utilisateur grâce à un deuxième système anti-vibrations situé dans la poignée pistolet. Jusqu'à 60 % de réduction des vibrations dans les mains et les bras de l'utilisateur.

MAB\_7070720  
6.8 kg  
1 Stk.  
123 cm



## Vêtements de travail



T-shirts et sweat-shirts



Pantalons



Vestes



Accessoires



# T-shirts et sweat-shirts



## T-shirt haute visibilité, classe de sécurité 2 jaune

T-shirt haute visibilité pour la durabilité et la sécurité lors de travaux nécessitant une visibilité accrue. Possibilité d'ajouter le logo de l'entreprise, idéal pour un usage quotidien. Disponible en différentes tailles.

SNI-2356-6600

1 Stk.



## T-shirt haute visibilité à manches longues, classe de sécurité 2 orange

T-shirt polyvalent qui se distingue par sa haute visibilité au quotidien. Le tissu en polyester est agréable à porter et facile à entretenir. Des détails de visibilité frappants assurent une sécurité supplémentaire dans des conditions de faible luminosité.

SNI-2433-5504

1 Stk.



## T-shirt haute visibilité à manches longues, classe de sécurité 2 jaune

T-shirt polyvalent qui se distingue par sa haute visibilité au quotidien. Le tissu en polyester est agréable à porter et facile à entretenir. Des détails de visibilité frappants assurent une sécurité supplémentaire dans des conditions de faible luminosité.

SNI-2433-6604

1 Stk.



## T-shirt haute visibilité, classe de sécurité 2 orange

T-shirt haute visibilité pour la durabilité et la sécurité lors de travaux nécessitant une visibilité accrue. Possibilité d'ajouter le logo de l'entreprise, idéal pour un usage quotidien. Disponible en différentes tailles.

SNI-2536-5500

1 Stk.



## Polo haute visibilité, classe de sécurité 2 orange

Polo haute visibilité pour la durabilité et la sécurité lors de travaux nécessitant une visibilité accrue.

SNI-2730-5500

1 Stk.



## Polo haute visibilité, classe de sécurité 2 jaune

Polo haute visibilité pour la durabilité et la sécurité lors de travaux nécessitant une visibilité accrue.

SNI-2730-6600

1 Stk.



## Sweat-shirt haute visibilité, classe de sécurité 2/3 orange

Sweat-shirt haute visibilité pour le confort dans le travail quotidien. La bonne visibilité selon la classe de visibilité 2/3 et une coupe confortable font que le sweat-shirt est facile à porter et prêt à tout.

SNI-8037-5500

1 Stk.



## T-shirts et sweat-shirts



### Sweat-shirt haute visibilité, classe de sécurité 2/3 jaune

Sweat-shirt haute visibilité pour le confort dans le travail quotidien. La bonne visibilité selon la classe de visibilité 2/3 et une coupe confortable font que le sweat-shirt est facile à porter et prêt à tout.

SNI-8037-6600

1 Stk.



# Pantalons



## Pantalon de travail haute visibilité avec poches holster classe 2 orange

Pantalon de travail adapté à la vie quotidienne pour une bonne visibilité et une protection personnelle dans les zones dangereuses. Pantalon de travail combinant confort, protection et flexibilité.

SNI-3233-5574

1 Stk.



## Pantalon de travail haute visibilité avec poches holster classe de sécurité 2 jaune

Pantalon de travail adapté à la vie quotidienne pour une bonne visibilité et une protection personnelle dans les zones dangereuses. Pantalon de travail combinant confort, protection et flexibilité.

SNI-3233-6674

1 Stk.



## Pantalon de travail haute visibilité classe 2 jaune

Pantalon de travail adapté à la vie quotidienne pour une bonne visibilité et une protection personnelle dans les zones dangereuses. Pantalon de travail combinant confort, protection et flexibilité.

SNI-3333-5574

1 Stk.



## Pantalon de travail haute visibilité classe 2 orange

Pantalon de travail adapté à la vie quotidienne pour une bonne visibilité et une protection personnelle dans les zones dangereuses. Pantalon de travail combinant confort, protection et flexibilité.

SNI-3333-6674

1 Stk.



## Short haute visibilité avec poches holster classe de sécurité 1 orange

Short slim-fit de haute visibilité classe 1 avec poches holster pour les artisans du bâtiment, de la construction routière et du transport.

SNI-6135-5504

1 Stk.



## Short haute visibilité avec poches holster classe de sécurité 1 jaune

Short slim-fit de haute visibilité classe 1 avec poches holster pour les artisans du bâtiment, de la construction routière et du transport.

SNI-6135-6604

1 Stk.



## Short haute visibilité classe 1 orange

Short slim-fit de haute visibilité classe 1 avec poches holster pour les artisans du bâtiment, de la construction routière et du transport.

SNI-6136-5504

1 Stk.



# Pantalons



## Short haute visibilité classe 1 jaune

Short slim-fit de haute visibilité classe 1 avec poches holster pour les artisans du bâtiment, de la construction routière et du transport.

SNI-6136-6604

1 Stk.



# Vestes



## Veste de travail isolée High-Vis 37.5®, classe 3, orange

Veste de travail de sécurité à isolation thermique pour tous les travaux dans le froid et l'humidité en hiver. La certification selon EN ISO 20471 classe 3 garantit une visibilité optimale pour plus de sécurité.

SNI-1130-5558

1 Stk.



## Veste de travail isolée High-Vis 37.5®, classe 3, jaune

Veste de travail de sécurité à isolation thermique pour tous les travaux dans le froid et l'humidité en hiver. La certification selon EN ISO 20471 classe 3 garantit une visibilité optimale pour plus de sécurité.

SNI-1130-6658

1 Stk.



## Veste de travail isolée haute visibilité 37.5, classe 3, orange

Veste de travail chaude et imperméable avec une excellente visibilité pour tous les travaux dans des conditions hivernales froides et humides.

SNI-1132-5504

1 Stk.



## Veste de travail isolée haute visibilité 37.5, classe 3, jaune

Veste de travail chaude et imperméable avec une excellente visibilité pour tous les travaux dans des conditions hivernales froides et humides.

SNI-1132-6604

1 Stk.



## Veste de travail haute visibilité à isolation thermique Core, niveau de protection 3, orange

Veste haute visibilité à isolation thermique offrant chaleur, haute visibilité et protection contre les intempéries pour les travaux dans le froid et le vent.

SNI-1138-5558

1 Stk.



## Veste de travail haute visibilité à isolation thermique Core, classe de visibilité 3, jaune

Veste haute visibilité à isolation thermique offrant chaleur, haute visibilité et protection contre les intempéries pour les travaux dans le froid et le vent.

SNI-1138-6658

1 Stk.



## AllroundWork, veste de travail Softshell haute visibilité, classe de sécurité 3, orange

Veste de travail softshell qui combine une haute visibilité, une excellente coupe et un confort optimal avec une fonctionnalité avancée. Coupe-vent et déperlante.

SNI-1230-5558

1 Stk.





# Vestes



## AllroundWork, veste de travail Softshell haute visibilité, classe de sécurité 3, jaune

Veste de travail softshell qui combine une haute visibilité, une excellente coupe et un confort optimal avec une fonctionnalité avancée. Coupe-vent et déperlante.

SNI-1230-6658

1 Stk.



## AllroundWork, veste Softshell haute visibilité étanche, classe 3, orange

Veste de travail softshell imperméable avec bandes réfléchissantes Heat-Transfer garantissant une visibilité excellente et sûre dans les environnements de travail dangereux.

SNI-1330-5558

1 Stk.



## AllroundWork, Veste Softshell de sécurité imperméable, classe 3, jaune

Veste de travail softshell imperméable avec bandes réfléchissantes Heat-Transfer garantissant une visibilité excellente et sûre dans les environnements de travail dangereux.

SNI-1330-6658

1 Stk.



## Parka étanche AllroundWork High-Vis, classe 3, orange

Parka de travail haute visibilité imperméable et isolante. Protège contre les conditions météorologiques froides et humides pour une performance optimale.

SNI-1830-5558

1 Stk.



## Parka imperméable AllroundWork High-Vis, classe 3, jaune

Parka de travail haute visibilité imperméable et isolante. Protège contre les conditions météorologiques froides et humides pour une performance optimale.

SNI-1830-6658

1 Stk.



## Veste haute visibilité avec fermeture éclair sur toute la longueur, haute visibilité classe 2, orange

Veste de travail avec fermeture éclair sur toute la longueur. Certification selon la classe de visibilité 2 selon EN ISO 20471, qui offre une haute visibilité dans des conditions de faible luminosité - pour une journée de travail plus sûre.

SNI-8035-5504

1 Stk.



## Veste haute visibilité avec fermeture éclair sur toute la longueur, haute visibilité classe 2, jaune

Veste de travail avec fermeture éclair sur toute la longueur. Certification de la classe de haute visibilité 2 selon la norme EN ISO 20471, qui offre une haute visibilité dans des conditions de faible luminosité - pour une journée de travail plus sûre.

SNI-8035-6604

1 Stk.

## Accessoires



### Genouillère KneeGuard, One Size

Genouillères ergonomiques pour une protection optimale des genoux lors de travaux nécessitant de s'agenouiller fréquemment. Les genouillères légères, flexibles et durables sont conçues pour réduire la charge et garantir le meilleur confort au quotidien.

SNI-9110-0604-000

1 Stk.



### XTR genouillères artisanales D3O, 2 couches, one size

Protection des genoux ultramoderne pour les travaux nécessitant souvent des positions de travail à genoux. Le matériau D3O® conserve sa forme pendant longtemps et offre une protection contre les chocs. Une construction légère et une ventilation de soutien offrent flexibilité et confort.

SNI-9191-0405-000

1 Stk.



# Atelier et entrepôt



## Clean Tower Flexi jaune

La CleanTower Flexi est optimale pour tous les domaines où différents accessoires de nettoyage sont nécessaires.  
Inclut un balai, une pelle à poussière et une balayette,  
5 trous dans la plaque de fond pour fixation au sol ou roulettes.

MYL-10001043  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Clean Tower Flexi jaune

La CleanTower Flexi est optimale pour tous les domaines où différents accessoires de nettoyage sont nécessaires.  
Inclut un balai, une pelle à poussière et une balayette,  
5 trous dans la plaque de fond pour fixation au sol ou roulettes.

MYL-10001044  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Clean Tower Flexi argent

La CleanTower Flexi est optimale pour tous les domaines où différents accessoires de nettoyage sont nécessaires.  
Inclut un balai, une pelle à poussière et une balayette,  
5 trous dans la plaque de fond pour fixation au sol ou roulettes.

MYL-10001045  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Clean Tower Flexi jaune

La CleanTower Flexi est optimale pour tous les domaines où différents accessoires de nettoyage sont nécessaires.  
Inclut un balai, une pelle à poussière et une balayette,  
5 trous dans la plaque de fond pour fixation au sol ou roulettes.

MYL-10001046  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



# LongLife Films de marquage au sol



## Fenêtre de fond transparente LongLife pour l'inscription au format A5

Nos fenêtres au sol servent à apposer des documents imprimés sur le sol ou les murs, ce qui permet de marquer des zones de manière simple et sûre.  
Unité d'emballage : 10 pièces

LL-KL-A  
10 Stk.  
310 x 250 mm



## Fenêtre de fond transparente LongLife pour l'inscription au format A4

Nos fenêtres au sol servent à apposer des documents imprimés sur le sol ou les murs, ce qui permet de marquer des zones de manière simple et sûre.  
Unité d'emballage : 10 pièces

LL-KL-A4-0  
10 Stk.  
400 x 310 mm



## Ruban de marquage au sol LongLife 100 mm, 50 mètres

Les marquages au sol myLean® peuvent être utilisés sur presque tous les supports à l'intérieur. Nos marquages au sol sont autocollants et donc faciles et rapides à appliquer. rLes marquages au sol LongLife sont résistants aux chariots élévateurs même en cas de rotation sur le marquage.

MYL-LL-100  
1 Stk.  
50 x 100 m



## Ruban de marquage au sol LongLife 50 mm, 50 mètres

Les marquages au sol myLean® peuvent être utilisés sur presque tous les supports à l'intérieur. Nos marquages au sol sont autocollants et donc faciles et rapides à appliquer. rLes marquages au sol LongLife sont résistants aux chariots élévateurs même en cas de rotation sur le marquage.

MYL-LL-50  
1 Stk.  
50 x 50 m



## Ruban de marquage au sol LongLife hachuré noir/jaune 50 mm, 25 mètres

Les marquages au sol myLean® peuvent être utilisés sur presque tous les supports à l'intérieur. Nos marquages au sol sont autocollants et donc faciles et rapides à appliquer. rLes marquages au sol LongLife sont résistants aux chariots élévateurs même en cas de rotation sur le marquage.

MYL-LL50-SG  
1 Stk.  
25 x 50 m



## Ruban de marquage au sol LongLife 75 mm, 50 mètres

Les marquages au sol myLean® peuvent être utilisés sur presque tous les supports à l'intérieur. Nos marquages au sol sont autocollants et donc faciles et rapides à appliquer. Les marquages au sol LongLife sont résistants aux chariots élévateurs même s'ils tournent sur le marquage.

MYL-LL-75  
1 Stk.  
50 x 75 m



## Ruban de marquage au sol LongLife hachuré noir/jaune 75 mm, 25 mètres

Les marquages au sol myLean® peuvent être utilisés sur presque tous les supports à l'intérieur. Nos marquages au sol sont autocollants et donc faciles et rapides à appliquer. rLes marquages au sol LongLife sont résistants aux chariots élévateurs même en cas de rotation sur le marquage.

MYL-LL75-SG  
1 Stk.  
25 x 75 m



# Informations complémentaires



## Informations complémentaires

Les prix éventuellement indiqués sont valables 2 mois à compter de la date d'émission.

Les prix sont des prix nets. Livraison départ usine (Incoterm - EXW)

Nous ne garantissons pas l'actualité, l'exactitude et l'exhaustivité des informations.

Nos conditions générales de vente s'appliquent !

[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)

STR\_zz\_§

