

Prezentare generală



Pompe de pictor

Mașini de marcare a podelei

Culoare de marcare a pardoselii



Tip de asfalt

Blocking technology

Anti-alunecare benzi



Unelte cu aer comprimat

Workwear

Atelier și depozit

Prezentare generală



LongLife folii de marcare
a podelei

Informații suplimentare

Pompe de pictor



CMC Model 20000 - Pompă cu cap dublu pentru vopsitori fără aer comprimat

Capacitatea pompei: 2 x 7 l/min
Presiune maximă: 250 bar
Motor: electric de 3 CP
Tensiune: 380 V
Greutate: 65 kg

CMC-20000
65 kg
1 Stk.



Model CMC 12000 V

Pompă de vopsitor airless cu pompă verticală cu membrană
Capacitatea pompei: 7.0 l/min
Presiune maximă: 250 bar
Motor: 3,0 PS electric
Tensiune: 230 V

CMC-Modell 12000V
45 kg
1 Stk.



CMC Model P20-CB - Pulverizator fără aer / Pompă pentru vopsitor cu motor Honda

Pulverizator fără aer CMC cu pompă cu piston P20-CB pentru toate lucrările de vopsire.
Capacitate pompă: 6,17 l/min
Presiune maximă: 250 bar
Motor: motor cu ardere internă de 6 CP
Greutate: 87 kg

CMC-P20-CB-CH
87 kg
1 Stk.



Modelul CMC P20-CE - Pompa de vopsit / pulverizator fără aer comprimat cu acționare electrică

Pulverizator fără aer CMC cu pompă cu piston P20-CE pentru toate lucrările de vopsire.
Capacitate pompă: 6,17 l/min
Presiune maximă: 250 bar
Motor: motor electric de 3 CP de 230 volți monofazat
Greutate: 87 kg

CMC-P20-CE
87 kg
1 Stk.



Mașini de marcare a podelei



CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Mașină de marcat drumuri fără aer cu pompă cu piston 6,17 L/min și compresor

Mașină profesională de marcat drumuri pentru lucrări mici și mijlocii în sectorul profesional sau municipal! Echipată cu o pompă cu piston, compresor și distribuitor automat de linii/diferențe RMCD. Ideal în combinație cu un cărucior de acționare HMC.

CMC-AR30PROP-C-MAXX
210 kg
1 Stk.
155 x 77 x 128 cm



CMC AR30ITPP - Mașină de marcat drumuri fără aer cu acționare hidraulică și pompă cu piston

Mașină autopropulsată de marcat drumuri fără aer cu acționare hidraulică. Ideală pentru marcarea municipiilor și orașelor sau chiar a parcărilor mai mari. Mașina poate fi echipată și cu sisteme de pulverizare a plasticului.

CMC-MTLAR30ITPP
265 kg
1 Stk.
165 x 60 x 105 cm



CMC AR 30 Pro - Mașină de marcat drumuri fără aer cu pompă cu diafragmă 5,9 L/Min

Mașină de marcat drumuri simplă, ușoară și necomplicată, acționată manual, pentru marcaje mici în sectorul profesional sau municipal! Echipată cu o pompă cu diafragmă.

CMC-MTLAR30PRO
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Mașină de marcat drumuri fără aer cu 2 pompe cu diafragmă 5,9 L/Min

Mașină manuală de marcat drumuri cu 2 culori. Pentru a marca linii largi cu o singură culoare sau pentru a marca simultan două linii cu nuanțe diferite. Ideal și pentru pulverizarea de plastic 1:1 (rețineți pistolul special 1:1). Echipat cu 2 pompe cu diafragmă.

CMC-MTLAR30PRO-2C
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Mașină de marcat drumuri fără aer cu 2 pompe cu diafragmă 5,9 L/min și motor Honda

Mașină manuală de marcat drumuri cu 2 culori. Pentru a marca linii largi cu o singură culoare sau pentru a marca două linii cu culori diferite în același timp. De asemenea, ideal pentru pulverizarea de plastic 1:1 (rețineți pistolul special 1:1).

CMC-MTLAR30Pro-2C-H
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-H - Mașină de marcat drumuri fără aer cu pompă cu diafragmă 5,9 L/min cu motor Honda

Mașină de marcat drumuri simplă, ușoară și necomplicată, acționată manual, pentru marcaje mici în sectorul profesional sau municipal! Echipată cu o pompă cu diafragmă.

CMC-MTLAR30PRO-H
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P - Mașină de marcat drumuri fără aer cu pompă cu piston 6,17 L/Min

Mașină de marcat drumuri simplă, ușoară și necomplicată, acționată manual, pentru marcaje mici în sectorul profesional sau municipal! Echipată cu o pompă cu piston.

CMC-MTLAR30PRO-P
110 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



Mașini de marcare a podelei



CMC AR 30 ProP-2C - Mașină de marcat drumuri fără aer cu 2 pompe cu piston 6,17 l/min.

Mașină manuală de marcat drumuri cu 2 culori. Pentru a marca linii largi cu o singură culoare sau pentru a marca două linii cu culori diferite în același timp.
Cu unitatea de control C8000 sau RMCD - dispozitiv de control al marcajului rutier.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C
368 kg
1 Stk.
150 x 79 x 125 cm



CMC AR 30 Pro-P-G-G H - Mașină de marcat drumuri fără aer comprimat cu pompă cu piston 6,17 L/min și motor Honda

Mașină de marcat drumuri special concepută pentru marcarea raioanelor strânse. Ampatamentul scurt și designul special, cu două roți în față și o roată directoare în spate, fac din acest utilaj mașina ideală pentru marcarea raioanelor înguste.

CMC-MTLAR30PRO-P-G-H
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 PROP-H - Mașină de marcat drumuri fără aer cu pompă cu piston 6,17 L/min și motor Honda

Mașină de marcat drumuri simplă, ușoară și necomplicată, ghidată manual, pentru marcaje mici în sectorul profesional sau municipal! Echipată cu o pompă cu piston cu acționare hidraulică.

CMC-MTLAR30PROP-H
110 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



CMC AR 30 Pro-P 25 H - Mașină de marcat drumuri fără aer cu pompă cu piston 8,9 L/min și motor Honda

Mașină de marcat drumuri simplă, ușoară și necomplicată, ghidată manual, pentru marcaje mici în sectorul profesional sau municipal! Echipată cu o pompă cu piston puternică, cu o capacitate de 8,9 litri/min.

CMC-MTLRAR30PRO-P25H
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm



Culoare de marcare a pardoselii



1-Componente Culori



Culori de înaltă soliditate modificate cu epoxidice



Culoarea poliuretanică



1-Componente Culori



STRAMAT TM/56 vopsea de marcaj rutier alb în container de 25 kg

Vopselele pentru marcaje rutiere STRAMAT sunt utilizate în principal pe suprafețe de asfalt sau beton, pentru linii de margine și de centru, locuri de parcare, marcaje de trecere sau alte marcaje în zone publice sau private.

OKA-100.1000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vopsea de marcaj rutier galben trafic în container de 25 kg

Vopselele pentru marcaje rutiere STRAMAT sunt utilizate în principal pe suprafețe de asfalt sau beton, pentru linii de margine și de centru, locuri de parcare, marcaje de trecere sau alte marcaje în zone publice sau private.

OKA-100.1100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vopsea de marcaj rutier galben trafic în container de 25 kg

Vopselele pentru marcaje rutiere STRAMAT sunt utilizate în principal pe suprafețe de asfalt sau beton, pentru linii de margine și de centru, locuri de parcare, marcaje de trecere sau alte marcaje în zone publice sau private.

OKA-100.2100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vopsea de marcaj rutier roșu trafic în container de 25 kg

Vopselele pentru marcaje rutiere STRAMAT sunt utilizate în principal pe suprafețe de asfalt sau beton, pentru linii de margine și de centru, locuri de parcare, marcaje de trecere sau alte marcaje în zone publice sau private.

OKA-100.3100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vopsea de marcaj rutier albastru trafic în container de 25 kg

Vopselele pentru marcaje rutiere STRAMAT sunt utilizate în principal pe suprafețe de asfalt sau beton, pentru linii de margine și de centru, locuri de parcare, marcaje de trecere sau alte marcaje în zone publice sau private.

OKA-100.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vopsea pentru marcaje rutiere, verde trafic, în container de 25 kg

Vopselele pentru marcaje rutiere STRAMAT sunt utilizate în principal pe suprafețe de asfalt sau beton, pentru linii de margine și de centru, locuri de parcare, marcaje de gabarit sau alte marcaje în zone publice sau private.

OKA-100.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vopsea de marcaj rutier negru în container de 25 kg

Vopselele pentru marcaje rutiere STRAMAT sunt utilizate în principal pe suprafețe de asfalt sau beton, pentru linii de margine și de centru, locuri de parcare, marcaje de trecere sau alte marcaje în zone publice sau private.

OKA-100.9100.001
25 kg
25 kg

Culori de înaltă soliditate modificate cu epoxidice



STRAMAT TM/56-EP vopsea HS modificată epoxidic, albă, în container de 25 kg

Vopseaua bicomponentă pentru marcaje rutiere STRAMAT 2-K-TM/56 EP este în plus modificată cu epoxidice, ceea ce permite o rezistență mai mare, o aderență mai bună, precum și o durabilitate mai mare. Este deosebit de populară pentru utilizarea pe soluri dificile. Adesea, de asemenea, în combinație cu un etanșator poliuretanic incolor.

OKA-105.0000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP vopsea HS modificată epoxidic galbenă în container de 25 kg

Vopseaua bicomponentă pentru marcaje rutiere STRAMAT 2-K-TM/56 EP este în plus modificată cu epoxid, ceea ce permite o rezistență mai mare, o mai bună aderență, precum și o durabilitate mai mare. Este deosebit de populară pentru utilizarea pe soluri dificile. Adesea, de asemenea, în combinație cu un etanșator poliuretanic incolor.

OKA-105.0100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP vopsea HS modificată epoxidic, roșu, în container de 25 kg.

Vopseaua bicomponentă pentru marcaje rutiere STRAMAT 2-K-TM/56 EP este în plus modificată cu epoxid, ceea ce permite o rezistență mai mare, o mai bună aderență, precum și o durabilitate mai mare. Este deosebit de populară pentru utilizarea pe soluri dificile. Adesea, de asemenea, în combinație cu un etanșator poliuretanic incolor.

OKA-105.3020.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP vopsea HS modificată cu epoxidic albastru în container de 25 kg

Vopseaua bicomponentă pentru marcaje rutiere STRAMAT 2-K-TM/56 EP este în plus modificată cu epoxid, ceea ce permite o rezistență mai mare, o mai bună aderență, precum și o durabilitate mai mare. Este deosebit de populară pentru utilizarea pe soluri dificile. Adesea, de asemenea, în combinație cu un etanșator poliuretanic incolor.

OKA-105.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP vopsea HS modificată epoxidic verde în container de 25 kg

Vopseaua bicomponentă pentru marcaje rutiere STRAMAT 2-K-TM/56 EP este în plus modificată cu epoxid, ceea ce permite o rezistență mai mare, o mai bună aderență, precum și o durabilitate mai mare. Este deosebit de populară pentru utilizarea pe soluri dificile. Adesea, de asemenea, în combinație cu un etanșator poliuretanic incolor.

OKA-105.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP vopsea HS epoxidică modificată negru în container de 25 kg

Vopseaua bicomponentă pentru marcaje rutiere STRAMAT 2-K-TM/56 EP este în plus modificată cu epoxid, ceea ce permite o rezistență mai mare, o mai bună aderență, precum și o durabilitate mai mare. Este deosebit de populară pentru utilizarea pe soluri dificile. Adesea, de asemenea, în combinație cu un etanșator poliuretanic incolor.

OKA-105.9005.001
25 kg
25 kg



Întăritor pentru STRAMAT TM/56-EP în recipient de 2,5 kg

Întăritor pentru HS-Farbe modificat cu epoxidice.

OKA-105.K200.001
2.5 kg
2.5 kg



Culoarea poliuretanică



Vopsea de marcare a halei STRAMAT 2K PU RAL alb 9010 în recipient de 5 kg

Vopsea de marcare a halei pe bază de solvent, cu 2 componente, pe bază de poliuretan. Pentru cele mai înalte cerințe de rezistență mecanică și chimică, aderență ridicată și sensibilitate scăzută la murdărie.

OKA-140.0000.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU vopsea de marcare a halei galben RAL 1023 în container de 5 kg

Vopsea de marcare a halei pe bază de solvent, cu 2 componente, pe bază de poliuretan. Pentru cele mai înalte cerințe de rezistență mecanică și chimică, aderență ridicată și sensibilitate scăzută la murdărie.

OKA-140.1023.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU vopsea de marcare a halei de culoare roșie RAL 3020 în container de 5 kg

Vopsea de marcare a halei pe bază de solvent, cu 2 componente, pe bază de poliuretan. Pentru cele mai înalte cerințe de rezistență mecanică și chimică, aderență ridicată și sensibilitate scăzută la murdărie.

OKA-140.3020.001
5 kg
5 kg



Întăritor pentru vopseaua de marcare a halei STRAMAT 2K PU în recipient de 0,5 kg

Întăritor pentru - Vopsea de marcare a halei cu 2 componente pe bază de poliuretan, care conține solvenți. Pentru cele mai înalte cerințe privind rezistența mecanică și chimică, aderență ridicată și sensibilitate scăzută la murdărie.

OKA-140.K200.001
0.5 kg
0.5 kg

Tip de asfalt



Foile pentru marcarea
podelei



Accesorii pentru Asfalt
Art



Foile pentru marcarea podelei



Loc de parcare pentru persoane cu handicap din folie de marcaj, albastru/ alb, 100 x 100 cm

Fabricată din folie autoadezivă Asphalt-Art® pentru marcarea podelelor. Pentru o durabilitate de lungă durată, se recomandă aplicarea cu grund.

Dimensiune: 1,5 mm: 100 x 100 cm

Design: autoadeziv, albastru/alb

ASA-ORI_BeHi_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Spațiu de parcare pentru persoane cu handicap din folie de marcaj, albastru/alb, 100 x 140 cm

Fabricată din folie autoadezivă Asphalt-Art® pentru marcarea pardoselilor. Pentru o durabilitate de lungă durată, se recomandă aplicarea cu grund.

Dimensiune: 1,5 mm: 100 x 140 cm

Versiune: autoadezivă, albastru/alb

ASA-ORI_BeHi_100_140

1 Stk.
100 x 140 cm



Semn de interzicere a opririi și parcării din folie de marcaj, gri/albastru/ roșu, 100 x 100 cm

Fabricată din folie autoadezivă Asphalt-Art® pentru marcarea pardoselilor. Se aplică cu grund pentru o durabilitate de lungă durată.

Dimensiune: 1,5 mm: 100 x 100 cm

Finisaj: autoadezivă, gri/roșu/albastru

Se taie la dimensiune: pătrat 100 x 100 cm

ASA-ORI_HPVG_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Semn de interzicere a opririi și parcării din folie de marcaj, albastru/roșu, 100 x 100 cm, rotund

Fabricată din folie autoadezivă Asphalt-Art® pentru marcarea pardoselilor. Se aplică cu grund pentru o durabilitate de lungă durată.

Dimensiune: 1,5 mm: 100 x 100 cm

Design: autoadeziv, roșu/albastru

Se taie la dimensiune: rotund aproximativ 100 x 100 cm

ASA-ORI_HPVR_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Simbol de parcare din folie de marcaj, albastru/alb, 100 x 100 cm

Fabricată din folie autoadezivă Asphalt-Art® pentru marcarea pardoselilor. Se aplică cu grund pentru o durabilitate de lungă durată.

Dimensiune: 1,5 mm: 100 x 100 cm

Design: autoadeziv, albastru/alb

Se taie la dimensiune: pătrat 100 x 100 cm

ASA-ORI_Par_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Semn de interzicere a parcării din folie de marcaj, gri/albastru/roșu, 100 x 100 cm

Fabricată din folie autoadezivă Asphalt-Art® pentru marcarea pardoselilor. Se aplică cu grund pentru o durabilitate de lungă durată.

Dimensiune: 1,5 mm: 100 x 100 cm

Finisaj: autoadezivă, gri/roșu/albastru

Se taie la dimensiune: pătrat 100 x 100 cm

ASA-ORI_PVQ_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Semn de interzicere a parcării din folie de marcaj, albastru/roșu, 100 x 100 cm, rotund

Fabricată din folie autoadezivă Asphalt-Art® pentru marcarea pardoselilor. Se aplică cu grund pentru o durabilitate de lungă durată.

Dimensiune: 100 x 100 cm

Finisaj: 100 x 100 cm: autoadezivă, roșu/albastru

Se taie la dimensiune: rotund aprox. 100 x 100 cm

ASA-ORI_PVR_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm

Foile pentru marcarea podelei



Stop din folie autoadezivă de marcă, negru/roșu/alb, 100 x 100 cm

Fabricată din folie autoadezivă Asphalt-Art® pentru marcarea pardoselilor.

ASA-ORI_Stgr_100_100

Se aplică cu grund pentru o durabilitate de lungă durată.

Dimensiune: 1,5 mm: 100 x 100 cm

Design: autoadeziv, negru/roșu/alb.

Se taie la dimensiune: pătrat 100 x 100 cm

1 Stk.

100 x 100 cm



Stop din folie de marcă, negru/roșu/alb, 100 x 100 cm

Fabricată din folie autoadezivă Asphalt-Art® pentru marcarea pardoselilor.

ASA-ORI_Stop_100_100

Se aplică cu grund pentru o durabilitate de lungă durată.

Dimensiune: 1,5 mm: 100 x 100 cm

Design: autoadeziv, negru/roșu/alb.


Se taie la dimensiune: Tăiat în 8 colțuri

1 Stk.

100 x 100 cm



Accesorii pentru Asphalt Art



Amorsă / Amorsă de aderență pentru pelicule Asphalt-Art în recipient de 1 litru

Amorsă adezivă specială în recipient de 1 litru.
Pentru aplicarea foliilor Asphalt-Art.

ASA-3051.25.100

1 Stk.



Cilindru manual K pentru aplicarea foliilor autoadezive de marcarea

Cilindru manual K pentru aplicarea sigură și ușoară a foliilor de marcarea autoadezive

ASA-hawa_k

Lățime: 50 mm
cu mâner de plastic înclinat

1 Stk.
50 mm



Cilindru manual L pentru aplicarea foliilor autoadezive de marcarea

Cilindru manual L pentru aplicarea sigură și ușoară a foliilor de marcarea autoadezive

ASA-hawa_l

Lățime: 200 mm
cu mâner din plastic înclinat

1 Stk.
200 mm



Cilindru manual M pentru aplicarea foliilor autoadezive de marcarea

Cilindru manual M pentru aplicarea sigură și ușoară a foliilor de marcarea autoadezive

ASA-hawa_m

Lățime: 150 mm
cu mâner din plastic înclinat

1 Stk.
150 mm



Cilindru de mână mare pentru aplicarea foliilor autoadezive de marcarea

Cilindru manual S pentru aplicarea sigură și ușoară a foliilor de marcarea autoadezive

ASA-hawa_s

Lățime: 100 mm
cu mâner din plastic înclinat

1 Stk.
100 mm



Racleta pentru aplicarea foliilor autoadezive de marcarea

Telon Squeegee Gold pentru aplicarea ușoară și sigură a foliilor autoadezive de marcarea

ASA-Rakel

1 Stk.

Blocking technology



Lumină de avertizare pentru șantierul de construcții - optică portocalie

Lumina de avertizare a șantierului de construcții
Optică galbenă

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Con de ghidare lumina zilei - înălțime: 200 mm

Con de trafic, lumina zilei, roșu / alb, înălțime: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Con de ghidare lumina zilei - înălțime: 320 mm

Con de trafic, lumina zilei, roșu / alb, înălțime: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Con de ghidare lumina zilei - înălțime: 500 mm

Con de trafic, lumina zilei, roșu / alb, înălțime: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Con de ghidare lumina zilei - înălțime: 500 mm

Con de trafic, lumina zilei, roșu / alb reflectorizant, înălțime: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Con de ghidare dintr-o singură bucată conform TL - Înălțime: 500 mm

Con de ghidare dintr-o singură bucată conform TL, tip folie 1, înălțime: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Con de ghidare dintr-o singură bucată conform TL - Înălțime: 500 mm

Con de ghidare dintr-o singură bucată conform TL, tip folie 2, înălțime: 500 mm

SHA-3L500TL2
2.6 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Blocking technology



Con de trafic din două părți, stabilitate bună, stivuibil, placă de bază din material reciclat, înălțime: 500 mm, culoarea inelelor de folie: alb

Înălțime: 500 mm, culoare inele de folie: alb

SHA-3L530RS2

5.24 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm



Con de trafic din două piese conform TL cu înveliș din folie reflectorizantă - înălțime 500 mm - tip folie1

Con de ghidare în două părți conform TL cu înveliș din folie reflectorizantă, înălțime: 500 mm, tip folie 1

SHA-3L530TL

2.7 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm



Con de trafic din două piese conform TL cu înveliș din folie reflectorizantă - înălțime 500 mm

Con de trafic din două părți conform TL cu înveliș din folie reflectorizantă, înălțime: 500 mm, tip folie 2

SHA-3L530TL2

2.7 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm



Con de trafic din două părți, stabilitate bună, stivuibil, placă de bază din material reciclat, înălțime: 750 mm, culoarea inelelor de folie: alb

Înălțime: 750 mm, culoare inele de folie: alb

SHA-3L730RS2

5.11 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Con de trafic din două piese conform TL cu înveliș din folie reflectorizantă - înălțime 750 mm - tip folie1

Con de trafic din două părți conform TL cu înveliș din folie reflectorizantă, înălțime: 750 mm, tip folie 1

SHA-3L730TL

5.31 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Con de ghidare în două părți conform TL cu înveliș din folie reflectorizantă - înălțime 750 mm

Con de trafic din două părți conform TL cu înveliș din folie reflectorizantă, înălțime: 750 mm, tip folie 2

SHA-3L730TL2

5.31 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Con de ghidare lumina zilei - înălțime: 750 mm

Con de trafic lumina zilei, roșu / alb reflectorizant, înălțime: 750 mm

SHA-3L750RS2

3.3 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Blocking technology



Con de ghidare dintr-o singură bucată conform TL - Înălțime: 750 mm

Con de ghidare dintr-o singură bucată conform TL, tip folie 1, înălțime: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Con de ghidare dintr-o singură bucată conform TL - Înălțime: 750 mm

Con de ghidare dintr-o singură bucată conform TL, tip folie 2, înălțime: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Con de ghidare 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
folie retroreflectorizantă
Clasa RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Con de ghidare 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
folie retroreflectorizantă
Clasa RA 2


TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Con de ghidare 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
folie retroreflectorizantă
Clasa RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Barieră pentru guri de vizitare din aluminiu 120 x 180 mm


Bariera de vizitare Triopan este echipată cu folie R2.

- Ideală pentru lucrările la gurile de vizitare
- Economie de spațiu pentru depozitare și transport
- Manipulare ușoară. Echipată cu folie reflectorizantă R2
- Două dimensiuni diferite (120cm x 120cm și 120cm x 180cm)

TRI-324.8882
17 kg
1 Stk.
120 x 180 cm



Anti-alunecare benzi




Bandă antiderapantă neagră 50 mm

18 metri pe rolă. Material plat, autoadeziv, de înaltă performanță, cu aderență maximă și adaptare excelentă la formă. Ideal pentru a fi așezat pe suprafețe unde există riscul de alunecare, cum ar fi: Scări, zone de intrare, rampe, spații publice, nave, bărci, camioane, autobuze. Respectați instrucțiunile de aplicare!

ROL-1411160

1 Stk.




Bandă antiderapantă transparentă 50 mm

18 metri pe rolă. Material plat, autoadeziv, de înaltă performanță, cu aderență maximă și adaptare excelentă la formă. Ideal pentru a fi așezat pe suprafețe unde există riscul de alunecare, cum ar fi: Scări, zone de intrare, rampe, spații publice, nave, bărci, camioane, autobuze. Respectați instrucțiunile de aplicare!

ROL-1411161

1 Stk.




Bandă antiderapantă albă 50 mm

18 metri pe rolă. Material plat, autoadeziv, de înaltă performanță, cu aderență maximă și adaptare excelentă la formă. Ideal pentru a fi așezat pe suprafețe unde există riscul de alunecare, cum ar fi: Scări, zone de intrare, rampe, spații publice, nave, bărci, camioane, autobuze. Respectați instrucțiunile de aplicare!

ROL-1411162

1 Stk.




Bandă antiderapantă roșie 50 mm

18 metri pe rolă. Material plat, autoadeziv, de înaltă performanță, cu aderență maximă și adaptare excelentă la formă. Ideal pentru a fi așezat pe suprafețe unde există riscul de alunecare, cum ar fi: Scări, zone de intrare, rampe, spații publice, nave, bărci, camioane, autobuze. Respectați instrucțiunile de aplicare!

ROL-1411163

1 Stk.




Bandă antiderapantă verde 50 mm

18 metri pe rolă. Material plat, autoadeziv, de înaltă performanță, cu aderență maximă și adaptare excelentă la formă. Ideal pentru a fi așezat pe suprafețe unde există riscul de alunecare, cum ar fi: Scări, zone de intrare, rampe, spații publice, nave, bărci, camioane, autobuze. Respectați instrucțiunile de aplicare!

ROL-1411164

1 Stk.




Bandă antiderapantă gri 50 mm

18 metri pe rolă. Material plat, autoadeziv, de înaltă performanță, cu aderență maximă și adaptare excelentă la formă. Ideal pentru a fi așezat pe suprafețe unde există riscul de alunecare, cum ar fi: Scări, zone de intrare, rampe, spații publice, nave, bărci, camioane, autobuze. Respectați instrucțiunile de aplicare!

ROL-1411165

1 Stk.



Bandă antiderapantă fotoluminescentă 50 mm

18 metri pe rolă. Material plat, autoadeziv, de înaltă performanță, cu aderență maximă și adaptare excelentă la formă. Ideal pentru a fi așezat pe suprafețe unde există riscul de alunecare, cum ar fi: Scări, zone de intrare, rampe, spații publice, nave, bărci, camioane, autobuze. Respectați instrucțiunile de aplicare!


ROL-1411166

1 Stk.



Anti-alunecare benzi

Bandă antiderapantă albastră 50 mm




18 metri pe rolă. Material plat, autoadeziv, de înaltă performanță, cu aderență maximă și adaptare excelentă la formă. Ideal pentru a fi așezat pe suprafețe unde există riscul de alunecare, cum ar fi: Scări, zone de intrare, rampe, zone publice, nave, bărci, camioane, autobuze.
Respectați instrucțiunile de aplicare!

ROL-1411167

1 Stk.

Bandă antiderapantă maro 50 mm




18 metri pe rolă. Material plat, autoadeziv, de înaltă performanță, cu aderență maximă și adaptare excelentă la formă. Ideal pentru a fi așezat pe suprafețe unde există riscul de alunecare, cum ar fi: Scări, zone de intrare, rampe, spații publice, nave, bărci, camioane, autobuze.
Respectați instrucțiunile de aplicare!

ROL-1411168

1 Stk.

Bandă antiderapantă galben neon 50 mm




18 metri pe rolă. Material plat, autoadeziv, de înaltă performanță, cu aderență maximă și adaptare excelentă la formă. Ideal pentru a fi așezat pe suprafețe unde există riscul de alunecare, cum ar fi: Scări, zone de intrare, rampe, spații publice, nave, bărci, camioane, autobuze.
Respectați instrucțiunile de aplicare!

ROL-1411171

1 Stk.

Bandă antiderapantă negru/galben 50 mm



18 metri pe rolă. Material plat, autoadeziv, de înaltă performanță, cu aderență maximă și adaptare excelentă la formă. Ideal pentru a fi așezat pe suprafețe unde există riscul de alunecare, cum ar fi: Scări, zone de intrare, rampe, zone publice, nave, bărci, camioane, autobuze.
Respectați instrucțiunile de aplicare!

ROL-1411172

1 Stk.



Unelte cu aer comprimat



Pistoale cu ace



Ciocane cu daltă



Bucătorul de aer comprimat



Pistoale cu ace

12 B Pistol cu ace



Pistoalele cu ace Von Arx 12 B îndepărtează rapid rugina, curăță, purifică și degresează. În esență, acestea netezesc suprafețele neuniforme. Deoarece acele se mișcă liber, ele se adaptează la orice suprafață, inclusiv la proeminențe.

ARX - 700263

1 Stk.

23 B Pistol cu ac



Pistoalele cu ac Von Arx 23 B îndepărtează rapid rugina, curăță, purifică și degresează. În esență, acestea netezesc suprafețele neuniforme. Deoarece acele se mișcă liber, ele se adaptează la orice suprafață, inclusiv la proeminențe.

ARX - 700312

1 Stk.

34 B Pistol cu ac



Pistoalele cu ace Von Arx 34 B îndepărtează rapid rugina, curăță, purifică și degresează. În esență, acestea netezesc suprafețele neuniforme. Deoarece acele se mișcă liber, ele se adaptează la orice suprafață, inclusiv la proeminențe.

ARX - 700364

1 Stk.

45 B Pistol cu ac



Pistoalele cu ace Von Arx 45 B îndepărtează rapid rugina, curăță, purifică și degresează. În esență, acestea netezesc suprafețele neuniforme. Deoarece acele se mișcă liber, ele se adaptează la orice suprafață, inclusiv la proeminențe.

ARX - 700409

6.8 kg
1 Stk.

23 BG Pistol cu ac drept



Pistoalele cu ac Von Arx 23 BG îndepărtează rapid rugina, curăță, purifică și degresează. În esență, acestea netezesc suprafețele neuniforme. Deoarece acele se mișcă liber, ele se adaptează la orice suprafață, inclusiv la proeminențe.

ARX - 700438

1 Stk.

Există pistolul cu ace Von Arx potrivit pentru fiecare aplicație. Cu ace de 2, 3 sau 4 mm, după caz.

NP 23 Pistol cu ac



Pistoalele cu ace Von Arx NP 23 îndepărtează rapid rugina, curăță, purifică și degresează. În esență, acestea netezesc suprafețele neuniforme. Deoarece acele se mișcă liber, ele se adaptează la orice suprafață, inclusiv la proeminențe.

ARX - 700616

1 Stk.

NP 34 Pistol cu ac



Pistoalele cu ace Von Arx NP 34 îndepărtează rapid rugina, curăță, purifică și degresează. În esență, acestea netezesc suprafețele neuniforme. Deoarece acele se mișcă liber, ele se adaptează la orice suprafață, inclusiv la proeminențe.

ARX - 700639

1 Stk.



Pistoale cu ace



NP 23 K Pistol cu ac

Pistoalele cu ace Von Arx NP 23 K îndepărtează rapid rugina, curăță, purifică și degresează. În esență, acestea netezesc suprafețele neuniforme. Deoarece acele se mișcă liber, ele se adaptează la orice suprafață, inclusiv la proeminențe.

ARX - 700722

1 Stk.



NP 34 K Pistol cu ac

Pistoalele cu ace Von Arx NP 34 K îndepărtează rapid rugina, curăță, purifică și degresează. În esență, acestea netezesc suprafețele neuniforme. Deoarece acele se mișcă liber, ele se adaptează la orice suprafață, inclusiv la proeminențe.

ARX - 706598

1 Stk.



Ciocane cu daltă



23 B Ciocan daltă

Ciocanul cu daltă Von Arx 23 B este ideal pentru îndepărtarea covoarelor, îndepărtarea tencuielilor vechi, ciocănitul pietrei naturale, dăltuirea rosturilor și lucrări de vârf pe zidărie. Există ciocanul daltător Von Arx potrivit, cu diverse accesorii de daltă, pentru fiecare lucrare.

ARX - 700314

1 Stk.



34 B Ciocan daltă

Ciocanul cu daltă Von Arx 34 B este ideal pentru îndepărtarea covoarelor, îndepărtarea tencuielilor vechi, ciocănirea pietrei naturale, dăltuirea rosturilor și lucrări de vârf pe zidărie. Pentru fiecare lucrare există ciocanul cu daltă Von Arx potrivit, cu diferite accesorii de daltă.

ARX - 700366

1 Stk.



45 B Ciocan daltă

Ciocanul cu daltă 45 B de la Von Arx este ideal pentru îndepărtarea covoarelor, îndepărtarea tencuielilor vechi, ciocănitul pietrei naturale, dăltuirea rosturilor și lucrări ascuțite pe zidărie. Există ciocanul daltător Von Arx potrivit, cu diferite accesorii de daltă, pentru fiecare lucrare.

ARX - 700411

1 Stk.



23 BG Ciocan daltă

Ciocanul cu daltă Von Arx 23 BG este ideal pentru îndepărtarea covoarelor, îndepărtarea tencuielilor vechi, ciocănitul pietrei naturale, dăltuirea rosturilor și lucrări de vârf pe zidărie. Există ciocanul cu daltă Von Arx potrivit pentru fiecare lucrare, cu diverse accesorii pentru daltă.

ARX - 700441

1 Stk.



34 BGV ciocan daltă prelungit BGV 175 cm

Ciocanul cu daltă Von Arx 34 BGV este ideal pentru îndepărtarea covoarelor, îndepărtarea tencuielilor vechi, ciocănitul pietrei naturale, dăltuirea rosturilor și lucrări de vârf pe zidărie. Există ciocanul daltător Von Arx potrivit pentru fiecare lucrare, cu diverse accesorii pentru daltă.

ARX - 700464

1 Stk.



MH 23 Ciocan de daltă

Ciocanul cu daltă Von Arx MH 23 este ideal pentru îndepărtarea covoarelor, îndepărtarea tencuielilor vechi, ciocănitul pietrei naturale, dăltuirea rosturilor și lucrări de vârf pe zidărie. Există ciocanul cu daltă Von Arx potrivit, cu diferite accesorii de daltă, pentru fiecare lucrare.

ARX - 700738

1 Stk.



MH 34 Ciocan de daltă

Ciocanul cu daltă Von Arx MH 34 este ideal pentru îndepărtarea covoarelor, îndepărtarea tencuielilor vechi, ciocănitul pietrei naturale, dăltuirea rosturilor și lucrări de vârf pe zidărie. Există ciocanul cu daltă Von Arx potrivit, cu diferite accesorii de daltă, pentru fiecare lucrare.

ARX - 700751

1 Stk.



Ciocane cu daltă

MH 23 K Ciocan cu daltă (carcasă din plastic)



Ciocanul cu daltă Von Arx MH 23K este ideal pentru îndepărtarea covoarelor, îndepărtarea tencuielilor vechi, ciocănirea pietrei naturale, dăltuirea rosturilor și lucrări de vârf pe zidărie. Există ciocanul cu daltă Von Arx potrivit, cu diverse accesorii de daltă, pentru fiecare lucrare.

ARX - 706092

1 Stk.



45 BGV ciocan daltă prelungit 180 cm

Ciocanul cu daltă Von Arx 45 BGV este ideal pentru îndepărtarea covoarelor, îndepărtarea tencuielilor vechi, ciocănitul pietrei naturale, dăltuirea rosturilor și lucrări de vârf pe zidărie. Există ciocanul daltător Von Arx potrivit pentru fiecare lucrare, cu diverse accesorii pentru daltă.

ARX - 706766

1 Stk.



MHV 45 cu manivelă 135 cm

Ciocanul cu daltă Von Arx MHV 45 este ideal pentru îndepărtarea covoarelor, îndepărtarea tencuielilor vechi, ciocănirea pietrei naturale, dăltuirea rosturilor și lucrări de vârf pe zidărie. Există ciocanul cu daltă Von Arx potrivit pentru fiecare lucrare, cu diverse accesorii pentru daltă.

ARX - 707404

1 Stk.



Bucătorul de aer comprimat



DK 7 Ciocănitore de aer comprimat

Ciocănitorea cu aer comprimat DK 7 este ideală pentru îndepărtarea laptelui de ciment, a denivelărilor, a incrustațiilor, a calcarului, a vopselelor, a zgârieturilor și a ruginii, a rugozității etc.

ARX - 700552

1 Stk.



DK 1H Ciocănitore pneumatică

Ciocănitorea cu aer comprimat DK 1H este ideală pentru îndepărtarea laptelui de ciment, a denivelărilor, a incrustațiilor, a calcarului, a vopselelor, a calcarului și a ruginii, a rugozității etc.

ARX - 700763

1 Stk.



DK 2H Ciocănitore pneumatică

Ciocănitorea cu aer comprimat DK 2H este ideală pentru îndepărtarea laptelui de ciment, a denivelărilor, a incrustațiilor, a calcarului, a vopselelor, a calcarului și a ruginii, a rugozității etc.

ARX - 700770

1 Stk.



DK 3H Ciocănitore pneumatică

Ciocănitorea cu aer comprimat DK 3H este ideală pentru îndepărtarea laptelui de ciment, a denivelărilor, a incrustațiilor, a calcarului, a vopselelor, a calcarului și a ruginii, a rugozității etc.

ARX - 700772

1 Stk.

Ciocan pneumatic scurt Scrap Air 24 V1



Ciocanul pneumatic Scrap Air S24 V1 dispune de un sistem antivibrație în capul sculei. Construit cu un mâner drept - optimizat pentru condiții de lucru restrânse. Unealta ideală pentru prelucrarea lemnului, îndepărtarea tencuiei sau curățarea industrială.

MAB_07030114

3.1 kg

1 Stk.

49 cm

Ciocan pneumatic scurt Scrap Air 24 V2



Ciocanul pneumatic Scrap Air S24 V2 dispune de un sistem antivibrație în capul și mânerul sculei. Construit cu o mâner de pistol - optimizat pentru condiții de lucru în spații restrânse. Modelul V2 oferă protecție suplimentară pentru utilizator cu un al doilea sistem antivibrații.

MAB_07030500

3.8 kg

1 Stk.

53 cm

Ciocan pneumatic scurt Scrap Air 36 V1



Ciocanul pneumatic Scrap Air S36 V1 are un sistem anti-vibrații în capul sculei. Construit cu un mâner drept - optimizat pentru condiții de lucru restrânse. Unealta ideală pentru prelucrarea lemnului, îndepărtarea tencuiei, curățenia industrială sau lucrări ușoare de demolare.

MAB_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm



Unelte cu aer comprimat

Ciocan pneumatic de lungime medie Scrap Air 36 V1



Ciocanul pneumatic de lungime medie Scrap Air S36 V1 are un sistem antivibrație în capul sculei. Construit cu un mâner drept. Unealta ideală pentru prelucrarea lemnului, îndepărtarea tencuiei, curățenie industrială sau lucrări ușoare de demolare.

MAB_7060016
4 kg
1 Stk.
88 cm

Ciocan pneumatic scurt Scrap Air 38 V1



Ciocanul pneumatic Scrap Air S38 V1 are un sistem anti-vibrații în capul sculei. Construit cu un mâner drept - optimizat pentru condiții de lucru restrânse. Unealta ideală pentru prelucrarea lemnului, îndepărtarea tencuiei, curățenia industrială sau lucrări ușoare de demolare.

MAB_7060507
3.6 kg
1 Stk.
52 cm

Ciocan pneumatic de lungime medie Scrap Air 38 V1



Ciocanul pneumatic de lungime medie Scrap Air S38 V1 are un sistem antivibrație în capul sculei. Construit cu un mâner drept. Unealta ideală pentru prelucrarea lemnului, îndepărtarea tencuiei, curățenie industrială sau lucrări ușoare de demolare.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Ciocan pneumatic lung Scrap Air 55 V1



Ciocanul pneumatic de lungime medie Scrap Air S55 V1 are un sistem antivibrație în capul sculei. Construit cu un mâner drept. Unealta ideală pentru prelucrarea lemnului, îndepărtarea tencuiei, curățenie industrială sau lucrări ușoare de demolare. De asemenea, ideal pentru lucrul pe suprafețe asfaltate sau pentru lucrări de demolare.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm

Ciocan pneumatic scurt Scrap Air 36 V2



Ciocanul pneumatic Scrap Air S36 V2 are un sistem anti-vibrații în capul și mânerul sculei. Proiectat cu o mâner de pistol - optimizat pentru condiții de lucru în spații restrânse. Modelul V2 oferă protecție suplimentară pentru utilizator cu un al doilea sistem antivibrații amplasat în mânerul pistolului. Reducere cu până la 60 % a vibrațiilor în mâinile și brațele utilizatorului.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Ciocan pneumatic scurt Scrap Air 38 V2



Ciocanul pneumatic Scrap Air S38 V2 are un sistem anti-vibrații în capul și mânerul sculei. Construit cu o mâner de pistol - optimizat pentru condiții de lucru în spații restrânse. Unealta ideală pentru prelucrarea lemnului, îndepărtarea tencuiei, curățenia industrială sau lucrări ușoare de demolare.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Scrap Air 55 V2 cu mâner în T



Ciocanul pneumatic Scrap Air S55 V2 cu mâner în formă de T are un sistem anti-vibrații în capul și mânerul sculei. Construit cu o mâner de pistol. Modelul V2 oferă o protecție suplimentară pentru utilizator cu un al doilea sistem antivibrații amplasat în mânerul pistolului. Reducerea cu până la 60 % a vibrațiilor în mâinile și brațele utilizatorului.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm

Unelte cu aer comprimat

Ciocan pneumatic de lungime medie Scrap Air 36 V2



Ciocanul pneumatic de lungime medie Scrap Air S36 V2 are un sistem antivibrație în capul și mânerul sculei. Construit cu o mâner de pistol. Modelul V2 oferă protecție suplimentară pentru utilizator cu un al doilea sistem antivibrații amplasat în mânerul pistolului. Reducerea cu până la 60 % a vibrațiilor în mâinile și brațele utilizatorului.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Ciocan pneumatic de lungime medie Scrap Air 38 V2



Ciocanul pneumatic de lungime medie Scrap Air S38 V2 are un sistem antivibrație în capul și mânerul sculei. Construit cu o mâner de pistol. Modelul V2 oferă protecție suplimentară pentru utilizator cu un al doilea sistem antivibrații amplasat în mânerul pistolului. Reducerea cu până la 60 % a vibrațiilor în mâinile și brațele utilizatorului.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm

Ciocan pneumatic lung Scrap Air 55 V2



Ciocanul pneumatic lung Scrap Air S55 V2 dispune de un sistem antivibrație în capul și mânerul sculei. Construit cu o mâner de pistol. Modelul V2 oferă o protecție suplimentară pentru utilizator cu un al doilea sistem antivibrații amplasat în mânerul pistolului. Reducerea cu până la 60 % a vibrațiilor în mâinile și brațele utilizatorului.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Workwear



T-shirt și tricouri și hano-
race



Pants



Jachete



Accesorii



T-shirt și tricouri și hanorace



Tricou de înaltă vizibilitate, galben clasa 2 de înaltă vizibilitate

Tricou de înaltă vizibilitate pentru durabilitate și siguranță atunci când lucrați cu cerințe de vizibilitate sporită. Poate fi personalizat cu logo-urile companiei, ideal pentru utilizarea zilnică. Disponibil în diferite mărimi.

SNI-2356-6600

1 Stk.



Tricou cu mânecă lungă cu vizibilitate ridicată, portocaliu clasa 2, cu vizibilitate ridicată

Tricou versatil care se caracterizează prin vizibilitatea ridicată în utilizarea zilnică. Țesătura din poliester este confortabilă la purtare și ușor de întreținut. Detaliile de vizibilitate atrăgătoare pentru ochi oferă siguranță suplimentară în condiții de lumină scăzută.

SNI-2433-5504

1 Stk.



Tricou cu mânecă lungă, cu vizibilitate ridicată, galben clasa 2

Tricou versatil care se caracterizează prin vizibilitatea ridicată în utilizarea zilnică. Țesătura din poliester este confortabilă la purtare și ușor de întreținut. Detaliile de vizibilitate atrăgătoare pentru ochi oferă siguranță suplimentară în condiții de lumină scăzută.

SNI-2433-6604

1 Stk.



Tricou de înaltă vizibilitate, clasa de înaltă vizibilitate 2 portocaliu

Tricou de înaltă vizibilitate pentru durabilitate și siguranță atunci când lucrați cu cerințe de vizibilitate sporită. Poate fi personalizat cu logo-urile companiei, ideal pentru utilizarea zilnică. Disponibil în diferite mărimi.

SNI-2536-5500

1 Stk.



Tricou polo de înaltă vizibilitate, portocaliu de înaltă vizibilitate clasa 2

Tricou polo de înaltă vizibilitate pentru durabilitate și siguranță atunci când se lucrează cu cerințe de vizibilitate sporită.

SNI-2730-5500

1 Stk.



Tricou polo de înaltă vizibilitate, clasa 2 galben de înaltă vizibilitate

Tricou polo de înaltă vizibilitate pentru durabilitate și siguranță atunci când se lucrează cu cerințe de vizibilitate sporită.

SNI-2730-6600

1 Stk.



Tricou de trening de înaltă vizibilitate, portocaliu de înaltă vizibilitate clasa 2/3

Hanorac cu vizibilitate ridicată pentru confort în timpul muncii de zi cu zi. Vizibilitatea ridicată în conformitate cu clasa de înaltă vizibilitate 2/3 și o croială confortabilă asigură faptul că bluza de trening este ușor de purtat și gata pentru orice.

SNI-8037-5500

1 Stk.



T-shirt și tricouri și hanorace



Tricoul de înaltă vizibilitate, galben de înaltă vizibilitate clasa 2/3

Hanorac cu vizibilitate ridicată pentru confort în timpul muncii de zi cu zi. Vizibilitatea ridicată în conformitate cu clasa de înaltă vizibilitate 2/3 și o croială confortabilă asigură faptul că bluza de trening este ușor de purtat și gata pentru orice.

SNI-8037-6600

1 Stk.



Pants



Pantaloni de lucru de înaltă vizibilitate cu buzunare pentru tocuri, clasa 2 portocaliu de înaltă vizibilitate

Pantaloni de lucru adecvați pentru utilizarea zilnică pentru o bună vizibilitate și protecție personală în zonele periculoase. Pantaloni de lucru cu o combinație de confort, protecție și flexibilitate.

SNI-3233-5574

1 Stk.



Pantaloni de lucru de înaltă vizibilitate cu buzunare pentru tocuri de protecție clasa 2 galben de înaltă vizibilitate

Pantaloni de lucru adecvați pentru utilizarea zilnică pentru o bună vizibilitate și protecție personală în zonele periculoase. Pantaloni de lucru cu o combinație de confort, protecție și flexibilitate.

SNI-3233-6674

1 Stk.



Pantaloni de lucru de înaltă vizibilitate clasa 2 galben

Pantaloni de lucru adecvați pentru utilizarea zilnică pentru o bună vizibilitate și protecție personală în zonele periculoase. Pantaloni de lucru cu o combinație de confort, protecție și flexibilitate.

SNI-3333-5574

1 Stk.



Pantaloni de lucru de înaltă vizibilitate clasa 2 portocaliu

Pantaloni de lucru adecvați pentru utilizarea zilnică pentru o bună vizibilitate și protecție personală în zonele periculoase. Pantaloni de lucru cu o combinație de confort, protecție și flexibilitate.

SNI-3333-6674

1 Stk.



Pantaloni scurți de înaltă vizibilitate cu buzunare pentru tocuri, de înaltă vizibilitate clasa 1 portocaliu

Pantaloni scurți slim-fit în clasa 1 de înaltă vizibilitate cu buzunare pentru meseriași din sectoarele construcțiilor, construcțiilor rutiere și transporturilor.

SNI-6135-5504

1 Stk.



Pantaloni scurți de înaltă vizibilitate cu buzunare pentru tocuri de protecție clasa 1 galben de înaltă vizibilitate

Pantaloni scurți slim-fit în clasa 1 de înaltă vizibilitate cu buzunare pentru meseriași din sectoarele construcțiilor, construcțiilor rutiere și transporturilor.

SNI-6135-6604

1 Stk.



Pantaloni scurți de înaltă vizibilitate clasa 1 portocaliu

Pantaloni scurți slim-fit în clasa 1 de înaltă vizibilitate cu buzunare pentru meseriași din sectoarele construcțiilor, construcțiilor rutiere și transporturilor.

SNI-6136-5504

1 Stk.



Pants



Pantaloni scurți de înaltă vizibilitate clasa 1 galben

Pantaloni scurți slim-fit în clasa 1 de înaltă vizibilitate cu buzunare pentru meseriași din sectoarele construcțiilor, construcțiilor rutiere și transporturilor.

SNI-6136-6604

1 Stk.



Jachete



Jachetă de lucru izolată High-Vis 37.5®, clasa 3, portocaliu

Jachetă de lucru cu izolație termică și vizibilitate ridicată pentru toate activitățile de iarnă în condiții de frig și umezeală. Certificarea EN ISO 20471 Clasa 3 asigură o vizibilitate optimă pentru o mai mare siguranță.

SNI-1130-5558

1 Stk.



Jachetă de lucru izolată High-Vis 37.5®, clasa 3, galbenă

Jachetă de lucru cu izolație termică și vizibilitate ridicată pentru toate activitățile de iarnă în condiții de frig și umezeală. Certificarea EN ISO 20471 Clasa 3 asigură o vizibilitate optimă pentru o mai mare siguranță.

SNI-1130-6658

1 Stk.



Jachetă de lucru izolată impermeabilă de înaltă vizibilitate 37.5, clasa 3, portocalie

Jachetă de lucru caldă, impermeabilă, cu vizibilitate excelentă pentru toate activitățile în condiții de iarnă rece și umedă.

SNI-1132-5504

1 Stk.



Jachetă de lucru izolată impermeabilă de înaltă vizibilitate 37.5, clasa 3, galbenă

Jachetă de lucru caldă, impermeabilă, cu vizibilitate excelentă pentru toate activitățile în condiții de iarnă rece și umedă.

SNI-1132-6604

1 Stk.



Jachetă de lucru de înaltă vizibilitate cu izolație termică Core, clasa de înaltă vizibilitate 3, portocaliu

Jachetă termoizolată de înaltă vizibilitate care oferă căldură, vizibilitate bună și protecție împotriva intemperiei pentru lucrul în condiții de frig și

SNI-1138-5558

1 Stk.



Jachetă de lucru de înaltă vizibilitate cu izolație termică Core, clasa de înaltă vizibilitate 3, galbenă

Jachetă termoizolată de înaltă vizibilitate care oferă căldură, vizibilitate bună și protecție împotriva intemperiei pentru lucrul în condiții de frig și

SNI-1138-6658

1 Stk.



AllroundWork, jachetă de lucru softshell cu vizibilitate ridicată, clasa de vizibilitate 3, portocaliu

Jachetă de lucru Softshell care combină vizibilitatea ridicată, o potrivire excelentă și un confort optim cu o funcționalitate avansată. Rezistent la vânt și hidrofugă.

SNI-1230-5558

1 Stk.



Jachete



AllroundWork, jachetă de lucru softshell cu vizibilitate ridicată, clasa de vizibilitate ridicată 3, galbenă

Jachetă de lucru Softshell care combină vizibilitatea ridicată, o potrivire excelentă și un confort optim cu o funcționalitate avansată. Rezistent la vânt și hidrofugă.

SNI-1230-6658

1 Stk.



AllroundWork, jachetă softshell impermeabilă de înaltă vizibilitate, clasa 3, portocaliu

Jacheta de lucru softshell impermeabilă cu benzi reflectorizante cu transfer termic asigură o vizibilitate excelentă și sigură în mediile de lucru periculoase.

SNI-1330-5558

1 Stk.



AllroundWork, jachetă softshell impermeabilă de înaltă vizibilitate, clasa 3, galbenă

Jacheta de lucru softshell impermeabilă cu benzi reflectorizante cu transfer termic asigură o vizibilitate excelentă și sigură în mediile de lucru periculoase.

SNI-1330-6658

1 Stk.



Parka impermeabilă cu vizibilitate ridicată AllroundWork, clasa 3, portocaliu

Parka de lucru impermeabilă și termoizolantă cu vizibilitate ridicată. Protejează împotriva condițiilor meteorologice reci și umede pentru o performanță optimă.

SNI-1830-5558

1 Stk.



Parka impermeabilă cu vizibilitate ridicată AllroundWork, clasa 3, galbenă

Parka de lucru impermeabilă și termoizolantă cu vizibilitate ridicată. Protejează împotriva condițiilor meteorologice reci și umede pentru o performanță optimă.

SNI-1830-6658

1 Stk.



Jachetă de înaltă vizibilitate cu fermoar pe toată lungimea, clasa de înaltă vizibilitate 2, portocaliu

Jachetă de lucru cu fermoar pe toată lungimea. Certificată pentru clasa de vizibilitate ridicată 2 în conformitate cu EN ISO 20471, care oferă vizibilitate ridicată în condiții de lumină scăzută - pentru o zi de lucru mai sigură.

SNI-8035-5504

1 Stk.



Jachetă de vizibilitate ridicată cu fermoar pe toată lungimea, clasa de vizibilitate ridicată 2, galbenă

Jachetă de lucru cu fermoar pe toată lungimea. Certificată pentru clasa de vizibilitate ridicată 2 în conformitate cu EN ISO 20471, care oferă vizibilitate ridicată în condiții de lumină scăzută - pentru o zi de lucru mai sigură.

SNI-8035-6604

1 Stk.



Accesorii



Genunchieră KneeGuard, mărire unică

Genunchiere cu formă ergonomică pentru cea mai bună protecție a genunchilor pentru munca ce necesită îngenunchere frecventă. Genunchierele ușoare, flexibile și durabile au fost dezvoltate pentru a reduce tensiunea și a asigura un confort optim în timpul muncii de zi cu zi.

SNI-9110-0604-000

1 Stk.



Genunchiere XTR Craftsman D3O, 2 straturi, mărire unică

Protecție de ultimă generație a genunchilor pentru munca care necesită frecvent poziții de îngenunchere. Materialul D3O® își păstrează forma pentru o perioadă lungă de timp și oferă protecție împotriva impactului. O construcție ușoară și o ventilație de susținere oferă flexibilitate și confort.

SNI-9191-0405-000

1 Stk.



Atelier și depozit



Clean Tower Flexi galben

CleanTower Flexi este ideal pentru toate zonele în care sunt necesare diferite accesorii de curățare.

Include mătură, lopată și perie de mână,
5 găuri în placa de bază pentru fixare pe podea sau roți.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi galben

CleanTower Flexi este ideal pentru toate zonele în care sunt necesare diferite accesorii de curățare.

Include mătură, lopată și perie de mână,
5 găuri în placa de bază pentru fixare pe podea sau roți.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi este ideal pentru toate zonele în care sunt necesare diferite accesorii de curățare.

Include mătură, lopată și perie de mână,
5 găuri în placa de bază pentru fixare pe podea sau roți.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi galben

CleanTower Flexi este ideal pentru toate zonele în care sunt necesare diferite accesorii de curățare.

Include mătură, lopată și perie de mână,
5 găuri în placa de bază pentru fixare pe podea sau roți.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



LongLife folii de marcare a podelei



Fereastră inferioară transparentă LongLife pentru etichetare DIN A5

Ferestrele noastre de podea sunt utilizate pentru a fixa documentele tipărite pe podea sau pe pereți, permițând etichetarea ușoară și sigură a zonelor.

Unitate de ambalare: 10 bucăți

LL-KL-A

10 Stk.

310 x 250 mm



Fereastră inferioară transparentă LongLife pentru etichetare DIN A4

Ferestrele noastre de podea sunt utilizate pentru a fixa documentele tipărite pe podea sau pe pereți, permițând etichetarea ușoară și sigură a zonelor.

Unitate de ambalare: 10 bucăți

LL-KL-A4-0

10 Stk.

400 x 310 mm



Bandă de marcare a pardoselii LongLife 100 mm, 50 metri

Marcajele de podea myLean® pot fi utilizate pe aproape toate suprafețele interioare. Marcajele noastre de podea sunt autoadezive și, prin urmare, se aplică rapid și ușor. rMarcajele de pardoseală LongLife sunt rezistente la stivuitoare, chiar și la pornirea marcajului.

MYL-LL-100

1 Stk.

50 x 100 m



Bandă de marcare a podelei LongLife 50 mm, 50 metri

Marcajele de podea myLean® pot fi utilizate pe aproape toate suprafețele interioare. Marcajele noastre de podea sunt autoadezive și, prin urmare, se aplică rapid și ușor. rMarcajele de pardoseală LongLife sunt rezistente la stivuitoare, chiar și la pornirea marcajului.

MYL-LL-50

1 Stk.

50 x 50 m



Bandă de marcare a podelei LongLife neagră/galbenă hașurată 50 mm, 25 metri

Marcajele de podea myLean® pot fi utilizate pe aproape toate suprafețele interioare. Marcajele noastre de podea sunt autoadezive și, prin urmare, se aplică rapid și ușor. rMarcajele de pardoseală LongLife sunt rezistente la stivuitoare, chiar și la pornirea marcajului.

MYL-LL50-SG

1 Stk.

25 x 50 m



Bandă de marcare a pardoselii LongLife 75 mm, 50 de metri

Marcajele de pardoseală myLean® pot fi utilizate pentru aproape toate suprafețele interioare. Marcajele noastre pentru pardoseală sunt autoadezive și, prin urmare, se aplică rapid și ușor. marcajele pentru pardoseală LongLife sunt rezistente la stivuitoare, chiar și la pornirea marcajului.

MYL-LL-75

1 Stk.

50 x 75 m



Bandă de marcare a podelei LongLife neagră/galbenă hașurată 75 mm, 25 metri

Marcajele de podea myLean® pot fi utilizate pe aproape toate suprafețele interioare. Marcajele noastre de podea sunt autoadezive și, prin urmare, se aplică rapid și ușor. rMarcajele de pardoseală LongLife sunt rezistente la stivuitoare, chiar și la pornirea marcajului.

MYL-LL75-SG

1 Stk.

25 x 75 m



Informații suplimentare



Informații suplimentare

Toate prețurile indicate sunt valabile timp de 2 luni de la data emiterii.
Prețurile sunt prețuri nete. Livrare franco fabrică (Incoterm - EXW)
Nu ne asumăm nicio răspundere pentru actualitatea, corectitudinea și caracterul complet al informațiilor.

Se aplică termenii și condițiile noastre generale!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

