

Overzicht



Schilderpompen



Vloermarkeermachines



Kleuren vloermarkering



004 Type asfalt



Blokkeertechnologie



006 Anti-slip tapes



007 Gereedschap met perslucht



Werkkleding




Werkplaats en magazijn

Overzicht



LongLife vloermarkering-
ringsfolie



Bijkomende informatie

Schilderpompen



CMC Model 20000 - Dubbele hoofd airless verf pomp

Pompcapaciteit: 2 x 7 l/min
Maximale druk: 250 bar
Motor: 3 pk elektrisch
Spanning: 380 V
Gewicht: 65 kg

CMC-20000
65 kg
1 Stk.



CMC Model 12000 V

Airless verf pomp met verticale membraanpomp
Pompcapaciteit: 7,0 l/min
Maximale druk: 250 bar
Motor: 3,0 PS elektrisch
Spanning: 230 V

CMC-Modell 12000V
45 kg
1 Stk.



CMC Model P20-CB - Airless Sprayer / Schilderpomp met Honda Motor

CMC airless spuittoestel met plunjerpomp P20-CB voor alle verflussen.
Pompcapaciteit: 6,17 l/min
Maximale druk: 250 bar
Motor: 6 pk verbrandingsmotor
Gewicht: 87 kg

CMC-P20-CB-CH
87 kg
1 Stk.



CMC Model P20-CE - Airless-spuiter / spuitpomp met elektrische aandrijving

CMC airless spuittoestel met plunjerpomp P20-CE voor alle verflussen.
Pompcapaciteit: 6,17 l/min
Maximale druk: 250 bar
Motor: 3 pk elektromotor 230 volt eenfase
Gewicht: 87 kg

CMC-P20-CE
87 kg
1 Stk.



Vloermarkeermachines



CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Airless wegmarkeringsmachine met plunjerpomp 6,17 L/min en compressor

Professionele wegmarkeermachine voor kleine en middelgrote klussen in de professionele of gemeentelijke sector! Uitgerust met een zuigerpomp, compressor en RMCD automatische lijn/afstandsdispenser. Ideaal in combinatie met een HMC aandrijfwagen.

CMC-AR30PROP-C-MAXX
210 kg
1 Stk.
155 x 77 x 128 cm



CMC AR30ITPP - Airless wegmarkeringsmachine met hydraulische aandrijving en zuigerpomp

Zelfrijdende airless wegmarkeermachine met hydraulische aandrijving. Ideaal voor het markeren van gemeenten en steden of zelfs grotere parkeerterreinen. De machine kan ook worden uitgerust met spuitplastic systemen.

CMC-MTLAR30ITPP
265 kg
1 Stk.
165 x 60 x 105 cm



CMC AR 30 Pro - Airless wegmarkeringsmachine met membraanpomp 5,9 L/min

Eenvoudige, lichte en ongecompliceerde handbediende wegmarkeermachine voor kleine markeringen in de professionele of gemeentelijke sector! Uitgerust met een membraanpomp.

CMC-MTLAR30PRO
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Airless wegmarkeringsmachine met 2 membraanpompen 5,9 L/min

Handbediende wegmarkeermachine met 2 kleuren. Voor het markeren van brede lijnen met één kleur of voor het markeren van twee lijnen met verschillende tinten onder elkaar. Ideaal ook voor 1:1 spuitplastic (let op het speciale 1:1 pistool) Uitgerust met 2 membraanpompen.

CMC-MTLAR30PRO-2C
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Airless wegmarkeermachine met 2 membraanpompen 5,9 L/min en Hondamotor

Handbediende wegmarkeermachine met 2 kleuren. Om brede lijnen met één kleur te markeren of om twee lijnen met verschillende kleuren tegelijk te markeren. Ook ideaal voor 1:1 spuitplastic (let op het speciale 1:1 pistool).

CMC-MTLAR30Pro-2C-H
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-H - Airless wegmarkeermachine met membraanpomp 5,9 L/min met Honda-motor

Eenvoudige, lichte en ongecompliceerde handbediende wegmarkeermachine voor kleine markeringen in de professionele of gemeentelijke sector! Uitgerust met een membraanpomp.

CMC-MTLAR30PRO-H
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P - Airless wegmarkeringsmachine met zuigerpomp 6,17 L/min

Eenvoudige, lichte en ongecompliceerde handbediende wegmarkeermachine voor kleine markeringen in de professionele of gemeentelijke sector! Uitgerust met een zuigerpomp.

CMC-MTLAR30PRO-P
110 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



Vloermarkeermachines



CMC AR 30 ProP-2C - Luchtloze wegmarkeermachine met 2 plunjerpompen 6,17 l/min

Handbediende wegmarkeermachine met 2 kleuren. Om brede lijnen met één kleur te markeren of om twee lijnen tegelijkertijd met verschillende kleuren te markeren.

Met C8000 besturingseenheid of RMCD-Road Marking Control Device.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C
368 kg
1 Stk.
150 x 79 x 125 cm



CMC AR 30 Pro-P-G H - Omgekeerde airless wegmarkeermachine met plunjerpomp 6,17 L/min en Honda-motor

Speciaal ontworpen wegmarkeringsmachine voor het markeren van krappe bochten. De korte wielbasis en het speciale ontwerp met twee wielen vooraan en één bestuurbaar wiel achteraan maken dit de ideale machine voor het markeren van krappe bochten.

CMC-MTLAR30PRO-P-G-H
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 PROP-H - Airless wegmarkeermachine met plunjerpomp 6,17 L/min en Honda-motor

Eenvoudige, lichte en ongecompliceerde handgeleide wegmarkeermachine voor kleine markeringen in de professionele of gemeentelijke sector! Uitgerust met een zuigerpomp met hydraulische aandrijving.

CMC-MTLAR30PROP-H
110 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



CMC AR 30 Pro-P 25 H - Airless wegmarkeringsmachine met zuigerpomp 8,9 L/min Honda motor

Eenvoudige, lichte en ongecompliceerde handgeleide wegmarkeermachine voor kleine markeringen in de professionele of gemeentelijke sector! Uitgerust met een krachtige zuigerpomp met een litercapaciteit van 8,9 liter/min.

CMC-MTLRAR30PRO-P25H
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm



Kleuren vloermarkering



1-Componenten Kleuren



Epoxy-gemodificeerde
high-solid kleuren



Polyurethaan kleuren



1-Componenten Kleuren



STRAMAT TM/56 wegmarkeringsverf wit in 25 kg verpakking

STRAMAT wegmarkeringsverven worden voornamelijk gebruikt op asfalt of betonnen oppervlakken, voor rand- en middenlijnen, parkeerplaatsen, opruimingsmarkeringen of andere markeringen in openbare of privégebieden.

OKA-100.1000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 wegmarkeringsverf verkeersgeel in 25 kg verpakking

STRAMAT wegmarkeringsverven worden voornamelijk gebruikt op asfalt of betonnen oppervlakken, voor rand- en middenlijnen, parkeerplaatsen, opruimingsmarkeringen of andere markeringen in openbare of privégebieden.

OKA-100.1100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 wegmarkeringsverf verkeersgeel in 25 kg verpakking

STRAMAT wegmarkeringsverven worden voornamelijk gebruikt op asfalt of betonnen oppervlakken, voor rand- en middenlijnen, parkeerplaatsen, opruimingsmarkeringen of andere markeringen in openbare of privégebieden.

OKA-100.2100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 wegmarkeringsverf verkeersrood in 25 kg verpakking

STRAMAT wegmarkeringsverven worden voornamelijk gebruikt op asfalt of betonnen oppervlakken, voor rand- en middenlijnen, parkeerplaatsen, opruimingsmarkeringen of andere markeringen in openbare of privégebieden.

OKA-100.3100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 wegmarkeringsverf verkeersblauw in 25 kg verpakking

STRAMAT wegmarkeringsverven worden voornamelijk gebruikt op asfalt of betonnen oppervlakken, voor rand- en middenlijnen, parkeerplaatsen, opruimingsmarkeringen of andere markeringen in openbare of privégebieden.

OKA-100.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 wegmarkeringsverf verkeersgroen in 25 kg verpakking

STRAMAT wegmarkeringsverven worden voornamelijk gebruikt op asfalt of betonnen oppervlakken, voor rand- en middenlijnen, parkeerplaatsen, opruimingsmarkeringen of andere markeringen in openbare of privégebieden.

OKA-100.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 wegmarkeringsverf zwart in 25 kg verpakking

STRAMAT wegmarkeringsverven worden voornamelijk gebruikt op asfalt of betonnen oppervlakken, voor rand- en middenlijnen, parkeerplaatsen, opruimingsmarkeringen of andere markeringen in openbare of privégebieden.

OKA-100.9100.001
25 kg
25 kg

Epoxy-gemodificeerde high-solid kleuren



STRAMAT TM/56-EP epoxy-gemodificeerde HS verf wit in 25 kg verpakking

De 2-componenten wegmarkeringsverf STRAMAT 2-K-TM/56 EP is extra epoxy gemodificeerd, wat zorgt voor een hogere weerstand, betere hechting en langere duurzaamheid. Het is vooral populair voor gebruik op moeilijke bodems. Vaak ook in combinatie met een kleurloze polyurethaan sealer.

OKA-105.0000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxy-gemodificeerde HS verf geel in 25 kg verpakking

De 2-componenten wegmarkeringsverf STRAMAT 2-K-TM/56 EP is extra epoxy gemodificeerd, wat zorgt voor een hogere weerstand, betere hechting en langere duurzaamheid. Het is vooral populair voor gebruik op moeilijke bodems. Vaak ook in combinatie met een kleurloze polyurethaan sealer.

OKA-105.0100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxy-gemodificeerde HS verf rood in 25 kg verpakking

De 2-componenten wegmarkeringsverf STRAMAT 2-K-TM/56 EP is extra epoxy gemodificeerd, wat zorgt voor een hogere weerstand, betere hechting en langere duurzaamheid. Het is vooral populair voor gebruik op moeilijke bodems. Vaak ook in combinatie met een kleurloze polyurethaan sealer.

OKA-105.3020.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxy-gemodificeerde HS verf blauw in 25 kg verpakking

De 2-componenten wegmarkeringsverf STRAMAT 2-K-TM/56 EP is extra epoxy gemodificeerd, wat zorgt voor een hogere weerstand, betere hechting en langere duurzaamheid. Het is vooral populair voor gebruik op moeilijke bodems. Vaak ook in combinatie met een kleurloze polyurethaan sealer.

OKA-105.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxygemodificeerde HS verf groen in 25 kg verpakking

De 2-componenten wegmarkeringsverf STRAMAT 2-K-TM/56 EP is extra epoxy gemodificeerd, wat zorgt voor een hogere weerstand, betere hechting en langere duurzaamheid. Het is vooral populair voor gebruik op moeilijke bodems. Vaak ook in combinatie met een kleurloze polyurethaan sealer.

OKA-105.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxy-gemodificeerde HS verf zwart in 25 kg verpakking

De 2-componenten wegmarkeringsverf STRAMAT 2-K-TM/56 EP is extra epoxy gemodificeerd, wat zorgt voor een hogere weerstand, betere hechting en langere duurzaamheid. Het is vooral populair voor gebruik op moeilijke bodems. Vaak ook in combinatie met een kleurloze polyurethaan sealer.

OKA-105.9005.001
25 kg
25 kg



Verharder voor STRAMAT TM/56-EP in 2,5 kg verpakking

Verharder voor epoxy gemodificeerde HS-Farbe.

OKA-105.K200.001
2.5 kg
2.5 kg



Polyurethaan kleuren



STRAMAT 2K PU hallenmarkeringsverf RAL wit 9010 in 5 kg verpakking

Oplosmiddelhoudende 2-componenten halmarkeringsverf op polyurethaanbasis. Voor de hoogste eisen aan mechanische en chemische weerstand, hoge hechting en lage gevoeligheid voor vervuiling.

OKA-140.0000.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU hallenmarkeringsverf geel RAL 1023 in 5 kg verpakking

Oplosmiddelhoudende 2-componenten halmarkeringsverf op polyurethaanbasis. Voor de hoogste eisen aan mechanische en chemische weerstand, hoge hechting en lage gevoeligheid voor vervuiling.

OKA-140.1023.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU hallenmarkeringsverf rood RAL 3020 in 5 kg verpakking

Oplosmiddelhoudende 2-componenten halmarkeringsverf op polyurethaanbasis. Voor de hoogste eisen aan mechanische en chemische weerstand, hoge hechting en lage gevoeligheid voor vervuiling.

OKA-140.3020.001
5 kg
5 kg



Verharder voor STRAMAT 2K PU hallenmarkeringsverf in 0.5 kg verpakking

Verharder voor - Oplosmiddelhoudende 2-componenten halmarkeringsverf op basis van polyurethaan. Voor de hoogste eisen aan mechanische en chemische weerstand, hoge hechting en lage gevoeligheid voor vervuiling.

OKA-140.K200.001
0.5 kg
0.5 kg



004 Type asfalt



Folie voor vloermarkering



Accessoires voor asfaltkunst



Folie voor vloermarkering



Gehandicaptenparkeerplaats van markeringsfolie, blauw/wit, 100 x 100 cm

Gemaakt van zelfklevende Asphalt-Art® vloermarkeringsfolie.
Voor een langdurige duurzaamheid is het aanbevolen om een primer aan te brengen.

ASA-ORI_BeHi_100_100

Afmetingen: 100 x 100 cm

Ontwerp: zelfklevend, blauw/wit

1 Stk.
100 x 100 cm



Gehandicaptenparkeerplaats van markeringsfolie, blauw/wit, 100 x 140 cm

Gemaakt van zelfklevende Asphalt-Art® vloermarkeringsfolie.
Voor een langdurige duurzaamheid is het aanbevolen om een primer aan te brengen.

ASA-ORI_BeHi_100_140

Afmetingen: 100 x 140 cm

Versie: zelfklevend, blauw/wit

1 Stk.
100 x 140 cm



Verboden te stoppen en te parkeren bord van markeerfolie, grijs/blauw/rood, 100 x 100 cm

Gemaakt van zelfklevende Asphalt-Art® vloermarkeringsfolie. Aanbrengen met primer voor langdurige duurzaamheid.

ASA-ORI_HPvQ_100_100

Afmetingen: 100 x 100 cm

Afwerking: zelfklevend, grijs/rood/blauw

Op maat gesneden: vierkant 100 x 100 cm

1 Stk.
100 x 100 cm



Verboden te stoppen en te parkeren bord van markeringsfolie, blauw/rood, 100 x 100 cm rond

Gemaakt van zelfklevende Asphalt-Art® vloermarkeringsfolie. Aanbrengen met primer voor langdurige duurzaamheid.

ASA-ORI_HPvR_100_100

Afmetingen: 100 x 100 cm

Ontwerp: zelfklevend, rood/blauw

Op maat snijden: rond ca. 100 x 100 cm

1 Stk.
100 x 100 cm



Parkeersymbool van markeerfolie, blauw/wit, 100 x 100 cm

Gemaakt van zelfklevende Asphalt-Art® vloermarkeringsfolie. Aanbrengen met primer voor langdurige duurzaamheid.

ASA-ORI_Par_100_100

Afmetingen: 100 x 100 cm

Ontwerp: zelfklevend, blauw/wit

Op maat snijden: vierkant 100 x 100 cm

1 Stk.
100 x 100 cm



Verboden te parkeren bord van markeerfolie, grijs/blauw/rood, 100 x 100 cm

Gemaakt van zelfklevende Asphalt-Art® vloermarkeringsfolie. Aanbrengen met primer voor langdurige duurzaamheid.

ASA-ORI_PvQ_100_100

Afmetingen: 100 x 100 cm

Afwerking: zelfklevend, grijs/rood/blauw

Op maat gesneden: vierkant 100 x 100 cm

1 Stk.
100 x 100 cm



Verboden te parkeren bord van markeringsfolie, blauw/rood, 100 x 100 cm rond

Gemaakt van zelfklevende Asphalt-Art® vloermarkeringsfolie. Aanbrengen met primer voor langdurige duurzaamheid.

ASA-ORI_PvR_100_100

Afmetingen: 100 x 100 cm

Afwerking: zelfklevend, rood/blauw

Op maat snijden: rond ca. 100 x 100 cm

1 Stk.
100 x 100 cm

Folie voor vloermarkering



Stop van markeerfolie, zwart/rood/wit, 100 x 100 cm

Gemaakt van zelfklevende Asphalt-Art® vloermarkeringsfolie. Aanbrengen met primer voor langdurige duurzaamheid.

Afmetingen: 100 x 100 cm

Ontwerp: zelfklevend, zwart/rood/wit

Op maat snijden: vierkant 100 x 100 cm

ASA-ORI_Stgr_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



Stop van markeerfolie, zwart/rood/wit, 100 x 100 cm

Gemaakt van zelfklevende Asphalt-Art® vloermarkeringsfolie. Aanbrengen met primer voor langdurige duurzaamheid.

Afmetingen: 100 x 100 cm

Ontwerp: zelfklevend, zwart/rood/wit

Op maat gesneden: 8-hoekig gesneden


ASA-ORI_Stop_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



Accessoires voor asfaltkunst



Primer / Hechtprimer voor Asphalt-Art Films in 1 liter verpakking

Speciale hechtprimer in 1 liter verpakking.
Voor het aanbrengen van Asphalt-Art films.

ASA-3051.25.100

1 Stk.




Handroller K voor het aanbrengen van zelfklevende markeringsfolies

Handroller K voor het veilig en eenvoudig aanbrengen van zelfklevende markeringsfolie

ASA-hawa_k

Breedte: 50 mm
met schuin kunststof handvat

1 Stk.
50 mm



Handroller L voor het aanbrengen van zelfklevende markeringsfolies

Handroller L voor het veilig en eenvoudig aanbrengen van zelfklevende markeringsfolie

ASA-hawa_l

Breedte: 200 mm
met schuin kunststof handvat

1 Stk.
200 mm



Handroller M voor het aanbrengen van zelfklevende markeringsfolies

Handroller M voor het veilig en eenvoudig aanbrengen van zelfklevende markeringsfolie

ASA-hawa_m

Breedte: 150 mm
met schuin kunststof handvat

1 Stk.
150 mm



Grote handroller voor het aanbrengen van zelfklevende markeringsfolies

Handroller S voor het veilig en eenvoudig aanbrengen van zelfklevende markeringsfolie

ASA-hawa_s

Breedte: 100 mm
met schuin kunststof handvat

1 Stk.
100 mm



Raamtrekker voor het aanbrengen van zelfklevende markeringsfolies

Tel'on Squeegee Gold voor eenvoudig en veilig aanbrengen van zelfklevende markeerfolie

ASA-Rakel

1 Stk.



Blokkeertechnologie



Bouwplaats waarschuwingslicht - oranje optiek

Bouwplaats waarschuwingslicht
Gele optiek

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Geleidingskegel daglicht - hoogte: 200 mm

Verkeerskegel, daglicht, rood/wit, hoogte: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Geleidingskegel daglicht - hoogte: 320 mm

Verkeerskegel, daglicht, rood/wit, hoogte: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Geleidingskegel daglicht - hoogte: 500 mm

Verkeerskegel, daglicht, rood/wit, hoogte: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Geleidingskegel daglicht - hoogte: 500 mm

Geleide kegel daglicht, rood/wit reflecterend, hoogte: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Geleidingskegel uit één stuk volgens TL - Hoogte: 500 mm

Geleideconus uit één stuk volgens TL, foliotype 1, hoogte: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Geleidingskegel uit één stuk volgens TL - Hoogte: 500 mm

Geleideconus uit één stuk volgens TL, foliotype 2, hoogte: 500 mm

SHA-3L500TL2
2.6 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Blokkeertechnologie



Tweedelige verkeerskegel goede stabiliteit, stapelbaar, bodemplaat van gerecycled materiaal, hoogte: 500 mm, kleur van folieringen: wit

Hoogte: 500 mm, kleur folieringen: wit

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Tweedelige verkeerskegel volgens TL met reflecterende foliebekleding - hoogte 500 mm - foliotype 1

Geleide kegel in twee delen volgens TL met reflecterende foliebekleding, hoogte: 500 mm, foliotype 1

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Tweedelige verkeerskegel volgens TL met reflecterende folieafdekking - hoogte 500 mm

Tweedelige verkeerskegel volgens TL met reflecterende foliebekleding, hoogte: 500 mm, foliotype 2

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Tweedelige verkeerskegel goede stabiliteit, stapelbaar, bodemplaat van gerecycled materiaal, hoogte: 750 mm, kleur van folieringen: wit

Hoogte: 750 mm, kleur folieringen: wit

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Tweedelige verkeerskegel volgens TL met reflecterende foliebekleding - hoogte 750 mm - foliotype 1

Tweedelige verkeerskegel volgens TL met reflecterende foliebekleding, hoogte: 750 mm, foliotype 1

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Geleidingskegel in twee delen volgens TL met reflecterende folie - hoogte 750 mm

Tweedelige verkeerskegel volgens TL met reflecterende foliebekleding, hoogte: 750 mm, foliotype 2

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Geleidingskegel daglicht - hoogte: 750 mm

Verkeerskegel daglicht, rood/wit reflecterend, hoogte: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Blokkeertechnologie



Geleidingskegel uit één stuk volgens TL - Hoogte: 750 mm

Geleideconus uit één stuk volgens TL, folietype 1, hoogte: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Geleidingskegel uit één stuk volgens TL - Hoogte: 750 mm

Geleideconus uit één stuk volgens TL, folietype 2, hoogte: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Geleidingskegel 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
retroreflecterende folie
Klasse RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Geleidingskegel 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
retroreflecterende folie
Klasse RA 2


TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Geleidingskegel 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
retroreflecterende folie
Klasse RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Afschermingsrooster aluminium 120 x 180 mm

De Triopan mangatbescherming is uitgerust met R2-folie.


- Ideaal voor mangatwerkzaamheden
- Ruimtebesparend voor opslag en transport
- Gemakkelijk te hanteren. Uitgerust met reflecterende R2-folie
- Twee verschillende maten (120cm x 120cm en 120cm x 180cm)

TRI-324.8882
17 kg
1 Stk.
120 x 180 cm



006 Anti-slip tapes

Antislipband zwart 50 mm




18 meter per rol. Sterk presterend, zelfklevend, vlak materiaal met maximale grip en uitstekende vormaanpassing. Ideaal voor het leggen op oppervlakken waar een risico op uitglijden bestaat, zoals: Trappen, entrees, hellingen, openbare ruimtes, schepen, boten, vrachtwagens, bussen. Volg de leginstructies!

ROL-1411160

1 Stk.

Antislipband transparant 50 mm




18 meter per rol. Sterk presterend, zelfklevend, vlak materiaal met maximale grip en uitstekende vormaanpassing. Ideaal voor het leggen op oppervlakken waar een risico op uitglijden bestaat, zoals: Trappen, entrees, hellingen, openbare ruimtes, schepen, boten, vrachtwagens, bussen. Volg de leginstructies!

ROL-1411161

1 Stk.

Antislipband wit 50 mm




18 meter per rol. Sterk presterend, zelfklevend, vlak materiaal met maximale grip en uitstekende vormaanpassing. Ideaal voor het leggen op oppervlakken waar een risico op uitglijden bestaat, zoals: Trappen, entrees, hellingen, openbare ruimtes, schepen, boten, vrachtwagens, bussen. Volg de leginstructies!

ROL-1411162

1 Stk.

Antislip tape rood 50 mm




18 meter per rol. Sterk presterend, zelfklevend, vlak materiaal met maximale grip en uitstekende vormaanpassing. Ideaal voor het leggen op oppervlakken waar een risico op uitglijden bestaat, zoals: Trappen, entrees, hellingen, openbare ruimtes, schepen, boten, vrachtwagens, bussen. Volg de leginstructies!

ROL-1411163

1 Stk.

Antislipband groen 50 mm




18 meter per rol. Sterk presterend, zelfklevend, vlak materiaal met maximale grip en uitstekende vormaanpassing. Ideaal voor het leggen op oppervlakken waar een risico op uitglijden bestaat, zoals: Trappen, entrees, hellingen, openbare ruimtes, schepen, boten, vrachtwagens, bussen. Volg de leginstructies!

ROL-1411164

1 Stk.

Antislipband grijs 50 mm




18 meter per rol. Sterk presterend, zelfklevend, vlak materiaal met maximale grip en uitstekende vormaanpassing. Ideaal voor het leggen op oppervlakken waar een risico op uitglijden bestaat, zoals: Trappen, entrees, hellingen, openbare ruimtes, schepen, boten, vrachtwagens, bussen. Volg de leginstructies!

ROL-1411165

1 Stk.

Antislipband fotoluminescent 50 mm



18 meter per rol. Sterk presterend, zelfklevend, vlak materiaal met maximale grip en uitstekende vormaanpassing. Ideaal voor het leggen op oppervlakken waar een risico op uitglijden bestaat, zoals: Trappen, entrees, hellingen, openbare ruimtes, schepen, boten, vrachtwagens, bussen. Volg de leginstructies!


ROL-1411166

1 Stk.



006 Anti-slip tapes

Antislipband blauw 50 mm




18 meter per rol. Sterk presterend, zelfklevend, vlak materiaal met maximale grip en uitstekende vormaanpassing. Ideaal voor het leggen op oppervlakken waar een risico op uitglijden bestaat, zoals: Trappen, entrees, hellingen, openbare ruimtes, schepen, boten, vrachtwagens, bussen. Volg de leginstructies!

ROL-1411167

1 Stk.

Antislipband bruin 50 mm




18 meter per rol. Sterk presterend, zelfklevend, vlak materiaal met maximale grip en uitstekende vormaanpassing. Ideaal voor het leggen op oppervlakken waar een risico op uitglijden bestaat, zoals: Trappen, entrees, hellingen, openbare ruimtes, schepen, boten, vrachtwagens, bussen. Volg de leginstructies!

ROL-1411168

1 Stk.

Antislipband neon geel 50 mm




18 meter per rol. Sterk presterend, zelfklevend, vlak materiaal met maximale grip en uitstekende vormaanpassing. Ideaal voor het leggen op oppervlakken waar een risico op uitglijden bestaat, zoals: Trappen, entrees, hellingen, openbare ruimtes, schepen, boten, vrachtwagens, bussen. Volg de leginstructies!

ROL-1411171

1 Stk.

Antislipband zwart/geel 50 mm



18 meter per rol. Sterk presterend, zelfklevend, vlak materiaal met maximale grip en uitstekende vormaanpassing. Ideaal voor het leggen op oppervlakken waar een risico op uitglijden bestaat, zoals: Trappen, entrees, hellingen, openbare ruimtes, schepen, boten, vrachtwagens, bussen. Volg de leginstructies!

ROL-1411172

1 Stk.



007 Gereedschap met perslucht



Naaldpistolen



002 Beitelhamers



Compressed air knocker



Naaldpistolen

12 B Naaldkanon



De Von Arx 12 B naaldpistolen verwijderen snel roest, reinigen, zuiveren en ruwen. In wezen maken ze oneffen oppervlakken glad. Omdat de naalden vrij bewegen, passen ze zich aan elk oppervlak aan, inclusief uitsteeksels.

ARX - 700263
1 Stk.

23 B Naaldpistool



De Von Arx naaldpistolen 23 B verwijderen snel roest, reinigen, zuiveren en ruwen. In wezen maken ze oneffen oppervlakken glad. Omdat de naalden vrij bewegen, passen ze zich aan elk oppervlak aan, inclusief uitsteeksels.

ARX - 700312
1 Stk.

34 B Naaldpistool



De Von Arx 34 B naaldpistolen verwijderen snel roest, reinigen, zuiveren en ruwen. In wezen maken ze oneffen oppervlakken glad. Omdat de naalden vrij bewegen, passen ze zich aan elk oppervlak aan, inclusief uitsteeksels.

ARX - 700364
1 Stk.

45 B Naaldkanon



De Von Arx 45 B naaldpistolen verwijderen snel roest, reinigen, zuiveren en ruwen. In wezen maken ze oneffen oppervlakken glad. Omdat de naalden vrij bewegen, passen ze zich aan elk oppervlak aan, inclusief uitsteeksels.

ARX - 700409
6.8 kg
1 Stk.

23 BG Naaldkanon recht



De Von Arx naaldpistolen 23 BG verwijderen snel roest, reinigen, zuiveren en ruwen. In wezen maken ze oneffen oppervlakken glad. Omdat de naalden vrij bewegen, passen ze zich aan elk oppervlak aan, inclusief uitsteeksels.

Voor elke toepassing is er het juiste Von Arx naaldpistool. Naar wens met 2, 3 of 4 mm naalden.

ARX - 700438
1 Stk.

NP 23 Naaldkanon



De Von Arx NP 23 naaldpistolen verwijderen snel roest, reinigen, zuiveren en ruwen. In wezen maken ze oneffen oppervlakken glad. Omdat de naalden vrij bewegen, passen ze zich aan elk oppervlak aan, inclusief uitsteeksels.

ARX - 700616
1 Stk.

NP 34 Naaldkanon



De Von Arx NP 34 naaldpistolen verwijderen snel roest, reinigen, zuiveren en ruwen. In wezen maken ze oneffen oppervlakken glad. Omdat de naalden vrij bewegen, passen ze zich aan elk oppervlak aan, inclusief uitsteeksels.

ARX - 700639
1 Stk.



Naaldpistolen



NP 23 K Naaldkanon

De Von Arx NP 23 K naaldpistolen verwijderen snel roest, reinigen, zuiveren en ruwen. In wezen maken ze oneffen oppervlakken glad. Omdat de naalden vrij bewegen, passen ze zich aan elk oppervlak aan, inclusief uitsteeksels.

ARX - 700722

1 Stk.



NP 34 K Naaldkanon

De Von Arx NP 34 K naaldpistolen verwijderen snel roest, reinigen, zuiveren en ruwen. In wezen maken ze oneffen oppervlakken glad. Omdat de naalden vrij bewegen, passen ze zich aan elk oppervlak aan, inclusief uitsteeksels.

ARX - 706598

1 Stk.



002 Beitelhamers



23 B Beitelhamer

De Von Arx beitelhamer 23 B is ideaal voor het verwijderen van tapijt, het afbijten van oud pleisterwerk, het uitboucharden van natuursteen, het uithakken van voegen en puntwerk op metselwerk. Voor elke klus is er de juiste Von Arx beitelhamer met verschillende beitelopzetstukken.

ARX - 700314

1 Stk.



34 B Beitelhamer

De Von Arx beitelhamer 34 B is ideaal voor het verwijderen van tapijt, het afbijten van oud pleisterwerk, het uitboucharden van natuursteen, het uithakken van voegen en puntwerk op metselwerk. Voor elke klus is er de juiste Von Arx beitelhamer met verschillende beitelopzetstukken.

ARX - 700366

1 Stk.



45 B Beitelhamer

De Von Arx beitelhamer 45 B is ideaal voor het verwijderen van tapijt, het afbijten van oud pleisterwerk, het uitboucharden van natuursteen, het uithakken van voegen en puntwerk op metselwerk. Voor elke klus is er de juiste Von Arx beitelhamer met verschillende beitelopzetstukken.

ARX - 700411

1 Stk.



23 BG Beitelhamer

De Von Arx beitelhamer 23 BG is ideaal voor het verwijderen van tapijt, het afbijten van oud pleisterwerk, het uitboucharden van natuursteen, het uithakken van voegen en puntwerk aan metselwerk. Voor elke klus is er de juiste Von Arx beitelhamer met verschillende beitelopzetstukken.

ARX - 700441

1 Stk.



34 BGV verlengde beitelhamer 175 cm

De Von Arx beitelhamer 34 BGV is ideaal voor het verwijderen van tapijt, het afbijten van oud pleisterwerk, het uitboucharden van natuursteen, het uithakken van voegen en puntwerk op metselwerk. Voor elke klus is er de juiste Von Arx beitelhamer met verschillende beitelopzetstukken.

ARX - 700464

1 Stk.



MH 23 Beitelhamer

De Von Arx MH 23 beitelhamer is ideaal voor het verwijderen van tapijt, het afbijten van oud pleisterwerk, het uitboucharden van natuursteen, het uithakken van voegen en puntwerk op metselwerk. Voor elke klus is er de juiste Von Arx beitelhamer met verschillende beitelopzetstukken.

ARX - 700738

1 Stk.



MH 34 Beitelhamer

De Von Arx MH 34 beitelhamer is ideaal voor het verwijderen van tapijt, het afbijten van oud pleisterwerk, het uitboucharden van natuursteen, het uitbeitelen van voegen en puntwerk op metselwerk. Voor elke klus is er de juiste Von Arx beitelhamer met verschillende beitelopzetstukken.

ARX - 700751

1 Stk.



002 Beitelhamers

MH 23 K Beitelhamer (kunststof behuizing)



De Von Arx MH 23K beitelhamer is ideaal voor het verwijderen van tapijt, het afbijten van oud pleisterwerk, het uitboucharden van natuursteen, het uithakken van voegen en puntwerk op metselwerk. Voor elke klus is er de juiste Von Arx beitelhamer met verschillende beitelopzetstukken.

ARX - 706092

1 Stk.



45 BGV verlengde beitelhamer 180 cm

De Von Arx beitelhamer 45 BGV is ideaal voor het verwijderen van tapijt, het afbijten van oud pleisterwerk, het uitboucharden van natuursteen, het uithakken van voegen en puntwerk op metselwerk. Voor elke klus is er de juiste Von Arx beitelhamer met verschillende beitelopzetstukken.

ARX - 706766

1 Stk.



MHV 45 krukas 135 cm

De Von Arx MHV 45 beitelhamer is ideaal voor het verwijderen van tapijt, het afbijten van oud pleisterwerk, het uitboucharden van natuursteen, het uithakken van voegen en puntwerk op metselwerk. Voor elke klus is er de juiste Von Arx beitelhamer met verschillende beitelopzetstukken.

ARX - 707404

1 Stk.



Compressed air knocker



DK 7 Pneumatische klopper

De DK 7 perslucht-klopper is ideaal voor het afkloppen van cementmelk, oneffenheden, korsten, aanslag, verf, kalkaanslag en roest, opruwen enz.

ARX - 700552

1 Stk.



DK 1H Pneumatische klopper

De DK 1H perslucht-klopper is ideaal voor het afkloppen van cementmelk, oneffenheden, korsten, aanslag, verf, schilfers en roest, opruwen enz.

ARX - 700763

1 Stk.



DK 2H Pneumatische klopper

De DK 2H perslucht-klopper is ideaal voor het afkloppen van cementmelk, oneffenheden, korsten, kalkaanslag, verf, schilfers en roest, opruwen enz.

ARX - 700770

1 Stk.



DK 3H Pneumatische klopper

De DK 3H perslucht-klopper is ideaal voor het afkloppen van cementmelk, oneffenheden, korsten, kalkaanslag, verf, schilfers en roest, opruwen enz.

ARX - 700772

1 Stk.



Schroot Air 24 V1 korte pneumatische hamer

De Scrap Air S24 V1 pneumatische hamer heeft een antivibratiesysteem in de kop van het gereedschap. Gebouwd met een recht handvat - geoptimaliseerd voor krappe werkomstandigheden. Het ideale gereedschap voor houtbewerking, pleisterwerk verwijderen of industriële reiniging.

MAB_07030114

3.1 kg

1 Stk.

49 cm



Scrap Air 24 V2 korte pneumatische hamer

De Scrap Air S24 V2 pneumatische hamer heeft een antivibratiesysteem in de kop en het handvat van het gereedschap. Gebouwd met een pistool-greep - geoptimaliseerd voor krappe werkomstandigheden. De V2 biedt extra bescherming voor de gebruiker met een tweede antivibratiesysteem.

MAB_07030500

3.8 kg

1 Stk.

53 cm



Schroot Air 36 V1 korte pneumatische hamer

De Scrap Air S36 V1 pneumatische hamer kort heeft een antivibratiesysteem in de kop van het gereedschap. Gebouwd met een recht handvat - geoptimaliseerd voor krappe werkomstandigheden. Het ideale gereedschap voor houtbewerking, pleisterwerk verwijderen, industriële reiniging of licht sloopwerk.

MAB_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm



007 Gereedschap met perslucht

Schroot Air 36 V1 pneumatische hamer met gemiddelde lengte



De Scrap Air S36 V1 middellange pneumatische hamer heeft een antivibratiesysteem in de kop van het gereedschap. Gebouwd met een recht handvat. Het ideale gereedschap voor houtbewerking, pleisterwerk verwijderen, industriële reiniging of licht sloopwerk.

MAB_7060016
4 kg
1 Stk.
88 cm

Schroot Air 38 V1 korte pneumatische hamer



De Scrap Air S38 V1 pneumatische hamer kort heeft een antivibratiesysteem in de kop van het gereedschap. Ontworpen met een recht handvat - geoptimaliseerd voor krappe werkomstandigheden. Het ideale gereedschap voor houtbewerking, pleisterwerk verwijderen, industriële reiniging of licht sloopwerk.

MAB_7060507
3.6 kg
1 Stk.
52 cm

Scrap Air 38 V1 pneumatische hamer met gemiddelde lengte



De Scrap Air S38 V1 middellange pneumatische hamer heeft een antivibratiesysteem in de kop van het gereedschap. Gebouwd met een recht handvat. Het ideale gereedschap voor houtbewerking, pleisterwerk verwijderen, industriële reiniging of licht sloopwerk.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Schroot Air 55 V1 lange pneumatische hamer



De Scrap Air S55 V1 middellange pneumatische hamer heeft een antivibratiesysteem in de kop van het gereedschap. Gebouwd met een recht handvat. Het ideale gereedschap voor houtbewerking, pleisterwerk verwijderen, industrieel reinigen of licht sloopwerk. Ook ideaal voor het werken op asfaltoppervlakken of sloopwerk.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm

Scrap Air 36 V2 korte pneumatische hamer



De Scrap Air S36 V2 pneumatische hamer kort heeft een antivibratiesysteem in de kop en het handvat van het gereedschap. Ontworpen met een pistoolgreep - geoptimaliseerd voor krappe werkomstandigheden. De V2 biedt extra bescherming voor de gebruiker met een tweede antitrillingssysteem in de pistoolgreep. Tot 60% minder trillingen in de handen en armen van de gebruiker.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Scrap Air 38 V2 korte pneumatische hamer



De Scrap Air S38 V2 pneumatische hamer kort heeft een anti-vibratiesysteem in de kop en het handvat van het gereedschap. Gebouwd met een pistoolgreep - geoptimaliseerd voor krappe werkomstandigheden. Het ideale gereedschap voor houtbewerking, pleisterwerk verwijderen, industriële reiniging of licht sloopwerk.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Schroot Air 55 V2 T-handgreep



De Scrap Air S55 V2 pneumatische hamer met T-greep heeft een antivibratiesysteem in de kop en de handgreep van het gereedschap. Gebouwd met een pistoolgreep. De V2 biedt extra bescherming voor de gebruiker met een tweede antitrillingssysteem in de pistoolgreep. Tot 60% minder trillingen in de handen en armen van de gebruiker.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm

007 Gereedschap met perslucht

Scrap Air 36 V2 pneumatische hamer met gemiddelde lengte



De Scrap Air S36 V2 pneumatische hamer met gemiddelde lengte heeft een antivibratiesysteem in de kop en het handvat van het gereedschap. Gebouwd met een pistoolgreep. De V2 biedt extra bescherming voor de gebruiker met een tweede antitrillingssysteem in de pistoolgreep. Tot 60% minder trillingen in de handen en armen van de gebruiker.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Scrap Air 38 V2 pneumatische hamer met gemiddelde lengte



De Scrap Air S38 V2 pneumatische hamer met gemiddelde lengte heeft een antivibratiesysteem in de kop en het handvat van het gereedschap. Gebouwd met een pistoolgreep. De V2 biedt extra bescherming voor de gebruiker met een tweede antitrillingssysteem in de pistoolgreep. Tot 60% minder trillingen in de handen en armen van de gebruiker.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm

Scrap Air 55 V2 lange pneumatische hamer



De Scrap Air S55 V2 lange pneumatische hamer heeft een antivibratiesysteem in de kop en het handvat van het gereedschap. Gebouwd met een pistoolgreep. De V2 biedt extra bescherming voor de gebruiker met een tweede antitrillingssysteem in de pistoolgreep. Tot 60% vermindering van trillingen in de handen en armen van de gebruiker.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Werkkleding



T-shirts en sweatshirts



Broek



jassen



004-Accessoires



T-shirts en sweatshirts



High-vis T-shirt, high-vis klasse 2 geel

T-shirt met hoge zichtbaarheid voor duurzaamheid en veiligheid bij werkzaamheden met verhoogde zichtbaarheidseisen. Kan worden aangepast met bedrijfslogo's, ideaal voor dagelijks gebruik. Verkrijgbaar in verschillende maten.

SNI-2356-6600
1 Stk.



Hogevis-T-shirt met lange mouwen, hogevisieklasse 2 oranje

Veelzijdig T-shirt dat wordt gekenmerkt door zijn hoge zichtbaarheid bij dagelijks gebruik. De polyester stof is comfortabel om te dragen en gemakkelijk te onderhouden. Opvallende zichtbaarheidsdetails zorgen voor extra veiligheid bij weinig licht.

SNI-2433-5504
1 Stk.



High-vis T-shirt met lange mouwen, high-vis klasse 2 geel

Veelzijdig T-shirt dat wordt gekenmerkt door zijn hoge zichtbaarheid bij dagelijks gebruik. De polyester stof is comfortabel om te dragen en gemakkelijk te onderhouden. Opvallende zichtbaarheidsdetails zorgen voor extra veiligheid bij weinig licht.

SNI-2433-6604
1 Stk.



High-vis T-shirt, hoge zichtbaarheidsklasse 2 oranje

T-shirt met hoge zichtbaarheid voor duurzaamheid en veiligheid bij werkzaamheden met verhoogde zichtbaarheidseisen. Kan worden aangepast met bedrijfslogo's, ideaal voor dagelijks gebruik. Verkrijgbaar in verschillende maten.

SNI-2536-5500
1 Stk.



High-vis poloshirt, hoge zichtbaarheidsklasse 2 oranje

Hoge zichtbaarheid poloshirt voor duurzaamheid en veiligheid bij het werken met verhoogde zichtbaarheidseisen.

SNI-2730-5500
1 Stk.



High-vis poloshirt, high-vis klasse 2 geel

Hoge zichtbaarheid poloshirt voor duurzaamheid en veiligheid bij het werken met verhoogde zichtbaarheidseisen.

SNI-2730-6600
1 Stk.



High-vis sweatshirt, high-vis klasse 2/3 oranje

High-vis sweatshirt voor comfort tijdens het dagelijkse werk. De hoge zichtbaarheid in overeenstemming met hoge zichtbaarheidsklasse 2/3 en een comfortabele pasvorm zorgen ervoor dat het sweatshirt gemakkelijk te dragen is en overal klaar voor is.

SNI-8037-5500
1 Stk.



T-shirts en sweatshirts



High-vis sweatshirt, high-vis klasse 2/3 geel

High-vis sweatshirt voor comfort tijdens het dagelijkse werk. De hoge zichtbaarheid in overeenstemming met hoge zichtbaarheidsklasse 2/3 en een comfortabele pasvorm zorgen ervoor dat het sweatshirt gemakkelijk te dragen is en overal klaar voor is.

SNI-8037-6600

1 Stk.



Broek



High-vis werkbroek met holsterzakken high-vis klasse 2 oranje

Werkbroek geschikt voor dagelijks gebruik voor goede zichtbaarheid en persoonlijke bescherming in gevaarlijke gebieden. Werkbroeken met een combinatie van comfort, bescherming en flexibiliteit.

SNI-3233-5574

1 Stk.



High-vis werkbroek met holsterzakken high-vis klasse 2 geel

Werkbroek geschikt voor dagelijks gebruik voor goede zichtbaarheid en persoonlijke bescherming in gevaarlijke gebieden. Werkbroeken met een combinatie van comfort, bescherming en flexibiliteit.

SNI-3233-6674

1 Stk.



High-vis werkbroek high-vis klasse 2 geel

Werkbroek geschikt voor dagelijks gebruik voor goede zichtbaarheid en persoonlijke bescherming in gevaarlijke gebieden. Werkbroeken met een combinatie van comfort, bescherming en flexibiliteit.

SNI-3333-5574

1 Stk.



High-vis werkbroek high-vis klasse 2 oranje

Werkbroek geschikt voor dagelijks gebruik voor goede zichtbaarheid en persoonlijke bescherming in gevaarlijke gebieden. Werkbroeken met een combinatie van comfort, bescherming en flexibiliteit.

SNI-3333-6674

1 Stk.



High-vis shorts met holsterzakken high-vis klasse 1 oranje

Slim-fit korte broek in hoge zichtbaarheidsklasse 1 met holsterzakken voor vakmensen in de bouw, wegebouw en transportsector.

SNI-6135-5504

1 Stk.



High-vis shorts met holsterzakken high-vis klasse 1 geel

Slim-fit korte broek in hoge zichtbaarheidsklasse 1 met holsterzakken voor vakmensen in de bouw, wegebouw en transportsector.

SNI-6135-6604

1 Stk.



High-vis shorts high-vis klasse 1 oranje

Slim-fit korte broek in hoge zichtbaarheidsklasse 1 met holsterzakken voor vakmensen in de bouw, wegebouw en transportsector.

SNI-6136-5504

1 Stk.



Broek



High-vis shorts high-vis klasse 1 geel

Slim-fit korte broek in hoge zichtbaarheidsklasse 1 met holsterzakken voor vakmensen in de bouw, wegenbouw en transportsector.

SNI-6136-6604

1 Stk.



jassen



High-Vis 37.5@ geïsoleerde werkjas, klasse 3, oranje

Thermisch geïsoleerde werkjas met hoge zichtbaarheid voor alle werkzaamheden in koude en natte omstandigheden in de winter. De EN ISO 20471 klasse 3 certificering zorgt voor optimale zichtbaarheid voor meer veiligheid.

SNI-1130-5558
1 Stk.



High-Vis 37.5@ geïsoleerde werkjas, klasse 3, geel

Thermisch geïsoleerde werkjas met hoge zichtbaarheid voor alle werkzaamheden in koude en natte omstandigheden in de winter. De EN ISO 20471 klasse 3 certificering zorgt voor optimale zichtbaarheid voor meer veiligheid.

SNI-1130-6658
1 Stk.



High-vis waterdichte 37,5 geïsoleerde werkjas, klasse 3, oranje

Warme, waterdichte werkjas met uitstekende zichtbaarheid voor alle werkzaamheden in koude en natte winterse omstandigheden.

SNI-1132-5504
1 Stk.



High-vis waterdichte 37,5 geïsoleerde werkjas, klasse 3, geel

Warme, waterdichte werkjas met uitstekende zichtbaarheid voor alle werkzaamheden in koude en natte winterse omstandigheden.

SNI-1132-6604
1 Stk.



Core thermisch geïsoleerde werkjas, hoge zichtbaarheidsklasse 3, oranje

Thermisch geïsoleerde jas met hoge zichtbaarheid die warmte, goed zicht en bescherming tegen weersinvloeden biedt voor werken in koude en winderige omstandigheden.

SNI-1138-5558
1 Stk.



Core thermisch geïsoleerde werkjas, hoge zichtbaarheidsklasse 3, geel

Thermisch geïsoleerde jas met hoge zichtbaarheid die warmte, goed zicht en bescherming tegen weersinvloeden biedt voor werken in koude en winderige omstandigheden.

SNI-1138-6658
1 Stk.



AllroundWork, high-vis softshell werkjas, high-visibility klasse 3, oranje

Softshell werkjas die hoge zichtbaarheid, een uitstekende pasvorm en optimaal comfort combineert met geavanceerde functionaliteit. Winddicht en waterafstotend.

SNI-1230-5558
1 Stk.



jassen



AllroundWork, high-vis softshell werkjas, high-visibility klasse 3, geel

Softshell werkjas die hoge zichtbaarheid, een uitstekende pasvorm en optimaal comfort combineert met geavanceerde functionaliteit. Winddicht en waterafstotend.

SNI-1230-6658

1 Stk.



AllroundWork, waterdichte softshell jas met hoge zichtbaarheid, klasse 3, oranje

Waterdichte softshell werkjas met reflecterende strips zorgt voor uitstekende en veilige zichtbaarheid in gevaarlijke werkomgevingen.

SNI-1330-5558

1 Stk.



AllroundWork, waterdichte softshell jas met hoge zichtbaarheid, klasse 3, geel

Waterdichte softshell werkjas met reflecterende strips zorgt voor uitstekende en veilige zichtbaarheid in gevaarlijke werkomgevingen.

SNI-1330-6658

1 Stk.



AllroundWork waterdichte parka, klasse 3, oranje

Waterdichte en thermisch isolerende werkparka met hoge zichtbaarheid. Beschermt tegen koude en natte weersomstandigheden voor optimale prestaties.

SNI-1830-5558

1 Stk.



AllroundWork high-vis waterdichte parka, klasse 3, geel

Waterdichte en thermisch isolerende werkparka met hoge zichtbaarheid. Beschermt tegen koude en natte weersomstandigheden voor optimale prestaties.

SNI-1830-6658

1 Stk.



Hoge veiligheidsjas met doorlopende ritssluiting, hoge zichtbaarheidsklasse 2, oranje

Werkjas met doorlopende ritssluiting. Gecertificeerd voor hoge zichtbaarheidsklasse 2 volgens EN ISO 20471, die een goede zichtbaarheid bij weinig licht biedt - voor een veiligere werkdag.

SNI-8035-5504

1 Stk.



High-vis jacket met doorlopende ritssluiting, high-vis klasse 2, geel

Werkjas met doorlopende ritssluiting. Gecertificeerd voor hoge zichtbaarheidsklasse 2 volgens EN ISO 20471, die een goede zichtbaarheid bij weinig licht biedt - voor een veiligere werkdag.

SNI-8035-6604

1 Stk.



004-Accessoires



Kniebeschermer KneeGuard, één maat

Ergonomisch gevormde kniebeschermers voor de beste kniebescherming bij werk waarbij vaak geknield moet worden. De lichtgewicht, flexibele en duurzame kniebeschermers zijn ontwikkeld om overbelasting te verminderen en optimaal comfort te garanderen tijdens het dagelijkse werk.

SNI-9110-0604-000

1 Stk.



XTR Craftsman D3O kniebeschermers, 2-laags, één maat

Geavanceerde kniebescherming voor werk waarbij vaak geknield moet worden. Het D3O®-materiaal behoudt lang zijn vorm en biedt bescherming tegen schokken. Een lichtgewicht constructie en ondersteunende ventilatie bieden flexibiliteit en comfort.

SNI-9191-0405-000

1 Stk.



Werkplaats en magazijn



Clean Tower Flexi geel

De CleanTower Flexi is ideaal voor alle ruimtes waar verschillende schoonmaakaccessoires nodig zijn.
Inclusief bezem, stoffer en blik,
5 gaten in de bodemplaat voor vloerbevestigingen of wielen.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi geel

De CleanTower Flexi is ideaal voor alle ruimtes waar verschillende schoonmaakaccessoires nodig zijn.
Inclusief bezem, stoffer en blik,
5 gaten in de bodemplaat voor vloerbevestigingen of wielen.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi zilver

De CleanTower Flexi is ideaal voor alle ruimtes waar verschillende schoonmaakaccessoires nodig zijn.
Inclusief bezem, stoffer en blik,
5 gaten in de bodemplaat voor vloerbevestigingen of wielen.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi geel

De CleanTower Flexi is ideaal voor alle ruimtes waar verschillende schoonmaakaccessoires nodig zijn.
Inclusief bezem, stoffer en blik,
5 gaten in de bodemplaat voor vloerbevestigingen of wielen.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



LongLife vloermarkeringsfolie



Transparant bodemvenster met lange levensduur voor DIN A5-etikettering

Onze vloerramen worden gebruikt om bedrukte documenten aan de vloer of muren te bevestigen, zodat ruimtes gemakkelijk en veilig kunnen worden gelabeld.

Verpakkingseenheid: 10 stuks

LL-KL-A

10 Stk.
310 x 250 mm



Transparant bodemvenster met lange levensduur voor DIN A4-etikettering

Onze vloerramen worden gebruikt om bedrukte documenten aan de vloer of muren te bevestigen, zodat ruimtes gemakkelijk en veilig kunnen worden gelabeld.

Verpakkingseenheid: 10 stuks

LL-KL-A4-0

10 Stk.
400 x 310 mm



LongLife vloermarkeringstape 100 mm, 50 meter

myLean® vloermarkeringen kunnen op bijna alle oppervlakken binnen worden gebruikt. Onze vloermarkeringen zijn zelfklevend en daarom snel en eenvoudig aan te brengen. rLongLife vloermarkeringen zijn vorkheftruckbestendig, zelfs tegen het draaien van de markering.

MYL-LL-100

1 Stk.
50 x 100 m



LongLife vloermarkeringstape 50 mm, 50 meter

myLean® vloermarkeringen kunnen op bijna alle oppervlakken binnen worden gebruikt. Onze vloermarkeringen zijn zelfklevend en daarom snel en eenvoudig aan te brengen. rLongLife vloermarkeringen zijn vorkheftruckbestendig, zelfs tegen het draaien van de markering.

MYL-LL-50

1 Stk.
50 x 50 m



LongLife vloermarkeringstape gearceerd zwart/geel 50 mm, 25 meter

myLean® vloermarkeringen kunnen op bijna alle oppervlakken binnen worden gebruikt. Onze vloermarkeringen zijn zelfklevend en daarom snel en eenvoudig aan te brengen. rLongLife vloermarkeringen zijn vorkheftruckbestendig, zelfs tegen het draaien van de markering.

MYL-LL50-SG

1 Stk.
25 x 50 m



LongLife vloermarkeringstape 75 mm, 50 meter

myLean® vloermarkeringen kunnen voor bijna alle oppervlakken binnen worden gebruikt. Onze vloermarkeringen zijn zelfklevend en daarom snel en eenvoudig aan te brengen. longLife vloermarkeringen zijn vorkheftruckbestendig, zelfs tegen het aanzetten van de markering.

MYL-LL-75

1 Stk.
50 x 75 m



LongLife vloermarkeringstape gearceerd zwart/geel 75 mm, 25 meter

myLean® vloermarkeringen kunnen op bijna alle oppervlakken binnen worden gebruikt. Onze vloermarkeringen zijn zelfklevend en daarom snel en eenvoudig aan te brengen. rLongLife vloermarkeringen zijn vorkheftruckbestendig, zelfs tegen het draaien van de markering.

MYL-LL75-SG

1 Stk.
25 x 75 m



Bijkomende informatie



Aanvullende informatie

Alle vermelde prijzen zijn 2 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte.
Prijzen zijn nettoprijzen. Levering af fabriek (Incoterm - EXW)
Wij zijn niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

