

Apžvalga



Dažytojo siurbiai

Grindų ženklavimo mašinos

Grindų žymėjimo spalvos



Atliekų tipas

Blokavimo technologija

Anti-slip juostos



Suspausto oro įrankiai

Dirbtuvės ir sandėlis

LongLife grindų ženklavimo plėvelės

Apžvalga



Papildoma informacija

Dažytojo siurbliai



CMC 20000 modelis - Dvigubos galvutės beoris dažymo siurblys

Siurblio našumas: 2 x 7 l/min
Didžiausias slėgis: 250 bar
Variklis: 3 AG elektrinis
Įtampa: 380 V
Svoris: 65 kg

CMC-20000
65 kg
1 Stk.



CMC modelis 12000 V

Beorio dažymo siurblys su vertikaliu diafragminiu siurbliu
Siurblio našumas: 7,0 l/min
Didžiausias slėgis: 250 bar
Variklis: 3,0 PS elektrinis
Įtampa: 230 V

CMC-Modell 12000V
45 kg
1 Stk.



CMC P20-CB modelis - beoris purkštuvas / dažytojo siurblys su Honda varikliu

CMC beoris purkštuvas su stūmokliniu siurbliu P20-CB, skirtas visiems dažymo darbams.
Siurblio našumas: 6,17 l/min
Didžiausias slėgis: 250 bar
Variklis: 6 AG vidaus degimo variklis
Svoris: 87 kg

CMC-P20-CB-CH
87 kg
1 Stk.



CMC P20-CE modelis - beoris purkštuvas / dažytojo siurblys su elektrine pavara

CMC beoris purkštuvas su stūmokliniu siurbliu P20-CE, skirtas visiems dažymo darbams.
Siurblio našumas: 6,17 l/min
Didžiausias slėgis: 250 bar
Variklis: 3 AG elektros variklis 230 V vienfazis
Svoris: 87 kg

CMC-P20-CE
87 kg
1 Stk.



Grindų ženklavimo mašinos



CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - beorė kelių ženklavimo mašina su stūmokliniu 6,17 l/min siurbliu ir kompresoriumi

Profesionali kelių ženklavimo mašina, skirta mažiems ir vidutinio dydžio darbams profesionaliame ar savivaldybių sektoriuje! Turi stūmoklinį siurblį, kompresorių ir RMCD automatinį linijų ir tarpų dozatorių. Idealiai tinka kartu su HMC pavaros vežimėliu.

CMC-AR30PROP-C-MAXX
210 kg
1 Stk.
155 x 77 x 128 cm



CMC AR30ITPP - beorė kelių ženklavimo mašina su hidrauline pavara ir stūmokliniu siurbliu

Savaeigė beorė kelių ženklavimo mašina su hidrauline pavara. Idealiai tinka savivaldybėms ir miestams ar net didesnėms automobilių stovėjimo aikštelėms ženklinti. Mašinoje taip pat galima įrengti purškiamo plastiko sistemas.

CMC-MTLAR30ITPP
265 kg
1 Stk.
165 x 60 x 105 cm



CMC AR 30 Pro - beorė kelių ženklavimo mašina su diafragminiu siurbliu 5,9 l/min

Paprastas, lengvas ir nesudėtingas rankinis kelių ženklavimo įrenginys, skirtas nedidelėms ženklavimams profesionaliame ar savivaldybių sektoriuje! Turi diafragminį siurblį.

CMC-MTLAR30PRO
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-2C - beorė kelių ženklavimo mašina su 2 diafragminiais siurbliais 5,9 l/min.

Rankinis kelių ženklavimo aparatas su 2 spalvomis. Skirtas žymėti plačias linijas viena spalva arba žymėti dvi linijas skirtingais atspalviais vienu metu. Idealiai tinka ir plastikui purkšti santykiu 1:1 (atkreipkite dėmesį į specialų 1:1 pistoletą) Įrengti 2 diafragminiai siurbliai.

CMC-MTLAR30PRO-2C
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-2C - beorė kelių ženklavimo mašina su 2 diafragminiais siurbliais po 5,9 l/min ir Honda varikliu

Rankinis kelių ženklavimo aparatas su 2 spalvomis. Skirtas žymėti plačias linijas viena spalva arba tuo pačiu metu žymėti dvi linijas skirtingomis spalvomis. Taip pat idealiai tinka purkšti plastiką santykiu 1:1 (atkreipkite dėmesį į specialų 1:1 pistoletą).

CMC-MTLAR30Pro-2C-H
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-H - beorė kelių ženklavimo mašina su diafragminiu 5,9 l/min siurbliu ir Honda varikliu

Paprastas, lengvas ir nesudėtingas rankinis kelių ženklavimo įrenginys, skirtas nedidelėms ženklavimams profesionaliame ar savivaldybių sektoriuje! Turi diafragminį siurblį.

CMC-MTLAR30PRO-H
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P - beorė kelių ženklavimo mašina su stūmokliniu siurbliu 6,17 l/min.

Paprastas, lengvas ir nesudėtingas rankinis kelių ženklavimo įrenginys, skirtas nedidelėms ženklavimams profesionaliame ar savivaldybių sektoriuje! Turi stūmoklinį siurblį.

CMC-MTLAR30PRO-P
142 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



Grindų ženklavimo mašinos



CMC AR 30 ProP-2C - beorė kelių ženklavimo mašina su 2 stūmokliniais siurbliais 6,17 l/min

Rankinis kelių ženklavimo aparatas su 2 spalvomis. Skirtas žymėti plačias linijas viena spalva arba tuo pačiu metu žymėti dvi linijas skirtingomis spalvomis.
Su C8000 valdymo bloku arba RMCD - kelių ženklavimo valdymo įrenginiu.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C
368 kg
1 Stk.
150 x 79 x 125 cm



CMC AR 30 Pro-P-G H - apverčiama beorė kelių ženklavimo mašina su stūmokliu 6,17 l/min siurbliu ir Honda varikliu

Specialiai suprojektuota kelių ženklavimo mašina, skirta žymėti siaurais spinduliais. Dėl trumpos ratų bazės ir specialios konstrukcijos su dviem ratais priekyje ir vienu vairuojamuoju ratu gale ši mašina idealiai tinka žymėti siaurais spinduliais.

CMC-MTLAR30PROPG-H
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 PROP-H - beorė kelių ženklavimo mašina su stūmokliu 6,17 l/min siurbliu ir Honda varikliu

Paprastas, lengvas ir nesudėtingas rankinis kelio ženklavimo įrenginys, skirtas nedideliams ženklavimams profesionaliame ar savivaldybių sektoriuje! Turi stūmoklinį siurblį su hidrauline pavara.

CMC-MTLAR30PROP-H
142 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



CMC AR 30 Pro-P 25 H - beorė kelių ženklavimo mašina su stūmokliu 8,9 l/min siurbliu ir Honda varikliu

Paprastas, lengvas ir nesudėtingas rankinis kelio ženklavimo įrenginys, skirtas nedideliame ženklavime profesionaliame ar savivaldybių sektoriuje! Turi galingą stūmoklinį siurblį, kurio našumas 8,9 l/min.

CMC-MTLRAR30PRO-
P25H
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm



Grindų žymėjimo spalvos



1-Komponentų spalvos



Epoksi modifikuoti labai kieti dažai



Poliuretano spalvos



1-Komponentų spalvos



STRAMAT TM/56 kelių ženklavimo dažai balti, 25 kg talpa

STRAMAT kelių ženklavimo dažai daugiausia naudojami ant asfalto ar betono paviršių, kraštinėms ir vidurio linijoms, automobilių stovėjimo aikštelėms, laisvos vietos ženklavimui ar kitokiam ženklavimui viešosiose ar privačiose teritorijose.

OKA-100.1000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 kelių ženklavimo dažai, geltonos spalvos, 25 kg pakuotėje

STRAMAT kelių ženklavimo dažai daugiausia naudojami ant asfalto ar betono paviršių, kraštinėms ir vidurio linijoms, automobilių stovėjimo aikštelėms, laisvos vietos ženklavimui ar kitokiam ženklavimui viešosiose ar privačiose teritorijose.

OKA-100.1100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 kelių ženklavimo dažai, geltonos spalvos, 25 kg pakuotėje

STRAMAT kelių ženklavimo dažai daugiausia naudojami ant asfalto ar betono paviršių, kraštinėms ir vidurio linijoms, automobilių stovėjimo aikštelėms, laisvos vietos ženklavimui ar kitokiam ženklavimui viešosiose ar privačiose teritorijose.

OKA-100.2100.001_35
35 kg
35 kg



STRAMAT TM/56 kelių ženklavimo dažai, raudonos spalvos, 25 kg pakuotėje

STRAMAT kelių ženklavimo dažai daugiausia naudojami ant asfalto ar betono paviršių, kraštinėms ir vidurio linijoms, automobilių stovėjimo aikštelėms, laisvos vietos ženklavimui ar kitokiam ženklavimui viešosiose ar privačiose teritorijose.

OKA-100.3100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 kelių ženklavimo dažai, mėlynos spalvos, 25 kg pakuotėje

STRAMAT kelių ženklavimo dažai daugiausia naudojami ant asfalto ar betono paviršių, kraštinėms ir vidurio linijoms, automobilių stovėjimo aikštelėms, laisvos vietos ženklavimui ar kitokiam ženklavimui viešosiose ar privačiose teritorijose.

OKA-100.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 kelių ženklavimo dažai, žali eismo ženklavimo dažai 25 kg talpoje

STRAMAT kelių ženklavimo dažai daugiausia naudojami ant asfalto ar betono paviršių, kraštinėms ir vidurio linijoms, automobilių stovėjimo aikštelėms, laisvos vietos ženklavimui ar kitokiam ženklavimui viešosiose ar privačiose teritorijose.

OKA-100.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 kelio ženklavimo dažai juodi, 25 kg talpa

STRAMAT kelių ženklavimo dažai daugiausia naudojami ant asfalto ar betono paviršių, kraštinėms ir vidurio linijoms, automobilių stovėjimo aikštelėms, laisvos vietos ženklavimui ar kitokiam ženklavimui viešosiose ar privačiose teritorijose.

OKA-100.9100.001
25 kg
25 kg

Epoksi modifikuoti labai kieti dažai



STRAMAT TM/56-EP epoksidiniai modifikuoti HS dažai balti, 25 kg talpa

Dviejų komponentų kelių ženklavimo dažai STRAMAT 2-K-TM/56 EP yra papildomai modifikuoti epoksidine medžiaga, todėl yra atsparesni, geriau sukimba ir ilgiau tarnauja. Jis ypač populiarius naudoti ant sudėtingų dirvožemių. Dažnai taip pat kartu su bespalviu poliuretaniniu hermetiku.

OKA-105.0000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksidiniai modifikuoti HS dažai geltonos spalvos, 25 kg talpa

Dviejų komponentų kelių ženklavimo dažai STRAMAT 2-K-TM/56 EP yra papildomai modifikuoti epoksidine medžiaga, todėl yra atsparesni, geriau sukimba ir ilgiau tarnauja. Jis ypač populiarius naudoti ant sudėtingų dirvožemių. Dažnai taip pat kartu su bespalviu poliuretaniniu hermetiku.

OKA-105.0100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksidiniai modifikuoti HS dažai raudonos spalvos, 25 kg talpa

Dviejų komponentų kelių ženklavimo dažai STRAMAT 2-K-TM/56 EP yra papildomai modifikuoti epoksidine medžiaga, todėl yra atsparesni, geriau sukimba ir ilgiau tarnauja. Jis ypač populiarius naudoti ant sudėtingų dirvožemių. Dažnai taip pat kartu su bespalviu poliuretaniniu hermetiku.

OKA-105.3020.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksidiniai modifikuoti HS dažai mėlynos spalvos, 25 kg talpa

Dviejų komponentų kelių ženklavimo dažai STRAMAT 2-K-TM/56 EP yra papildomai modifikuoti epoksidine medžiaga, todėl yra atsparesni, geriau sukimba ir ilgiau tarnauja. Jis ypač populiarius naudoti ant sudėtingų dirvožemių. Dažnai taip pat kartu su bespalviu poliuretaniniu hermetiku.

OKA-105.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksidiniai modifikuoti HS dažai žali, 25 kg talpa

Dviejų komponentų kelių ženklavimo dažai STRAMAT 2-K-TM/56 EP yra papildomai modifikuoti epoksidine medžiaga, todėl yra atsparesni, geriau sukimba ir ilgiau tarnauja. Jis ypač populiarius naudoti ant sudėtingų dirvožemių. Dažnai taip pat kartu su bespalviu poliuretaniniu hermetiku.

OKA-105.6100.001
25 kg
25 kg

STRAMAT TM/56-EP epoksidiniai modifikuoti HS dažai raudonos spalvos, 25 kg talpa

Dviejų komponentų kelių ženklavimo dažai STRAMAT 2-K-TM/56 EP yra papildomai modifikuoti epoksidine medžiaga, todėl yra atsparesni, geriau sukimba ir ilgiau tarnauja. Jis ypač populiarius naudoti ant sudėtingų dirvožemių. Dažnai taip pat kartu su bespalviu poliuretaniniu hermetiku.

OKA-105.7016.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksidiniai modifikuoti HS dažai juodi, 25 kg talpa

Dviejų komponentų kelių ženklavimo dažai STRAMAT 2-K-TM/56 EP yra papildomai modifikuoti epoksidine medžiaga, todėl yra atsparesni, geriau sukimba ir ilgiau tarnauja. Jis ypač populiarius naudoti ant sudėtingų dirvožemių. Dažnai taip pat kartu su bespalviu poliuretaniniu hermetiku.

OKA-105.9005.001
25 kg
25 kg



Epoksi modifikuoti labai kieti dažai



Kietiklis STRAMAT TM/56-EP 2,5 kg talpoje

Kietiklis epoksidine medžiaga modifikuotai HS-Farbe.

OKA-105.K200.001
2.5 kg
2.5 kg



Poliuretano spalvos



STRAMAT 2K PU salės ženklavimo dažai RAL balta 9010, 5 kg pakuotėje

Tirpiklių pagrindu pagaminti 2 komponentų salės ženklavimo dažai poliuretano pagrindu. Skirti aukščiausiems mechaninio ir cheminio atsparumo, didelio sukibimo ir mažo jautrumo sutepimui reikalavimams.

OKA-140.0000.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU salės ženklavimo dažai geltonos spalvos RAL 1023, 5 kg pakuotėje

Tirpiklių pagrindu pagaminti 2 komponentų salės ženklavimo dažai poliuretano pagrindu. Skirti aukščiausiems mechaninio ir cheminio atsparumo, didelio sukibimo ir mažo jautrumo sutepimui reikalavimams.

OKA-140.1023.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU salės ženklavimo dažai raudoni RAL 3020, 5 kg pakuotėje

Tirpiklių pagrindu pagaminti 2 komponentų salės ženklavimo dažai poliuretano pagrindu. Skirti aukščiausiems mechaninio ir cheminio atsparumo, didelio sukibimo ir mažo jautrumo sutepimui reikalavimams.

OKA-140.3020.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU salės ženklavimo dažų kietiklis 0,5 kg talpoje

Kietiklis - tirpiklio turintis dviejų komponentų salės ženklavimo dažai poliuretano pagrindu. Skirti aukščiausiems mechaninio ir cheminio atsparumo, didelio sukibimo ir mažo jautrumo nešvarumams reikalavimams.

OKA-140.K200.001
0.5 kg
0.5 kg



Atliekų tipas



Grindų ženklavimo
plėvelės



Asfalto meno priedai



Grindų ženklavimo plėvelės



Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos ženklavimo plėvelė, mėlyna/balta, 100 x 100 cm

Pagaminta iš lipnios Asphalt-Art® grindų ženklavimo plėvelės. Siekiant ilgalaikio patvarumo, rekomenduojama tepti su gruntu.

ASA-ORI_BeHi_100_100

Dydis: Dydis: 100 x 100 cm

1 Stk.

Dizainas: Spalva: lipni, mėlyna/balta

100 x 100 cm



Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta iš ženklavimo plėvelės, mėlyna/balta, 100 x 140 cm

Pagaminta iš lipnios Asphalt-Art® grindų ženklavimo plėvelės. Siekiant ilgalaikio patvarumo, rekomenduojama tepti su gruntu.

ASA-ORI_BeHi_100_140

Dydis: Dydis: 100 x 140 cm

1 Stk.

Dizainas: Lipni, mėlyna/balta

100 x 140 cm



Ženklas Sustoti ir stovėti draudžiama, pagamintas iš ženklavimo plėvelės, pilkos/mėlynos/raudonos spalvos, 100 x 100 cm

Pagaminta iš lipnios Asphalt-Art® grindų ženklavimo plėvelės. Tepkite su gruntu, kad išliktų ilgaamžė.

ASA-ORI_HPVR_100_100

Dydis: Dydis: 100 x 100 cm

1 Stk.

Apdaila: lipnus, pilkas/raudonas/mėlynas

100 x 100 cm

Pjaunama pagal dydį: Kvadratas 100 x 100 cm



Ženklas Sustoti ir stovėti draudžiama iš ženklavimo plėvelės, mėlynos/raudonos spalvos, 100 x 100 cm, apvalus

Pagaminta iš lipnios Asphalt-Art® grindų ženklavimo plėvelės. Tepkite su gruntu, kad išliktų ilgaamžė.

ASA-ORI_HPVR_100_100

Dydis: Dydis: 100 x 100 cm

1 Stk.

Dizainas: Lipnus, raudonas/mėlynas

100 x 100 cm

Pjaunama pagal dydį: Apvalus, maždaug 100 x 100 cm



Automobilių stovėjimo aikštelės simbolis iš ženklavimo plėvelės, mėlynos/baltos spalvos, 100 x 100 cm

Pagaminta iš lipnios Asphalt-Art® grindų ženklavimo plėvelės. Tepkite su gruntu, kad išliktų ilgaamžė.

ASA-ORI_Par_100_100

Dydis: Dydis: 100 x 100 cm

1 Stk.

Dizainas: Lipnus, mėlyna/balta

100 x 100 cm

Pjaunama pagal dydį: Kvadratas 100 x 100 cm



Ženklas Stovėti draudžiama, pagamintas iš ženklavimo plėvelės, pilkos/mėlynos/raudonos spalvos, 100 x 100 cm

Pagaminta iš lipnios Asphalt-Art® grindų ženklavimo plėvelės. Tepkite su gruntu, kad išliktų ilgaamžė.

ASA-ORI_PVQ_100_100

Dydis: Dydis: 100 x 100 cm

1 Stk.

Apdaila: lipnus, pilkas/raudonas/mėlynas

100 x 100 cm

Pjaunama pagal dydį: Kvadratas 100 x 100 cm



Ženklas Stovėti draudžiama iš ženklavimo plėvelės, mėlynos/raudonos spalvos, 100 x 100 cm, apvalus

Pagaminta iš lipnios Asphalt-Art® grindų ženklavimo plėvelės. Tepkite su gruntu, kad išliktų ilgaamžė.

ASA-ORI_PVR_100_100

Dydis: 100 x 100 cm

1 Stk.

Apdaila: Lipni, raudona/mėlyna

100 x 100 cm

Pjaunama pagal dydį: 100 x 100 cm



Grindų ženklavimo plėvelės



100 x 100 cm, 100 x 100 cm, juoda/raudona/balta žymėjimo plėvelė

Pagaminta iš lipnios Asphalt-Art® grindų ženklavimo plėvelės. Tepkite su gruntu, kad išliktų ilgaamžė.

Dydis: Dydis: 100 x 100 cm

Dizainas: lipnus, juodas/raudonas/baltas

Pjaunama pagal dydį: Kvadratas 100 x 100 cm

ASA-ORI_Stgr_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



100 x 100 cm, 100 x 100 cm, juoda/raudona/balta žymėjimo plėvelė

Pagaminta iš lipnios Asphalt-Art® grindų ženklavimo plėvelės. Tepkite su gruntu, kad išliktų ilgaamžė.

Dydis: Dydis: 100 x 100 cm

Dizainas: lipnus, juodas/raudonas/baltas

Pjaunama pagal dydį: Pjūvis 8 kampais

ASA-ORI_Stop_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



Asfalto meno priedai



Gruntas / sukibimo gruntas asfalto plėvelėms 1 litro talpoje

Specialus klijų gruntas 1 litro talpoje.
Skirtas Asphalt-Art plėvelėms klijuoti.

ASA-3051.25.100

1 Stk.



Rankinis ritinėlis K, skirtas lipnioms ženklavimo plėvelėms klijuoti

Rankinis ritinėlis K, skirtas saugiam ir lengvam lipnių ženklavimo plėvelių klijavimui

ASA-hawa_k

Plotis: 50 mm
su kampine plastikine rankena

1 Stk.
50 mm



Rankinis ritinėlis L, skirtas lipnioms ženklavimo plėvelėms klijuoti

Rankinis volelis L, skirtas saugiam ir lengvam lipnių ženklavimo plėvelių klijavimui

ASA-hawa_l

Plotis: Plotis 200 mm
su kampine plastikine rankena

1 Stk.
200 mm



Rankinis ritinėlis M, skirtas lipnioms ženklavimo plėvelėms klijuoti

Rankinis volelis M, skirtas saugiam ir lengvam lipnių ženklavimo plėvelių klijavimui

ASA-hawa_m

Plotis: 150 mm pločio
su kampine plastikine rankena

1 Stk.
150 mm



Didelis rankinis volelis lipnioms ženklavimo plėvelėms klijuoti

Rankinis volelis S, skirtas saugiam ir lengvam lipnių ženklavimo plėvelių klijavimui

ASA-hawa_s

Plotis: 100 mm pločio
su kampine plastikine rankena

1 Stk.
100 mm



Squeegee, skirtas lipnioms ženklavimo plėvelėms klijuoti

Tel'on Squeegee Gold, skirtas lengvai ir saugiai klijuoti lipnias ženklavimo plėveles

ASA-Rakel

1 Stk.



Blokavimo technologija



Statybvietai įspėjamas žibintas - oranžinė optika

Statybvietai įspėjamas žibintas
Geltona optika

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Orientacinis kūgis dienos šviesa - aukštis: 200 mm

Eismo kūgis, dienos šviesa, raudonas / baltas, aukštis: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Orientacinio kūgio dienos šviesa - aukštis: 320 mm

Eismo kūgis, dienos šviesa, raudonas / baltas, aukštis: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Dienos šviesa - aukštis: 500 mm

Eismo kūgis, dienos šviesa, raudonas / baltas, aukštis: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Dienos šviesa - aukštis: 500 mm

Orientacinis kūgis dienos šviesai, raudonas / baltas atspindintis, aukštis: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL - Aukštis: 500 mm

Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL, 1 tipo folija, aukštis: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Vientisas eismo kūgis pagal TL - aukštis: 500 mm - su 2 visiškai šviesą atspindinčiomis RA2/B tipo plėvelės juostelėmis

Eismo kūgis BAST, išbandytas pagal TL - vientisas
pagamintas iš tvirtos PVC medžiagos
geras stabilumas, gali būti kraunamas vienas ant kito
su 2 visiškai atspindinčiomis plėvelės juostelėmis iš RA2/B tipo plėvelės
Spalva: raudona / balta

SHA-3L500TL2
2.5 kg
1 Stk.

500 x 300 x 300 mm



Blokavimo technologija



Dviejų dalių eismo kūgis, gerai stabilus, sukraunamas vienas ant kito, pagrindo plokštė pagaminta iš perdirbtos medžiagos, aukštis: 500 mm,

Aukštis: 500 mm, folijos žiedų spalva: balta

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Dviejų dalių eismo kūgis pagal TL su šviesą atspindinčiu folijos apvalkalu - aukštis 500 mm - folijos tipas1

Dviejų dalių kreipiamasis kūgis pagal TL su atspindinčiu folijos apvalkalu, aukštis: 500 mm, 1 tipo folija

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Dviejų dalių eismo kūgis pagal TL su šviesą atspindinčia plėvele - aukštis 500 mm

Dviejų dalių eismo kūgis pagal TL su šviesą atspindinčiu folijos apvalkalu, aukštis: 500 mm, 2 tipo folija

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Dviejų dalių eismo kūgis, gerai stabilus, sukraunamas vienas ant kito, pagrindo plokštė pagaminta iš perdirbtos medžiagos, aukštis: 750 mm,

Aukštis: 750 mm, folijos žiedų spalva: balta

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Dviejų dalių eismo kūgis pagal TL su šviesą atspindinčiu folijos apvalkalu - aukštis 750 mm - folijos tipas1

Dviejų dalių eismo kūgis pagal TL su šviesą atspindinčiu folijos apvalkalu, aukštis: 750 mm, 1 tipo folija

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Dviejų dalių nukreipiamasis kūgis pagal TL su šviesą atspindinčia folijos danga - aukštis 750 mm

Dviejų dalių eismo kūgis pagal TL su šviesą atspindinčiu folijos apvalkalu, aukštis: 750 mm, 2 tipo folija

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Kreipiančiojo kūgio dienos šviesa - aukštis: 750 mm

Dienos šviesą atspindintis raudonas / baltas šviesą atspindintis eismo kūgis, aukštis: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Blokavimo technologija



Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL - Aukštis: 750 mm

Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL, 1 tipo folija, aukštis: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL - Aukštis: 750 mm

Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL, 2 tipo folija, aukštis: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Kreipiamasis kūgis 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
šviesą atspindinti plėvelė
RA 2 klasė

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Kreipiamasis kūgis 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
šviesą atspindinti plėvelė
RA 2 klasė

TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Kreipiamasis kūgis 750 mm


PVC, 750 mm, 3,20 kg
šviesą atspindinti plėvelė
RA 2 klasė

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Anti-slip juostos

Neslystanti juosta juoda 50 mm




18 metrų ritinyje. Aukštos kokybės, savaimė lipni, plokščia medžiaga, pasižyminti maksimaliu sukibimu ir puikiai prisitaikanti prie formos. Idealiai tinka kloti ant paviršių, ant kurių yra slydimo rizika, pvz: laiptai, įvažiavimai, rampos, viešosios erdvės, laivai, valtys, sunkvežimiai, autobusai. Laikykitės klojimo instrukcijų!

ROL-1411160

1 Stk.

Neslystanti juosta skaidri 50 mm




18 metrų ritinyje. Aukštos kokybės, savaimė lipni, plokščia medžiaga, pasižyminti maksimaliu sukibimu ir puikiai prisitaikanti prie formos. Idealiai tinka kloti ant paviršių, ant kurių yra slydimo rizika, pvz: laiptai, įvažiavimai, rampos, viešosios erdvės, laivai, valtys, sunkvežimiai, autobusai. Laikykitės klojimo instrukcijų!

ROL-1411161

1 Stk.

Neslystanti juosta balta 50 mm




18 metrų ritinyje. Aukštos kokybės, savaimė lipni, plokščia medžiaga, pasižyminti maksimaliu sukibimu ir puikiai prisitaikanti prie formos. Idealiai tinka kloti ant paviršių, ant kurių yra slydimo rizika, pvz: laiptai, įvažiavimai, rampos, viešosios erdvės, laivai, valtys, sunkvežimiai, autobusai. Laikykitės klojimo instrukcijų!

ROL-1411162

1 Stk.

Neslystanti juosta raudona 50 mm



18 metrų ritinyje. Aukštos kokybės, savaimė lipni, plokščia medžiaga, pasižyminti maksimaliu sukibimu ir puikiai prisitaikanti prie formos. Idealiai tinka kloti ant paviršių, ant kurių yra slydimo rizika, pvz: laiptai, įvažiavimai, rampos, viešosios erdvės, laivai, valtys, sunkvežimiai, autobusai. Laikykitės klojimo instrukcijų!

ROL-1411163

1 Stk.

Neslystanti juosta žalia 50 mm




18 metrų ritinyje. Aukštos kokybės, savaimė lipni, plokščia medžiaga, pasižyminti maksimaliu sukibimu ir puikiai prisitaikanti prie formos. Idealiai tinka kloti ant paviršių, ant kurių yra slydimo rizika, pvz: laiptai, įvažiavimai, rampos, viešosios erdvės, laivai, valtys, sunkvežimiai, autobusai. Laikykitės klojimo instrukcijų!

ROL-1411164

1 Stk.

Neslystanti juosta pilka 50 mm



18 metrų ritinyje. Aukštos kokybės, savaimė lipni, plokščia medžiaga, pasižyminti maksimaliu sukibimu ir puikiai prisitaikanti prie formos. Idealiai tinka kloti ant paviršių, ant kurių yra slydimo rizika, pvz: laiptai, įvažiavimai, rampos, viešosios erdvės, laivai, valtys, sunkvežimiai, autobusai. Laikykitės klojimo instrukcijų!

ROL-1411165

1 Stk.

Neslystanti fotoluminescencinė juosta 50 mm



18 metrų ritinyje. Aukštos kokybės, savaimė lipni, plokščia medžiaga, pasižyminti maksimaliu sukibimu ir puikiai prisitaikanti prie formos. Idealiai tinka kloti ant paviršių, ant kurių yra slydimo rizika, pvz: laiptai, įvažiavimai, rampos, viešosios erdvės, laivai, valtys, sunkvežimiai, autobusai. Laikykitės klojimo instrukcijų!


ROL-1411166

1 Stk.



Anti-slip juostos

Neslystanti juosta mėlyna 50 mm




18 metrų ritinyje. Aukštos kokybės, savime lipni, plokščia medžiaga, pasižyminti maksimaliu sukibimu ir puikiai prisitaikanti prie formos. Idealiai tinka kloti ant paviršių, ant kurių yra slydimo rizika, pvz: laiptai, įvažiavimai, rampos, viešosios erdvės, laivai, valtys, sunkvežimiai, autobusai. Laikykitės klojimo instrukcijų!

ROL-1411167

1 Stk.

Neslystanti juosta ruda 50 mm




18 metrų ritinyje. Aukštos kokybės, savime lipni, plokščia medžiaga, pasižyminti maksimaliu sukibimu ir puikiai prisitaikanti prie formos. Idealiai tinka kloti ant paviršių, ant kurių yra slydimo rizika, pvz: laiptai, įvažiavimai, rampos, viešosios erdvės, laivai, valtys, sunkvežimiai, autobusai. Laikykitės klojimo instrukcijų!

ROL-1411168

1 Stk.

Neslystanti juosta neoninės geltonos spalvos 50 mm




18 metrų ritinyje. Aukštos kokybės, savime lipni, plokščia medžiaga, pasižyminti maksimaliu sukibimu ir puikiai prisitaikanti prie formos. Idealiai tinka kloti ant paviršių, ant kurių yra slydimo rizika, pvz: laiptai, įvažiavimai, rampos, viešosios erdvės, laivai, valtys, sunkvežimiai, autobusai. Laikykitės klojimo instrukcijų!

ROL-1411171

1 Stk.

Neslystanti juosta juoda/geltona 50 mm



18 metrų ritinyje. Aukštos kokybės, savime lipni, plokščia medžiaga, pasižyminti maksimaliu sukibimu ir puikiai prisitaikanti prie formos. Idealiai tinka kloti ant paviršių, ant kurių yra slydimo rizika, pvz: laiptai, įvažiavimai, rampos, viešosios erdvės, laivai, valtys, sunkvežimiai, autobusai. Laikykitės klojimo instrukcijų!

ROL-1411172

1 Stk.



Suspausto oro įrankiai



Švirkštiniai pistoletai



Chisel plaktukai



Suspausto oro stūmoklis



Švirkštiniai pistoletai

12 B Adatinis pistoletas



Von Arx 12 B adatiniai pistoletai greitai pašalina rūdis, valo, valo ir šlifuoja. Iš esmės jos išlygina nelygius paviršius. Kadangi adatos juda laisvai, jos prisitaiko prie bet kokio paviršiaus, įskaitant ir išsikišimus.

ARX - 700263

1 Stk.

23 B Adatinis pistoletas



Von Arx adatiniai pistoletai 23 B greitai pašalina rūdis, valo, valo ir šlifuoja. Iš esmės jos išlygina nelygius paviršius. Kadangi adatos juda laisvai, jos prisitaiko prie bet kokio paviršiaus, taip pat ir prie išsikišimų.

ARX - 700312

1 Stk.

34 B Adatinis pistoletas



Von Arx 34 B adatiniai pistoletai greitai pašalina rūdis, valo, valo ir šlifuoja. Iš esmės jos išlygina nelygius paviršius. Kadangi adatos juda laisvai, jos prisitaiko prie bet kokio paviršiaus, įskaitant ir išsikišimus.

ARX - 700364

1 Stk.

45 B Adatinis pistoletas



Von Arx 45 B adatiniai pistoletai greitai pašalina rūdis, valo, valo ir šlifuoja. Iš esmės jos išlygina nelygius paviršius. Kadangi adatos juda laisvai, jos prisitaiko prie bet kokio paviršiaus, įskaitant ir išsikišimus.

ARX - 700409

6.8 kg

1 Stk.

23 BG Adatinis pistoletas tiesus



Von Arx adatiniai pistoletai 23 BG greitai pašalina rūdis, valo, valo ir šlifuoja. Iš esmės jos išlygina nelygius paviršius. Kadangi adatos juda laisvai, jos prisitaiko prie bet kokio paviršiaus, įskaitant ir išsikišimus. Kiekvienam darbui tinka Von Arx adatinis pistoletas. Priklausomai nuo poreikio, su 2, 3 arba 4 mm adatomis.

ARX - 700438

1 Stk.

NP 23 Adatinis pistoletas



Von Arx NP 23 adatiniai pistoletai greitai pašalina rūdis, valo, valo ir šlifuoja. Iš esmės jos išlygina nelygius paviršius. Kadangi adatos juda laisvai, jos prisitaiko prie bet kokio paviršiaus, įskaitant iškyšas.

ARX - 700616

1 Stk.

NP 34 Adatinis pistoletas



Von Arx NP 34 adatiniai pistoletai greitai pašalina rūdis, valo, valo ir šlifuoja. Iš esmės jos išlygina nelygius paviršius. Kadangi adatos juda laisvai, jos prisitaiko prie bet kokio paviršiaus, įskaitant iškyšas.

ARX - 700639

1 Stk.



Švirkštiniai pistoletai



NP 23 K Adatinis pistoletas

Von Arx NP 23 K adatiniai pistoletai greitai pašalina rūdis, valo, valo ir šlifuoja. Iš esmės jos išlygina nelygius paviršius. Kadangi adatos juda laisvai, jos prisitaiko prie bet kokio paviršiaus, įskaitant ir išsikišimus.

ARX - 700722

1 Stk.

NP 34 K Adatinis pistoletas



Von Arx NP 34 K adatiniai pistoletai greitai pašalina rūdis, valo, valo ir šlifuoja. Iš esmės jos išlygina nelygius paviršius. Kadangi adatos juda laisvai, jos prisitaiko prie bet kokio paviršiaus, įskaitant ir išsikišimus.

ARX - 706598

1 Stk.



Chisel plaktukai

23 B Kaltinis plaktukas



Von Arx kaltinis plaktukas 23 B idealiai tinka kiliminėms dangoms šalinti, senam tinkui nudaužyti, natūraliam akmeniui daužyti, siūlėms iškalti ir smailiems mūro darbams atlikti. Kiekvienam darbui tinka Von Arx kaltinis plaktukas su įvairiais kalto antgaliais.

ARX - 700314

1 Stk.

34 B kaltinis plaktukas



Von Arx kaltinis plaktukas 34 B idealiai tinka kiliminėms dangoms šalinti, senam tinkui nudaužyti, natūraliam akmeniui daužyti, siūlėms iškalti ir smailiems mūro darbams atlikti. Kiekvienam darbui tinka Von Arx kaltinis plaktukas su skirtingais kalto antgaliais.

ARX - 700366

1 Stk.

45 B Kaltinis plaktukas



Von Arx kaltinis plaktukas 45 B idealiai tinka kiliminėms dangoms šalinti, senam tinkui nudaužyti, natūraliam akmeniui daužyti, siūlėms iškalti ir smailiems mūro darbams atlikti. Kiekvienam darbui tinka Von Arx kaltinis plaktukas su skirtingais kalto antgaliais.

ARX - 700411

1 Stk.

23 BG Kaltinis plaktukas



Von Arx kaltinis plaktukas 23 BG idealiai tinka kiliminėms dangoms šalinti, senam tinkui nudaužyti, natūraliam akmeniui daužyti, siūlėms iškalti ir smailiems mūro darbams atlikti. Kiekvienam darbui tinka Von Arx kaltinis plaktukas su įvairiais kalto antgaliais.

ARX - 700441

1 Stk.

34 BGV pailgintas kaltinis plaktukas 175 cm



Von Arx kaltinis plaktukas 34 BGV idealiai tinka kiliminėms dangoms šalinti, senam tinkui nudaužyti, natūraliam akmeniui daužyti, siūlėms iškalti ir smailiems mūro darbams atlikti. Kiekvienam darbui tinka Von Arx kaltinis plaktukas su įvairiais kalto antgaliais.

ARX - 700464

1 Stk.

45 BGV pailgintas kaltinis plaktukas 180 cm



Von Arx kaltinis plaktukas 45 BGV idealiai tinka kiliminėms dangoms šalinti, senam tinkui nudaužyti, natūraliam akmeniui daužyti, siūlėms iškalti ir smailiems mūro darbams atlikti. Kiekvienam darbui tinka Von Arx kaltinis plaktukas su įvairiais kalto antgaliais.

ARX - 706766

1 Stk.

MHV 45 alkūninis 135 cm



Von Arx MHV 45 kaltinis plaktukas idealiai tinka kiliminėms dangoms šalinti, senam tinkui nudaužyti, natūraliam akmeniui daužyti, siūlėms iškalti ir smailiems mūro darbams atlikti. Kiekvienam darbui tinka Von Arx kaltinis plaktukas su įvairiais kalto antgaliais.

ARX - 707404

1 Stk.



Suspausto oro stūmoklis



DK 7 Suspausto oro stūmoklis

DK 7 suslėgto oro stūmoklis idealiai tinka cemento pienui, nelygumams, inkrustacijoms, apnašoms, dažams, apnašoms ir rūdims nuvalyti, šiurkštumui pašalinti ir pan.

ARX - 700552

1 Stk.



DK 1H Pneumatinis stūmoklis

DK 1H suspausto oro stūmoklis idealiai tinka cemento pienui, nelygumams, inkrustacijoms, apnašoms, dažams, apnašoms ir rūdims nuvalyti, šiurkštinti ir pan.

ARX - 700763

1 Stk.



DK 2H Pneumatinis stūmiklis

DK 2H suspausto oro stūmoklis idealiai tinka cemento pienui, nelygumams, inkrustacijoms, apnašoms, dažams, apnašoms ir rūdims nuvalyti, šiurkštinti ir pan.

ARX - 700770

1 Stk.



DK 3H Pneumatinis stūmiklis

DK 3H suspausto oro stūmoklis idealiai tinka cemento pienui, nelygumams, inkrustacijoms, apnašoms, dažams, apnašoms ir rūdims nuvalyti, šiurkštinti ir pan.

ARX - 700772

1 Stk.



Trumpas pneumatinis plaktukas Scrap Air 24 V1

Pneumatinis plaktukas Scrap Air S24 V1 turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje. Sukonstruotas su tiesia rankena - optimizuotas darbui ribotomis sąlygomis. Idealus įrankis medžio apdirbimui, tinko šalinimui ar pramoniniam valymui.

MAB_07030114

3.1 kg

1 Stk.

49 cm



Trumpas pneumatinis plaktukas Scrap Air 24 V2

Pneumatinis plaktukas Scrap Air S24 V2 turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje ir rankenoje. Sukonstruotas su pistoleto rankena - optimizuotas darbui ribotomis sąlygomis. V2 užtikrina papildomą naudotojo apsaugą su antrąją antivibracine sistema.

MAB_07030500

3.8 kg

1 Stk.

53 cm



Trumpas pneumatinis plaktukas Scrap Air 36 V1

Pneumatiniame trumpojo plaktuko Scrap Air S36 V1 galvutėje įrengta antivibracinė sistema. Sukonstruotas su tiesia rankena - optimizuotas darbui ribotomis sąlygomis. Idealus įrankis medžio apdirbimo, tinko šalinimo, pramoninio valymo ar lengvų griovimo darbų atlikimui.

MAB_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm



Suspausto oro įrankiai

Scrap Air 36 V1 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas



Scrap Air S36 V1 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje. Sukonstruotas su tiesia rankena. Idealus įrankis medžio apdirbimo, tinko šalinimo, pramoninio valymo ar lengvų griovimo darbų atlikimui.

MAB_7060016
4 kg
1 Stk.
88 cm

Trumpas pneumatinis plaktukas Scrap Air 38 V1



Pneumatiniam trumpojo plaktuko Scrap Air S38 V1 galvutėje įrengta antivibracinė sistema. Suprojektuotas su tiesia rankena - optimizuotas darbui ribotomis sąlygomis. Idealus įrankis medžio apdirbimo, tinko šalinimo, pramoninio valymo ar lengvų griovimo darbų atlikimui.

MAB_7060507
3.6 kg
1 Stk.
52 cm

Scrap Air 38 V1 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas



Scrap Air S38 V1 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje. Sukonstruotas su tiesia rankena. Idealus įrankis medžio apdirbimo, tinko šalinimo, pramoninio valymo ar lengvų griovimo darbų atlikimui.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Ilgas pneumatinis plaktukas Scrap Air 55 V1



Scrap Air S55 V1 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje. Sukonstruotas su tiesia rankena. Idealus įrankis medžio apdirbimo, tinko šalinimo, pramoninio valymo ar lengvų griovimo darbų atlikimui. Taip pat idealiai tinka darbui su asfalto paviršiais ar griovimo darbams.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm

Trumpas pneumatinis plaktukas Scrap Air 36 V2



Pneumatinis trumpasis plaktukas Scrap Air S36 V2 turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje ir rankenoje. Suprojektuotas su pistoleto rankena - optimizuotas darbui ribotomis sąlygomis. V2 užtikrina papildomą naudotojo apsaugą - pistoleto rankenoje įrengta antroji antivibracinė sistema. Naudotojo rankų ir plaštakų vibracijos sumažėja iki 60 %.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Trumpas pneumatinis plaktukas Scrap Air 38 V2



Pneumatinis trumpasis plaktukas Scrap Air S38 V2 turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje ir rankenoje. Sukonstruotas su pistoleto rankena - optimizuotas darbui ribotomis sąlygomis. Idealus įrankis medžio apdirbimo, tinko šalinimo, pramoninio valymo ar lengvų griovimo darbų atlikimui.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Scrap Air 55 V2 T formos rankena



Scrap Air S55 V2 pneumatinis plaktukas su T formos rankena turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje ir rankenoje. Sukonstruotas su pistoleto rankena. V2 užtikrina papildomą naudotojo apsaugą - pistoleto rankenoje įrengta antroji antivibracinė sistema. Naudotojo rankų ir plaštakų vibracijos sumažėja iki 60 %.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm

Suspausto oro įrankiai

Scrap Air 36 V2 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas



Scrap Air S36 V2 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje ir rankenoje. Sukonstruotas su pistoleto rankena. V2 užtikrina papildomą naudotojo apsaugą - pistoleto rankenoje įrengta antroji antivibracinė sistema. Naudotojo rankų ir plaštakų vibracijos sumažėja iki 60 %.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Scrap Air 38 V2 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas



Scrap Air S38 V2 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje ir rankenoje. Sukonstruotas su pistoleto rankena. V2 užtikrina papildomą naudotojo apsaugą - pistoleto rankenoje įrengta antroji antivibracinė sistema. Naudotojo rankų ir plaštakų vibracijos sumažėja iki 60 %.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm

Scrap Air 55 V2 ilgio pneumatinis plaktukas



Ilgas pneumatinis plaktukas Scrap Air S55 V2 turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje ir rankenoje. Sukonstruotas su pistoleto rankena. V2 užtikrina papildomą naudotojo apsaugą - pistoleto rankenoje įrengta antroji antivibracinė sistema. Naudotojo rankų ir plaštakų vibracijos sumažėja iki 60 %.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Dirbtuvės ir sandėlis



Valymo stotis Clean Tower Flexi red

CleanTower Flexi idealiai tinka visoms sritims, kuriose reikia įvairių valymo priedų.
Komplekte yra šluota, semtuvėlis ir rankinis šepetys,
5 skylės pagrindo plokštėje grindų tvirtinimo įtaisams arba ratukams.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Valymo stotis Clean Tower Flexi black

CleanTower Flexi idealiai tinka visoms sritims, kuriose reikia įvairių valymo priedų.
Komplekte yra šluota, semtuvėlis ir rankinis šepetys,
5 skylės pagrindo plokštėje grindų tvirtinimo įtaisams arba ratukams.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Valymo stotis Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi idealiai tinka visoms sritims, kuriose reikia įvairių valymo priedų.
Komplekte yra šluota, semtuvėlis ir rankinis šepetys,
5 skylės pagrindo plokštėje grindų tvirtinimo įtaisams arba ratukams.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Valymo stotis Clean Tower Flexi yellow

CleanTower Flexi idealiai tinka visoms sritims, kuriose reikia įvairių valymo priedų.
Komplekte yra šluota, semtuvėlis ir rankinis šepetys,
5 skylės pagrindo plokštėje grindų tvirtinimo įtaisams arba ratukams.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



LongLife grindų ženklavimo plėvelės



LongLife grindų ženklavimo juosta 100 mm, 50 metrų

myLean® grindų ženklus galima naudoti beveik ant visų vidaus paviršių. Mūsų grindų ženklavimas yra lipnus, todėl jį galima greitai ir lengvai uždėti. rLongLife grindų ženklavimas yra atsparus krautuvams, net ir pasukus ženklavimą.

MYL-LL-100
1 Stk.
50 x 100 m



LongLife grindų ženklavimo juosta nuo slydimo 100 mm, 18 metrų

myLean® grindų ženklus galima naudoti beveik visiems vidaus patalpų paviršiams. Mūsų grindų ženklavimas yra lipnus, todėl jį lengva ir greitai uždėti. rLongLife neslystančios grindų žymės yra šlifuotos, todėl neslidžios.

MYL-LL-100-AR
1 Stk.
18 x 100 m



LongLife grindų ženklavimo juosta 50 mm, 50 metrų

myLean® grindų ženklus galima naudoti beveik ant visų vidaus paviršių. Mūsų grindų ženklavimas yra lipnus, todėl jį galima greitai ir lengvai uždėti. rLongLife grindų ženklavimas yra atsparus krautuvams, net ir pasukus ženklavimą.

MYL-LL-50
1 Stk.
50 x 50 m



LongLife grindų ženklavimo juosta nuo slydimo 50 mm, 18 metrų

myLean® grindų ženklus galima naudoti beveik visiems vidaus patalpų paviršiams. Mūsų grindų ženklavimas yra lipnus, todėl jį lengva ir greitai uždėti. rLongLife neslystančios grindų žymės yra šlifuotos, todėl neslidžios.

MYL-LL-50-AR
1 Stk.
18 x 50 m



LongLife grindų ženklavimo juosta su brūkšneliais, juoda/geltona 50 mm, 25 metrai

myLean® grindų ženklus galima naudoti beveik ant visų vidaus paviršių. Mūsų grindų ženklavimas yra lipnus, todėl jį galima greitai ir lengvai uždėti. rLongLife grindų ženklavimas yra atsparus krautuvams, net ir pasukus ženklavimą.

MYL-LL50-SG
1 Stk.
25 x 50 m



LongLife grindų ženklavimo juosta 75 mm, 50 metrų

myLean® grindų ženklus galima naudoti beveik visiems vidaus patalpų paviršiams. Mūsų grindų ženklavimas yra lipnus, todėl jį greitai ir lengvai užklijuoti. LongLife grindų ženklavimas yra atsparus krautuvams, net ir įjungus ženklavimą.

MYL-LL-75
1 Stk.
50 x 75 m



LongLife grindų ženklavimo juosta nuo slydimo 75 mm, 18 metrų

myLean® grindų ženklus galima naudoti beveik ant visų vidaus paviršių. Mūsų grindų ženklavimas yra lipnus, todėl jį galima greitai ir lengvai uždėti. rLongLife neslystančios grindų žymės yra šlifuotos, todėl neslidžios.

MYL-LL-75-AR
1 Stk.
18 x 75 m



LongLife grindų ženklavimo plėvelės



LongLife grindų ženklavimo juosta su brūkšneliais, juoda/geltona 75 mm, 25 metrai

myLean® grindų ženklus galima naudoti beveik ant visų vidaus paviršių. Mūsų grindų ženklavimas yra lipnus, todėl jį galima greitai ir lengvai uždėti. rLongLife grindų ženklavimas yra atsparus krautuvams, net ir pasukus ženklavimą.

MYL-LL75-SG

1 Stk.
25 x 75 m

LongLife permatomas apatinis langelis, skirtas DIN A5 ženklavimui



Mūsų grindų langai naudojami spausdintiems dokumentams tvirtinti prie grindų arba sienų, kad būtų galima lengvai ir saugiai paženklinėti vietas. Pakuotės vienetas: 10 vnt.

MYL-LL-KL-A

10 Stk.
310 x 250 mm

LongLife permatomas apatinis langelis, skirtas DIN A4 formato etiketėms klijuoti



Mūsų grindų langai naudojami spausdintiems dokumentams tvirtinti prie grindų arba sienų, kad būtų galima lengvai ir saugiai paženklinėti vietas. Pakuotės vienetas: 10 vnt.

MYL-LL-KL-A4-0

10 Stk.
400 x 310 mm



Papildoma informacija



Papildoma informacija

Visos nurodytos kainos galioja 2 mėnesius nuo išleidimo datos.
Kainos yra gryniosios. Pristatymas iš gamyklos (Incoterm - EXW)
Mes neprisiimame jokios atsakomybės už informacijos aktualumą,
teisingumą ir išsamumą.

Taikomos mūsų bendrosios sąlygos!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

