

Prehľad



Pumpy pre maliarov



Stroje na označovanie podláh



Farby na označovanie podláh



Typ asfaltu



Blokovacia technológia



Protišmykové pásky



Nástroje na stlačený vzduch




Dielňa a sklad



LongLife fólie na označovanie podlahy

Prehľad



Dodatočné informácie

Pumpy pre maliarov



CMC model 20000 - Dvojhlavové bezvzduchové maliarske čerpadlo

Výkon čerpadla: 2 x 7 l/min
Maximálny tlak: 250 bar
Motor: 3 hp elektrický
Napätie: 380 V
Hmotnosť: 65 kg

CMC-20000
65 kg
1 Stk.



CMC Model 12000 V

Bezvzduchové maliarske čerpadlo s vertikálnym membránovým čerpadlom
Výkon čerpadla: 7,0 l/min
Maximálny tlak: 250 barov
Motor: 3,0 PS elektrický
Napätie: 230 V

CMC-Modell 12000V
45 kg
1 Stk.



Model CMC P20-CB - bezvzduchový postrekovač / maliarske čerpadlo s motorom Honda

Bezvzduchový postrekovač CMC s piestovým čerpadlom P20-CB na všetky maliarske práce.
Výkon čerpadla: 6,17 l/min
Maximálny tlak: 250 bar
Motor: spaľovací motor s výkonom 6 hp
Hmotnosť: 87 kg

CMC-P20-CB-CH
87 kg
1 Stk.



Model CMC P20-CE - bezvzduchový postrekovač / maliarske čerpadlo s elektrickým pohonom

Bezvzduchový postrekovač CMC s piestovým čerpadlom P20-CE na všetky maliarske práce.
Výkon čerpadla: 6,17 l/min
Maximálny tlak: 250 bar
Motor: 3 hp elektromotor 230 V jednofázový
Hmotnosť: 87 kg

CMC-P20-CE
87 kg
1 Stk.



Stroje na označovanie podláh



CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Bezvzduchový stroj na značenie ciest s piestovým čerpadlom 6,17 l/min a kompresorom

Profesionálny stroj na značenie ciest pre malé a stredne veľké práce v profesionálnom alebo komunálnom sektore! Vybavený piestovým čerpadlom, kompresorom a automatickým dávkovačom RMCD na linky/medze.
Ideálny v kombinácii s vozíkom s pohonom HMC.

CMC-AR30PROP-C-MAXX
210 kg
1 Stk.
155 x 77 x 128 cm



CMC AR30ITPP - Bezvzduchový stroj na značenie ciest s hydraulickým pohonom a piestovým čerpadlom

Samohybný bezvzduchový stroj na značenie ciest s hydraulickým pohonom. Ideálny na značenie obcí a miest alebo aj väčších parkovísk. Stroj je možné vybaviť aj systémom na striekanie plastov.

CMC-MTLAR30ITPP
265 kg
1 Stk.
165 x 60 x 105 cm



CMC AR 30 Pro - bezvzduchový stroj na značenie ciest s membránovým čerpadlom 5,9 l/min

Jednoduchý, ľahký a nekomplikovaný ručný stroj na značenie ciest pre malé značky v profesionálnom alebo komunálnom sektore! Vybavený membránovým čerpadlom.

CMC-MTLAR30PRO
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-2C - bezvzduchové značenie ciest s 2 membránovými čerpadlami 5,9 l/min

Ručný stroj na značenie ciest s 2 farbami. Na vyznačenie širokých čiar jednou farbou alebo na vyznačenie dvoch čiar rôznymi odtieňmi naraz. Ideálny aj na striekanie plastov v pomere 1:1 (všimnite si špeciálnu pištoľ 1:1). Vybavený 2 membránovými čerpadlami.

CMC-MTLAR30PRO-2C
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-2C - bezvzduchové značenie ciest s 2 membránovými čerpadlami 5,9 l/min a motorom Honda

Ručný stroj na značenie ciest s 2 farbami. Na vyznačenie širokých čiar jednou farbou alebo na vyznačenie dvoch čiar rôznymi farbami súčasne. Ideálny aj na striekanie plastov v pomere 1:1 (všimnite si špeciálnu pištoľ 1:1).

CMC-MTLAR30Pro-2C-H
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-H - bezvzduchový stroj na značenie ciest s membránovým čerpadlom 5,9 l/min s motorom Honda

Jednoduchý, ľahký a nekomplikovaný ručný stroj na značenie ciest pre malé značky v profesionálnom alebo komunálnom sektore! Vybavený membránovým čerpadlom.

CMC-MTLAR30PRO-H
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P - bezvzduchový stroj na značenie ciest s piestovým čerpadlom 6,17 l/min

Jednoduchý, ľahký a nekomplikovaný ručný stroj na značenie ciest pre malé značky v profesionálnom alebo komunálnom sektore! Vybavený piestovým čerpadlom.

CMC-MTLAR30PRO-P
142 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



Stroje na označovanie podláh



CMC AR 30 ProP-2C - bezvzduchové značenie ciest s 2 piestovými čerpadlami 6,17 l/min

Ručný stroj na značenie ciest s 2 farbami. Na vyznačenie širokých čiar jednou farbou alebo na vyznačenie dvoch čiar rôznymi farbami súčasne. S riadiacou jednotkou C8000 alebo RMCD-Road Marking Control Device.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C
368 kg
1 Stk.
150 x 79 x 125 cm



CMC AR 30 Pro-P-G H - Inverzný bezvzduchový stroj na značenie ciest s piestovým čerpadlom 6,17 l/min a motorom Honda

Špeciálne navrhnutý stroj na značenie ciest na vyznačovanie úzkych polomerov. Krátky rázvor a špeciálna konštrukcia s dvoma kolesami vpredu a jedným riadeným kolesom vzadu z neho robia ideálny stroj na značenie úzkych polomerov.

CMC-MTLAR30PROPG-H
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 PROP-H - bezvzduchový stroj na značenie ciest s piestovým čerpadlom 6,17 l/min a motorom Honda

Jednoduchý, ľahký a nekomplikovaný stroj na ručné značenie ciest pre malé značky v profesionálnom alebo komunálnom sektore! Vybavený piestovým čerpadlom s hydraulickým pohonom.

CMC-MTLAR30PROP-H
142 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



CMC AR 30 Pro-P 25 H - bezvzduchové značenie ciest s piestovým čerpadlom 8,9 l/min a motorom Honda

Jednoduchý, ľahký a nekomplikovaný stroj na ručné značenie ciest pre malé značky v profesionálnom alebo komunálnom sektore! Vybavený výkonným piestovým čerpadlom s litrovým výkonom 8,9 l/min.

CMC-MTLRAR30PRO-
P25H
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm



Farby na označovanie podláh



1-Súčiastky Farby



Epoxidom modifikované
vysokopevné farby



Polyuretánové farby



1-Súčiastky Farby



STRAMAT TM/56 farba na značenie ciest biela v 25 kg balení

Farby na dopravné značenie STRAMAT sa používajú najmä na asfaltové alebo betónové povrchy, na okrajové a stredové čiary, parkovacie miesta, dopravné značenie alebo iné značenie na verejných alebo súkromných plochách.

OKA-100.1000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 farba na dopravné značenie žltá v 25 kg balení

Farby na dopravné značenie STRAMAT sa používajú najmä na asfaltové alebo betónové povrchy, na okrajové a stredové čiary, parkovacie miesta, dopravné značenie alebo iné značenie na verejných alebo súkromných plochách.

OKA-100.1100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 farba na dopravné značenie žltá v 25 kg balení

Farby na dopravné značenie STRAMAT sa používajú najmä na asfaltové alebo betónové povrchy, na okrajové a stredové čiary, parkovacie miesta, dopravné značenie alebo iné značenie na verejných alebo súkromných plochách.

OKA-100.2100.001_35
35 kg
35 kg



STRAMAT TM/56 farba na dopravné značenie červená v 25 kg balení

Farby na dopravné značenie STRAMAT sa používajú najmä na asfaltové alebo betónové povrchy, na okrajové a stredové čiary, parkovacie miesta, dopravné značenie alebo iné značenie na verejných alebo súkromných plochách.

OKA-100.3100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 farba na dopravné značenie modrá v 25 kg balení

Farby na dopravné značenie STRAMAT sa používajú najmä na asfaltové alebo betónové povrchy, na okrajové a stredové čiary, parkovacie miesta, dopravné značenie alebo iné značenie na verejných alebo súkromných plochách.

OKA-100.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 farba na dopravné značenie zelená v 25 kg balení

Farby na dopravné značenie STRAMAT sa používajú najmä na asfaltové alebo betónové povrchy, na okrajové a stredové čiary, parkovacie miesta, dopravné značenie alebo iné značenie na verejných alebo súkromných plochách.

OKA-100.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 farba na značenie ciest čierna v 25 kg balení

Farby na dopravné značenie STRAMAT sa používajú najmä na asfaltové alebo betónové povrchy, na okrajové a stredové čiary, parkovacie miesta, dopravné značenie alebo iné značenie na verejných alebo súkromných plochách.

OKA-100.9100.001
25 kg
25 kg

Epoxidom modifikované vysokopevné farby



STRAMAT TM/56-EP epoxidom modifikovaná HS farba biela v 25 kg nádobe

Dvojsložková farba na značenie ciest STRAMAT 2-K-TM/56 EP je navyše modifikovaná epoxidom, čo umožňuje vyššiu odolnosť, lepšiu prílnavosť, ako aj dlhšiu životnosť. Je obzvlášť obľúbená na použitie na ťažkých pôdach. Často aj v kombinácii s bezfarebným polyuretánovým tmelom.

OKA-105.0000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxidom modifikovaná HS farba žltá v 25 kg nádobe

Dvojsložková farba na značenie ciest STRAMAT 2-K-TM/56 EP je navyše modifikovaná epoxidom, čo umožňuje vyššiu odolnosť, lepšiu prílnavosť, ako aj dlhšiu životnosť. Je obzvlášť obľúbená na použitie na ťažkých pôdach. Často aj v kombinácii s bezfarebným polyuretánovým tmelom.

OKA-105.0100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxidom modifikovaná HS farba červená v 25 kg nádobe

Dvojsložková farba na značenie ciest STRAMAT 2-K-TM/56 EP je navyše modifikovaná epoxidom, čo umožňuje vyššiu odolnosť, lepšiu prílnavosť, ako aj dlhšiu životnosť. Je obzvlášť obľúbená na použitie na ťažkých pôdach. Často aj v kombinácii s bezfarebným polyuretánovým tmelom.

OKA-105.3020.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxidom modifikovaná HS farba modrá v 25 kg nádobe

Dvojsložková farba na značenie ciest STRAMAT 2-K-TM/56 EP je navyše modifikovaná epoxidom, čo umožňuje vyššiu odolnosť, lepšiu prílnavosť, ako aj dlhšiu životnosť. Je obzvlášť obľúbená na použitie na ťažkých pôdach. Často aj v kombinácii s bezfarebným polyuretánovým tmelom.

OKA-105.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxidom modifikovaná HS farba zelená v 25 kg nádobe

Dvojsložková farba na značenie ciest STRAMAT 2-K-TM/56 EP je navyše modifikovaná epoxidom, čo umožňuje vyššiu odolnosť, lepšiu prílnavosť, ako aj dlhšiu životnosť. Je obzvlášť obľúbená na použitie na ťažkých pôdach. Často aj v kombinácii s bezfarebným polyuretánovým tmelom.

OKA-105.6100.001
25 kg
25 kg

STRAMAT TM/56-EP epoxidom modifikovaná HS farba červená v 25 kg nádobe

Dvojsložková farba na značenie ciest STRAMAT 2-K-TM/56 EP je navyše modifikovaná epoxidom, čo umožňuje vyššiu odolnosť, lepšiu prílnavosť, ako aj dlhšiu životnosť. Je obzvlášť obľúbená na použitie na ťažkých pôdach. Často aj v kombinácii s bezfarebným polyuretánovým tmelom.

OKA-105.7016.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxidom modifikovaná HS farba čierna v 25 kg nádobe

Dvojsložková farba na značenie ciest STRAMAT 2-K-TM/56 EP je navyše modifikovaná epoxidom, čo umožňuje vyššiu odolnosť, lepšiu prílnavosť, ako aj dlhšiu životnosť. Je obzvlášť obľúbená na použitie na ťažkých pôdach. Často aj v kombinácii s bezfarebným polyuretánovým tmelom.

OKA-105.9005.001
25 kg
25 kg



Epoxidom modifikované vysokopevné farby



Tvrdidlo pre STRAMAT TM/56-EP v 2,5 kg nádobe

Tvrdidlo pre epoxidom modifikovaný HS-Farbe.

OKA-105.K200.001

2.5 kg

2.5 kg



Polyuretánové farby



STRAMAT 2K PU farba na označovanie hál RAL biela 9010 v 5 kg balení

Dvojzložková farba na označovanie hál na báze rozpúšťadiel na polyuretánovom základe. Pre najvyššie nároky na mechanickú a chemickú odolnosť, vysokú priľnavosť a nízku náchylnosť na znečistenie.

OKA-140.0000.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU farba na označovanie hál žltá RAL 1023 v 5 kg balení

Dvojzložková farba na označovanie hál na báze rozpúšťadiel na polyuretánovom základe. Pre najvyššie nároky na mechanickú a chemickú odolnosť, vysokú priľnavosť a nízku náchylnosť na znečistenie.

OKA-140.1023.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU farba na označovanie hál červená RAL 3020 v 5 kg balení

Dvojzložková farba na označovanie hál na báze rozpúšťadiel na polyuretánovom základe. Pre najvyššie nároky na mechanickú a chemickú odolnosť, vysokú priľnavosť a nízku náchylnosť na znečistenie.

OKA-140.3020.001
5 kg
5 kg



Tvrdidlo pre farbu na označovanie hál STRAMAT 2K PU v 0,5 kg balení

Tvrdidlo pre - dvojzložková farba na označovanie hál na báze polyuretánu obsahujúca rozpúšťadlá. Pre najvyššie nároky na mechanickú a chemickú odolnosť, vysokú priľnavosť a nízku náchylnosť na znečistenie.

OKA-140.K200.001
0.5 kg
0.5 kg



Typ asfaltu



Fólie na značenie
podlahy



Príslušenstvo pre
asfaltové umenie



Fólie na značenie podlahy



Parkovacie miesto pre telesne postihnutých z označovacej fólie, modrá/biela, 100 x 100 cm

Vyrobené zo samolepiacej fólie na značenie podláh Asphalt-Art®.
Pre dlhotrvajúcu trvanlivosť sa odporúča nanášať s podkladovým náterom.

Veľkosť: 100 x 100 cm

Dizajn: samolepiaci, modrá/biela

ASA-ORI_BeHi_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Parkovacie miesto pre invalidov z označovacej fólie, modrá/biela, 100 x 140 cm

Vyrobené zo samolepiacej fólie na značenie podláh Asphalt-Art®.
Pre dlhotrvajúcu trvanlivosť sa odporúča nanášať s podkladovým náterom.

Veľkosť: 100 x 140 cm

Verzia: samolepiaca, modrá/biela

ASA-ORI_BeHi_100_140

1 Stk.
100 x 140 cm



Značka Zákaz zastavenia a parkovania z označovacej fólie, sivá/modrá/červená, 100 x 100 cm

Vyrobené zo samolepiacej fólie na značenie podláh Asphalt-Art®. Aplikujte s podkladovým náterom pre dlhotrvajúcu odolnosť.

Veľkosť: 100 x 100 cm

Povrchová úprava: samolepiaca, sivá/červená/modrá

Strihanie na mieru: štvorcový 100 x 100 cm

ASA-ORI_HPQV_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Značka Zákaz zastavenia a parkovania z označovacej fólie, modrá/červená, okrúhla, 100 x 100 cm

Vyrobené zo samolepiacej fólie na značenie podláh Asphalt-Art®. Aplikujte s podkladovým náterom pre dlhotrvajúcu odolnosť.

Veľkosť: 100 x 100 cm

Dizajn: samolepiaci, červený/modrý

Strihanie podľa veľkosti: Približne 100 x 100 cm

ASA-ORI_HPVR_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Parkovací symbol z označovacej fólie, modrá/biela, 100 x 100 cm

Vyrobené zo samolepiacej fólie na značenie podláh Asphalt-Art®. Aplikujte s podkladovým náterom pre dlhotrvajúcu odolnosť.

Veľkosť: 100 x 100 cm

Dizajn: samolepiaci, modrá/biela

Strihanie podľa veľkosti: štvorcový 100 x 100 cm

ASA-ORI_Par_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Značka Zákaz parkovania z označovacej fólie, sivá/modrá/červená, 100 x 100 cm

Vyrobené zo samolepiacej fólie na značenie podláh Asphalt-Art®. Aplikujte s podkladovým náterom pre dlhotrvajúcu odolnosť.

Veľkosť: 100 x 100 cm

Povrchová úprava: samolepiaca, sivá/červená/modrá

Strihanie na mieru: štvorcový 100 x 100 cm

ASA-ORI_PVQ_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Značka Zákaz parkovania z označovacej fólie, modrá/červená, okrúhla, 100 x 100 cm

Vyrobené zo samolepiacej fólie na značenie podláh Asphalt-Art®. Aplikujte s podkladovým náterom pre dlhotrvajúcu odolnosť.

Rožmery: 100 x 100 cm

Povrchová úprava: samolepiaca, červená/modrá

Strihanie na mieru: Približne 100 x 100 cm

ASA-ORI_PVR_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Fólie na značenie podlahy



Zarážka z označovacej fólie, čierna/červená/biela, 100 x 100 cm

Vyrobené zo samolepiacej fólie na značenie podláh Asphalt-Art®. Aplikujte s podkladovým náterom pre dlhotrvajúcu odolnosť.

Veľkosť: 100 x 100 cm

Dizajn: samolepiaci, čierna/červená/biela

Strihanie podľa veľkosti: štvorcový 100 x 100 cm

ASA-ORI_Stgr_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



Zarážka z označovacej fólie, čierna/červená/biela, 100 x 100 cm

Vyrobené zo samolepiacej fólie na značenie podláh Asphalt-Art®. Aplikujte s podkladovým náterom pre dlhotrvajúcu odolnosť.

Veľkosť: 100 x 100 cm

Dizajn: samolepiaci, čierna/červená/biela

Strihanie podľa veľkosti: 8-hranný strih

ASA-ORI_Stop_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



Príslušenstvo pre asfaltové umenie



Základný náter / adhézny náter na asfaltové fólie v 1 litrovom balení

Špeciálny lepiaci náter v 1 litrovom balení.
Na aplikáciu fólií Asphalt-Art.

ASA-3051.25.100

1 Stk.



Ručný valček K na aplikáciu samolepiacich označovacích fólií

Ručný valček K na bezpečnú a jednoduchú aplikáciu samolepiacich označovacích fólií

ASA-hawa_k

Šírka: 50 mm
so šikmou plastovou rukoväťou

1 Stk.
50 mm



Ručný valček L na aplikáciu samolepiacich označovacích fólií

Ručný valček L na bezpečnú a jednoduchú aplikáciu samolepiacich označovacích fólií

ASA-hawa_l

Šírka: 200 mm
so šikmou plastovou rukoväťou

1 Stk.
200 mm



Ručný valček M na aplikáciu samolepiacich označovacích fólií

Ručný valček M na bezpečnú a jednoduchú aplikáciu samolepiacich označovacích fólií

ASA-hawa_m

Šírka: 150 mm
so šikmou plastovou rukoväťou

1 Stk.
150 mm



Veľký ručný valček na aplikáciu samolepiacich označovacích fólií

Ručný valček S na bezpečnú a jednoduchú aplikáciu samolepiacich označovacích fólií

ASA-hawa_s

Šírka: 100 mm
so šikmou plastovou rukoväťou

1 Stk.
100 mm



Stierka na aplikáciu samolepiacich označovacích fólií

Telon Squeegee Gold na jednoduchú a bezpečnú aplikáciu samolepiacich značkovacích fólií

ASA-Rakel

1 Stk.



Blokovácia technológia



Výstražné svetlo na stavenisku - oranžová optika

Výstražné svetlo na stavenisku
Žltá optika

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Vodiaci kužeľ denné svetlo - výška: 200 mm

Dopravný kužeľ, denné svetlo, červená / biela, výška: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Vodiaci kužeľ denné svetlo - výška: 320 mm

Dopravný kužeľ, denné svetlo, červená / biela, výška: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Vodiaci kužeľ denné svetlo - výška: 500 mm

Dopravný kužeľ, denné svetlo, červená / biela, výška: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Vodiaci kužeľ denné svetlo - výška: 500 mm

Vodiaci kužeľ denné svetlo, červený / biely reflexný, výška: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Vodiaci kužeľ z jedného kusu podľa TL - Výška: 500 mm

Vodiaci kužeľ jednodielny podľa TL, typ fólie 1, výška: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Jednodielny dopravný kužeľ podľa TL - výška: 500 mm - s 2 plne reflexnými pásmi z fólie typu RA2/B

Dopravný kužeľ BAST testovaný podľa TL - jednodielny
z pevného PVC materiálu
dobrá stabilita, možnosť stohovania
s 2 plne reflexnými pásmi z fólie typu RA2/B
Farba: červená / biela

SHA-3L500TL2
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Blokovácia technológia



Dvojdielny dopravný kužeľ dobrá stabilita, stohovateľný, základná doska z recyklovaného materiálu, výška: 500 mm, farba fóliových krúžkov: biela

Výška: 500 mm, farba fóliových krúžkov: biela

SHA-3L530RS2

5.24 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm

Dvojdielny dopravný kužeľ podľa TL s reflexným fóliovým plášťom - výška 500 mm - typ fólie 1



Vodiaci kužeľ z dvoch častí podľa TL s reflexným fóliovým plášťom, výška: 500 mm, typ fólie 1

SHA-3L530TL

2.7 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm

Dvojdielny dopravný kužeľ podľa TL s reflexnou fóliou - výška 500 mm



Dvojdielny dopravný kužeľ podľa TL s reflexným fóliovým plášťom, výška: 500 mm, typ fólie 2

SHA-3L530TL2

2.7 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm

Dvojdielny dopravný kužeľ dobrá stabilita, stohovateľný, základná doska z recyklovaného materiálu, výška: 750 mm, farba fóliových krúžkov: biela



Výška: 750 mm, farba fóliových krúžkov: biela

SHA-3L730RS2

5.11 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm

Dvojdielny dopravný kužeľ podľa TL s reflexným fóliovým plášťom - výška 750 mm - typ fólie 1



Dvojdielny dopravný kužeľ podľa TL s reflexným fóliovým plášťom, výška: 750 mm, typ fólie 1

SHA-3L730TL

5.31 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm

Vodiaci kužeľ z dvoch častí podľa TL s opláštením z reflexnej fólie - výška 750 mm



Dvojdielny dopravný kužeľ podľa TL s reflexným fóliovým plášťom, výška: 750 mm, typ fólie 2

SHA-3L730TL2

5.31 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm

Vodiaci kužeľ denné svetlo - výška: 750 mm



Dopravný kužeľ denné svetlo, červený / biely reflexný, výška: 750 mm

SHA-3L750RS2

3.3 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Blokovacia technológia



Vodiaci kužeľ z jedného kusu podľa TL - Výška: 750 mm

Vodiaci kužeľ jednodielny podľa TL, typ fólie 1, výška: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vodiaci kužeľ z jedného kusu podľa TL - Výška: 750 mm

Vodiaci kužeľ jednodielny podľa TL, typ fólie 2, výška: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vodiaci kužeľ 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
retroreflexná fólia
Trieda RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Vodiaci kužeľ 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
retroreflexná fólia
Trieda RA 2

TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Vodiaci kužeľ 750 mm


PVC, 750 mm, 3,20 kg
retroreflexná fólia
Trieda RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Protišmykové pásky

Protišmyková páska čierna 50 mm




18 metrov na rolku. Vysoko výkonný, samolepiaci, plochý materiál s maximálnou priľnavosťou a vynikajúcim prispôsobením tvaru. Ideálny na kladenie na povrchy, kde hrozí riziko pošmyknutia, ako napr: Schody, vstupné priestory, rampy, verejné priestory, lode, lode, nákladné vozidlá, autobusy.

Dodržiavajte pokyny na pokládku!

ROL-1411160

1 Stk.

Protišmyková páska transparentná 50 mm




18 metrov na rolku. Vysoko výkonný, samolepiaci, plochý materiál s maximálnou priľnavosťou a vynikajúcim prispôsobením tvaru. Ideálny na kladenie na povrchy, kde hrozí riziko pošmyknutia, ako napr: Schody, vstupné priestory, rampy, verejné priestory, lode, lode, nákladné vozidlá, autobusy.

Dodržiavajte pokyny na pokládku!

ROL-1411161

1 Stk.

Protišmyková páska biela 50 mm




18 metrov na rolku. Vysoko výkonný, samolepiaci, plochý materiál s maximálnou priľnavosťou a vynikajúcim prispôsobením tvaru. Ideálny na kladenie na povrchy, kde hrozí riziko pošmyknutia, ako napr: Schody, vstupné priestory, rampy, verejné priestory, lode, lode, nákladné vozidlá, autobusy.

Dodržiavajte pokyny na pokládku!

ROL-1411162

1 Stk.

Protišmyková páska červená 50 mm



18 metrov na rolku. Vysoko výkonný, samolepiaci, plochý materiál s maximálnou priľnavosťou a vynikajúcim prispôsobením tvaru. Ideálny na kladenie na povrchy, kde hrozí riziko pošmyknutia, ako napr: Schody, vstupné priestory, rampy, verejné priestory, lode, lode, nákladné vozidlá, autobusy.

Dodržiavajte pokyny na pokládku!

ROL-1411163

1 Stk.

Protišmyková páska zelená 50 mm




18 metrov na rolku. Vysoko výkonný, samolepiaci, plochý materiál s maximálnou priľnavosťou a vynikajúcim prispôsobením tvaru. Ideálny na kladenie na povrchy, kde hrozí riziko pošmyknutia, ako napr: Schody, vstupné priestory, rampy, verejné priestory, lode, lode, nákladné vozidlá, autobusy.

Dodržiavajte pokyny na pokládku!

ROL-1411164

1 Stk.

Protišmyková páska sivá 50 mm



18 metrov na rolku. Vysoko výkonný, samolepiaci, plochý materiál s maximálnou priľnavosťou a vynikajúcim prispôsobením tvaru. Ideálny na kladenie na povrchy, kde hrozí riziko pošmyknutia, ako napr: Schody, vstupné priestory, rampy, verejné priestory, lode, lode, nákladné vozidlá, autobusy.

Dodržiavajte pokyny na pokládku!

ROL-1411165

1 Stk.

Protišmyková fotoluminiscenčná páska 50 mm



18 metrov na rolku. Vysoko výkonný, samolepiaci, plochý materiál s maximálnou priľnavosťou a vynikajúcim prispôsobením tvaru. Ideálny na kladenie na povrchy, kde hrozí riziko pošmyknutia, ako napr: Schody, vstupné priestory, rampy, verejné priestory, lode, lode, nákladné vozidlá, autobusy.

Dodržiavajte pokyny na pokládku!


ROL-1411166

1 Stk.



Protišmykové pásky

Protišmyková páska modrá 50 mm




18 metrov na rolku. Vysoko výkonný, samolepiaci, plochý materiál s maximálnou priľnavosťou a vynikajúcim prispôsobením tvaru. Ideálny na kladenie na povrchy, kde hrozí riziko pošmyknutia, ako napr: Schody, vstupné priestory, rampy, verejné priestory, lode, lode, nákladné vozidlá, autobusy.

Dodržiavajte pokyny na pokládke!

ROL-1411167

1 Stk.

Protišmyková páska hnedá 50 mm




18 metrov na rolku. Vysoko výkonný, samolepiaci, plochý materiál s maximálnou priľnavosťou a vynikajúcim prispôsobením tvaru. Ideálny na kladenie na povrchy, kde hrozí riziko pošmyknutia, ako napr: Schody, vstupné priestory, rampy, verejné priestory, lode, lode, nákladné vozidlá, autobusy.

Dodržiavajte pokyny na pokládke!

ROL-1411168

1 Stk.

Protišmyková páska neónovo žltá 50 mm




18 metrov na rolku. Vysoko výkonný, samolepiaci, plochý materiál s maximálnou priľnavosťou a vynikajúcim prispôsobením tvaru. Ideálny na kladenie na povrchy, kde hrozí riziko pošmyknutia, ako napr: Schody, vstupné priestory, rampy, verejné priestory, lode, lode, nákladné vozidlá, autobusy.

Dodržiavajte pokyny na pokládke!

ROL-1411171

1 Stk.

Protišmyková páska čierna/žltá 50 mm



18 metrov na rolku. Vysoko výkonný, samolepiaci, plochý materiál s maximálnou priľnavosťou a vynikajúcim prispôsobením tvaru. Ideálny na kladenie na povrchy, kde hrozí riziko pošmyknutia, ako napr: Schody, vstupné priestory, rampy, verejné priestory, lode, lode, nákladné vozidlá, autobusy.

Dodržiavajte pokyny na pokládke!

ROL-1411172

1 Stk.



Nástroje na stlačený vzduch



Jedlové pištole



Chisel hammers



Compressed air knocker
(klepáček na stlačený
vzduch)



Jedlové pištole

12 B Ihlovka



Ihlové pištole Von Arx 12 B rýchlo odstraňujú hrdzu, čistia, prečisťujú a zdrsňujú. V podstate vyhladzujú nerovné povrchy. Keďže sa ihly voľne pohybujú, prispôbia sa každému povrchu vrátane výstupkov.

ARX - 700263

1 Stk.

23 B Ihlovka



Ihlové pištole Von Arx 23 B rýchlo odstraňujú hrdzu, čistia, prečisťujú a zdrsňujú. V podstate vyhladzujú nerovné povrchy. Keďže sa ihly voľne pohybujú, prispôbia sa každému povrchu vrátane výstupkov.

ARX - 700312

1 Stk.

34 B Ihlovka



Ihlové pištole Von Arx 34 B rýchlo odstraňujú hrdzu, čistia, prečisťujú a zdrsňujú. V podstate vyhladzujú nerovné povrchy. Keďže sa ihly voľne pohybujú, prispôbia sa každému povrchu vrátane výstupkov.

ARX - 700364

1 Stk.

45 B Ihlovka



Ihlové pištole Von Arx 45 B rýchlo odstraňujú hrdzu, čistia, prečisťujú a zdrsňujú. V podstate vyhladzujú nerovné povrchy. Keďže sa ihly voľne pohybujú, prispôbia sa každému povrchu vrátane výstupkov.

ARX - 700409

6.8 kg
1 Stk.

23 BG Pištoľ na ihly rovná



Ihlové pištole Von Arx 23 BG rýchlo odstraňujú hrdzu, čistia, prečisťujú a zdrsňujú. V podstate vyhladzujú nerovné povrchy. Keďže sa ihly voľne pohybujú, prispôbia sa každému povrchu vrátane výstupkov. Na každé použitie je vhodná ihlovacia pištoľ Von Arx. Podľa potreby s 2, 3 alebo 4 mm ihlami.

ARX - 700438

1 Stk.

NP 23 Ihlovka



Ihlové pištole Von Arx NP 23 rýchlo odstraňujú hrdzu, čistia, prečisťujú a zdrsňujú. V podstate vyhladzujú nerovné povrchy. Keďže sa ihly voľne pohybujú, prispôbia sa každému povrchu vrátane výstupkov.

ARX - 700616

1 Stk.

NP 34 Pištoľ na ihly



Ihlové pištole Von Arx NP 34 rýchlo odstraňujú hrdzu, čistia, prečisťujú a zdrsňujú. V podstate vyhladzujú nerovné povrchy. Keďže sa ihly voľne pohybujú, prispôbia sa každému povrchu vrátane výstupkov.

ARX - 700639

1 Stk.



Jedlové pištole



NP 23 K Ihlovka

Ihlové pištole Von Arx NP 23 K rýchlo odstraňujú hrdzu, čistia, prečisťujú a zdrsňujú. V podstate vyhladzujú nerovné povrchy. Keďže sa ihly voľne pohybujú, prispôbia sa každému povrchu vrátane výstupkov.

ARX - 700722

1 Stk.



NP 34 K Ihlovka

Ihlové pištole Von Arx NP 34 K rýchlo odstraňujú hrdzu, čistia, prečisťujú a zdrsňujú. V podstate vyhladzujú nerovné povrchy. Keďže sa ihly voľne pohybujú, prispôbia sa každému povrchu vrátane výstupkov.

ARX - 706598

1 Stk.



Chisel hammers



23 B Sekáčové kladivo

Dlátové kladivo Von Arx 23 B je ideálne na odstraňovanie kobercov, osekávanie starej omietky, otlkanie prírodného kameňa, vysekávanie škár a špicaté práce na murive. Na každú prácu je vhodné sekacie kladivo Von Arx s rôznymi sekacími nadstavcami.

ARX - 700314

1 Stk.



34 B Sekáčové kladivo

Dlátové kladivo Von Arx 34 B je ideálne na odstraňovanie kobercov, osekávanie starej omietky, otlkanie prírodného kameňa, vysekávanie škár a špicaté práce na murive. Na každú prácu je vhodné sekacie kladivo Von Arx s rôznymi sekacími nadstavcami.

ARX - 700366

1 Stk.



45 B sekacie kladivo

Dlátové kladivo Von Arx 45 B je ideálne na odstraňovanie kobercov, osekávanie starej omietky, otlkanie prírodného kameňa, vysekávanie škár a špicaté práce na murive. Na každú prácu je vhodné sekacie kladivo Von Arx s rôznymi sekacími nadstavcami.

ARX - 700411

1 Stk.



23 BG Sekáčové kladivo

Dlátové kladivo Von Arx 23 BG je ideálne na odstraňovanie kobercov, osekávanie starej omietky, zatĺkanie prírodného kameňa, vysekávanie škár a špicaté práce na murive. Na každú prácu je vhodné sekacie kladivo Von Arx s rôznymi sekacími nadstavcami.

ARX - 700441

1 Stk.



34 BGV predĺžené sekacie kladivo 175 cm

Dlátové kladivo Von Arx 34 BGV je ideálne na odstraňovanie kobercov, osekávanie starej omietky, otlkanie prírodného kameňa, vysekávanie škár a špicaté práce na murive. Na každú prácu je vhodné sekacie kladivo Von Arx s rôznymi sekacími nadstavcami.

ARX - 700464

1 Stk.



45 BGV predĺžené sekacie kladivo 180 cm

Dlátové kladivo Von Arx 45 BGV je ideálne na odstraňovanie kobercov, osekávanie starej omietky, otlkanie prírodného kameňa, vysekávanie škár a špicaté práce na murive. Na každú prácu je vhodné sekacie kladivo Von Arx s rôznymi sekacími nadstavcami.

ARX - 706766

1 Stk.



MHV 45 s kľukou 135 cm

Dlátové kladivo Von Arx MHV 45 je ideálne na odstraňovanie kobercov, osekávanie starej omietky, otlkanie prírodného kameňa, vysekávanie škár a špicaté práce na murive. Na každú prácu je vhodné sekacie kladivo Von Arx s rôznymi sekacími nadstavcami.

ARX - 707404

1 Stk.



Compressed air knocker (klepáček na stlačený vzduch)



DK 7 Klopačka na stlačený vzduch

Klepač DK 7 so stlačeným vzduchom je ideálny na odstraňovanie cementového mlieka, nerovností, inkrustácií, vodného kameňa, náterov, usadenín a hrdze, zdršňovania atď.

ARX - 700552

1 Stk.



DK 1H Pneumatické klepátko

Klepač DK 1H so stlačeným vzduchom je ideálny na odstraňovanie cementového mlieka, nerovností, inkrustácií, vodného kameňa, náterov, usadenín a hrdze, zdršňovania atď.

ARX - 700763

1 Stk.



DK 2H Pneumatický príklepový mechanizmus

Klepač DK 2H so stlačeným vzduchom je ideálny na odstraňovanie cementového mlieka, nerovností, inkrustácií, vodného kameňa, farby, usadenín a hrdze, zdršňovania atď.

ARX - 700770

1 Stk.



DK 3H Pneumatický klopák

Klepač DK 3H so stlačeným vzduchom je ideálny na odstraňovanie cementového mlieka, nerovností, inkrustácií, vodného kameňa, farby, usadenín a hrdze, zdršňovania atď.

ARX - 700772

1 Stk.



Krátke pneumatiké kladivo Scrap Air 24 V1

Pneumatiké kladivo Scrap Air S24 V1 má antivibračný systém v hlave nástroja. Skonstruované s rovnou rukoväťou - optimalizované pre stiesnené pracovné podmienky. Ideálny nástroj na opracovanie dreva, odstraňovanie omietok alebo priemyselné čistenie.

MAB_07030114

3.1 kg

1 Stk.

49 cm



Krátke pneumatiké kladivo Scrap Air 24 V2

Pneumatiké kladivo Scrap Air S24 V2 má antivibračný systém v hlave a rukoväti nástroja. Skonstruované s pištoľovou rukoväťou - optimalizované pre stiesnené pracovné podmienky. Model V2 poskytuje dodatočnú ochranu používateľa vďaka druhému antivibračnému systému.

MAB_07030500

3.8 kg

1 Stk.

53 cm



Krátke pneumatiké kladivo Scrap Air 36 V1

Krátke pneumatiké kladivo Scrap Air S36 V1 má antivibračný systém v hlave nástroja. Skonstruované s rovnou rukoväťou - optimalizované pre stiesnené pracovné podmienky. Ideálny nástroj na opracovanie dreva, odstraňovanie omietok, priemyselné čistenie alebo ľahké búracie práce.

MAB_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm



Nástroje na stlačený vzduch

Pneumatické kladivo Scrap Air 36 V1 strednej dĺžky



Stredne dlhé pneumatické kladivo Scrap Air S36 V1 má v hlave nástroja antivibračný systém. Je skonštruované s rovnou rukoväťou. Ideálny nástroj na opracovanie dreva, odstraňovanie omietok, priemyselné čistenie alebo ľahké búracie práce.

MAB_7060016
4 kg
1 Stk.
88 cm

Krátke pneumatické kladivo Scrap Air 38 V1



Krátke pneumatické kladivo Scrap Air S38 V1 má antivibračný systém v hlave nástroja. Navrhnuté s rovnou rukoväťou - optimalizované pre stiesnené pracovné podmienky. Ideálny nástroj na opracovanie dreva, odstraňovanie omietok, priemyselné čistenie alebo ľahké búracie práce.

MAB_7060507
3.6 kg
1 Stk.
52 cm

Pneumatické kladivo Scrap Air 38 V1 strednej dĺžky



Stredne dlhé pneumatické kladivo Scrap Air S38 V1 má v hlave nástroja antivibračný systém. Je skonštruované s rovnou rukoväťou. Ideálny nástroj na opracovanie dreva, odstraňovanie omietok, priemyselné čistenie alebo ľahké búracie práce.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Dlhé pneumatické kladivo Scrap Air 55 V1



Stredne dlhé pneumatické kladivo Scrap Air S55 V1 má v hlave nástroja antivibračný systém. Je skonštruované s rovnou rukoväťou. Ideálne náradie na opracovanie dreva, odstraňovanie omietok, priemyselné čistenie alebo ľahké búracie práce. Ideálne aj na prácu na asfaltových povrchoch alebo demolačné práce.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm

Krátke pneumatické kladivo Scrap Air 36 V2



Krátke pneumatické kladivo Scrap Air S36 V2 má antivibračný systém v hlave a rukoväti nástroja. Navrhnuté s pištoľovou rukoväťou - optimalizované pre stiesnené pracovné podmienky. Model V2 poskytuje dodatočnú ochranu používateľa vďaka druhému antivibračnému systému umiestnenému v pištoľovej rukoväti. Až 60 % zníženie vibrácií v rukách a ramenách používateľa.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Krátke pneumatické kladivo Scrap Air 38 V2



Krátke pneumatické kladivo Scrap Air S38 V2 má antivibračný systém v hlave a rukoväti nástroja. Skonštruované s pištoľovou rukoväťou - optimalizované pre stiesnené pracovné podmienky. Ideálny nástroj na opracovanie dreva, odstraňovanie omietok, priemyselné čistenie alebo ľahké búracie práce.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Scrap Air 55 V2 T-rukoväť



Pneumatické kladivo Scrap Air S55 V2 s T-rukoväťou má antivibračný systém v hlave a rukoväti nástroja. Zostavené s pištoľovou rukoväťou. Model V2 poskytuje dodatočnú ochranu používateľa vďaka druhému antivibračnému systému umiestnenému v pištoľovej rukoväti. Až 60 % zníženie vibrácií v rukách a ramenách používateľa.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm

Nástroje na stlačený vzduch

Pneumatické kladivo Scrap Air 36 V2 strednej dĺžky



Stredne dlhé pneumatické kladivo Scrap Air S36 V2 má antivibračný systém v hlave a rukoväti nástroja. Zostavené s pištoľovou rukoväťou. Model V2 poskytuje dodatočnú ochranu používateľa vďaka druhému antivibračnému systému umiestnenému v pištoľovej rukoväti. Až 60 % zníženie vibrácií v rukách a ramenách používateľa.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Pneumatické kladivo Scrap Air 38 V2 strednej dĺžky



Stredne dlhé pneumatické kladivo Scrap Air S38 V2 má antivibračný systém v hlave a rukoväti nástroja. Zostavené s pištoľovou rukoväťou. Model V2 poskytuje dodatočnú ochranu používateľa vďaka druhému antivibračnému systému umiestnenému v pištoľovej rukoväti. Až 60 % zníženie vibrácií v rukách a ramenách používateľa.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm

Pneumatické kladivo Scrap Air 55 V2 long



Dlhé pneumatické kladivo Scrap Air S55 V2 má antivibračný systém v hlave a rukoväti nástroja. Zostavené s pištoľovou rukoväťou. Model V2 poskytuje dodatočnú ochranu používateľa vďaka druhému antivibračnému systému umiestnenému v pištoľovej rukoväti. Až 60 % zníženie vibrácií v rukách a ramenách používateľa.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Dielňa a sklad



Čistiaca stanica Clean Tower Flexi red

CleanTower Flexi je ideálny pre všetky oblasti, kde sa vyžaduje rôzne čistiace príslušenstvo.
Obsahuje metlu, lopatku na prach a ručnú kefu,
5 otvorov v základnej doske na upevnenie na podlahu alebo kolieska.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Čistiaca stanica Clean Tower Flexi black

CleanTower Flexi je ideálny pre všetky oblasti, kde sa vyžaduje rôzne čistiace príslušenstvo.
Obsahuje metlu, lopatku na prach a ručnú kefu,
5 otvorov v základnej doske na upevnenie na podlahu alebo kolieska.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Čistiaca stanica Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi je ideálny pre všetky oblasti, kde sa vyžaduje rôzne čistiace príslušenstvo.
Obsahuje metlu, lopatku na prach a ručnú kefu,
5 otvorov v základnej doske na upevnenie na podlahu alebo kolieska.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Čistiaca stanica Clean Tower Flexi yellow

CleanTower Flexi je ideálny pre všetky oblasti, kde sa vyžaduje rôzne čistiace príslušenstvo.
Obsahuje metlu, lopatku na prach a ručnú kefu,
5 otvorov v základnej doske na upevnenie na podlahu alebo kolieska.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



LongLife fólie na označovanie podlahy



Páska na značenie podlahy LongLife 100 mm, 50 metrov

Podlahové značenie myLean® možno použiť takmer na všetky povrchy v interiéri. Naše podlahové značenie je samolepiace, a preto sa rýchlo a jednoducho aplikuje. Podlahové značenie LongLife je odolné voči vysokozdvížnemu vozíku, a to aj proti otočeniu značenia.

MYL-LL-100

1 Stk.
50 x 100 m



Páska na značenie podláh LongLife protišmyková 100 mm, 18 metrov

Podlahové značenie myLean® možno použiť takmer na všetky povrchy v interiéri. Naše podlahové značenie je samolepiace, a preto sa rýchlo a jednoducho aplikuje. Protišmykové podlahové značenie LongLife je pieskované, a preto je protišmykové.

MYL-LL-100-AR

1 Stk.
18 x 100 m



Páska na značenie podlahy LongLife 50 mm, 50 metrov

Podlahové značenie myLean® možno použiť takmer na všetky povrchy v interiéri. Naše podlahové značenie je samolepiace, a preto sa rýchlo a jednoducho aplikuje. Podlahové značenie LongLife je odolné voči vysokozdvížnemu vozíku, a to aj proti otočeniu značenia.

MYL-LL-50

1 Stk.
50 x 50 m



LongLife podlahová páska protišmyková 50 mm, 18 metrov

Podlahové značenie myLean® možno použiť takmer na všetky povrchy v interiéri. Naše podlahové značenie je samolepiace, a preto sa rýchlo a jednoducho aplikuje. Protišmykové podlahové značenie LongLife je pieskované, a preto je protišmykové.

MYL-LL-50-AR

1 Stk.
18 x 50 m



Páska na označovanie podlahy LongLife šrafovaná čierna/žltá 50 mm, 25 metrov

Podlahové značenie myLean® možno použiť takmer na všetky povrchy v interiéri. Naše podlahové značenie je samolepiace, a preto sa rýchlo a jednoducho aplikuje. Podlahové značenie LongLife je odolné voči vysokozdvížnemu vozíku, a to aj proti otočeniu značenia.

MYL-LL50-SG

1 Stk.
25 x 50 m



Páska na značenie podlahy LongLife 75 mm, 50 metrov

Podlahové značenie myLean® možno použiť takmer na všetky povrchy v interiéri. Naše podlahové značenie je samolepiace, a preto sa rýchlo a jednoducho aplikuje. Podlahové značenie longLife je odolné voči vysokozdvížnemu vozíku, a to aj proti otočeniu značenia.

MYL-LL-75

1 Stk.
50 x 75 m



Páska na značenie podláh LongLife protišmyková 75 mm, 18 metrov

Podlahové značenie myLean® možno použiť takmer na všetky povrchy v interiéri. Naše podlahové značenie je samolepiace, a preto sa rýchlo a jednoducho aplikuje. Protišmykové podlahové značenie LongLife je pieskované, a preto je protišmykové.

MYL-LL-75-AR

1 Stk.
18 x 75 m



LongLife fólie na označovanie podlahy



Páska na označovanie podlahy LongLife šrafovaná čierna/žltá 75 mm, 25 metrov

Podlahové značenie myLean® možno použiť takmer na všetky povrchy v interiéri. Naše podlahové značenie je samolepiace, a preto sa rýchlo a jednoducho aplikuje. Podlahové značenie LongLife je odolné voči vysokozdvížnému vozíku, a to aj proti otočeniu značenia.

MYL-LL75-SG

1 Stk.
25 x 75 m

Priehľadné spodné okienko LongLife na označovanie podľa normy DIN A5



Naše podlahové okná sa používajú na pripevnenie tlačných dokumentov na podlahu alebo steny, čo umožňuje jednoduché a bezpečné označenie oblastí.

Balenie: 10 kusov

MYL-LL-KL-A

10 Stk.
310 x 250 mm

Priehľadné spodné okienko LongLife na označovanie podľa normy DIN A4



Naše podlahové okná sa používajú na pripevnenie tlačných dokumentov na podlahu alebo steny, čo umožňuje jednoduché a bezpečné označenie oblastí.

Balenie: 10 kusov

MYL-LL-KL-A4-0

10 Stk.
400 x 310 mm



Dodatočné informácie



Ďalšie informácie

Všetky uvedené ceny sú platné 2 mesiace od dátumu vydania.
Ceny sú netto. Dodanie zo závodu (Incoterm - EXW)
Nenesieme žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť a úplnosť informácií.

Platia naše všeobecné obchodné podmienky!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

