

Áttekintés



festő szivattyúk



Padlójelölő gépek



Padlójelölő színek



Aszfalt típusa



Blokkolási technológia



csúszásgátló szalagok



Sűrített levegős szer-
számok



Munkaruha




műhely és raktár

Áttekintés



LongLife padlójelölő
fóliák



Kiegészítő információk

festő szivattyúk



CMC modell 20000 - Dupla fejű Airless festőszivattyú

Szivattyú teljesítménye: 2 x 7 l/min
Maximális nyomás: 250 bar
Motor: 3 LE elektromos
Feszültség: 380 V
Súly: 65 kg

CMC-20000
65 kg
1 Stk.



CMC 12000 V modell

Airless festőszivattyú függőleges membránszivattyúval
Szivattyú teljesítménye: 7,0 /perc
Maximális nyomás: 250 bar
Motor: 3,0 PS elektromos
Feszültség: 230 V

CMC-Modell 12000V
45 kg
1 Stk.



CMC modell P20-CB - Airless permetező / festőszivattyú Honda motorral

CMC P20-CB dugattyús szivattyúval ellátott airless permetezőgép minden festési munkához.
Szivattyú teljesítménye: 6,17 l/min
Maximális nyomás: 250 bar
Motor: 6 lóerős belsőégésű motor
Súly: 87 kg

CMC-P20-CB-CH
87 kg
1 Stk.



CMC modell P20-CE - Airless permetező / festőszivattyú elektromos meghajtással

CMC P20-CE dugattyús szivattyúval ellátott airless permetezőgép minden festési munkához.
Szivattyú teljesítménye: 6,17 l/min
Maximális nyomás: 250 bar
Motor: 3 lóerős, 230 voltos, egyfázisú villanymotor
Súly: 87 kg

CMC-P20-CE
87 kg
1 Stk.



Padlójelölő gépek



CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Airless útburkolati jelzőgép dugattyús szivattyúval 6,17 L/min és kompresszorral

Professzionális útburkolati jelzőgép kis és közepes méretű munkákhoz a professzionális vagy önkormányzati szektorban! Dugattyús szivattyúval, kompresszorral és RMCD automatikus vonal/rés adagolóval felszerelve. Ideális egy HMC meghajtókocsival kombinálva.

CMC-AR30PROP-C-MAXX
210 kg
1 Stk.
155 x 77 x 128 cm



CMC AR30ITPP - Airless útburkolati jelzőgép hidraulikus meghajtással és dugattyús szivattyúval

Önjáró, hidraulikus meghajtású airless útburkolat-jelölő gép. Ideális települések és városok vagy akár nagyobb parkolók jelölésére. A gép szóróplasztikai rendszerrel is felszerelhető.

CMC-MTLAR30ITPP
265 kg
1 Stk.
165 x 60 x 105 cm



CMC AR 30 Pro - Airless útburkolati jelzőgép membránszivattyúval 5,9 L/Min

Egyszerű, könnyű és egyszerű kézi működtetésű útburkolat-jelölő gép a kisebb jelölésekhez a professzionális vagy önkormányzati szektorban! Membránszivattyúval felszerelve.

CMC-MTLAR30PRO
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Airless útburkolat-jelölő gép 2 membránszivattyúval 5,9 L/Min

Kézi útburkolati jelzőgép 2 színnel. Széles vonalak jelölésére egy színnel vagy két vonal egyszerre történő jelölésére különböző árnyalatokkal. Ideális 1:1 szórású műanyaghoz is (vegye figyelembe a speciális 1:1 pisztolyt) 2 membránszivattyúval felszerelve.

CMC-MTLAR30PRO-2C
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Airless útburkolati jelzőgép 2 membránszivattyúval 5,9 L/min és Honda motorral

Kézi útburkolati jelzőgép 2 színnel. Széles vonalak jelölésére egy színnel vagy két vonal egyidejű jelölésére különböző színekkel. Ideális 1:1 szórású műanyaghoz is (vegye figyelembe a speciális 1:1 pisztolyt).

CMC-MTLAR30Pro-2C-H
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-H - Airless útburkolat-jelölő gép 5,9 L/min membránszivattyúval, Honda motorral

Egyszerű, könnyű és egyszerű kézi működtetésű útburkolat-jelölő gép a kisebb jelölésekhez a professzionális vagy önkormányzati szektorban! Membránszivattyúval felszerelve.

CMC-MTLAR30PRO-H
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P - Airless útburkolati jelzőgép dugattyús szivattyúval 6,17 L/Min

Egyszerű, könnyű és egyszerű kézi működtetésű útburkolat-jelölő gép a kisebb jelölésekhez a professzionális vagy önkormányzati szektorban! Dugattyús szivattyúval felszerelve.

CMC-MTLAR30PRO-P
110 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



Padlójelölő gépek



CMC AR 30 ProP-2C - Airless útburkolat-jelölő gép 2 dugattyús szivattyúval 6,17 l/perc

Kézi útburkolati jelzőgép 2 színnel. Széles vonalak jelölésére egy színnel vagy két vonal egyidejű jelölésére különböző színekkel. C8000 vezérlőegységgel vagy RMCD-útburkolatjelző vezérlőberendezéssel.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C
368 kg
1 Stk.
150 x 79 x 125 cm



CMC AR 30 Pro-P-G H - Fordított airless útburkolat-jelölő gép dugattyús szivattyúval 6,17 L/min és Honda motorral

Kifejezetten szűk sugarak jelölésére tervezett útburkolati jelzőgép. A rövid tengelytáv és a speciális kialakítás - két kerék elöl és egy kormányozható kerék hátul - ideális gép a szűk sugarak jelölésére.

CMC-MTLAR30PROPG-H
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 PROP-H - Airless útburkolati jelzőgép 6,17 L/min dugattyús szivattyúval és Honda motorral

Egyszerű, könnyű és egyszerű kézi vezetésű útburkolat-jelölő gép a kisebb jelölésekhez a professzionális vagy önkormányzati szektorban! Hidraulikus meghajtású dugattyús szivattyúval felszerelt.

CMC-MTLAR30PROP-H
110 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm




CMC AR 30 Pro-P 25 H - Airless útburkolat-jelölő gép 8,9 L/min dugattyús szivattyúval és Honda motorral

Egyszerű, könnyű és egyszerű kézi vezetésű útburkolat-jelölő gép a kisebb jelölésekhez a professzionális vagy önkormányzati szektorban! Nagy teljesítményű dugattyús szivattyúval felszerelve, melynek literenkénti teljesítménye 8,9 liter/perc.

CMC-MTLRAR30PRO-
P25H
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm



Padlójelölő színek



1-összetevők Színek



Epoxi-modifikált magas szilárdságú színek



Poliuretán színek



1-összetevők Színek



STRAMAT TM/56 útburkolati festék fehér 25 kg-os tartályban

A STRAMAT útburkolati festékeket elsősorban aszfalt- vagy betonfelületeken használják, szegély- és középvonalak, parkolóhelyek, útburkolati jelek vagy egyéb jelölések felfestésére köz- vagy

OKA-100.1000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 útburkolati festék sárga színben, 25 kg-os kiszerelésben

A STRAMAT útburkolati festékeket elsősorban aszfalt- vagy betonfelületeken használják, szegély- és középvonalak, parkolóhelyek, útburkolati jelek vagy egyéb jelölések felfestésére köz- vagy

OKA-100.1100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 útburkolati festék sárga színben, 25 kg-os kiszerelésben

A STRAMAT útburkolati festékeket elsősorban aszfalt- vagy betonfelületeken használják, szegély- és középvonalak, parkolóhelyek, útburkolati jelek vagy egyéb jelölések felfestésére köz- vagy

OKA-100.2100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 útburkolati festék közlekedési piros 25 kg-os tartályban

A STRAMAT útburkolati festékeket elsősorban aszfalt- vagy betonfelületeken használják, szegély- és középvonalak, parkolóhelyek, útburkolati jelek vagy egyéb jelölések felfestésére köz- vagy

OKA-100.3100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 útburkolati festék közlekedési kék, 25 kg-os tartályban

A STRAMAT útburkolati festékeket elsősorban aszfalt- vagy betonfelületeken használják, szegély- és középvonalak, parkolóhelyek, útburkolati jelek vagy egyéb jelölések felfestésére köz- vagy

OKA-100.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 útburkolati festék közlekedési zöld 25 kg-os tartályban

A STRAMAT útburkolati festékeket elsősorban aszfalt- vagy betonfelületeken használják, szegély- és középvonalak, parkolóhelyek, útburkolati jelek vagy egyéb jelölések felfestésére köz- vagy

OKA-100.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 útburkolati festék fekete 25 kg-os tartályban

A STRAMAT útburkolati festékeket elsősorban aszfalt- vagy betonfelületeken használják, szegély- és középvonalak, parkolóhelyek, útburkolati jelek vagy egyéb jelölések felfestésére köz- vagy

OKA-100.9100.001
25 kg
25 kg

Epoxi-modifikált magas szilárdságú színek



STRAMAT TM/56-EP epoxi-modifikált HS festék fehér 25 kg-os tartályban

A STRAMAT 2-K-TM/56 EP 2-komponensű útburkolati festék epoxi-módosítású, ami nagyobb ellenállást, jobb tapadást és hosszabb élettartamot tesz lehetővé. Különösen népszerű a nehéz talajokon való használatra. Gyakran szintelen poliuretán tömítőanyaggal is kombinálva.

OKA-105.0000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxi-modifikált HS festék sárga színben, 25 kg-os tartályban

A STRAMAT 2-K-TM/56 EP 2-komponensű útburkolati festék epoxi-módosítású, ami nagyobb ellenállást, jobb tapadást és hosszabb élettartamot tesz lehetővé. Különösen népszerű a nehéz talajokon való használatra. Gyakran szintelen poliuretán tömítőanyaggal is kombinálva.

OKA-105.0100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxi-modifikált HS festék piros színben 25 kg-os tartályban

A STRAMAT 2-K-TM/56 EP 2-komponensű útburkolati festék epoxi-módosítású, ami nagyobb ellenállást, jobb tapadást és hosszabb élettartamot tesz lehetővé. Különösen népszerű a nehéz talajokon való használatra. Gyakran szintelen poliuretán tömítőanyaggal is kombinálva.

OKA-105.3020.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxi-modifikált HS festék kék 25 kg-os tartályban

A STRAMAT 2-K-TM/56 EP 2-komponensű útburkolati festék epoxi-módosítású, ami nagyobb ellenállást, jobb tapadást és hosszabb élettartamot tesz lehetővé. Különösen népszerű a nehéz talajokon való használatra. Gyakran szintelen poliuretán tömítőanyaggal is kombinálva.

OKA-105.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxi-modifikált HS festék zöld színben, 25 kg-os tartályban

A STRAMAT 2-K-TM/56 EP 2-komponensű útburkolati festék epoxi-módosítású, ami nagyobb ellenállást, jobb tapadást és hosszabb élettartamot tesz lehetővé. Különösen népszerű a nehéz talajokon való használatra. Gyakran szintelen poliuretán tömítőanyaggal is kombinálva.

OKA-105.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxi-modifikált HS festék fekete 25 kg-os tartályban

A STRAMAT 2-K-TM/56 EP 2-komponensű útburkolati festék epoxi-módosítású, ami nagyobb ellenállást, jobb tapadást és hosszabb élettartamot tesz lehetővé. Különösen népszerű a nehéz talajokon való használatra. Gyakran szintelen poliuretán tömítőanyaggal is kombinálva.

OKA-105.9005.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP keményítő 2,5 kg-os kiszerelésben

Epoxi-modifikált HS-Farbe keményítője.

OKA-105.K200.001
2.5 kg
2.5 kg



Poliuretán színek



STRAMAT 2K PU csarnokjelölő festék RAL fehér 9010 5 kg-os kiszerelésben

Oldószeres 2 komponensű csarnokjelölő festék poliuretán alapon. A mechanikai és vegyi ellenállással, magas tapadással és alacsony szennyező-
désérzékenységgel szemben támasztott legmagasabb követelményekhez.

OKA-140.0000.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU csarnokjelölő festék sárga RAL 1023 5 kg-os kiszerelésben

Oldószeres 2 komponensű csarnokjelölő festék poliuretán alapon. A mechanikai és vegyi ellenállással, magas tapadással és alacsony szennyező-
désérzékenységgel szemben támasztott legmagasabb követelményekhez.

OKA-140.1023.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU csarnokjelölő festék piros RAL 3020 5 kg-os kiszerelésben

Oldószeres 2 komponensű csarnokjelölő festék poliuretán alapon. A mechanikai és vegyi ellenállással, magas tapadással és alacsony szennyező-
désérzékenységgel szemben támasztott legmagasabb követelményekhez.

OKA-140.3020.001
5 kg
5 kg



Keményítő a STRAMAT 2K PU csarnokjelölő festékhez 0,5 kg-os kiszerelésben

Keményítő - Oldószermentes, poliuretán alapú, 2 komponensű csarnokjelölő festék. A mechanikai és kémiai ellenállással, magas tapadással és alacsony szennyeződésérzékenységgel szemben támasztott legmagasabb követelményekhez.

OKA-140.K200.001
0.5 kg
0.5 kg

Aszfalt típusa



Fóliák padlójelöléshez



Kiegészítők aszfaltművészethez



Fóliák padlójelöléshez



Mozgássérült parkolóhely jelölőfóliából, kék/fehér, 100 x 100 cm

Öntapadó Asphalt-Art® padlójelölő fóliából készült.
A tartós tartósság érdekében ajánlott alapozóval felhordani.
Méret: 1,5 mm: 100 x 100 cm
Kialakítás: öntapadós, kék/fehér

ASA-ORI_BeHi_100_100
1 Stk.
100 x 100 cm



Mozgássérült parkolóhely jelölőfóliából, kék/fehér, 100 x 140 cm

Öntapadó Asphalt-Art® padlójelölő fóliából készült.
A tartós tartósság érdekében ajánlott alapozóval felhordani.
Méret: 1,5 mm: méret: 100 x 140 cm
Változat: öntapadós, kék/fehér

ASA-ORI_BeHi_100_140
1 Stk.
100 x 140 cm



Megállni és parkolni tilos tábla jelölőfóliából, szürke/kék/piros, 100 x 100 cm

Öntapadó Asphalt-Art® padlójelölő fóliából készült. Alkalmazza alapozóval a tartós tartósság érdekében.
Méret: 100 x 100 cm
Felület: szürke/piros/kék
Méretre vágva: 100 x 100 cm négyzet alakban

ASA-ORI_HPvQ_100_100
1 Stk.
100 x 100 cm



Megállni és parkolni tilos tábla jelölőfóliából, kék/piros, 100 x 100 cm kör alakban

Öntapadó Asphalt-Art® padlójelölő fóliából készült. Alkalmazza alapozóval a tartós tartósság érdekében.
Méret: 100 x 100 cm
Kialakítás: öntapadós, piros/kék
Méretre vágva: kb. 100 x 100 cm

ASA-ORI_HPvR_100_100
1 Stk.
100 x 100 cm



Parkolási szimbólum jelölőfóliából, kék/fehér, 100 x 100 cm

Öntapadó Asphalt-Art® padlójelölő fóliából készült. Alkalmazza alapozóval a tartós tartósság érdekében.
Méret: 100 x 100 cm
Kialakítás: öntapadós, kék/fehér
Méretre vágva: 100 x 100 cm négyzet alakban

ASA-ORI_Par_100_100
1 Stk.
100 x 100 cm



Parkolni tilos tábla jelölőfóliából, szürke/kék/vörös, 100 x 100 cm

Öntapadó Asphalt-Art® padlójelölő fóliából készült. Alkalmazza alapozóval a tartós tartósság érdekében.
Méret: 100 x 100 cm
Felület: szürke/piros/kék
Méretre vágva: 100 x 100 cm négyzet alakban

ASA-ORI_PvQ_100_100
1 Stk.
100 x 100 cm



Parkolni tilos tábla jelölőfóliából, kék/piros, 100 x 100 cm kör alakban

Öntapadó Asphalt-Art® padlójelölő fóliából készült. Alkalmazza alapozóval a tartós tartósság érdekében.
Méret : 100 x 100 cm
Felület: öntapadós, piros/kék
Méretre vágva: 100 x 100 cm

ASA-ORI_PvR_100_100
1 Stk.
100 x 100 cm

Fóliák padlójelöléshez



Jelölőfóliából készült stop, fekete/piros/fehér, 100 x 100 cm

Öntapadó Asphalt-Art® padlójelölő fóliából készült. Alkalmazza alapozóval a tartós tartósság érdekében.

Méret: 100 x 100 cm

Kialakítás: öntapadós, fekete/piros/fehér

Méretre vágva: 100 x 100 cm négyzet alakban

ASA-ORI_Stgr_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



Jelölőfóliából készült stop, fekete/piros/fehér, 100 x 100 cm

Öntapadó Asphalt-Art® padlójelölő fóliából készült. Alkalmazza alapozóval a tartós tartósság érdekében.

Méret: 100 x 100 cm

Kialakítás: öntapadós, fekete/piros/fehér

Méretre vágva: 8-szögletű vágás

ASA-ORI_Stop_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



Kiegészítők aszfaltművészethez



Alapozó / tapadásgátló alapozó aszfalt-Art fóliákhoz 1 literes kiszerelésben

Speciális ragasztó alapozó 1 literes tartályban.
Asphalt-Art fóliák felhordásához.

ASA-3051.25.100

1 Stk.



K kézi henger öntapadós jelölőfóliák felhordásához

K kézi henger az öntapadós jelölőfóliák biztonságos és egyszerű felhelyezéséhez

ASA-hawa_k

Szélesség: 50 mm
ferde műanyag fogantyúval

1 Stk.
50 mm



L kézi henger öntapadós jelölőfóliák felhordásához

L kézi henger az öntapadós jelölőfóliák biztonságos és egyszerű felhelyezéséhez

ASA-hawa_l

Szélesség: 200 mm
ferde műanyag fogantyúval

1 Stk.
200 mm



M kézi henger öntapadós jelölőfóliák felhordásához

M kézi henger az öntapadós jelölőfóliák biztonságos és egyszerű felhelyezéséhez

ASA-hawa_m

Szélesség: 150 mm
ferde műanyag fogantyúval

1 Stk.
150 mm



Nagyméretű kézi henger öntapadós jelölőfóliák felhordásához

S kézi henger az öntapadós jelölőfóliák biztonságos és egyszerű felhelyezéséhez

ASA-hawa_s

Szélesség: szélesség: 100 mm
ferde műanyag fogantyúval

1 Stk.
100 mm



Simító az öntapadós jelölőfóliák felhordásához

Telon Squeegee Gold az öntapadós jelölőfóliák egyszerű és biztonságos felhelyezéséhez

ASA-Rakel

1 Stk.



Blokkolási technológia



Építkezési figyelmeztető lámpa - narancssárga optika

Építési építkezés figyelmeztető lámpa
Sárga optika

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Vezető kúp nappali fény - magasság: 200 mm

Közlekedési kúp, nappali fény, piros / fehér, magasság: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Vezető kúp nappali fény - magasság: 320 mm

Közlekedési kúp, nappali fény, piros / fehér, magasság: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Vezető kúp nappali fény - magasság: 500 mm

Közlekedési kúp, nappali fény, piros / fehér, magasság: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Vezető kúp nappali fény - magasság: 500 mm

Vezető kúp nappali fény, piros / fehér fényvisszaverő, magasság: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Egyrészes vezető kúp a TL szerint - Magasság: 500 mm

Vezetőkúp egyrészes TL szerint, fólia 1. típus, magasság: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Egyrészes vezető kúp a TL szerint - Magasság: 500 mm

Vezetőkúp egyrészes TL szerint, fólia 2. típus, magasság: 500 mm

SHA-3L500TL2
2.6 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Blokkolási technológia



Kétrészes közlekedési kúp jó stabilitás, egymásra rakható, alaplemez újrahasznosított anyagból, magasság: 500 mm, fóliagyűrűk színe: fehér.

Magasság: 500 mm, fóliagyűrűk színe: fehér

SHA-3L530RS2

5.24 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm



TL szerinti kétrészes közlekedési kúp fényvisszaverő fóliaköpennyel - magasság 500 mm - fóliatípus1

Vezető kúp két részből a TL szerint, fényvisszaverő fólia köpennyel, magasság: 500 mm, fólia típus 1.

SHA-3L530TL

2.7 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm



Két részből álló terelőkúp a TL szerint, fényvisszaverő fóliaburkolattal - magasság 500 mm

Kétrészes közlekedési kúp a TL szerint, fényvisszaverő fólia köpennyel, magasság: 500 mm, 2. típusú fólia.

SHA-3L530TL2

2.7 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm



Kétrészes közlekedési kúp jó stabilitás, egymásra rakható, alaplemez újrahasznosított anyagból, magasság: 750 mm, fóliagyűrűk színe: fehér.

Magasság: 750 mm, fóliagyűrűk színe: fehér

SHA-3L730RS2

5.11 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



TL szerinti kétrészes közlekedési kúp fényvisszaverő fóliaköpennyel - magasság 750 mm - fólia típus1

Kétrészes közlekedési kúp a TL szerint, fényvisszaverő fólia köpennyel, magasság: 750 mm, fólia típus 1.

SHA-3L730TL

5.31 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Két részből álló terelőkúp a TL szerint, fényvisszaverő fóliaburkolattal - magasság 750 mm

Kétrészes közlekedési kúp a TL szerint, fényvisszaverő fólia köpennyel, magasság: 750 mm, 2. típusú fólia.

SHA-3L730TL2

5.31 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Vezető kúp nappali fény - magasság: 750 mm

Forgalmi kúp nappali fény, piros / fehér fényvisszaverő, magasság: 750 mm

SHA-3L750RS2

3.3 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Blokkolási technológia



Egyrészes vezető kúp a TL szerint - Magasság: 750 mm

Vezetőkúp egyrészes TL szerint, fólia 1. típus, magasság: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Egyrészes vezető kúp a TL szerint - Magasság: 750 mm

Vezetőkúp egyrészes TL szerint, fólia 2. típus, magasság: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vezető kúp 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
fényvisszaverő fólia
RA 2 osztály

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Vezető kúp 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
fényvisszaverő fólia
RA 2 osztály


TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Vezető kúp 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
fényvisszaverő fólia
RA 2 osztály

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Aknaorompó alumínium 120 x 180 mm

A Triopan aknaorompó R2 fóliával van felszerelve.


- Ideális az aknában végzett munkákhoz
- Helytakarékos tárolás és szállítás
- Könnyű kezelhetőség. Fényvisszaverő R2 fóliával ellátva
- Két különböző méretben (120cm x 120cm és 120cm x 180cm)

TRI-324.8882
17 kg
1 Stk.
120 x 180 cm



csúszásgátló szalagok

Csúszásgátló szalag fekete 50 mm




18 méter tekercsenként. Nagy teljesítményű, öntapadós, sík anyag maximális tapadással és kiváló alaki alkalmazkodással. Ideális olyan felületeken történő fektetéshez, ahol fennáll a csúszásveszély, mint pl: Lépcsők, bejáratok, rámpák, közterületek, hajók, hajók, teherautók, buszok. Kövesse a fektetési utasításokat!

ROL-1411160

1 Stk.

Csúszásgátló szalag átlátszó 50 mm




18 méter tekercsenként. Nagy teljesítményű, öntapadós, sík anyag maximális tapadással és kiváló alaki alkalmazkodással. Ideális olyan felületeken történő fektetéshez, ahol fennáll a csúszásveszély, mint pl: Lépcsők, bejáratok, rámpák, közterületek, hajók, hajók, teherautók, buszok. Kövesse a fektetési utasításokat!

ROL-1411161

1 Stk.

Csúszásgátló szalag fehér 50 mm




18 méter tekercsenként. Nagy teljesítményű, öntapadós, sík anyag maximális tapadással és kiváló alaki alkalmazkodással. Ideális olyan felületeken történő fektetéshez, ahol fennáll a csúszásveszély, mint pl: Lépcsők, bejáratok, rámpák, közterületek, hajók, hajók, teherautók, buszok. Kövesse a fektetési utasításokat!

ROL-1411162

1 Stk.

Csúszásgátló szalag piros 50 mm




18 méter tekercsenként. Nagy teljesítményű, öntapadós, sík anyag maximális tapadással és kiváló alaki alkalmazkodással. Ideális olyan felületeken történő fektetéshez, ahol fennáll a csúszásveszély, mint pl: Lépcsők, bejáratok, rámpák, közterületek, hajók, hajók, teherautók, buszok. Kövesse a fektetési utasításokat!

ROL-1411163

1 Stk.

Csúszásgátló szalag zöld 50 mm




18 méter tekercsenként. Nagy teljesítményű, öntapadós, sík anyag maximális tapadással és kiváló alaki alkalmazkodással. Ideális olyan felületeken történő fektetéshez, ahol fennáll a csúszásveszély, mint pl: Lépcsők, bejáratok, rámpák, közterületek, hajók, hajók, teherautók, buszok. Kövesse a fektetési utasításokat!

ROL-1411164

1 Stk.

Csúszásgátló szalag szürke 50 mm




18 méter tekercsenként. Nagy teljesítményű, öntapadós, sík anyag maximális tapadással és kiváló alaki alkalmazkodással. Ideális olyan felületeken történő fektetéshez, ahol fennáll a csúszásveszély, mint pl: Lépcsők, bejáratok, rámpák, közterületek, hajók, hajók, teherautók, buszok. Kövesse a fektetési utasításokat!

ROL-1411165

1 Stk.

Csúszásgátló szalag fotolumineszcens 50 mm



18 méter tekercsenként. Nagy teljesítményű, öntapadós, sík anyag maximális tapadással és kiváló alaki alkalmazkodással. Ideális olyan felületeken történő fektetéshez, ahol fennáll a csúszásveszély, mint pl: Lépcsők, bejáratok, rámpák, közterületek, hajók, hajók, teherautók, buszok. Kövesse a fektetési utasításokat!


ROL-1411166

1 Stk.



csúszásgátló szalagok

Csúszásgátló szalag kék 50 mm




18 méter tekercsenként. Nagy teljesítményű, öntapadós, sík anyag maximális tapadással és kiváló alaki alkalmazkodással. Ideális olyan felületeken történő fektetéshez, ahol fennáll a csúszásveszély, mint pl: Lépcsők, bejáratok, rámpák, közterületek, hajók, hajók, teherautók, buszok. Kövesse a fektetési utasításokat!

ROL-1411167

1 Stk.

Csúszásgátló szalag barna 50 mm




18 méter tekercsenként. Nagy teljesítményű, öntapadós, sík anyag maximális tapadással és kiváló alaki alkalmazkodással. Ideális olyan felületeken történő fektetéshez, ahol fennáll a csúszásveszély, mint pl: Lépcsők, bejáratok, rámpák, közterületek, hajók, hajók, teherautók, buszok. Kövesse a fektetési utasításokat!

ROL-1411168

1 Stk.

Csúszásgátló szalag neonsárga 50 mm




18 méter tekercsenként. Nagy teljesítményű, öntapadós, sík anyag maximális tapadással és kiváló alaki alkalmazkodással. Ideális olyan felületeken történő fektetéshez, ahol fennáll a csúszásveszély, mint pl: Lépcsők, bejáratok, rámpák, közterületek, hajók, hajók, teherautók, buszok. Kövesse a fektetési utasításokat!

ROL-1411171

1 Stk.

Csúszásgátló szalag fekete/sárga 50 mm



18 méter tekercsenként. Nagy teljesítményű, öntapadós, sík anyag maximális tapadással és kiváló alaki alkalmazkodással. Ideális olyan felületeken történő fektetéshez, ahol fennáll a csúszásveszély, mint pl: Lépcsők, bejáratok, rámpák, közterületek, hajók, hajók, teherautók, buszok. Kövesse a fektetési utasításokat!

ROL-1411172

1 Stk.



Sűrített levegős szerszámok



Tűpisztolyok



Vésőkalapácsok



Compresszált levegő
kopogtató



Tűpisztolyok

12 B Tűpisztoly



A Von Arx 12 B tűpisztolyok gyorsan eltávolítják a rozsdát, tisztítanak, tisztítanak és érdesítenek. Lényegében kisimítják az egyenetlen felületeket. Mivel a tűk szabadon mozognak, bármilyen felülethez alkalmazkodnak, beleértve a kiemelkedéseket is.

ARX - 700263

1 Stk.

23 B Tűpisztoly



A Von Arx 23 B tűpisztolyok gyorsan eltávolítják a rozsdát, tisztítanak, tisztítanak és érdesítenek. Lényegében kisimítják az egyenetlen felületeket. Mivel a tűk szabadon mozognak, bármilyen felülethez alkalmazkodnak, beleértve a kiemelkedéseket is.

ARX - 700312

1 Stk.

34 B Tűpisztoly



A Von Arx 34 B tűpisztolyok gyorsan eltávolítják a rozsdát, tisztítanak, tisztítanak és érdesítenek. Lényegében kisimítják az egyenetlen felületeket. Mivel a tűk szabadon mozognak, bármilyen felülethez alkalmazkodnak, beleértve a kiemelkedéseket is.

ARX - 700364

1 Stk.

45 B Tűpisztoly



A Von Arx 45 B tűpisztolyok gyorsan eltávolítják a rozsdát, tisztítanak, tisztítanak és érdesítenek. Lényegében kisimítják az egyenetlen felületeket. Mivel a tűk szabadon mozognak, bármilyen felülethez alkalmazkodnak, beleértve a kiemelkedéseket is.

ARX - 700409

6.8 kg

1 Stk.

23 BG Tűpisztoly egyenes



A Von Arx 23 BG tűpisztolyok gyorsan eltávolítják a rozsdát, tisztítanak, tisztítanak és érdesítenek. Lényegében kisimítják az egyenetlen felületeket. Mivel a tűk szabadon mozognak, bármilyen felülethez alkalmazkodnak, beleértve a kiemelkedéseket is.

Minden alkalmazáshoz létezik a megfelelő Von Arx tűpisztoly. Igény szerint 2, 3 vagy 4 mm-es tűkkel.

ARX - 700438

1 Stk.

NP 23 Tűpisztoly



A Von Arx NP 23 tűpisztolyok gyorsan eltávolítják a rozsdát, tisztítanak, tisztítanak és érdesítenek. Lényegében kisimítják az egyenetlen felületeket. Mivel a tűk szabadon mozognak, bármilyen felülethez alkalmazkodnak, beleértve a kiemelkedéseket is.

ARX - 700616

1 Stk.

NP 34 Tűpisztoly



A Von Arx NP 34 tűpisztolyok gyorsan eltávolítják a rozsdát, tisztítanak, tisztítanak és érdesítenek. Lényegében kisimítják az egyenetlen felületeket. Mivel a tűk szabadon mozognak, bármilyen felülethez alkalmazkodnak, beleértve a kiemelkedéseket is.

ARX - 700639

1 Stk.



Tűpisztolyok



NP 23 K Tűpisztoly

A Von Arx NP 23 K tűpisztolyok gyorsan eltávolítják a rozsdát, tisztítanak, tisztítanak és érdesítenek. Lényegében kisimítják az egyenetlen felületeket. Mivel a tűk szabadon mozognak, bármilyen felülethez alkalmazkodnak, beleértve a kiemelkedéseket is.

ARX - 700722

1 Stk.

NP 34 K Tűpisztoly



A Von Arx NP 34 K tűpisztolyok gyorsan eltávolítják a rozsdát, tisztítanak, tisztítanak és érdesítenek. Lényegében kisimítják az egyenetlen felületeket. Mivel a tűk szabadon mozognak, bármilyen felülethez alkalmazkodnak, beleértve a kiemelkedéseket is.

ARX - 706598

1 Stk.



Vésőkalapácsok

23 B Vésőkalapács



A Von Arx vésőkalapács 23 B ideális szőnyegek eltávolítására, régi vakolat lefejtésére, természetes kövek bozótos kalapácsolására, fugák kivésésére és a falazat hegyes munkáira. Minden munkához megvan a megfelelő Von Arx vésőkalapács különböző vésőfelszerelésekkel.

ARX - 700314

1 Stk.

34 B Vésőkalapács



A Von Arx 34 B vésőkalapács ideális szőnyegek eltávolítására, régi vakolat lefejtésére, természetes kövek bozótos kalapácsolására, fugák kivésésére és a falazat hegyes munkáira. Minden munkához megvan a megfelelő Von Arx vésőkalapács különböző vésőfelszerelésekkel.

ARX - 700366

1 Stk.

45 B Vésőkalapács



A Von Arx 45 B vésőkalapács ideális szőnyegek eltávolítására, régi vakolat lefejtésére, természetes kövek bozótos kalapácsolására, fugák kivésésére és a falazat hegyes munkáira. Minden munkához megvan a megfelelő Von Arx vésőkalapács különböző vésőfelszerelésekkel.

ARX - 700411

1 Stk.

23 BG Vésőkalapács



A Von Arx vésőkalapács 23 BG ideális a szőnyegek eltávolításához, régi vakolat lefejtéséhez, természetes kövek bozótos kalapácsolásához, fugák kivéséséhez és a falazat hegyes munkáihoz. Minden munkához megvan a megfelelő Von Arx vésőkalapács különböző vésőfelszerelésekkel.

ARX - 700441

1 Stk.

34 BGV meghosszabbított vésőkalapács 175 cm



A Von Arx 34 BGV vésőkalapács ideális szőnyegek eltávolítására, régi vakolat lefejtésére, természetes kövek bozótos kalapácsolására, fugák kivésésére és a falazat hegyes munkáira. Minden munkához megvan a megfelelő Von Arx vésőkalapács különböző vésőfelszerelésekkel.

ARX - 700464

1 Stk.

MH 23 Vésőkalapács



A Von Arx MH 23 vésőkalapács ideális a szőnyeg eltávolításához, a régi vakolat lefejtéséhez, a természetes kő bozótos kalapácsolásához, a fugák kivéséséhez és a falazat hegyes munkáihoz. Minden munkához megvan a megfelelő Von Arx vésőkalapács különböző vésőfelszerelésekkel.

ARX - 700738

1 Stk.

MH 34 Vésőkalapács



A Von Arx MH 34 vésőkalapács ideális a szőnyeg eltávolításához, a régi vakolat lefejtéséhez, a természetes kő bozótos kalapácsolásához, a fugák kivéséséhez és a falazat hegyes munkáihoz. Minden munkához megvan a megfelelő Von Arx vésőkalapács különböző vésőfelszerelésekkel.

ARX - 700751

1 Stk.



Vésőkalapácsok



MH 23 K Vésőkalapács (műanyag ház)

A Von Arx MH 23K vésőkalapács ideális a szőnyeg eltávolításához, a régi vakolat lefejtéséhez, a természetes kő bozótos kalapálásához, a fugák kivéséséhez és a falazat hegyes munkáihoz. Minden munkához megvan a megfelelő Von Arx vésőkalapács különböző vésőfelszerelésekkel.

ARX - 706092

1 Stk.



45 BGV meghosszabbított vésőkalapács 180 cm

A Von Arx 45 BGV vésőkalapács ideális szőnyegek eltávolítására, régi vakolat lefejtésére, természetes kövek bozótos kalapácsolására, fugák kivésésére és a falazat hegyes munkáira. Minden munkához megvan a megfelelő Von Arx vésőkalapács különböző vésőfelszerelésekkel.

ARX - 706766

1 Stk.



MHV 45 kurbllival 135 cm

A Von Arx MHV 45 vésőkalapács ideális a szőnyeg eltávolításához, a régi vakolat lefejtéséhez, a természetes kő bozótos kalapálásához, a fugák kivéséséhez és a falazat hegyes munkáihoz. Minden munkához megvan a megfelelő Von Arx vésőkalapács különböző vésőfelszerelésekkel.

ARX - 707404

1 Stk.



Compresszált levegő kopogtató



DK 7 Sűrített levegős kopogtató

A DK 7 sűrített levegős kopogtató ideális cementtej, egyenetlenségek, inkusztálódások, vízkő, festék, vízkő és rozsdá, érdesítés stb. lekopogtatására.

ARX - 700552

1 Stk.



DK 1H Pneumatikus kopogtató

A DK 1H sűrített levegős kopogtató ideális cementtej, egyenetlenségek, inkusztálódások, vízkő, festék, vízkő és rozsdá, érdesítés stb. lekopogtatására.

ARX - 700763

1 Stk.



DK 2H pneumatikus kopogtató

A DK 2H sűrített levegős kopogtató ideális cementtej, egyenetlenségek, inkusztálódások, vízkő, festék, vízkő és rozsdá, érdesítés stb. lekopogtatására.

ARX - 700770

1 Stk.



DK 3H pneumatikus kopogtató

A DK 3H sűrített levegős kopogtató ideális cementtej, egyenetlenségek, inkusztálódások, vízkő, festék, vízkő és rozsdá, érdesítés stb. lekopogtatására.

ARX - 700772

1 Stk.



Scrap Air 24 V1 rövid pneumatikus kalapács

A Scrap Air S24 V1 pneumatikus kalapács a szerszám fejében rezgéscsillapító rendszerrel rendelkezik. Egyenes nyéllal épített - optimalizált a szűkös munkakörülményekhez. Ideális szerszám famegmunkáláshoz, vakolateltávolításhoz vagy ipari takarításhoz.

MAB_07030114

3.1 kg

1 Stk.

49 cm



Scrap Air 24 V2 V2 rövid légalapács

A Scrap Air S24 V2 pneumatikus kalapács a szerszám fejében és markolatában rezgésgátló rendszerrel rendelkezik. Pisztolymarkolattal készült - optimalizálva a zárt munkakörülményekhez. A V2 egy második rezgéscsillapító rendszerrel további védelmet nyújt a felhasználónak.

MAB_07030500

3.8 kg

1 Stk.

53 cm



Scrap Air 36 V1 rövid pneumatikus kalapács

A Scrap Air S36 V1 rövid légalapács a szerszám fejében rezgéscsillapító rendszerrel rendelkezik. Egyenes nyéllal épült - optimalizálva a szűkös munkakörülményekhez. Ideális szerszám famegmunkáláshoz, vakolateltávolításhoz, ipari takarításhoz vagy könnyű bontási munkákhoz.

MAB_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm



Sűrített levegős szerszámok

Scrap Air 36 V1 közepes hosszúságú pneumatikus kalapács



A Scrap Air S36 V1 közepes hosszúságú pneumatikus kalapács a szerszám fejében rezgéscsillapító rendszerrel rendelkezik. Egyenes nyéllal épített. Ideális szerszám famegmunkáláshoz, vakolateltávolításhoz, ipari takarításhoz vagy könnyű bontási munkákhoz.

MAB_7060016
4 kg
1 Stk.
88 cm

Scrap Air 38 V1 rövid pneumatikus kalapács



A Scrap Air S38 V1 rövid légkalapács a szerszám fejében rezgéscsillapító rendszerrel rendelkezik. Egyenes nyéllal épült - optimalizálva a szűkös munkakörülményekhez. Ideális szerszám famegmunkáláshoz, vakolateltávolításhoz, ipari takarításhoz vagy könnyű bontási munkákhoz.

MAB_7060507
3.6 kg
1 Stk.
52 cm

Scrap Air 38 V1 közepes hosszúságú pneumatikus kalapács



A Scrap Air S38 V1 közepes hosszúságú pneumatikus kalapács a szerszám fejében rezgéscsillapító rendszerrel rendelkezik. Egyenes nyéllal épített. Ideális szerszám famegmunkáláshoz, vakolateltávolításhoz, ipari takarításhoz vagy könnyű bontási munkákhoz.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Scrap Air 55 V1 hosszú pneumatikus kalapács



A Scrap Air S55 V1 közepes hosszúságú pneumatikus kalapács a szerszám fejében rezgéscsillapító rendszerrel rendelkezik. Egyenes nyéllal épített. Ideális szerszám famegmunkáláshoz, vakolateltávolításhoz, ipari takarításhoz vagy könnyű bontási munkákhoz. Ideális aszfaltfelületeken végzett munkákhoz vagy bontási munkákhoz is.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm

Scrap Air 36 V2 rövid pneumatikus kalapács



A Scrap Air S36 V2 rövid légkalapács a szerszám fejében és markolatában rezgésgátló rendszerrel rendelkezik. Pisztolymarkolattal kialakítva - optimalizálva a szűkös munkakörülményekhez. A V2 további védelmet nyújt a felhasználó számára a pisztolymarkolatban elhelyezett második rezgéscsillapító rendszerrel. Akár 60%-kal csökkenti a felhasználó kezében és karjában fellépő rezgéseket.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Scrap Air 38 V2 rövid pneumatikus kalapács



A Scrap Air S38 V2 rövid légkalapács a szerszám fejében és markolatában rezgéscsillapító rendszerrel rendelkezik. Pisztolymarkolattal készült - optimalizálva a szűkös munkakörülményekhez. Ideális szerszám famegmunkáláshoz, vakolateltávolításhoz, ipari takarításhoz vagy könnyű bontási munkákhoz.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Scrap Air 55 V2 V2 T-markolat



A Scrap Air S55 V2 pneumatikus kalapács T-markolattal a szerszám fejében és markolatában rezgésgátló rendszerrel rendelkezik. Pisztolymarkolattal épített. A V2 további védelmet nyújt a felhasználónak a pisztolymarkolatban elhelyezett második rezgésgátló rendszerrel. Akár 60%-kal csökkenti a felhasználó kezében és karjában fellépő rezgéseket.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm

Sűrített levegős szerszámok

Scrap Air 36 V2 közepes hosszúságú pneumatikus kalapács



A Scrap Air S36 V2 közepes hosszúságú pneumatikus kalapács a szerszám fejében és markolatában rezgésgátló rendszerrel rendelkezik. Pisztolymarkolattal épített. A V2 további védelmet nyújt a felhasználó számára a pisztolymarkolatban elhelyezett második rezgéscsillapító rendszerrel. Akár 60%-kal csökkenti a felhasználó kezében és karjában fellépő rezgéseket.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Scrap Air 38 V2 közepes hosszúságú pneumatikus kalapács



A Scrap Air S38 V2 közepes hosszúságú pneumatikus kalapács a szerszám fejében és markolatában rezgésgátló rendszerrel rendelkezik. Pisztolymarkolattal épített. A V2 további védelmet nyújt a felhasználó számára a pisztolymarkolatban elhelyezett második rezgéscsillapító rendszerrel. Akár 60%-kal csökkenti a felhasználó kezében és karjában fellépő rezgéseket.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm

Scrap Air 55 V2-es hosszú léghalapács 55 V2



A Scrap Air S55 V2 hosszú S55 V2 pneumatikus kalapács a szerszám fejében és markolatában rezgéscsillapító rendszerrel rendelkezik. Pisztolymarkolattal épített. A V2 további védelmet nyújt a felhasználónak a pisztolymarkolatban elhelyezett második rezgéscsillapító rendszerrel. Akár 60%-kal csökkenti a felhasználó kezében és karjában fellépő rezgéseket.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Munkaruha



Pólók és pulóverek

Pants

zubbonyok



Kiegészítők



Pólók és pulóverek



Magas látótávolságú póló, 2-es osztályú sárga színű

Nagy láthatóságú póló a tartósság és a biztonság érdekében, amikor fokozott láthatósági követelmények mellett dolgozik. Céges logókkal testre szabható, ideális mindennapi használatra. Különböző méretekből kapható.

SNI-2356-6600

1 Stk.



2. osztályú, narancssárga színű, hosszú ujjú, magas látótávolságú póló

Sokoldalú póló, amelyet a mindennapi használatban való nagyfokú láthatóság jellemez. A poliészter anyag kényelmes viselet és könnyen ápolható. A szemet gyönyörködtető láthatósági részletek további biztonságot nyújtanak gyenge fényviszonyok között.

SNI-2433-5504

1 Stk.



2. osztályú sárga színű, hosszú ujjú, magas látótávolságú póló

Sokoldalú póló, amelyet a mindennapi használatban való nagyfokú láthatóság jellemez. A poliészter anyag kényelmes viselet és könnyen ápolható. A szemet gyönyörködtető láthatósági részletek további biztonságot nyújtanak gyenge fényviszonyok között.

SNI-2433-6604

1 Stk.



2. osztályú narancssárga színű, jól láthatósági osztályú póló

Nagy láthatóságú póló a tartósság és a biztonság érdekében, amikor fokozott láthatósági követelmények mellett dolgozik. Céges logókkal testre szabható, ideális mindennapi használatra. Különböző méretekből kapható.

SNI-2536-5500

1 Stk.



Magas látótávolságú póló, 2. osztályú narancssárga színű, jól láthatósági osztályú póló.

Nagy láthatóságú póló a tartósság és a biztonság érdekében, amikor fokozott láthatósági követelmények mellett dolgozik.

SNI-2730-5500

1 Stk.



Magas látótávolságú póló, 2. osztályú sárga színű, magas látótávolságú póló

Nagy láthatóságú póló a tartósság és a biztonság érdekében, amikor fokozott láthatósági követelmények mellett dolgozik.

SNI-2730-6600

1 Stk.



Magas látótávolságú melegítőing, 2/3-as osztályú narancssárga színű

Magas látótávolságú melegítőfelső a mindennapi munkavégzés során nyújtott kényelemért. A magas láthatósági osztály 2/3-nak megfelelő nagyfokú láthatóság és a kényelmes szabás biztosítja, hogy a melegítőfelső könnyen viselhető és mindenre készen áll.

SNI-8037-5500

1 Stk.



Pólók és pulóverek



Magas látótávolságú tréning, 2/3-as sárga osztályú, magas látótávolságú póló

Magas látószögű melegítőfelső a mindennapi munkavégzés során nyújtott kényelemért. A magas láthatósági osztály 2/3-nak megfelelő nagyfokú láthatóság és a kényelmes szabás biztosítja, hogy a melegítőfelső könnyen viselhető és mindenre készen áll.

SNI-8037-6600

1 Stk.



Pants



Magas látótávolságú munkanadrág pisztolytáskás zsebekkel high-vis 2. osztályú narancssárga színű nadrág.

Mindennapi használatra alkalmas munkanadrág a jó láthatóság és a személyes védelem érdekében a veszélyes területeken. Munkanadrág a kényelem, a védelem és a rugalmasság kombinációjával.

SNI-3233-5574

1 Stk.



Magas látótávolságú munkanadrág pisztolytáskás zsebekkel, 2-es osztályú sárga színű, magas látótávolságú nadrág

Mindennapi használatra alkalmas munkanadrág a jó láthatóság és a személyes védelem érdekében a veszélyes területeken. Munkanadrág a kényelem, a védelem és a rugalmasság kombinációjával.

SNI-3233-6674

1 Stk.



2. osztályú sárga színű, magas látótávolságú munkanadrág

Mindennapi használatra alkalmas munkanadrág a jó láthatóság és a személyes védelem érdekében a veszélyes területeken. Munkanadrág a kényelem, a védelem és a rugalmasság kombinációjával.

SNI-3333-5574

1 Stk.



Magas látótávolságú munkanadrág 2. osztályú narancssárga színben

Mindennapi használatra alkalmas munkanadrág a jó láthatóság és a személyes védelem érdekében a veszélyes területeken. Munkanadrág a kényelem, a védelem és a rugalmasság kombinációjával.

SNI-3333-6674

1 Stk.



Magas látótávolságú rövidnadrág pisztolytáskás zsebbel, 1. osztályú narancssárga színű, magas látótávolságú nadrág

Karcús szabású, 1. osztályú, jól láthatósági osztályú rövidnadrág, pántzsebekkel az építőiparban, az útépitésben és a szállítmányozásban dolgozó szakmunkások számára.

SNI-6135-5504

1 Stk.



Magas látótávolságú rövidnadrág pisztolytáskás zsebbel, 1. osztályú sárga színű, magas látótávolságú nadrág

Karcús szabású, 1. osztályú, jól láthatósági osztályú rövidnadrág, pántzsebekkel az építőiparban, az útépitésben és a szállítmányozásban dolgozó szakmunkások számára.

SNI-6135-6604

1 Stk.



Magas látótávolságú rövidnadrág 1. osztályú narancssárga

Karcús szabású, 1. osztályú, jól láthatósági osztályú rövidnadrág, pántzsebekkel az építőiparban, az útépitésben és a szállítmányozásban dolgozó szakmunkások számára.

SNI-6136-5504

1 Stk.



Pants



Magas látótávolságú rövidnadrág 1. osztályú sárga

Karcsú szabású, 1. osztályú, jól láthatósági osztályú rövidnadrág, pántzsebekkel az építőiparban, az útépitésben és a szállítmányozásban dolgozó szakmunkások számára.

SNI-6136-6604

1 Stk.



zubbonyok



High-Vis 37.5® szigetelt munkakabát, 3. osztály, narancssárga színű

Hőszigetelt, jól látható munkadzseki minden hideg és nedves téli munkához. Az EN ISO 20471 3. osztályú minősítés optimális láthatóságot biztosít a nagyobb biztonság érdekében.

SNI-1130-5558

1 Stk.



High-Vis 37.5® szigetelt munkadzseki, 3. osztály, sárga

Hőszigetelt, jól látható munkadzseki minden hideg és nedves téli munkához. Az EN ISO 20471 3. osztályú minősítés optimális láthatóságot biztosít a nagyobb biztonság érdekében.

SNI-1130-6658

1 Stk.



Magas látótávolságú vízálló 37.5 szigetelt munkadzseki, 3. osztály, narancssárga színű

Meleg, vízálló munkadzseki kiváló láthatósággal minden munkához hideg és nedves téli körülmények között.

SNI-1132-5504

1 Stk.



Magas látótávolságú vízálló 37.5 szigetelt munkadzseki, 3. osztály, sárga színű

Meleg, vízálló munkadzseki kiváló láthatósággal minden munkához hideg és nedves téli körülmények között.

SNI-1132-6604

1 Stk.



Core hőszigetelt, magas láthatósági osztályú munkadzseki, 3. osztályú, narancssárga színben

Hőszigetelt, jól látható kabát, amely meleget, jó láthatóságot és időjárásvédelmet biztosít hideg és szeles körülmények között végzett munkához.

SNI-1138-5558

1 Stk.



Core hőszigetelt, magas láthatósági osztályú munkadzseki, 3. osztályú, sárga színű

Hőszigetelt, jól látható kabát, amely meleget, jó láthatóságot és időjárásvédelmet biztosít hideg és szeles körülmények között végzett munkához.

SNI-1138-6658

1 Stk.



AllroundWork, high-vis softshell munkadzseki, 3. osztályú, narancssárga, magas láthatósági osztályú

Softshell munkadzseki, amely egyesíti a nagy láthatóságot, a kiváló illeszkedést és az optimális kényelmet a fejlett funkcionalitással. Szélálló és vízlepergető.

SNI-1230-5558

1 Stk.



zubbonnyok



AllroundWork, high-vis softshell munkadzseki, 3. osztályú, sárga, magas láthatósági osztályú

Softshell munkadzseki, amely egyesíti a nagy láthatóságot, a kiváló illeszkedést és az optimális kényelmet a fejlett funkcionalitással. Szélálló és vízlepergető.

SNI-1230-6658

1 Stk.



AllroundWork, vízálló, jól látható softshell kabát, 3. osztály, narancssárga színű

Vízálló softshell munkadzseki hőátadó fényvisszaverő csíkokkal, amely kiváló és biztonságos láthatóságot biztosít veszélyes munkakörnyezetben.

SNI-1330-5558

1 Stk.



AllroundWork, vízálló, jól látható softshell dzseki, 3. osztály, sárga

Vízálló softshell munkadzseki hőátadó fényvisszaverő csíkokkal, amely kiváló és biztonságos láthatóságot biztosít veszélyes munkakörnyezetben.

SNI-1330-6658

1 Stk.



AllroundWork magas látótávolságú vízálló parka, 3. osztály, narancssárga

Vízálló és hőszigetelő, jól látható munkaparka. Véd a hideg és nedves időjárási körülmények ellen az optimális teljesítmény érdekében.

SNI-1830-5558

1 Stk.



AllroundWork magas látótávolságú vízálló parka, 3. osztály, sárga

Vízálló és hőszigetelő, jól látható munkaparka. Véd a hideg és nedves időjárási körülmények ellen az optimális teljesítmény érdekében.

SNI-1830-6658

1 Stk.



Magas látótávolságú kabát, teljes hosszúságú cipzárral, 2-es osztályú, narancssárga színű

Munkadzseki teljes hosszúságú cipzárral. Az EN ISO 20471 szabvány szerinti 2-es láthatósági osztályba sorolt, amely gyenge fényviszonyok mellett is jó láthatóságot biztosít - a biztonságosabb munkavégzés érdekében.

SNI-8035-5504

1 Stk.



Magas látótávolságú kabát, teljes hosszúságú cipzárral, 2-es osztályú, sárga színű.

Munkadzseki teljes hosszúságú cipzárral. Az EN ISO 20471 szabvány szerinti 2-es láthatósági osztályba sorolt, amely gyenge fényviszonyok mellett is jó láthatóságot biztosít - a biztonságosabb munkavégzés érdekében.

SNI-8035-6604

1 Stk.

Kiegészítők



Térdvédő KneeGuard, Egy méret

Ergonómiailag formázott térdvédő a legjobb térdvédelemért a gyakori térdelést igénylő munkákhoz. A könnyű, rugalmas és tartós térdvédőket úgy fejlesztették ki, hogy csökkentsék a megterhelést és optimális kényelmet biztosítsanak a mindennapi munkavégzés során.

SNI-9110-0604-000

1 Stk.



XTR Craftsman D3O térdvédők, 2 rétegű, egy méretben

A legkorszerűbb térdvédelem a gyakran térdelő helyzetet igénylő munkákhoz. A D3O® anyag hosszú ideig megőrzi alakját és ütésvédelmet nyújt. A könnyű szerkezet és a támogató szellőzés rugalmasságot és kényelmet biztosít.

SNI-9191-0405-000

1 Stk.



műhely és raktár



Clean Tower Flexi sárga

A CleanTower Flexi ideális minden olyan területre, ahol különböző tisztító tartozékokra van szükség.
Tartalmaz seprűt, lapátot és kézi kefét,
Az alaplemezen 5 lyuk van a padlórögzítéshez vagy a görgőkhöz.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi sárga

A CleanTower Flexi ideális minden olyan területre, ahol különböző tisztító tartozékokra van szükség.
Tartalmaz seprűt, lapátot és kézi kefét,
Az alaplemezen 5 lyuk van a padlórögzítéshez vagy a görgőkhöz.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi ezüst

A CleanTower Flexi ideális minden olyan területre, ahol különböző tisztító tartozékokra van szükség.
Tartalmaz seprűt, lapátot és kézi kefét,
Az alaplemezen 5 lyuk van a padlórögzítéshez vagy a görgőkhöz.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi sárga

A CleanTower Flexi ideális minden olyan területre, ahol különböző tisztító tartozékokra van szükség.
Tartalmaz seprűt, lapátot és kézi kefét,
Az alaplemezen 5 lyuk van a padlórögzítéshez vagy a görgőkhöz.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



LongLife padlójelölő fóliák



LongLife átlátszó alsó ablak DIN A5 címkéhez

Padlóablakaink a nyomtatott dokumentumok padlóra vagy falra történő rögzítésére szolgálnak, lehetővé téve a területek egyszerű és biztonságos címkézését.
Csomagolási egység: 10 darab

LL-KL-A

10 Stk.
310 x 250 mm



LongLife átlátszó alsó ablak DIN A4-es címkéhez

Padlóablakaink a nyomtatott dokumentumok padlóra vagy falra történő rögzítésére szolgálnak, lehetővé téve a területek egyszerű és biztonságos címkézését.
Csomagolási egység: 10 darab

LL-KL-A4-0

10 Stk.
400 x 310 mm



LongLife padlójelölő szalag 100 mm, 50 méter

A myLean® padlójelölések szinte minden beltéri felületen használhatók. Padlójelöléseink öntapadósak, ezért gyorsan és egyszerűen felhelyezhetők. rA LongLife padlójelölések targoncabiztosak, még a jelölés felfordulásával szemben is.

MYL-LL-100

1 Stk.
50 x 100 m



LongLife padlójelölő szalag 50 mm, 50 méter

A myLean® padlójelölések szinte minden beltéri felületen használhatók. Padlójelöléseink öntapadósak, ezért gyorsan és egyszerűen felhelyezhetők. rA LongLife padlójelölések targoncabiztosak, még a jelölés felfordulásával szemben is.

MYL-LL-50

1 Stk.
50 x 50 m



LongLife padlójelölő szalag sraffozott fekete/sárga 50 mm, 25 méter

A myLean® padlójelölések szinte minden beltéri felületen használhatók. Padlójelöléseink öntapadósak, ezért gyorsan és egyszerűen felhelyezhetők. rA LongLife padlójelölések targoncabiztosak, még a jelölés felfordulásával szemben is.

MYL-LL50-SG

1 Stk.
25 x 50 m



LongLife padlójelölő szalag 75 mm, 50 méter

A myLean® padlójelölések szinte minden beltéri felületen használhatók. Padlójelöléseink öntapadósak, ezért gyorsan és egyszerűen felhelyezhetők. longLife padlójelölések targoncabiztosak, még a jelölés felforgatása ellen is.

MYL-LL-75

1 Stk.
50 x 75 m



LongLife padlójelölő szalag sraffozott fekete/sárga 75 mm, 25 méter

A myLean® padlójelölések szinte minden beltéri felületen használhatók. Padlójelöléseink öntapadósak, ezért gyorsan és egyszerűen felhelyezhetők. rA LongLife padlójelölések targoncabiztosak, még a jelölés felfordulásával szemben is.

MYL-LL75-SG

1 Stk.
25 x 75 m



Kiegészítő információk



További információk

A feltüntetett árak a kiadástól számított 2 hónapig érvényesek.
Az árak nettó árak. Szállítás gyárilag (Incoterm - EXW)
Az információk aktualitásáért, helyességéért és teljességéért nem vállalunk felelősséget.
Általános szerződési feltételeink érvényesek!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

