

Genel Bakış



Boyacı pompaları



Zemin işaretleme makineleri



Zemin işaretleme renkleri



Asphalt tipi



Blocking teknolojisi



Kaymaz bantlar



Compressed air tools



İş Kıyafetleri




Atölye ve depo

Genel Bakış



LongLife zemin
işaretleme filmleri



Ek bilgi

Boyacı pompaları



CMC Model 20000 - Çift Kafalı Havasız Boya Pompası

Pompa kapasitesi: 2 x 7 l/dak
Maksimum basınç: 250 bar
Motor: 3 hp elektrikli
Gerilim: 380 V
Ağırlık: 65 kg

CMC-20000
65 kg
1 Stk.



CMC Model 12000 V

Dikey diyaframlı pompa ile havasız boya pompası
Pompa kapasitesi: 7.0 /dk
Maksimum basınç: 250 bar
Motor: 3.0 PS elektrikli
Gerilim: 230 V

CMC-Modell 12000V
45 kg
1 Stk.



CMC Model P20-CB - Honda Motorlu Havasız Püskürtücü / Boyacı Pompası

Tüm boyama işleri için P20-CB pistonlu pompalı CMC havasız püskürtücü.
Pompa kapasitesi: 6,17 l/dak
Maksimum basınç: 250 bar
Motor: 6 hp yanmalı motor
Ağırlık: 87 kg

CMC-P20-CB-CH
87 kg
1 Stk.



CMC Model P20-CE - Elektrik Tahrikli Havasız Püskürtücü / Boyacı Pompası

Tüm boyama işleri için P20-CE pistonlu pompalı CMC havasız püskürtücü.
Pompa kapasitesi: 6,17 l/dak
Maksimum basınç: 250 bar
Motor: 3 hp elektrik motoru 230 volt tek fazlı
Ağırlık: 87 kg

CMC-P20-CE
87 kg
1 Stk.



Zemin işaretleme makineleri



CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - 6,17 L/dak piston pompalı ve kompresörlü havasız yol çizgi makinesi

Profesyonel veya belediye sektöründeki küçük ve orta ölçekli işler için profesyonel yol işaretleme makinesi! Pistonlu pompa, kompresör ve RMCD otomatik çizgi/boşluk dağıtıcı ile donatılmıştır. Bir HMC tahrik arabası ile birlikte idealdir.

CMC-AR30PROP-C-MAXX
210 kg
1 Stk.
155 x 77 x 128 cm



CMC AR30ITPP - Hidrolik tahrikli ve piston pompalı havasız yol çizgi makinesi

Hidrolik tahrikli, kendinden tahrikli havasız yol işaretleme makinesi. Belediyeler, kasabalar ve hatta büyük otoparkların işaretlenmesi için idealdir. Makine ayrıca sprey plastik sistemleri ile donatılabilir.

CMC-MTLAR30ITPP
265 kg
1 Stk.
165 x 60 x 105 cm



CMC AR 30 Pro - 5,9 L/dk diyafram pompalı havasız yol çizgi makinesi

Profesyonel veya belediye sektöründeki küçük işaretleme için basit, hafif ve karmaşık olmayan elle çalıştırılan yol işaretleme makinesi! Diyaframlı pompa ile donatılmıştır.

CMC-MTLAR30PRO
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-2C - 2 diyafram pompalı havasız yol çizgi makinesi 5,9 L/dk

El tipi 2 renkli yol işaretleme makinesi. Geniş çizgileri tek renkle işaretleme veya iki çizgiyi aynı anda farklı tonlarla işaretleme için. 1:1 plastik püskürtme için de idealdir (özel 1:1 tabancaya dikkat edin) 2 diyaframlı pompa ile donatılmıştır.

CMC-MTLAR30PRO-2C
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-2C - 2 diyafram pompalı 5,9 L/dk ve Honda motorlu havasız yol çizgi makinesi

El tipi 2 renkli yol işaretleme makinesi. Geniş çizgileri tek renkle işaretleme veya iki çizgiyi aynı anda farklı renklerle işaretleme için. Ayrıca 1:1 sprey plastik için de idealdir (özel 1:1 tabancaya dikkat edin).

CMC-MTLAR30Pro-2C-H
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-H - Honda motorlu 5,9 L/dk diyafram pompalı havasız yol çizgi makinesi

Profesyonel veya belediye sektöründeki küçük işaretleme için basit, hafif ve karmaşık olmayan elle çalıştırılan yol işaretleme makinesi! Diyaframlı pompa ile donatılmıştır.

CMC-MTLAR30PRO-H
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P - 6,17 L/dk piston pompalı havasız yol çizgi makinesi

Profesyonel veya belediye sektöründeki küçük işaretleme için basit, hafif ve karmaşık olmayan elle çalıştırılan yol işaretleme makinesi! Bir piston pompası ile donatılmıştır.

CMC-MTLAR30PRO-P
110 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



Zemin işaretleme makineleri



CMC AR 30 ProP-2C - 2 pistonlu pompalı havasız yol çizgi makinesi 6,17 l/dak

El tipi 2 renkli yol işaretleme makinesi. Geniş çizgileri tek renkle işaretleme veya iki çizgiyi aynı anda farklı renklerle işaretleme için. C8000 kontrol ünitesi veya RMCD-Road Marking Control Device ile.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C
368 kg
1 Stk.
150 x 79 x 125 cm



CMC AR 30 Pro-P-G H - 6,17 L/dak piston pompalı ve Honda motorlu ters çevrilmiş havasız yol çizgi makinesi

Dar yarıçapların işaretlenmesi için özel olarak tasarlanmış yol işaretleme makinesi. Kısa dingil mesafesi ve önde iki ve arkada bir yönlendirilebilir tekerleğe sahip özel tasarımı, dar yarıçapların işaretlenmesi için ideal bir makine olmasını sağlar.

CMC-MTLAR30PRO-P-G-H
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 PROP-H - 6,17 L/dak piston pompalı ve Honda motorlu havasız yol çizgi makinesi

Profesyonel veya belediye sektöründeki küçük işaretlemeler için basit, hafif ve karmaşık olmayan elle yönlendirilen yol işaretleme makinesi! Hidrolik tahrikli bir pistonlu pompa ile donatılmıştır.

CMC-MTLAR30PROP-H
110 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



CMC AR 30 Pro-P 25 H - 8,9 L/dak piston pompalı ve Honda motorlu havasız yol çizgi makinesi

Profesyonel veya belediye sektöründeki küçük işaretlemeler için basit, hafif ve karmaşık olmayan elle yönlendirilen yol işaretleme makinesi! Litre kapasitesi 8,9 litre/dakika olan güçlü bir pistonlu pompa ile donatılmıştır.

CMC-MTLRAR30PRO-P25H
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm

Zemin işaretleme renkleri



1-Bileşen Renkleri



Epoksi modifiyeli yüksek katı renkler



Poliüretan renkler



1-Bileşen Renkleri



STRAMAT TM/56 yol işaretleme boyası 25 kg'lık konteynerde beyaz

STRAMAT yol işaretleme boya ları esas olarak asfalt veya beton yüzeylerde, kenar ve orta çizgiler, park yerleri, gabari işaretleri veya kamusal veya özel alanlardaki diğer işaretleme ler için kullanılır.

OKA-100.1000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 yol işaretleme boyası 25 kg'lık konteynerde trafik sarısı

STRAMAT yol işaretleme boya ları esas olarak asfalt veya beton yüzeylerde, kenar ve orta çizgiler, park yerleri, gabari işaretleri veya kamusal veya özel alanlardaki diğer işaretleme ler için kullanılır.

OKA-100.1100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 yol işaretleme boyası turuncu, 25 kg'lık konteynerde

STRAMAT yol işaretleme boya ları esas olarak asfalt veya beton yüzeylerde, kenar ve orta çizgiler, park yerleri, gabari işaretleri veya kamusal veya özel alanlardaki diğer işaretleme ler için kullanılır.

OKA-100.2100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 yol işaretleme boyası 25 kg'lık konteynerde trafik kırmızısı

STRAMAT yol işaretleme boya ları esas olarak asfalt veya beton yüzeylerde, kenar ve orta çizgiler, park yerleri, gabari işaretleri veya kamusal veya özel alanlardaki diğer işaretleme ler için kullanılır.

OKA-100.3100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 yol işaretleme boyası 25 kg'lık konteynerde trafik mavisi

STRAMAT yol işaretleme boya ları esas olarak asfalt veya beton yüzeylerde, kenar ve orta çizgiler, park yerleri, gabari işaretleri veya kamusal veya özel alanlardaki diğer işaretleme ler için kullanılır.

OKA-100.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 yol işaretleme boyası 25 kg'lık konteynerde trafik yeşili

STRAMAT yol işaretleme boya ları esas olarak asfalt veya beton yüzeylerde, kenar ve orta çizgiler, park yerleri, gabari işaretleri veya kamusal veya özel alanlardaki diğer işaretleme ler için kullanılır.

OKA-100.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 yol çizgi boyası 25 kg'lık konteynerde siyah

STRAMAT yol işaretleme boya ları esas olarak asfalt veya beton yüzeylerde, kenar ve orta çizgiler, park yerleri, gabari işaretleri veya kamusal veya özel alanlardaki diğer işaretleme ler için kullanılır.

OKA-100.9100.001
25 kg
25 kg

Epoksi modifiyeli yüksek katı renkler



STRAMAT TM/56-EP epoksi modifiyeli HS boya 25 kg'lık konteynerde beyaz

2 bileşenli yol çizgi boyası STRAMAT 2-K-TM/56 EP ek olarak epoksi ile modifiye edilmiştir, bu da daha yüksek direnç, daha iyi yapışma ve daha uzun dayanıklılık sağlar. Özellikle zor topraklarda kullanım için popülerdir. Genellikle renksiz bir poliüretan dolgu macunu ile birlikte kullanılır.

OKA-105.0000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksi modifiyeli HS boya 25 kg'lık konteynerde sarı

2 bileşenli yol çizgi boyası STRAMAT 2-K-TM/56 EP ek olarak epoksi ile modifiye edilmiştir, bu da daha yüksek direnç, daha iyi yapışma ve daha uzun dayanıklılık sağlar. Özellikle zor topraklarda kullanım için popülerdir. Genellikle renksiz bir poliüretan dolgu macunu ile birlikte kullanılır.

OKA-105.0100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksi modifiyeli HS boya kırmızı, 25 kg'lık konteynerde

2 bileşenli yol çizgi boyası STRAMAT 2-K-TM/56 EP ek olarak epoksi ile modifiye edilmiştir, bu da daha yüksek direnç, daha iyi yapışma ve daha uzun dayanıklılık sağlar. Özellikle zor topraklarda kullanım için popülerdir. Genellikle renksiz bir poliüretan dolgu macunu ile birlikte kullanılır.

OKA-105.3020.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksi modifiyeli HS boya mavi, 25 kg'lık konteynerde

2 bileşenli yol çizgi boyası STRAMAT 2-K-TM/56 EP ek olarak epoksi ile modifiye edilmiştir, bu da daha yüksek direnç, daha iyi yapışma ve daha uzun dayanıklılık sağlar. Özellikle zor topraklarda kullanım için popülerdir. Genellikle renksiz bir poliüretan dolgu macunu ile birlikte kullanılır.

OKA-105.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksi modifiyeli HS boya yeşil, 25 kg'lık konteynerde

2 bileşenli yol çizgi boyası STRAMAT 2-K-TM/56 EP ek olarak epoksi ile modifiye edilmiştir, bu da daha yüksek direnç, daha iyi yapışma ve daha uzun dayanıklılık sağlar. Özellikle zor topraklarda kullanım için popülerdir. Genellikle renksiz bir poliüretan dolgu macunu ile birlikte kullanılır.

OKA-105.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksi modifiyeli HS boya 25 kg'lık konteynerde siyah

2 bileşenli yol çizgi boyası STRAMAT 2-K-TM/56 EP ek olarak epoksi ile modifiye edilmiştir, bu da daha yüksek direnç, daha iyi yapışma ve daha uzun dayanıklılık sağlar. Özellikle zor topraklarda kullanım için popülerdir. Genellikle renksiz bir poliüretan dolgu macunu ile birlikte kullanılır.

OKA-105.9005.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP için 2,5 kg'lık konteynerde sertleştirici

Epoksi modifiyeli HS-Farbe için sertleştirici.

OKA-105.K200.001
2.5 kg
2.5 kg



Poliüretan renkler



STRAMAT 2K PU salon işaretleme boyası RAL beyaz 9010, 5 kg'lık konteynerde

Poliüretan taban üzerine solvent bazlı 2 bileşenli salon işaretleme boyası. En yüksek mekanik ve kimyasal direnç talepleri, yüksek yapışma ve düşük kirlenme hassasiyeti için.

OKA-140.0000.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU salon işaretleme boyası sarı RAL 1023, 5 kg'lık konteynerde

Poliüretan taban üzerine solvent bazlı 2 bileşenli salon işaretleme boyası. En yüksek mekanik ve kimyasal direnç talepleri, yüksek yapışma ve düşük kirlenme hassasiyeti için.

OKA-140.1023.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU salon işaretleme boyası kırmızı RAL 3020, 5 kg'lık konteynerde

Poliüretan taban üzerine solvent bazlı 2 bileşenli salon işaretleme boyası. En yüksek mekanik ve kimyasal direnç talepleri, yüksek yapışma ve düşük kirlenme hassasiyeti için.

OKA-140.3020.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU salon işaretleme boyası için sertleştirici 0,5 kg'lık kaptaki

Sertleştirici - Poliüretan bazlı solvent içeren 2 bileşenli salon işaretleme boyası. En yüksek mekanik ve kimyasal direnç, yüksek yapışma ve düşük kirlenme hassasiyeti talepleri için.

OKA-140.K200.001
0.5 kg
0.5 kg

Asphalt tipi



Zemin işaretleme
folyoları



Asfalt Sanatı için
Aksesuarlar



Zemin işaretleme folyoları



İşaretleme filminden yapılmış engelli park yeri, mavi/beyaz, 100 x 100 cm

Kendinden yapışkanlı Asphalt-Art® zemin işaretleme filminden yapılmıştır. ASA-ORI_BeHi_100_100
Uzun ömürlü dayanıklılık için astar ile uygulanması tavsiye edilir.
Boyut 100 x 100 cm 1 Stk.
Tasarım: kendinden yapışkanlı, mavi/beyaz 100 x 100 cm



İşaretleme filminden yapılmış engelli park yeri, mavi/beyaz, 100 x 140 cm

Kendinden yapışkanlı Asphalt-Art® zemin işaretleme filminden yapılmıştır. ASA-ORI_BeHi_100_140
Uzun ömürlü dayanıklılık için astar ile uygulanması tavsiye edilir.
Boyut 100 x 140 cm 1 Stk.
Tasarım: kendinden yapışkanlı, mavi/beyaz 100 x 140 cm



İşaretleme filminden yapılmış durmak ve park etmek yasaktır işareti, gri/mavi/kırmızı, 100 x 100 cm

Kendinden yapışkanlı Asphalt-Art® zemin işaretleme filminden yapılmıştır. ASA-ORI_HPQV_100_100
Uzun ömürlü dayanıklılık için astar ile uygulayın.
Boyut 100 x 100 cm 1 Stk.
Bitiş: kendinden yapışkanlı, gri/kırmızı/mavi 100 x 100 cm
Boyutuna göre kesin: kare 100 x 100 cm



İşaretleme filminden yapılmış durmak ve park etmek yasaktır işareti, mavi/kırmızı, 100 x 100 cm yuvarlak

Kendinden yapışkanlı Asphalt-Art® zemin işaretleme filminden yapılmıştır. ASA-ORI_HPVR_100_100
Uzun ömürlü dayanıklılık için astar ile uygulayın.
Boyut 100 x 100 cm 1 Stk.
Tasarım: kendinden yapışkanlı, kırmızı/mavi 100 x 100 cm
Boyutuna göre kesin: yuvarlak yaklaşık 100 x 100 cm



İşaretleme filminden yapılmış park sembolü, mavi/beyaz, 100 x 100 cm

Kendinden yapışkanlı Asphalt-Art® zemin işaretleme filminden yapılmıştır. ASA-ORI_Par_100_100
Uzun ömürlü dayanıklılık için astar ile uygulayın.
Boyut 100 x 100 cm 1 Stk.
Tasarım: kendinden yapışkanlı, mavi/beyaz 100 x 100 cm
Boyutuna göre kesin: kare 100 x 100 cm



İşaretleme filminden park yapılmaz levhası, gri/mavi/kırmızı, 100 x 100 cm

Kendinden yapışkanlı Asphalt-Art® zemin işaretleme filminden yapılmıştır. ASA-ORI_PVQ_100_100
Uzun ömürlü dayanıklılık için astar ile uygulayın.
Boyut 100 x 100 cm 1 Stk.
Bitiş: kendinden yapışkanlı, gri/kırmızı/mavi 100 x 100 cm
Boyutuna göre kesin: kare 100 x 100 cm



İşaretleme filminden yapılmış park yapılmaz işareti, mavi/kırmızı, 100 x 100 cm yuvarlak

Kendinden yapışkanlı Asphalt-Art® zemin işaretleme filminden yapılmıştır. ASA-ORI_PVR_100_100
Uzun süreli dayanıklılık için astar ile uygulayın.
Boyut : 100 x 100 cm 100 x 100 cm 1 Stk.
Bitiş: kendinden yapışkanlı, kırmızı/mavi 100 x 100 cm
Boyutuna göre kesin: yuvarlak yaklaşık 100 x 100 cm

Zemin işaretleme folyoları



İşaretleme filminden yapılmış stop, siyah/kırmızı/beyaz, 100 x 100 cm

Kendinden yapışkanlı Asphalt-Art® zemin işaretleme filminden yapılmıştır. Uzun ömürlü dayanıklılık için astar ile uygulayın.

Boyut 100 x 100 cm

Tasarım: kendinden yapışkanlı, siyah/kırmızı/beyaz

Boyutuna göre kesin: kare 100 x 100 cm

ASA-ORI_Stgr_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



İşaretleme filminden yapılmış stop, siyah/kırmızı/beyaz, 100 x 100 cm

Kendinden yapışkanlı Asphalt-Art® zemin işaretleme filminden yapılmıştır. Uzun ömürlü dayanıklılık için astar ile uygulayın.

Boyut 100 x 100 cm

Tasarım: kendinden yapışkanlı, siyah/kırmızı/beyaz

Boyutuna göre kes: 8 köşeli kesim

ASA-ORI_Stop_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



Asfalt Sanatı için Aksesuarlar



Asphalt-Art Filmler için 1 litrelik konteynerde Astar / Yapışma Astarı

Özel yapıştırıcı astar 1 litrelik kaptadır.
Asphalt-Art filmlerinin uygulanması için.

ASA-3051.25.100

1 Stk.



Kendinden yapışkanlı işaretleme folyolarının uygulanması için el silindiri K

Kendinden yapışkanlı işaretleme filmlerinin güvenli ve kolay uygulanması için el silindiri K

ASA-hawa_k

1 Stk.
50 mm

Genişlik 50 mm
açılı plastik saplı



Kendinden yapışkanlı işaretleme folyolarının uygulanması için el silindiri L

Kendinden yapışkanlı işaretleme filmlerinin güvenli ve kolay uygulanması için el silindiri L

ASA-hawa_l

1 Stk.
200 mm

Genişlik 200 mm
açılı plastik saplı



Kendinden yapışkanlı işaretleme folyolarının uygulanması için M el silindiri

Kendinden yapışkanlı işaretleme filmlerinin güvenli ve kolay uygulanması için M el silindiri

ASA-hawa_m

1 Stk.
150 mm

Genişlik 150 mm
açılı plastik saplı



Kendinden yapışkanlı işaretleme folyolarının uygulanması için el silindiri S

Kendinden yapışkanlı işaretleme filmlerinin güvenli ve kolay uygulanması için el silindiri S

ASA-hawa_s

1 Stk.
100 mm

Genişlik 100 mm
açılı plastik saplı



Kendinden yapışkanlı işaretleme filmlerinin uygulanması için çekçek

Kendinden yapışkanlı işaretleme folyolarının kolay ve güvenli bir şekilde uygulanması için Telon Squeegee Gold

ASA-Rakel

1 Stk.

Blocking teknolojisi



Şantiye uyarı lambası - turuncu optik

Şantiye uyarı lambası
Sarı optikler

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Kılavuz koni gün ışığı - yükseklik: 200 mm

Trafik konisi, gün ışığı, kırmızı / beyaz, yükseklik: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Kılavuz koni gün ışığı - yükseklik: 320 mm

Trafik konisi, gün ışığı, kırmızı / beyaz, yükseklik: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Kılavuz koni gün ışığı - yükseklik: 500 mm

Trafik konisi, gün ışığı, kırmızı / beyaz, yükseklik: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Kılavuz koni gün ışığı - yükseklik: 500 mm

Kılavuz koni gün ışığı, kırmızı / beyaz yansıtıcı, yükseklik: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



TL'ye göre tek parça kılavuz koni - Yükseklik: 500 mm

TL'ye göre tek parça kılavuz koni, folyo tipi 1, yükseklik: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



TL'ye göre tek parça kılavuz koni - Yükseklik: 500 mm

TL'ye göre tek parça kılavuz koni, folyo tipi 2, yükseklik: 500 mm

SHA-3L500TL2
2.6 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Blocking teknolojisi



İki parçalı trafik konisi iyi stabilite, istiflenebilir, geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış taban plakası, yükseklik: 500 mm, folyo halkaların

Yükseklik: 500 mm, renkli folyo halkalar: beyaz

SHA-3L530RS2

5.24 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm



TL'ye göre reflektif folyo kılıflı iki parçalı trafik konisi - yükseklik 500 mm - folyo tipi1

Yansıtıcı folyo kılıflı TL'ye göre iki parçalı kılavuz koni, yükseklik: 500 mm, folyo tipi 1

SHA-3L530TL

2.7 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm



TL'ye göre reflektif folyo kaplamalı iki parçalı trafik konisi - yükseklik 500 mm

TL'ye göre reflektif folyo kılıflı iki parçalı trafik konisi, yükseklik: 500 mm, folyo tipi 2

SHA-3L530TL2

2.7 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm



İki parçalı trafik konisi iyi stabilite, istiflenebilir, geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış taban plakası, yükseklik: 750 mm, folyo halkaların

Yükseklik: 750 mm, renkli folyo halkalar: beyaz

SHA-3L730RS2

5.11 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



TL'ye göre reflektif folyo kılıflı iki parçalı trafik konisi - yükseklik 750 mm - folyo tipi1

TL'ye göre reflektif folyo kılıflı iki parçalı trafik konisi, yükseklik: 750 mm, folyo tipi 1

SHA-3L730TL

5.31 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Yansıtıcı folyo kılıflı TL'ye göre iki parçalı kılavuz koni - yükseklik 750 mm

TL'ye göre reflektif folyo kılıflı iki parçalı trafik konisi, yükseklik: 750 mm, folyo tipi 2

SHA-3L730TL2

5.31 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Kılavuz koni gün ışığı - yükseklik: 750 mm

Trafik konisi gün ışığı, kırmızı / beyaz yansıtıcı, yükseklik: 750 mm

SHA-3L750RS2

3.3 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Blocking teknolojisi



TL'ye göre tek parça kılavuz koni - Yükseklik: 750 mm

TL'ye göre tek parça kılavuz koni, folyo tipi 1, yükseklik: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



TL'ye göre tek parça kılavuz koni - Yükseklik: 750 mm

TL'ye göre tek parça kılavuz koni, folyo tipi 2, yükseklik: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Kılavuz koni 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
retroreflektif film
Sınıf RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Kılavuz koni 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
retroreflektif film
Sınıf RA 2


TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Kılavuz koni 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
retroreflektif film
Sınıf RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Rögar bariyeri alüminyum 120 x 180 mm

Triopan rögar bariyeri R2 folyo ile donatılmıştır.

- Rögar çalışmaları için ideal
- Depolama ve taşıma için yerden tasarruf sağlar
- Kolay kullanım. Yansıtıcı R2 folyo ile donatılmıştır
- İki farklı boyut (120cm x 120cm ve 120cm x 180cm)

TRI-324.8882
17 kg
1 Stk.
120 x 180 cm



Kaymaz bantlar

Kaymaz bant siyah 50 mm



Rulo başına 18 metre. Yüksek performanslı, kendinden yapışkanlı, maksimum kavrama ve mükemmel şekil adaptasyonuna sahip düz malzeme. Kayma riski olan yüzeylere döşemek için idealdir, örneğin: Merdivenler, giriş alanları, rampalar, kamusal alanlar, gemiler, tekneler, kamyonlar, otobüsler. Döşeme talimatlarına uyun!

ROL-1411160
1 Stk.

Kaymaz bant Şeffaf 50 mm



Rulo başına 18 metre. Yüksek performanslı, kendinden yapışkanlı, maksimum kavrama ve mükemmel şekil adaptasyonuna sahip düz malzeme. Kayma riski olan yüzeylere döşemek için idealdir, örneğin: Merdivenler, giriş alanları, rampalar, kamusal alanlar, gemiler, tekneler, kamyonlar, otobüsler. Döşeme talimatlarına uyun!

ROL-1411161
1 Stk.

Kaymaz bant beyaz 50 mm



Rulo başına 18 metre. Yüksek performanslı, kendinden yapışkanlı, maksimum kavrama ve mükemmel şekil adaptasyonuna sahip düz malzeme. Kayma riski olan yüzeylere döşemek için idealdir, örneğin: Merdivenler, giriş alanları, rampalar, kamusal alanlar, gemiler, tekneler, kamyonlar, otobüsler. Döşeme talimatlarına uyun!

ROL-1411162
1 Stk.

Kaymaz bant kırmızı 50 mm



Rulo başına 18 metre. Yüksek performanslı, kendinden yapışkanlı, maksimum kavrama ve mükemmel şekil adaptasyonuna sahip düz malzeme. Kayma riski olan yüzeylere döşemek için idealdir, örneğin: Merdivenler, giriş alanları, rampalar, kamusal alanlar, gemiler, tekneler, kamyonlar, otobüsler. Döşeme talimatlarına uyun!

ROL-1411163
1 Stk.

Kaymaz bant yeşil 50 mm



Rulo başına 18 metre. Yüksek performanslı, kendinden yapışkanlı, maksimum kavrama ve mükemmel şekil adaptasyonuna sahip düz malzeme. Kayma riski olan yüzeylere döşemek için idealdir, örneğin: Merdivenler, giriş alanları, rampalar, kamusal alanlar, gemiler, tekneler, kamyonlar, otobüsler. Döşeme talimatlarına uyun!

ROL-1411164
1 Stk.

Kaymaz bant gri 50 mm



Rulo başına 18 metre. Yüksek performanslı, kendinden yapışkanlı, maksimum kavrama ve mükemmel şekil adaptasyonuna sahip düz malzeme. Kayma riski olan yüzeylere döşemek için idealdir, örneğin: Merdivenler, giriş alanları, rampalar, kamusal alanlar, gemiler, tekneler, kamyonlar, otobüsler. Döşeme talimatlarına uyun!

ROL-1411165
1 Stk.

Kaymaz bant fotolüminesan 50 mm



Rulo başına 18 metre. Yüksek performanslı, kendinden yapışkanlı, maksimum kavrama ve mükemmel şekil adaptasyonuna sahip düz malzeme. Kayma riski olan yüzeylere döşemek için idealdir, örneğin: Merdivenler, giriş alanları, rampalar, kamusal alanlar, gemiler, tekneler, kamyonlar, otobüsler. Döşeme talimatlarına uyun!

ROL-1411166
1 Stk.



Kaymaz bantlar

Kaymaz bant mavi 50 mm



Rulo başına 18 metre. Yüksek performanslı, kendinden yapışkanlı, maksimum kavrama ve mükemmel şekil adaptasyonuna sahip düz malzeme. Kayma riski olan yüzeylere döşemek için idealdir, örneğin: Merdivenler, giriş alanları, rampalar, kamusal alanlar, gemiler, tekneler, kamyonlar, otobüsler.
Döşeme talimatlarına uyun!

ROL-1411167
1 Stk.

Kaymaz bant kahverengi 50 mm



Rulo başına 18 metre. Yüksek performanslı, kendinden yapışkanlı, maksimum kavrama ve mükemmel şekil adaptasyonuna sahip düz malzeme. Kayma riski olan yüzeylere döşemek için idealdir, örneğin: Merdivenler, giriş alanları, rampalar, kamusal alanlar, gemiler, tekneler, kamyonlar, otobüsler.
Döşeme talimatlarına uyun!

ROL-1411168
1 Stk.

Kaydırmaz bant neon sarı 50 mm



Rulo başına 18 metre. Yüksek performanslı, kendinden yapışkanlı, maksimum kavrama ve mükemmel şekil adaptasyonuna sahip düz malzeme. Kayma riski olan yüzeylere döşemek için idealdir, örneğin: Merdivenler, giriş alanları, rampalar, kamusal alanlar, gemiler, tekneler, kamyonlar, otobüsler.
Döşeme talimatlarına uyun!

ROL-1411171
1 Stk.

Kaymaz bant siyah/sarı 50 mm



Rulo başına 18 metre. Yüksek performanslı, kendinden yapışkanlı, maksimum kavrama ve mükemmel şekil adaptasyonuna sahip düz malzeme. Kayma riski olan yüzeylere döşemek için idealdir, örneğin: Merdivenler, giriş alanları, rampalar, halka açık alanlar, gemiler, tekneler, kamyonlar, otobüsler.
Döşeme talimatlarına uyun!

ROL-1411172
1 Stk.



Compressed air tools



İğne tabancaları



Keski çekicileri



Compressed air knocker



İğne tabancaları

12 B İğne tabancası



Von Arx 12 B iğneli tabancalar pası hızla giderir, temizler, arındırır ve pürüzlendirir. Esasen, pürüzlü yüzeyleri düzeltirler. İğneler serbestçe hareket ettiğinden, çıkıntılar da dahil olmak üzere her yüzeye uyum sağlarlar.

ARX - 700263
1 Stk.

23 B İğne tabancası



Von Arx iğneli tabancalar 23 B pası hızla giderir, temizler, arındırır ve pürüzlendirir. Esasen, pürüzlü yüzeyleri düzeltirler. İğneler serbestçe hareket ettiğinden, çıkıntılar da dahil olmak üzere her yüzeye uyum sağlarlar.

ARX - 700312
1 Stk.

34 B İğne tabancası



Von Arx 34 B iğneli tabancalar pası hızla giderir, temizler, arındırır ve pürüzlendirir. Esasen, pürüzlü yüzeyleri düzeltirler. İğneler serbestçe hareket ettiğinden, çıkıntılar da dahil olmak üzere her yüzeye uyum sağlarlar.

ARX - 700364
1 Stk.

45 B İğne tabancası



Von Arx 45 B iğneli tabancalar pası hızla giderir, temizler, arındırır ve pürüzlendirir. Esasen, pürüzlü yüzeyleri düzeltirler. İğneler serbestçe hareket ettiğinden, çıkıntılar da dahil olmak üzere her yüzeye uyum sağlarlar.

ARX - 700409
6.8 kg
1 Stk.

23 BG İğne tabancası düz



Von Arx iğneli tabancalar 23 BG pası hızla giderir, temizler, arındırır ve pürüzlendirir. Esasen, pürüzlü yüzeyleri düzeltirler. İğneler serbestçe hareket ettiğinden, çıkıntılar da dahil olmak üzere her yüzeye uyum sağlarlar.

Her uygulama için doğru Von Arx iğne tabancası vardır. Gerektiğinde 2, 3 veya 4 mm iğneler ile.

ARX - 700438
1 Stk.

NP 23 İğne tabancası



Von Arx NP 23 iğneli tabancalar pası hızla giderir, temizler, arındırır ve pürüzlendirir. Esasen, pürüzlü yüzeyleri düzeltirler. İğneler serbestçe hareket ettiğinden, çıkıntılar da dahil olmak üzere her yüzeye uyum sağlarlar.

ARX - 700616
1 Stk.

NP 34 İğne tabancası



Von Arx NP 34 iğneli tabancalar pası hızla giderir, temizler, arındırır ve pürüzlendirir. Esasen, pürüzlü yüzeyleri düzeltirler. İğneler serbestçe hareket ettiğinden, çıkıntılar da dahil olmak üzere her yüzeye uyum sağlarlar.

ARX - 700639
1 Stk.



İğne tabancaları



NP 23 K İğne Tabancası

Von Arx NP 23 K iğneli tabancalar pası hızla giderir, temizler, arındırır ve pürüzlendirir. Esasen, pürüzlü yüzeyleri düzeltirler. İğneler serbestçe hareket ettiğinden, çıkıntılar da dahil olmak üzere her yüzeye uyum sağlarlar.

ARX - 700722

1 Stk.



NP 34 K İğne Tabancası

Von Arx NP 34 K iğneli tabancalar pası hızla giderir, temizler, arındırır ve pürüzlendirir. Esasen, pürüzlü yüzeyleri düzeltirler. İğneler serbestçe hareket ettiğinden, çıkıntılar da dahil olmak üzere her yüzeye uyum sağlarlar.

ARX - 706598

1 Stk.



Keski çekicileri



23 B Keski çekici

Von Arx keski çekici 23 B halıyı kaldırmak, eski sıvayı yontmak, doğal taşları çekiçlemek, derzleri yontmak ve duvarcılıkta sivri uçlu işler için idealdir. Her iş için farklı keski ataşmanlarına sahip doğru Von Arx keski çekici vardır.

ARX - 700314
1 Stk.



34 B Keski çekici

Von Arx keski çekici 34 B, halıyı kaldırmak, eski sıvayı yontmak, doğal taşları çekiçlemek, derzleri kesmek ve duvarcılıkta sivri uçlu işler için idealdir. Her iş için farklı keski ataşmanlarına sahip doğru Von Arx keski çekici vardır.

ARX - 700366
1 Stk.



45 B Keski çekici

Von Arx keski çekici 45 B, halıyı kaldırmak, eski sıvayı yontmak, doğal taşları çekiçlemek, derzleri kesmek ve duvarcılıkta sivri uçlu işler için idealdir. Her iş için farklı keski ataşmanlarına sahip doğru Von Arx keski çekici vardır.

ARX - 700411
1 Stk.



23 BG Keski çekici

Von Arx keski çekici 23 BG halıyı kaldırmak, eski sıvayı yontmak, doğal taşları çekiçlemek, derzleri yontmak ve duvarcılıkta sivri uçlu işler için idealdir. Her iş için çeşitli keski ataşmanlarına sahip doğru Von Arx keski çekici vardır.

ARX - 700441
1 Stk.



34 BGV uzatılmış keski çekici 175 cm

Von Arx keski çekici 34 BGV, halıyı kaldırmak, eski sıvayı yontmak, doğal taşları çekiçlemek, derzleri kesmek ve duvarcılıkta sivri uçlu işler için idealdir. Her iş için çeşitli keski ataşmanlarına sahip doğru Von Arx keski çekici vardır.

ARX - 700464
1 Stk.



MH 23 Keski çekici

Von Arx MH 23 keski çekici, halıyı kaldırmak, eski sıvayı yontmak, doğal taşları çekiçlemek, derzleri kesmek ve duvarcılıkta sivri uçlu işler için idealdir. Her iş için farklı keski ataşmanlarına sahip doğru Von Arx keski çekici vardır.

ARX - 700738
1 Stk.



MH 34 Keski çekici

Von Arx MH 34 keski çekici, halıyı kaldırmak, eski sıvayı yontmak, doğal taşları çekiçlemek, derzleri kesmek ve duvarcılıkta sivri uçlu işler için idealdir. Her iş için farklı keski ataşmanlarına sahip doğru Von Arx keski çekici vardır.

ARX - 700751
1 Stk.



Keski çekicileri

MH 23 K Keski çekici (plastik muhafaza)



Von Arx MH 23K keski çekici, halıyı kaldırmak, eski sıvayı yontmak, doğal taşları çekiçlemek, derzleri kesmek ve duvarcılıkta sivri uçlu işler için idealdir. Her iş için çeşitli keski ataşmanlarına sahip doğru Von Arx keski çekici vardır.

ARX - 706092
1 Stk.



45 BGV uzatılmış keski çekici 180 cm

Von Arx keski çekici 45 BGV, halıyı kaldırmak, eski sıvayı yontmak, doğal taşları çekiçlemek, derzleri kesmek ve duvarcılıkta sivri uçlu işler için idealdir. Her iş için çeşitli keski ataşmanlarına sahip doğru Von Arx keski çekici vardır.

ARX - 706766
1 Stk.



MHV 45 krank 135 cm

Von Arx MHV 45 keski çekici, halıyı kaldırmak, eski sıvayı yontmak, doğal taşları çekiçlemek, derzleri kesmek ve duvarcılıkta sivri uçlu işler için idealdir. Her iş için çeşitli keski ataşmanlarına sahip doğru Von Arx keski çekici vardır.

ARX - 707404
1 Stk.



Compressed air knocker



DK 7 Basınçlı hava tokmağı

DK 7 basınçlı hava tokmağı, çimento sütü, pürüzler, kabuklanmalar, kireç, boya, kireçlenme ve pas, pürüzlendirme vb. için idealdir.

ARX - 700552
1 Stk.



DK 1H Basınçlı hava tokmağı

DK 1H basınçlı hava tokmağı, çimento sütü, pürüzler, kabuklanmalar, kireç, boya, kireçlenme ve pas, pürüzlendirme vb. için idealdir.

ARX - 700763
1 Stk.



DK 2H Basınçlı Hava Tokmağı

DK 2H basınçlı hava tokmağı, çimento sütü, pürüzler, kabuklanmalar, kireç, boya, kireçlenme ve pas, pürüzlendirme vb. için idealdir.

ARX - 700770
1 Stk.



DK 3H Pnömatik Tokmak

DK 3H basınçlı hava tokmağı, çimento sütü, pürüzler, kabuklanmalar, kireç, boya, kireçlenme ve pas, pürüzlendirme vb. için idealdir.

ARX - 700772
1 Stk.



Scrap Air 24 V1 kısa pnömatik çekiç

Scrap Air S24 V1 pnömatik çekiç, aletin kafasında titreşim önleyici bir sisteme sahiptir. Düz saplı olarak üretilmiştir - dar çalışma koşulları için optimize edilmiştir. Ahşap işleri, sıva sökme veya endüstriyel temizlik için ideal alet.

MAB_07030114
3.1 kg
1 Stk.
49 cm



Scrap Air 24 V2 kısa pnömatik çekiç

Scrap Air S24 V2 pnömatik çekiç, aletin kafasında ve sapında titreşim önleyici bir sisteme sahiptir. Kapalı çalışma koşulları için optimize edilmiş bir tabanca kabzası ile üretilmiştir. V2, ikinci bir titreşim önleme sistemi ile kullanıcı için ek koruma sağlar.

MAB_07030500
3.8 kg
1 Stk.
53 cm



Scrap Air 36 V1 kısa pnömatik çekiç

Scrap Air S36 V1 kısa pnömatik çekiç, aletin kafasında titreşim önleyici bir sisteme sahiptir. Düz saplı olarak üretilmiştir - dar çalışma koşulları için optimize edilmiştir. Ahşap işleri, sıva sökme, endüstriyel temizlik veya hafif yıkım işleri için ideal alet.

MAB_7060015
3.4 kg
1 Stk.
50 cm



Compressed air tools

Scrap Air 36 V1 orta uzunlukta pnömatik çekiç



Scrap Air S36 V1 orta uzunlukta pnömatik çekiç, aletin kafasında titreşim önleyici bir sisteme sahiptir. Düz bir sap ile üretilmiştir. Ahşap işleri, sıva sökme, endüstriyel temizlik veya hafif yıkım işleri için ideal alet.

MAB_7060016
4 kg
1 Stk.
88 cm

Scrap Air 38 V1 kısa pnömatik çekiç



Scrap Air S38 V1 kısa pnömatik çekiç, aletin kafasında titreşim önleyici bir sisteme sahiptir. Düz saplı olarak tasarlanmıştır - dar çalışma koşulları için optimize edilmiştir. Ahşap işleri, sıva sökme, endüstriyel temizlik veya hafif yıkım işleri için ideal alet.

MAB_7060507
3.6 kg
1 Stk.
52 cm

Scrap Air 38 V1 orta uzunlukta pnömatik çekiç



Scrap Air S38 V1 orta uzunlukta pnömatik çekiç, aletin kafasında titreşim önleyici bir sisteme sahiptir. Düz bir sap ile üretilmiştir. Ahşap işleri, sıva sökme, endüstriyel temizlik veya hafif yıkım işleri için ideal alet.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Scrap Air 55 V1 uzun pnömatik çekiç



Scrap Air S55 V1 orta uzunlukta pnömatik çekiç, aletin kafasında titreşim önleyici bir sisteme sahiptir. Düz bir sap ile üretilmiştir. Ahşap işleri, sıva sökme, endüstriyel temizlik veya hafif yıkım işleri için ideal alet. Asfalt yüzeylerde çalışmak veya yıkım işleri için de idealdir.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm

Scrap Air 36 V2 kısa pnömatik çekiç



Scrap Air S36 V2 pnömatik kısa çekiç, aletin kafasında ve sapında titreşim önleyici bir sisteme sahiptir. Kapalı çalışma koşulları için optimize edilmiş bir tabanca kabzası ile tasarlanmıştır. V2, tabanca kabzasında bulunan ikinci bir titreşim önleme sistemi ile kullanıcı için ek koruma sağlar. Kullanıcının el ve kollarındaki titreşimleri %60'a kadar azaltır.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Scrap Air 38 V2 kısa pnömatik çekiç



Scrap Air S38 V2 pnömatik kısa çekiç, aletin kafasında ve sapında titreşim önleyici bir sisteme sahiptir. Kapalı çalışma koşulları için optimize edilmiş bir tabanca kabzası ile üretilmiştir. Ahşap işleri, sıva sökme, endüstriyel temizlik veya hafif yıkım işleri için ideal alet.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Scrap Air 55 V2 T-kol



Scrap Air S55 V2 T saplı pnömatik çekiç, aletin kafasında ve sapında titreşim önleyici bir sisteme sahiptir. Tabanca kabzası ile üretilmiştir. V2, tabanca kabzasında bulunan ikinci bir titreşim önleme sistemi ile kullanıcı için ek koruma sağlar. Kullanıcının el ve kollarındaki titreşimleri %60'a kadar azaltır.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm

Compressed air tools

Scrap Air 36 V2 orta uzunlukta pnömatik çekiç



Scrap Air S36 V2 orta uzunlukta pnömatik çekiç, aletin kafasında ve sapında titreşim önleyici bir sisteme sahiptir. Tabanca kabzası ile üretilmiştir. V2, tabanca kabzasında bulunan ikinci bir titreşim önleme sistemi ile kullanıcı için ek koruma sağlar. Kullanıcının el ve kollarındaki titreşimleri %60'a kadar azaltır.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Scrap Air 38 V2 orta uzunlukta pnömatik çekiç



Scrap Air S38 V2 orta uzunlukta pnömatik çekiç, aletin kafasında ve sapında titreşim önleyici bir sisteme sahiptir. Tabanca kabzası ile üretilmiştir. V2, tabanca kabzasında bulunan ikinci bir titreşim önleme sistemi ile kullanıcı için ek koruma sağlar. Kullanıcının el ve kollarındaki titreşimleri %60'a kadar azaltır.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm

Scrap Air 55 V2 uzunluğunda pnömatik çekiç



Scrap Air S55 V2 uzun pnömatik çekiç, aletin kafasında ve sapında titreşim önleyici bir sisteme sahiptir. Tabanca kabzası ile üretilmiştir. V2, tabanca kabzasında bulunan ikinci bir titreşim önleme sistemi ile kullanıcı için ek koruma sağlar. Kullanıcının el ve kollarındaki titreşimleri %60'a kadar azaltır.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



İş Kıyafetleri



T-shirtler ve sweatshirtler

Pants

jackets



Aksesuarlar



T-shirtler ve sweatshirtler



High-vis T-shirt, high-vis sınıf 2 sarı

Yüksek görünürlük gerektiren çalışmalarda dayanıklılık ve güvenlik için yüksek görünürlüklü tişört. Şirket logoları ile özelleştirilebilir, günlük kullanım için idealdir. Farklı boyutlarda mevcuttur.

SNI-2356-6600
1 Stk.



Yüksek görünürlüklü uzun kollu tişört, yüksek görünürlüklü sınıf 2 turuncu

Günlük kullanımda yüksek görünürlüğü ile karakterize edilen çok yönlü tişört. Polyester kumaşın giyimi rahattır ve bakımı kolaydır. Göz alıcı görünürlük detayları, düşük ışık koşullarında ek güvenlik sağlar.

SNI-2433-5504
1 Stk.



Yüksek görünürlüklü uzun kollu tişört, yüksek görünürlüklü sınıf 2 sarı

Günlük kullanımda yüksek görünürlüğü ile karakterize edilen çok yönlü tişört. Polyester kumaşın giyimi rahattır ve bakımı kolaydır. Göz alıcı görünürlük detayları, düşük ışık koşullarında ek güvenlik sağlar.

SNI-2433-6604
1 Stk.



Yüksek görünürlüklü tişört, yüksek görünürlük sınıfı 2 turuncu

Yüksek görünürlük gerektiren çalışmalarda dayanıklılık ve güvenlik için yüksek görünürlüklü tişört. Şirket logoları ile özelleştirilebilir, günlük kullanım için idealdir. Farklı boyutlarda mevcuttur.

SNI-2536-5500
1 Stk.



Yüksek görünürlüklü polo tişört, yüksek görünürlüklü sınıf 2 turuncu

Yüksek görünürlük gerektiren çalışmalarda dayanıklılık ve güvenlik için yüksek görünürlüklü polo tişört.

SNI-2730-5500
1 Stk.



High-vis polo tişört, high-vis sınıf 2 sarı

Yüksek görünürlük gerektiren çalışmalarda dayanıklılık ve güvenlik için yüksek görünürlüklü polo tişört.

SNI-2730-6600
1 Stk.



Yüksek görünürlüklü eşofman altı, yüksek görünürlüklü sınıf 2/3 turuncu

Günlük çalışma sırasında konfor için yüksek görünürlüklü sweatshirt. Yüksek görünürlük sınıfı 2/3'e uygun yüksek görünürlük ve rahat kesim, sweatshirt'in kolay giyilmesini ve her şeye hazır olmasını sağlar.

SNI-8037-5500
1 Stk.



T-shirtler ve sweatshirtler



Yüksek görünürlüklü eşofman altı, yüksek görünürlüklü sınıf 2/3 sarı

Günlük çalışma sırasında konfor için yüksek görünürlüklü sweatshirt. Yüksek görünürlük sınıfı 2/3'e uygun yüksek görünürlük ve rahat kesim, sweatshirt'ün kolay giyilmesini ve her şeye hazır olmasını sağlar.

SNI-8037-6600

1 Stk.



Pants



Kılıf cepli yüksek görünürlüklü iş pantolonu yüksek görünürlüklü sınıf 2 turuncu

Tehlikeli alanlarda iyi görünürlük ve kişisel koruma için günlük kullanıma uygun iş pantolonları. Konfor, koruma ve esnekliği bir arada sunan iş pantolonları.

SNI-3233-5574

1 Stk.



Kılıf cepli yüksek görünürlüklü iş pantolonu yüksek görünürlüklü sınıf 2 sarı

Tehlikeli alanlarda iyi görünürlük ve kişisel koruma için günlük kullanıma uygun iş pantolonları. Konfor, koruma ve esnekliği bir arada sunan iş pantolonları.

SNI-3233-6674

1 Stk.



High-vis iş pantolonu high-vis sınıf 2 sarı

Tehlikeli alanlarda iyi görünürlük ve kişisel koruma için günlük kullanıma uygun iş pantolonları. Konfor, koruma ve esnekliği bir arada sunan iş pantolonları.

SNI-3333-5574

1 Stk.



High-vis iş pantolonu high-vis sınıf 2 turuncu

Tehlikeli alanlarda iyi görünürlük ve kişisel koruma için günlük kullanıma uygun iş pantolonları. Konfor, koruma ve esnekliği bir arada sunan iş pantolonları.

SNI-3333-6674

1 Stk.



Kılıf cepli yüksek görünürlüklü şort yüksek görünürlüklü sınıf 1 turuncu

İnşaat, yol yapımı ve taşımacılık sektörlerindeki esnaf için kılıf cepli, yüksek görünürlük sınıf 1'de dar kesim şort.

SNI-6135-5504

1 Stk.



Kılıf cepli yüksek görünürlüklü şort yüksek görünürlüklü sınıf 1 sarı

İnşaat, yol yapımı ve taşımacılık sektörlerindeki esnaf için kılıf cepli, yüksek görünürlük sınıf 1'de dar kesim şort.

SNI-6135-6604

1 Stk.



Yüksek görünürlüklü şort yüksek görünürlüklü sınıf 1 turuncu

İnşaat, yol yapımı ve taşımacılık sektörlerindeki esnaf için kılıf cepli, yüksek görünürlük sınıf 1'de dar kesim şort.

SNI-6136-5504

1 Stk.



Pants



Yüksek görünürlüklü şort yüksek görünürlüklü sınıf 1 sarı

İnşaat, yol yapımı ve taşımacılık sektörlerindeki esnaflar için kılıf cepli, yüksek görünürlük sınıf 1'de dar kesim şort.

SNI-6136-6604

1 Stk.



jackets



High-Vis 37.5@ yalıtımlı iş ceketi, sınıf 3, turuncu

Kışın soğuk ve ıslak koşullardaki tüm çalışmalar için ısı yalıtımlı, yüksek görünürlüklü iş ceketi. EN ISO 20471 Sınıf 3 sertifikası, daha fazla güvenlik için optimum görünürlük sağlar.

SNI-1130-5558

1 Stk.



High-Vis 37.5@ yalıtımlı iş ceketi, sınıf 3, sarı

Kışın soğuk ve ıslak koşullardaki tüm çalışmalar için ısı yalıtımlı, yüksek görünürlüklü iş ceketi. EN ISO 20471 Sınıf 3 sertifikası, daha fazla güvenlik için optimum görünürlük sağlar.

SNI-1130-6658

1 Stk.



Yüksek görünürlüklü su geçirmez 37,5 yalıtımlı iş ceketi, sınıf 3, turuncu

Soğuk ve ıslak kış koşullarında tüm işler için mükemmel görünürlüğe sahip sıcak, su geçirmez iş ceketi.

SNI-1132-5504

1 Stk.



Yüksek görünürlüklü su geçirmez 37,5 yalıtımlı iş ceketi, sınıf 3, sarı

Soğuk ve ıslak kış koşullarında tüm işler için mükemmel görünürlüğe sahip sıcak, su geçirmez iş ceketi.

SNI-1132-6604

1 Stk.



Core ısı yalıtımlı yüksek görünürlüklü iş ceketi, yüksek görünürlük sınıfı 3, turuncu

Soğuk ve rüzgarlı koşullarda çalışmak için sıcaklık, iyi görünürlük ve hava koruması sunan termal yalıtımlı yüksek görünürlüklü ceket.

SNI-1138-5558

1 Stk.



Core ısı yalıtımlı yüksek görünürlüklü iş ceketi, yüksek görünürlük sınıfı 3, sarı

Soğuk ve rüzgarlı koşullarda çalışmak için sıcaklık, iyi görünürlük ve hava koruması sunan termal yalıtımlı yüksek görünürlüklü ceket.

SNI-1138-6658

1 Stk.



AllroundWork, yüksek görünürlüklü softshell iş ceketi, yüksek görünürlük sınıfı 3, turuncu

Yüksek görünürlük, mükemmel uyum ve optimum konforu gelişmiş işlevsellikle birleştiren softshell iş ceketi. Rüzgar geçirmez ve su tutmaz.

SNI-1230-5558

1 Stk.



jackets



AllroundWork, yüksek görünürlüklü softshell iş ceketi, yüksek görünürlük sınıfı 3, sarı

Yüksek görünürlük, mükemmel uyum ve optimum konforu gelişmiş işlevsellikle birleştiren softshell iş ceketi. Rüzgar geçirmez ve su tutmaz.

SNI-1230-6658

1 Stk.



AllroundWork, su geçirmez, yüksek görünürlüklü softshell ceket, sınıf 3, turuncu

Isı transferli yansıtıcı şeritlere sahip su geçirmez softshell iş ceketi, tehlikeli çalışma ortamlarında mükemmel ve güvenli görünürlük sağlar.

SNI-1330-5558

1 Stk.



AllroundWork, su geçirmez, yüksek görünürlüklü softshell ceket, sınıf 3, sarı

Isı transferli yansıtıcı şeritlere sahip su geçirmez softshell iş ceketi, tehlikeli çalışma ortamlarında mükemmel ve güvenli görünürlük sağlar.

SNI-1330-6658

1 Stk.



AllroundWork yüksek görünürlüklü su geçirmez parka, sınıf 3, turuncu

Su geçirmez ve ısı yalıtımlı, yüksek görünürlüklü iş parkası. Optimum performans için soğuk ve yağışlı hava koşullarına karşı koruma sağlar.

SNI-1830-5558

1 Stk.



AllroundWork yüksek görünürlüklü su geçirmez parka, sınıf 3, sarı

Su geçirmez ve ısı yalıtımlı, yüksek görünürlüklü iş parkası. Optimum performans için soğuk ve yağışlı hava koşullarına karşı koruma sağlar.

SNI-1830-6658

1 Stk.



Tam boy fermuarlı yüksek görünürlüklü ceket, yüksek görünürlük sınıfı 2, turuncu

Tam boy fermuarlı iş ceketi. Daha güvenli bir çalışma günü için düşük ışık koşullarında yüksek görünürlük sunan EN ISO 20471 uyarınca yüksek görünürlük sınıfı 2 sertifikalıdır.

SNI-8035-5504

1 Stk.



Tam boy fermuarlı yüksek görünürlüklü ceket, yüksek görünürlüklü sınıf 2, sarı

Tam boy fermuarlı iş ceketi. Daha güvenli bir çalışma günü için düşük ışık koşullarında yüksek görünürlük sunan EN ISO 20471 uyarınca yüksek görünürlük sınıfı 2 sertifikalıdır.

SNI-8035-6604

1 Stk.

Aksesuarlar



Dizlik KneeGuard, Tek Beden

Sık diz çökmeyi gerektiren işlerde en iyi diz koruması için ergonomik olarak şekillendirilmiş dizlikler. Hafif, esnek ve dayanıklı dizlikler, günlük çalışma sırasında gerginliği azaltmak ve optimum konfor sağlamak için geliştirilmiştir.

SNI-9110-0604-000

1 Stk.



XTR Craftsman D3O dizlikler, 2 katlı, tek beden

Sıklıkla diz çökme pozisyonu gerektiren işler için son teknoloji diz koruması. D3O® malzemesi şeklini uzun süre korur ve darbelere karşı koruma sağlar. Hafif yapısı ve destekleyici havalandırması esneklik ve konfor sunar.

SNI-9191-0405-000

1 Stk.



Atölye ve depo



Temiz Kule Flexi sarı

CleanTower Flexi, farklı temizlik aksesuarlarının gerekli olduğu tüm alanlar için idealdir.
Süpürge, faraş ve el fırçası içerir,
Zemin sabitlemeleri veya tekerlekler için taban plakasında 5 delik.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Temiz Kule Flexi sarı

CleanTower Flexi, farklı temizlik aksesuarlarının gerekli olduğu tüm alanlar için idealdir.
Süpürge, faraş ve el fırçası içerir,
Zemin sabitlemeleri veya tekerlekler için taban plakasında 5 delik.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Temiz Kule Flexi gümüş

CleanTower Flexi, farklı temizlik aksesuarlarının gerekli olduğu tüm alanlar için idealdir.
Süpürge, faraş ve el fırçası içerir,
Zemin sabitlemeleri veya tekerlekler için taban plakasında 5 delik.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Temiz Kule Flexi sarı

CleanTower Flexi, farklı temizlik aksesuarlarının gerekli olduğu tüm alanlar için idealdir.
Süpürge, faraş ve el fırçası içerir,
Zemin sabitlemeleri veya tekerlekler için taban plakasında 5 delik.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



LongLife zemin işaretleme filmleri



DIN A5 etiketleme için LongLife şeffaf alt pencere

Zemin pencerelerimiz, basılı belgeleri zemine veya duvarlara tutturmak için kullanılır ve alanların kolayca ve güvenli bir şekilde etiketlenmesini sağlar. Ambalaj birimi: 10 adet

LL-KL-A
10 Stk.
310 x 250 mm



DIN A4 etiketleme için LongLife şeffaf alt pencere

Zemin pencerelerimiz, basılı belgeleri zemine veya duvarlara tutturmak için kullanılır ve alanların kolayca ve güvenli bir şekilde etiketlenmesini sağlar. Ambalaj birimi: 10 adet

LL-KL-A4-0
10 Stk.
400 x 310 mm



LongLife zemin işaretleme bandı 100 mm, 50 metre

myLean® zemin işaretleri neredeyse tüm iç mekan yüzeylerinde kullanılabilir. Zemin işaretlerimiz kendinden yapışkanlıdır ve bu nedenle uygulanması hızlı ve kolaydır. rLongLife zemin işaretleri, işaretin açılmasına karşı bile forklift geçirmez özelliktedir.

MYL-LL-100
1 Stk.
50 x 100 m



LongLife zemin işaretleme bandı 50 mm, 50 metre

myLean® zemin işaretleri neredeyse tüm iç mekan yüzeylerinde kullanılabilir. Zemin işaretlerimiz kendinden yapışkanlıdır ve bu nedenle uygulanması hızlı ve kolaydır. rLongLife zemin işaretleri, işaretin açılmasına karşı bile forklift geçirmez özelliktedir.

MYL-LL-50
1 Stk.
50 x 50 m



LongLife zemin işaretleme bandı taraklı siyah/sarı 50 mm, 25 metre

myLean® zemin işaretleri neredeyse tüm iç mekan yüzeylerinde kullanılabilir. Zemin işaretlerimiz kendinden yapışkanlıdır ve bu nedenle uygulanması hızlı ve kolaydır. rLongLife zemin işaretleri, işaretin açılmasına karşı bile forklift geçirmez özelliktedir.

MYL-LL50-SG
1 Stk.
25 x 50 m



LongLife zemin işaretleme bandı 75 mm, 50 metre

myLean® zemin işaretleri neredeyse tüm iç mekan yüzeyleri için kullanılabilir. Zemin işaretlerimiz kendinden yapışkanlıdır ve bu nedenle uygulanması hızlı ve kolaydır. LongLife zemin işaretleri, işaretin açılmasına karşı bile forklift geçirmez dir.

MYL-LL-75
1 Stk.
50 x 75 m




LongLife zemin işaretleme bandı taraklı siyah/sarı 75 mm, 25 metre

myLean® zemin işaretleri neredeyse tüm iç mekan yüzeylerinde kullanılabilir. Zemin işaretlerimiz kendinden yapışkanlıdır ve bu nedenle uygulanması hızlı ve kolaydır. rLongLife zemin işaretleri, işaretin açılmasına karşı bile forklift geçirmez özelliktedir.

MYL-LL75-SG
1 Stk.
25 x 75 m



Ek bilgi



Ek bilgi

Belirtilen tüm fiyatlar yayın tarihinden itibaren 2 ay süreyle geçerlidir.
Fiyatlar net fiyatlardır. Fabrika teslimi (Incoterm - EXW)
Bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve eksiksizliği konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.
Genel hüküm ve koşullarımız geçerlidir!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

