

Přehled



Painter pumps



Stroje na značení podlah



Barvy značení podlah



Asphalt type



Blokovací technologie



Protismykové pásy



Nástroje na stlačený vzduch




Pracovní oděvy



Dílna a sklad

Přehled



LongLife fólie pro značení
podlah

[Dodatečné informace](#)

Painter pumps



CMC model 20000 - dvouhlavé bezvzduchové čerpadlo pro malíře

Výkon čerpadla: 2 x 7 l/min
Maximální tlak: 250 bar
Motor: elektrický o výkonu 3 hp
Napětí: 380 V
Hmotnost: 65 kg

CMC-20000
65 kg
1 Stk.



CMC Model 12000 V

Bezvzduchové malířské čerpadlo s vertikálním membránovým čerpadlem
Výkon čerpadla: 7,0 l/min
Maximální tlak: 250 bar
Motor: 3,0 PS elektrický
Napětí: 230 V

CMC-Modell 12000V
45 kg
1 Stk.



CMC model P20-CB - bezvzduchové stříkací zařízení / malířské čerpadlo s motorem Honda

Bezvzduchový postřikovač CMC s pístovým čerpadlem P20-CB pro všechny malířské práce.
Výkon čerpadla: 6,17 l/min
Maximální tlak: 250 bar
Motor: spalovací motor o výkonu 6 hp
Hmotnost: 87 kg

CMC-P20-CB-CH
87 kg
1 Stk.



CMC model P20-CE - bezvzduchové stříkací zařízení / malířské čerpadlo s elektrickým pohonem

Bezvzduchový postřikovač CMC s pístovým čerpadlem P20-CE pro všechny malířské práce.
Výkon čerpadla: 6,17 l/min
Maximální tlak: 250 bar
Motor: 3 hp elektromotor 230 V jednofázový
Hmotnost: 87 kg

CMC-P20-CE
87 kg
1 Stk.



Stroje na značení podlah



CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Bezvzduchový stroj na značení silnic s pístovým čerpadlem 6,17 l/min a kompresorem

Profesionální stroj na značení silnic pro malé a střední práce v profesionálním nebo komunálním sektoru! Je vybaven pístovým čerpadlem, kompresorem a automatickým dávkovačem RMCD na čáry/mezery. Ideální v kombinaci s pohonným vozíkem HMC.

CMC-AR30PROP-C-MAXX
210 kg
1 Stk.
155 x 77 x 128 cm



CMC AR30ITPP - Bezvzduchový stroj na značení silnic s hydraulickým pohonem a pístovým čerpadlem

Samohybný bezvzduchový stroj na značení silnic s hydraulickým pohonem. Ideální pro značení obcí a měst nebo i větších parkovišť. Stroj může být vybaven také systémem pro stříkání plastů.

CMC-MTLAR30ITPP
265 kg
1 Stk.
165 x 60 x 105 cm



CMC AR 30 Pro - bezvzduchový stroj na značení silnic s membránovým čerpadlem 5,9 l/min.

Jednoduchý, lehký a nekomplikovaný ruční značkováč pro malé značení v profesionálním nebo komunálním sektoru! Je vybaven membránovým čerpadlem.

CMC-MTLAR30PRO
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-2C - bezvzduchový značkovací stroj se 2 membránovými čerpadly 5,9 l/min.

Ruční stroj na značení silnic se 2 barvami. Pro značení širokých čar jednou barvou nebo pro značení dvou čar různými odstíny pod sebou. Ideální také pro stříkání plastů v poměru 1:1 (všimněte si speciální pistole 1:1) Vybaveno 2 membránovými čerpadly.

CMC-MTLAR30PRO-2C
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-2C - bezvzduchový značkovací stroj se 2 membránovými čerpadly 5,9 l/min a motorem Honda

Ruční stroj na značení silnic se 2 barvami. Pro značení širokých čar jednou barvou nebo pro značení dvou čar různými barvami současně. Ideální také pro stříkání plastů v poměru 1:1 (všimněte si speciální pistole 1:1).

CMC-MTLAR30Pro-2C-H
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-H - bezvzduchový značkovací stroj s membránovým čerpadlem 5,9 l/min s motorem Honda

Jednoduchý, lehký a nekomplikovaný ruční značkováč pro malé značení v profesionálním nebo komunálním sektoru! Je vybaven membránovým čerpadlem.

CMC-MTLAR30PRO-H
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P - bezvzduchový stroj na značení silnic s pístovým čerpadlem 6,17 l/min.

Jednoduchý, lehký a nekomplikovaný ruční značkováč pro malé značení v profesionálním nebo komunálním sektoru! Je vybaven pístovým čerpadlem.

CMC-MTLAR30PRO-P
110 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



Stroje na značení podlah



CMC AR 30 ProP-2C - bezvzduchový značkovací stroj se 2 pístovými čerpadly 6,17 l/min

Ruční stroj na značení silnic se 2 barvami. Pro značení širokých čar jednou barvou nebo pro značení dvou čar různými barvami současně. S řídicí jednotkou C8000 nebo RMCD-Road Marking Control Device.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C
368 kg
1 Stk.
150 x 79 x 125 cm



CMC AR 30 Pro-P-G H - Obrácený bezvzduchový značkovací stroj s pístovým čerpadlem 6,17 l/min a motorem Honda

Speciálně navržený stroj na značení silnic pro značení úzkých poloměrů. Krátký rozvor a speciální konstrukce se dvěma koly vpředu a jedním říditelným kolem vzadu z něj činí ideální stroj pro značení úzkých poloměrů.

CMC-MTLAR30PROPG-H
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 PROP-H - bezvzduchový stroj na značení silnic s pístovým čerpadlem 6,17 l/min a motorem Honda

Jednoduchý, lehký a nekomplikovaný ručně vedený stroj na značení silnic pro malé značky v profesionálním nebo komunálním sektoru! Je vybaven pístovým čerpadlem s hydraulickým pohonem.

CMC-MTLAR30PROP-H
110 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm




CMC AR 30 Pro-P 25 H - bezvzduchový značkovací stroj s pístovým čerpadlem 8,9 l/min a motorem Honda

Jednoduchý, lehký a nekomplikovaný ručně vedený stroj na značení silnic pro malé značky v profesionálním nebo komunálním sektoru! Je vybaven výkonným pístovým čerpadlem s litrovým výkonem 8,9 l/min.

CMC-MTLRAR30PRO-
P25H
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm



Barvy značení podlah



1-Složky Barvy



Epoxidem modifikované
vysoce pevné barvy



Polyuretanové barvy



1-Složky Barvy



STRAMAT TM/56 barva na dopravní značení bílá v 25 kg balení

Barvy STRAMAT pro dopravní značení se používají hlavně na asfaltové nebo betonové povrchy, pro okrajové a středové čáry, parkovací místa, dopravní značení nebo jiné značení na veřejných nebo soukromých plochách.

OKA-100.1000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 barva pro dopravní značení žlutá v 25 kg balení

Barvy STRAMAT pro dopravní značení se používají hlavně na asfaltové nebo betonové povrchy, pro okrajové a středové čáry, parkovací místa, dopravní značení nebo jiné značení na veřejných nebo soukromých plochách.

OKA-100.1100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 barva pro dopravní značení žlutá v 25 kg balení

Barvy STRAMAT pro dopravní značení se používají hlavně na asfaltové nebo betonové povrchy, pro okrajové a středové čáry, parkovací místa, dopravní značení nebo jiné značení na veřejných nebo soukromých plochách.

OKA-100.2100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 barva pro dopravní značení červená v 25 kg balení

Barvy STRAMAT pro dopravní značení se používají hlavně na asfaltové nebo betonové povrchy, pro okrajové a středové čáry, parkovací místa, dopravní značení nebo jiné značení na veřejných nebo soukromých plochách.

OKA-100.3100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 barva na dopravní značení modrá v 25 kg balení

Barvy STRAMAT pro dopravní značení se používají hlavně na asfaltové nebo betonové povrchy, pro okrajové a středové čáry, parkovací místa, dopravní značení nebo jiné značení na veřejných nebo soukromých plochách.

OKA-100.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 barva pro dopravní značení zelená v 25 kg balení

Barvy STRAMAT pro dopravní značení se používají hlavně na asfaltové nebo betonové povrchy, pro okrajové a středové čáry, parkovací místa, dopravní značení nebo jiné značení na veřejných nebo soukromých plochách.

OKA-100.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 černá barva na dopravní značení v 25 kg balení

Barvy STRAMAT pro dopravní značení se používají hlavně na asfaltové nebo betonové povrchy, pro okrajové a středové čáry, parkovací místa, dopravní značení nebo jiné značení na veřejných nebo soukromých plochách.

OKA-100.9100.001
25 kg
25 kg

Epoxidem modifikované vysoce pevné barvy



STRAMAT TM/56-EP epoxidem modifikovaná HS barva bílá v 25 kg balení

Dvousložková barva na dopravní značení STRAMAT 2-K-TM/56 EP je navíc modifikovaná epoxidem, což umožňuje vyšší odolnost, lepší přilnavost a delší životnost. Je oblíbená zejména pro použití na obtížných půdách. Často také v kombinaci s bezbarvým polyuretanovým tmelem.

OKA-105.0000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxidem modifikovaná HS barva žlutá v 25 kg balení

Dvousložková barva na dopravní značení STRAMAT 2-K-TM/56 EP je navíc modifikovaná epoxidem, což umožňuje vyšší odolnost, lepší přilnavost a delší životnost. Je oblíbená zejména pro použití na obtížných půdách. Často také v kombinaci s bezbarvým polyuretanovým tmelem.

OKA-105.0100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxidem modifikovaná HS barva červená v 25 kg kontejneru

Dvousložková barva na dopravní značení STRAMAT 2-K-TM/56 EP je navíc modifikovaná epoxidem, což umožňuje vyšší odolnost, lepší přilnavost a delší životnost. Je oblíbená zejména pro použití na obtížných půdách. Často také v kombinaci s bezbarvým polyuretanovým tmelem.

OKA-105.3020.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxidem modifikovaná HS barva modrá v 25 kg kontejneru

Dvousložková barva na dopravní značení STRAMAT 2-K-TM/56 EP je navíc modifikovaná epoxidem, což umožňuje vyšší odolnost, lepší přilnavost a delší životnost. Je oblíbená zejména pro použití na obtížných půdách. Často také v kombinaci s bezbarvým polyuretanovým tmelem.

OKA-105.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxidem modifikovaná HS barva zelená v 25 kg balení

Dvousložková barva na dopravní značení STRAMAT 2-K-TM/56 EP je navíc modifikovaná epoxidem, což umožňuje vyšší odolnost, lepší přilnavost a delší životnost. Je oblíbená zejména pro použití na obtížných půdách. Často také v kombinaci s bezbarvým polyuretanovým tmelem.

OKA-105.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxidem modifikovaná HS barva černá v 25 kg kontejneru

Dvousložková barva na dopravní značení STRAMAT 2-K-TM/56 EP je navíc modifikovaná epoxidem, což umožňuje vyšší odolnost, lepší přilnavost a delší životnost. Je oblíbená zejména pro použití na obtížných půdách. Často také v kombinaci s bezbarvým polyuretanovým tmelem.

OKA-105.9005.001
25 kg
25 kg



Tvrdidlo pro STRAMAT TM/56-EP v 2,5 kg balení

Tvrdidlo pro epoxidem modifikované HS-Farbe.

OKA-105.K200.001
2.5 kg
2.5 kg



Polyuretanové barvy



STRAMAT 2K PU barva na označování hal RAL bílá 9010 v 5 kg balení

Dvousložková barva na označování hal na bázi rozpouštědel na polyuretanové bázi. Pro nejvyšší nároky na mechanickou a chemickou odolnost, vysokou přilnavost a nízkou náchylnost ke znečištění.

OKA-140.0000.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU barva na označování hal žlutá RAL 1023 v 5 kg balení

Dvousložková barva na označování hal na bázi rozpouštědel na polyuretanové bázi. Pro nejvyšší nároky na mechanickou a chemickou odolnost, vysokou přilnavost a nízkou náchylnost ke znečištění.

OKA-140.1023.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU barva na označování hal červená RAL 3020 v 5 kg balení

Dvousložková barva na označování hal na bázi rozpouštědel na polyuretanové bázi. Pro nejvyšší nároky na mechanickou a chemickou odolnost, vysokou přilnavost a nízkou náchylnost ke znečištění.

OKA-140.3020.001
5 kg
5 kg



Tvrdidlo pro STRAMAT 2K PU barvu na označování hal v 0,5 kg balení

Tvrdidlo pro - dvou-složková barva na značení hal na bázi polyuretanu obsahující rozpouštědla. Pro nejvyšší nároky na mechanickou a chemickou odolnost, vysokou přilnavost a nízkou náchylnost ke znečištění.

OKA-140.K200.001
0.5 kg
0.5 kg



Asphalt type



Fólie pro značení podlah



Příslušenství pro asfaltové umění



Fólie pro značení podlah



Parkovací místo pro invalidy z označovací fólie, modrá/bílá, 100 x 100 cm

Vyrobeno ze samolepicí fólie na značení podlah Asphalt-Art®. Pro dlouhotrvající trvanlivost se doporučuje nanášet s podkladovým nátěrem.

Rozměr: 100 x 100 cm

Provedení: samolepicí, modrá/bílá

ASA-ORI_BeHi_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Parkovací místo pro invalidy z označovací fólie, modrá/bílá, 100 x 140 cm

Vyrobeno ze samolepicí fólie na značení podlah Asphalt-Art®. Pro dlouhotrvající trvanlivost se doporučuje nanášet s podkladovým nátěrem.

Rozměr: 100 x 140 cm

Provedení: samolepicí, modrá/bílá

ASA-ORI_BeHi_100_140

1 Stk.
100 x 140 cm



Značka Zákaz zastavení a stání z označovací fólie, šedá/modrá/červená, 100 x 100 cm

Vyrobeno ze samolepicí fólie na značení podlah Asphalt-Art®. Pro dlouhou trvanlivost se aplikuje s podkladovým nátěrem.

Velikost: 100 x 100 cm

Povrchová úprava: samolepicí, šedá/červená/modrá

Střih na míru: čtverec 100 x 100 cm

ASA-ORI_HP VQ_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Značka Zákaz zastavení a stání z označovací fólie, modrá/červená, kulatá, 100 x 100 cm

Vyrobeno ze samolepicí fólie na značení podlah Asphalt-Art®. Pro dlouhou trvanlivost se aplikuje s podkladovým nátěrem.

Velikost: 100 x 100 cm

Provedení: samolepicí, červená/modrá

Střih na míru: Velikost: cca 100 x 100 cm

ASA-ORI_HP V R_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Parkovací symbol ze značkovací fólie, modrá/bílá, 100 x 100 cm

Vyrobeno ze samolepicí fólie na značení podlah Asphalt-Art®. Pro dlouhou trvanlivost se aplikuje s podkladovým nátěrem.

Velikost: 100 x 100 cm

Provedení: samolepicí, modrá/bílá

Střih na míru: čtverec 100 x 100 cm

ASA-ORI_Par_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Značka Zákaz stání z označovací fólie, šedá/modrá/červená, 100 x 100 cm

Vyrobeno ze samolepicí fólie na značení podlah Asphalt-Art®. Pro dlouhou trvanlivost se aplikuje s podkladovým nátěrem.

Velikost: 100 x 100 cm

Povrchová úprava: samolepicí, šedá/červená/modrá

Střih na míru: čtverec 100 x 100 cm

ASA-ORI_PVQ_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Značka zákazu stání z označovací fólie, modrá/červená, kulatá, 100 x 100 cm

Vyrobeno ze samolepicí fólie na značení podlah Asphalt-Art®. Pro dlouhou trvanlivost se aplikuje s podkladovým nátěrem.

Rozměr: 100 x 100 cm

Povrchová úprava: samolepicí, červená/modrá

Střih na míru: Přibližně 100 x 100 cm

ASA-ORI_PV R_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm

Fólie pro značení podlah



Zarážka ze značkovací fólie, černá/červená/bílá, 100 x 100 cm

Vyrobena ze samolepicí fólie na značení podlah Asphalt-Art®. Pro dlouhou trvanlivost se aplikuje s podkladovým nátěrem.

Velikost: 100 x 100 cm

Provedení: samolepicí, černá/červená/bílá

Střih na míru: čtverec 100 x 100 cm

ASA-ORI_Stgr_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



Zarážka ze značkovací fólie, černá/červená/bílá, 100 x 100 cm

Vyrobena ze samolepicí fólie na značení podlah Asphalt-Art®. Pro dlouhou trvanlivost se aplikuje s podkladovým nátěrem.

Velikost: 100 x 100 cm

Provedení: samolepicí, černá/červená/bílá

Střih na míru: 8hranný střih

ASA-ORI_Stop_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



Příslušenství pro asfaltové umění



Základní nátěr / adhezní nátěr pro asfaltové fólie v 1litrovém balení

Speciální lepicí nátěr v 1litrovém balení.
Pro aplikaci asfaltových fólií Asphalt-Art.

ASA-3051.25.100

1 Stk.



Ruční váleček K pro aplikaci samolepicích popisovacích fólií

Ruční váleček K pro bezpečnou a snadnou aplikaci samolepicích označovací fólií

ASA-hawa_k

Šířka: 50 mm
se šikmou plastovou rukojetí

1 Stk.
50 mm



Ruční váleček L pro aplikaci samolepicích popisovacích fólií

Ruční váleček L pro bezpečnou a snadnou aplikaci samolepicích označovací fólií

ASA-hawa_l

Šířka: 200 mm
s úhlovou plastovou rukojetí

1 Stk.
200 mm



Ruční váleček M pro aplikaci samolepicích popisovacích fólií

Ruční váleček M pro bezpečnou a snadnou aplikaci samolepicích označovací fólií

ASA-hawa_m

Šířka: 150 mm
s úhlovou plastovou rukojetí

1 Stk.
150 mm



Velký ruční váleček pro aplikaci samolepicích popisovacích fólií

Ruční váleček S pro bezpečnou a snadnou aplikaci samolepicích označovací fólií

ASA-hawa_s

Šířka: 100 mm
se šikmou plastovou rukojetí

1 Stk.
100 mm



Stěrka pro aplikaci samolepicích označovacích fólií

Telon Squeegee Gold pro snadnou a bezpečnou aplikaci samolepicích popisovacích fólií

ASA-Rakel

1 Stk.



Blokovací technologie



Výstražné světlo na staveništi - oranžová optika

Výstražné světlo na staveništi
Žlutá optika

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Vodící kužel denní světlo - výška: 200 mm

Dopravní kužel, denní světlo, červená / bílá, výška: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Vodící kužel denní světlo - výška: 320 mm

Dopravní kužel, denní světlo, červená / bílá, výška: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Vodící kužel denní světlo - výška: 500 mm

Dopravní kužel, denní světlo, červená / bílá, výška: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Vodící kužel denní světlo - výška: 500 mm

Vodící kužel denní světlo, červený / bílý reflexní, výška: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Vodící kužel jednodílný podle TL - Výška: 500 mm

Vodící kužel jednodílný podle TL, typ fólie 1, výška: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Vodící kužel jednodílný podle TL - Výška: 500 mm

Vodící kužel jednodílný podle TL, typ fólie 2, výška: 500 mm

SHA-3L500TL2
2.6 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Blokovací technologie



Dvoudílný dopravní kužel s dobrou stabilitou, stohovatelný, základní deska z recyklovaného materiálu, výška: 500 mm, barva fóliových kroužků: bílá

Výška: 500 mm, barva fóliových kroužků: bílá

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Dvoudílný dopravní kužel podle TL s reflexním fóliovým pláštěm - výška 500 mm - typ fólie 1

Vodící kužel ze dvou částí podle TL s reflexním fóliovým pláštěm, výška: 500 mm, typ fólie 1

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Dvoudílný dopravní kužel podle TL s reflexní fólií - výška 500 mm

Dvoudílný dopravní kužel podle TL s reflexním fóliovým pláštěm, výška: 500 mm, typ fólie 2

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Dvoudílný dopravní kužel s dobrou stabilitou, stohovatelný, základní deska z recyklovaného materiálu, výška: 750 mm, barva fóliových kroužků: bílá

Výška: 750 mm, barva fóliových kroužků: bílá

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Dvoudílný dopravní kužel podle TL s reflexním fóliovým pláštěm - výška 750 mm - typ fólie 1

Dvoudílný dopravní kužel podle TL s reflexním fóliovým pláštěm, výška: 750 mm, typ fólie 1

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vodící kužel ze dvou částí podle TL s reflexním fóliovým pláštěm - výška 750 mm

Dvoudílný dopravní kužel podle TL s reflexním fóliovým pláštěm, výška: 750 mm, typ fólie 2.

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vodící kužel denní světlo - výška: 750 mm

Dopravní kužel denní světlo, červený / bílý reflexní, výška: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Blokovací technologie



Vodící kužel jednodílný podle TL - Výška: 750 mm

Vodící kužel jednodílný podle TL, typ fólie 1, výška: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vodící kužel jednodílný podle TL - Výška: 750 mm

Vodící kužel jednodílný podle TL, typ fólie 2, výška: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vodící kužel 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
retroreflexní fólie
Třída RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Vodící kužel 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
retroreflexní fólie
Třída RA 2


TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Vodící kužel 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
retroreflexní fólie
Třída RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Hliníková zábrana šachty 120 x 180 mm

Šachtová zábrana Triopan je vybavena fólií R2.

- Ideální pro práci v šachtách
- Úspora místa při skladování a přepravě
- Snadná manipulace. Vybavena reflexní fólií R2
- Dvě různé velikosti (120 cm x 120 cm a 120 cm x 180 cm)

TRI-324.8882
17 kg
1 Stk.
120 x 180 cm



Protismykové pásky

Protiskluzová páska černá 50 mm



18 metrů na roli. Vysoce výkonný, samolepicí, plochý materiál s maximální přilnavostí a vynikajícím přizpůsobením tvaru. Ideální pro pokládku na povrchy, kde hrozí nebezpečí uklouznutí, jako jsou např.: Schody, vstupní prostory, rampy, veřejná prostranství, lodě, čluny, nákladní automobily, autobusy.

Dodržujte pokyny k pokládce!

ROL-1411160

1 Stk.

Protiskluzová páska transparentní 50 mm



18 metrů na roli. Vysoce výkonný, samolepicí, plochý materiál s maximální přilnavostí a vynikajícím přizpůsobením tvaru. Ideální pro pokládku na povrchy, kde hrozí nebezpečí uklouznutí, jako jsou např.: Schody, vstupní prostory, rampy, veřejná prostranství, lodě, čluny, nákladní automobily, autobusy.

Dodržujte pokyny k pokládce!

ROL-1411161

1 Stk.

Protiskluzová páska bílá 50 mm




18 metrů na roli. Vysoce výkonný, samolepicí, plochý materiál s maximální přilnavostí a vynikajícím přizpůsobením tvaru. Ideální pro pokládku na povrchy, kde hrozí nebezpečí uklouznutí, jako jsou např.: Schody, vstupní prostory, rampy, veřejná prostranství, lodě, čluny, nákladní automobily, autobusy.

Dodržujte pokyny k pokládce!

ROL-1411162

1 Stk.

Protiskluzová páska červená 50 mm



18 metrů na roli. Vysoce výkonný, samolepicí, plochý materiál s maximální přilnavostí a vynikajícím přizpůsobením tvaru. Ideální pro pokládku na povrchy, kde hrozí nebezpečí uklouznutí, jako jsou např.: Schody, vstupní prostory, rampy, veřejná prostranství, lodě, čluny, nákladní automobily, autobusy.

Dodržujte pokyny k pokládce!

ROL-1411163

1 Stk.

Protiskluzová páska zelená 50 mm




18 metrů na roli. Vysoce výkonný, samolepicí, plochý materiál s maximální přilnavostí a vynikajícím přizpůsobením tvaru. Ideální pro pokládku na povrchy, kde hrozí nebezpečí uklouznutí, jako jsou např.: Schody, vstupní prostory, rampy, veřejná prostranství, lodě, čluny, nákladní automobily, autobusy.

Dodržujte pokyny k pokládce!

ROL-1411164

1 Stk.

Protiskluzová páska šedá 50 mm




18 metrů na roli. Vysoce výkonný, samolepicí, plochý materiál s maximální přilnavostí a vynikajícím přizpůsobením tvaru. Ideální pro pokládku na povrchy, kde hrozí nebezpečí uklouznutí, jako jsou např.: Schody, vstupní prostory, rampy, veřejná prostranství, lodě, čluny, nákladní automobily, autobusy.

Dodržujte pokyny k pokládce!

ROL-1411165

1 Stk.

Protiskluzová páska fotoluminiscenční 50 mm



18 metrů na roli. Vysoce výkonný, samolepicí, plochý materiál s maximální přilnavostí a vynikajícím přizpůsobením tvaru. Ideální pro pokládku na povrchy, kde hrozí nebezpečí uklouznutí, jako jsou např.: Schody, vstupní prostory, rampy, veřejná prostranství, lodě, čluny, nákladní automobily, autobusy.

Dodržujte pokyny k pokládce!


ROL-1411166

1 Stk.



Protismykové pásy

Protiskluzová páska modrá 50 mm




18 metrů na roli. Vysoce výkonný, samolepicí, plochý materiál s maximální přilnavostí a vynikajícím přizpůsobením tvaru. Ideální pro pokládku na povrchy, kde hrozí nebezpečí uklouznutí, jako jsou např.: Schody, vstupní prostory, rampy, veřejná prostranství, lodě, čluny, nákladní automobily, autobusy.

Dodržujte pokyny k pokládce!

ROL-1411167

1 Stk.

Protiskluzová páska hnědá 50 mm




18 metrů na roli. Vysoce výkonný, samolepicí, plochý materiál s maximální přilnavostí a vynikajícím přizpůsobením tvaru. Ideální pro pokládku na povrchy, kde hrozí nebezpečí uklouznutí, jako jsou např.: Schody, vstupní prostory, rampy, veřejná prostranství, lodě, čluny, nákladní automobily, autobusy.

Dodržujte pokyny k pokládce!

ROL-1411168

1 Stk.

Protiskluzová páska neonově žlutá 50 mm




18 metrů na roli. Vysoce výkonný, samolepicí, plochý materiál s maximální přilnavostí a vynikajícím přizpůsobením tvaru. Ideální pro pokládku na povrchy, kde hrozí nebezpečí uklouznutí, jako jsou např.: Schody, vstupní prostory, rampy, veřejná prostranství, lodě, čluny, nákladní automobily, autobusy.

Dodržujte pokyny k pokládce!

ROL-1411171

1 Stk.

Protiskluzová páska černá/žlutá 50 mm



18 metrů na roli. Vysoce výkonný, samolepicí, plochý materiál s maximální přilnavostí a vynikajícím přizpůsobením tvaru. Ideální pro pokládku na povrchy, kde hrozí nebezpečí uklouznutí, jako jsou např.: Schody, vstupní prostory, rampy, veřejná prostranství, lodě, čluny, nákladní automobily, autobusy.

Dodržujte pokyny k pokládce!

ROL-1411172

1 Stk.



Nástroje na stlačený vzduch



Jedlové zbraně



Chisel hammers



Compressed air knocker



Jedlové zbraně

12 B Jehlovka



Jehlové pistole Von Arx 12 B rychle odstraňují rez, čistí a zdrsňují. V podstatě vyhlazují nerovné povrchy. Jelikož se jehly volně pohybují, přizpůsobí se každému povrchu včetně výstupků.

ARX - 700263

1 Stk.

23 B Jehlovka



Jehlové pistole Von Arx 23 B rychle odstraňují rez, čistí a zdrsňují. V podstatě vyhlazují nerovné povrchy. Jelikož se jehly volně pohybují, přizpůsobí se každému povrchu včetně výstupků.

ARX - 700312

1 Stk.

34 B Jehlovka



Jehlové pistole Von Arx 34 B rychle odstraňují rez, čistí a zdrsňují. V podstatě vyhlazují nerovné povrchy. Jelikož se jehly volně pohybují, přizpůsobí se každému povrchu včetně výstupků.

ARX - 700364

1 Stk.

45 B Jehlovka



Jehlové pistole Von Arx 45 B rychle odstraňují rez, čistí a zdrsňují. V podstatě vyhlazují nerovné povrchy. Jelikož se jehly volně pohybují, přizpůsobí se každému povrchu včetně výstupků.

ARX - 700409

6.8 kg

1 Stk.

23 BG Jehlovka rovná



Jehlové pistole Von Arx 23 BG rychle odstraňují rez, čistí a zdrsňují. V podstatě vyhlazují nerovné povrchy. Jelikož se jehly volně pohybují, přizpůsobí se každému povrchu včetně výstupků.

ARX - 700438

1 Stk.

Pro každou aplikaci je vhodná jehlová pistole Von Arx. S jehlami o průměru 2, 3 nebo 4 mm podle potřeby.

NP 23 Jehlovka



Jehlové pistole Von Arx NP 23 rychle odstraňují rez, čistí a zdrsňují. V podstatě vyhlazují nerovné povrchy. Jelikož se jehly volně pohybují, přizpůsobí se jakémukoli povrchu včetně výstupků.

ARX - 700616

1 Stk.

NP 34 Jehlovka



Jehlové pistole Von Arx NP 34 rychle odstraňují rez, čistí a zdrsňují. V podstatě vyhlazují nerovné povrchy. Jelikož se jehly volně pohybují, přizpůsobí se jakémukoli povrchu včetně výstupků.

ARX - 700639

1 Stk.



Jedlové zbraně



NP 23 K Jehlovka

Jehlové pistole Von Arx NP 23 K rychle odstraňují rez, čistí a zdrsňují. V podstatě vyhlazují nerovné povrchy. Jelikož se jehly volně pohybují, přizpůsobí se každému povrchu včetně výstupků.

ARX - 700722

1 Stk.



NP 34 K Jehlovka

Jehlové pistole Von Arx NP 34 K rychle odstraňují rez, čistí a zdrsňují. V podstatě vyhlazují nerovné povrchy. Jelikož se jehly volně pohybují, přizpůsobí se každému povrchu včetně výstupků.

ARX - 706598

1 Stk.



Chisel hammers

23 B sekáčové kladivo



Dlátové kladivo Von Arx 23 B je ideální pro odstraňování koberců, osekávání staré omítky, otloukání přírodního kamene, vysekávání spár a špičaté práce na zdivu. Pro každou práci je vhodné sekáčové kladivo Von Arx s různými sekacími nástavci.

ARX - 700314

1 Stk.

34 B sekáčové kladivo



Dlátové kladivo Von Arx 34 B je ideální pro odstraňování koberců, osekávání staré omítky, otloukání přírodního kamene, vysekávání spár a špičaté práce na zdivu. Pro každou práci je vhodné sekáčové kladivo Von Arx s různými sekacími nástavci.

ARX - 700366

1 Stk.

45 B sekáčové kladivo



Dlátové kladivo Von Arx 45 B je ideální pro odstraňování koberců, osekávání staré omítky, otloukání přírodního kamene, vysekávání spár a špičaté práce na zdivu. Pro každou práci je vhodné sekáčové kladivo Von Arx s různými sekacími nástavci.

ARX - 700411

1 Stk.

23 BG Sekáčové kladivo



Dlátové kladivo Von Arx 23 BG je ideální pro odstraňování koberců, osekávání staré omítky, otloukání přírodního kamene, vysekávání spár a špičaté práce na zdivu. Pro každou práci je vhodné sekací kladivo Von Arx s různými sekacími nástavci.

ARX - 700441

1 Stk.

34 BGV prodloužené sekací kladivo 175 cm



Dlátové kladivo Von Arx 34 BGV je ideální pro odstraňování koberců, osekávání staré omítky, otloukání přírodního kamene, vysekávání spár a špičaté práce na zdivu. Pro každou práci je vhodné sekací kladivo Von Arx s různými sekacími nástavci.

ARX - 700464

1 Stk.

MH 23 sekací kladivo



Dlátové kladivo Von Arx MH 23 je ideální pro odstraňování koberců, osekávání staré omítky, otloukání přírodního kamene, vysekávání spár a špičaté práce na zdivu. Pro každou práci je vhodné sekáčové kladivo Von Arx s různými sekáčovými nástavci.

ARX - 700738

1 Stk.

MH 34 sekací kladivo



Dlátové kladivo Von Arx MH 34 je ideální pro odstraňování koberců, osekávání staré omítky, otloukání přírodního kamene, vysekávání spár a špičaté práce na zdivu. Pro každou práci je vhodné sekáčové kladivo Von Arx s různými sekáčovými nástavci.

ARX - 700751

1 Stk.



Chisel hammers

MH 23 K sekací kladivo (plastové pouzdro)



Dlátové kladivo Von Arx MH 23K je ideální pro odstraňování koberců, osekávání staré omítky, otloukání přírodního kamene, vysekávání spár a špičaté práce na zdivu. Pro každou práci je vhodné sekací kladivo Von Arx s různými sekacími nástavci.

ARX - 706092

1 Stk.



45 BGV prodloužené sekací kladivo 180 cm

Dlátové kladivo Von Arx 45 BGV je ideální pro odstraňování koberců, osekávání staré omítky, otloukání přírodního kamene, vysekávání spár a špičaté práce na zdivu. Pro každou práci je vhodné sekací kladivo Von Arx s různými sekacími nástavci.

ARX - 706766

1 Stk.



MHV 45 s klikou 135 cm

Dlátové kladivo Von Arx MHV 45 je ideální pro odstraňování koberců, osekávání staré omítky, otloukání přírodního kamene, vysekávání spár a špičaté práce na zdivu. Pro každou práci je vhodné sekací kladivo Von Arx s různými sekacími nástavci.

ARX - 707404

1 Stk.



Compressed air knocker



DK 7 Klepadlo na stlačený vzduch

Klepač na stlačený vzduch DK 7 je ideální pro odstraňování cementového mléka, nerovností, inkrustací, okují, nátěrů, okují a rzi, zdrsňování atd.

ARX - 700552

1 Stk.



DK 1H Pneumatické klepadlo

Klepač DK 1H se stlačeným vzduchem je ideální pro odstraňování cementového mléka, nerovností, inkrustací, okují, nátěrů, okují a rzi, zdrsňování atd.

ARX - 700763

1 Stk.




Pneumatický klepač DK 2H

Klepač DK 2H se stlačeným vzduchem je ideální pro odstraňování cementového mléka, nerovností, inkrustací, okují, nátěrů, okují a rzi, zdrsňování atd.

ARX - 700770

1 Stk.



Pneumatický klepač DK 3H

Klepač DK 3H se stlačeným vzduchem je ideální pro odstraňování cementového mléka, nerovností, inkrustací, okují, nátěrů, okují a rzi, zdrsňování atd.

ARX - 700772

1 Stk.



Krátké pneumatiké kladivo Scrap Air 24 V1

Pneumatiké kladivo Scrap Air S24 V1 má v hlavě nástroje antivibrační systém. Je zkonstruováno s rovnou rukojetí - optimalizováno pro stísněné pracovní podmínky. Ideální nářadí pro práci se dřevem, odstraňování omítek nebo průmyslové čištění.

MAB_07030114

3.1 kg

1 Stk.

49 cm



Krátké pneumatiké kladivo Scrap Air 24 V2

Pneumatiké kladivo Scrap Air S24 V2 má antivibrační systém v hlavě a rukojetí nástroje. Je zkonstruováno s pistolovou rukojetí - optimalizovanou pro stísněné pracovní podmínky. Model V2 poskytuje uživateli dodatečnou ochranu díky druhému antivibračnímu systému.

MAB_07030500

3.8 kg

1 Stk.

53 cm



Krátké pneumatiké kladivo Scrap Air 36 V1

Krátké pneumatiké kladivo Scrap Air S36 V1 má v hlavě nástroje antivibrační systém. Je vyrobeno s rovnou rukojetí - optimalizováno pro stísněné pracovní podmínky. Ideální nářadí pro práci se dřevem, odstraňování omítek, průmyslové čištění nebo lehké demoliční práce.

MAB_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm



Nástroje na stlačený vzduch

Pneumatické kladivo Scrap Air 36 V1 střední délky



Středně dlouhé pneumatické kladivo Scrap Air S36 V1 má v hlavě nástroje antivibrační systém. Je vyrobeno s rovnou rukojetí. Ideální nářadí pro práci se dřevem, odstraňování omítek, průmyslové čištění nebo lehké demoliční práce.

MAB_7060016
4 kg
1 Stk.
88 cm

Krátké pneumatické kladivo Scrap Air 38 V1



Krátké pneumatické kladivo Scrap Air S38 V1 má v hlavě nástroje antivibrační systém. Je navrženo s rovnou rukojetí - optimalizováno pro stísněné pracovní podmínky. Ideální nářadí pro práci se dřevem, odstraňování omítek, průmyslové čištění nebo lehké demoliční práce.

MAB_7060507
3.6 kg
1 Stk.
52 cm

Pneumatické kladivo Scrap Air 38 V1 střední délky



Středně dlouhé pneumatické kladivo Scrap Air S38 V1 má v hlavě nástroje antivibrační systém. Je vyrobeno s rovnou rukojetí. Ideální nářadí pro práci se dřevem, odstraňování omítek, průmyslové čištění nebo lehké demoliční práce.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Dlouhé pneumatické kladivo Scrap Air 55 V1



Středně dlouhé pneumatické kladivo Scrap Air S55 V1 má v hlavě nástroje antivibrační systém. Je vyrobeno s rovnou rukojetí. Ideální nářadí pro práci se dřevem, odstraňování omítek, průmyslové čištění nebo lehké demoliční práce. Ideální také pro práci na asfaltových površích nebo demoliční práce.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm

Krátké pneumatické kladivo Scrap Air 36 V2



Krátké pneumatické kladivo Scrap Air S36 V2 má antivibrační systém v hlavě a rukojeti nástroje. Je navrženo s pistolovou rukojetí - optimalizováno pro stísněné pracovní podmínky. Model V2 poskytuje uživateli dodatečnou ochranu díky druhému antivibračnímu systému umístěnému v pistolové rukojeti. Snižuje vibrace rukou a paží uživatele až o 60 %.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Krátké pneumatické kladivo Scrap Air 38 V2



Krátké pneumatické kladivo Scrap Air S38 V2 má antivibrační systém v hlavě a rukojeti nástroje. Je zkonstruováno s pistolovou rukojetí - optimalizováno pro stísněné pracovní podmínky. Ideální nářadí pro práci se dřevem, odstraňování omítek, průmyslové čištění nebo lehké demoliční práce.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Scrap Air 55 V2 T-rukojet'



Pneumatické kladivo Scrap Air S55 V2 s T-rukojetí má antivibrační systém v hlavě a rukojeti nástroje. Je vyrobeno s pistolovou rukojetí. Model V2 poskytuje uživateli dodatečnou ochranu díky druhému antivibračnímu systému umístěnému v pistolové rukojeti. Snižuje až o 60 % vibrace v rukou a pažích uživatele.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm

Nástroje na stlačený vzduch

Pneumatické kladivo Scrap Air 36 V2 střední délky



Středně dlouhé pneumatické kladivo Scrap Air S36 V2 má antivibrační systém v hlavě a rukojeti nástroje. Je vyrobeno s pistolovou rukojetí. Model V2 poskytuje uživateli dodatečnou ochranu díky druhému antivibračnímu systému umístěnému v pistolové rukojeti. Snižuje až o 60 % vibrace v rukou a pažích uživatele.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Pneumatické kladivo Scrap Air 38 V2 střední délky



Středně dlouhé pneumatické kladivo Scrap Air S38 V2 má antivibrační systém v hlavě a rukojeti nástroje. Je vyrobeno s pistolovou rukojetí. Model V2 poskytuje uživateli dodatečnou ochranu díky druhému antivibračnímu systému umístěnému v pistolové rukojeti. Snižuje až o 60 % vibrace v rukou a pažích uživatele.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm

Pneumatické kladivo Scrap Air 55 V2 long



Dlouhé pneumatické kladivo Scrap Air S55 V2 má antivibrační systém v hlavě a rukojeti nástroje. Je vyrobeno s pistolovou rukojetí. Model V2 poskytuje uživateli dodatečnou ochranu díky druhému antivibračnímu systému umístěnému v pistolové rukojeti. Snižuje až o 60 % vibrace v rukou a pažích uživatele.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Pracovní oděvy



Tričko a mikina



Pants



jackets



Příslušenství



Tričko a mikina



Tričko s vysokou viditelností, žlutá barva s vysokou viditelností třídy 2

Tričko s vysokou viditelností pro dlouhou životnost a bezpečnost při práci se zvýšenými požadavky na viditelnost. Lze přizpůsobit firemním logům, ideální pro každodenní použití. K dispozici v různých velikostech.

SNI-2356-6600

1 Stk.



Tričko s dlouhými rukávy, oranžové s vysokou viditelností třídy 2

Univerzální tričko, které se vyznačuje vysokou viditelností při každodenním používání. Polyesterová tkanina je příjemná na nošení a snadno se udržuje. Oku lahodící detaily viditelnosti poskytují dodatečnou bezpečnost za zhoršených světelných podmínek.

SNI-2433-5504

1 Stk.



Tričko s dlouhými rukávy, žluté s vysokou viditelností třídy 2

Univerzální tričko, které se vyznačuje vysokou viditelností při každodenním používání. Polyesterová tkanina je příjemná na nošení a snadno se udržuje. Oku lahodící detaily viditelnosti poskytují dodatečnou bezpečnost za zhoršených světelných podmínek.

SNI-2433-6604

1 Stk.



Tričko s vysokou viditelností, oranžové s vysokou viditelností třídy 2

Tričko s vysokou viditelností pro dlouhou životnost a bezpečnost při práci se zvýšenými požadavky na viditelnost. Lze přizpůsobit firemním logům, ideální pro každodenní použití. K dispozici v různých velikostech.

SNI-2536-5500

1 Stk.



Polokošile s vysokou viditelností, oranžová s vysokou viditelností třídy 2

Polokošile s vysokou viditelností pro odolnost a bezpečnost při práci se zvýšenými požadavky na viditelnost.

SNI-2730-5500

1 Stk.



Polokošile s vysokou viditelností, žlutá s vysokou viditelností třídy 2

Polokošile s vysokou viditelností pro odolnost a bezpečnost při práci se zvýšenými požadavky na viditelnost.

SNI-2730-6600

1 Stk.



Potítko s vysokou viditelností, oranžové s vysokou viditelností třídy 2/3

Mikina s vysokou viditelností pro pohodlí při každodenní práci. Vysoká viditelnost v souladu s třídou vysoké viditelnosti 2/3 a pohodlný střih zajišťují, že se mikina snadno nosí a je připravena na cokoli.

SNI-8037-5500

1 Stk.



Tričko a mikina



Potítko s vysokou viditelností, žluté s vysokou viditelností třídy 2/3

Mikina s vysokou viditelností pro pohodlí při každodenní práci. Vysoká viditelnost v souladu s třídou vysoké viditelnosti 2/3 a pohodlný střih zajišťují, že se mikina snadno nosí a je připravena na cokoli.

SNI-8037-6600

1 Stk.



Pants



Pracovní kalhoty s vysokou viditelností a kapsami s pouzdrům, oranžové, třída viditelnosti 2

Pracovní kalhoty vhodné pro každodenní použití pro dobrou viditelnost a osobní ochranu v nebezpečných oblastech. Pracovní kalhoty s kombinací pohodlí, ochrany a flexibility.

SNI-3233-5574

1 Stk.



Pracovní kalhoty s vysokou viditelností a kapsami s pouzdrům třídy 2 žluté

Pracovní kalhoty vhodné pro každodenní použití pro dobrou viditelnost a osobní ochranu v nebezpečných oblastech. Pracovní kalhoty s kombinací pohodlí, ochrany a flexibility.

SNI-3233-6674

1 Stk.



Pracovní kalhoty s vysokou viditelností třídy 2 žluté

Pracovní kalhoty vhodné pro každodenní použití pro dobrou viditelnost a osobní ochranu v nebezpečných oblastech. Pracovní kalhoty s kombinací pohodlí, ochrany a flexibility.

SNI-3333-5574

1 Stk.



Pracovní kalhoty s vysokou viditelností třídy 2 oranžové

Pracovní kalhoty vhodné pro každodenní použití pro dobrou viditelnost a osobní ochranu v nebezpečných oblastech. Pracovní kalhoty s kombinací pohodlí, ochrany a flexibility.

SNI-3333-6674

1 Stk.



Šortky s vysokým stupněm viditelnosti a kapsami s pouzdrům, oranžové s vysokým stupněm viditelnosti třídy 1

Šortky úzkého střihu s vysokou viditelností třídy 1 a kapsami s pouzdrům pro řemeslníky ve stavebnictví, silničním stavitelství a dopravě.

SNI-6135-5504

1 Stk.



Šortky s vysokou viditelností a kapsami s pouzdrům žluté s vysokou viditelností třídy 1

Šortky úzkého střihu s vysokou viditelností třídy 1 a kapsami s pouzdrům pro řemeslníky ve stavebnictví, silničním stavitelství a dopravě.

SNI-6135-6604

1 Stk.



Šortky s vysokou viditelností třídy 1 oranžové

Šortky úzkého střihu s vysokou viditelností třídy 1 a kapsami s pouzdrům pro řemeslníky ve stavebnictví, silničním stavitelství a dopravě.

SNI-6136-5504

1 Stk.



Pants



Šortky s vysokou viditelností třídy 1 žluté

Šortky úzkého střihu s vysokou viditelností třídy 1 a kapsami s pouzdrům pro řemeslníky ve stavebnictví, silničním stavitelství a dopravě.

SNI-6136-6604

1 Stk.



jackets



Izolovaná pracovní bunda High-Vis 37.5®, třída 3, oranžová

Zateplená pracovní bunda s vysokou viditelností pro všechny práce v chladných a vlhkých zimních podmínkách. Certifikace EN ISO 20471 třídy 3 zajišťuje optimální viditelnost pro větší bezpečnost.

SNI-1130-5558

1 Stk.



Izolovaná pracovní bunda High-Vis 37.5®, třída 3, žlutá

Zateplená pracovní bunda s vysokou viditelností pro všechny práce v chladných a vlhkých zimních podmínkách. Certifikace EN ISO 20471 třídy 3 zajišťuje optimální viditelnost pro větší bezpečnost.

SNI-1130-6658

1 Stk.



Voděodolná pracovní bunda s vysokým stupněm viditelnosti 37,5, třída 3, oranžová

Teplá, nepromokavá pracovní bunda s vynikající viditelností pro všechny práce v chladných a vlhkých zimních podmínkách.

SNI-1132-5504

1 Stk.



Voděodolný pracovní plášť s vysokým stupněm viditelnosti 37,5, třída 3, žlutý

Teplá, nepromokavá pracovní bunda s vynikající viditelností pro všechny práce v chladných a vlhkých zimních podmínkách.

SNI-1132-6604

1 Stk.



Tepelně izolovaná pracovní bunda Core s vysokou viditelností, třída viditelnosti 3, oranžová

Zateplená bunda s vysokou viditelností, která nabízí teplo, dobrou viditelnost a ochranu před povětrnostními vlivy pro práci v chladných a větrných podmínkách.

SNI-1138-5558

1 Stk.



Tepelně izolovaný pracovní plášť Core s vysokou viditelností, třída viditelnosti 3, žlutý

Zateplená bunda s vysokou viditelností, která nabízí teplo, dobrou viditelnost a ochranu před povětrnostními vlivy pro práci v chladných a větrných podmínkách.

SNI-1138-6658

1 Stk.



AllroundWork, softshellová pracovní bunda s vysokou viditelností, třída viditelnosti 3, oranžová

Softshellová pracovní bunda, která kombinuje vysokou viditelnost, vynikající střih a optimální pohodlí s pokročilou funkcí. Větruodolná a vodoodpudivá.

SNI-1230-5558

1 Stk.



jackets



AllroundWork, softshellová pracovní bunda s vysokou viditelností, třída viditelnosti 3, žlutá

Softshellová pracovní bunda, která kombinuje vysokou viditelnost, vynikající střih a optimální pohodlí s pokročilou funkcí. Větruodolná a vodoodpudivá.

SNI-1230-6658

1 Stk.



AllroundWork, nepromokavá softshellová bunda s vysokou viditelností, třída 3, oranžová

Nepromokavá softshellová pracovní bunda s reflexními pruhy s tepelným přenosem zajišťuje vynikající a bezpečnou viditelnost v nebezpečném pracovním prostředí.

SNI-1330-5558

1 Stk.



AllroundWork, nepromokavá softshellová bunda s vysokou viditelností, třída 3, žlutá

Nepromokavá softshellová pracovní bunda s reflexními pruhy s tepelným přenosem zajišťuje vynikající a bezpečnou viditelnost v nebezpečném pracovním prostředí.

SNI-1330-6658

1 Stk.



AllroundWork nepromokavá bunda s vysokou viditelností, třída 3, oranžová

Voděodolná a tepelně izolující pracovní bunda s vysokou viditelností. Chrání před chladným a vlhkým počasím pro optimální výkon.

SNI-1830-5558

1 Stk.



AllroundWork nepromokavá bunda s vysokou viditelností, třída 3, žlutá

Voděodolná a tepelně izolující pracovní bunda s vysokou viditelností. Chrání před chladným a vlhkým počasím pro optimální výkon.

SNI-1830-6658

1 Stk.



Bunda s vysokou viditelností a zipem po celé délce, třída viditelnosti 2, oranžová

Pracovní bunda se zipem po celé délce. Je certifikována pro třídu vysoké viditelnosti 2 podle normy EN ISO 20471, která zajišťuje vysokou viditelnost za zhoršených světelných podmínek - pro bezpečnější pracovní den.

SNI-8035-5504

1 Stk.



Bunda s vysokou viditelností a zipem po celé délce, třída viditelnosti 2, žlutá

Pracovní bunda se zipem po celé délce. Je certifikována pro třídu vysoké viditelnosti 2 podle normy EN ISO 20471, která zajišťuje vysokou viditelnost za zhoršených světelných podmínek - pro bezpečnější pracovní den.

SNI-8035-6604

1 Stk.

Příslušenství



Chránič kolen KneeGuard, jedna velikost

Ergonomicky tvarované chrániče kolen pro nejlepší ochranu kolen při práci, která vyžaduje časté klečení. Lehké, pružné a odolné chrániče kolen byly vyvinuty tak, aby snižovaly zátěž a zajišťovaly optimální pohodlí při každodenní práci.

SNI-9110-0604-000

1 Stk.



Chrániče kolen XTR Craftsman D3O, dvouvrstvé, jedna velikost

Nejmodernější ochrana kolen pro práci, která často vyžaduje klečení. Materiál D3O® si dlouhodobě zachovává svůj tvar a poskytuje ochranu proti nárazům. Lehká konstrukce a podpůrné větrání nabízejí flexibilitu a

SNI-9191-0405-000

1 Stk.



Dílna a sklad



Clean Tower Flexi žlutá

CleanTower Flexi je ideální pro všechny oblasti, kde je zapotřebí různé příslušenství pro úklid.
Obsahuje smeták, lopatku na prach a ruční kartáč,
5 otvorů v základní desce pro upevnění na podlahu nebo kolečka.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi žlutá

CleanTower Flexi je ideální pro všechny oblasti, kde je zapotřebí různé příslušenství pro úklid.
Obsahuje smeták, lopatku na prach a ruční kartáč,
5 otvorů v základní desce pro upevnění na podlahu nebo kolečka.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi je ideální pro všechny oblasti, kde je zapotřebí různé příslušenství pro úklid.
Obsahuje smeták, lopatku na prach a ruční kartáč,
5 otvorů v základní desce pro upevnění na podlahu nebo kolečka.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi žlutá

CleanTower Flexi je ideální pro všechny oblasti, kde je zapotřebí různé příslušenství pro úklid.
Obsahuje smeták, lopatku na prach a ruční kartáč,
5 otvorů v základní desce pro upevnění na podlahu nebo kolečka.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



LongLife fólie pro značení podlah



Průhledné spodní okénko LongLife pro označení DIN A5

Naše podlahová okna slouží k připevnění tištěných dokumentů na podlahu nebo stěny a umožňují snadné a bezpečné označení ploch.
Balení: 10 kusů

LL-KL-A
10 Stk.
310 x 250 mm



Průhledné spodní okénko LongLife pro označování podle normy DIN A4

Naše podlahová okna slouží k připevnění tištěných dokumentů na podlahu nebo stěny a umožňují snadné a bezpečné označení ploch.
Balení: 10 kusů

LL-KL-A4-0
10 Stk.
400 x 310 mm



Podlahová značkovácí páska LongLife 100 mm, 50 metrů

Podlahové značení myLean® lze použít téměř na všechny povrchy v interiéru. Naše podlahové značení je samolepicí, a proto se snadno a rychle aplikuje. Podlahové značení LongLife je odolné vůči vysokozdvížnému vozíku, a to i proti otočení značení.

MYL-LL-100
1 Stk.
50 x 100 m



Podlahová značkovácí páska LongLife 50 mm, 50 metrů

Podlahové značení myLean® lze použít téměř na všechny povrchy v interiéru. Naše podlahové značení je samolepicí, a proto se snadno a rychle aplikuje. Podlahové značení LongLife je odolné vůči vysokozdvížnému vozíku, a to i proti otočení značení.

MYL-LL-50
1 Stk.
50 x 50 m



Podlahová značkovácí páska LongLife šrafovaná černá/žlutá 50 mm, 25 metrů

Podlahové značení myLean® lze použít téměř na všechny povrchy v interiéru. Naše podlahové značení je samolepicí, a proto se snadno a rychle aplikuje. Podlahové značení LongLife je odolné vůči vysokozdvížnému vozíku, a to i proti otočení značení.

MYL-LL50-SG
1 Stk.
25 x 50 m



Podlahová značkovácí páska LongLife 75 mm, 50 metrů

Podlahové značení myLean® lze použít téměř na všechny povrchy v interiéru. Naše podlahové značení je samolepicí, a proto se snadno a rychle aplikuje. Podlahové značení longLife je odolné proti vysokozdvížnému vozíku, a to i proti otočení značení.

MYL-LL-75
1 Stk.
50 x 75 m



Podlahová značkovácí páska LongLife šrafovaná černá/žlutá 75 mm, 25 metrů

Podlahové značení myLean® lze použít téměř na všechny povrchy v interiéru. Naše podlahové značení je samolepicí, a proto se snadno a rychle aplikuje. Podlahové značení LongLife je odolné vůči vysokozdvížnému vozíku, a to i proti otočení značení.

MYL-LL75-SG
1 Stk.
25 x 75 m



Dodatečné informace



Další informace

Všechny uvedené ceny jsou platné 2 měsíce od data vystavení.
Ceny jsou netto. Dodání ze závodu (Incoterm - EXW)
Nepřebíráme žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost a úplnost informací.

Platí naše všeobecné obchodní podmínky!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

