

Oversigt



Malerpumper




Gulvmarkeringsmaskiner



Farver til gulvmarkering



Asfalttype



Blokeringsteknologi



Skridsikre bånd



Værktøj med trykluft



Arbejdstøj



Værksted og lager

Oversigt



LongLife gulvmarkerings-
film

Yderligere oplysninger

Malerpumper



CMC model 20000 - pumpe til luftfri malersystem med dobbelt hoved

Pumpekapacitet: 2 x 7 l/min
Maksimalt tryk: 250 bar
Motor: 3 hk elektrisk
Spænding: 380 V
Vægt: 65 kg

CMC-20000
65 kg
1 Stk.



CMC model 12000 V

Airless malerpumpe med lodret membranpumpe
Pumpekapacitet: 7.0 l/min
Maksimalt tryk: 250 bar
Motor: 3,0 PS elektrisk
Spænding: 230 V

CMC-Modell 12000V
45 kg
1 Stk.



CMC model P20-CB - Airless sprøjte/malersprøjte med Honda-motor

CMC airless-sprøjte med stempelpumpe P20-CB til alle maleopgaver.
Pumpekapacitet: 6,17 l/min
Maksimalt tryk: 250 bar
Motor: 6 hk forbrændingsmotor
Vægt: 87 kg

CMC-P20-CB-CH
87 kg
1 Stk.



CMC model P20-CE - Airless sprøjte/malingspumpe med elektrisk drev

CMC airless-sprøjte med stempelpumpe P20-CE til alle maleopgaver.
Pumpekapacitet: 6,17 l/min
Maksimalt tryk: 250 bar
Motor: 3 hk elmotor 230 volt enfaset
Vægt: 87 kg

CMC-P20-CE
87 kg
1 Stk.



Gulvmarkeringsmaskiner



CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Airless vejmarkeringsmaskine med stempelpumpe 6,17 L/min og kompressor

Professionel vejmarkeringsmaskine til små og mellemstore opgaver i den professionelle eller kommunale sektor! Udstyret med en stempelpumpe, kompressor og RMCD automatisk line/gap-dispenser. Ideel i kombination med en HMC-drevvogn.

CMC-AR30PROP-C-MAXX
210 kg
1 Stk.
155 x 77 x 128 cm



CMC AR30ITPP - Airless vejmarkeringsmaskine med hydraulisk drev og stempelpumpe

Selvkørende airless-vejmarkeringsmaskine med hydraulisk drev. Ideel til afmærkning af kommuner og byer eller endda større parkeringspladser. Maskinen kan også udstyres med sprøjteplastsystemer.

CMC-MTLAR30ITPP
265 kg
1 Stk.
165 x 60 x 105 cm



CMC AR 30 Pro - Airless vejmarkeringsmaskine med membranpumpe 5,9 L/Min.

Enkel, let og ukompliceret håndbetjent vejmarkeringsmaskine til små markeringer i den professionelle eller kommunale sektor! Udstyret med en membranpumpe.

CMC-MTLAR30PRO
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Airless vejmarkeringsmaskine med 2 membranpumper 5,9 L/Min.

Håndholdt vejmarkeringsmaskine med 2 farver. Til markering af brede linjer med én farve eller til markering af to linjer med forskellige nuancer på én gang. Ideel også til 1:1 sprøjteplast (bemærk den specielle 1:1 pistol). Udstyret med 2 membranpumper.

CMC-MTLAR30PRO-2C
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Airless vejmarkeringsmaskine med 2 membranpumper 5,9 L/min og Honda-motor

Håndholdt vejmarkeringsmaskine med 2 farver. Til markering af brede linjer med én farve eller til markering af to linjer med forskellige farver på samme tid. Også ideel til 1:1 sprøjteplast (bemærk den specielle 1:1 pistol).

CMC-MTLAR30Pro-2C-H
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-H - Airless vejmarkeringsmaskine med membranpumpe 5,9 L/min med Honda-motor

Enkel, let og ukompliceret håndbetjent vejmarkeringsmaskine til små markeringer i den professionelle eller kommunale sektor! Udstyret med en membranpumpe.

CMC-MTLAR30PRO-H
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P - Airless vejmarkeringsmaskine med stempelpumpe 6,17 L/Min.

Enkel, let og ukompliceret håndbetjent vejmarkeringsmaskine til små markeringer i den professionelle eller kommunale sektor! Udstyret med en stempelpumpe.

CMC-MTLAR30PRO-P
110 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



Gulvmarkeringsmaskiner



CMC AR 30 ProP-2C - Airless vejmarkeringsmaskine med 2 stempelpumper 6,17 l/min

Håndholdt vejmarkeringsmaskine med 2 farver. Til markering af brede linjer med én farve eller til markering af to linjer med forskellige farver på samme tid.

Med C8000-kontrolenhed eller RMCD-Road Marking Control Device.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C
368 kg
1 Stk.
150 x 79 x 125 cm



CMC AR 30 Pro-P-G H - Inverteret airless vejmarkeringsmaskine med stempelpumpe 6,17 L/min og Honda-motor

Specialdesignet vejmarkeringsmaskine til markering af snævre radier. Den korte akselafstand og det specielle design med to hjul foran og et styrbart hjul bagpå gør den til den ideelle maskine til afmærkning af snævre radier.

CMC-MTLAR30PROPG-H
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 PROP-H - Airless vejmarkeringsmaskine med stempelpumpe 6,17 L/min og Honda-motor

Enkel, let og ukompliceret håndstyret vejmarkeringsmaskine til små markeringer i den professionelle eller kommunale sektor! Udstyret med en stempelpumpe med hydraulisk drev.

CMC-MTLAR30PROP-H
110 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



CMC AR 30 Pro-P 25 H - Airless vejmarkeringsmaskine med stempelpumpe 8,9 L/min og Honda-motor

Enkel, let og ukompliceret håndstyret vejmarkeringsmaskine til små markeringer i den professionelle eller kommunale sektor! Udstyret med en kraftig stempelpumpe med en literkapacitet på 8,9 liter/min.

CMC-MTLRAR30PRO-
P25H
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm



Farver til gulvmarkering



1-Komponenter Farver



Epoxy-modificerede high-solid farver



Polyurethan-farver



1-Komponenter Farver



STRAMAT TM/56 vejmarkeringsmaling hvid i 25 kg beholder

STRAMAT vejmarkeringsmaling bruges hovedsageligt på asfalt- eller beto-
noverflader til kant- og midterlinjer, parkeringspladser, frirumsmarkeringer
eller andre markeringer i offentlige eller private områder.

OKA-100.1000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vejmarkeringsmaling trafikgul i 25 kg beholder

STRAMAT vejmarkeringsmaling bruges hovedsageligt på asfalt- eller beto-
noverflader til kant- og midterlinjer, parkeringspladser, frirumsmarkeringer
eller andre markeringer i offentlige eller private områder.

OKA-100.1100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vejmarkeringsmaling trafikgul i 25 kg beholder

STRAMAT vejmarkeringsmaling bruges hovedsageligt på asfalt- eller beto-
noverflader til kant- og midterlinjer, parkeringspladser, frirumsmarkeringer
eller andre markeringer i offentlige eller private områder.

OKA-100.2100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vejmarkeringsmaling trafikrød i 25 kg beholder

STRAMAT vejmarkeringsmaling bruges hovedsageligt på asfalt- eller beto-
noverflader til kant- og midterlinjer, parkeringspladser, frirumsmarkeringer
eller andre markeringer i offentlige eller private områder.

OKA-100.3100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vejmarkeringsmaling trafikblå i 25 kg beholder

STRAMAT vejmarkeringsmaling bruges hovedsageligt på asfalt- eller beto-
noverflader til kant- og midterlinjer, parkeringspladser, frirumsmarkeringer
eller andre markeringer i offentlige eller private områder.

OKA-100.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vejmarkeringsmaling trafikgrøn i 25 kg beholder

STRAMAT vejmarkeringsmaling bruges hovedsageligt på asfalt- eller beto-
noverflader til kant- og midterlinjer, parkeringspladser, frirumsmarkeringer
eller andre markeringer i offentlige eller private områder.

OKA-100.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vejmarkeringsmaling sort i 25 kg beholder

STRAMAT vejmarkeringsmaling bruges hovedsageligt på asfalt- eller beto-
noverflader til kant- og midterlinjer, parkeringspladser, frirumsmarkeringer
eller andre markeringer i offentlige eller private områder.

OKA-100.9100.001
25 kg
25 kg



Epoxy-modificerede high-solid farver



STRAMAT TM/56-EP epoxy-modificeret HS-maling hvid i 25 kg beholder

Den 2-komponente vejmarkeringsmaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er desuden epoxy-modificeret, hvilket giver højere modstandsdygtighed, bedre vedhæftning og længere holdbarhed. Den er især populær til brug på vanskelige jorde. Ofte også i kombination med en farveløs polyuretanforsegler.

OKA-105.0000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxy-modificeret HS-maling gul i 25 kg beholder

Den 2-komponente vejmarkeringsmaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er desuden epoxy-modificeret, hvilket giver højere modstandsdygtighed, bedre vedhæftning og længere holdbarhed. Den er især populær til brug på vanskelige jorde. Ofte også i kombination med en farveløs polyuretanforsegler.

OKA-105.0100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxy-modificeret HS-maling rød i 25 kg beholder

Den 2-komponente vejmarkeringsmaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er desuden epoxy-modificeret, hvilket giver højere modstandsdygtighed, bedre vedhæftning og længere holdbarhed. Den er især populær til brug på vanskelige jorde. Ofte også i kombination med en farveløs polyuretanforsegler.

OKA-105.3020.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxy-modificeret HS-maling blå i 25 kg beholder

Den 2-komponente vejmarkeringsmaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er desuden epoxy-modificeret, hvilket giver højere modstandsdygtighed, bedre vedhæftning og længere holdbarhed. Den er især populær til brug på vanskelige jorde. Ofte også i kombination med en farveløs polyuretanforsegler.

OKA-105.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxy-modificeret HS-maling grøn i 25 kg beholder

Den 2-komponente vejmarkeringsmaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er desuden epoxy-modificeret, hvilket giver højere modstandsdygtighed, bedre vedhæftning og længere holdbarhed. Den er især populær til brug på vanskelige jorde. Ofte også i kombination med en farveløs polyuretanforsegler.

OKA-105.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxy-modificeret HS-maling sort i 25 kg beholder

Den 2-komponente vejmarkeringsmaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er desuden epoxy-modificeret, hvilket giver højere modstandsdygtighed, bedre vedhæftning og længere holdbarhed. Den er især populær til brug på vanskelige jorde. Ofte også i kombination med en farveløs polyuretanforsegler.

OKA-105.9005.001
25 kg
25 kg



Hærder til STRAMAT TM/56-EP i 2,5 kg beholder

Hærder til epoxy-modificeret HS-Farbe.

OKA-105.K200.001
2.5 kg
2.5 kg



Polyurethan-farver



STRAMAT 2K PU hallmærkningsmaling RAL hvid 9010 i 5 kg beholder

Opløsningsmiddelbaseret 2-komponent hallafmærkningsmaling på polyuretanbasis. Til de højeste krav til mekanisk og kemisk modstandsdygtighed, høj vedhæftning og lav modtagelighed over for snavs.

OKA-140.0000.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU hallmærkningsmaling gul RAL 1023 i 5 kg beholder

Opløsningsmiddelbaseret 2-komponent hallafmærkningsmaling på polyuretanbasis. Til de højeste krav til mekanisk og kemisk modstandsdygtighed, høj vedhæftning og lav modtagelighed over for snavs.

OKA-140.1023.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU hallmærkningsmaling rød RAL 3020 i 5 kg beholder

Opløsningsmiddelbaseret 2-komponent hallafmærkningsmaling på polyuretanbasis. Til de højeste krav til mekanisk og kemisk modstandsdygtighed, høj vedhæftning og lav modtagelighed over for snavs.

OKA-140.3020.001
5 kg
5 kg



Hærder til STRAMAT 2K PU hallmærkningsmaling i 0,5 kg beholder

Hærder til - Opløsningsmiddelholdig 2-komponent halmarkeringsmaling baseret på polyuretan. Til de højeste krav til mekanisk og kemisk modstandsdygtighed, høj vedhæftning og lav modtagelighed over for snavs.

OKA-140.K200.001
0.5 kg
0.5 kg



Asfalttype



Folier til gulvmarkering



Tilbehør til asfaltkunst



Folier til gulvmarkering



Handicapparkeringsplads lavet af markeringsfilm, blå/hvid, 100 x 100 cm

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm.
For lang holdbarhed anbefales det at påføre med primer.
Størrelse: 100 x 100 cm
Design: Selvklæbende, blå/hvid

ASA-ORI_BeHi_100_100
1 Stk.
100 x 100 cm



Handicapparkeringsplads lavet af markeringsfilm, blå/hvid, 100 x 140 cm

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm.
For lang holdbarhed anbefales det at påføre med primer.
Størrelse: 100 x 140 cm
Version: selvklæbende, blå/hvid

ASA-ORI_BeHi_100_140
1 Stk.
100 x 140 cm



Standnings- og parkeringsforbudsskilt af markeringsfilm, grå/blå/rød, 100 x 100 cm

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhed.
Størrelse: 100 x 100 cm
Finish: selvklæbende, grå/rød/blå
Skæres til i størrelse: kvadratisk 100 x 100 cm

ASA-ORI_HPVQ_100_100
1 Stk.
100 x 100 cm



Standnings- og parkeringsforbudsskilt af markeringsfilm, blå/rød, 100 x 100 cm rund

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhed.
Størrelse: 100 x 100 cm
Design: Selvklæbende, rød/blå
Skæres til i størrelse: rund ca. 100 x 100 cm

ASA-ORI_HPVR_100_100
1 Stk.
100 x 100 cm



Parkeringsymbol lavet af markeringsfilm, blå/hvid, 100 x 100 cm

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhed.
Størrelse: 100 x 100 cm
Design: Selvklæbende, blå/hvid
Skæres til i størrelse: firkantet 100 x 100 cm

ASA-ORI_Par_100_100
1 Stk.
100 x 100 cm



Parkeringsforbudsskilt af markeringsfilm, grå/blå/rød, 100 x 100 cm

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhed.
Størrelse: 100 x 100 cm
Finish: selvklæbende, grå/rød/blå
Skæres til i størrelse: kvadratisk 100 x 100 cm

ASA-ORI_PVQ_100_100
1 Stk.
100 x 100 cm



Parkeringsforbudsskilt af markeringsfilm, blå/rød, 100 x 100 cm rund

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhed.
Størrelse: 100 x 100 cm
Finish: Selvklæbende, rød/blå
Skæres til i størrelse: rund ca. 100 x 100 cm

ASA-ORI_PVR_100_100
1 Stk.
100 x 100 cm

Folier til gulvmarkering



Stop lavet af markeringsfilm, sort/rød/hvid, 100 x 100 cm

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhed.

Størrelse: 100 x 100 cm

Design: selvklæbende, sort/rød/hvid

Skæres til i størrelse: kvadratisk 100 x 100 cm

ASA-ORI_Stgr_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



Stop lavet af markeringsfilm, sort/rød/hvid, 100 x 100 cm

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhed.

Størrelse: 100 x 100 cm

Design: selvklæbende, sort/rød/hvid

Skæres til i størrelse: 8-kantet snit


ASA-ORI_Stop_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



Tilbehør til asfaltkunst



Primer / vedhæftningsprimer til asfaltkunstfolier i 1 liters beholder

Special klæbeprimer i 1 liters beholder.
Til påføring af Asphalt-Art-film.

ASA-3051.25.100

1 Stk.




Håndrulle K til påføring af selvklæbende mærkningsfolier

Håndrulle K til sikker og nem påføring af selvklæbende mærkningsfilm

ASA-hawa_k

Bredde: 50 mm
med vinklet plasthåndtag

1 Stk.
50 mm



Håndrulle L til påføring af selvklæbende mærkningsfolier

Håndrulle L til sikker og nem påføring af selvklæbende mærkningsfilm

ASA-hawa_l

Bredde: 200 mm
med vinklet plasthåndtag

1 Stk.
200 mm



Håndrulle M til påføring af selvklæbende mærkningsfolier

Håndrulle M til sikker og nem påføring af selvklæbende mærkningsfilm

ASA-hawa_m

Bredde: 150 mm
med vinklet plasthåndtag

1 Stk.
150 mm



Stor håndrulle til påføring af selvklæbende mærkningsfolier

Håndrulle S til sikker og nem påføring af selvklæbende mærkningsfilm

ASA-hawa_s

Bredde: 100 mm
med vinklet plasthåndtag

1 Stk.
100 mm



Rakel til påføring af selvklæbende mærkningsfilm

Telon Squeegee Gold til nem og sikker påføring af selvklæbende mærkningsfolier

ASA-Rakel

1 Stk.



Blokeringsteknologi



Advarselslampe til byggeplads - orange optik

Advarselslys til byggepladser
Gul optik

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Ledekegle dagslys - højde: 200 mm

Trafikkegle, dagslys, rød/hvid, højde: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Ledekegle dagslys - højde: 320 mm

Trafikkegle, dagslys, rød/hvid, højde: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Ledekegle dagslys - højde: 500 mm

Trafikkegle, dagslys, rød/hvid, højde: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Ledekegle dagslys - højde: 500 mm

Trafikkegle, dagslys, rød/hvid reflekterende, højde: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Føringskegle i ét stykke i henhold til TL - Højde: 500 mm

Ledekonus i ét stykke i henhold til TL, folietype 1, højde: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Føringskegle i ét stykke i henhold til TL - Højde: 500 mm

Ledekonus i ét stykke i henhold til TL, folie type 2, højde: 500 mm

SHA-3L500TL2
2.6 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Blokeringsteknologi



To-delt trafikkegle god stabilitet, stabelbar, bundplade af genbrugsmateriale, højde: 500 mm, folieringernes farve: hvid

Højde: 500 mm, farve foliering: hvid

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Todelt trafikkegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe - højde 500 mm - folietype1

To-delt trafikkegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe, højde: 500 mm, folietype 1

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Ledekkegle i to dele i henhold til TL med reflekterende foliebeklædning - højde 500 mm

To-delt trafikkegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe, højde: 500 mm, folietype 2

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



To-delt trafikkegle god stabilitet, stabelbar, bundplade af genbrugsmateriale, højde: 750 mm, folieringernes farve: hvid

Højde: 750 mm, farve foliering: hvid

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



To-delt trafikkegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe - højde 750 mm - folietype1

To-delt trafikkegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe, højde: 750 mm, folietype 1

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Ledningskegle i to dele i henhold til TL med reflekterende foliebeklædning - højde 750 mm

To-delt trafikkegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe, højde: 750 mm, folietype 2

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Ledekkegle dagslys - højde: 750 mm

Trafikkegle dagslys, rød/hvid reflekterende, højde: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Blokeringsteknologi



Føringskonus i ét stykke i henhold til TL - Højde: 750 mm

Ledekonus i ét stykke i henhold til TL, folietype 1, højde: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Føringskonus i ét stykke i henhold til TL - Højde: 750 mm

Ledekonus i ét stykke i henhold til TL, folie type 2, højde: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Ledekonus 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
Retroreflekterende film
Klasse RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Styringskonus 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
Retroreflekterende film
Klasse RA 2


TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Ledekonus 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
Retroreflekterende film
Klasse RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Mandehulsspærre aluminium 120 x 180 mm

Triopan-mandehulsbarrieren er udstyret med R2-folie.


- Ideel til arbejde i mandehuller
- Pladsbesparende til opbevaring og transport
- Nem håndtering. Udstyret med reflekterende R2-folie
- To forskellige størrelser (120 cm x 120 cm og 120 cm x 180 cm)

TRI-324.8882
17 kg
1 Stk.
120 x 180 cm



Skridsikre bånd

Skridsikker tape sort 50 mm




18 meter pr. rulle. Højtydende, selvklæbende, fladt materiale med maksimalt greb og fremragende formltilpasning. Ideelt til udlægning på overflader, hvor der er risiko for at glide, f.eks: Trapper, indgangspartier, ramper, offentlige rum, skibe, både, lastbiler, busser. Følg lægningsvejledningen!

ROL-1411160

1 Stk.

Skridsikker tape gennemsigtig 50 mm




18 meter pr. rulle. Højtydende, selvklæbende, fladt materiale med maksimalt greb og fremragende formltilpasning. Ideelt til udlægning på overflader, hvor der er risiko for at glide, f.eks: Trapper, indgangspartier, ramper, offentlige rum, skibe, både, lastbiler, busser. Følg lægningsvejledningen!

ROL-1411161

1 Stk.

Skridsikker tape hvid 50 mm




18 meter pr. rulle. Højtydende, selvklæbende, fladt materiale med maksimalt greb og fremragende formltilpasning. Ideelt til udlægning på overflader, hvor der er risiko for at glide, f.eks: Trapper, indgangspartier, ramper, offentlige rum, skibe, både, lastbiler, busser. Følg lægningsvejledningen!

ROL-1411162

1 Stk.

Skridsikker tape rød 50 mm



18 meter pr. rulle. Højtydende, selvklæbende, fladt materiale med maksimalt greb og fremragende formltilpasning. Ideelt til udlægning på overflader, hvor der er risiko for at glide, f.eks: Trapper, indgangspartier, ramper, offentlige rum, skibe, både, lastbiler, busser. Følg lægningsvejledningen!

ROL-1411163

1 Stk.

Skridsikre bånd grøn 50 mm




18 meter pr. rulle. Højtydende, selvklæbende, fladt materiale med maksimalt greb og fremragende formltilpasning. Ideelt til udlægning på overflader, hvor der er risiko for at glide, f.eks: Trapper, indgangspartier, ramper, offentlige rum, skibe, både, lastbiler, busser. Følg lægningsvejledningen!

ROL-1411164

1 Stk.

Skridsikker tape grå 50 mm



18 meter pr. rulle. Højtydende, selvklæbende, fladt materiale med maksimalt greb og fremragende formltilpasning. Ideelt til udlægning på overflader, hvor der er risiko for at glide, f.eks: Trapper, indgangspartier, ramper, offentlige rum, skibe, både, lastbiler, busser. Følg lægningsvejledningen!

ROL-1411165

1 Stk.

Skridsikre bånd med fotoluminescerende 50 mm



18 meter pr. rulle. Højtydende, selvklæbende, fladt materiale med maksimalt greb og fremragende formltilpasning. Ideelt til udlægning på overflader, hvor der er risiko for at glide, f.eks: Trapper, indgangspartier, ramper, offentlige rum, skibe, både, lastbiler, busser. Følg lægningsvejledningen!


ROL-1411166

1 Stk.



Skridsikre bånd

Skridsikker tape blå 50 mm




18 meter pr. rulle. Højtydende, selvklæbende, fladt materiale med maksimalt greb og fremragende formlpasning. Ideelt til udlægning på overflader, hvor der er risiko for at glide, f.eks: Trapper, indgangspartier, ramper, offentlige rum, skibe, både, lastbiler, busser. Følg lægningsvejledningen!

ROL-1411167

1 Stk.

Skridsikker tape brun 50 mm




18 meter pr. rulle. Højtydende, selvklæbende, fladt materiale med maksimalt greb og fremragende formlpasning. Ideelt til udlægning på overflader, hvor der er risiko for at glide, f.eks: Trapper, indgangspartier, ramper, offentlige rum, skibe, både, lastbiler, busser. Følg lægningsvejledningen!

ROL-1411168

1 Stk.

Skridsikker tape neongul 50 mm




18 meter pr. rulle. Højtydende, selvklæbende, fladt materiale med maksimalt greb og fremragende formlpasning. Ideelt til udlægning på overflader, hvor der er risiko for at glide, f.eks: Trapper, indgangspartier, ramper, offentlige rum, skibe, både, lastbiler, busser. Følg lægningsvejledningen!

ROL-1411171

1 Stk.

Skridsikker tape sort/gul 50 mm



18 meter pr. rulle. Højtydende, selvklæbende, fladt materiale med maksimalt greb og fremragende formlpasning. Ideelt til udlægning på overflader, hvor der er risiko for at glide, f.eks: Trapper, indgangspartier, ramper, offentlige rum, skibe, både, lastbiler, busser. Følg lægningsvejledningen!

ROL-1411172

1 Stk.



Værktøj med trykluft



Nålpistoler



mejselhamre



Tryklufsstøder



Nålpistoler

12 B Nålepistol



Von Arx 12 B nålepistolerne fjerner hurtigt rust, renser, rengør og ruheder. I bund og grund glatter de ujævne overflader. Da nålene bevæger sig frit, tilpasser de sig enhver overflade, også fremspring.

ARX - 700263

1 Stk.

23 B Nålepistol



Von Arx' nålepistoler 23 B fjerner hurtigt rust, renser, rengør og gør overflader ru. I bund og grund udjævner de ujævne overflader. Da nålene bevæger sig frit, tilpasser de sig enhver overflade, også fremspring.

ARX - 700312

1 Stk.

34 B Nålepistol



Von Arx 34 B nålepistolerne fjerner hurtigt rust, renser, rengør og ruheder. I bund og grund glatter de ujævne overflader. Da nålene bevæger sig frit, tilpasser de sig enhver overflade, også fremspring.

ARX - 700364

1 Stk.

45 B Nålepistol



Von Arx 45 B nålepistolerne fjerner hurtigt rust, renser, rengør og ruheder. I bund og grund glatter de ujævne overflader. Da nålene bevæger sig frit, tilpasser de sig enhver overflade, også fremspring.

ARX - 700409

6.8 kg
1 Stk.

23 BG Nålepistol lige



Von Arx' nålepistoler 23 BG fjerner hurtigt rust, renser, rengør og ruheder. I bund og grund glatter de ujævne overflader. Da nålene bevæger sig frit, tilpasser de sig enhver overflade, også fremspring. Der findes den rigtige Von Arx-nålepistol til enhver opgave. Med 2, 3 eller 4 mm nåle efter behov.

ARX - 700438

1 Stk.

NP 23 Nålepistol



Von Arx NP 23-nålepistolerne fjerner hurtigt rust, renser, rengør og gør overflader ru. I bund og grund glatter de ujævne overflader. Da nålene bevæger sig frit, tilpasser de sig enhver overflade, også fremspring.

ARX - 700616

1 Stk.

NP 34 Nålpistol



Von Arx NP 34-nålepistolerne fjerner hurtigt rust, renser, rengør og ruheder. I bund og grund udjævner de ujævne overflader. Da nålene bevæger sig frit, tilpasser de sig enhver overflade, også fremspring.

ARX - 700639

1 Stk.



Nålpistoler



NP 23 K Nålepistol

Von Arx NP 23 K nålepistoler fjerner hurtigt rust, renses, rengør og gør overflader ru. I bund og grund glatter de ujævne overflader. Da nålene bevæger sig frit, tilpasser de sig enhver overflade, også fremspring.

ARX - 700722

1 Stk.



NP 34 K Nålepistol

Von Arx NP 34 K nålepistolerne fjerner hurtigt rust, renses, rengør og gør overflader ru. I bund og grund glatter de ujævne overflader. Da nålene bevæger sig frit, tilpasser de sig enhver overflade, også fremspring.

ARX - 706598

1 Stk.



mejselhamre

23 B Mejselhammer



Von Arx mejselhammer 23 B er ideel til at fjerne gulvtæpper, hugge gammelt puds af, hamre i natursten, mejsle fuger ud og udføre spidst arbejde på murværk. Der er den rigtige Von Arx mejselhammer med forskellige mejseltilbehør til enhver opgave.

ARX - 700314

1 Stk.

34 B Mejselhammer



Von Arx mejselhammer 34 B er ideel til at fjerne gulvtæpper, hugge gammelt puds af, hamre i natursten, mejsle fuger ud og udføre spidst arbejde på murværk. Der er den rigtige Von Arx mejselhammer med forskellige mejseltilbehør til enhver opgave.

ARX - 700366

1 Stk.

45 B Mejselhammer



Von Arx mejselhammer 45 B er ideel til at fjerne gulvtæpper, hugge gammelt puds af, hamre i natursten, mejsle fuger ud og udføre spidst arbejde på murværk. Der er den rigtige Von Arx mejselhammer med forskellige mejselforsats til enhver opgave.

ARX - 700411

1 Stk.

23 BG Mejselhammer



Von Arx mejselhammer 23 BG er ideel til at fjerne gulvtæpper, hugge gammelt puds af, hamre i natursten, mejsle fuger ud og udføre spidst arbejde på murværk. Der er den rigtige Von Arx mejselhammer med forskellige mejseltilbehør til enhver opgave.

ARX - 700441

1 Stk.

34 BGV forlænget mejselhammer 175 cm



Von Arx mejselhammer 34 BGV er ideel til at fjerne gulvtæpper, hugge gammelt puds af, hamre i natursten, mejsle fuger ud og udføre spidst arbejde på murværk. Der er den rigtige Von Arx mejselhammer med forskellige mejseltilbehør til enhver opgave.

ARX - 700464

1 Stk.

MH 23 Mejselhammer



Mejselhammeren MH 23 fra Von Arx er ideel til at fjerne tæpper, hugge gammelt puds af, hamre i natursten, mejsle fuger ud og udføre spidst arbejde på murværk. Der er den rigtige Von Arx mejselhammer med forskellige mejselforsats til enhver opgave.

ARX - 700738

1 Stk.

MH 34 Mejselhammer



Mejselhammeren MH 34 fra Von Arx er ideel til at fjerne tæpper, hugge gammelt puds af, hamre i natursten, mejsle fuger ud og udføre spidst arbejde på murværk. Der er den rigtige Von Arx mejselhammer med forskellige mejselforsats til enhver opgave.

ARX - 700751

1 Stk.



mejselhamre

MH 23 K Mejselhammer (plasthus)



Mejselhammeren MH 23K fra Von Arx er ideel til at fjerne tæpper, hugge gammelt puds af, hamre i natursten, mejsle fuger ud og udføre spidst arbejde på murværk. Der er den rigtige Von Arx mejselhammer med forskellige mejseltilbehør til enhver opgave.

ARX - 706092

1 Stk.



45 BGV forlænget mejselhammer 180 cm

Von Arx mejselhammer 45 BGV er ideel til at fjerne gulvtæpper, hugge gammelt puds af, hamre i natursten, mejsle fuger ud og udføre spidst arbejde på murværk. Der er den rigtige Von Arx mejselhammer med forskellige mejseltilbehør til enhver opgave.

ARX - 706766

1 Stk.



MHV 45 krøllet 135 cm

Mejselhammeren MHV 45 fra Von Arx er ideel til at fjerne tæpper, hugge gammelt puds af, hamre i natursten, mejsle fuger ud og udføre spidst arbejde på murværk. Der er den rigtige Von Arx mejselhammer med forskellige mejseltilbehør til enhver opgave.

ARX - 707404

1 Stk.



Trykluftstøder



DK 7 Trykluftventilator

DK 7 tryklufthammeren er ideel til at banke cementmælk, ujævnheder, belægninger, kalk, maling, afskalninger og rust, opruening osv. af.

ARX - 700552

1 Stk.



DK 1H Pneumatisk bankeapparat

DK 1H tryklufthammeren er ideel til at banke cementmælk, ujævnheder, belægninger, kalk, maling, afskalninger og rust, opruening osv. væk.

ARX - 700763

1 Stk.




DK 2H Pneumatisk bankeknop

DK 2H tryklufthammeren er ideel til at banke cementmælk, ujævnheder, belægninger, kalk, maling, afskalninger og rust, opruening osv. væk.

ARX - 700770

1 Stk.



DK 3H Pneumatisk bankeknop

DK 3H tryklufthammeren er ideel til at banke cementmælk, ujævnheder, belægninger, kalk, maling, afskalninger og rust, opruening osv. væk.

ARX - 700772

1 Stk.



Scrap Air 24 V1 kort pneumatisk hammer

Scrap Air S24 V1 pneumatisk hammer har et anti-vibrationssystem i værktøjets hoved. Bygget med et lige håndtag - optimeret til trange arbejdsforhold. Det ideelle værktøj til træbearbejdning, fjernelse af gips eller industriel rengøring.

MAB_07030114

3.1 kg

1 Stk.

49 cm



Scrap Air 24 V2 kort pneumatisk hammer

Scrap Air S24 V2 pneumatisk hammer har et anti-vibrationssystem i værktøjets hoved og håndtag. Bygget med et pistolgreb - optimeret til trange arbejdsforhold. V2 giver ekstra beskyttelse til brugeren med endnu et anti-vibrationssystem.

MAB_07030500

3.8 kg

1 Stk.

53 cm



Scrap Air 36 V1 kort pneumatisk hammer

Scrap Air S36 V1 pneumatisk kort hammer har et anti-vibrationssystem i værktøjets hoved. Bygget med et lige håndtag - optimeret til trange arbejdsforhold. Det ideelle værktøj til træarbejde, fjernelse af gips, industriel rengøring eller let nedrivningsarbejde.

MAB_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm



Værktøj med trykluft

Scrap Air 36 V1 pneumatisk hammer med mellemlang længde



Den mellemlange pneumatiske hammer Scrap Air S36 V1 har et anti-vibrationssystem i værktøjets hoved. Bygget med et lige håndtag. Det ideelle værktøj til træarbejde, fjernelse af gips, industriel rengøring eller let nedrivningsarbejde.

MAB_7060016
4 kg
1 Stk.
88 cm

Scrap Air 38 V1 kort pneumatisk hammer



Scrap Air S38 V1 pneumatisk hammer kort har et anti-vibrationssystem i værktøjets hoved. Designet med et lige håndtag - optimeret til trange arbejdsforhold. Det ideelle værktøj til træarbejde, fjernelse af gips, industriel rengøring eller let nedrivningsarbejde.

MAB_7060507
3.6 kg
1 Stk.
52 cm

Scrap Air 38 V1 pneumatisk hammer med mellemlang længde



Scrap Air S38 V1 mellemlang pneumatisk hammer har et anti-vibrationssystem i værktøjets hoved. Bygget med et lige håndtag. Det ideelle værktøj til træarbejde, fjernelse af gips, industriel rengøring eller let nedrivningsarbejde.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Scrap Air 55 V1 lang pneumatisk hammer



Scrap Air S55 V1 mellemlang pneumatisk hammer har et anti-vibrationssystem i værktøjets hoved. Bygget med et lige håndtag. Det ideelle værktøj til træarbejde, fjernelse af gips, industriel rengøring eller let nedrivningsarbejde. Også ideel til arbejde på asfaltoverflader eller nedrivningsarbejde.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm

Scrap Air 36 V2 kort pneumatisk hammer



Scrap Air S36 V2 pneumatisk kort hammer har et anti-vibrationssystem i værktøjets hoved og håndtag. Designet med et pistolgreb - optimeret til trange arbejdsforhold. V2 giver ekstra beskyttelse til brugeren med endnu et antivibrationssystem placeret i pistolgrebet. Op til 60 % reduktion af vibrationer i brugerens hænder og arme.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Scrap Air 38 V2 kort pneumatisk hammer



Scrap Air S38 V2 pneumatisk kort hammer har et anti-vibrationssystem i værktøjets hoved og håndtag. Bygget med et pistolgreb - optimeret til trange arbejdsforhold. Det ideelle værktøj til træarbejde, fjernelse af gips, industriel rengøring eller let nedrivningsarbejde.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Scrap Air 55 V2 T-håndtag



Scrap Air S55 V2 pneumatisk hammer med T-håndtag har et anti-vibrationssystem i værktøjets hoved og håndtag. Bygget med et pistolgreb. V2 giver ekstra beskyttelse til brugeren med et andet antivibrationssystem placeret i pistolgrebet. Op til 60 % reduktion af vibrationer i brugerens hænder og arme.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm

Værktøj med trykluft



Scrap Air 36 V2 pneumatisk hammer med mellemlang længde

Den mellemlange pneumatiske hammer Scrap Air S36 V2 har et anti-vibrationssystem i værktøjets hoved og håndtag. Bygget med et pistolgreb. V2 giver ekstra beskyttelse til brugeren med et andet antivibrationssystem placeret i pistolgrebet. Op til 60 % reduktion af vibrationer i brugerens hænder og arme.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm



Scrap Air 38 V2 pneumatisk hammer med mellemlang længde

Scrap Air S38 V2 mellemlang pneumatisk hammer har et anti-vibrationssystem i værktøjets hoved og håndtag. Bygget med et pistolgreb. V2 giver ekstra beskyttelse til brugeren med et andet antivibrationssystem placeret i pistolgrebet. Op til 60 % reduktion af vibrationer i brugerens hænder og arme.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm



Scrap Air 55 V2 lang pneumatisk hammer

Scrap Air S55 V2 lang pneumatisk hammer har et anti-vibrationssystem i værktøjets hoved og håndtag. Bygget med et pistolgreb. V2 giver ekstra beskyttelse til brugeren med endnu et antivibrationssystem placeret i pistolgrebet. Op til 60 % reduktion af vibrationer i brugerens hænder og arme.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Arbejdstøj



T-shirts og sweatshirts



Bukser



jakker



Tilbehør



T-shirts og sweatshirts



High-vis T-shirt, high-vis klasse 2 gul

T-shirt med høj synlighed for holdbarhed og sikkerhed ved arbejde med krav om øget synlighed. Kan tilpasses med firmalogoer, ideel til hverdagsbrug. Fås i forskellige størrelser.

SNI-2356-6600

1 Stk.



Langærmet T-shirt med høj visibilitet, klasse 2 orange

Alsidig T-shirt, som udmærker sig ved sin store synlighed i hverdagen. Polyesterstoffet er behageligt at have på og nemt at pleje. Løjnefaldende synlighedsdetaljer giver ekstra sikkerhed under dårlige lysforhold.

SNI-2433-5504

1 Stk.



Langærmet T-shirt med høj visibilitet, klasse 2 gul

Alsidig T-shirt, som udmærker sig ved sin store synlighed i hverdagen. Polyesterstoffet er behageligt at have på og nemt at pleje. Løjnefaldende synlighedsdetaljer giver ekstra sikkerhed under dårlige lysforhold.

SNI-2433-6604

1 Stk.



T-shirt med høj synlighed, orange klasse 2

T-shirt med høj synlighed for holdbarhed og sikkerhed ved arbejde med krav om øget synlighed. Kan tilpasses med firmalogoer, ideel til hverdagsbrug. Fås i forskellige størrelser.

SNI-2536-5500

1 Stk.



High-vis polo shirt, høj synlighed klasse 2 orange

Poloshirt med høj synlighed for holdbarhed og sikkerhed, når du arbejder med krav om øget synlighed.

SNI-2730-5500

1 Stk.



High-vis polo shirt, high-vis klasse 2 gul

Poloshirt med høj synlighed for holdbarhed og sikkerhed, når du arbejder med krav om øget synlighed.

SNI-2730-6600

1 Stk.



High-vis svedtrøje, high-vis klasse 2/3 orange

High-vis sweatshirt til komfort i hverdagen. Den høje synlighed i overensstemmelse med high visibility-klasse 2/3 og en behagelig pasform sikrer, at sweatshirten er nem at have på og klar til alt.

SNI-8037-5500

1 Stk.



T-shirts og sweatshirts



High-vis svedtrøje, high-vis klasse 2/3 gul

High-vis sweatshirt til komfort i hverdagen. Den høje synlighed i overensstemmelse med high visibility-klasse 2/3 og en behagelig pasform sikrer, at sweatshirten er nem at have på og klar til alt.

SNI-8037-6600

1 Stk.



Bukser



High-vis arbejdsbukser med hylsterlommer high-vis klasse 2 orange

Arbejdsbukser til daglig brug med god synlighed og personlig beskyttelse i farlige områder. Arbejdsbukser med en kombination af komfort, beskyttelse og fleksibilitet.

SNI-3233-5574

1 Stk.



High-vis arbejdsbukser med hylsterlommer high-vis klasse 2 gul

Arbejdsbukser til daglig brug med god synlighed og personlig beskyttelse i farlige områder. Arbejdsbukser med en kombination af komfort, beskyttelse og fleksibilitet.

SNI-3233-6674

1 Stk.



High-vis arbejdsbukser high-vis klasse 2 gul

Arbejdsbukser til daglig brug med god synlighed og personlig beskyttelse i farlige områder. Arbejdsbukser med en kombination af komfort, beskyttelse og fleksibilitet.

SNI-3333-5574

1 Stk.



High-vis arbejdsbukser high-vis klasse 2 orange

Arbejdsbukser til daglig brug med god synlighed og personlig beskyttelse i farlige områder. Arbejdsbukser med en kombination af komfort, beskyttelse og fleksibilitet.

SNI-3333-6674

1 Stk.



High-vis shorts med hylsterlommer high-vis klasse 1 orange

Slim-fit shorts i høj synlighedsklasse 1 med hylsterlommer til håndværkere i bygge-, vejbygnings- og transportsektoren.

SNI-6135-5504

1 Stk.



High-vis shorts med hylsterlommer high-vis klasse 1 gul

Slim-fit shorts i høj synlighedsklasse 1 med hylsterlommer til håndværkere i bygge-, vejbygnings- og transportsektoren.

SNI-6135-6604

1 Stk.



High-vis shorts high-vis klasse 1 orange

Slim-fit shorts i høj synlighedsklasse 1 med hylsterlommer til håndværkere i bygge-, vejbygnings- og transportsektoren.

SNI-6136-5504

1 Stk.



Bukser



High-vis shorts high-vis klasse 1 gul

Slim-fit shorts i høj synlighedsklasse 1 med hylsterlommer til håndværkere i bygge-, vejbygnings- og transportsektoren.

SNI-6136-6604

1 Stk.



jakker



High-Vis 37.5@ isoleret arbejdsjakke, klasse 3, orange

Termisk isoleret arbejdsjakke med høj synlighed til alt arbejde under kolde og våde forhold om vinteren. EN ISO 20471 klasse 3-certificeringen sikrer optimal synlighed for større sikkerhed.

SNI-1130-5558

1 Stk.



High-Vis 37.5@ isoleret arbejdsjakke, klasse 3, gul

Termisk isoleret arbejdsjakke med høj synlighed til alt arbejde under kolde og våde forhold om vinteren. EN ISO 20471 klasse 3-certificeringen sikrer optimal synlighed for større sikkerhed.

SNI-1130-6658

1 Stk.



Vandtæt 37,5-isoleret arbejdsjakke med høj visibilitet, klasse 3, orange

Varm, vandtæt arbejdsjakke med fremragende synlighed til alt arbejde under kolde og våde vinterforhold.

SNI-1132-5504

1 Stk.



High-vis vandtæt 37.5 isoleret arbejdsjakke, klasse 3, gul

Varm, vandtæt arbejdsjakke med fremragende synlighed til alt arbejde under kolde og våde vinterforhold.

SNI-1132-6604

1 Stk.



Core termisk isoleret arbejdsjakke med høj synlighed, klasse 3, orange

Termisk isoleret jakke med høj synlighed, der giver varme, god synlighed og vejrbeskyttelse til arbejde under kolde og blæsende forhold.

SNI-1138-5558

1 Stk.



Core varmeisoleret arbejdsjakke med høj synlighed, klasse 3, gul

Termisk isoleret jakke med høj synlighed, der giver varme, god synlighed og vejrbeskyttelse til arbejde under kolde og blæsende forhold.

SNI-1138-6658

1 Stk.



AllroundWork, softshell-arbejdsjakke med høj synlighed, klasse 3, orange

Softshell-arbejdsjakke, der kombinerer høj synlighed, fremragende pasform og optimal komfort med avanceret funktionalitet. Vindtæt og vandafvisende.

SNI-1230-5558

1 Stk.



jakker



AllroundWork, softshell-arbejdsjakke med høj synlighed, klasse 3, gul

Softshell-arbejdsjakke, der kombinerer høj synlighed, fremragende pasform og optimal komfort med avanceret funktionalitet. Vindtæt og vandafvisende.

SNI-1230-6658

1 Stk.



AllroundWork, vandtæt softshelljakke med høj synlighed, klasse 3, orange

Vandtæt softshell-arbejdsjakke med varmeoverførende refleksstriber sikrer fremragende og sikker synlighed i farlige arbejdsmiljøer.

SNI-1330-5558

1 Stk.



AllroundWork, vandtæt softshelljakke med høj synlighed, klasse 3, gul

Vandtæt softshell-arbejdsjakke med varmeoverførende refleksstriber sikrer fremragende og sikker synlighed i farlige arbejdsmiljøer.

SNI-1330-6658

1 Stk.



AllroundWork vandtæt parka med høj visningsgrad, klasse 3, orange

Vandtæt og varmeisolerende arbejdsparka med høj synlighed. Beskytter mod kolde og våde vejrforhold for optimal ydeevne.

SNI-1830-5558

1 Stk.



AllroundWork vandtæt parka med høj visningsgrad, klasse 3, gul

Vandtæt og varmeisolerende arbejdsparka med høj synlighed. Beskytter mod kolde og våde vejrforhold for optimal ydeevne.

SNI-1830-6658

1 Stk.



High-vis jakke med gennemgående lynlås, høj synlighedsklasse 2, orange

Arbejdsjakke med gennemgående lynlås. Certificeret til høj synlighedsklasse 2 i overensstemmelse med EN ISO 20471, som giver høj synlighed under dårlige lysforhold - for en mere sikker arbejdsdag.

SNI-8035-5504

1 Stk.



High-vis jakke med gennemgående lynlås, high-vis klasse 2, gul

Arbejdsjakke med gennemgående lynlås. Certificeret til høj synlighedsklasse 2 i overensstemmelse med EN ISO 20471, som giver høj synlighed under dårlige lysforhold - for en mere sikker arbejdsdag.

SNI-8035-6604

1 Stk.

Tilbehør



Knæbeskytter KneeGuard, en størrelse

Ergonomisk formede knæpuder giver den bedste knæbeskyttelse til arbejde, der kræver hyppige knæbevægelser. De lette, fleksible og holdbare knæbeskyttere er udviklet til at reducere belastningen og sikre optimal komfort under det daglige arbejde.

SNI-9110-0604-000

1 Stk.



XTR Craftsman D30 knæbeskyttere, 2-lags, one size

Topmoderne knæbeskyttelse til arbejde, der ofte kræver knæliggende stillinger. D30®-materialet bevarer formen i lang tid og beskytter mod stød. En letvægtskonstruktion og støttende ventilation giver fleksibilitet og komfort.

SNI-9191-0405-000

1 Stk.



Værksted og lager



Clean Tower Flexi gul

CleanTower Flexi er ideel til alle områder, hvor der er brug for forskelligt rengøringstilbehør.
Indeholder kost, fejebakke og håndbørste,
5 huller i bundpladen til gulvbeslag eller hjul.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi gul

CleanTower Flexi er ideel til alle områder, hvor der er brug for forskelligt rengøringstilbehør.
Indeholder kost, fejebakke og håndbørste,
5 huller i bundpladen til gulvbeslag eller hjul.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi sølv

CleanTower Flexi er ideel til alle områder, hvor der er brug for forskelligt rengøringstilbehør.
Indeholder kost, fejebakke og håndbørste,
5 huller i bundpladen til gulvbeslag eller hjul.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi gul

CleanTower Flexi er ideel til alle områder, hvor der er brug for forskelligt rengøringstilbehør.
Indeholder kost, fejebakke og håndbørste,
5 huller i bundpladen til gulvbeslag eller hjul.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



LongLife gulvmarkeringsfilm



LongLife transparent bundvindue til DIN A5-etikettering

Vores gulvinduer bruges til at fastgøre trykte dokumenter på gulvet eller væggene, så områder kan mærkes nemt og sikkert.
Emballageenhed: 10 stk.

LL-KL-A
10 Stk.
310 x 250 mm



LongLife transparent bundvindue til DIN A4-etikettering

Vores gulvinduer bruges til at fastgøre trykte dokumenter på gulvet eller væggene, så områder kan mærkes nemt og sikkert.
Emballageenhed: 10 stk.

LL-KL-A4-0
10 Stk.
400 x 310 mm



LongLife gulvmarkeringstape 100 mm, 50 meter

myLean® gulvmarkeringer kan bruges på næsten alle indendørs overflader. Vores gulvmarkeringer er selvklæbende og derfor hurtige og nemme at påføre. LongLife-gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv når markeringen tændes.

MYL-LL-100
1 Stk.
50 x 100 m



LongLife gulvmarkeringstape 50 mm, 50 meter

myLean® gulvmarkeringer kan bruges på næsten alle indendørs overflader. Vores gulvmarkeringer er selvklæbende og derfor hurtige og nemme at påføre. LongLife-gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv når markeringen tændes.

MYL-LL-50
1 Stk.
50 x 50 m



LongLife gulvmarkeringstape skaveret sort/gul 50 mm, 25 meter

myLean® gulvmarkeringer kan bruges på næsten alle indendørs overflader. Vores gulvmarkeringer er selvklæbende og derfor hurtige og nemme at påføre. LongLife-gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv når markeringen tændes.

MYL-LL50-SG
1 Stk.
25 x 50 m



LongLife gulvmarkeringstape 75 mm, 50 meter

myLean® gulvmarkeringer kan bruges til næsten alle indendørs overflader. Vores gulvmarkeringer er selvklæbende og derfor hurtige og nemme at påføre. LongLife-gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv når markeringen drejes på.

MYL-LL-75
1 Stk.
50 x 75 m



LongLife gulvmarkeringstape skaveret sort/gul 75 mm, 25 meter

myLean® gulvmarkeringer kan bruges på næsten alle indendørs overflader. Vores gulvmarkeringer er selvklæbende og derfor hurtige og nemme at påføre. LongLife-gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv når markeringen tændes.

MYL-LL75-SG
1 Stk.
25 x 75 m



Yderligere oplysninger



Yderligere oplysninger

Alle angivne priser er gyldige i 2 måneder fra udstedelsesdatoen.
Priserne er nettopriser. Levering ab fabrik (Incoterm - EXW)
Vi påtager os intet ansvar for informationernes aktualitet, korrekthed og fuldstændighed.
Vores generelle vilkår og betingelser gælder!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

