

# Oversikt



Malerpumper




Gulvmarkeringsmaskiner



Farger for gulvmerking



Asfalttype



Blokkingsteknologi



Skliehemmende tape



Trykkluftverktøy




Arbeidsklær



Verksted og lager

## Oversikt



LongLife gulvmarkerings-  
filmer

Ytterligere informasjon

# Malerpumper



## CMC modell 20000 - Luftfri malerpumpe med dobbelt hode

Pumpekapasitet: 2 x 7 l/min  
Maksimalt trykk: 250 bar  
Motor: 3 hk elektrisk  
Spenning: 380 V  
Vekt: 65 kg

CMC-20000  
65 kg  
1 Stk.



## CMC Modell 12000 V

Airless malerpumpe med vertikal membranpumpe  
Pumpekapasitet: 7,0 l/min  
Maksimalt trykk: 250 bar  
Motor: 3,0 PS elektrisk  
Spenning: 230 V

CMC-Modell 12000V  
45 kg  
1 Stk.



## CMC modell P20-CB - Airless sprøyte / malerpumpe med Honda-motor

CMC airless-sprøyte med stempelpumpe P20-CB for alle malejobber.  
Pumpekapasitet: 6,17 l/min  
Maksimalt trykk: 250 bar  
Motor: 6 hk forbrenningsmotor  
Vekt: 87 kg

CMC-P20-CB-CH  
87 kg  
1 Stk.



## CMC modell P20-CE - Airless sprøyte / malerpumpe med elektrisk drift

CMC airless-sprøyte med stempelpumpe P20-CE for alle malejobber.  
Pumpekapasitet: 6,17 l/min  
Maksimalt trykk: 250 bar  
Motor: 3 hk elektrisk motor, 230 volt enfaset  
Vekt: 87 kg

CMC-P20-CE  
87 kg  
1 Stk.



# Gulvmarkeringsmaskiner



## CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Airless veimerkemaskin med stempelpumpe 6,17 L/min og kompressor

Profesjonell veimerkemaskin for små og mellomstore jobber i profesjonell eller kommunal sektor! Utstyrt med stempelpumpe, kompressor og RMCD automatisk strek-/hullmaskin. Ideell i kombinasjon med en HMC-drivvogn.

CMC-AR30PROP-C-MAXX  
210 kg  
1 Stk.  
155 x 77 x 128 cm



## CMC AR30ITPP - Airless veimerkemaskin med hydraulisk drift og stempelpumpe

Selvgående, luftløs veimerkemaskin med hydraulisk drift. Ideell for merking i kommuner og byer eller på større parkeringsplasser. Maskinen kan også utstyres med sprøyteplastsystem.

CMC-MTLAR30ITPP  
265 kg  
1 Stk.  
165 x 60 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro - Airless veimerkemaskin med membranpumpe 5,9 L/min.

Enkel, lett og ukomplisert håndbetjent veimerkemaskin for mindre oppmerkinger i profesjonell eller kommunal sektor! Utstyrt med membranpumpe.

CMC-MTLAR30PRO  
110 kg  
1 Stk.  
162 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 Pro-2C - Airless veimerkemaskin med 2 membranpumper 5,9 L/min.

Håndholdt veimerkemaskin med 2 farger. For merking av brede linjer med én farge eller for merking av to linjer med ulike nyanser samtidig. Ideell også for 1:1 sprøyteplast (merk den spesielle 1:1-pistolen) Utstyrt med 2 membranpumper.

CMC-MTLAR30PRO-2C  
150 kg  
1 Stk.  
160 x 68 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro-2C - Airless veimerkemaskin med 2 membranpumper 5,9 L/min og Honda-motor

Håndholdt veimerkemaskin med 2 farger. For merking av brede linjer med én farge eller for merking av to linjer med ulike farger samtidig. Også ideell for 1:1 sprøyteplast (merk den spesielle 1:1-pistolen).

CMC-MTLAR30Pro-2C-H  
150 kg  
1 Stk.  
160 x 68 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro-H - Airless veimerkemaskin med membranpumpe 5,9 L/min med Honda-motor

Enkel, lett og ukomplisert håndbetjent veimerkemaskin for mindre oppmerkinger i profesjonell eller kommunal sektor! Utstyrt med membranpumpe.

CMC-MTLAR30PRO-H  
110 kg  
1 Stk.  
162 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 Pro-P - Airless veimerkemaskin med stempelpumpe 6,17 L/min.

Enkel, lett og ukomplisert håndbetjent veimerkemaskin for små oppmerkinger i profesjonell eller kommunal sektor! Utstyrt med stempelpumpe.

CMC-MTLAR30PRO-P  
110 kg  
1 Stk.  
155 x 75 x 101 cm



# Gulvmarkeringsmaskiner



## CMC AR 30 ProP-2C - Airless veimerkemaskin med 2 stempelpumper 6,17 l/min.

Håndholdt veimerkemaskin med 2 farger. For merking av brede linjer med én farge eller for merking av to linjer med ulike farger samtidig. Med C8000-kontrollenhet eller RMCD-Road Marking Control Device.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C  
368 kg  
1 Stk.  
150 x 79 x 125 cm



## CMC AR 30 Pro-P-G H - Invertert airless veimerkemaskin med stempelpumpe 6,17 L/min og Honda-motor

Spesialdesignet veimerkemaskin for merking av trange radier. Den korte akselavstanden og den spesielle konstruksjonen med to hjul foran og ett styrbart hjul bak gjør den til den ideelle maskinen for oppmerking av trange radier.

CMC-MTLAR30PROPG-H  
110 kg  
1 Stk.  
130 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 PROP-H - Airless veimerkemaskin med stempelpumpe 6,17 L/min og Honda-motor

Enkel, lett og ukomplisert håndstyrt vegoppmerkingsmaskin for mindre oppmerking i profesjonell eller kommunal sektor! Utstyrt med stempelpumpe med hydraulisk drift.

CMC-MTLAR30PROP-H  
110 kg  
1 Stk.  
155 x 75 x 101 cm



## CMC AR 30 Pro-P 25 H - Airless veimerkemaskin med stempelpumpe 8,9 L/min og Honda-motor

Enkel, lett og ukomplisert håndstyrt veimerkemaskin for mindre oppmerking i profesjonell eller kommunal sektor! Utstyrt med en kraftig stempelpumpe med en literkapasitet på 8,9 liter/min.

CMC-MTLRAR30PRO-  
P25H  
160 kg  
1 Stk.  
146 x 64 x 102 cm





## Farger for gulvmerking



1-Komponenter Farger



Epoksymodifiserte farger med høy fasthet



Polyuretanfarger



# 1-Komponenter Farger



## STRAMAT TM/56 veimerkemaling hvit i 25 kg beholder

STRAMAT veimerkemaling brukes hovedsakelig på asfalt- eller betongoverflater, til kant- og midtlinjer, parkeringsplasser, ryddemarkeringer eller andre markeringer på offentlige eller private områder.

OKA-100.1000.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 veimerking maling trafikk gul i 25 kg beholder

STRAMAT veimerkemaling brukes hovedsakelig på asfalt- eller betongoverflater, til kant- og midtlinjer, parkeringsplasser, ryddemarkeringer eller andre markeringer på offentlige eller private områder.

OKA-100.1100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 veimerking maling oransje i 25 kg beholder

STRAMAT veimerkemaling brukes hovedsakelig på asfalt- eller betongoverflater, til kant- og midtlinjer, parkeringsplasser, ryddemarkeringer eller andre markeringer på offentlige eller private områder.

OKA-100.2100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 veimerking maling trafikk rød i 25 kg beholder

STRAMAT veimerkemaling brukes hovedsakelig på asfalt- eller betongoverflater, til kant- og midtlinjer, parkeringsplasser, ryddemarkeringer eller andre markeringer på offentlige eller private områder.

OKA-100.3100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 veimerking maling trafikkblå i 25 kg beholder

STRAMAT veimerkemaling brukes hovedsakelig på asfalt- eller betongoverflater, til kant- og midtlinjer, parkeringsplasser, ryddemarkeringer eller andre markeringer på offentlige eller private områder.

OKA-100.5100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 veimerking maling trafikk grønn i 25 kg beholder

STRAMAT veimerkemaling brukes hovedsakelig på asfalt- eller betongoverflater, til kant- og midtlinjer, parkeringsplasser, ryddemarkeringer eller andre markeringer på offentlige eller private områder.

OKA-100.6100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 veimerkemaling svart i 25 kg beholder

STRAMAT veimerkemaling brukes hovedsakelig på asfalt- eller betongoverflater, til kant- og midtlinjer, parkeringsplasser, ryddemarkeringer eller andre markeringer på offentlige eller private områder.

OKA-100.9100.001  
25 kg  
25 kg



# Epoksymodifiserte farger med høy fasthet



## STRAMAT TM/56-EP epoksymodifisert HS-maling hvit i 25 kg beholder

2-komponent veimerkemaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er i tillegg epoksymodifisert, noe som gir høyere bestandighet, bedre vedheft og lengre holdbarhet. Den er spesielt populær til bruk på vanskelige underlag. Ofte også i kombinasjon med en fargeløs polyuretanforsegler.

OKA-105.0000.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoksymodifisert HS-maling gul i 25 kg beholder

2-komponent veimerkemaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er i tillegg epoksymodifisert, noe som gir høyere bestandighet, bedre vedheft og lengre holdbarhet. Den er spesielt populær til bruk på vanskelige underlag. Ofte også i kombinasjon med en fargeløs polyuretanforsegler.

OKA-105.0100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoksymodifisert HS-maling rød i 25 kg beholder

2-komponent veimerkemaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er i tillegg epoksymodifisert, noe som gir høyere bestandighet, bedre vedheft og lengre holdbarhet. Den er spesielt populær til bruk på vanskelige underlag. Ofte også i kombinasjon med en fargeløs polyuretanforsegler.

OKA-105.3020.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoksymodifisert HS-maling blå i 25 kg beholder

2-komponent veimerkemaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er i tillegg epoksymodifisert, noe som gir høyere bestandighet, bedre vedheft og lengre holdbarhet. Den er spesielt populær til bruk på vanskelige underlag. Ofte også i kombinasjon med en fargeløs polyuretanforsegler.

OKA-105.5100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoksymodifisert HS-maling grønn i 25 kg beholder

2-komponent veimerkemaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er i tillegg epoksymodifisert, noe som gir høyere bestandighet, bedre vedheft og lengre holdbarhet. Den er spesielt populær til bruk på vanskelige underlag. Ofte også i kombinasjon med en fargeløs polyuretanforsegler.

OKA-105.6100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoksymodifisert HS-maling svart i 25 kg beholder

2-komponent veimerkemaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er i tillegg epoksymodifisert, noe som gir høyere bestandighet, bedre vedheft og lengre holdbarhet. Den er spesielt populær til bruk på vanskelige underlag. Ofte også i kombinasjon med en fargeløs polyuretanforsegler.

OKA-105.9005.001  
25 kg  
25 kg



## Herder for STRAMAT TM/56-EP i beholder på 2,5 kg.

Herder for epoksymodifisert HS-Farbe.

OKA-105.K200.001  
2.5 kg  
2.5 kg





# Polyuretanfarger



## STRAMAT 2K PU-hallmarkeringsmaling RAL hvit 9010 i 5 kg beholder

Løsemiddelbasert 2-komponent hallmarkeringsmaling på polyuretanbase. For høyeste krav til mekanisk og kjemisk bestandighet, høy vedheft og lav smussømfintlighet.

OKA-140.0000.001  
5 kg  
5 kg



## STRAMAT 2K PU-hallmarkeringsmaling gul RAL 1023 i 5 kg beholder

Løsemiddelbasert 2-komponent hallmarkeringsmaling på polyuretanbase. For høyeste krav til mekanisk og kjemisk bestandighet, høy vedheft og lav smussømfintlighet.

OKA-140.1023.001  
5 kg  
5 kg



## STRAMAT 2K PU-hallmarkeringsmaling rød RAL 3020 i 5 kg beholder

Løsemiddelbasert 2-komponent hallmarkeringsmaling på polyuretanbase. For høyeste krav til mekanisk og kjemisk bestandighet, høy vedheft og lav smussømfintlighet.

OKA-140.3020.001  
5 kg  
5 kg



## Herder for STRAMAT 2K PU-hallmarkeringsmaling i 0,5 kg beholder

Herder for - Løsemiddelholdig 2-komponent hallmarkeringsmaling basert på polyuretan. For høyeste krav til mekanisk og kjemisk bestandighet, høy vedheft og lav smussfølsomhet.

OKA-140.K200.001  
0.5 kg  
0.5 kg



## Asfalttype



Folier for gulvmarkering



Tilbehør til asfaltkunst



# Folier for gulvmarkering



## Parkeringsplass for forflytningshemmede laget av markeringsfilm, blå/hvit, 100 x 100 cm

Laget av selvklebende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm.  
For lang holdbarhet anbefales det å påføre med primer.

**Størrelse:** 100 x 100 cm

**Utførelse:** selvklebende, blå/hvit

ASA-ORI\_BeHi\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Parkeringsplass for forflytningshemmede laget av markeringsfilm, blå/hvit, 100 x 140 cm

Laget av selvklebende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm.  
For lang holdbarhet anbefales det å påføre med primer.

**Størrelse:** 100 x 140 cm

**Utførelse:** selvklebende, blå/hvit

ASA-ORI\_BeHi\_100\_140

1 Stk.  
100 x 140 cm



## Stans- og parkeringsforbudsskilt av markeringsfilm, grå/blå/rød, 100 x 100 cm

Laget av selvklebende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhet.

**Størrelse:** 100 x 100 cm

**Utførelse:** selvklebende, grå/rød/blå

**Tilskjæres etter mål:** kvadratisk 100 x 100 cm

ASA-ORI\_HPVG\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Stans- og parkeringsforbudsskilt av markeringsfilm, blå/rød, 100 x 100 cm rundt

Laget av selvklebende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhet.

**Størrelse:** 100 x 100 cm

**Utførelse:** selvklebende, rød/blå

**Tilskjæres etter mål:** rundt ca. 100 x 100 cm

ASA-ORI\_HPVR\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Parkeringssymbol laget av markeringsfilm, blå/hvit, 100 x 100 cm

Laget av selvklebende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhet.

**Størrelse:** 100 x 100 cm

**Utførelse:** selvklebende, blå/hvit

**Tilskjæres etter mål:** kvadratisk 100 x 100 cm

ASA-ORI\_Par\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Parkeringsforbudsskilt laget av markeringsfilm, grå/blå/rød, 100 x 100 cm

Laget av selvklebende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhet.

**Størrelse:** 100 x 100 cm

**Utførelse:** selvklebende, grå/rød/blå

**Tilskjæres etter mål:** kvadratisk 100 x 100 cm

ASA-ORI\_PVQ\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Parkeringsforbudsskilt laget av markeringsfilm, blå/rød, 100 x 100 cm rundt

Laget av selvklebende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhet.

**Størrelse:** 100 x 100 cm

**Utførelse:** selvklebende, rød/blå

**Tilskjæres etter mål:** rund ca. 100 x 100 cm

ASA-ORI\_PVR\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm

## Folier for gulvmarkering



### Stopp laget av markeringsfilm, svart/rød/hvit, 100 x 100 cm

Laget av selvklebende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhet.

**Størrelse:** 100 x 100 cm

**Utførelse:** Selvklebende, svart/rød/hvit

**Tilskjæres etter mål:** kvadratisk 100 x 100 cm

ASA-ORI\_Stgr\_100\_100

1 Stk.

100 x 100 cm



### Stopp laget av markeringsfilm, svart/rød/hvit, 100 x 100 cm

Laget av selvklebende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhet.

**Størrelse:** 100 x 100 cm

**Utførelse:** Selvklebende, svart/rød/hvit

**Tilskjæres etter mål:** 8-kantet snitt


ASA-ORI\_Stop\_100\_100

1 Stk.

100 x 100 cm



# Tilbehør til asfaltkunst



## Primer/hefteprimer for asfaltkunstfolier i 1 liters beholder

Spesiell limprimer i 1 liters beholder.  
For påføring av Asfalt-Art-film.

ASA-3051.25.100

1 Stk.




## Håndrulle K for påføring av selvklebende markeringsfolier

Håndrulle K for sikker og enkel påføring av selvklebende merkingsfilmer

ASA-hawa\_k

**Bredde:** 50 mm  
med vinklet plasthåndtak

1 Stk.  
50 mm



## Håndrulle L for påføring av selvklebende markeringsfolier

Håndrulle L for sikker og enkel påføring av selvklebende markeringsfilmer

ASA-hawa\_l

**Bredde:** 200 mm  
med vinklet plasthåndtak

1 Stk.  
200 mm



## Håndrulle M for påføring av selvklebende markeringsfolier

Håndrulle M for sikker og enkel påføring av selvklebende markeringsfilmer

ASA-hawa\_m

**Bredde:** 150 mm  
med vinklet plasthåndtak

1 Stk.  
150 mm



## Håndrulle S for påføring av selvklebende markeringsfolier

Håndrulle S for sikker og enkel påføring av selvklebende markeringsfilmer

ASA-hawa\_s

**Bredde:** 100 mm  
med vinklet plasthåndtak

1 Stk.  
100 mm



## Skrape for påføring av selvklebende merkingsfilmer

Tel'on Squeegee Gold for enkel og sikker påføring av selvklebende merkingsfolie

ASA-Rakel

1 Stk.





# Blokkeringsteknologi



## Varsellampe for byggeplass - oransje optikk

Varsellampe for byggeplass  
Gul optikk

SHA-31211G  
6 kg  
1 Stk.  
5.000 x 47 x 47 mm



## Styringskegle dagslys - høyde: 200 mm

Trafikkjegle, dagslys, rød/hvit, høyde: 200 mm

SHA-3L200  
0.2 kg  
1 Stk.  
200 x 160 x 160 mm



## Styringskegle dagslys - høyde: 320 mm

Trafikk kjegle, dagslys, rød/hvit, høyde: 320 mm

SHA-3L320  
0.5 kg  
1 Stk.  
320 x 227 x 227 mm



## Styringskegle dagslys - høyde: 500 mm

Trafikk kjegle, dagslys, rød / hvit, høyde: 500 mm

SHA-3L500  
1.2 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Styringskegle dagslys - høyde: 500 mm

Trafikk kjegle, dagslys, rød/hvit reflekterende, høyde: 500 mm

SHA-3L500RS2  
1.3 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Føringskonus i ett stykke i henhold til TL - Høyde: 500 mm

Styrekegle i ett stykke i henhold til TL, folietype 1, høyde: 500 mm

SHA-3L500TL  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Føringskonus i ett stykke i henhold til TL - Høyde: 500 mm

Styrekegle i ett stykke i henhold til TL, folie type 2, høyde: 500 mm

SHA-3L500TL2  
2.6 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



# Blokkeringsteknologi



Todelt trafikkjegle god stabilitet, stabelbar, bunnplate av resirkulert materiale, høyde: 500 mm, farge på folieringene: hvit

Høyde: 500 mm, farge på folieringene: hvit

SHA-3L530RS2  
5.24 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



Todelt trafikkjegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe - høyde 500 mm - folietype1

Ledekegle i to deler i henhold til TL med reflekterende foliekappe, høyde: 500 mm, folietype 1

SHA-3L530TL  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



Todelt trafikkjegle i henhold til TL med refleksfoliedeksel - høyde 500 mm

Todelt trafikkjegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe, høyde: 500 mm, folietype 2

SHA-3L530TL2  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



Todelt trafikkjegle god stabilitet, stabelbar, bunnplate av resirkulert materiale, høyde: 750 mm, farge på folieringene: hvit

Høyde: 750 mm, farge på folieringene: hvit

SHA-3L730RS2  
5.11 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



Todelt trafikkjegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe - høyde 750 mm - folietype1

Todelt trafikkjegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe, høyde: 750 mm, folietype 1

SHA-3L730TL  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



Styringskegle i to deler i henhold til TL med reflekterende foliekappe - høyde 750 mm

Todelt trafikkjegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe, høyde: 750 mm, folietype 2

SHA-3L730TL2  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



Styringskegle dagslys - høyde: 750 mm

Trafikk kjegle dagslys, rød / hvit reflekterende, høyde: 750 mm

SHA-3L750RS2  
3.3 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



# Blokkeringsteknologi



## Føringskonus i ett stykke i henhold til TL - Høyde: 750 mm

Styrekegle i ett stykke i henhold til TL, folietype 1, høyde: 750 mm

SHA-3L750TL  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Føringskonus i ett stykke i henhold til TL - Høyde: 750 mm

Styrekegle i ett stykke i henhold til TL, folie type 2, høyde: 750 mm

SHA-3L750TL2  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Føringskonus 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg  
retroreflekterende film  
Klasse RA 2

TEM-12303-320 ZR  
0.84 kg  
1 Stk.



## Føringskonus 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg  
retroreflekterende film  
Klasse RA 2


TEM-12306-500 ZR  
1.3 kg  
1 Stk.



## Føringskonus 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg  
retroreflekterende film  
Klasse RA 2

TEM-12309-750 ZR  
3.2 kg  
1 Stk.



## Mannhullssperre i aluminium 120 x 180 mm

Triopan kumspærre er utstyrt med R2-folie.


- Ideell for arbeid i kummer
- Plassbesparende ved lagring og transport
- Enkel å håndtere. Utstyrt med reflekterende R2-folie
- To forskjellige størrelser (120 cm x 120 cm og 120 cm x 180 cm)

TRI-324.8882  
17 kg  
1 Stk.  
120 x 180 cm



# Sklihemmende tape

## Antiskli tape svart 50 mm




18 meter per rull. Høytytende, selvklebende, flatt materiale med maksimalt grep og utmerket formtilpasning. Ideelt for legging på overflater der det er fare for å skli, for eksempel: Trapper, inngangspartier, ramper, offentlige rom, skip, båter, lastebiler, busser.  
Følg leggeanvisningen!

ROL-1411160

1 Stk.

## Anti-skli tape Transparent 50 mm




18 meter per rull. Høytytende, selvklebende, flatt materiale med maksimalt grep og utmerket formtilpasning. Ideelt for legging på overflater der det er fare for å skli, for eksempel: Trapper, inngangspartier, ramper, offentlige rom, skip, båter, lastebiler, busser.  
Følg leggeanvisningen!

ROL-1411161

1 Stk.

## Sklisikker tape hvit 50 mm




18 meter per rull. Høytytende, selvklebende, flatt materiale med maksimalt grep og utmerket formtilpasning. Ideelt for legging på overflater der det er fare for å skli, for eksempel: Trapper, inngangspartier, ramper, offentlige rom, skip, båter, lastebiler, busser.  
Følg leggeanvisningen!

ROL-1411162

1 Stk.

## Anti-skli tape rød 50 mm



18 meter per rull. Høytytende, selvklebende, flatt materiale med maksimalt grep og utmerket formtilpasning. Ideelt for legging på overflater der det er fare for å skli, for eksempel: Trapper, inngangspartier, ramper, offentlige rom, skip, båter, lastebiler, busser.  
Følg leggeanvisningen!

ROL-1411163

1 Stk.

## Sklisikker tape grønn 50 mm




18 meter per rull. Høytytende, selvklebende, flatt materiale med maksimalt grep og utmerket formtilpasning. Ideelt for legging på overflater der det er fare for å skli, for eksempel: Trapper, inngangspartier, ramper, offentlige rom, skip, båter, lastebiler, busser.  
Følg leggeanvisningen!

ROL-1411164

1 Stk.

## Sklisikker tape grå 50 mm



18 meter per rull. Høytytende, selvklebende, flatt materiale med maksimalt grep og utmerket formtilpasning. Ideelt for legging på overflater der det er fare for å skli, for eksempel: Trapper, inngangspartier, ramper, offentlige rom, skip, båter, lastebiler, busser.  
Følg leggeanvisningen!

ROL-1411165

1 Stk.

## Anti-skli tape fotoluminescerende 50 mm



18 meter per rull. Høytytende, selvklebende, flatt materiale med maksimalt grep og utmerket formtilpasning. Ideelt for legging på overflater der det er fare for å skli, for eksempel: Trapper, inngangspartier, ramper, offentlige rom, skip, båter, lastebiler, busser.  
Følg leggeanvisningen!


ROL-1411166

1 Stk.



# Sklihemmende tape

## Antiskli tape blå 50 mm




18 meter per rull. Høytytende, selvklebende, flatt materiale med maksimalt grep og utmerket formtilpasning. Ideelt for legging på overflater der det er fare for å skli, for eksempel: Trapper, inngangspartier, ramper, offentlige rom, skip, båter, lastebiler, busser.  
Følg leggeanvisningen!

ROL-1411167

1 Stk.

## Antiskli tape brun 50 mm




18 meter per rull. Høytytende, selvklebende, flatt materiale med maksimalt grep og utmerket formtilpasning. Ideelt for legging på overflater der det er fare for å skli, for eksempel: Trapper, inngangspartier, ramper, offentlige rom, skip, båter, lastebiler, busser.  
Følg leggeanvisningen!

ROL-1411168

1 Stk.

## Anti-skli tape neongul 50 mm



18 meter per rull. Høytytende, selvklebende, flatt materiale med maksimalt grep og utmerket formtilpasning. Ideelt for legging på overflater der det er fare for å skli, for eksempel: Trapper, inngangspartier, ramper, offentlige områder, skip, båter, lastebiler, busser.  
Følg leggeanvisningen!

ROL-1411171

1 Stk.

## Antisklibånd svart/gul 50 mm



18 meter per rull. Høytytende, selvklebende, flatt materiale med maksimalt grep og utmerket formtilpasning. Ideelt for legging på overflater der det er fare for å skli, for eksempel: Trapper, inngangspartier, ramper, offentlige rom, skip, båter, lastebiler, busser.  
Følg leggeanvisningen!

ROL-1411172

1 Stk.





## Trykkluftverktøy



Nålpistoler



Chiselhammere



Trykkluftklipper



# Nålpistoler

## 12 B Nålepistol



Von Arx 12 B-nålpistolene fjerner raskt rust, rengjør, renser og rugger opp. I hovedsak glatter de ut ujevne overflater. Ettersom nålene beveger seg fritt, tilpasser de seg alle overflater, inkludert fremspring.

ARX - 700263

1 Stk.

## 23 B Nålepistol



Von Arx' nålepistoler 23 B fjerner raskt rust, rengjør, renser og rugger opp. I hovedsak glatter de ut ujevne overflater. Ettersom nålene beveger seg fritt, tilpasser de seg alle overflater, inkludert fremspring.

ARX - 700312

1 Stk.

## 34 B Nålepistol



Von Arx 34 B-nålpistolene fjerner raskt rust, rengjør, renser og ruver opp. I hovedsak glatter de ut ujevne overflater. Ettersom nålene beveger seg fritt, tilpasser de seg alle overflater, inkludert fremspring.

ARX - 700364

1 Stk.

## 45 B Nålepistol



Von Arx 45 B-nålpistolene fjerner raskt rust, rengjør, renser og rugger opp. I hovedsak glatter de ut ujevne overflater. Ettersom nålene beveger seg fritt, tilpasser de seg alle overflater, inkludert fremspring.

ARX - 700409

6.8 kg  
1 Stk.

## 23 BG Nålepistol rett



Von Arx' nålepistoler 23 BG fjerner raskt rust, rengjør, renser og ruver opp. I hovedsak glatter de ut ujevne overflater. Ettersom nålene beveger seg fritt, tilpasser de seg alle overflater, inkludert fremspring.  
Det finnes en Von Arx-nålepistol som passer til alle bruksområder. Med 2, 3 eller 4 mm nåler etter behov.

ARX - 700438

1 Stk.

## NP 23 Nålepistol



Von Arx NP 23-nålpistolene fjerner raskt rust, rengjør, renser og ruver opp. I hovedsak glatter de ut ujevne overflater. Ettersom nålene beveger seg fritt, tilpasser de seg alle overflater, inkludert fremspring.

ARX - 700616

1 Stk.

## NP 34 Nålepistol



Von Arx NP 34-nålpistolene fjerner raskt rust, rengjør, renser og ruver opp. I hovedsak glatter de ut ujevne overflater. Ettersom nålene beveger seg fritt, tilpasser de seg alle overflater, inkludert fremspring.

ARX - 700639

1 Stk.



# Nålpistoler



## NP 23 K Nålepistol

Von Arx NP 23 K-nålpistolene fjerner raskt rust, rengjør, renser og ruver opp. I hovedsak glatter de ut ujevne overflater. Ettersom nålene beveger seg fritt, tilpasser de seg alle overflater, inkludert fremspring.

ARX - 700722

1 Stk.



## NP 34 K Nålepistol

Von Arx NP 34 K-nålpistolene fjerner raskt rust, rengjør, renser og rigger opp. I hovedsak glatter de ut ujevne overflater. Ettersom nålene beveger seg fritt, tilpasser de seg alle overflater, inkludert fremspring.

ARX - 706598

1 Stk.



# Chiselhammere

## 23 B Meiselhammer



Von Arx meiselhammer 23 B er ideell til å fjerne tepper, hakke av gammel puss, hamre i naturstein, meisle ut fuger og utføre spissarbeid i murverk. Det finnes en Von Arx meiselhammer med ulike meiselfester for enhver jobb.

ARX - 700314

1 Stk.

## 34 B Meiselhammer



Von Arx meiselhammer 34 B er ideell til å fjerne tepper, hakke av gammel puss, hamre i naturstein, meisle ut fuger og utføre spissarbeid i murverk. Det finnes en Von Arx meiselhammer med forskjellige meiselfester for enhver jobb.

ARX - 700366

1 Stk.

## 45 B Meiselhammer



Von Arx meiselhammer 45 B er ideell til å fjerne tepper, hakke av gammel puss, hamre i naturstein, meisle ut fuger og utføre spissarbeid i murverk. Det finnes en Von Arx meiselhammer med forskjellige meiselfester for enhver jobb.

ARX - 700411

1 Stk.

## 23 BG Meiselhammer



Von Arx meiselhammer 23 BG er ideell til å fjerne tepper, hakke av gammel puss, hamre i naturstein, meisle ut fuger og utføre spissarbeid i murverk. Det finnes en Von Arx meiselhammer med ulike meiselfester for enhver jobb.

ARX - 700441

1 Stk.

## 34 BGV forlenget meiselhammer 175 cm



Von Arx meiselhammer 34 BGV er ideell til å fjerne tepper, hakke av gammel puss, hamre i naturstein, meisle ut fuger og utføre spissarbeid i murverk. Det finnes en Von Arx meiselhammer med ulike meiselfester for enhver jobb.

ARX - 700464

1 Stk.

## MH 23 Meiselhammer



Meiselhammeren MH 23 fra Von Arx er ideell til å fjerne tepper, hakke av gammel puss, hamre i naturstein, meisle ut fuger og utføre spissarbeid i murverk. Det finnes en Von Arx meiselhammer med forskjellige meiselfester for enhver jobb.

ARX - 700738

1 Stk.

## MH 34 Meiselhammer



Meiselhammeren MH 34 fra Von Arx er ideell til å fjerne tepper, hakke av gammel puss, hamre i naturstein, meisle ut fuger og utføre spissarbeid i murverk. Det finnes en Von Arx meiselhammer med forskjellige meiselfester for enhver jobb.

ARX - 700751

1 Stk.



# Chiselhammere

## MH 23 K Meiselhammer (plasthus)



Meiselhammeren MH 23K fra Von Arx er ideell til å fjerne tepper, hakke av gammel puss, hamre i naturstein, meisle ut fuger og utføre spissarbeid i murverk. Von Arx har den riktige meiselhammeren med ulike meiselfester for enhver jobb.

ARX - 706092

1 Stk.



## 45 BGV forlenget meiselhammer 180 cm

Von Arx meiselhammer 45 BGV er ideell til å fjerne tepper, hakke av gammel puss, hamre i naturstein, meisle ut fuger og utføre spissarbeid i murverk. Det finnes en Von Arx meiselhammer med ulike meiselfester for enhver jobb.

ARX - 706766

1 Stk.



## MHV 45 krummet 135 cm

Meiselhammeren MHV 45 fra Von Arx er ideell til å fjerne tepper, hakke av gammel puss, hamre i naturstein, meisle ut fuger og utføre spissarbeid på murverk. Von Arx har den riktige meiselhammeren med ulike meiselfester for enhver jobb.

ARX - 707404

1 Stk.





# Trykkluftklipper



## DK 7 Trykklufthammer

DK 7 trykkluftkloperen er ideell til å banke bort sementmelk, ujevnheter, skorper, belegg, maling, avleiringer og rust, opprugging osv.

ARX - 700552

1 Stk.



## DK 1H Trykklufthammer

DK 1H trykkluftkloperen er ideell til å banke bort sementmelk, ujevnheter, inkrustasjoner, belegg, maling, avleiringer og rust, opprugging osv.

ARX - 700763

1 Stk.



## DK 2H Trykkluftklokke

DK 2H trykkluftklopper er ideell til å banke bort sementmelk, ujevnheter, inkrustasjoner, belegg, maling, avleiringer og rust, opprugging osv.

ARX - 700770

1 Stk.



## DK 3H Pneumatisk bankemaskin

DK 3H trykkluftkloperen er ideell til å banke bort sementmelk, ujevnheter, inkrustasjoner, belegg, maling, avleiringer og rust, opprugging osv.

ARX - 700772

1 Stk.



## Scrap Air 24 V1 kort pneumatisk hammer

Den pneumatiske hammeren Scrap Air S24 V1 har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode. Bygget med et rett håndtak - optimalisert for trange arbeidsforhold. Det ideelle verktøyet for trebearbeiding, fjerning av gips eller industriell rengjøring.

MAB\_07030114

3.1 kg

1 Stk.

49 cm



## Scrap Air 24 V2 kort pneumatisk hammer

Den pneumatiske hammeren Scrap Air S24 V2 har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode og håndtak. Bygget med et pistolgrep - optimalisert for trange arbeidsforhold. V2 gir brukeren ekstra beskyttelse med et ekstra antivibrasjonssystem.

MAB\_07030500

3.8 kg

1 Stk.

53 cm



## Scrap Air 36 V1 kort pneumatisk hammer

Scrap Air S36 V1 trykklufthammer kort har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode. Bygget med et rett håndtak - optimalisert for trange arbeidsforhold. Det ideelle verktøyet for trebearbeiding, fjerning av gips, industriell rengjøring eller lett rivningsarbeid.

MAB\_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm



# Trykkluftverktøy

## Scrap Air 36 V1 trykklufthammer med middels lengde



Den mellomlange trykklufthammeren Scrap Air S36 V1 har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode. Bygget med et rett håndtak. Det ideelle verktøyet for trebearbeiding, fjerning av gips, industriell rengjøring eller lett rivningsarbeid.

MAB\_7060016  
4 kg  
1 Stk.  
88 cm

## Scrap Air 38 V1 kort pneumatisk hammer



Scrap Air S38 V1 pneumatisk hammer kort har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode. Designet med et rett håndtak - optimalisert for trange arbeidsforhold. Det ideelle verktøyet for trebearbeiding, fjerning av gips, industriell rengjøring eller lett rivningsarbeid.

MAB\_7060507  
3.6 kg  
1 Stk.  
52 cm

## Scrap Air 38 V1 mellomlang, pneumatisk hammer med middels lengde



Den mellomlange trykklufthammeren Scrap Air S38 V1 har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode. Bygget med et rett håndtak. Det ideelle verktøyet for trebearbeiding, fjerning av gips, industriell rengjøring eller lett rivningsarbeid.

MAB\_7060508  
4.2 kg  
1 Stk.  
90 cm

## Scrap Air 55 V1 lang pneumatisk hammer



Den mellomlange trykklufthammeren Scrap Air S55 V1 har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode. Bygget med et rett håndtak. Det ideelle verktøyet for trebearbeiding, fjerning av gips, industriell rengjøring eller lett rivningsarbeid. Egner seg også utmerket til asfaltarbeid og rivningsarbeid.

MAB\_7070012  
6.2 kg  
1 Stk.  
115 cm

## Scrap Air 36 V2 kort pneumatisk hammer



Scrap Air S36 V2 trykklufthammer kort har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode og håndtak. Designet med et pistolgrep - optimalisert for trange arbeidsforhold. V2 gir brukeren ekstra beskyttelse med et ekstra antivibrasjonssystem i pistolgrepet. Opptil 60 % reduksjon av vibrasjoner i brukerens hender og armer.

MAB\_7070510  
4 kg  
1 Stk.  
51 cm

## Scrap Air 38 V2 kort pneumatisk hammer



Scrap Air S38 V2 trykklufthammer kort har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode og håndtak. Bygget med pistolgrep - optimalisert for trange arbeidsforhold. Det ideelle verktøyet for trebearbeiding, fjerning av gips, industriell rengjøring eller lett rivningsarbeid.

MAB\_7070520  
4.5 kg  
1 Stk.  
53 cm

## Scrap Air 55 V2 T-håndtak



Den pneumatiske hammeren Scrap Air S55 V2 med T-håndtak har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode og håndtak. Bygget med et pistolgrep. V2 gir brukeren ekstra beskyttelse med et ekstra antivibrasjonssystem i pistolgrepet. Opptil 60 % reduksjon av vibrasjoner i brukerens hender og armer.

MAB\_7070550  
6.8 kg  
1 Stk.  
89 cm

# Trykkluftverktøy

## Scrap Air 36 V2 mellomlang, pneumatisk hammer med middels lengde



Den mellomlange pneumatiske hammeren Scrap Air S36 V2 har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode og håndtak. Bygget med et pistolgrep. V2 gir brukeren ekstra beskyttelse med et ekstra antivibrasjonssystem i pistolgrepet. Opptil 60 % reduksjon av vibrasjoner i brukerens hender og armer.

MAB\_7070600  
4.3 kg  
1 Stk.  
83 cm

## Scrap Air 38 V2 mellomlang, pneumatisk hammer med middels lengde



Den mellomlange pneumatiske hammeren Scrap Air S38 V2 har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode og håndtak. Bygget med et pistolgrep. V2 gir brukeren ekstra beskyttelse med et ekstra antivibrasjonssystem i pistolgrepet. Opptil 60 % reduksjon av vibrasjoner i brukerens hender og armer.

MAB\_7070610  
5.3 kg  
1 Stk.  
85 cm

## Scrap Air 55 V2 lang pneumatisk hammer



Den lange trykklufthammeren Scrap Air S55 V2 har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode og håndtak. Bygget med et pistolgrep. V2 gir brukeren ekstra beskyttelse med et ekstra antivibrasjonssystem i pistolgrepet. Opptil 60 % reduksjon av vibrasjoner i brukerens hender og armer.

MAB\_7070720  
6.8 kg  
1 Stk.  
123 cm



# Arbeidsklær



T-skjorter og gensere



Bukser



jakker



tilbehør



## T-skjorter og gensere



### T-skjorte med høyt visir, klasse 2 gul

T-skjorte med høy synlighet for holdbarhet og sikkerhet ved arbeid med krav til økt synlighet. Kan tilpasses med firmalogoer, ideell for daglig bruk. Tilgjengelig i forskjellige størrelser.

SNI-2356-6600

1 Stk.



### T-skjorte med lang erme og høy visningsgrad, oransje klasse 2

Allsidig T-skjorte som kjennetegnes av høy synlighet i hverdagen. Polyesterstoffet er behagelig å ha på og lett å ta vare på. Løynefallende synlighetsdetaljer gir ekstra sikkerhet under dårlige lysforhold.

SNI-2433-5504

1 Stk.



### Langermet T-skjorte med lang erme, varselklasse 2 gul.

Allsidig T-skjorte som kjennetegnes av høy synlighet i hverdagen. Polyesterstoffet er behagelig å ha på og lett å ta vare på. Løynefallende synlighetsdetaljer gir ekstra sikkerhet under dårlige lysforhold.

SNI-2433-6604

1 Stk.



### T-skjorte med høy synlighet, oransje i klasse 2

T-skjorte med høy synlighet for holdbarhet og sikkerhet ved arbeid med krav til økt synlighet. Kan tilpasses med firmalogoer, ideell for daglig bruk. Tilgjengelig i forskjellige størrelser.

SNI-2536-5500

1 Stk.



### Polotrøye med høy synlighet, oransje i klasse 2

Polotrøye med høy synlighet for slitestyrke og sikkerhet ved arbeid med høye krav til synlighet.

SNI-2730-5500

1 Stk.



### Polotrøye med høy visningsgrad, klasse 2 gul

Polotrøye med høy synlighet for slitestyrke og sikkerhet ved arbeid med høye krav til synlighet.

SNI-2730-6600

1 Stk.



### Svettrøye med høyt visir, klasse 2/3 oransje

Genser med høy synlighet for komfort i arbeidshverdagen. Den høye synligheten i henhold til synlighetsklasse 2/3 og den komfortable passformen sørger for at genseren er lett å ha på og klar for alt.

SNI-8037-5500

1 Stk.





## T-skjorter og gensere



### Svettrøye med høyt visningsnivå, klasse 2/3 gul

Genser med høy synlighet for komfort i arbeidshverdagen. Den høye synligheten i henhold til synlighetsklasse 2/3 og den komfortable passformen sørger for at genseren er lett å ha på og klar for alt.

SNI-8037-6600

1 Stk.



# Bukser



## Arbeidsbukse med hylsterlommer med høy visibilitetsklasse 2 oransje

Arbeidsbukser som egner seg til daglig bruk for god synlighet og personlig beskyttelse i farlige områder. Arbeidsbukser med en kombinasjon av komfort, beskyttelse og fleksibilitet.

SNI-3233-5574

1 Stk.



## Arbeidsbukse med hylsterlommer med høy visuell beskyttelse klasse 2 gul

Arbeidsbukser som egner seg til daglig bruk for god synlighet og personlig beskyttelse i farlige områder. Arbeidsbukser med en kombinasjon av komfort, beskyttelse og fleksibilitet.

SNI-3233-6674

1 Stk.



## Arbeidsbukser med høy visningsgrad, klasse 2 gul

Arbeidsbukser som egner seg til daglig bruk for god synlighet og personlig beskyttelse i farlige områder. Arbeidsbukser med en kombinasjon av komfort, beskyttelse og fleksibilitet.

SNI-3333-5574

1 Stk.



## Arbeidsbukser med høy visningsfaktor, klasse 2 oransje

Arbeidsbukser som egner seg til daglig bruk for god synlighet og personlig beskyttelse i farlige områder. Arbeidsbukser med en kombinasjon av komfort, beskyttelse og fleksibilitet.

SNI-3333-6674

1 Stk.



## High-vis shorts med hylsterlommer High-vis klasse 1 oransje

Tettsittende shorts i synlighetsklasse 1 med hylsterlommer for håndverkere i bygg- og anleggsbransjen, veibygging og transportsektoren.

SNI-6135-5504

1 Stk.



## High-vis-shorts med hylsterlommer High-vis-klasse 1 gul

Tettsittende shorts i synlighetsklasse 1 med hylsterlommer for håndverkere i bygg- og anleggsbransjen, veibygging og transportsektoren.

SNI-6135-6604

1 Stk.



## Shorts med høy visibilitetsklasse 1 oransje

Tettsittende shorts i synlighetsklasse 1 med hylsterlommer for håndverkere i bygg- og anleggsbransjen, veibygging og transportsektoren.

SNI-6136-5504

1 Stk.



## Bukser



### Shorts med høy visibilitetsklasse 1 gul

Tettsittende shorts i synlighetsklasse 1 med hylsterlommer for håndverkere i bygg- og anleggsbransjen, veibygging og transportsektoren.

SNI-6136-6604

1 Stk.



# jakker



## High-Vis 37.5® isolert arbeidsjakke, klasse 3, oransje

Varmeisolert arbeidsjakke med høy synlighet for alt arbeid under kalde og våte forhold om vinteren. Sertifiseringen i henhold til EN ISO 20471 klasse 3 sikrer optimal synlighet for økt sikkerhet.

SNI-1130-5558

1 Stk.



## High-Vis 37.5® isolert arbeidsjakke, klasse 3, gul

Varmeisolert arbeidsjakke med høy synlighet for alt arbeid under kalde og våte forhold om vinteren. Sertifiseringen i henhold til EN ISO 20471 klasse 3 sikrer optimal synlighet for økt sikkerhet.

SNI-1130-6658

1 Stk.



## Vanntett 37.5-isolert arbeidsjakke med høy visuell beskyttelse, klasse 3, oransje

Varm, vanntett arbeidsjakke med utmerket synlighet for alt arbeid under kalde og våte vinterforhold.

SNI-1132-5504

1 Stk.



## Vanntett 37.5-isolert arbeidsjakke med høy visningsgrad, klasse 3, gul

Varm, vanntett arbeidsjakke med utmerket synlighet for alt arbeid under kalde og våte vinterforhold.

SNI-1132-6604

1 Stk.



## Kjerne termisk isolert arbeidsjakke med høy synlighet, klasse 3, oransje

Varmeisolert jakke med høy synlighet som gir varme, god synlighet og værbeskyttelse for arbeid i kulde og vind.

SNI-1138-5558

1 Stk.



## Kjerne termisk isolert arbeidsjakke med høy synlighet, klasse 3, gul

Varmeisolert jakke med høy synlighet som gir varme, god synlighet og værbeskyttelse for arbeid i kulde og vind.

SNI-1138-6658

1 Stk.



## AllroundWork, softshell-arbeidsjakke med høy synlighet, klasse 3, oransje

Softshell-arbeidsjakke som kombinerer høy synlighet, utmerket passform og optimal komfort med avansert funksjonalitet. Vindtett og vannavvisende.

SNI-1230-5558

1 Stk.



# jakker



## AllroundWork, arbeidsjakke i softshell med høy synlighet, klasse 3, gul

Softshell-arbeidsjakke som kombinerer høy synlighet, utmerket passform og optimal komfort med avansert funksjonalitet. Vindtett og vannavvisende.

SNI-1230-6658

1 Stk.



## AllroundWork, vanntett softshelljakke med høy synlighet, klasse 3, oransje

Vanntett softshell-arbeidsjakke med varmetransporterende refleksstriper som sikrer utmerket og sikker synlighet i farlige arbeidsmiljøer.

SNI-1330-5558

1 Stk.



## AllroundWork, vanntett softshelljakke med høy synlighet, klasse 3, gul

Vanntett softshell-arbeidsjakke med varmetransporterende refleksstriper som sikrer utmerket og sikker synlighet i farlige arbeidsmiljøer.

SNI-1330-6658

1 Stk.



## AllroundWork vanntett parkas med høyt varsel, klasse 3, oransje

Vanntett og varmeisolerende arbeidsparkas med høy synlighet. Beskytter mot kaldt og vått vær for optimal ytelse.

SNI-1830-5558

1 Stk.



## AllroundWork vanntett parkas med høyt varsel, klasse 3, gul

Vanntett og varmeisolerende arbeidsparkas med høy synlighet. Beskytter mot kaldt og vått vær for optimal ytelse.

SNI-1830-6658

1 Stk.



## High-vis jakke med heldekkende glidelås, høy synlighetsklasse 2, oransje

Arbeidsjakke med heldekkende glidelås. Sertifisert for høy synlighetsklasse 2 i henhold til EN ISO 20471, som gir høy synlighet under dårlige lysforhold - for en tryggere arbeidsdag.

SNI-8035-5504

1 Stk.



## Visuell jakke med heldekkende glidelås, visuell klasse 2, gul

Arbeidsjakke med heldekkende glidelås. Sertifisert for høy synlighetsklasse 2 i henhold til EN ISO 20471, som gir høy synlighet under dårlige lysforhold - for en tryggere arbeidsdag.

SNI-8035-6604

1 Stk.

## tilbehør



### Knebeskytter KneeGuard, én størrelse

Ergonomisk formede knebeskyttere for best mulig beskyttelse av knærne ved arbeid som krever hyppig knebøying. De lette, fleksible og slitesterke knebeskytterne er utviklet for å redusere belastningen og sikre optimal komfort i arbeidshverdagen.

SNI-9110-0604-000

1 Stk.



### XTR Craftsman D3O knebeskyttere, 2-lags, én størrelse

Toppmoderne knebeskyttelse for arbeid som ofte krever knestående stillinger. D3O®-materialet holder formen lenge og beskytter mot støt. En lett konstruksjon og støttende ventilasjon gir fleksibilitet og komfort.

SNI-9191-0405-000

1 Stk.





# Verksted og lager



## Clean Tower Flexi gul

CleanTower Flexi er ideell for alle områder der det er behov for forskjellig rengjøringstilbehør.  
Inkluderer kost, feiebrett og håndkost,  
5 hull i bunnplaten for gulvfeste eller hjul.

MYL-10001043  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Clean Tower Flexi gul

CleanTower Flexi er ideell for alle områder der det er behov for forskjellig rengjøringstilbehør.  
Inkluderer kost, feiebrett og håndkost,  
5 hull i bunnplaten for gulvfeste eller hjul.

MYL-10001044  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Clean Tower Flexi sølv

CleanTower Flexi er ideell for alle områder der det er behov for forskjellig rengjøringstilbehør.  
Inkluderer kost, feiebrett og håndkost,  
5 hull i bunnplaten for gulvfeste eller hjul.

MYL-10001045  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Clean Tower Flexi gul

CleanTower Flexi er ideell for alle områder der det er behov for forskjellig rengjøringstilbehør.  
Inkluderer kost, feiebrett og håndkost,  
5 hull i bunnplaten for gulvfeste eller hjul.

MYL-10001046  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



# LongLife gulvmarkeringsfilmer



## LongLife-transparent bunnvindu for DIN A5-etikettering

Våre gulvinduer brukes til å feste trykte dokumenter på gulv eller vegger, slik at områder kan merkes enkelt og sikkert.  
Pakkeenhet: 10 stk.

LL-KL-A  
10 Stk.  
310 x 250 mm



## LongLife-gjennomsiktig bunnvindu for DIN A4-etikettering

Våre gulvinduer brukes til å feste trykte dokumenter på gulv eller vegger, slik at områder kan merkes enkelt og sikkert.  
Pakkeenhet: 10 stk.

LL-KL-A4-0  
10 Stk.  
400 x 310 mm



## LongLife-gulvmarkeringstape 100 mm, 50 meter

myLean® gulvmarkeringer kan brukes på nesten alle innendørs overflater. Våre gulvmarkeringer er selvklebende og derfor raske og enkle å påføre. LongLife-gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv om man snur på markeringen.

MYL-LL-100  
1 Stk.  
50 x 100 m



## LongLife-gulvmarkeringstape 50 mm, 50 meter

myLean® gulvmarkeringer kan brukes på nesten alle innendørs overflater. Våre gulvmarkeringer er selvklebende og derfor raske og enkle å påføre. LongLife-gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv om man snur på markeringen.

MYL-LL-50  
1 Stk.  
50 x 50 m



## LongLife-gulvmarkeringstape skravert svart/gul 50 mm, 25 meter

myLean® gulvmarkeringer kan brukes på nesten alle innendørs overflater. Våre gulvmarkeringer er selvklebende og derfor raske og enkle å påføre. LongLife-gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv om man snur på markeringen.

MYL-LL50-SG  
1 Stk.  
25 x 50 m



## LongLife-gulvmarkeringstape 75 mm, 50 meter

myLean® gulvmarkeringer kan brukes på nesten alle overflater innendørs. Våre gulvmarkeringer er selvklebende og derfor raske og enkle å påføre. LongLife-gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv om man snur på markeringen.

MYL-LL-75  
1 Stk.  
50 x 75 m



## LongLife-gulvmarkeringstape skravert svart/gul 75 mm, 25 meter

myLean® gulvmarkeringer kan brukes på nesten alle innendørs overflater. Våre gulvmarkeringer er selvklebende og derfor raske og enkle å påføre. LongLife-gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv om man snur på markeringen.

MYL-LL75-SG  
1 Stk.  
25 x 75 m



## Ytterligere informasjon



### Ytterligere informasjon

Alle oppgitte priser er gyldige i 2 måneder fra utstedelsesdato.  
Prisene er nettopriser. Levering fra fabrikk (Incoterm - EXW).  
Vi påtar oss intet ansvar for informasjonens aktualitet, riktighet og fullstendighet.  
Våre generelle vilkår og betingelser gjelder!  
[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)

STR\_zz\_§

