

# Przegląd



Pompy malarskie



Maszyny do znakowania podłóg



Kolory oznaczeń podłogowych



Typ asfaltu



Technologia blokująca



Taśmy antypoślizgowe



Narzędzia pneumatyczne



odzież robocza




Warsztat i magazyn

## Przegląd



Folie do znakowania  
podłóg LongLife



Informacje dodatkowe

# Pompy malarskie



## CMC Model 20000 - Dwugłowicowa pompa farby bez powietrza

Wydajność pompy: 2 x 7 l/min  
Maksymalne ciśnienie: 250 bar  
Silnik: elektryczny o mocy 3 KM  
Napięcie: 380 V  
Waga: 65 kg

CMC-20000  
65 kg  
1 Stk.



## CMC Model 12000 V

Pompa do malowania bezpowietrznego z pionową pompą membranową  
Wydajność pompy: 7,0 l/min  
Ciśnienie maksymalne: 250 bar  
Silnik: 3,0 PS elektryczny  
Napięcie: 230 V

CMC-Modell 12000V  
45 kg  
1 Stk.



## CMC Model P20-CB - opryskiwacz bezpowietrzny / pompa malarska z silnikiem Honda

Opryskiwacz bezpowietrzny CMC z pompą tłokową P20-CB do wszystkich prac malarskich.  
Wydajność pompy: 6,17 l/min  
Maksymalne ciśnienie: 250 bar  
Silnik: silnik spalinowy o mocy 6 KM  
Waga: 87 kg

CMC-P20-CB-CH  
87 kg  
1 Stk.



## CMC Model P20-CE - Bezpowietrzny opryskiwacz / pompa malarska z napędem elektrycznym

Opryskiwacz bezpowietrzny CMC z pompą tłokową P20-CE do wszystkich prac malarskich.  
Wydajność pompy: 6,17 l/min  
Maksymalne ciśnienie: 250 bar  
Silnik: 3 KM silnik elektryczny 230 V jednofazowy  
Waga: 87 kg

CMC-P20-CE  
87 kg  
1 Stk.



# Maszyny do znakowania podłóg



## CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Bezpowietrzna maszyna do znakowania dróg z pompą tłokową 6,17 l/min i kompresorem

Profesjonalna maszyna do znakowania dróg do małych i średnich prac w sektorze profesjonalnym lub komunalnym! Wyposażona w pompę tłokową, kompresor i automatyczny dozownik RMCD. Idealna w połączeniu z wózkiem napędowym HMC.

CMC-AR30PROP-C-MAXX  
210 kg  
1 Stk.  
155 x 77 x 128 cm



## CMC AR30ITPP - Bezpowietrzna maszyna do znakowania dróg z napędem hydraulicznym i pompą tłokową

Samojezdna bezpowietrzna maszyna do znakowania dróg z napędem hydraulicznym. Idealna do znakowania gmin i miast, a nawet większych parkingów. Maszyna może być również wyposażona w systemy natryskowe z tworzywa sztucznego.

CMC-MTLAR30ITPP  
265 kg  
1 Stk.  
165 x 60 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro - Bezpowietrzna maszyna do znakowania dróg z pompą membranową 5,9 L/min

Prosta, lekka i nieskomplikowana ręczna maszyna do znakowania dróg do małych oznaczeń w sektorze profesjonalnym lub komunalnym! Wyposażona w pompę membranową.

CMC-MTLAR30PRO  
110 kg  
1 Stk.  
162 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 Pro-2C - Bezpowietrzna maszyna do znakowania dróg z 2 pompami membranowymi 5,9 L/min.

Ręczna maszyna do znakowania dróg w 2 kolorach. Do znakowania szerokich linii jednym kolorem lub do znakowania dwóch linii różnymi odcieniami jednocześnie. Idealna również do malowania natryskowego 1:1 (uwaga na specjalny pistolet 1:1) Wyposażona w 2 pompy membranowe.

CMC-MTLAR30PRO-2C  
150 kg  
1 Stk.  
160 x 68 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro-2C - Bezpowietrzna maszyna do znakowania dróg z 2 pompami membranowymi 5,9 L/min i silnikiem Hondamotor.

Ręczna maszyna do znakowania dróg w 2 kolorach. Do znakowania szerokich linii jednym kolorem lub do znakowania dwóch linii różnymi kolorami jednocześnie. Idealna również do malowania natryskowego 1:1 (uwaga na specjalny pistolet 1:1).

CMC-MTLAR30Pro-2C-H  
150 kg  
1 Stk.  
160 x 68 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro-H - Bezpowietrzna maszyna do znakowania dróg z pompą membranową 5,9 L/min z silnikiem Hondy

Prosta, lekka i nieskomplikowana ręczna maszyna do znakowania dróg do małych oznaczeń w sektorze profesjonalnym lub komunalnym! Wyposażona w pompę membranową.

CMC-MTLAR30PRO-H  
110 kg  
1 Stk.  
162 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 Pro-P - Bezpowietrzna maszyna do znakowania dróg z pompą tłokową 6,17 L/min

Prosta, lekka i nieskomplikowana ręczna maszyna do znakowania dróg do małych oznaczeń w sektorze profesjonalnym lub komunalnym! Wyposażona w pompę tłokową.

CMC-MTLAR30PRO-P  
110 kg  
1 Stk.  
155 x 75 x 101 cm



# Maszyny do znakowania podłóg



## CMC AR 30 ProP-2C - Bezpowietrzna maszyna do znakowania dróg z 2 pompami tłokowymi 6,17 l/min

Ręczna maszyna do znakowania dróg w 2 kolorach. Do znakowania szerokich linii jednym kolorem lub do znakowania dwóch linii różnymi kolorami jednocześnie.  
Z jednostką sterującą C8000 lub urządzeniem RMCD-Road Marking Control Device.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C  
368 kg  
1 Stk.  
150 x 79 x 125 cm



## CMC AR 30 Pro-P-G H - Odwrócona, bezpowietrzna maszyna do znakowania dróg z pompą tłokową 6,17 L/min i silnikiem Honda.

Specjalnie zaprojektowana maszyna do znakowania ciasnych promieni. Krótki rozstaw osi i specjalna konstrukcja z dwoma kołami z przodu i jednym skrętnym kołem z tyłu sprawiają, że jest to idealna maszyna do znakowania ciasnych promieni.

CMC-MTLAR30PRO-P-G-H  
110 kg  
1 Stk.  
130 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 PROP-H - Bezpowietrzna maszyna do znakowania dróg z pompą tłokową 6,17 L/min i silnikiem Hondy

Prosta, lekka i nieskomplikowana ręcznie prowadzona maszyna do znakowania dróg do małych oznaczeń w sektorze profesjonalnym lub komunalnym! Wyposażona w pompę tłokową z napędem hydraulicznym.

CMC-MTLAR30PROP-H  
110 kg  
1 Stk.  
155 x 75 x 101 cm




## CMC AR 30 Pro-P 25 H - Bezpowietrzna maszyna do znakowania dróg z pompą tłokową 8,9 L/min silnik Hondy

Prosta, lekka i nieskomplikowana ręczna maszyna do znakowania dróg do małych oznaczeń w sektorze profesjonalnym lub komunalnym! Wyposażona w wydajną pompę tłokową o wydajności 8,9 l/min.

CMC-MTLRAR30PRO-P25H  
160 kg  
1 Stk.  
146 x 64 x 102 cm



## Kolory oznaczeń podłogowych



1-Kolory komponentów



Barwy stałe modyfikowane żywicą epoksydową



Kolory poliuretanowe



# 1-Kolory komponentów



## STRAMAT TM/56 farba do znakowania dróg biała w pojemniku 25 kg

Farby do znakowania dróg STRAMAT są stosowane głównie na powierzchniach asfaltowych lub betonowych, do linii krawędziowych i środkowych, miejsc parkingowych, oznaczeń prześwitu lub innych oznaczeń w obszarach publicznych lub prywatnych.

OKA-100.1000.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 farba do znakowania dróg żółta drogowa w pojemniku 25 kg

Farby do znakowania dróg STRAMAT są stosowane głównie na powierzchniach asfaltowych lub betonowych, do linii krawędziowych i środkowych, miejsc parkingowych, oznaczeń prześwitu lub innych oznaczeń w obszarach publicznych lub prywatnych.

OKA-100.1100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 farba do znakowania dróg żółta drogowa w pojemniku 25 kg

Farby do znakowania dróg STRAMAT są stosowane głównie na powierzchniach asfaltowych lub betonowych, do linii krawędziowych i środkowych, miejsc parkingowych, oznaczeń prześwitu lub innych oznaczeń w obszarach publicznych lub prywatnych.

OKA-100.2100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 farba do znakowania dróg czerwona w pojemniku 25 kg

Farby do znakowania dróg STRAMAT są stosowane głównie na powierzchniach asfaltowych lub betonowych, do linii krawędziowych i środkowych, miejsc parkingowych, oznaczeń prześwitu lub innych oznaczeń w obszarach publicznych lub prywatnych.

OKA-100.3100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 farba do znakowania dróg niebieska w pojemniku 25 kg

Farby do znakowania dróg STRAMAT są stosowane głównie na powierzchniach asfaltowych lub betonowych, do linii krawędziowych i środkowych, miejsc parkingowych, oznaczeń prześwitu lub innych oznaczeń w obszarach publicznych lub prywatnych.

OKA-100.5100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 farba do znakowania dróg zielona w pojemniku 25 kg

Farby do znakowania dróg STRAMAT są stosowane głównie na powierzchniach asfaltowych lub betonowych, do linii krawędziowych i środkowych, miejsc parkingowych, oznaczeń prześwitu lub innych oznaczeń w obszarach publicznych lub prywatnych.

OKA-100.6100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 farba do znakowania dróg czarna w pojemniku 25 kg

Farby do znakowania dróg STRAMAT są stosowane głównie na powierzchniach asfaltowych lub betonowych, do linii krawędziowych i środkowych, miejsc parkingowych, oznaczeń prześwitu lub innych oznaczeń w obszarach publicznych lub prywatnych.

OKA-100.9100.001  
25 kg  
25 kg

# Barwy stałe modyfikowane żywicą epoksydową



## STRAMAT TM/56-EP epoksydowo-modyfikowana farba HS biała w pojemniku 25 kg

Dwuskładnikowa farba do znakowania dróg STRAMAT 2-K-TM/56 EP jest dodatkowo modyfikowana epoksydem, co zapewnia wyższą odporność, lepszą przyczepność i dłuższą trwałość. Jest szczególnie popularna do stosowania na trudnych glebach. Często również w połączeniu z bezbarwnym uszczelniaczem poliuretanowym.

OKA-105.0000.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoksydowo-modyfikowana farba HS żółta w pojemniku 25 kg

Dwuskładnikowa farba do znakowania dróg STRAMAT 2-K-TM/56 EP jest dodatkowo modyfikowana epoksydem, co zapewnia wyższą odporność, lepszą przyczepność i dłuższą trwałość. Jest szczególnie popularna do stosowania na trudnych glebach. Często również w połączeniu z bezbarwnym uszczelniaczem poliuretanowym.

OKA-105.0100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoksydowo-modyfikowana farba HS czerwona w pojemniku 25 kg

Dwuskładnikowa farba do znakowania dróg STRAMAT 2-K-TM/56 EP jest dodatkowo modyfikowana epoksydem, co zapewnia wyższą odporność, lepszą przyczepność i dłuższą trwałość. Jest szczególnie popularna do stosowania na trudnych glebach. Często również w połączeniu z bezbarwnym uszczelniaczem poliuretanowym.

OKA-105.3020.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoksydowo-modyfikowana farba HS niebieska w pojemniku 25 kg

Dwuskładnikowa farba do znakowania dróg STRAMAT 2-K-TM/56 EP jest dodatkowo modyfikowana epoksydem, co zapewnia wyższą odporność, lepszą przyczepność i dłuższą trwałość. Jest szczególnie popularna do stosowania na trudnych glebach. Często również w połączeniu z bezbarwnym uszczelniaczem poliuretanowym.

OKA-105.5100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoksydowo modyfikowana farba HS zielona w pojemniku 25 kg

Dwuskładnikowa farba do znakowania dróg STRAMAT 2-K-TM/56 EP jest dodatkowo modyfikowana epoksydem, co zapewnia wyższą odporność, lepszą przyczepność i dłuższą trwałość. Jest szczególnie popularna do stosowania na trudnych glebach. Często również w połączeniu z bezbarwnym uszczelniaczem poliuretanowym.

OKA-105.6100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoksydowo-modyfikowana farba HS czarna w pojemniku 25 kg

Dwuskładnikowa farba do znakowania dróg STRAMAT 2-K-TM/56 EP jest dodatkowo modyfikowana epoksydem, co zapewnia wyższą odporność, lepszą przyczepność i dłuższą trwałość. Jest szczególnie popularna do stosowania na trudnych glebach. Często również w połączeniu z bezbarwnym uszczelniaczem poliuretanowym.

OKA-105.9005.001  
25 kg  
25 kg



## Utwardzacz do STRAMAT TM/56-EP w pojemniku 2,5 kg

Utwardzacz do modyfikowanego żywicą epoksydową HS-Farbe.

OKA-105.K200.001  
2.5 kg  
2.5 kg





# Kolory poliuretanowe



## STRAMAT 2K PU farba do znakowania hal RAL biały 9010 w pojemniku 5 kg

Rozpuszczalnikowa 2-składnikowa farba do znakowania hal na bazie poliuretanu. Spełnia najwyższe wymagania w zakresie odporności mechanicznej i chemicznej, wysokiej przyczepności i niskiej podatności na zabrudzenia.

OKA-140.0000.001  
5 kg  
5 kg



## STRAMAT 2K PU farba do znakowania hal żółta RAL 1023 w pojemniku 5 kg

Rozpuszczalnikowa 2-składnikowa farba do znakowania hal na bazie poliuretanu. Spełnia najwyższe wymagania w zakresie odporności mechanicznej i chemicznej, wysokiej przyczepności i niskiej podatności na zabrudzenia.

OKA-140.1023.001  
5 kg  
5 kg



## STRAMAT 2K PU farba do znakowania hal czerwona RAL 3020 w pojemniku 5 kg

Rozpuszczalnikowa 2-składnikowa farba do znakowania hal na bazie poliuretanu. Spełnia najwyższe wymagania w zakresie odporności mechanicznej i chemicznej, wysokiej przyczepności i niskiej podatności na zabrudzenia.

OKA-140.3020.001  
5 kg  
5 kg



## Utwardzacz do farby do znakowania hal STRAMAT 2K PU w pojemniku 0,5 kg

Utwardzacz do - Zawierająca rozpuszczalnik 2-składnikowa farba do znakowania hal na bazie poliuretanu. Spełnia najwyższe wymagania w zakresie odporności mechanicznej i chemicznej, wysokiej przyczepności i niskiej podatności na zabrudzenia.

OKA-140.K200.001  
0.5 kg  
0.5 kg

## Typ asfaltu



Folie do znakowania  
podłóg



Akcesoria do sztuki asfal-  
towej



# Folie do znakowania podłóg



## Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych wykonane z folii do znakowania, niebiesko-białe, 100 x 100 cm

Wykonana z samoprzylepnej folii do znakowania podłóg Asphalt-Art®.

ASA-ORI\_BeHi\_100\_100

Aby zapewnić długotrwałą trwałość, zaleca się stosowanie podkładu.

**Rozmiar:** 100 x 100 cm

1 Stk.

**Wzór:** samoprzylepna, niebiesko-biała

100 x 100 cm



## Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych wykonane z folii do znakowania, niebiesko-białe, 100 x 140 cm

Wykonana z samoprzylepnej folii do znakowania podłóg Asphalt-Art®.

ASA-ORI\_BeHi\_100\_140

Aby zapewnić długotrwałą trwałość, zaleca się stosowanie podkładu.

**Rozmiar:** 100 x 140 cm

1 Stk.

**Wzór:** samoprzylepna, niebiesko-biała

100 x 140 cm



## Znak zakazu zatrzymywania się i postoju wykonany z folii do znakowania, szary/niebieski/czerwony, 100 x 100 cm

Wykonana z samoprzylepnej folii do znakowania podłóg Asphalt-Art®.

ASA-ORI\_HPVR\_100\_100

Nakładana z podkładem zapewnia długotrwałą trwałość.

**Rozmiar:** 100 x 100 cm

1 Stk.

**Wykończenie:** samoprzylepna, szara/czerwona/niebieska

100 x 100 cm

**Przycięte do rozmiaru:** kwadrat 100 x 100 cm



## Znak zakazu zatrzymywania się i postoju wykonany z folii do znakowania, niebieski/czerwony, okrągły 100 x 100 cm

Wykonana z samoprzylepnej folii do znakowania podłóg Asphalt-Art®.

ASA-ORI\_HPVR\_100\_100

Nakładana z podkładem zapewnia długotrwałą wytrzymałość.

**Rozmiar:** 100 x 100 cm

1 Stk.

**Wzór:** samoprzylepny, czerwony/niebieski

100 x 100 cm

**Przycięte do rozmiaru:** okrągłe ok. 100 x 100 cm



## Symbol parkingu wykonany z folii do znakowania, niebiesko-biały, 100 x 100 cm

Wykonana z samoprzylepnej folii do znakowania podłóg Asphalt-Art®.

ASA-ORI\_Par\_100\_100

Nakładana z podkładem zapewnia długotrwałą wytrzymałość.

**Rozmiar:** 100 x 100 cm

1 Stk.

**Wzór:** samoprzylepna, niebiesko-biała

100 x 100 cm

**Przycięte do rozmiaru:** kwadrat 100 x 100 cm



## Znak zakazu parkowania wykonany z folii do znakowania, szary/niebieski/czerwony, 100 x 100 cm

Wykonana z samoprzylepnej folii do znakowania podłóg Asphalt-Art®.

ASA-ORI\_PVQ\_100\_100

Nakładana z podkładem zapewnia długotrwałą trwałość.

**Rozmiar:** 100 x 100 cm

1 Stk.

**Wykończenie:** samoprzylepna, szara/czerwona/niebieska

100 x 100 cm

**Przycięte do rozmiaru:** kwadrat 100 x 100 cm



## Znak zakazu parkowania wykonany z folii do znakowania, niebieski/czerwony, okrągły 100 x 100 cm

Wykonana z samoprzylepnej folii do znakowania podłóg Asphalt-Art®.

ASA-ORI\_PVR\_100\_100

Nakładana z podkładem zapewnia długotrwałą wytrzymałość.

**Rozmiar:** 100 x 100 cm

1 Stk.

**Wykończenie:** samoprzylepna, czerwona/niebieska

100 x 100 cm

**Przycięte do rozmiaru:** okrągły ok. 100 x 100 cm

## Folie do znakowania podłóg



### Ogranicznik z folii do znakowania, czarny/czerwony/biały, 100 x 100 cm

Wykonana z samoprzylepnej folii do znakowania podłóg Asphalt-Art®.

ASA-ORI\_Stgr\_100\_100

Nakładana z podkładem zapewnia długotrwałą trwałość.

**Rozmiar:** 100 x 100 cm

1 Stk.

**Wzór:** samoprzylepny, czarny/czerwony/biały

100 x 100 cm

**Przycięte do rozmiaru:** kwadrat 100 x 100 cm



### Stop z samoprzylepnej folii do znakowania, czarny/czerwony/biały, 100 x 100 cm

Wykonana z samoprzylepnej folii do znakowania podłóg Asphalt-Art®.

ASA-ORI\_Stop\_100\_100

Nakładana z podkładem zapewnia długotrwałą trwałość.

**Rozmiar:** 100 x 100 cm

1 Stk.


**Wzór:** samoprzylepny, czarny/czerwony/biały

100 x 100 cm

**Cięcie na wymiar:** 8-kątne cięcie



# Akcesoria do sztuki asfaltowej



## Podkład / podkład adhezyjny do folii asfaltowych w pojemniku o pojemności 1 litra

Specjalny podkład adhezyjny w pojemniku o pojemności 1 litra.  
Do aplikacji folii Asphalt-Art.

ASA-3051.25.100

1 Stk.



## Ręczny wałek K do aplikacji samoprzylepnych folii znakujących

Rolka ręczna K do bezpiecznej i łatwej aplikacji samoprzylepnych folii do znakowania

ASA-hawa\_k

**Szerokość:** 50 mm  
z kątowym uchwytem z tworzywa sztucznego

1 Stk.  
50 mm



## Ręczny wałek L do aplikacji samoprzylepnych folii znakujących

Rolka ręczna L do bezpiecznej i łatwej aplikacji samoprzylepnych folii do znakowania

ASA-hawa\_l

**Szerokość:** 200 mm  
z kątowym uchwytem z tworzywa sztucznego

1 Stk.  
200 mm



## Ręczny wałek M do aplikacji samoprzylepnych folii znakujących

Rolka ręczna M do bezpiecznej i łatwej aplikacji samoprzylepnych folii do znakowania

ASA-hawa\_m

**Szerokość:** 150 mm  
z kątowym uchwytem z tworzywa sztucznego

1 Stk.  
150 mm



## Duży wałek ręczny do aplikacji samoprzylepnych folii znakujących

Rolka ręczna S do bezpiecznej i łatwej aplikacji samoprzylepnych folii do znakowania

ASA-hawa\_s

**Szerokość:** 100 mm  
z kątowym uchwytem z tworzywa sztucznego

1 Stk.  
100 mm



## Squeegee do aplikacji samoprzylepnych folii do znakowania

Tel'on Squeegee Gold do łatwej i bezpiecznej aplikacji samoprzylepnych folii do znakowania

ASA-Rakel

1 Stk.



# Technologia blokująca



## Światło ostrzegawcze na placu budowy - pomarańczowa optyka

Światło ostrzegawcze na placu budowy  
Żółty układ optyczny

SHA-31211G  
6 kg  
1 Stk.  
5.000 x 47 x 47 mm



## Światło dzienne stożka prowadzącego - wysokość: 200 mm

Stożek drogowy, światło dzienne, czerwony / biały, wysokość: 200 mm

SHA-3L200  
0.2 kg  
1 Stk.  
200 x 160 x 160 mm



## Światło dzienne stożka prowadzącego - wysokość: 320 mm

Stożek drogowy, światło dzienne, czerwony / biały, wysokość: 320 mm

SHA-3L320  
0.5 kg  
1 Stk.  
320 x 227 x 227 mm



## Światło dzienne stożka prowadzącego - wysokość: 500 mm

Stożek drogowy, światło dzienne, czerwony / biały, wysokość: 500 mm

SHA-3L500  
1.2 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Światło dzienne stożka prowadzącego - wysokość: 500 mm

Stożek prowadzący światło dzienne, czerwony / biały odblaskowy,  
wysokość: 500 mm

SHA-3L500RS2  
1.3 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Jednoczęściowy stożek prowadzący zgodny z TL - Wysokość: 500 mm

Stożek prowadzący jednoczęściowy wg TL, typ folii 1, wysokość: 500 mm

SHA-3L500TL  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Jednoczęściowy stożek prowadzący zgodny z TL - Wysokość: 500 mm

Stożek prowadzący jednoczęściowy wg TL, typ folii 2, wysokość: 500 mm

SHA-3L500TL2  
2.6 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



# Technologia blokująca



Dwuczęściowy stożek drogowy o dobrej stabilności, możliwość sztaplowania, podstawa wykonana z materiału pochodzącego z recyklingu,

Wysokość: 500 mm, kolor pierścieni foliowych: biały

SHA-3L530RS2

5.24 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm



Dwuczęściowy pacholek drogowy zgodny z TL z płaszczem z folii odblaskowej - wysokość 500 mm - typ folii 1

Dwuczęściowy stożek drogowy wg TL z płaszczem z folii odblaskowej, wysokość: 500 mm, typ folii 1

SHA-3L530TL

2.7 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm



Stożek prowadzący w dwóch częściach zgodnie z TL z powłoką z folii odblaskowej - wysokość 500 mm

Dwuczęściowy stożek drogowy wg TL z płaszczem z folii odblaskowej, wysokość: 500 mm, typ folii 2

SHA-3L530TL2

2.7 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm



Dwuczęściowy stożek drogowy o dobrej stabilności, możliwość sztaplowania, podstawa wykonana z materiału pochodzącego z recyklingu,

Wysokość: 750 mm, kolor pierścieni foliowych: biały

SHA-3L730RS2

5.11 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Dwuczęściowy pacholek drogowy zgodny z TL z płaszczem z folii odblaskowej - wysokość 750 mm - typ folii 1

Dwuczęściowy stożek drogowy wg TL z płaszczem z folii odblaskowej, wysokość: 750 mm, typ folii 1

SHA-3L730TL

5.31 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Stożek prowadzący w dwóch częściach zgodnie z TL z osłoną z folii odblaskowej - wysokość 750 mm

Dwuczęściowy stożek drogowy wg TL z płaszczem z folii odblaskowej, wysokość: 750 mm, typ folii 2

SHA-3L730TL2

5.31 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Światło dzienne stożka prowadzącego - wysokość: 750 mm

Stożek drogowy dzienny, czerwony / biały odblaskowy, wysokość: 750 mm

SHA-3L750RS2

3.3 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



# Technologia blokująca



## Jednoczęściowy stożek prowadzący zgodny z TL - Wysokość: 750 mm

Stożek prowadzący jednoczęściowy wg TL, typ folii 1, wysokość: 750 mm

SHA-3L750TL  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Jednoczęściowy stożek prowadzący zgodny z TL - Wysokość: 750 mm

Stożek prowadzący jednoczęściowy wg TL, typ folii 2, wysokość: 750 mm

SHA-3L750TL2  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Stożek prowadzący 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg  
folia odblaskowa  
Klasa RA 2

TEM-12303-320 ZR  
0.84 kg  
1 Stk.



## Stożek prowadzący 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg  
folia odblaskowa  
Klasa RA 2


TEM-12306-500 ZR  
1.3 kg  
1 Stk.



## Stożek prowadzący 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg  
folia odblaskowa  
Klasa RA 2

TEM-12309-750 ZR  
3.2 kg  
1 Stk.



## Siatka bariery wału aluminium 120 x 180 mm

Bariera do studzienek Triopan jest wyposażona w folię R2.

- Idealna do prac przy studzienkach
- Oszczędność miejsca podczas przechowywania i transportu
- Łatwa obsługa. Wyposażona w odblaskową folię R2
- Dwa różne rozmiary (120 cm x 120 cm i 120 cm x 180 cm)


TRI-324.8882  
17 kg  
1 Stk.  
120 x 180 cm





# Taśmy antypoślizgowe

## Taśma antypoślizgowa czarna 50 mm




18 metrów na rolkę. Wysokowydajny, samoprzylepny, płaski materiał o maksymalnej przyczepności i doskonałej adaptacji kształtu. Idealny do układania na powierzchniach, na których istnieje ryzyko poślizgnięcia, takich jak: Schody, strefy wejściowe, rampy, przestrzenie publiczne, statki, łodzie, ciężarówki, autobusy.  
Należy przestrzegać instrukcji układania!

ROL-1411160

1 Stk.

## Taśma antypoślizgowa przezroczysta 50 mm




18 metrów na rolkę. Wysokowydajny, samoprzylepny, płaski materiał o maksymalnej przyczepności i doskonałej adaptacji kształtu. Idealny do układania na powierzchniach, na których istnieje ryzyko poślizgnięcia, takich jak: Schody, strefy wejściowe, rampy, przestrzenie publiczne, statki, łodzie, ciężarówki, autobusy.  
Należy przestrzegać instrukcji układania!

ROL-1411161

1 Stk.

## Taśma antypoślizgowa biała 50 mm




18 metrów na rolkę. Wysokowydajny, samoprzylepny, płaski materiał o maksymalnej przyczepności i doskonałej adaptacji kształtu. Idealny do układania na powierzchniach, na których istnieje ryzyko poślizgnięcia, takich jak: Schody, strefy wejściowe, rampy, przestrzenie publiczne, statki, łodzie, ciężarówki, autobusy.  
Należy przestrzegać instrukcji układania!

ROL-1411162

1 Stk.

## Taśma antypoślizgowa czerwona 50 mm




18 metrów na rolkę. Wysokowydajny, samoprzylepny, płaski materiał o maksymalnej przyczepności i doskonałej adaptacji kształtu. Idealny do układania na powierzchniach, na których istnieje ryzyko poślizgnięcia, takich jak: Schody, strefy wejściowe, rampy, przestrzenie publiczne, statki, łodzie, ciężarówki, autobusy.  
Należy przestrzegać instrukcji układania!

ROL-1411163

1 Stk.

## Taśma antypoślizgowa zielona 50 mm




18 metrów na rolkę. Wysokowydajny, samoprzylepny, płaski materiał o maksymalnej przyczepności i doskonałej adaptacji kształtu. Idealny do układania na powierzchniach, na których istnieje ryzyko poślizgnięcia, takich jak: Schody, strefy wejściowe, rampy, przestrzenie publiczne, statki, łodzie, ciężarówki, autobusy.  
Należy przestrzegać instrukcji układania!

ROL-1411164

1 Stk.

## Taśma antypoślizgowa szara 50 mm




18 metrów na rolkę. Wysokowydajny, samoprzylepny, płaski materiał o maksymalnej przyczepności i doskonałej adaptacji kształtu. Idealny do układania na powierzchniach, na których istnieje ryzyko poślizgnięcia, takich jak: Schody, strefy wejściowe, rampy, przestrzenie publiczne, statki, łodzie, ciężarówki, autobusy.  
Należy przestrzegać instrukcji układania!

ROL-1411165

1 Stk.

## Taśma antypoślizgowa fotoluminescencyjna 50 mm



18 metrów na rolkę. Wysokowydajny, samoprzylepny, płaski materiał o maksymalnej przyczepności i doskonałej adaptacji kształtu. Idealny do układania na powierzchniach, na których istnieje ryzyko poślizgnięcia, takich jak: Schody, strefy wejściowe, rampy, przestrzenie publiczne, statki, łodzie, ciężarówki, autobusy.  
Należy przestrzegać instrukcji układania!


ROL-1411166

1 Stk.



# Taśmy antypoślizgowe

## Taśma antypoślizgowa niebieska 50 mm




18 metrów na rolkę. Wysokowydajny, samoprzylepny, płaski materiał o maksymalnej przyczepności i doskonałej adaptacji kształtu. Idealny do układania na powierzchniach, na których istnieje ryzyko poślizgnięcia, takich jak: Schody, strefy wejściowe, rampy, przestrzenie publiczne, statki, łodzie, ciężarówki, autobusy.

Należy przestrzegać instrukcji układania!

ROL-1411167

1 Stk.

## Taśma antypoślizgowa brązowa 50 mm




18 metrów na rolkę. Wysokowydajny, samoprzylepny, płaski materiał o maksymalnej przyczepności i doskonałej adaptacji kształtu. Idealny do układania na powierzchniach, na których istnieje ryzyko poślizgnięcia, takich jak: Schody, strefy wejściowe, rampy, przestrzenie publiczne, statki, łodzie, ciężarówki, autobusy.

Należy przestrzegać instrukcji układania!

ROL-1411168

1 Stk.

## Taśma antypoślizgowa neon żółty 50 mm




18 metrów na rolkę. Wysokowydajny, samoprzylepny, płaski materiał o maksymalnej przyczepności i doskonałej adaptacji kształtu. Idealny do układania na powierzchniach, na których istnieje ryzyko poślizgnięcia, takich jak: Schody, strefy wejściowe, rampy, przestrzenie publiczne, statki, łodzie, ciężarówki, autobusy.

Należy przestrzegać instrukcji układania!

ROL-1411171

1 Stk.

## Taśma antypoślizgowa czarno-żółta 50 mm



18 metrów na rolkę. Wysokowydajny, samoprzylepny, płaski materiał o maksymalnej przyczepności i doskonałej adaptacji kształtu. Idealny do układania na powierzchniach, na których istnieje ryzyko poślizgnięcia, takich jak: Schody, strefy wejściowe, rampy, przestrzenie publiczne, statki, łodzie, ciężarówki, autobusy.

Należy przestrzegać instrukcji układania!

ROL-1411172

1 Stk.



## Narzędzia pneumatyczne



Pistolety igłowe



Młotki przecinaki



Wybijak sprężonego powietrza



# Pistolety igłowe

## 12 B Pistolet igłowany



Pistolety igłowe Von Arx 12 B szybko usuwają rdzę, czyszczą, oczyszczają i szorstkują. Zasadniczo wygładzają nierówne powierzchnie. Ponieważ igły poruszają się swobodnie, dostosowują się do każdej powierzchni, w tym do występow.

ARX - 700263

1 Stk.

## 23 B Pistolet igłowany



Pistolety igłowe Von Arx 23 B szybko usuwają rdzę, czyszczą, oczyszczają i szorstkują. Zasadniczo wygładzają nierówne powierzchnie. Ponieważ igły poruszają się swobodnie, dostosowują się do każdej powierzchni, w tym do występow.

ARX - 700312

1 Stk.

## 34 B Pistolet igłowany



Pistolety igłowe Von Arx 34 B szybko usuwają rdzę, czyszczą, oczyszczają i szorstkują. Zasadniczo wygładzają nierówne powierzchnie. Ponieważ igły poruszają się swobodnie, dostosowują się do każdej powierzchni, w tym do występow.

ARX - 700364

1 Stk.

## 45 B Pistolet igłowany



Pistolety igłowe Von Arx 45 B szybko usuwają rdzę, czyszczą, oczyszczają i szorstkują. Zasadniczo wygładzają nierówne powierzchnie. Ponieważ igły poruszają się swobodnie, dostosowują się do każdej powierzchni, w tym do występow.

ARX - 700409

6.8 kg  
1 Stk.

## 23 BG Pistolet igłowy prosty



Pistolety igłowe Von Arx 23 BG szybko usuwają rdzę, czyszczą, oczyszczają i szorstkują. Zasadniczo wygładzają nierówne powierzchnie. Ponieważ igły poruszają się swobodnie, dostosowują się do każdej powierzchni, w tym do występow.

ARX - 700438

1 Stk.

Istnieje odpowiedni pistolet igłowy Von Arx do każdego zastosowania. Z igłami 2, 3 lub 4 mm w zależności od potrzeb.

## NP 23 Pistolet igłowy



Pistolety igłowe Von Arx NP 23 szybko usuwają rdzę, czyszczą, oczyszczają i szorstkują. Zasadniczo wygładzają nierówne powierzchnie. Ponieważ igły poruszają się swobodnie, dostosowują się do każdej powierzchni, w tym do występow.

ARX - 700616

1 Stk.

## NP 34 Pistolet igłowy



Pistolety igłowe Von Arx NP 34 szybko usuwają rdzę, czyszczą, oczyszczają i szorstkują. Zasadniczo wygładzają nierówne powierzchnie. Ponieważ igły poruszają się swobodnie, dostosowują się do każdej powierzchni, w tym do występow.

ARX - 700639

1 Stk.



# Pistolety igłowe



## NP 23 K Pistolet igłowy

Pistolety igłowe Von Arx NP 23 K szybko usuwają rdzę, czyszczą, oczyszczają i szorstkują. Zasadniczo wygładzają nierówne powierzchnie. Ponieważ igły poruszają się swobodnie, dostosowują się do każdej powierzchni, w tym do występow.

ARX - 700722

1 Stk.



## NP 34 K Pistolet igłowy

Pistolety igłowe Von Arx NP 34 K szybko usuwają rdzę, czyszczą, oczyszczają i szorstkują. Zasadniczo wygładzają nierówne powierzchnie. Ponieważ igły poruszają się swobodnie, dostosowują się do każdej powierzchni, w tym do występow.

ARX - 706598

1 Stk.



# Młotki przecinaki



## 23 B Młotek dłutowy

Młotek dłutowy Von Arx 23 B jest idealny do usuwania wykładzin dywanowych, odłupywania starego tynku, młotkowania w kamieniu naturalnym, dłutowania spoin i spiczastych prac w murze. Do każdego zadania można dobrać odpowiedni młot dłutowy Von Arx z różnymi nasadkami.

ARX - 700314

1 Stk.



## 34 B Młotek dłutowy

Młotek dłutowy Von Arx 34 B jest idealny do usuwania wykładzin dywanowych, skuwania starego tynku, młotkowania w kamieniu naturalnym, dłutowania w fugach i spiczastych prac w murze. Do każdego zadania można dobrać odpowiedni młot dłutowy Von Arx z różnymi nasadkami.

ARX - 700366

1 Stk.



## 45 B Młotek dłutowy

Młotek dłutowy Von Arx 45 B jest idealny do usuwania wykładzin dywanowych, odłupywania starego tynku, młotkowania w kamieniu naturalnym, dłutowania w spoinach i spiczastych prac w murze. Do każdego zadania można dobrać odpowiedni młot dłutowy Von Arx z różnymi nasadkami.

ARX - 700411

1 Stk.



## 23 BG Młotek dłutowy

Młotek dłutowy Von Arx 23 BG jest idealny do usuwania wykładzin dywanowych, odłupywania starego tynku, młotkowania w kamieniu naturalnym, dłutowania spoin i spiczastych prac w murze. Do każdego zadania można dobrać odpowiedni młot dłutowy Von Arx z różnymi nasadkami.

ARX - 700441

1 Stk.



## 34 BGV wydłużony młotek dłutowy 175 cm

Młotek dłutowy Von Arx 34 BGV jest idealny do usuwania wykładzin dywanowych, odłupywania starego tynku, młotkowania kamienia naturalnego, dłutowania spoin i spiczastych prac w murze. Do każdego zadania można dobrać odpowiedni młot dłutowy Von Arx z różnymi nasadkami.

ARX - 700464

1 Stk.



## MH 23 Młotek dłutowy

Młot dłutowy Von Arx MH 23 jest idealny do usuwania wykładzin dywanowych, skuwania starego tynku, młotkowania w kamieniu naturalnym, dłutowania spoin i wykonywania precyzyjnych prac w murze. Do każdego zadania można dobrać odpowiedni młot dłutowy Von Arx z różnymi nasadkami.

ARX - 700738

1 Stk.



## MH 34 Młotek dłutowy

Młotek dłutowy Von Arx MH 34 jest idealny do usuwania wykładzin dywanowych, skuwania starego tynku, młotkowania w kamieniu naturalnym, dłutowania spoin i wykonywania precyzyjnych prac w murze. Do każdego zadania można dobrać odpowiedni młot dłutowy Von Arx z różnymi nasadkami.

ARX - 700751

1 Stk.



# Młotki przecinaki

## MH 23 K Młotek dłutowy (obudowa z tworzywa sztucznego)



Młot dłutujący Von Arx MH 23K jest idealny do usuwania wykładzin dywanowych, odłupywania starego tynku, młotkowania w kamieniu naturalnym, dłutowania spoin i spiczastych prac w murze. Do każdego zadania można dobrać odpowiedni młot dłutujący Von Arx z różnymi nasadkami.

ARX - 706092

1 Stk.



## 45 BGV wydłużony młotek dłutowy 180 cm

Młotek dłutujący Von Arx 45 BGV jest idealny do usuwania wykładzin dywanowych, odłupywania starego tynku, młotkowania w kamieniu naturalnym, dłutowania spoin i spiczastych prac w murze. Do każdego zadania można dobrać odpowiedni młot dłutujący Von Arx z różnymi nasadkami.

ARX - 706766

1 Stk.



## MHV 45 z korbą 135 cm

Młot dłutujący Von Arx MHV 45 jest idealny do usuwania wykładzin dywanowych, odłupywania starego tynku, młotkowania w kamieniu naturalnym, dłutowania spoin i spiczastych prac w murze. Do każdego zadania można dobrać odpowiedni młot dłutujący Von Arx z różnymi nasadkami.

ARX - 707404

1 Stk.



# Wybijak sprężonego powietrza



## DK 7 Pneumatyczna kołatka wibracyjna

Młotek pneumatyczny DK 7 jest idealny do usuwania mleczka cementowego, nierówności, inkrustacji, zgorzeliny, farby, zgorzeliny i rdzy, szorstkości itp.

ARX - 700552

1 Stk.



## DK 1H Pneumatyczna kołatka

Młotek pneumatyczny DK 1H jest idealny do usuwania mleczka cementowego, nierówności, inkrustacji, zgorzeliny, farby, zgorzeliny i rdzy, szorstkości itp.

ARX - 700763

1 Stk.



## DK 2H Pneumatyczna kołatka

Młotek pneumatyczny DK 2H jest idealny do usuwania mleczka cementowego, nierówności, inkrustacji, kamienia, farby, zgorzeliny i rdzy, szorstkości itp.

ARX - 700770

1 Stk.



## DK 3H Pneumatyczna kołatka

Młotek pneumatyczny DK 3H jest idealny do usuwania mleczka cementowego, nierówności, inkrustacji, zgorzeliny, farby, zgorzeliny i rdzy, szorstkości itp.

ARX - 700772

1 Stk.



## Krótki młot pneumatyczny Scrap Air 24 V1

Młot pneumatyczny Scrap Air S24 V1 posiada system antywibracyjny w głowicy narzędzia. Zbudowany z prostym uchwytem - zoptymalizowany do pracy w ograniczonych warunkach. Idealne narzędzie do obróbki drewna, usuwania tynku lub czyszczenia przemysłowego.

MAB\_07030114

3.1 kg

1 Stk.

49 cm



## Krótki młot pneumatyczny Scrap Air 24 V2

Młot pneumatyczny Scrap Air S24 V2 posiada system antywibracyjny w głowicy i rękojeści narzędzia. Zbudowany z uchwytem pistoletowym - zoptymalizowany do pracy w ograniczonych warunkach. Model V2 zapewnia dodatkową ochronę użytkownika dzięki drugiemu systemowi antywibracyjnemu.

MAB\_07030500

3.8 kg

1 Stk.

53 cm



## Krótki młot pneumatyczny Scrap Air 36 V1

Młot pneumatyczny Scrap Air S36 V1 posiada system antywibracyjny w głowicy narzędzia. Zbudowany z prostym uchwytem - zoptymalizowany do pracy w ograniczonych warunkach. Idealne narzędzie do obróbki drewna, usuwania tynku, czyszczenia przemysłowego lub lekkich prac wyburzeniowych.

MAB\_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm





# Narzędzia pneumatyczne

## Młot pneumatyczny średniej długości Scrap Air 36 V1



Młot pneumatyczny średniej długości Scrap Air S36 V1 posiada system antywibracyjny w głowicy narzędzia. Zbudowany z prostą rękojeścią. Idealne narzędzie do obróbki drewna, usuwania tynku, czyszczenia przemysłowego lub lekkich prac wyburzeniowych.

MAB\_7060016  
4 kg  
1 Stk.  
88 cm

## Krótki młot pneumatyczny Scrap Air 38 V1



Młot pneumatyczny krótki Scrap Air S38 V1 posiada system antywibracyjny w głowicy narzędzia. Zbudowany z prostym uchwytem - zoptymalizowany do pracy w ograniczonych warunkach. Idealne narzędzie do obróbki drewna, usuwania tynku, czyszczenia przemysłowego lub lekkich prac wyburzeniowych.

MAB\_7060507  
3.6 kg  
1 Stk.  
52 cm

## Młot pneumatyczny średniej długości Scrap Air 38 V1



Młot pneumatyczny średniej długości Scrap Air S38 V1 posiada system antywibracyjny w głowicy narzędzia. Zbudowany z prostą rękojeścią. Idealne narzędzie do obróbki drewna, usuwania tynku, czyszczenia przemysłowego lub lekkich prac wyburzeniowych.

MAB\_7060508  
4.2 kg  
1 Stk.  
90 cm

## Długi młot pneumatyczny Scrap Air 55 V1



Młot pneumatyczny średniej długości Scrap Air S55 V1 posiada system antywibracyjny w głowicy narzędzia. Zbudowany z prostą rękojeścią. Idealne narzędzie do obróbki drewna, usuwania tynku, czyszczenia przemysłowego lub lekkich prac wyburzeniowych. Idealny również do pracy na powierzchniach asfaltowych lub prac rozbiórkowych.

MAB\_7070012  
6.2 kg  
1 Stk.  
115 cm

## Krótki młot pneumatyczny Scrap Air 36 V2



Młot pneumatyczny krótki Scrap Air S36 V2 posiada system antywibracyjny w głowicy i rękojeści narzędzia. Zaprojektowany z uchwytem pistoletowym - zoptymalizowany do pracy w ograniczonych warunkach. Model V2 zapewnia dodatkową ochronę użytkownika dzięki drugiemu systemowi antywibracyjnemu umieszczonemu w uchwycie pistoletowym. Do 60% redukcji wibracji w dłoniach i ramionach użytkownika.

MAB\_7070510  
4 kg  
1 Stk.  
51 cm

## Krótki młot pneumatyczny Scrap Air 38 V2



Młot pneumatyczny krótki Scrap Air S38 V2 posiada system antywibracyjny w głowicy i rękojeści narzędzia. Zbudowany z uchwytem pistoletowym - zoptymalizowany do pracy w ograniczonych warunkach. Idealne narzędzie do obróbki drewna, usuwania tynku, czyszczenia przemysłowego lub lekkich prac wyburzeniowych.

MAB\_7070520  
4.5 kg  
1 Stk.  
53 cm

## Uchwyt teowy Scrap Air 55 V2



Młot pneumatyczny Scrap Air S55 V2 z rękojeścią T posiada system antywibracyjny w głowicy i rękojeści narzędzia. Zbudowany z uchwytem pistoletowym. Model V2 zapewnia dodatkową ochronę użytkownika dzięki drugiemu systemowi antywibracyjnemu umieszczonemu w uchwycie pistoletowym. Do 60% redukcji wibracji w dłoniach i ramionach użytkownika.

MAB\_7070550  
6.8 kg  
1 Stk.  
89 cm

# Narzędzia pneumatyczne

## Młot pneumatyczny średniej długości Scrap Air 36 V2



Młot pneumatyczny średniej długości Scrap Air S36 V2 posiada system antywibracyjny w głowicy i rękojeści narzędzia. Zbudowany z uchwytem pistoletowym. Model V2 zapewnia dodatkową ochronę użytkownika dzięki drugiemu systemowi antywibracyjnemu umieszczonemu w uchwycie pistoletowym. Do 60% redukcji wibracji w dłoniach i ramionach użytkownika.

MAB\_7070600  
4.3 kg  
1 Stk.  
83 cm

## Młot pneumatyczny średniej długości Scrap Air 38 V2



Młot pneumatyczny średniej długości Scrap Air S38 V2 posiada system antywibracyjny w głowicy i rękojeści narzędzia. Zbudowany z uchwytem pistoletowym. Model V2 zapewnia dodatkową ochronę użytkownika dzięki drugiemu systemowi antywibracyjnemu umieszczonemu w uchwycie pistoletowym. Do 60% redukcji wibracji w dłoniach i ramionach użytkownika.

MAB\_7070610  
5.3 kg  
1 Stk.  
85 cm

## Młot pneumatyczny Scrap Air 55 V2 długi



Długi młot pneumatyczny Scrap Air S55 V2 posiada system antywibracyjny w głowicy i rękojeści narzędzia. Zbudowany z uchwytem pistoletowym. Model V2 zapewnia dodatkową ochronę użytkownika dzięki drugiemu systemowi antywibracyjnemu umieszczonemu w uchwycie pistoletowym. Do 60% redukcji wibracji w dłoniach i ramionach użytkownika.

MAB\_7070720  
6.8 kg  
1 Stk.  
123 cm



## odzież robocza



Koszulki i bluzy

Spodnie

jackets



Akcesoria



## Koszulki i bluzy



### Koszulka odblaskowa, żółta, klasa odblaskowości 2

Koszulka o wysokiej widoczności zapewniająca trwałość i bezpieczeństwo podczas pracy wymagającej zwiększonej widoczności. Możliwość personalizacji za pomocą logo firmy, idealna do codziennego użytku. Dostępna w różnych rozmiarach.

SNI-2356-6600

1 Stk.



### Koszulka ostrzegawcza z długim rękawem, pomarańczowa, klasa ochrony wzroku 2

Wszecstronna koszulka, która charakteryzuje się wysoką widocznością w codziennym użytkowaniu. Tkanina poliestrowa jest wygodna w noszeniu i łatwa w pielęgnacji. Przyciągające wzrok detale zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo w warunkach słabego oświetlenia.

SNI-2433-5504

1 Stk.



### Koszulka ostrzegawcza z długim rękawem, żółta, klasa ochrony wzroku 2

Wszecstronna koszulka, która charakteryzuje się wysoką widocznością w codziennym użytkowaniu. Tkanina poliestrowa jest wygodna w noszeniu i łatwa w pielęgnacji. Przyciągające wzrok detale zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo w warunkach słabego oświetlenia.

SNI-2433-6604

1 Stk.



### Pomarańczowa koszulka o wysokiej widoczności klasy 2

Koszulka o wysokiej widoczności zapewniająca trwałość i bezpieczeństwo podczas pracy wymagającej zwiększonej widoczności. Możliwość personalizacji za pomocą logo firmy, idealna do codziennego użytku. Dostępna w różnych rozmiarach.

SNI-2536-5500

1 Stk.



### Pomarańczowa koszulka polo o wysokiej widoczności klasy 2

Koszulka polo o wysokiej widoczności zapewnia trwałość i bezpieczeństwo podczas pracy wymagającej zwiększonej widoczności.

SNI-2730-5500

1 Stk.



### Żółta koszulka polo z odblaskami klasy 2

Koszulka polo o wysokiej widoczności zapewnia trwałość i bezpieczeństwo podczas pracy wymagającej zwiększonej widoczności.

SNI-2730-6600

1 Stk.



### Bluza ostrzegawcza, pomarańczowa, klasa 2/3

Bluza o wysokiej widoczności zapewniająca komfort podczas codziennej pracy. Wysoka widoczność zgodna z klasą widoczności 2/3 i wygodny krój sprawiają, że bluza jest łatwa w noszeniu i gotowa na wszystko.

SNI-8037-5500

1 Stk.



## Koszulki i bluzy



### Bluza ostrzegawcza klasy 2/3 w kolorze żółtym

Bluza o wysokiej widoczności zapewniająca komfort podczas codziennej pracy. Wysoka widoczność zgodna z klasą widoczności 2/3 i wygodny krój sprawiają, że bluza jest łatwa w noszeniu i gotowa na wszystko.

SNI-8037-6600

1 Stk.



# Spodnie



## Spodnie robocze z wysokim stanem i kieszeniami na kabury z wysokim stanem klasy 2 w kolorze pomarańczowym

Spodnie robocze odpowiednie do codziennego użytku, zapewniające dobrą widoczność i ochronę osobistą w strefach niebezpiecznych. Spodnie robocze łączące wygodę, ochronę i elastyczność.

SNI-3233-5574

1 Stk.



## Spodnie robocze z wysokim stanem i kieszeniami na kabury, klasa 2, kolor żółty

Spodnie robocze odpowiednie do codziennego użytku, zapewniające dobrą widoczność i ochronę osobistą w strefach niebezpiecznych. Spodnie robocze łączące wygodę, ochronę i elastyczność.

SNI-3233-6674

1 Stk.



## Spodnie robocze highvis klasy 2 w kolorze żółtym

Spodnie robocze odpowiednie do codziennego użytku, zapewniające dobrą widoczność i ochronę osobistą w strefach niebezpiecznych. Spodnie robocze łączące wygodę, ochronę i elastyczność.

SNI-3333-5574

1 Stk.



## Pomarańczowe spodnie robocze z kamizelką odblaskową klasy 2

Spodnie robocze odpowiednie do codziennego użytku, zapewniające dobrą widoczność i ochronę osobistą w strefach niebezpiecznych. Spodnie robocze łączące wygodę, ochronę i elastyczność.

SNI-3333-6674

1 Stk.



## Spodenki odblaskowe z kieszeniami na kabury, kolor pomarańczowy, klasa 1

Spodenki o wąskim kroju i wysokiej widoczności klasy 1 z kieszeniami na kabury dla pracowników budowlanych, drogowych i transportowych.

SNI-6135-5504

1 Stk.



## Spodenki odblaskowe z kieszeniami kaburowymi, odblaskowe, klasa 1, kolor żółty

Spodenki o wąskim kroju i wysokiej widoczności klasy 1 z kieszeniami na kabury dla pracowników budowlanych, drogowych i transportowych.

SNI-6135-6604

1 Stk.



## Pomarańczowe spodenki odblaskowe klasy 1

Spodenki o wąskim kroju i wysokiej widoczności klasy 1 z kieszeniami na kabury dla pracowników budowlanych, drogowych i transportowych.

SNI-6136-5504

1 Stk.



## Spodnie



### Żółte spodenki odblaskowe klasy 1

Spodenki o wąskim kroju i wysokiej widoczności klasy 1 z kieszeniami na kabury dla pracowników budowlanych, drogowych i transportowych.

SNI-6136-6604

1 Stk.



# jackets



## Izolowana kurtka robocza High-Vis 37.5®, klasa 3, pomarańczowa

Izolowana termicznie kurtka robocza o wysokiej widoczności do wszystkich prac w zimnych i mokrych warunkach w zimie. Certyfikat EN ISO 20471 klasy 3 zapewnia optymalną widoczność dla większego bezpieczeństwa.

SNI-1130-5558

1 Stk.



## Izolowana kurtka robocza High-Vis 37.5®, klasa 3, żółta

Izolowana termicznie kurtka robocza o wysokiej widoczności do wszystkich prac w zimnych i mokrych warunkach w zimie. Certyfikat EN ISO 20471 klasy 3 zapewnia optymalną widoczność dla większego bezpieczeństwa.

SNI-1130-6658

1 Stk.



## Wodoodporna kurtka robocza ocieplana 37.5, klasa 3, pomarańczowa

Ciepła, wodoodporna kurtka robocza o doskonałej widoczności do wszystkich prac w zimnych i mokrych warunkach zimowych.

SNI-1132-5504

1 Stk.



## Wodoodporna kurtka robocza ocieplana 37.5, klasa 3, żółta

Ciepła, wodoodporna kurtka robocza o doskonałej widoczności do wszystkich prac w zimnych i mokrych warunkach zimowych.

SNI-1132-6604

1 Stk.



## Kurtka robocza ocieplana Core o wysokiej widoczności, klasa 3, pomarańczowa

Izolowana termicznie kurtka o wysokiej widoczności, która zapewnia ciepło, dobrą widoczność i ochronę przed warunkami atmosferycznymi podczas pracy w zimnych i wietrznych warunkach.

SNI-1138-5558

1 Stk.



## Kurtka robocza ocieplana Core, klasa widoczności 3, żółta

Izolowana termicznie kurtka o wysokiej widoczności, która zapewnia ciepło, dobrą widoczność i ochronę przed warunkami atmosferycznymi podczas pracy w zimnych i wietrznych warunkach.

SNI-1138-6658

1 Stk.



## AllroundWork, kurtka robocza softshell o wysokiej widzialności, klasa widzialności 3, pomarańczowa

Softshellowa kurtka robocza łącząca wysoką widoczność, doskonałe dopasowanie i optymalny komfort z zaawansowaną funkcjonalnością. Wiatroszczelna i wodoodporna.

SNI-1230-5558

1 Stk.





# jackets



## AllroundWork, kurtka robocza softshell o wysokiej widzialności, klasa widzialności 3, żółta

Softshellowa kurtka robocza łącząca wysoką widoczność, doskonałe dopasowanie i optymalny komfort z zaawansowaną funkcjonalnością. Wiatroszczelna i wodoodporna.

SNI-1230-6658

1 Stk.



## AllroundWork, wodoodporna kurtka softshell o wysokiej widoczności, klasa 3, pomarańczowa

Wodoodporna kurtka robocza softshell z paskami odblaskowymi zapewnia doskonałą i bezpieczną widoczność w niebezpiecznych warunkach pracy.

SNI-1330-5558

1 Stk.



## AllroundWork, wodoodporna kurtka softshell o wysokiej widoczności, klasa 3, żółta

Wodoodporna kurtka robocza softshell z paskami odblaskowymi zapewnia doskonałą i bezpieczną widoczność w niebezpiecznych warunkach pracy.

SNI-1330-6658

1 Stk.



## Parka wodoodporna AllroundWork, klasa 3, pomarańczowa

Wodoodporna i termoizolacyjna kurtka robocza o wysokiej widoczności. Chroni przed zimnem i wilgocią, zapewniając optymalną wydajność.

SNI-1830-5558

1 Stk.



## Parka wodoodporna AllroundWork, klasa 3, żółta

Wodoodporna i termoizolacyjna kurtka robocza o wysokiej widoczności. Chroni przed zimnem i wilgocią, zapewniając optymalną wydajność.

SNI-1830-6658

1 Stk.



## Kamizelka odblaskowa z zamkiem błyskawicznym na całej długości, klasa widoczności 2, pomarańczowa

Kurtka robocza z zamkiem błyskawicznym na całej długości. Certyfikat wysokiej widoczności klasy 2 zgodnie z normą EN ISO 20471, który zapewnia wysoką widoczność w warunkach słabego oświetlenia - dla bezpieczniejszego dnia pracy.

SNI-8035-5504

1 Stk.



## Kamizelka odblaskowa z zamkiem błyskawicznym na całej długości, klasa widoczności 2, żółta

Kurtka robocza z zamkiem błyskawicznym na całej długości. Certyfikat wysokiej widoczności klasy 2 zgodnie z normą EN ISO 20471, który zapewnia wysoką widoczność w warunkach słabego oświetlenia - dla bezpieczniejszego dnia pracy.

SNI-8035-6604

1 Stk.

## Akcesoria



### Nakolannik KneeGuard, jeden rozmiar

Ergonomicznie ukształtowane nakolanniki zapewniające najlepszą ochronę kolan podczas prac wymagających częstego klękania. Lekkie, elastyczne i wytrzymałe nakolanniki zostały opracowane w celu zmniejszenia obciążenia i zapewnienia optymalnego komfortu podczas codziennej pracy.

SNI-9110-0604-000

1 Stk.



### Nakolanniki XTR Craftsman D30, 2-warstwowe, jeden rozmiar

Najnowocześniejsza ochrona kolan do prac, które często wymagają pozycji klęczącej. Materiał D3O® zachowuje swój kształt przez długi czas i zapewnia ochronę przed uderzeniami. Lekka konstrukcja i wspomagająca wentylacja zapewniają elastyczność i wygodę.

SNI-9191-0405-000

1 Stk.



# Warsztat i magazyn



## Clean Tower Flexi żółty

CleanTower Flexi jest idealny do wszystkich obszarów, w których wymagane są różne akcesoria do sprzątnia. Zawiera miotłę, szufelkę i szczotkę ręczną, 5 otworów w płycie podstawy do mocowania do podłogi lub kótek.

MYL-10001043  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Clean Tower Flexi żółty

CleanTower Flexi jest idealny do wszystkich obszarów, w których wymagane są różne akcesoria do sprzątnia. Zawiera miotłę, szufelkę i szczotkę ręczną, 5 otworów w płycie podstawy do mocowania do podłogi lub kótek.

MYL-10001044  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi jest idealny do wszystkich obszarów, w których wymagane są różne akcesoria do sprzątnia. Zawiera miotłę, szufelkę i szczotkę ręczną, 5 otworów w płycie podstawy do mocowania do podłogi lub kótek.

MYL-10001045  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Clean Tower Flexi żółty

CleanTower Flexi jest idealny do wszystkich obszarów, w których wymagane są różne akcesoria do sprzątnia. Zawiera miotłę, szufelkę i szczotkę ręczną, 5 otworów w płycie podstawy do mocowania do podłogi lub kótek.

MYL-10001046  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



# Folie do znakowania podłóg LongLife



## Przezroczyste dolne okienko LongLife do etykietowania DIN A5

Nasze okienka podłogowe służą do mocowania drukowanych dokumentów do podłogi lub ścian, umożliwiając łatwe i bezpieczne oznaczanie obszarów. Jednostka opakowania: 10 sztuk

LL-KL-A  
10 Stk.  
310 x 250 mm



## Przezroczyste dolne okienko LongLife do etykietowania DIN A4

Nasze okienka podłogowe służą do mocowania drukowanych dokumentów do podłogi lub ścian, umożliwiając łatwe i bezpieczne oznaczanie obszarów. Jednostka opakowania: 10 sztuk

LL-KL-A4-0  
10 Stk.  
400 x 310 mm



## Taśma do znakowania podłóg LongLife 100 mm, 50 metrów

Oznaczenia podłogowe myLean® mogą być stosowane na prawie wszystkich powierzchniach wewnętrznych. Nasze oznaczenia podłogowe są samoprzylepne, dzięki czemu ich aplikacja jest szybka i łatwa. Oznaczenia podłogowe LongLife są odporne na wózki widłowe, nawet w przypadku obrócenia oznaczenia.

MYL-LL-100  
1 Stk.  
50 x 100 m



## Taśma do znakowania podłóg LongLife 50 mm, 50 metrów

Oznaczenia podłogowe myLean® mogą być stosowane na prawie wszystkich powierzchniach wewnętrznych. Nasze oznaczenia podłogowe są samoprzylepne, dzięki czemu ich aplikacja jest szybka i łatwa. Oznaczenia podłogowe LongLife są odporne na wózki widłowe, nawet w przypadku obrócenia oznaczenia.

MYL-LL-50  
1 Stk.  
50 x 50 m



## Taśma do znakowania podłóg LongLife czarna/żółta 50 mm, 25 metrów

Oznaczenia podłogowe myLean® mogą być stosowane na prawie wszystkich powierzchniach wewnętrznych. Nasze oznaczenia podłogowe są samoprzylepne, dzięki czemu ich aplikacja jest szybka i łatwa. Oznaczenia podłogowe LongLife są odporne na wózki widłowe, nawet w przypadku obrócenia oznaczenia.

MYL-LL50-SG  
1 Stk.  
25 x 50 m



## Taśma do znakowania podłóg LongLife 75 mm, 50 metrów

Oznaczenia podłogowe myLean® mogą być stosowane na prawie wszystkich powierzchniach wewnętrznych. Nasze oznaczenia podłogowe są samoprzylepne, a zatem szybkie i łatwe w aplikacji. Oznaczenia podłogowe LongLife są odporne na wózki widłowe, nawet przed obróceniem oznaczenia.

MYL-LL-75  
1 Stk.  
50 x 75 m



## Taśma do znakowania podłóg LongLife kreskowana czarno-żółta 75 mm, 25 metrów

Oznaczenia podłogowe myLean® mogą być stosowane na prawie wszystkich powierzchniach wewnętrznych. Nasze oznaczenia podłogowe są samoprzylepne, dzięki czemu ich aplikacja jest szybka i łatwa. Oznaczenia podłogowe LongLife są odporne na wózki widłowe, nawet w przypadku obrócenia oznaczenia.

MYL-LL75-SG  
1 Stk.  
25 x 75 m



# Informacje dodatkowe



## Dodatkowe informacje

Podane ceny obowiązują przez 2 miesiące od daty wystawienia.  
Podane ceny są cenami netto. Dostawa loco fabryka (Incoterm - EXW)  
Nie ponosimy odpowiedzialności za aktualność, poprawność i kompletność informacji.  
Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe!  
[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)

STR\_zz\_§

