

## Prehľad



Pumpy pre maliarov



Stroje na označovanie podláh



Farby na označovanie podláh



Typ asfaltu



Blokovacia technológia



Protišmykové pásy



Nástroje na stlačený vzduch




Pracovné odevy



Dielňa a sklad

## Prehľad



LongLife fólie na označovanie podlahy

Dodatočné informácie

# Pumpy pre maliarov



## CMC model 20000 - Dvojhlavové bezvzduchové maliarske čerpadlo

Výkon čerpadla: 2 x 7 l/min  
Maximálny tlak: 250 bar  
Motor: 3 hp elektrický  
Napätie: 380 V  
Hmotnosť: 65 kg

CMC-20000  
65 kg  
1 Stk.



## CMC Model 12000 V

Bezvzduchové maliarske čerpadlo s vertikálnym membránovým čerpadlom  
Výkon čerpadla: 7,0 l/min  
Maximálny tlak: 250 barov  
Motor: 3,0 PS elektrický  
Napätie: 230 V

CMC-Modell 12000V  
45 kg  
1 Stk.



## Model CMC P20-CB - bezvzduchový postrekovač / maliarske čerpadlo s motorom Honda

Bezvzduchový postrekovač CMC s piestovým čerpadlom P20-CB na všetky maliarske práce.  
Výkon čerpadla: 6,17 l/min  
Maximálny tlak: 250 bar  
Motor: spaľovací motor s výkonom 6 hp  
Hmotnosť: 87 kg

CMC-P20-CB-CH  
87 kg  
1 Stk.



## Model CMC P20-CE - bezvzduchový postrekovač / maliarske čerpadlo s elektrickým pohonom

Bezvzduchový postrekovač CMC s piestovým čerpadlom P20-CE na všetky maliarske práce.  
Výkon čerpadla: 6,17 l/min  
Maximálny tlak: 250 bar  
Motor: 3 hp elektromotor 230 V jednofázový  
Hmotnosť: 87 kg

CMC-P20-CE  
87 kg  
1 Stk.



# Stroje na označovanie podláh



## CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Bezvzduchový stroj na značenie ciest s piestovým čerpadlom 6,17 l/min a kompresorom

Profesionálny stroj na značenie ciest pre malé a stredne veľké práce v profesionálnom alebo komunálnom sektore! Vybavený piestovým čerpadlom, kompresorom a automatickým dávkovačom RMCD na linky/medze.  
Ideálny v kombinácii s vozíkom s pohonom HMC.

CMC-AR30PROP-C-MAXX  
210 kg  
1 Stk.  
155 x 77 x 128 cm



## CMC AR30ITPP - Bezvzduchový stroj na značenie ciest s hydraulickým pohonom a piestovým čerpadlom

Samohybný bezvzduchový stroj na značenie ciest s hydraulickým pohonom. Ideálny na značenie obcí a miest alebo aj väčších parkovísk. Stroj je možné vybaviť aj systémom na striekanie plastov.

CMC-MTLAR30ITPP  
265 kg  
1 Stk.  
165 x 60 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro - bezvzduchový stroj na značenie ciest s membránovým čerpadlom 5,9 l/min

Jednoduchý, ľahký a nekomplikovaný ručný stroj na značenie ciest pre malé značky v profesionálnom alebo komunálnom sektore! Vybavený membránovým čerpadlom.

CMC-MTLAR30PRO  
110 kg  
1 Stk.  
162 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 Pro-2C - bezvzduchové značenie ciest s 2 membránovými čerpadlami 5,9 l/min

Ručný stroj na značenie ciest s 2 farbami. Na vyznačenie širokých čiar jednou farbou alebo na vyznačenie dvoch čiar rôznymi odtieňmi naraz. Ideálny aj na striekanie plastov v pomere 1:1 (všimnite si špeciálnu pištoľ 1:1). Vybavený 2 membránovými čerpadlami.

CMC-MTLAR30PRO-2C  
150 kg  
1 Stk.  
160 x 68 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro-2C - bezvzduchové značenie ciest s 2 membránovými čerpadlami 5,9 l/min a motorom Honda

Ručný stroj na značenie ciest s 2 farbami. Na vyznačenie širokých čiar jednou farbou alebo na vyznačenie dvoch čiar rôznymi farbami súčasne. Ideálny aj na striekanie plastov v pomere 1:1 (všimnite si špeciálnu pištoľ 1:1).

CMC-MTLAR30Pro-2C-H  
150 kg  
1 Stk.  
160 x 68 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro-H - bezvzduchový stroj na značenie ciest s membránovým čerpadlom 5,9 l/min s motorom Honda

Jednoduchý, ľahký a nekomplikovaný ručný stroj na značenie ciest pre malé značky v profesionálnom alebo komunálnom sektore! Vybavený membránovým čerpadlom.

CMC-MTLAR30PRO-H  
110 kg  
1 Stk.  
162 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 Pro-P - bezvzduchový stroj na značenie ciest s piestovým čerpadlom 6,17 l/min

Jednoduchý, ľahký a nekomplikovaný ručný stroj na značenie ciest pre malé značky v profesionálnom alebo komunálnom sektore! Vybavený piestovým čerpadlom.

CMC-MTLAR30PRO-P  
110 kg  
1 Stk.  
155 x 75 x 101 cm



# Stroje na označovanie podláh



## CMC AR 30 ProP-2C - bezvzduchové značenie ciest s 2 piestovými čerpadlami 6,17 l/min

Ručný stroj na značenie ciest s 2 farbami. Na vyznačenie širokých čiar jednou farbou alebo na vyznačenie dvoch čiar rôznymi farbami súčasne. S riadiacou jednotkou C8000 alebo RMCD-Road Marking Control Device.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C  
368 kg  
1 Stk.  
150 x 79 x 125 cm



## CMC AR 30 Pro-P-G H - Inverzný bezvzduchový stroj na značenie ciest s piestovým čerpadlom 6,17 l/min a motorom Honda

Špeciálne navrhnutý stroj na značenie ciest na vyznačovanie úzkych polomerov. Krátky rázvor a špeciálna konštrukcia s dvoma kolesami vpredu a jedným riadeným kolesom vzadu z neho robia ideálny stroj na značenie úzkych polomerov.

CMC-MTLAR30PROPG-H  
110 kg  
1 Stk.  
130 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 PROP-H - bezvzduchový stroj na značenie ciest s piestovým čerpadlom 6,17 l/min a motorom Honda

Jednoduchý, ľahký a nekomplikovaný stroj na ručné značenie ciest pre malé značky v profesionálnom alebo komunálnom sektore! Vybavený piestovým čerpadlom s hydraulickým pohonom.

CMC-MTLAR30PROP-H  
110 kg  
1 Stk.  
155 x 75 x 101 cm




## CMC AR 30 Pro-P 25 H - bezvzduchové značenie ciest s piestovým čerpadlom 8,9 l/min a motorom Honda

Jednoduchý, ľahký a nekomplikovaný stroj na ručné značenie ciest pre malé značky v profesionálnom alebo komunálnom sektore! Vybavený výkonným piestovým čerpadlom s litrovým výkonom 8,9 l/min.

CMC-MTLRAR30PRO-  
P25H  
160 kg  
1 Stk.  
146 x 64 x 102 cm



## Farby na označovanie podláh



1-Súčiastky Farby



Epoxidom modifikované  
vysokopevné farby



Polyuretánové farby



# 1-Súčiastky Farby



## STRAMAT TM/56 farba na značenie ciest biela v 25 kg balení

Farby na dopravné značenie STRAMAT sa používajú najmä na asfaltové alebo betónové povrchy, na okrajové a stredové čiary, parkovacie miesta, dopravné značenie alebo iné značenie na verejných alebo súkromných plochách.

OKA-100.1000.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 farba na dopravné značenie žltá v 25 kg balení

Farby na dopravné značenie STRAMAT sa používajú najmä na asfaltové alebo betónové povrchy, na okrajové a stredové čiary, parkovacie miesta, dopravné značenie alebo iné značenie na verejných alebo súkromných plochách.

OKA-100.1100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 farba na dopravné značenie žltá v 25 kg balení

Farby na dopravné značenie STRAMAT sa používajú najmä na asfaltové alebo betónové povrchy, na okrajové a stredové čiary, parkovacie miesta, dopravné značenie alebo iné značenie na verejných alebo súkromných plochách.

OKA-100.2100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 farba na dopravné značenie červená v 25 kg balení

Farby na dopravné značenie STRAMAT sa používajú najmä na asfaltové alebo betónové povrchy, na okrajové a stredové čiary, parkovacie miesta, dopravné značenie alebo iné značenie na verejných alebo súkromných plochách.

OKA-100.3100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 farba na dopravné značenie modrá v 25 kg balení

Farby na dopravné značenie STRAMAT sa používajú najmä na asfaltové alebo betónové povrchy, na okrajové a stredové čiary, parkovacie miesta, dopravné značenie alebo iné značenie na verejných alebo súkromných plochách.

OKA-100.5100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 farba na dopravné značenie zelená v 25 kg balení

Farby na dopravné značenie STRAMAT sa používajú najmä na asfaltové alebo betónové povrchy, na okrajové a stredové čiary, parkovacie miesta, dopravné značenie alebo iné značenie na verejných alebo súkromných plochách.

OKA-100.6100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 farba na značenie ciest čierna v 25 kg balení

Farby na dopravné značenie STRAMAT sa používajú najmä na asfaltové alebo betónové povrchy, na okrajové a stredové čiary, parkovacie miesta, dopravné značenie alebo iné značenie na verejných alebo súkromných plochách.

OKA-100.9100.001  
25 kg  
25 kg

# Epoxidom modifikované vysokopevné farby



## STRAMAT TM/56-EP epoxidom modifikovaná HS farba biela v 25 kg nádobe

Dvojzložková farba na značenie ciest STRAMAT 2-K-TM/56 EP je navyše modifikovaná epoxidom, čo umožňuje vyššiu odolnosť, lepšiu priľnavosť, ako aj dlhšiu životnosť. Je obzvlášť obľúbená na použitie na ťažkých pôdach. Často aj v kombinácii s bezfarebným polyuretánovým tmelom.

OKA-105.0000.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoxidom modifikovaná HS farba žltá v 25 kg nádobe

Dvojzložková farba na značenie ciest STRAMAT 2-K-TM/56 EP je navyše modifikovaná epoxidom, čo umožňuje vyššiu odolnosť, lepšiu priľnavosť, ako aj dlhšiu životnosť. Je obzvlášť obľúbená na použitie na ťažkých pôdach. Často aj v kombinácii s bezfarebným polyuretánovým tmelom.

OKA-105.0100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoxidom modifikovaná HS farba červená v 25 kg nádobe

Dvojzložková farba na značenie ciest STRAMAT 2-K-TM/56 EP je navyše modifikovaná epoxidom, čo umožňuje vyššiu odolnosť, lepšiu priľnavosť, ako aj dlhšiu životnosť. Je obzvlášť obľúbená na použitie na ťažkých pôdach. Často aj v kombinácii s bezfarebným polyuretánovým tmelom.

OKA-105.3020.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoxidom modifikovaná HS farba modrá v 25 kg nádobe

Dvojzložková farba na značenie ciest STRAMAT 2-K-TM/56 EP je navyše modifikovaná epoxidom, čo umožňuje vyššiu odolnosť, lepšiu priľnavosť, ako aj dlhšiu životnosť. Je obzvlášť obľúbená na použitie na ťažkých pôdach. Často aj v kombinácii s bezfarebným polyuretánovým tmelom.

OKA-105.5100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoxidom modifikovaná HS farba zelená v 25 kg nádobe

Dvojzložková farba na značenie ciest STRAMAT 2-K-TM/56 EP je navyše modifikovaná epoxidom, čo umožňuje vyššiu odolnosť, lepšiu priľnavosť, ako aj dlhšiu životnosť. Je obzvlášť obľúbená na použitie na ťažkých pôdach. Často aj v kombinácii s bezfarebným polyuretánovým tmelom.

OKA-105.6100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoxidom modifikovaná HS farba čierna v 25 kg nádobe

Dvojzložková farba na značenie ciest STRAMAT 2-K-TM/56 EP je navyše modifikovaná epoxidom, čo umožňuje vyššiu odolnosť, lepšiu priľnavosť, ako aj dlhšiu životnosť. Je obzvlášť obľúbená na použitie na ťažkých pôdach. Často aj v kombinácii s bezfarebným polyuretánovým tmelom.

OKA-105.9005.001  
25 kg  
25 kg



## Tvrdidlo pre STRAMAT TM/56-EP v 2,5 kg nádobe

Tvrdidlo pre epoxidom modifikovaný HS-Farbe.

OKA-105.K200.001  
2.5 kg  
2.5 kg





# Polyuretánové farby



## STRAMAT 2K PU farba na označovanie hál RAL biela 9010 v 5 kg balení

Dvojzložková farba na označovanie hál na báze rozpúšťadiel na polyuretánovom základe. Pre najvyššie nároky na mechanickú a chemickú odolnosť, vysokú príľnavosť a nízku náchylnosť na znečistenie.

OKA-140.0000.001  
5 kg  
5 kg



## STRAMAT 2K PU farba na označovanie hál žltá RAL 1023 v 5 kg balení

Dvojzložková farba na označovanie hál na báze rozpúšťadiel na polyuretánovom základe. Pre najvyššie nároky na mechanickú a chemickú odolnosť, vysokú príľnavosť a nízku náchylnosť na znečistenie.

OKA-140.1023.001  
5 kg  
5 kg



## STRAMAT 2K PU farba na označovanie hál červená RAL 3020 v 5 kg balení

Dvojzložková farba na označovanie hál na báze rozpúšťadiel na polyuretánovom základe. Pre najvyššie nároky na mechanickú a chemickú odolnosť, vysokú príľnavosť a nízku náchylnosť na znečistenie.

OKA-140.3020.001  
5 kg  
5 kg



## Tvrdidlo pre farbu na označovanie hál STRAMAT 2K PU v 0,5 kg balení

Tvrdidlo pre - dvojzložková farba na označovanie hál na báze polyuretánu obsahujúca rozpúšťadlá. Pre najvyššie nároky na mechanickú a chemickú odolnosť, vysokú príľnavosť a nízku náchylnosť na znečistenie.

OKA-140.K200.001  
0.5 kg  
0.5 kg

## Typ asfaltu



Fólie na značenie  
podlahy



Príslušenstvo pre  
asfaltové umenie



# Fólie na značenie podlahy



## Parkovacie miesto pre telesne postihnutých z označovacej fólie, modrá/biela, 100 x 100 cm

Vyrobené zo samolepiacej fólie na značenie podláh Asphalt-Art®.  
Pre dlhotrvajúcu trvanlivosť sa odporúča nanášať s podkladovým náterom.

**Veľkosť:** 100 x 100 cm

**Dizajn:** samolepiaci, modrá/biela

ASA-ORI\_BeHi\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Parkovacie miesto pre invalidov z označovacej fólie, modrá/biela, 100 x 140 cm

Vyrobené zo samolepiacej fólie na značenie podláh Asphalt-Art®.  
Pre dlhotrvajúcu trvanlivosť sa odporúča nanášať s podkladovým náterom.

**Veľkosť:** 100 x 140 cm

**Verzia:** samolepiaca, modrá/biela

ASA-ORI\_BeHi\_100\_140

1 Stk.  
100 x 140 cm



## Značka Zákaz zastavenia a parkovania z označovacej fólie, sivá/modrá/červená, 100 x 100 cm

Vyrobené zo samolepiacej fólie na značenie podláh Asphalt-Art®. Aplikujte s podkladovým náterom pre dlhotrvajúcu odolnosť.

**Veľkosť:** 100 x 100 cm

**Povrchová úprava:** samolepiaca, sivá/červená/modrá

**Strihanie na mieru:** štvorcový 100 x 100 cm

ASA-ORI\_HPVR\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Značka Zákaz zastavenia a parkovania z označovacej fólie, modrá/červená, okrúhla, 100 x 100 cm

Vyrobené zo samolepiacej fólie na značenie podláh Asphalt-Art®. Aplikujte s podkladovým náterom pre dlhotrvajúcu odolnosť.

**Veľkosť:** 100 x 100 cm

**Dizajn:** samolepiaci, červený/modrý

**Strihanie podľa veľkosti:** Približne 100 x 100 cm

ASA-ORI\_HPVR\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Parkovací symbol z označovacej fólie, modrá/biela, 100 x 100 cm

Vyrobené zo samolepiacej fólie na značenie podláh Asphalt-Art®. Aplikujte s podkladovým náterom pre dlhotrvajúcu odolnosť.

**Veľkosť:** 100 x 100 cm

**Dizajn:** samolepiaci, modrá/biela

**Strihanie podľa veľkosti:** štvorcový 100 x 100 cm

ASA-ORI\_Par\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Značka Zákaz parkovania z označovacej fólie, sivá/modrá/červená, 100 x 100 cm

Vyrobené zo samolepiacej fólie na značenie podláh Asphalt-Art®. Aplikujte s podkladovým náterom pre dlhotrvajúcu odolnosť.

**Veľkosť:** 100 x 100 cm

**Povrchová úprava:** samolepiaca, sivá/červená/modrá

**Strihanie na mieru:** štvorcový 100 x 100 cm

ASA-ORI\_PVQ\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Značka Zákaz parkovania z označovacej fólie, modrá/červená, okrúhla, 100 x 100 cm

Vyrobené zo samolepiacej fólie na značenie podláh Asphalt-Art®. Aplikujte s podkladovým náterom pre dlhotrvajúcu odolnosť.

**Rožmery:** 100 x 100 cm

**Povrchová úprava:** samolepiaca, červená/modrá

**Strihanie na mieru:** Približne 100 x 100 cm

ASA-ORI\_PVR\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm

## Fólie na značenie podlahy



### Zarážka z označovacej fólie, čierna/červená/biela, 100 x 100 cm

Vyrobené zo samolepiacej fólie na značenie podláh Asphalt-Art®. Aplikujte s podkladovým náterom pre dlhotrvajúcu odolnosť.

**Veľkosť:** 100 x 100 cm

**Dizajn:** samolepiaci, čierna/červená/biela

**Strihanie podľa veľkosti:** štvorcový 100 x 100 cm

ASA-ORI\_Stgr\_100\_100

1 Stk.

100 x 100 cm



### Zarážka z označovacej fólie, čierna/červená/biela, 100 x 100 cm

Vyrobené zo samolepiacej fólie na značenie podláh Asphalt-Art®. Aplikujte s podkladovým náterom pre dlhotrvajúcu odolnosť.

**Veľkosť:** 100 x 100 cm

**Dizajn:** samolepiaci, čierna/červená/biela

**Strihanie podľa veľkosti:** 8-hranný strih

ASA-ORI\_Stop\_100\_100

1 Stk.

100 x 100 cm



# Príslušenstvo pre asfaltové umenie



## Základný náter / adhézny náter na asfaltové fólie v 1 litrovom balení

Špeciálny lepiaci náter v 1 litrovom balení.  
Na aplikáciu fólií Asphalt-Art.

ASA-3051.25.100

1 Stk.



## Ručný valček K na aplikáciu samolepiacich označovacích fólií

Ručný valček K na bezpečnú a jednoduchú aplikáciu samolepiacich označovacích fólií

ASA-hawa\_k

Šírka: 50 mm  
so šikmou plastovou rukoväťou

1 Stk.  
50 mm



## Ručný valček L na aplikáciu samolepiacich označovacích fólií

Ručný valček L na bezpečnú a jednoduchú aplikáciu samolepiacich označovacích fólií

ASA-hawa\_l

Šírka: 200 mm  
so šikmou plastovou rukoväťou

1 Stk.  
200 mm



## Ručný valček M na aplikáciu samolepiacich označovacích fólií

Ručný valček M na bezpečnú a jednoduchú aplikáciu samolepiacich označovacích fólií

ASA-hawa\_m

Šírka: 150 mm  
so šikmou plastovou rukoväťou

1 Stk.  
150 mm



## Veľký ručný valček na aplikáciu samolepiacich označovacích fólií

Ručný valček S na bezpečnú a jednoduchú aplikáciu samolepiacich označovacích fólií

ASA-hawa\_s

Šírka: 100 mm  
so šikmou plastovou rukoväťou

1 Stk.  
100 mm



## Stierka na aplikáciu samolepiacich označovacích fólií

Telon Squeegee Gold na jednoduchú a bezpečnú aplikáciu samolepiacich značkovacích fólií

ASA-Rakel

1 Stk.



# Blokovácia technológia



## Výstražné svetlo na stavenisku - oranžová optika

Výstražné svetlo na stavenisku  
Žltá optika

SHA-31211G  
6 kg  
1 Stk.  
5.000 x 47 x 47 mm



## Vodiaci kužeľ denné svetlo - výška: 200 mm

Dopravný kužeľ, denné svetlo, červená / biela, výška: 200 mm

SHA-3L200  
0.2 kg  
1 Stk.  
200 x 160 x 160 mm



## Vodiaci kužeľ denné svetlo - výška: 320 mm

Dopravný kužeľ, denné svetlo, červená / biela, výška: 320 mm

SHA-3L320  
0.5 kg  
1 Stk.  
320 x 227 x 227 mm



## Vodiaci kužeľ denné svetlo - výška: 500 mm

Dopravný kužeľ, denné svetlo, červená / biela, výška: 500 mm

SHA-3L500  
1.2 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Vodiaci kužeľ denné svetlo - výška: 500 mm

Vodiaci kužeľ denné svetlo, červený / biely reflexný, výška: 500 mm

SHA-3L500RS2  
1.3 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Vodiaci kužeľ z jedného kusu podľa TL - Výška: 500 mm

Vodiaci kužeľ jednodielny podľa TL, typ fólie 1, výška: 500 mm

SHA-3L500TL  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Vodiaci kužeľ z jedného kusu podľa TL - Výška: 500 mm

Vodiaci kužeľ jednodielny podľa TL, typ fólie 2, výška: 500 mm

SHA-3L500TL2  
2.6 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



# Blokovácia technológia



Dvojdielny dopravný kužeľ dobrá stabilita, stohovateľný, základná doska z recyklovaného materiálu, výška: 500 mm, farba fóliových krúžkov: biela

Výška: 500 mm, farba fóliových krúžkov: biela

SHA-3L530RS2  
5.24 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



Dvojdielny dopravný kužeľ podľa TL s reflexným fóliovým plášťom - výška 500 mm - typ fólie 1

Vodiaci kužeľ z dvoch častí podľa TL s reflexným fóliovým plášťom, výška: 500 mm, typ fólie 1

SHA-3L530TL  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



Dvojdielny dopravný kužeľ podľa TL s reflexnou fóliou - výška 500 mm

Dvojdielny dopravný kužeľ podľa TL s reflexným fóliovým plášťom, výška: 500 mm, typ fólie 2

SHA-3L530TL2  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



Dvojdielny dopravný kužeľ dobrá stabilita, stohovateľný, základná doska z recyklovaného materiálu, výška: 750 mm, farba fóliových krúžkov: biela

Výška: 750 mm, farba fóliových krúžkov: biela

SHA-3L730RS2  
5.11 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



Dvojdielny dopravný kužeľ podľa TL s reflexným fóliovým plášťom - výška 750 mm - typ fólie 1

Dvojdielny dopravný kužeľ podľa TL s reflexným fóliovým plášťom, výška: 750 mm, typ fólie 1

SHA-3L730TL  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



Vodiaci kužeľ z dvoch častí podľa TL s opláštením z reflexnej fólie - výška 750 mm

Dvojdielny dopravný kužeľ podľa TL s reflexným fóliovým plášťom, výška: 750 mm, typ fólie 2

SHA-3L730TL2  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



Vodiaci kužeľ denné svetlo - výška: 750 mm

Dopravný kužeľ denné svetlo, červený / biely reflexný, výška: 750 mm

SHA-3L750RS2  
3.3 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



# Blokovácia technológia



## Vodiaci kužeľ z jedného kusu podľa TL - Výška: 750 mm

Vodiaci kužeľ jednodielny podľa TL, typ fólie 1, výška: 750 mm

SHA-3L750TL  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Vodiaci kužeľ z jedného kusu podľa TL - Výška: 750 mm

Vodiaci kužeľ jednodielny podľa TL, typ fólie 2, výška: 750 mm

SHA-3L750TL2  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Vodiaci kužeľ 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg  
retroreflexná fólia  
Trieda RA 2

TEM-12303-320 ZR  
0.84 kg  
1 Stk.



## Vodiaci kužeľ 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg  
retroreflexná fólia  
Trieda RA 2


TEM-12306-500 ZR  
1.3 kg  
1 Stk.



## Vodiaci kužeľ 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg  
retroreflexná fólia  
Trieda RA 2

TEM-12309-750 ZR  
3.2 kg  
1 Stk.



## Hliníková zábrana šachty 120 x 180 mm

Šachtová zábrana Triopan je vybavená fóliou R2.

- Ideálna na prácu v šachtách
- Úspora miesta pri skladovaní a preprave
- Jednoduchá manipulácia. Vybavená reflexnou fóliou R2
- Dve rôzne veľkosti (120 cm x 120 cm a 120 cm x 180 cm)


TRI-324.8882  
17 kg  
1 Stk.  
120 x 180 cm





# Protišmykové pásky

## Protišmyková páska čierna 50 mm




18 metrov na rolku. Vysoko výkonný, samolepiaci, plochý materiál s maximálnou priľnavosťou a vynikajúcim prispôsobením tvaru. Ideálny na kladenie na povrchy, kde hrozí riziko pošmyknutia, ako napr: Schody, vstupné priestory, rampy, verejné priestory, lode, lode, nákladné vozidlá, autobusy.

Dodržiavajte pokyny na pokládku!

ROL-1411160

1 Stk.

## Protišmyková páska transparentná 50 mm




18 metrov na rolku. Vysoko výkonný, samolepiaci, plochý materiál s maximálnou priľnavosťou a vynikajúcim prispôsobením tvaru. Ideálny na kladenie na povrchy, kde hrozí riziko pošmyknutia, ako napr: Schody, vstupné priestory, rampy, verejné priestory, lode, lode, nákladné vozidlá, autobusy.

Dodržiavajte pokyny na pokládku!

ROL-1411161

1 Stk.

## Protišmyková páska biela 50 mm




18 metrov na rolku. Vysoko výkonný, samolepiaci, plochý materiál s maximálnou priľnavosťou a vynikajúcim prispôsobením tvaru. Ideálny na kladenie na povrchy, kde hrozí riziko pošmyknutia, ako napr: Schody, vstupné priestory, rampy, verejné priestory, lode, lode, nákladné vozidlá, autobusy.

Dodržiavajte pokyny na pokládku!

ROL-1411162

1 Stk.

## Protišmyková páska červená 50 mm



18 metrov na rolku. Vysoko výkonný, samolepiaci, plochý materiál s maximálnou priľnavosťou a vynikajúcim prispôsobením tvaru. Ideálny na kladenie na povrchy, kde hrozí riziko pošmyknutia, ako napr: Schody, vstupné priestory, rampy, verejné priestory, lode, lode, nákladné vozidlá, autobusy.

Dodržiavajte pokyny na pokládku!

ROL-1411163

1 Stk.

## Protišmyková páska zelená 50 mm




18 metrov na rolku. Vysoko výkonný, samolepiaci, plochý materiál s maximálnou priľnavosťou a vynikajúcim prispôsobením tvaru. Ideálny na kladenie na povrchy, kde hrozí riziko pošmyknutia, ako napr: Schody, vstupné priestory, rampy, verejné priestory, lode, lode, nákladné vozidlá, autobusy.

Dodržiavajte pokyny na pokládku!

ROL-1411164

1 Stk.

## Protišmyková páska sivá 50 mm



18 metrov na rolku. Vysoko výkonný, samolepiaci, plochý materiál s maximálnou priľnavosťou a vynikajúcim prispôsobením tvaru. Ideálny na kladenie na povrchy, kde hrozí riziko pošmyknutia, ako napr: Schody, vstupné priestory, rampy, verejné priestory, lode, lode, nákladné vozidlá, autobusy.

Dodržiavajte pokyny na pokládku!

ROL-1411165

1 Stk.

## Protišmyková fotoluminiscenčná páska 50 mm



18 metrov na rolku. Vysoko výkonný, samolepiaci, plochý materiál s maximálnou priľnavosťou a vynikajúcim prispôsobením tvaru. Ideálny na kladenie na povrchy, kde hrozí riziko pošmyknutia, ako napr: Schody, vstupné priestory, rampy, verejné priestory, lode, lode, nákladné vozidlá, autobusy.

Dodržiavajte pokyny na pokládku!


ROL-1411166

1 Stk.



# Protišmykové pásky

## Protišmyková páska modrá 50 mm




18 metrov na rolku. Vysoko výkonný, samolepiaci, plochý materiál s maximálnou priľnavosťou a vynikajúcim prispôsobením tvaru. Ideálny na kladenie na povrchy, kde hrozí riziko pošmyknutia, ako napr: Schody, vstupné priestory, rampy, verejné priestory, lode, lode, nákladné vozidlá, autobusy.

Dodržiavajte pokyny na pokládku!

ROL-1411167

1 Stk.

## Protišmyková páska hnedá 50 mm




18 metrov na rolku. Vysoko výkonný, samolepiaci, plochý materiál s maximálnou priľnavosťou a vynikajúcim prispôsobením tvaru. Ideálny na kladenie na povrchy, kde hrozí riziko pošmyknutia, ako napr: Schody, vstupné priestory, rampy, verejné priestory, lode, lode, nákladné vozidlá, autobusy.

Dodržiavajte pokyny na pokládku!

ROL-1411168

1 Stk.

## Protišmyková páska neónovo žltá 50 mm




18 metrov na rolku. Vysoko výkonný, samolepiaci, plochý materiál s maximálnou priľnavosťou a vynikajúcim prispôsobením tvaru. Ideálny na kladenie na povrchy, kde hrozí riziko pošmyknutia, ako napr: Schody, vstupné priestory, rampy, verejné priestory, lode, lode, nákladné vozidlá, autobusy.

Dodržiavajte pokyny na pokládku!

ROL-1411171

1 Stk.

## Protišmyková páska čierna/žltá 50 mm



18 metrov na rolku. Vysoko výkonný, samolepiaci, plochý materiál s maximálnou priľnavosťou a vynikajúcim prispôsobením tvaru. Ideálny na kladenie na povrchy, kde hrozí riziko pošmyknutia, ako napr: Schody, vstupné priestory, rampy, verejné priestory, lode, lode, nákladné vozidlá, autobusy.

Dodržiavajte pokyny na pokládku!

ROL-1411172

1 Stk.



## Nástroje na stlačený vzduch



Jedlové pištole



Chisel hammers



Compressed air knocker  
(klepáček na stlačený  
vzduch)



# Jedlové pištole

## 12 B Ihlovka



Ihlové pištole Von Arx 12 B rýchlo odstraňujú hrdzu, čistia, prečisťujú a zdrsňujú. V podstate vyhladzujú nerovné povrchy. Keďže sa ihly voľne pohybujú, prispôbia sa každému povrchu vrátane výstupkov.

ARX - 700263

1 Stk.

## 23 B Ihlovka



Ihlové pištole Von Arx 23 B rýchlo odstraňujú hrdzu, čistia, prečisťujú a zdrsňujú. V podstate vyhladzujú nerovné povrchy. Keďže sa ihly voľne pohybujú, prispôbia sa každému povrchu vrátane výstupkov.

ARX - 700312

1 Stk.

## 34 B Ihlovka



Ihlové pištole Von Arx 34 B rýchlo odstraňujú hrdzu, čistia, prečisťujú a zdrsňujú. V podstate vyhladzujú nerovné povrchy. Keďže sa ihly voľne pohybujú, prispôbia sa každému povrchu vrátane výstupkov.

ARX - 700364

1 Stk.

## 45 B Ihlovka



Ihlové pištole Von Arx 45 B rýchlo odstraňujú hrdzu, čistia, prečisťujú a zdrsňujú. V podstate vyhladzujú nerovné povrchy. Keďže sa ihly voľne pohybujú, prispôbia sa každému povrchu vrátane výstupkov.

ARX - 700409

6.8 kg

1 Stk.

## 23 BG Pištoľ na ihly rovná



Ihlové pištole Von Arx 23 BG rýchlo odstraňujú hrdzu, čistia, prečisťujú a zdrsňujú. V podstate vyhladzujú nerovné povrchy. Keďže sa ihly voľne pohybujú, prispôbia sa každému povrchu vrátane výstupkov.

ARX - 700438

1 Stk.

Na každé použitie je vhodná ihlovacia pištoľ Von Arx. Podľa potreby s 2, 3 alebo 4 mm ihlami.

## NP 23 Ihlovka



Ihlové pištole Von Arx NP 23 rýchlo odstraňujú hrdzu, čistia, prečisťujú a zdrsňujú. V podstate vyhladzujú nerovné povrchy. Keďže sa ihly voľne pohybujú, prispôbia sa každému povrchu vrátane výstupkov.

ARX - 700616

1 Stk.

## NP 34 Pištoľ na ihly



Ihlové pištole Von Arx NP 34 rýchlo odstraňujú hrdzu, čistia, prečisťujú a zdrsňujú. V podstate vyhladzujú nerovné povrchy. Keďže sa ihly voľne pohybujú, prispôbia sa každému povrchu vrátane výstupkov.

ARX - 700639

1 Stk.



# Jedlové pištole



## NP 23 K Ihlovka

Ihlové pištole Von Arx NP 23 K rýchlo odstraňujú hrdzu, čistia, prečisťujú a zdrsňujú. V podstate vyhladzujú nerovné povrchy. Keďže sa ihly voľne pohybujú, prispôbia sa každému povrchu vrátane výstupkov.

ARX - 700722

1 Stk.



## NP 34 K Ihlovka

Ihlové pištole Von Arx NP 34 K rýchlo odstraňujú hrdzu, čistia, prečisťujú a zdrsňujú. V podstate vyhladzujú nerovné povrchy. Keďže sa ihly voľne pohybujú, prispôbia sa každému povrchu vrátane výstupkov.

ARX - 706598

1 Stk.



# Chisel hammers



## 23 B Sekáčové kladivo

Dlátové kladivo Von Arx 23 B je ideálne na odstraňovanie kobercov, osekávanie starej omietky, otlkanie prírodného kameňa, vysekávanie škár a špicaté práce na murive. Na každú prácu je vhodné sekacie kladivo Von Arx s rôznymi sekacími nadstavcami.

ARX - 700314

1 Stk.



## 34 B Sekáčové kladivo

Dlátové kladivo Von Arx 34 B je ideálne na odstraňovanie kobercov, osekávanie starej omietky, otlkanie prírodného kameňa, vysekávanie škár a špicaté práce na murive. Na každú prácu je vhodné sekacie kladivo Von Arx s rôznymi sekacími nadstavcami.

ARX - 700366

1 Stk.



## 45 B sekacie kladivo

Dlátové kladivo Von Arx 45 B je ideálne na odstraňovanie kobercov, osekávanie starej omietky, otlkanie prírodného kameňa, vysekávanie škár a špicaté práce na murive. Na každú prácu je vhodné sekacie kladivo Von Arx s rôznymi sekacími nadstavcami.

ARX - 700411

1 Stk.



## 23 BG Sekáčové kladivo

Dlátové kladivo Von Arx 23 BG je ideálne na odstraňovanie kobercov, osekávanie starej omietky, zatĺkanie prírodného kameňa, vysekávanie škár a špicaté práce na murive. Na každú prácu je vhodné sekacie kladivo Von Arx s rôznymi sekacími nadstavcami.

ARX - 700441

1 Stk.



## 34 BGV predĺžené sekacie kladivo 175 cm

Dlátové kladivo Von Arx 34 BGV je ideálne na odstraňovanie kobercov, osekávanie starej omietky, otlkanie prírodného kameňa, vysekávanie škár a špicaté práce na murive. Na každú prácu je vhodné sekacie kladivo Von Arx s rôznymi sekacími nadstavcami.

ARX - 700464

1 Stk.



## MH 23 sekacie kladivo

Dlátové kladivo Von Arx MH 23 je ideálne na odstraňovanie kobercov, odlamovanie starej omietky, zatĺkanie prírodného kameňa, vysekávanie škár a špicaté práce na murive. Na každú prácu je vhodné sekacie kladivo Von Arx s rôznymi sekacími nadstavcami.

ARX - 700738

1 Stk.



## MH 34 sekacie kladivo

Dlátové kladivo Von Arx MH 34 je ideálne na odstraňovanie kobercov, osekávanie starej omietky, otlkanie prírodného kameňa, vysekávanie škár a špicaté práce na murive. Na každú prácu je vhodné sekacie kladivo Von Arx s rôznymi sekacími nadstavcami.

ARX - 700751

1 Stk.



# Chisel hammers

## MH 23 K sekacie kladivo (plastové puzdro)



Dlátové kladivo Von Arx MH 23K je ideálne na odstraňovanie kobercov, osekávanie starej omietky, otĺkanie prírodného kameňa, vysekávanie škár a špicaté práce na murive. Na každú prácu je vhodné sekacie kladivo Von Arx s rôznymi sekacími nadstavcami.

ARX - 706092

1 Stk.



## 45 BGV predĺžené sekacie kladivo 180 cm

Dlátové kladivo Von Arx 45 BGV je ideálne na odstraňovanie kobercov, osekávanie starej omietky, otĺkanie prírodného kameňa, vysekávanie škár a špicaté práce na murive. Na každú prácu je vhodné sekacie kladivo Von Arx s rôznymi sekacími nadstavcami.

ARX - 706766

1 Stk.



## MHV 45 s kľukou 135 cm

Dlátové kladivo Von Arx MHV 45 je ideálne na odstraňovanie kobercov, osekávanie starej omietky, otĺkanie prírodného kameňa, vysekávanie škár a špicaté práce na murive. Na každú prácu je vhodné sekacie kladivo Von Arx s rôznymi sekacími nadstavcami.

ARX - 707404

1 Stk.



# Compressed air knocker (klepáčik na stlačený vzduch)



## DK 7 Klopačka na stlačený vzduch

Klepač DK 7 so stlačeným vzduchom je ideálny na odstraňovanie cementového mlieka, nerovností, inkrustácií, vodného kameňa, náterov, usadenín a hrdze, zdršňovania atď.

ARX - 700552

1 Stk.



## DK 1H Pneumatické klepátko

Klepač DK 1H so stlačeným vzduchom je ideálny na odstraňovanie cementového mlieka, nerovností, inkrustácií, vodného kameňa, náterov, usadenín a hrdze, zdršňovania atď.

ARX - 700763

1 Stk.



## DK 2H Pneumatický príklepový mechanizmus

Klepač DK 2H so stlačeným vzduchom je ideálny na odstraňovanie cementového mlieka, nerovností, inkrustácií, vodného kameňa, farby, usadenín a hrdze, zdršňovania atď.

ARX - 700770

1 Stk.



## DK 3H Pneumatický klopák

Klepač DK 3H so stlačeným vzduchom je ideálny na odstraňovanie cementového mlieka, nerovností, inkrustácií, vodného kameňa, farby, usadenín a hrdze, zdršňovania atď.

ARX - 700772

1 Stk.

## Krátke pneumatické kladivo Scrap Air 24 V1



Pneumatické kladivo Scrap Air S24 V1 má antivibračný systém v hlave nástroja. Skonstruované s rovnou rukoväťou - optimalizované pre stiesnené pracovné podmienky. Ideálny nástroj na opracovanie dreva, odstraňovanie omietok alebo priemyselné čistenie.

MAB\_07030114

3.1 kg

1 Stk.

49 cm

## Krátke pneumatické kladivo Scrap Air 24 V2



Pneumatické kladivo Scrap Air S24 V2 má antivibračný systém v hlave a rukoväti nástroja. Skonstruované s pištoľovou rukoväťou - optimalizované pre stiesnené pracovné podmienky. Model V2 poskytuje dodatočnú ochranu používateľa vďaka druhému antivibračnému systému.

MAB\_07030500

3.8 kg

1 Stk.

53 cm

## Krátke pneumatické kladivo Scrap Air 36 V1



Krátke pneumatické kladivo Scrap Air S36 V1 má antivibračný systém v hlave nástroja. Skonstruované s rovnou rukoväťou - optimalizované pre stiesnené pracovné podmienky. Ideálny nástroj na opracovanie dreva, odstraňovanie omietok, priemyselné čistenie alebo ľahké búracie práce.

MAB\_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm





# Nástroje na stlačený vzduch

## Pneumatické kladivo Scrap Air 36 V1 strednej dĺžky



Stredne dlhé pneumatické kladivo Scrap Air S36 V1 má v hlave nástroja antivibračný systém. Je skonštruované s rovnou rukoväťou. Ideálny nástroj na opracovanie dreva, odstraňovanie omietok, priemyselné čistenie alebo ľahké búracie práce.

MAB\_7060016  
4 kg  
1 Stk.  
88 cm

## Krátke pneumatické kladivo Scrap Air 38 V1



Krátke pneumatické kladivo Scrap Air S38 V1 má antivibračný systém v hlave nástroja. Navrhnuté s rovnou rukoväťou - optimalizované pre stiesnené pracovné podmienky. Ideálny nástroj na opracovanie dreva, odstraňovanie omietok, priemyselné čistenie alebo ľahké búracie práce.

MAB\_7060507  
3.6 kg  
1 Stk.  
52 cm

## Pneumatické kladivo Scrap Air 38 V1 strednej dĺžky



Stredne dlhé pneumatické kladivo Scrap Air S38 V1 má v hlave nástroja antivibračný systém. Je skonštruované s rovnou rukoväťou. Ideálny nástroj na opracovanie dreva, odstraňovanie omietok, priemyselné čistenie alebo ľahké búracie práce.

MAB\_7060508  
4.2 kg  
1 Stk.  
90 cm

## Dlhé pneumatické kladivo Scrap Air 55 V1



Stredne dlhé pneumatické kladivo Scrap Air S55 V1 má v hlave nástroja antivibračný systém. Je skonštruované s rovnou rukoväťou. Ideálne náradie na opracovanie dreva, odstraňovanie omietok, priemyselné čistenie alebo ľahké búracie práce. Ideálne aj na prácu na asfaltových povrchoch alebo demolačné práce.

MAB\_7070012  
6.2 kg  
1 Stk.  
115 cm

## Krátke pneumatické kladivo Scrap Air 36 V2



Krátke pneumatické kladivo Scrap Air S36 V2 má antivibračný systém v hlave a rukoväti nástroja. Navrhnuté s pištoľovou rukoväťou - optimalizované pre stiesnené pracovné podmienky. Model V2 poskytuje dodatočnú ochranu používateľa vďaka druhému antivibračnému systému umiestnenému v pištoľovej rukoväti. Až 60 % zníženie vibrácií v rukách a ramenách používateľa.

MAB\_7070510  
4 kg  
1 Stk.  
51 cm

## Krátke pneumatické kladivo Scrap Air 38 V2



Krátke pneumatické kladivo Scrap Air S38 V2 má antivibračný systém v hlave a rukoväti nástroja. Skonštruované s pištoľovou rukoväťou - optimalizované pre stiesnené pracovné podmienky. Ideálny nástroj na opracovanie dreva, odstraňovanie omietok, priemyselné čistenie alebo ľahké búracie práce.

MAB\_7070520  
4.5 kg  
1 Stk.  
53 cm

## Scrap Air 55 V2 T-rukoväť



Pneumatické kladivo Scrap Air S55 V2 s T-rukoväťou má antivibračný systém v hlave a rukoväti nástroja. Zostavené s pištoľovou rukoväťou. Model V2 poskytuje dodatočnú ochranu používateľa vďaka druhému antivibračnému systému umiestnenému v pištoľovej rukoväti. Až 60 % zníženie vibrácií v rukách a ramenách používateľa.

MAB\_7070550  
6.8 kg  
1 Stk.  
89 cm

# Nástroje na stlačený vzduch

## Pneumatické kladivo Scrap Air 36 V2 strednej dĺžky



Stredne dlhé pneumatické kladivo Scrap Air S36 V2 má antivibračný systém v hlave a rukoväti nástroja. Zostavené s pištoľovou rukoväťou. Model V2 poskytuje dodatočnú ochranu používateľa vďaka druhému antivibračnému systému umiestnenému v pištoľovej rukoväti. Až 60 % zníženie vibrácií v rukách a ramenách používateľa.

MAB\_7070600  
4.3 kg  
1 Stk.  
83 cm

## Pneumatické kladivo Scrap Air 38 V2 strednej dĺžky



Stredne dlhé pneumatické kladivo Scrap Air S38 V2 má antivibračný systém v hlave a rukoväti nástroja. Zostavené s pištoľovou rukoväťou. Model V2 poskytuje dodatočnú ochranu používateľa vďaka druhému antivibračnému systému umiestnenému v pištoľovej rukoväti. Až 60 % zníženie vibrácií v rukách a ramenách používateľa.

MAB\_7070610  
5.3 kg  
1 Stk.  
85 cm

## Pneumatické kladivo Scrap Air 55 V2 long



Dlhé pneumatické kladivo Scrap Air S55 V2 má antivibračný systém v hlave a rukoväti nástroja. Zostavené s pištoľovou rukoväťou. Model V2 poskytuje dodatočnú ochranu používateľa vďaka druhému antivibračnému systému umiestnenému v pištoľovej rukoväti. Až 60 % zníženie vibrácií v rukách a ramenách používateľa.

MAB\_7070720  
6.8 kg  
1 Stk.  
123 cm



## Pracovné odevy



Tričká a mikiny

Pants

jackets



Príslušenstvo



# Tričká a mikiny



## Tričko s vysokou viditeľnosťou, žlté s vysokou viditeľnosťou triedy 2

Tričko s vysokou viditeľnosťou pre odolnosť a bezpečnosť pri práci so zvýšenými požiadavkami na viditeľnosť. Môže byť prispôsobené logám spoločnosti, ideálne na každodenné použitie. K dispozícii v rôznych veľkostiach.

SNI-2356-6600

1 Stk.



## Tričko s dlhými rukávami, oranžové s vysokou viditeľnosťou triedy 2

Univerzálne tričko, ktoré sa vyznačuje vysokou viditeľnosťou pri každodennom používaní. Polyesterová tkanina je príjemná na nosenie a ľahko sa udržiava. Nápadné detaily viditeľnosti poskytujú dodatočnú bezpečnosť v podmienkach slabého osvetlenia.

SNI-2433-5504

1 Stk.



## Tričko s dlhými rukávami, žlté s vysokou viditeľnosťou triedy 2

Univerzálne tričko, ktoré sa vyznačuje vysokou viditeľnosťou pri každodennom používaní. Polyesterová tkanina je príjemná na nosenie a ľahko sa udržiava. Nápadné detaily viditeľnosti poskytujú dodatočnú bezpečnosť v podmienkach slabého osvetlenia.

SNI-2433-6604

1 Stk.



## Tričko s vysokou viditeľnosťou, oranžová farba s vysokou viditeľnosťou triedy 2

Tričko s vysokou viditeľnosťou pre odolnosť a bezpečnosť pri práci so zvýšenými požiadavkami na viditeľnosť. Môže byť prispôsobené logám spoločnosti, ideálne na každodenné použitie. K dispozícii v rôznych veľkostiach.

SNI-2536-5500

1 Stk.



## Polokošela s vysokou viditeľnosťou, oranžová s vysokou viditeľnosťou triedy 2

Polokošela s vysokou viditeľnosťou pre odolnosť a bezpečnosť pri práci so zvýšenými požiadavkami na viditeľnosť.

SNI-2730-5500

1 Stk.



## Polokošela s vysokou viditeľnosťou, žltá s vysokou viditeľnosťou triedy 2

Polokošela s vysokou viditeľnosťou pre odolnosť a bezpečnosť pri práci so zvýšenými požiadavkami na viditeľnosť.

SNI-2730-6600

1 Stk.



## Výstražné tričko, oranžová farba triedy 2/3

Mikina s vysokou viditeľnosťou pre pohodlie pri každodennej práci. Vysoká viditeľnosť v súlade s triedou vysokej viditeľnosti 2/3 a pohodlný strih zaručujú, že mikina sa ľahko nosí a je pripravená na všetko.

SNI-8037-5500

1 Stk.



## Trička a mikiny



### Výstražné tričko, žltá farba s vysokou viditeľnosťou triedy 2/3

Mikina s vysokou viditeľnosťou pre pohodlie pri každodennej práci. Vysoká viditeľnosť v súlade s triedou vysokej viditeľnosti 2/3 a pohodlný strih zaručujú, že mikina sa ľahko nosí a je pripravená na všetko.

SNI-8037-6600

1 Stk.



# Pants



## Pracovné nohavice s vysokou viditeľnosťou a vreckami s puzdrom s vysokou viditeľnosťou triedy 2, oranžové

Pracovné nohavice vhodné na každodenné použitie na dobrú viditeľnosť a osobnú ochranu v nebezpečných oblastiach. Pracovné nohavice s kombináciou pohodlia, ochrany a flexibility.

SNI-3233-5574

1 Stk.



## Pracovné nohavice s vysokou viditeľnosťou a vreckami s puzdrom s vysokou viditeľnosťou triedy 2, žlté

Pracovné nohavice vhodné na každodenné použitie na dobrú viditeľnosť a osobnú ochranu v nebezpečných oblastiach. Pracovné nohavice s kombináciou pohodlia, ochrany a flexibility.

SNI-3233-6674

1 Stk.



## Pracovné nohavice s vysokou viditeľnosťou triedy 2 žltej farby

Pracovné nohavice vhodné na každodenné použitie na dobrú viditeľnosť a osobnú ochranu v nebezpečných oblastiach. Pracovné nohavice s kombináciou pohodlia, ochrany a flexibility.

SNI-3333-5574

1 Stk.



## Pracovné nohavice s vysokou viditeľnosťou triedy 2, oranžové

Pracovné nohavice vhodné na každodenné použitie na dobrú viditeľnosť a osobnú ochranu v nebezpečných oblastiach. Pracovné nohavice s kombináciou pohodlia, ochrany a flexibility.

SNI-3333-6674

1 Stk.



## Šortky s vysokou viditeľnosťou a vreckami s puzdrom s vysokou viditeľnosťou triedy 1, oranžové

Úzko strihané šortky s vysokou viditeľnosťou triedy 1 s vreckami s puzdrom pre remeselníkov v stavebníctve, cestnom staviteľstve a doprave.

SNI-6135-5504

1 Stk.



## Šortky s vysokou viditeľnosťou a vreckami s puzdrom s vysokou viditeľnosťou triedy 1, žlté

Úzko strihané šortky s vysokou viditeľnosťou triedy 1 s vreckami s puzdrom pre remeselníkov v stavebníctve, cestnom staviteľstve a doprave.

SNI-6135-6604

1 Stk.



## Šortky s vysokou viditeľnosťou triedy 1 oranžové

Úzko strihané šortky s vysokou viditeľnosťou triedy 1 s vreckami s puzdrom pre remeselníkov v stavebníctve, cestnom staviteľstve a doprave.

SNI-6136-5504

1 Stk.



## Pants



### Šortky s vysokou viditeľnosťou triedy 1 žltej farby

Úzko strihané šortky s vysokou viditeľnosťou triedy 1 s vreckami s puzdrom pre remeselníkov v stavebníctve, cestnom staviteľstve a doprave.

SNI-6136-6604

1 Stk.



# jackets



## Izolovaná pracovná bunda High-Vis 37.5®, trieda 3, oranžová

Zateplená pracovná bunda s vysokou viditeľnosťou pre všetky práce v chladných a vlhkých podmienkach v zime. Certifikát triedy 3 podľa normy EN ISO 20471 zaručuje optimálnu viditeľnosť pre väčšiu bezpečnosť.

SNI-1130-5558

1 Stk.



## Izolovaná pracovná bunda High-Vis 37.5®, trieda 3, žltá

Zateplená pracovná bunda s vysokou viditeľnosťou pre všetky práce v chladných a vlhkých podmienkach v zime. Certifikát triedy 3 podľa normy EN ISO 20471 zaručuje optimálnu viditeľnosť pre väčšiu bezpečnosť.

SNI-1130-6658

1 Stk.



## Vysoko viditeľná nepremokavá pracovná bunda 37,5 s izoláciou, trieda 3, oranžová

Teplá, nepremokavá pracovná bunda s vynikajúcou viditeľnosťou pre všetky práce v chladných a vlhkých zimných podmienkach.

SNI-1132-5504

1 Stk.



## Vodotesná pracovná bunda s vysokou viditeľnosťou 37,5, trieda 3, žltá

Teplá, nepremokavá pracovná bunda s vynikajúcou viditeľnosťou pre všetky práce v chladných a vlhkých zimných podmienkach.

SNI-1132-6604

1 Stk.



## Tepelne izolovaná pracovná bunda Core s vysokou viditeľnosťou, trieda viditeľnosti 3, oranžová

Zateplená bunda s vysokou viditeľnosťou, ktorá poskytuje teplo, dobrú viditeľnosť a ochranu pred nepriaznivým počasím pri práci v chladných a veterných podmienkach.

SNI-1138-5558

1 Stk.



## Tepelne izolovaná pracovná bunda Core s vysokou viditeľnosťou, trieda vysokej viditeľnosti 3, žltá

Zateplená bunda s vysokou viditeľnosťou, ktorá poskytuje teplo, dobrú viditeľnosť a ochranu pred nepriaznivým počasím pri práci v chladných a veterných podmienkach.

SNI-1138-6658

1 Stk.



## AllroundWork, vysoko viditeľná softshellová pracovná bunda, trieda vysokej viditeľnosti 3, oranžová

Softshellová pracovná bunda, ktorá spája vysokú viditeľnosť, vynikajúci strih a optimálne pohodlie s pokročilou funkčnosťou. Vetruvzdorná a vodoodpudivá.

SNI-1230-5558

1 Stk.





# jackets



## AllroundWork, vysoko viditeľná softshellová pracovná bunda, trieda vysokej viditeľnosti 3, žltá

Softshellová pracovná bunda, ktorá spája vysokú viditeľnosť, vynikajúci strih a optimálne pohodlie s pokročilou funkčnosťou. Vetruvzdorná a vodoodpudivá.

SNI-1230-6658

1 Stk.



## AllroundWork, vodeodolná softshellová bunda s vysokou viditeľnosťou, trieda 3, oranžová

Nepremokavá softshellová pracovná bunda s reflexnými páskami s tepelným prenosom zabezpečuje vynikajúcu a bezpečnú viditeľnosť v nebezpečnom pracovnom prostredí.

SNI-1330-5558

1 Stk.



## AllroundWork, nepremokavá softshellová bunda s vysokou viditeľnosťou, trieda 3, žltá

Nepremokavá softshellová pracovná bunda s reflexnými páskami s tepelným prenosom zabezpečuje vynikajúcu a bezpečnú viditeľnosť v nebezpečnom pracovnom prostredí.

SNI-1330-6658

1 Stk.



## AllroundWork nepremokavá bunda s vysokou viditeľnosťou, trieda 3, oranžová

Vodotesná a tepelne izolujúca pracovná bunda s vysokou viditeľnosťou. Chráni pred chladným a vlhkým počasím pre optimálny výkon.

SNI-1830-5558

1 Stk.



## AllroundWork nepremokavá bunda s vysokou viditeľnosťou, trieda 3, žltá

Vodotesná a tepelne izolujúca pracovná bunda s vysokou viditeľnosťou. Chráni pred chladným a vlhkým počasím pre optimálny výkon.

SNI-1830-6658

1 Stk.



## Bunda s vysokou viditeľnosťou a zipsom po celej dĺžke, trieda vysokej viditeľnosti 2, oranžová

Pracovná bunda so zipsom po celej dĺžke. Certifikovaná na triedu vysokej viditeľnosti 2 podľa normy EN ISO 20471, ktorá poskytuje vysokú viditeľnosť pri slabom osvetlení - pre bezpečnejší pracovný deň.

SNI-8035-5504

1 Stk.



## Výstražná bunda so zipsom po celej dĺžke, trieda vysokej viditeľnosti 2, žltá

Pracovná bunda so zipsom po celej dĺžke. Certifikovaná na triedu vysokej viditeľnosti 2 podľa normy EN ISO 20471, ktorá poskytuje vysokú viditeľnosť pri slabom osvetlení - pre bezpečnejší pracovný deň.

SNI-8035-6604

1 Stk.

## Príslušenstvo



### Chránič kolien KneeGuard, jedna veľkosť

Ergonomicky tvarované chrániče kolien pre najlepšiu ochranu kolien pri práci, ktorá si vyžaduje časté kľačanie. Ľahké, pružné a odolné chrániče kolien boli vyvinuté na zníženie námahy a zabezpečenie optimálneho pohodlia počas každodennej práce.

SNI-9110-0604-000

1 Stk.



### Chrániče kolien XTR Craftsman D3O, 2-vrstvové, jedna veľkosť

Najmodernejšia ochrana kolien pri práci, ktorá si často vyžaduje kľačanie. Materiál D3O® si dlhodobo zachováva svoj tvar a poskytuje ochranu proti nárazom. Ľahká konštrukcia a podporné vetranie ponúkajú flexibilitu a pohodlie.

SNI-9191-0405-000

1 Stk.



# Dielňa a sklad



## Clean Tower Flexi žltá

CleanTower Flexi je ideálny pre všetky oblasti, kde sa vyžaduje rôzne čistiace príslušenstvo.  
Obsahuje metlu, lopatku na prach a ručnú kefu,  
5 otvorov v základnej doske na upevnenie na podlahu alebo kolieska.

MYL-10001043  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Clean Tower Flexi žltá

CleanTower Flexi je ideálny pre všetky oblasti, kde sa vyžaduje rôzne čistiace príslušenstvo.  
Obsahuje metlu, lopatku na prach a ručnú kefu,  
5 otvorov v základnej doske na upevnenie na podlahu alebo kolieska.

MYL-10001044  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi je ideálny pre všetky oblasti, kde sa vyžaduje rôzne čistiace príslušenstvo.  
Obsahuje metlu, lopatku na prach a ručnú kefu,  
5 otvorov v základnej doske na upevnenie na podlahu alebo kolieska.

MYL-10001045  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Clean Tower Flexi žltá

CleanTower Flexi je ideálny pre všetky oblasti, kde sa vyžaduje rôzne čistiace príslušenstvo.  
Obsahuje metlu, lopatku na prach a ručnú kefu,  
5 otvorov v základnej doske na upevnenie na podlahu alebo kolieska.

MYL-10001046  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



# LongLife fólie na označovanie podlahy



## Priehľadné spodné okienko LongLife na označovanie podľa normy DIN A5

Naše podlahové okná sa používajú na pripevnenie tlačných dokumentov na podlahu alebo steny, čo umožňuje jednoduché a bezpečné označenie oblastí.

Balenie: 10 kusov

LL-KL-A

10 Stk.

310 x 250 mm



## Priehľadné spodné okienko LongLife na označovanie podľa normy DIN A4

Naše podlahové okná sa používajú na pripevnenie tlačných dokumentov na podlahu alebo steny, čo umožňuje jednoduché a bezpečné označenie oblastí.

Balenie: 10 kusov

LL-KL-A4-0

10 Stk.

400 x 310 mm



## Páska na značenie podlahy LongLife 100 mm, 50 metrov

Podlahové značenie myLean® možno použiť takmer na všetky povrchy v interiéri. Naše podlahové značenie je samolepiace, a preto sa rýchlo a jednoducho aplikuje. Podlahové značenie LongLife je odolné voči vysokozdvížnému vozíku, a to aj proti otočeniu značenia.

MYL-LL-100

1 Stk.

50 x 100 m



## Páska na značenie podlahy LongLife 50 mm, 50 metrov

Podlahové značenie myLean® možno použiť takmer na všetky povrchy v interiéri. Naše podlahové značenie je samolepiace, a preto sa rýchlo a jednoducho aplikuje. Podlahové značenie LongLife je odolné voči vysokozdvížnému vozíku, a to aj proti otočeniu značenia.

MYL-LL-50

1 Stk.

50 x 50 m



## Páska na označovanie podlahy LongLife šrafovaná čierna/žltá 50 mm, 25 metrov

Podlahové značenie myLean® možno použiť takmer na všetky povrchy v interiéri. Naše podlahové značenie je samolepiace, a preto sa rýchlo a jednoducho aplikuje. Podlahové značenie LongLife je odolné voči vysokozdvížnému vozíku, a to aj proti otočeniu značenia.

MYL-LL50-SG

1 Stk.

25 x 50 m



## Páska na značenie podlahy LongLife 75 mm, 50 metrov

Podlahové značenie myLean® možno použiť takmer na všetky povrchy v interiéri. Naše podlahové značenie je samolepiace, a preto sa rýchlo a jednoducho aplikuje. Podlahové značenie LongLife je odolné voči vysokozdvížnému vozíku, a to aj proti otočeniu značenia.

MYL-LL-75

1 Stk.

50 x 75 m



## Páska na označovanie podlahy LongLife šrafovaná čierna/žltá 75 mm, 25 metrov

Podlahové značenie myLean® možno použiť takmer na všetky povrchy v interiéri. Naše podlahové značenie je samolepiace, a preto sa rýchlo a jednoducho aplikuje. Podlahové značenie LongLife je odolné voči vysokozdvížnému vozíku, a to aj proti otočeniu značenia.

MYL-LL75-SG

1 Stk.

25 x 75 m



## Dodatočné informácie



### Ďalšie informácie

Všetky uvedené ceny sú platné 2 mesiace od dátumu vydania.  
Ceny sú netto. Dodanie zo závodu (Incoterm - EXW)  
Nenesieme žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť a úplnosť informácií.

Platia naše všeobecné obchodné podmienky!  
[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)

STR\_zz\_s

