

Pregled



Slikarske črpalke




Stroji za označevanje tal



Barve talnih oznak



Tip asfalta



Blokirna tehnologija



Tape proti zdrsu



Orodja s stisnjnim zrakom




Delovna oblačila



delavnica in skladišče

Pregled



LongLife folije za označevanje tal

Dodatne informacije

Slikarske črpalke



CMC Model 20000 - Črpalka za brezračno barvanje z dvojno glavo

Zmogljivost črpalke: 2 x 7 l/min
Najvišji tlak: 250 bar
Motor: 3 KM električni
Napetost: 380 V
Teža: 65 kg

CMC-20000
65 kg
1 Stk.



CMC Model 12000 V

Črpalka za barvanje brez zraka z navpično membransko črpalko
Zmogljivost črpalke: 7,0 l/min
Najvišji tlak: 250 bar
Motor: 3,0 PS električni
Napetost: 230 V

CMC-Modell 12000V
45 kg
1 Stk.



CMC model P20-CB - Brezračna razpršilna naprava / črpalka za slikarje s Hondinim motorjem

CMC brezračni razpršilnik z batno črpalco P20-CB za vsa slikarska dela.
Zmogljivost črpalke: 6,17 l/min
Največji tlak: 250 bar
Motor: 6 KM motor z notranjim izgorevanjem
Teža: 87 kg

CMC-P20-CB-CH
87 kg
1 Stk.



CMC model P20-CE - Brezračna brizgalka / črpalka za barvo z električnim pogonom

CMC brezračni razpršilnik z batno črpalco P20-CE za vsa slikarska dela.
Zmogljivost črpalke: 6,17 l/min
Največji tlak: 250 bar
Motor: 3 KM električni motor 230 V enofazni
Teža: 87 kg

CMC-P20-CE
87 kg
1 Stk.



Stroji za označevanje tal



CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Brezračni stroj za označevanje cest z batno črpalko 6,17 L/min in kompresorjem

Profesionalni stroj za označevanje cest za mala in srednje velika dela v strokovnem ali občinskem sektorju! Opremljen je z batno črpalko, kompresorjem in samodejnim razpršilnikom linij/razmikov RMCD. Idealen v kombinaciji s pogonskim vozičkom HMC.

CMC-AR30PROP-C-MAXX
210 kg
1 Stk.
155 x 77 x 128 cm



CMC AR30ITPP - Brezračni stroj za označevanje cest s hidravličnim pogonom in batno črpalko

Samovozni brezračni stroj za označevanje cest s hidravličnim pogonom. Idealen za označevanje občin in mest ali celo večjih parkirišč. Stroj je lahko opremljen tudi s sistemi za brizganje plastike.

CMC-MTLAR30ITPP
265 kg
1 Stk.
165 x 60 x 105 cm



CMC AR 30 Pro - Brezračni stroj za označevanje cest z membransko črpalko 5,9 L/Min

Enostaven, lahek in nezahteven ročni stroj za označevanje cest za majhne oznake v poklicnem ali občinskem sektorju! Opremljen je z membransko črpalko.

CMC-MTLAR30PRO
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Brezračni stroj za označevanje cest z dvema membranskima črpalkama 5,9 L/Min

Ročni stroj za označevanje cest z dvema barvama. Za označevanje širokih črt z eno barvo ali za označevanje dveh črt z različnimi odtenki naenkrat. Idealen tudi za brizganje plastike v razmerju 1:1 (upoštevajte posebno pištolo 1:1) Opremljen z 2 membranskima črpalkama.

CMC-MTLAR30PRO-2C
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Brezračni stroj za označevanje cest z dvema membranskima črpalkama 5,9 L/min in motorjem Honda

Ročni stroj za označevanje cest z dvema barvama. Za označevanje širokih črt z eno barvo ali hkratno označevanje dveh črt z različnimi barvami. Idealen tudi za razprševanje plastike v razmerju 1:1 (upoštevajte posebno pištolo 1:1).

CMC-MTLAR30Pro-2C-H
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-H - Brezračni stroj za označevanje cest z membransko črpalko 5,9 L/min z motorjem Honda

Enostaven, lahek in nezahteven ročni stroj za označevanje cest za majhne oznake v poklicnem ali občinskem sektorju! Opremljen je z membransko črpalko.

CMC-MTLAR30PRO-H
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P - Brezračni stroj za označevanje cest z batno črpalko 6,17 L/Min

Enostaven, lahek in nezahteven ročni stroj za označevanje cest za majhne oznake v poklicnem ali občinskem sektorju! Opremljen je z batno črpalko.

CMC-MTLAR30PRO-P
110 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



Stroji za označevanje tal



CMC AR 30 ProP-2C - Brezzračni stroj za označevanje cest z dvema batnima črpalkama 6,17 l/min

Ročni stroj za označevanje cest z dvema barvama. Za označevanje širokih črt z eno barvo ali hkratno označevanje dveh črt z različnimi barvami. Z nadzorno enoto C8000 ali nadzorno napravo za označevanje cest RMCD.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C
368 kg
1 Stk.
150 x 79 x 125 cm



CMC AR 30 Pro-P-G H - Obrnjeni brezračni stroj za označevanje cest z batno črpalko 6,17 L/min in motorjem Honda

Posebej zasnovan stroj za označevanje cest za označevanje ozkih radijev. Zaradi kratke medosne razdalje in posebne zasnove z dvema kolesoma spredaj in enim krmiljenim kolesom zadaj je idealen stroj za označevanje ozkih radijev.

CMC-MTLAR30PROPG-H
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 PROP-H - Brezzračni stroj za označevanje cest z batno črpalko 6,17 L/min in motorjem Honda

Enostaven, lahek in nezahteven stroj za ročno vodenje cestnih oznak za manjše oznake v poklicnem ali občinskem sektorju! Opremljen je z batno črpalko s hidravličnim pogonom.

CMC-MTLAR30PROP-H
110 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



CMC AR 30 Pro-P 25 H - Brezzračni stroj za označevanje cest z batno črpalko 8,9 L/min in motorjem Honda

Enostaven, lahek in nezahteven stroj za ročno vodenje cestnih oznak za manjše oznake v poklicnem ali občinskem sektorju! Opremljen je z zmogljivo batno črpalko z litrsko zmogljivostjo 8,9 l/min.

CMC-MTLRAR30PRO-
P25H
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm



Barve talnih oznak



1-Components Barve



Epoksi-modificirane visoko trdne barve



Poliuretanske barve



1-Components Barve



STRAMAT TM/56 barva za označevanje cest bela v 25 kg embalaži

Barve za označevanje cest STRAMAT se uporabljajo predvsem na asfaltnih ali betonskih površinah za robne in sredinske črte, parkirne prostore, označbe preglednosti ali druge označbe na javnih ali zasebnih površinah.

OKA-100.1000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 barva za označevanje cest prometno rumena v 25 kg embalaži

Barve za označevanje cest STRAMAT se uporabljajo predvsem na asfaltnih ali betonskih površinah za robne in sredinske črte, parkirne prostore, označbe preglednosti ali druge označbe na javnih ali zasebnih površinah.

OKA-100.1100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 barva za označevanje cest prometno rumena v 25 kg embalaži

Barve za označevanje cest STRAMAT se uporabljajo predvsem na asfaltnih ali betonskih površinah za robne in sredinske črte, parkirne prostore, označbe preglednosti ali druge označbe na javnih ali zasebnih površinah.

OKA-100.2100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 barva za označevanje cest prometno rdeča v 25 kg embalaži

Barve za označevanje cest STRAMAT se uporabljajo predvsem na asfaltnih ali betonskih površinah za robne in sredinske črte, parkirne prostore, označbe preglednosti ali druge označbe na javnih ali zasebnih površinah.

OKA-100.3100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 barva za označevanje cest prometno modra v 25 kg embalaži

Barve za označevanje cest STRAMAT se uporabljajo predvsem na asfaltnih ali betonskih površinah za robne in sredinske črte, parkirne prostore, označbe preglednosti ali druge označbe na javnih ali zasebnih površinah.

OKA-100.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 barva za označevanje cest prometno zelena v 25 kg embalaži

Barve za označevanje cest STRAMAT se uporabljajo predvsem na asfaltnih ali betonskih površinah za robne in sredinske črte, parkirne prostore, označbe preglednosti ali druge označbe na javnih ali zasebnih površinah.

OKA-100.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 črna barva za označevanje cest v 25 kg embalaži

Barve za označevanje cest STRAMAT se uporabljajo predvsem na asfaltnih ali betonskih površinah za robne in sredinske črte, parkirne prostore, označbe preglednosti ali druge označbe na javnih ali zasebnih površinah.

OKA-100.9100.001
25 kg
25 kg

Epoksi-modificirane visoko trdne barve



STRAMAT TM/56-EP epoksidno modificirana HS barva bela v 25 kg posodi

Dvokomponentna barva za označevanje cest STRAMAT 2-K-TM/56 EP je dodatno epoksidno modificirana, kar omogoča večjo odpornost, boljši oprijem in daljšo obstojnost. Posebej priljubljena je za uporabo na težkih tleh. Pogosto tudi v kombinaciji z brezbarvnim poliuretanskim tesnilnim sredstvom.

OKA-105.0000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksidno modificirana HS barva rumene barve v 25 kg posodi

Dvokomponentna barva za označevanje cest STRAMAT 2-K-TM/56 EP je dodatno epoksidno modificirana, kar omogoča večjo odpornost, boljši oprijem in daljšo obstojnost. Posebej priljubljena je za uporabo na težkih tleh. Pogosto tudi v kombinaciji z brezbarvnim poliuretanskim tesnilnim sredstvom.

OKA-105.0100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksidno modificirana HS barva rdeča v 25 kg posodi

Dvokomponentna barva za označevanje cest STRAMAT 2-K-TM/56 EP je dodatno epoksidno modificirana, kar omogoča večjo odpornost, boljši oprijem in daljšo obstojnost. Posebej priljubljena je za uporabo na težkih tleh. Pogosto tudi v kombinaciji z brezbarvnim poliuretanskim tesnilnim sredstvom.

OKA-105.3020.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksidno modificirana HS barva modra v 25 kg embalaži

Dvokomponentna barva za označevanje cest STRAMAT 2-K-TM/56 EP je dodatno epoksidno modificirana, kar omogoča večjo odpornost, boljši oprijem in daljšo obstojnost. Posebej priljubljena je za uporabo na težkih tleh. Pogosto tudi v kombinaciji z brezbarvnim poliuretanskim tesnilnim sredstvom.

OKA-105.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksidno modificirana HS barva zelene barve v 25 kg posodi

Dvokomponentna barva za označevanje cest STRAMAT 2-K-TM/56 EP je dodatno epoksidno modificirana, kar omogoča večjo odpornost, boljši oprijem in daljšo obstojnost. Posebej priljubljena je za uporabo na težkih tleh. Pogosto tudi v kombinaciji z brezbarvnim poliuretanskim tesnilnim sredstvom.

OKA-105.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksidno modificirana HS barva črna v 25 kg posodi

Dvokomponentna barva za označevanje cest STRAMAT 2-K-TM/56 EP je dodatno epoksidno modificirana, kar omogoča večjo odpornost, boljši oprijem in daljšo obstojnost. Posebej priljubljena je za uporabo na težkih tleh. Pogosto tudi v kombinaciji z brezbarvnim poliuretanskim tesnilnim sredstvom.

OKA-105.9005.001
25 kg
25 kg



Trdilo za STRAMAT TM/56-EP v 2,5 kg embalaži

Trdilo za epoksi modificirano HS-Farbe.

OKA-105.K200.001
2.5 kg
2.5 kg



Poliuretanske barve



STRAMAT 2K PU barva za označevanje dvoran RAL bela 9010 v 5 kg embalaži

Dvokomponentna barva za označevanje dvoran na osnovi topil na poliuretanski osnovi. Za najvišje zahteve glede mehanske in kemične odpornosti, visokega oprijema in majhne občutljivosti na umazanijo.

OKA-140.0000.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU barva za označevanje dvoran rumena RAL 1023 v 5 kg embalaži

Dvokomponentna barva za označevanje dvoran na osnovi topil na poliuretanski osnovi. Za najvišje zahteve glede mehanske in kemične odpornosti, visokega oprijema in majhne občutljivosti na umazanijo.

OKA-140.1023.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU barva za označevanje dvoran rdeča RAL 3020 v 5 kg embalaži

Dvokomponentna barva za označevanje dvoran na osnovi topil na poliuretanski osnovi. Za najvišje zahteve glede mehanske in kemične odpornosti, visokega oprijema in majhne občutljivosti na umazanijo.

OKA-140.3020.001
5 kg
5 kg



Trdilo za barvo za označevanje dvoran STRAMAT 2K PU v embalaži 0,5 kg

Trdilec za - Dvokomponentna barva za označevanje dvoran na osnovi topil na poliuretanski osnovi. Za najvišje zahteve glede mehanske in kemične odpornosti, visokega oprijema in majhne občutljivosti na umazanijo.

OKA-140.K200.001
0.5 kg
0.5 kg

Tip asfalta



Folije za označevanje tal



Pripomočki za asfaltno umetnost



Folije za označevanje tal



Parkirni prostor za invalide iz označevalne folije, modra/bela, 100 x 100 cm

Narejen je iz samolepilne folije za označevanje tal Asphalt-Art®. Za dolgotrajno obstojnost je priporočljivo nanesti s temeljnim premazom.
Velikost: 100 x 100 cm
Oblikovanje: samolepilni, modra/bela

ASA-ORI_BeHi_100_100
1 Stk.
100 x 100 cm



Parkirni prostor za invalide iz označevalne folije, modra/bela, 100 x 140 cm

Narejen je iz samolepilne folije za označevanje tal Asphalt-Art®. Za dolgotrajno obstojnost je priporočljivo nanesti s temeljnim premazom.
Velikost: 100 x 140 cm
Različica: 1: samolepilna, modra/bela

ASA-ORI_BeHi_100_140
1 Stk.
100 x 140 cm



Znak za prepoved ustavljanja in parkiranja iz označevalne folije, siva/modra/rdeča, 100 x 100 cm

Narejen je iz samolepilne folije za označevanje tal Asphalt-Art®. Za dolgotrajno obstojnost jo nanesite s temeljnim premazom.
Velikost: 100 x 100 cm
Površina: samolepilna, siva/rdeča/modra
Razrez po velikosti: 100 x 100 cm.

ASA-ORI_HPVQ_100_100
1 Stk.
100 x 100 cm



Znak za prepoved ustavljanja in parkiranja iz označevalne folije, modra/rdeča, okrogel, 100 x 100 cm

Narejen je iz samolepilne folije za označevanje tal Asphalt-Art®. Za dolgotrajno obstojnost jo nanesite s temeljnim premazom.
Velikost: 100 x 100 cm
Oblikovanje: samolepilni, rdeča/modra
Razreže se na velikost: Približno 100 x 100 cm

ASA-ORI_HPVR_100_100
1 Stk.
100 x 100 cm



Znak za parkiranje iz označevalne folije, modra/bela, 100 x 100 cm

Narejen je iz samolepilne folije za označevanje tal Asphalt-Art®. Za dolgotrajno obstojnost jo nanesite s temeljnim premazom.
Velikost: 100 x 100 cm
Oblikovanje: samolepilni, modra/bela
Razrez po velikosti: 100 x 100 cm.

ASA-ORI_Par_100_100
1 Stk.
100 x 100 cm



Znak za prepovedano parkiranje iz označevalne folije, siva/modra/rdeča, 100 x 100 cm

Narejen je iz samolepilne folije za označevanje tal Asphalt-Art®. Za dolgotrajno obstojnost jo nanesite s temeljnim premazom.
Velikost: 100 x 100 cm
Površina: samolepilna, siva/rdeča/modra
Razrez po velikosti: 100 x 100 cm.

ASA-ORI_PVQ_100_100
1 Stk.
100 x 100 cm



Znak za prepovedano parkiranje iz označevalne folije, modra/rdeča, okrogel, 100 x 100 cm

Narejen je iz samolepilne folije za označevanje tal Asphalt-Art®. Za dolgotrajno obstojnost jo nanesite s temeljnim premazom.
Velikost: 100 x 100 cm
Površina: 100 x 100 cm, 100 x 100 cm, 100 x 100 cm, 100 x 100 cm: samolepilni, rdeča/modra
Razrez po velikosti: Približno 100 x 100 cm

ASA-ORI_PVR_100_100
1 Stk.
100 x 100 cm

Folije za označevanje tal



Zastava iz označevalne folije, črna/rdeča/bela, 100 x 100 cm

Narejen je iz samolepilne folije za označevanje tal Asphalt-Art®. Za dolgotrajno obstojnost jo nanesite s temeljnim premazom.

Velikost: 100 x 100 cm

Oblikovanje: samolepilni, črna/rdeča/bela

Razreže se na velikost: 100 x 100 cm.

ASA-ORI_Stgr_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



Zastava iz označevalne folije, črna/rdeča/bela, 100 x 100 cm

Narejen je iz samolepilne folije za označevanje tal Asphalt-Art®. Za dolgotrajno obstojnost jo nanesite s temeljnim premazom.

Velikost: 100 x 100 cm

Oblikovanje: samolepilni, črna/rdeča/bela

Razreže se na velikost: Izrez: 8-kotni rez


ASA-ORI_Stop_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



Pripomočki za asfaltno umetnost



Osnovni premaz/prijemni premaz za asfaltne folije v 1litrski posodi

Posebni lepilni temeljni premaz v 1litrski posodi.
Za nanos folij Asphalt-Art.

ASA-3051.25.100

1 Stk.




Ročni valjček K za nanašanje samolepilnih označevalnih folij

Ročni valjček K za varen in enostaven nanos samolepilnih označevalnih folij

ASA-hawa_k

Širina: 50 mm
z nagnjenim plastičnim ročajem

1 Stk.
50 mm



Ročni valjček L za nanašanje samolepilnih označevalnih folij

Ročni valjček L za varen in enostaven nanos samolepilnih označevalnih folij

ASA-hawa_l

Širina: 200 mm
z nagnjenim plastičnim ročajem

1 Stk.
200 mm



Ročni valjček M za nanašanje samolepilnih označevalnih folij

Ročni valjček M za varen in enostaven nanos samolepilnih označevalnih folij

ASA-hawa_m

Širina: 150 mm
z nagnjenim plastičnim ročajem

1 Stk.
150 mm



Velik ročni valjček za nanašanje samolepilnih označevalnih folij

Ročni valjček S za varen in enostaven nanos samolepilnih označevalnih folij

ASA-hawa_s

Širina: 100 mm
z nagnjenim plastičnim ročajem

1 Stk.
100 mm



Strižnica za nanašanje samolepilnih označevalnih folij

Telon Squeegee Gold za enostaven in varen nanos samolepilnih folij za označevanje

ASA-Rakel

1 Stk.

Blokirna tehnologija



Opozorilna luč na gradbišču - oranžna optika

Opozorilna luč na gradbišču
Rumena optika

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Vodilni stožec dnevne svetlobe - višina: 200 mm

Prometni stožec, dnevna svetloba, rdeča / bela, višina: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Vodilni stožec dnevne svetlobe - višina: 320 mm

Prometni stožec, dnevna svetloba, rdeča / bela, višina: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Vodilni stožec dnevne svetlobe - višina: 500 mm

Prometni stožec, dnevna svetloba, rdeča / bela, višina: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Vodilni stožec dnevne svetlobe - višina: 500 mm

Vodilni stožec za dnevno svetlobo, rdeča / bela odsevna barva, višina: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Vodilni stožec iz enega kosa po TL - Višina: 500 mm

Vodilni stožec iz enega kosa po TL, tip folije 1, višina: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Vodilni stožec iz enega kosa po TL - Višina: 500 mm

Vodilni stožec iz enega kosa po TL, tip folije 2, višina: 500 mm

SHA-3L500TL2
2.6 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Blokirna tehnologija



dvodelni prometni stožec, dobra stabilnost, možnost zlaganja, osnovna plošča iz recikliranega materiala, višina: 500 mm, barva obročev iz folije:

Višina: 500 mm, barvni obročki iz folije: bela

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm

Dvodelni prometni stožec po standardu TL z odsevno folijo - višina 500 mm - tip folije1



Vodilni stožec v dveh delih po TL z odsevnim folijskim plaščem, višina: 500 mm, tip folije 1

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm

Dvodelni prometni stožec po standardu TL z odsevno folijo - višina 500 mm



Dvodelni prometni stožec po standardu TL z odsevno folijo, višina: 500 mm, tip folije 2

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm

dvodelni prometni stožec, dobra stabilnost, možnost zlaganja, osnovna plošča iz recikliranega materiala, višina: 750 mm, barva obročev iz folije:



Višina: 750 mm, barvni obročki iz folije: bela

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm

Dvodelni prometni stožec po standardu TL z odsevno folijo - višina 750 mm - tip folije1



Dvodelni prometni stožec po standardu TL z odsevno folijo, višina: 750 mm, tip folije 1

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm

Usmerjevalni stožec v dveh delih glede na TL z odsevno folijo - višina 750 mm



Dvodelni prometni stožec po standardu TL z odsevnim folijskim plaščem, višina: 750 mm, tip folije 2

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm

Vodilni stožec dnevne svetlobe - višina: 750 mm



Prometni stožec za dnevno svetlobo, rdeča / bela odsevna barva, višina: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Blokirna tehnologija



Vodilni stožec iz enega kosa po TL - Višina: 750 mm

Vodilni stožec iz enega kosa po TL, tip folije 1, višina: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vodilni stožec iz enega kosa po TL - Višina: 750 mm

Vodilni stožec iz enega kosa po TL, tip folije 2, višina: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vodilni stožec 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
odsevna folija
Razred RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Vodilni stožec 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
odsevna folija
Razred RA 2


TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Vodilni stožec 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
odsevna folija
Razred RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Aluminijasta pregrada za jaške 120 x 180 mm

Pregrada za jaške Triopan je opremljena s folijo R2.


- Idealna za delo v jaških
- Varčuje s prostorom pri skladiščenju in prevozu
- Enostavno rokovanje. Opremljena z odsevno folijo R2
- Dve različni velikosti (120 cm x 120 cm in 120 cm x 180 cm)

TRI-324.8882
17 kg
1 Stk.
120 x 180 cm



Tape proti zdrs

Trak proti zdrs črn 50 mm




18 metrov na zvitek. Visoko zmogljiv, samolepilni, ploščati material z največjim oprijemom in odličnim prilagajanjem obliki. Idealen za polaganje na površine, kjer obstaja nevarnost zdrs, kot so: stopnice, vhodi, rampe, javni prostori, ladje, čolni, tovornjaki, avtobusi. Upoštevajte navodila za polaganje!

ROL-1411160

1 Stk.

Protihrupni trak prozoren 50 mm



18 metrov na zvitek. Visoko zmogljiv, samolepilni, ploščati material z največjim oprijemom in odličnim prilagajanjem obliki. Idealen za polaganje na površine, kjer obstaja nevarnost zdrs, kot so: stopnice, vhodi, rampe, javni prostori, ladje, čolni, tovornjaki, avtobusi. Upoštevajte navodila za polaganje!

ROL-1411161

1 Stk.

Protihrupni trak bele barve 50 mm



18 metrov na zvitek. Visoko zmogljiv, samolepilni, ploščati material z največjim oprijemom in odličnim prilagajanjem obliki. Idealen za polaganje na površine, kjer obstaja nevarnost zdrs, kot so: stopnice, vhodi, rampe, javne površine, ladje, čolni, tovornjaki, avtobusi. Upoštevajte navodila za polaganje!

ROL-1411162

1 Stk.

Trak proti zdrs rdeče barve 50 mm



18 metrov na zvitek. Visoko zmogljiv, samolepilni, ploščati material z največjim oprijemom in odličnim prilagajanjem obliki. Idealen za polaganje na površine, kjer obstaja nevarnost zdrs, kot so: stopnice, vhodi, rampe, javni prostori, ladje, čolni, tovornjaki, avtobusi. Upoštevajte navodila za polaganje!

ROL-1411163

1 Stk.

Protizdrsni trak zelen 50 mm



18 metrov na zvitek. Visoko zmogljiv, samolepilni, ploščati material z največjim oprijemom in odličnim prilagajanjem obliki. Idealen za polaganje na površine, kjer obstaja nevarnost zdrs, kot so: stopnice, vhodi, rampe, javni prostori, ladje, čolni, tovornjaki, avtobusi. Upoštevajte navodila za polaganje!

ROL-1411164

1 Stk.

Trak proti zdrs siv 50 mm



18 metrov na zvitek. Visoko zmogljiv, samolepilni, ploščati material z največjim oprijemom in odličnim prilagajanjem obliki. Idealen za polaganje na površine, kjer obstaja nevarnost zdrs, kot so: stopnice, vhodi, rampe, javni prostori, ladje, čolni, tovornjaki, avtobusi. Upoštevajte navodila za polaganje!

ROL-1411165

1 Stk.

Fotoluminiscenčni trak proti zdrs 50 mm



18 metrov na zvitek. Visoko zmogljiv, samolepilni, ploščati material z največjim oprijemom in odličnim prilagajanjem obliki. Idealen za polaganje na površine, kjer obstaja nevarnost zdrs, kot so: stopnice, vhodi, rampe, javni prostori, ladje, čolni, tovornjaki, avtobusi. Upoštevajte navodila za polaganje!


ROL-1411166

1 Stk.



Tape proti zdrs

Trak proti zdrs modre barve 50 mm




18 metrov na zvitek. Visoko zmogljiv, samolepilni, ploščati material z največjim oprijemom in odličnim prilagajanjem obliki. Idealen za polaganje na površine, kjer obstaja nevarnost zdrs, kot so: stopnice, vhodi, rampe, javni prostori, ladje, čolni, tovornjaki, avtobusi.
Upoštevajte navodila za polaganje!

ROL-1411167

1 Stk.

Protizdrsni trak rjave barve 50 mm




18 metrov na zvitek. Visoko zmogljiv, samolepilni, ploščati material z največjim oprijemom in odličnim prilagajanjem obliki. Idealen za polaganje na površine, kjer obstaja nevarnost zdrs, kot so: stopnice, vhodi, rampe, javni prostori, ladje, čolni, tovornjaki, avtobusi.
Upoštevajte navodila za polaganje!

ROL-1411168

1 Stk.

Protidrnsni trak neonsko rumene barve 50 mm




18 metrov na zvitek. Visoko zmogljiv, samolepilni, ploščati material z največjim oprijemom in odličnim prilagajanjem obliki. Idealen za polaganje na površine, kjer obstaja nevarnost zdrs, kot so: stopnice, vhodi, rampe, javni prostori, ladje, čolni, tovornjaki, avtobusi.
Upoštevajte navodila za polaganje!

ROL-1411171

1 Stk.

Trak proti zdrs črna/rumena 50 mm



18 metrov na zvitek. Visoko zmogljiv, samolepilni, ploščati material z največjim oprijemom in odličnim prilagajanjem obliki. Idealen za polaganje na površine, kjer obstaja nevarnost zdrs, kot so: stopnice, vhodi, rampe, javni prostori, ladje, čolni, tovornjaki, avtobusi.
Upoštevajte navodila za polaganje!

ROL-1411172

1 Stk.



Orodja s stisnjenim zrakom



Pištole z iglo



Chisel kladiva



Compressed air knocker



Pištole z iglo

12 B Pištola z iglo



Pištole z iglo Von Arx 12 B hitro odstranjujejo rjo, čistijo, čistijo in hrapavijo. V bistvu gladijo neravne površine. Ker se igle prosto premikajo, se prilagodijo vsaki površini, tudi izboklinam.

ARX - 700263

1 Stk.

23 B Pištola z iglo



Z igelnimi pištolami Von Arx 23 B hitro odstranite rjo, očistite, prečistite in grobo obdelajte. V bistvu gladijo neravne površine. Ker se igle prosto premikajo, se prilagodijo vsaki površini, tudi izboklinam.

ARX - 700312

1 Stk.

34 B Pištola z iglo



Pištole z iglo Von Arx 34 B hitro odstranjujejo rjo, čistijo, čistijo in hrapavijo. V bistvu gladijo neravne površine. Ker se igle prosto premikajo, se prilagodijo vsaki površini, tudi izboklinam.

ARX - 700364

1 Stk.

45 B Pištola z iglo



Pištole z iglo Von Arx 45 B hitro odstranjujejo rjo, čistijo, čistijo in hrapavijo. V bistvu gladijo neravne površine. Ker se igle prosto premikajo, se prilagodijo vsaki površini, tudi izboklinam.

ARX - 700409

6.8 kg
1 Stk.

23 BG Pištola z iglo ravna



Pištole z iglo Von Arx 23 BG hitro odstranjujejo rjo, čistijo, čistijo in hrapavijo. V bistvu gladijo neravne površine. Ker se igle prosto premikajo, se prilagodijo vsaki površini, tudi izboklinam. Za vsako uporabo je primerna igelna pištola Von Arx. Po potrebi z 2, 3 ali 4 mm iglami.

ARX - 700438

1 Stk.

NP 23 Igelna pištola



Pištole z iglo Von Arx NP 23 hitro odstranjujejo rjo, čistijo, čistijo in hrapavijo. V bistvu gladijo neravne površine. Ker se igle prosto premikajo, se prilagodijo vsaki površini, tudi izboklinam.

ARX - 700616

1 Stk.

NP 34 Igelna pištola



Pištole z iglo Von Arx NP 34 hitro odstranjujejo rjo, čistijo, čistijo in hrapavijo. V bistvu gladijo neravne površine. Ker se igle prosto premikajo, se prilagodijo vsaki površini, tudi izboklinam.

ARX - 700639

1 Stk.



Pištole z iglo



NP 23 K Igelna pištola

Z igelnimi pištolami Von Arx NP 23 K hitro odstranite rjo, očistite, prečistite in grobo obdelajte. V bistvu gladijo neravne površine. Ker se igle prosto premikajo, se prilagodijo vsaki površini, tudi izboklinam.

ARX - 700722

1 Stk.



NP 34 K Igelna pištola

Z igelnimi pištolami Von Arx NP 34 K hitro odstranite rjo, očistite, prečistite in grobo obdelajte. V bistvu gladijo neravne površine. Ker se igle prosto premikajo, se prilagodijo vsaki površini, tudi izboklinam.

ARX - 706598

1 Stk.



Chisel kladiwa



23 B Kladiwo z dletom

Kladiwo Von Arx 23 B je idealno za odstranjevanje preprog, lomljenje starega ometa, zbijanje naravnega kamna, izrezovanje fug in koničasto delo na zidovih. Za vsako delo je na voljo pravo kladiwo Von Arx z različnimi nastavki za dleta.

ARX - 700314

1 Stk.



34 B Kladiwo z dletom

Dletno kladiwo Von Arx 34 B je idealno za odstranjevanje preprog, lomljenje starega ometa, zbijanje naravnega kamna, izrezovanje fug in koničasto delo na zidovih. Za vsako delo je na voljo pravo kladiwo Von Arx z različnimi nastavki za dleta.

ARX - 700366

1 Stk.



45 B Kladiwo z dletom

Dletno kladiwo Von Arx 45 B je idealno za odstranjevanje preprog, lomljenje starega ometa, zbijanje naravnega kamna, izrezovanje fug in koničasto delo na zidovih. Za vsako delo je na voljo pravo kladiwo Von Arx z različnimi nastavki za dleta.

ARX - 700411

1 Stk.



23 BG Kladiwo z dletom

Kladiwo Von Arx 23 BG je idealno za odstranjevanje preprog, lomljenje starega ometa, zbijanje naravnega kamna, izrezovanje fug in koničasto delo na zidovih. Za vsako delo je na voljo pravo kladiwo Von Arx z različnimi nastavki za dleta.

ARX - 700441

1 Stk.



34 BGV podaljšano kladiwo z dletom 175 cm

Dletno kladiwo Von Arx 34 BGV je idealno za odstranjevanje preprog, lomljenje starega ometa, zbijanje naravnega kamna, izrezovanje fug in koničasto delo na zidovih. Za vsako delo je na voljo pravo kladiwo Von Arx z različnimi nastavki za dleta.

ARX - 700464

1 Stk.



MH 23 Kladiwo z dletom

Kladiwo Von Arx MH 23 je idealno za odstranjevanje preprog, lomljenje starega ometa, zbijanje naravnega kamna, izrezovanje fug in koničasto delo na zidovih. Za vsako delo je na voljo pravo kladiwo Von Arx z različnimi nastavki za dleta.

ARX - 700738

1 Stk.



MH 34 Kladiwo z dletom

Kladiwo Von Arx MH 34 je idealno za odstranjevanje preprog, lomljenje starega ometa, zbijanje naravnega kamna, izrezovanje fug in koničasto delo na zidovih. Za vsako delo je na voljo pravo kladiwo Von Arx z različnimi nastavki za dleta.

ARX - 700751

1 Stk.



Chisel kladiva

MH 23 K Drobilno kladivo (plastično ohišje)



Kladivo Von Arx MH 23K z dletom je idealno za odstranjevanje preprog, lomljenje starega ometa, zbijanje naravnega kamna, izrezovanje fug in koničasto delo na zidovih. Za vsako delo je na voljo pravo kladivo Von Arx z različnimi nastavki za dleta.

ARX - 706092

1 Stk.

45 BGV podaljšano kladivo z dletom 180 cm



Dletno kladivo Von Arx 45 BGV je idealno za odstranjevanje preprog, lomljenje starega ometa, zbijanje naravnega kamna, izrezovanje fug in koničasto delo na zidovih. Za vsako delo je na voljo pravo kladivo Von Arx z različnimi nastavki za dleta.

ARX - 706766

1 Stk.

MHV 45 z ročico 135 cm



Kladivo Von Arx MHV 45 je idealno za odstranjevanje preprog, lomljenje starega ometa, zbijanje naravnega kamna, izrezovanje fug in koničasto delo na zidovih. Za vsako delo je na voljo pravo kladivo Von Arx z različnimi nastavki za dleta.

ARX - 707404

1 Stk.



Compressed air knocker



DK 7 Klepalnik za stisnjen zrak

Klepač s stisnjenim zrakom DK 7 je idealen za odstranjevanje cementnega mleka, neravnin, inkrustacij, vodnega kamna, barve, vodnega kamna in rje, hrpavosti itd.

ARX - 700552

1 Stk.



DK 1H Pnevmatški zaklepač

Pnevmatški klepač DK 1H je idealen za odstranjevanje cementnega mleka, neravnin, inkrustacij, vodnega kamna, barve, vodnega kamna in rje, hrpavosti itd.

ARX - 700763

1 Stk.



DK 2H Pnevmatški zaklepač

Pnevmatški klepač DK 2H je idealen za odstranjevanje cementnega mleka, neravnin, inkrustacij, vodnega kamna, barve, vodnega kamna in rje, hrpavosti itd.

ARX - 700770

1 Stk.



DK 3H Pnevmatški zaklepač

Pnevmatški klepač DK 3H je idealen za odstranjevanje cementnega mleka, neravnin, inkrustacij, vodnega kamna, barve, vodnega kamna in rje, hrpavosti itd.

ARX - 700772

1 Stk.



Kratko pnevmatsko kladivo Scrap Air 24 V1

Pnevmatško kladivo Scrap Air S24 V1 ima protivibracijski sistem v glavi orodja. Izdelano je z ravnim ročajem - optimizirano za omejene delovne pogoje. Idealno orodje za obdelavo lesa, odstranjevanje ometa ali industrijsko čiščenje.

MAB_07030114

3.1 kg

1 Stk.

49 cm



Kratko pnevmatsko kladivo Scrap Air 24 V2

Pnevmatško kladivo Scrap Air S24 V2 ima protivibracijski sistem v glavi in ročaju orodja. Izdelano je s pištolskim ročajem, ki je optimiziran za omejene delovne pogoje. Kladivo V2 zagotavlja dodatno zaščito uporabnika z drugim protivibracijskim sistemom.

MAB_07030500

3.8 kg

1 Stk.

53 cm



Kratko pnevmatsko kladivo Scrap Air 36 V1

Pnevmatško kladivo Scrap Air S36 V1 Short ima v glavi orodja sistem proti vibracijam. Izdelano je z ravnim ročajem - optimizirano za omejene delovne pogoje. Idealno orodje za obdelavo lesa, odstranjevanje ometa, industrijsko čiščenje ali lažja rušitvena dela.

MAB_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm



Orodja s stisnjenim zrakom

Pnevmatsko kladivo srednje dolžine Scrap Air 36 V1



Srednje dolgo pnevmatsko kladivo Scrap Air S36 V1 ima protivibracijski sistem v glavi orodja. Izdelano je z ravnim ročajem. Idealno orodje za obdelavo lesa, odstranjevanje ometa, industrijsko čiščenje ali lažja rušitvena dela.

MAB_7060016
4 kg
1 Stk.
88 cm

Kratko pnevmatsko kladivo Scrap Air 38 V1



Pnevmatsko kladivo Scrap Air S38 V1 Short ima v glavi orodja sistem proti vibracijam. Zasnovano je z ravnim ročajem - optimizirano za omejene delovne pogoje. Idealno orodje za obdelavo lesa, odstranjevanje ometa, industrijsko čiščenje ali lažja rušitvena dela.

MAB_7060507
3.6 kg
1 Stk.
52 cm

Pnevmatsko kladivo srednje dolžine Scrap Air 38 V1



Srednje dolgo pnevmatsko kladivo Scrap Air S38 V1 ima protivibracijski sistem v glavi orodja. Izdelano je z ravnim ročajem. Idealno orodje za obdelavo lesa, odstranjevanje ometa, industrijsko čiščenje ali lažja rušitvena dela.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Pnevmatsko kladivo Scrap Air 55 V1 long



Srednje dolgo pnevmatsko kladivo Scrap Air S55 V1 ima protivibracijski sistem v glavi orodja. Izdelano je z ravnim ročajem. Idealno orodje za obdelavo lesa, odstranjevanje ometa, industrijsko čiščenje ali lažja rušitvena dela. Idealno tudi za delo na asfaltnih površinah ali za rušitvena dela.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm

Kratko pnevmatsko kladivo Scrap Air 36 V2



Pnevmatsko kladivo Scrap Air S36 V2 ima v glavi in ročaju orodja sistem proti vibracijam. Zasnovano je s pištolskim ročajem - optimizirano za omejene delovne razmere. Model V2 zagotavlja dodatno zaščito uporabnika z drugim protivibracijskim sistemom, ki je nameščen v pištoličnem ročaju. Do 60-odstotno zmanjšanje vibracij v uporabnikovih rokah in dlaneh.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Kratko pnevmatsko kladivo Scrap Air 38 V2



Pnevmatsko kladivo Scrap Air S38 V2 ima v glavi in ročaju orodja sistem proti vibracijam. Izdelano je s pištolskim ročajem - optimizirano za omejene delovne pogoje. Idealno orodje za obdelavo lesa, odstranjevanje ometa, industrijsko čiščenje ali lažja rušitvena dela.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Scrap Air 55 V2 T-ročaj



Pnevmatsko kladivo Scrap Air S55 V2 s T-ročajem ima v glavi in ročaju orodja sistem proti vibracijam. Izdelano je s pištolskim ročajem. Model V2 zagotavlja dodatno zaščito uporabnika z drugim protivibracijskim sistemom, ki je nameščen v pištoličnem ročaju. Do 60-odstotno zmanjšanje vibracij v uporabnikovih rokah in dlaneh.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm

Orodja s stisnjenim zrakom

Pnevmatsko kladivo srednje dolžine Scrap Air 36 V2



Srednje dolgo pnevmatsko kladivo Scrap Air S36 V2 ima protivibracijski sistem v glavi in ročaju orodja. Izdelano je s pištolskim ročajem. Model V2 zagotavlja dodatno zaščito uporabnika z drugim protivibracijskim sistemom, ki je nameščen v pištoličnem ročaju. Do 60-odstotno zmanjšanje vibracij v uporabnikovih rokah in dlaneh.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Pnevmatsko kladivo srednje dolžine Scrap Air 38 V2



Srednje dolgo pnevmatsko kladivo Scrap Air S38 V2 ima protivibracijski sistem v glavi in ročaju orodja. Izdelano je s pištolskim ročajem. Model V2 zagotavlja dodatno zaščito uporabnika z drugim protivibracijskim sistemom, ki je nameščen v pištoličnem ročaju. Do 60-odstotno zmanjšanje vibracij v uporabnikovih rokah in dlaneh.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm

Pnevmatsko kladivo Scrap Air 55 V2 long



Dolgo pnevmatsko kladivo Scrap Air S55 V2 ima protivibracijski sistem v glavi in ročaju orodja. Izdelano je s pištolskim ročajem. Model V2 zagotavlja dodatno zaščito uporabnika z drugim protivibracijskim sistemom, ki je nameščen v pištoličnem ročaju. Do 60-odstotno zmanjšanje vibracij v uporabnikovih rokah in dlaneh.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Delovna oblačila



T-majice in puloverji



Hlačke



jackets



Accessories



T-majice in puloverji



Majica z visokim vidljivostjo, rumena barva razreda 2

Majica z visoko vidljivostjo za vzdržljivost in varnost pri delu s povečanimi zahtevami glede vidljivosti. Lahko jo prilagodite z logotipi podjetja, idealna za vsakdanjo uporabo. Na voljo v različnih velikostih.

SNI-2356-6600

1 Stk.



Majica z dolgimi rokavi za visoke vidne znake, oranžna barva razreda 2 za visoke vidne znake

Vsestranska majica, za katero je značilna visoka vidnost pri vsakodnevni uporabi. Tkanina iz poliestra je udobna za nošenje in enostavna za nego. Detajli vidljivosti, ki pritegnejo poglede, zagotavljajo dodatno varnost v slabših svetlobnih pogojih.

SNI-2433-5504

1 Stk.



Majica z dolgimi rokavi za visoke vidne znake, rumena barva razreda 2 za visoke vidne znake

Vsestranska majica, za katero je značilna visoka vidnost pri vsakodnevni uporabi. Tkanina iz poliestra je udobna za nošenje in enostavna za nego. Detajli vidljivosti, ki pritegnejo poglede, zagotavljajo dodatno varnost v slabših svetlobnih pogojih.

SNI-2433-6604

1 Stk.



Majica z visoko vidljivostjo, visoka vidljivost, razred 2, oranžna

Majica z visoko vidljivostjo za vzdržljivost in varnost pri delu s povečanimi zahtevami glede vidljivosti. Lahko jo prilagodite z logotipi podjetja, idealna za vsakdanjo uporabo. Na voljo v različnih velikostih.

SNI-2536-5500

1 Stk.



Polo majica z visoko vidljivostjo, oranžna barva, razred vidljivosti 2

Polo majica z visoko vidljivostjo za vzdržljivost in varnost pri delu s povečano vidljivostjo.

SNI-2730-5500

1 Stk.



Polo majica za visoke vidne znake, rumena barva razreda 2 za visoke vidne znake

Polo majica z visoko vidljivostjo za vzdržljivost in varnost pri delu s povečano vidljivostjo.

SNI-2730-6600

1 Stk.



Potna srajca za visoke vidne znake, oranžna barva razreda 2/3

Mikina z visokimi zaščitnimi elementi za udobje pri vsakodnevnom delu. Visoka vidljivost v skladu z razredom visoke vidljivosti 2/3 in udobno prileganje zagotavljata, da je jopico enostavno nositi in je pripravljena na vse.

SNI-8037-5500

1 Stk.



T-majice in puloverji



Potna srajca za visoke vidne znake, rumena barva razreda 2/3

Mikina z visokimi zaščitnimi elementi za udobje pri vsakodnevnom delu. Visoka vidljivost v skladu z razredom visoke vidljivosti 2/3 in udobno prilaganje zagotavljata, da je jopico enostavno nositi in je pripravljena na vse.

SNI-8037-6600

1 Stk.



Hlačke



Delovne hlače z žepi z visoko vidno barvo, razred 2, oranžne barve

Delovne hlače, primerne za vsakdanjo uporabo, za dobro vidljivost in osebno zaščito na nevarnih območjih. Delovne hlače s kombinacijo udobja, zaščite in prilagodljivosti.

SNI-3233-5574

1 Stk.



Delovne hlače z žepi za visoko vidljivost, razred 2, rumene barve

Delovne hlače, primerne za vsakdanjo uporabo, za dobro vidljivost in osebno zaščito na nevarnih območjih. Delovne hlače s kombinacijo udobja, zaščite in prilagodljivosti.

SNI-3233-6674

1 Stk.



Delovne hlače z visokim vidnim kotom, razred 2, rumene barve

Delovne hlače, primerne za vsakdanjo uporabo, za dobro vidljivost in osebno zaščito na nevarnih območjih. Delovne hlače s kombinacijo udobja, zaščite in prilagodljivosti.

SNI-3333-5574

1 Stk.



Delovne hlače visoke vidljivosti razreda 2 oranžne barve

Delovne hlače, primerne za vsakdanjo uporabo, za dobro vidljivost in osebno zaščito na nevarnih območjih. Delovne hlače s kombinacijo udobja, zaščite in prilagodljivosti.

SNI-3333-6674

1 Stk.



Kratke hlače z žepi za visoke vidne znake z oranžno barvo razreda 1

Kratke hlače tankega kroja v visoko vidnem razredu 1 z žepi za oblačila za delavce v gradbeništvu, cestogradnji in prevozništvu.

SNI-6135-5504

1 Stk.



Kratke hlače z žepi za visoke vidne znake, razred 1, rumene barve

Kratke hlače tankega kroja v visoko vidnem razredu 1 z žepi za oblačila za delavce v gradbeništvu, cestogradnji in prevozništvu.

SNI-6135-6604

1 Stk.



Kratke hlače za visoke vidne znake razreda 1 oranžne barve

Kratke hlače tankega kroja v visoko vidnem razredu 1 z žepi za oblačila za delavce v gradbeništvu, cestogradnji in prevozništvu.

SNI-6136-5504

1 Stk.



Hlačke



Kratke hlače za visoke vidljivosti razreda 1 rumene barve

Kratke hlače tankega kroja v visoko vidnem razredu 1 z žepi za oblačila za delavce v gradbeništvu, cestogradnji in prevozništvu.

SNI-6136-6604

1 Stk.



jackets



Izolirana delovna jakna High-Vis 37.5®, razred 3, oranžna

Toplotno izolirana delovna jakna z visoko vidljivostjo za vsa dela v hladnih in mokrih zimskih razmerah. Certifikat EN ISO 20471 razreda 3 zagotavlja optimalno vidljivost za večjo varnost.

SNI-1130-5558

1 Stk.



Izolirana delovna jakna High-Vis 37.5®, razred 3, rumena

Toplotno izolirana delovna jakna z visoko vidljivostjo za vsa dela v hladnih in mokrih zimskih razmerah. Certifikat EN ISO 20471 razreda 3 zagotavlja optimalno vidljivost za večjo varnost.

SNI-1130-6658

1 Stk.



Vodoodporna izolirana delovna jakna z visoko vidno zaščito 37,5, razred 3, oranžna

Topla, nepremočljiva delovna jakna z odlično vidljivostjo za vsa dela v hladnih in mokrih zimskih razmerah.

SNI-1132-5504

1 Stk.



Vodoodporna izolirana delovna jakna z visoko vidno zaščito 37,5, razred 3, rumena

Topla, nepremočljiva delovna jakna z odlično vidljivostjo za vsa dela v hladnih in mokrih zimskih razmerah.

SNI-1132-6604

1 Stk.



Temeljna toplotno izolirana delovna jakna z visoko vidljivostjo, razred vidljivosti 3, oranžna

Toplotno izolirana jakna z visoko vidljivostjo, ki zagotavlja toploto, dobro vidljivost in vremensko zaščito za delo v hladnih in vetrovnih razmerah.

SNI-1138-5558

1 Stk.



Jedro toplotno izoliranega delovnega suknjiča z visoko vidljivostjo, razred vidljivosti 3, rumene barve

Toplotno izolirana jakna z visoko vidljivostjo, ki zagotavlja toploto, dobro vidljivost in vremensko zaščito za delo v hladnih in vetrovnih razmerah.

SNI-1138-6658

1 Stk.



AllroundWork, softshell delovna jakna z visoko vidljivostjo, razred vidljivosti 3, oranžna

Softshell delovna jakna, ki združuje visoko vidljivost, odlično prilaganje in optimalno udobje z naprednimi funkcijami. Odporna na veter in vodoodbojna.

SNI-1230-5558

1 Stk.



jackets



AllroundWork, softshell delovna jakna z visoko vidljivostjo, razred vidljivosti 3, rumena

Softshell delovna jakna, ki združuje visoko vidljivost, odlično prileganje in optimalno udobje z naprednimi funkcijami. Odporna na veter in vodoodbojna.

SNI-1230-6658

1 Stk.



AllroundWork, nepremočljiva softshell jakna z visoko vidljivostjo, razred 3, oranžna

Vodoodporna softshell delovna jakna z odsevnimi trakovi s toplotnim prenosom zagotavlja odlično in varno vidljivost v nevarnih delovnih okoljih.

SNI-1330-5558

1 Stk.



AllroundWork, nepremočljiva softshell jakna z visoko vidljivostjo, razred 3, rumena

Vodoodporna softshell delovna jakna z odsevnimi trakovi s toplotnim prenosom zagotavlja odlično in varno vidljivost v nevarnih delovnih okoljih.

SNI-1330-6658

1 Stk.



AllroundWork nepremočljiva parka z visoko vidljivostjo, razred 3, oranžna

Vodoodporna in termoizolacijska delovna parka z visoko vidljivostjo. Ščiti pred hladnimi in mokrimi vremenskimi razmerami za optimalno delovanje.

SNI-1830-5558

1 Stk.



Vodoodporna parka AllroundWork z visoko vidljivostjo, razred 3, rumena

Vodoodporna in termoizolacijska delovna parka z visoko vidljivostjo. Ščiti pred hladnimi in mokrimi vremenskimi razmerami za optimalno delovanje.

SNI-1830-6658

1 Stk.



Jakna za visoko vidljivost z zadrgo po vsej dolžini, razred visoke vidljivosti 2, oranžna

Delovna jakna z zadrgo po celotni dolžini. Certificirana je za razred visoke vidljivosti 2 v skladu s standardom EN ISO 20471, ki zagotavlja visoko vidljivost v slabih svetlobnih pogojih - za varnejši delovni dan.

SNI-8035-5504

1 Stk.



Jakna za visoko vidljivost z zadrgo po vsej dolžini, razred vidljivosti 2, rumena

Delovna jakna z zadrgo po celotni dolžini. Certificirana je za razred visoke vidljivosti 2 v skladu s standardom EN ISO 20471, ki zagotavlja visoko vidljivost v slabih svetlobnih pogojih - za varnejši delovni dan.

SNI-8035-6604

1 Stk.

Accessories



Blazinica za kolena KneeGuard, ena velikost

Ergonomsko oblikovane kolenske blazinice za najboljšo zaščito kolen pri delu, ki zahteva pogosto klečanje. Lahke, prilagodljive in vzdržljive kolenske blazinice so bile razvite za zmanjšanje obremenitev in zagotavljanje optimalnega udobja med vsakodnevnim delom.

SNI-9110-0604-000

1 Stk.



XTR Craftsman D3O ščitniki za kolena, dvoslojni, ena velikost

Najsodobnejša zaščita kolen za delo, pri katerem je pogosto treba klečati. Material D3O® dolgo ohranja svojo obliko in zagotavlja zaščito pred udarci. Lahka konstrukcija in podporno prezračevanje zagotavljata prilagodljivost in udobje.

SNI-9191-0405-000

1 Stk.



delavnica in skladišče



Clean Tower Flexi rumena

CleanTower Flexi je idealen za vsa področja, kjer so potrebni različni pripomočki za čiščenje.

Vključuje metlo, zajemalko za prah in ročno krtačo,
5 lukenj v osnovni plošči za pritrditev na tla ali kolesca.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi rumena

CleanTower Flexi je idealen za vsa področja, kjer so potrebni različni pripomočki za čiščenje.

Vključuje metlo, zajemalko za prah in ročno krtačo,
5 lukenj v osnovni plošči za pritrditev na tla ali kolesca.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Čisti stolp Flexi silver

CleanTower Flexi je idealen za vsa področja, kjer so potrebni različni pripomočki za čiščenje.

Vključuje metlo, zajemalko za prah in ročno krtačo,
5 lukenj v osnovni plošči za pritrditev na tla ali kolesca.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi rumena

CleanTower Flexi je idealen za vsa področja, kjer so potrebni različni pripomočki za čiščenje.

Vključuje metlo, zajemalko za prah in ročno krtačo,
5 lukenj v osnovni plošči za pritrditev na tla ali kolesca.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



LongLife folije za označevanje tal



Prozorno spodnje okno LongLife za označevanje po standardu DIN A5

Naša talna okna se uporabljajo za pritrjevanje natisnjenih dokumentov na tla ali stene, kar omogoča enostavno in varno označevanje območij.
Pakirna enota: 10 kosov

LL-KL-A
10 Stk.
310 x 250 mm



Prozorno spodnje okno LongLife za označevanje po standardu DIN A4

Naša talna okna se uporabljajo za pritrjevanje natisnjenih dokumentov na tla ali stene, kar omogoča enostavno in varno označevanje območij.
Pakirna enota: 10 kosov

LL-KL-A4-0
10 Stk.
400 x 310 mm



Talni označevalni trak LongLife 100 mm, 50 metrov

Talne oznake myLean® se lahko uporabljajo na skoraj vseh notranjih površinah. Naše talne oznake so samolepilne, zato jih je mogoče hitro in enostavno namestiti. rTalne oznake LongLife so odporne na viličarje, tudi proti obračanju oznake.

MYL-LL-100
1 Stk.
50 x 100 m



Talni označevalni trak LongLife 50 mm, 50 metrov

Talne oznake myLean® se lahko uporabljajo na skoraj vseh notranjih površinah. Naše talne oznake so samolepilne, zato jih je mogoče hitro in enostavno namestiti. rTalne oznake LongLife so odporne na viličarje, tudi proti obračanju oznake.

MYL-LL-50
1 Stk.
50 x 50 m



Talni označevalni trak LongLife šrafiran črno/rumeno 50 mm, 25 metrov

Talne oznake myLean® se lahko uporabljajo na skoraj vseh notranjih površinah. Naše talne oznake so samolepilne, zato jih je mogoče hitro in enostavno namestiti. rTalne oznake LongLife so odporne na viličarje, tudi proti obračanju oznake.

MYL-LL50-SG
1 Stk.
25 x 50 m



Talni označevalni trak LongLife 75 mm, 50 metrov

Talne oznake myLean® se lahko uporabljajo za skoraj vse notranje površine. Naše talne oznake so samolepilne, zato jih je mogoče hitro in enostavno namestiti. talne oznake longLife so odporne proti viličarjem, tudi proti vklopu oznake.

MYL-LL-75
1 Stk.
50 x 75 m



Talni označevalni trak LongLife šrafiran črno/rumeno 75 mm, 25 metrov

Talne oznake myLean® se lahko uporabljajo na skoraj vseh notranjih površinah. Naše talne oznake so samolepilne, zato jih je mogoče hitro in enostavno namestiti. rTalne oznake LongLife so odporne na viličarje, tudi proti obračanju oznake.

MYL-LL75-SG
1 Stk.
25 x 75 m



Dodatne informacije



Dodatne informacije

Vse navedene cene veljajo 2 meseca od datuma izdaje.
Cene so neto cene. Dostava franko tovarna (Incoterm - EXW)
Za aktualnost, pravilnost in popolnost informacij ne prevzemamo nobene odgovornosti.
Veljajo naši splošni pogoji!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

