

# Översikt



Målare pumpar




Maskiner för golvmärkning



Färger för golvmarkering



Asfalttyp



Blockering av teknik



Glidskyddstejp



verktyg för tryckluft



Arbetskläder




Verkstad och lager

## Översikt



LongLife filmer för golv-  
markering



Ytterligare information

# Målare pumpar



## CMC modell 20000 - Dubbelhuvud pump för Airless Painter

Pumpkapacitet: 2 x 7 l/min  
Maximalt tryck: 250 bar  
Motor: 3 hk elektrisk  
Spänning: 380 V  
Vikt: 65 kg

CMC-20000  
65 kg  
1 Stk.



## CMC modell 12000 V

Airless målar pump med vertikal membranpump  
Pumpkapacitet: 7.0 /min  
Maximalt tryck: 250 bar  
Motor: 3,0 PS elektrisk  
Spänning: 230 V

CMC-Modell 12000V  
45 kg  
1 Stk.



## CMC modell P20-CB - Airless-spruta / målar pump med Honda-motor

CMC airless-spruta med kolvpump P20-CB för alla målningsarbeten.  
Pumpkapacitet: 6,17 l/min  
Maximalt tryck: 250 bar  
Motor: 6 hk förbränningsmotor  
Vikt: 87 kg

CMC-P20-CB-CH  
87 kg  
1 Stk.



## CMC modell P20-CE - Airless-spruta / målar pump med elektrisk drivning

CMC airless-spruta med kolvpump P20-CE för alla målningsarbeten.  
Pumpkapacitet: 6,17 l/min  
Maximalt tryck: 250 bar  
Motor: 3 hk elmotor 230 volt enfas  
Vikt: 87 kg

CMC-P20-CE  
87 kg  
1 Stk.



# Maskiner för golvmärkning



## CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Airless vägmarkeringsmaskin med kolvpump 6,17 L/min och kompressor

Professionell vägmarkeringsmaskin för små och medelstora jobb inom den professionella eller kommunala sektorn! Utrustad med kolvpump, kompressor och RMCD automatisk linje/gap dispenser. Idealisk i kombination med en HMC-drivvagn.

CMC-AR30PROP-C-MAXX  
210 kg  
1 Stk.  
155 x 77 x 128 cm



## CMC AR30ITPP - Airless vägmarkeringsmaskin med hydraulisk drivning och kolvpump

Självgående airless vägmarkeringsmaskin med hydraulisk drivning. Idealisk för markering av kommuner och städer eller till och med större parkeringsplatser. Maskinen kan även utrustas med sprutplastsystem.

CMC-MTLAR30ITPP  
265 kg  
1 Stk.  
165 x 60 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro - Airless vägmarkeringsmaskin med membranpump 5,9 L/Min.

Enkel, lätt och okomplicerad handdriven vägmarkeringsmaskin för små markeringar inom den professionella eller kommunala sektorn! Utrustad med en membranpump.

CMC-MTLAR30PRO  
110 kg  
1 Stk.  
162 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 Pro-2C - Airless vägmarkeringsmaskin med 2 membranpumpar 5,9 L/Min.

Handhållen vägmarkeringsmaskin med 2 färger. För att markera breda linjer med en färg eller för att markera två linjer med olika nyanser under en gång. Idealisk även för 1:1 sprutning av plast (observera den speciella 1:1 pistolen) Utrustad med 2 membranpumpar.

CMC-MTLAR30PRO-2C  
150 kg  
1 Stk.  
160 x 68 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro-2C - Airless vägmarkeringsmaskin med 2 membranpumpar 5,9 L/min och Honda-motor

Handhållen vägmarkeringsmaskin med 2 färger. För att markera breda linjer med en färg eller för att markera två linjer med olika färger samtidigt. Även idealisk för 1:1 sprutplast (observera den speciella 1:1 pistolen).

CMC-MTLAR30Pro-2C-H  
150 kg  
1 Stk.  
160 x 68 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro-H - Airless vägmarkeringsmaskin med membranpump 5,9 L/min med Honda-motor

Enkel, lätt och okomplicerad handdriven vägmarkeringsmaskin för små markeringar inom den professionella eller kommunala sektorn! Utrustad med en membranpump.

CMC-MTLAR30PRO-H  
110 kg  
1 Stk.  
162 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 Pro-P - Airless vägmarkeringsmaskin med kolvpump 6,17 L/Min

Enkel, lätt och okomplicerad handdriven vägmarkeringsmaskin för små markeringar inom den professionella eller kommunala sektorn! Utrustad med kolvpump.

CMC-MTLAR30PRO-P  
110 kg  
1 Stk.  
155 x 75 x 101 cm



# Maskiner för golvmärkning



## CMC AR 30 ProP-2C - Airless vägmarkeringsmaskin med 2 kolvpumpar 6.17 l/min

Handhållen vägmarkeringsmaskin med 2 färger. För att markera breda linjer med en färg eller för att markera två linjer med olika färger samtidigt. Med C8000 styrenhet eller RMCD-Road Marking Control Device.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C  
368 kg  
1 Stk.  
150 x 79 x 125 cm



## CMC AR 30 Pro-P-G H - Inverterad airless vägmarkeringsmaskin med kolvpump 6,17 L/min och Honda-motor

Specialdesignad vägmarkeringsmaskin för markering av snäva radier. Den korta hjulbasen och den speciella konstruktionen med två hjul fram och ett styrbart hjul bak gör den till den perfekta maskinen för markering av snäva radier.

CMC-MTLAR30PROPG-H  
110 kg  
1 Stk.  
130 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 PROP-H - Airless vägmarkeringsmaskin med kolvpump 6,17 L/min och Honda-motor

Enkel, lätt och okomplicerad handstyrd vägmarkeringsmaskin för små markeringar inom den professionella eller kommunala sektorn! Utrustad med kolvpump med hydraulisk drivning.

CMC-MTLAR30PROP-H  
110 kg  
1 Stk.  
155 x 75 x 101 cm



## CMC AR 30 Pro-P 25 H - Airless vägmarkeringsmaskin med kolvpump 8,9 L/min och Honda-motor

Enkel, lätt och okomplicerad handstyrd vägmarkeringsmaskin för små markeringar inom den professionella eller kommunala sektorn! Utrustad med en kraftfull kolvpump med en literkapacitet på 8,9 liter/min.

CMC-MTLRAR30PRO-P25H  
160 kg  
1 Stk.  
146 x 64 x 102 cm



## Färger för golvmarkering



1-Komponenter Färger



Epoximodifierade färger  
med hög fasthet



Polyuretan färger



# 1-Komponenter Färger



## STRAMAT TM/56 vägmarkeringsfärg vit i 25 kg behållare

STRAMAT vägmarkeringsfärger används främst på asfalt- eller betongytor, för kant- och mittlinjer, parkeringsplatser, avståndsmarkeringar eller andra markeringar i offentliga eller privata områden.

OKA-100.1000.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 vägmarkeringsfärg trafikgul i 25 kg behållare

STRAMAT vägmarkeringsfärger används främst på asfalt- eller betongytor, för kant- och mittlinjer, parkeringsplatser, avståndsmarkeringar eller andra markeringar i offentliga eller privata områden.

OKA-100.1100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 vägmarkeringsfärg trafikgul i 25 kg behållare

STRAMAT vägmarkeringsfärger används främst på asfalt- eller betongytor, för kant- och mittlinjer, parkeringsplatser, avståndsmarkeringar eller andra markeringar i offentliga eller privata områden.

OKA-100.2100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 vägmarkeringsfärg trafikröd i 25 kg behållare

STRAMAT vägmarkeringsfärger används främst på asfalt- eller betongytor, för kant- och mittlinjer, parkeringsplatser, avståndsmarkeringar eller andra markeringar i offentliga eller privata områden.

OKA-100.3100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 vägmarkeringsfärg trafikblå i 25 kg behållare

STRAMAT vägmarkeringsfärger används främst på asfalt- eller betongytor, för kant- och mittlinjer, parkeringsplatser, avståndsmarkeringar eller andra markeringar i offentliga eller privata områden.

OKA-100.5100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 vägmarkeringsfärg trafikgrönfärg 25 kg behållare

STRAMAT vägmarkeringsfärger används främst på asfalt- eller betongytor, för kant- och mittlinjer, parkeringsplatser, avståndsmarkeringar eller andra markeringar i offentliga eller privata områden.

OKA-100.6100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 vägmarkeringsfärg svart i 25 kg behållare

STRAMAT vägmarkeringsfärger används främst på asfalt- eller betongytor, för kant- och mittlinjer, parkeringsplatser, avståndsmarkeringar eller andra markeringar i offentliga eller privata områden.

OKA-100.9100.001  
25 kg  
25 kg

# Epoximodifierade färger med hög fasthet



## STRAMAT TM/56-EP epoxymodifierad HS-färg vit i 25 kg behållare

Den 2-komponents vägmarkeringsfärgen STRAMAT 2-K-TM/56 EP är dessutom epoximodifierad, vilket ger högre motståndskraft, bättre vidhäftning samt längre hållbarhet. Den är särskilt populär för användning på svåra jordar. Ofta också i kombination med en färglös polyuretanförsegling.

OKA-105.0000.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoximodifierad HS-färg gul i 25 kg behållare

Den 2-komponents vägmarkeringsfärgen STRAMAT 2-K-TM/56 EP är dessutom epoximodifierad, vilket ger högre motståndskraft, bättre vidhäftning samt längre hållbarhet. Den är särskilt populär för användning på svåra jordar. Ofta också i kombination med en färglös polyuretanförsegling.

OKA-105.0100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoxymodifierad HS-färg röd i 25 kg behållare

Den 2-komponents vägmarkeringsfärgen STRAMAT 2-K-TM/56 EP är dessutom epoximodifierad, vilket ger högre motståndskraft, bättre vidhäftning samt längre hållbarhet. Den är särskilt populär för användning på svåra jordar. Ofta också i kombination med en färglös polyuretanförsegling.

OKA-105.3020.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoxymodifierad HS-färg blå i 25 kg behållare

Den 2-komponents vägmarkeringsfärgen STRAMAT 2-K-TM/56 EP är dessutom epoximodifierad, vilket ger högre motståndskraft, bättre vidhäftning samt längre hållbarhet. Den är särskilt populär för användning på svåra jordar. Ofta också i kombination med en färglös polyuretanförsegling.

OKA-105.5100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoximodifierad HS-färg grön i 25 kg behållare

Den 2-komponents vägmarkeringsfärgen STRAMAT 2-K-TM/56 EP är dessutom epoximodifierad, vilket ger högre motståndskraft, bättre vidhäftning samt längre hållbarhet. Den är särskilt populär för användning på svåra jordar. Ofta också i kombination med en färglös polyuretanförsegling.

OKA-105.6100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoximodifierad HS-lack svart i 25 kg behållare

Den 2-komponents vägmarkeringsfärgen STRAMAT 2-K-TM/56 EP är dessutom epoximodifierad, vilket ger högre motståndskraft, bättre vidhäftning samt längre hållbarhet. Den är särskilt populär för användning på svåra jordar. Ofta också i kombination med en färglös polyuretanförsegling.

OKA-105.9005.001  
25 kg  
25 kg



## Härdare för STRAMAT TM/56-EP i en behållare på 2,5 kg.

Härdare för epoximodifierad HS-Farbe.

OKA-105.K200.001  
2.5 kg  
2.5 kg





# Polyuretan färger



## STRAMAT 2K PU hallmarkeringsfärg RAL vit 9010 i 5 kg behållare

Lösningssmedelsbaserad 2-komponent hallmärkningsfärg på polyuretanbas. För högsta krav på mekanisk och kemisk beständighet, hög vidhäftning och låg smutskänslighet.

OKA-140.0000.001  
5 kg  
5 kg



## STRAMAT 2K PU hallmarkeringsfärg gul RAL 1023 i 5 kg behållare

Lösningssmedelsbaserad 2-komponent hallmärkningsfärg på polyuretanbas. För högsta krav på mekanisk och kemisk beständighet, hög vidhäftning och låg smutskänslighet.

OKA-140.1023.001  
5 kg  
5 kg



## STRAMAT 2K PU hallmarkeringsfärg röd RAL 3020 i 5 kg behållare

Lösningssmedelsbaserad 2-komponent hallmärkningsfärg på polyuretanbas. För högsta krav på mekanisk och kemisk beständighet, hög vidhäftning och låg smutskänslighet.

OKA-140.3020.001  
5 kg  
5 kg



## Härdare för STRAMAT 2K PU hallmarkeringsfärg i 0,5 kg behållare

Härdare för - Lösningssmedelshaltig 2-komponents hallmärkningsfärg baserad på polyuretan. För högsta krav på mekanisk och kemisk beständighet, hög vidhäftning och låg känslighet för nedsmutsning.

OKA-140.K200.001  
0.5 kg  
0.5 kg



## Asfalttyp



Folie för golvmarkering



tillbehör för asfaltkonst



# Folie för golvmarkering



## Parkeringsplats för rörelsehindrade av markeringsfilm, blå/vit, 100 x 100 cm

Tillverkad av självhäftande Asphalt-Art® golvmarkeringsfilm.  
För långvarig hållbarhet rekommenderas applicering med primer.

ASA-ORI\_BeHi\_100\_100

**Storlek:** 100 x 100 cm

1 Stk.

**Utförande:** självhäftande, blå/vit

100 x 100 cm



## Parkeringsplats för rörelsehindrade av markeringsfilm, blå/vit, 100 x 140 cm

Tillverkad av självhäftande Asphalt-Art® golvmarkeringsfilm.  
För långvarig hållbarhet rekommenderas applicering med primer.

ASA-ORI\_BeHi\_100\_140

**Storlek:** 100 x 140 cm

1 Stk.

**Version:** självhäftande, blå/vit

100 x 140 cm



## Skylt för stopp- och parkeringsförbud av markeringsfilm, grå/blå/röd, 100 x 100 cm

Tillverkad av självhäftande Asphalt-Art® golvmarkeringsfilm. Applicera med primer för långvarig hållbarhet.

ASA-ORI\_HPQV\_100\_100

**Storlek:** 100 x 100 cm

1 Stk.

**Ytbehandling:** självhäftande, grå/röd/blå

100 x 100 cm

**Skär till rätt storlek:** kvadrat 100 x 100 cm



## Skylt för stopp- och parkeringsförbud av markeringsfilm, blå/röd, 100 x 100 cm rund

Tillverkad av självhäftande Asphalt-Art® golvmarkeringsfilm. Applicera med primer för långvarig hållbarhet.

ASA-ORI\_HPVR\_100\_100

**Storlek:** 100 x 100 cm

1 Stk.

**Utförande:** självhäftande, röd/blå

100 x 100 cm

**Klipp till rätt storlek:** rund ca 100 x 100 cm



## Parkeringsymbol av markeringsfilm, blå/vit, 100 x 100 cm

Tillverkad av självhäftande Asphalt-Art® golvmarkeringsfilm. Applicera med primer för långvarig hållbarhet.

ASA-ORI\_Par\_100\_100

**Storlek:** 100 x 100 cm

1 Stk.

**Utförande:** självhäftande, blå/vit

100 x 100 cm

**Skär till rätt storlek:** kvadrat 100 x 100 cm



## Parkeringsförbudsskylt av markeringsfilm, grå/blå/röd, 100 x 100 cm

Tillverkad av självhäftande Asphalt-Art® golvmarkeringsfilm. Applicera med primer för långvarig hållbarhet.

ASA-ORI\_PVQ\_100\_100

**Storlek:** 100 x 100 cm

1 Stk.

**Ytbehandling:** självhäftande, grå/röd/blå

100 x 100 cm

**Skär till rätt storlek:** kvadrat 100 x 100 cm



## Parkeringsförbudsskylt av markeringsfilm, blå/röd, 100 x 100 cm rund

Tillverkad av självhäftande Asphalt-Art® golvmarkeringsfilm. Applicera med primer för långvarig hållbarhet.

ASA-ORI\_PVR\_100\_100

**Storlek:** 100 x 100 cm

1 Stk.

**Ytbehandling:** självhäftande, röd/blå

100 x 100 cm

**Klipp till rätt storlek:** rund ca 100 x 100 cm

# Folie för golvmarkering



## Stopp av markeringsfilm, svart/röd/vit, 100 x 100 cm

Tillverkad av självhäftande Asphalt-Art® golvmarkeringsfilm. Applicera med primer för långvarig hållbarhet.

**Storlek:** 100 x 100 cm

**Utförande:** självhäftande, svart/röd/vit

**Skär till rätt storlek:** kvadrat 100 x 100 cm

ASA-ORI\_Stgr\_100\_100

1 Stk.

100 x 100 cm



## Stopp av markeringsfilm, svart/röd/vit, 100 x 100 cm

Tillverkad av självhäftande Asphalt-Art® golvmarkeringsfilm. Applicera med primer för långvarig hållbarhet.

**Storlek:** 100 x 100 cm

**Utförande:** självhäftande, svart/röd/vit

**Klipp till rätt storlek:** 8-hörnigt snitt

ASA-ORI\_Stop\_100\_100

1 Stk.

100 x 100 cm



# tillbehör för asfaltkonst



## Primer / vidhäftningsprimer för Asfalt-Art-filmer i 1 liters behållare

Speciell självhäftande primer i 1 liters behållare.  
För applicering av Asphalt-Art filmer.

ASA-3051.25.100

1 Stk.



## Handrulle K för applicering av självhäftande märkningsfolier

Handrulle K för säker och enkel applicering av självhäftande märkningsfilmer

ASA-hawa\_k

**Bredd:** 50 mm  
med vinklat plasthandtag

1 Stk.  
50 mm



## Handrulle L för applicering av självhäftande märkningsfolier

Handrulle L för säker och enkel applicering av självhäftande märkningsfilmer

ASA-hawa\_l

**Bredd:** 200 mm  
med vinklat plasthandtag

1 Stk.  
200 mm



## Handrulle M för applicering av självhäftande märkningsfolier

Handrulle M för säker och enkel applicering av självhäftande märkningsfilmer

ASA-hawa\_m

**Bredd:** 150 mm  
med vinklat plasthandtag

1 Stk.  
150 mm



## Stor handrulle för applicering av självhäftande markeringsfolier.

Handrulle S för säker och enkel applicering av självhäftande märkningsfilmer

ASA-hawa\_s

**Bredd:** 100 mm  
med vinklat plasthandtag

1 Stk.  
100 mm



## Rakel för applicering av självhäftande märkningsfilmer

Telon Squeegee Gold för enkel och säker applicering av självhäftande märkningsfolier

ASA-Rakel

1 Stk.



# Blockering av teknik



## Varningslampa för byggarbetsplats - orange optik

Varningsljus för byggarbetsplatser  
Gul optik

SHA-31211G  
6 kg  
1 Stk.  
5.000 x 47 x 47 mm



## Vägledande kon dagsljus - höjd: 200 mm

Trafikkon, dagsljus, röd/vit, höjd: 200 mm

SHA-3L200  
0.2 kg  
1 Stk.  
200 x 160 x 160 mm



## Styrande kon dagsljus - höjd: 320 mm

Trafikkon, dagsljus, röd/vit, höjd: 320 mm

SHA-3L320  
0.5 kg  
1 Stk.  
320 x 227 x 227 mm



## Vägledande kon dagsljus - höjd: 500 mm

Trafikkon, dagsljus, röd/vit, höjd: 500 mm

SHA-3L500  
1.2 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Vägledande kon dagsljus - höjd: 500 mm

Ledkägél dagsljus, röd/vit reflekterande, höjd: 500 mm

SHA-3L500RS2  
1.3 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Styrkon i ett stycke enligt TL - Höjd: 500 mm

Styrkon i ett stycke enligt TL, folietyp 1, höjd: 500 mm.

SHA-3L500TL  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Styrkon i ett stycke enligt TL - Höjd: 500 mm

Styrkon i ett stycke enligt TL, folietyp 2, höjd: 500 mm.

SHA-3L500TL2  
2.6 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



# Blockering av teknik



**Tvådelad trafikkon god stabilitet, stapelbar, bottenplatta av återvunnet material, höjd: 500 mm, färg på folieringarna: vit**

Höjd: 500 mm, färg på folieringar: vit

SHA-3L530RS2  
5.24 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



**Tvådelad trafikkon enligt TL med reflekterande foliehölje - höjd 500 mm - folietyp1**

Styrkon i två delar enligt TL med reflekterande foliemantel, höjd: 500 mm, folietyp 1.

SHA-3L530TL  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



**Tvådelad trafikkon enligt TL med reflekterande folieöverdrag - höjd 500 mm**

Tvådelad trafikkon enligt TL med reflekterande folie, höjd: 500 mm, folietyp 2.

SHA-3L530TL2  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



**Tvådelad trafikkon god stabilitet, stapelbar, bottenplatta av återvunnet material, höjd: 750 mm, färg på folieringarna: vit**

Höjd: 750 mm, färg på folieringar: vit

SHA-3L730RS2  
5.11 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



**Tvådelad trafikkon enligt TL med reflekterande foliehölje - höjd 750 mm - folietyp1**

Tvådelad trafikkon enligt TL med reflekterande folie, höjd: 750 mm, folietyp 1.

SHA-3L730TL  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



**Styrkon i två delar enligt TL med mantel av reflekterande folie - höjd 750 mm**

Tvådelad trafikklägla enligt TL med reflekterande folie, höjd: 750 mm, folietyp 2.

SHA-3L730TL2  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



**Styrande kon dagsljus - höjd: 750 mm**

Trafikkon dagsljus, röd/vit reflekterande, höjd: 750 mm

SHA-3L750RS2  
3.3 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



# Blockering av teknik



## Styrkon i ett stycke enligt TL - Höjd: 750 mm

Styrkon i ett stycke enligt TL, folietyp 1, höjd: 750 mm.

SHA-3L750TL  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Styrkon i ett stycke enligt TL - Höjd: 750 mm

Styrkon i ett stycke enligt TL, folietyp 2, höjd: 750 mm.

SHA-3L750TL2  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Styrkägäl 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg  
Retroreflekterande film  
Klass RA 2

TEM-12303-320 ZR  
0.84 kg  
1 Stk.



## Styrkägäl 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg  
Retroreflekterande film  
Klass RA 2


TEM-12306-500 ZR  
1.3 kg  
1 Stk.



## Styrkonus 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg  
Retroreflekterande film  
Klass RA 2

TEM-12309-750 ZR  
3.2 kg  
1 Stk.



## Manhålsbarriär aluminium 120 x 180 mm

Triopan brunnsbarriär är utrustad med R2-folie.

- Idealisk för arbete i manhål
- Platsbesparande för lagring och transport
- Enkel att hantera. Utrustad med reflekterande R2-folie
- Två olika storlekar (120cm x 120cm och 120cm x 180cm)


TRI-324.8882  
17 kg  
1 Stk.  
120 x 180 cm





# Glidskyddstejp

## Antiglidband svart 50 mm




18 meter per rulle. Högpresterande, självhäftande, platt material med maximalt grepp och utmärkt formanpassning. Idealisk för utläggning på ytor där det finns risk för halka, t.ex: Trappor, entréer, ramper, allmänna utrymmen, fartyg, båtar, lastbilar, bussar.  
Följ lägningsanvisningarna!

ROL-1411160

1 Stk.

## Antihalkband transparent 50 mm



18 meter per rulle. Högpresterande, självhäftande, platt material med maximalt grepp och utmärkt formanpassning. Idealisk för utläggning på ytor där det finns risk för halka, t.ex: Trappor, entréer, ramper, offentliga utrymmen, fartyg, båtar, lastbilar, bussar.  
Följ lägningsanvisningarna!

ROL-1411161

1 Stk.

## Antihalkband vit 50 mm



18 meter per rulle. Högpresterande, självhäftande, platt material med maximalt grepp och utmärkt formanpassning. Idealisk för utläggning på ytor där det finns risk för halka, t.ex: Trappor, entréer, ramper, offentliga utrymmen, fartyg, båtar, lastbilar, bussar.  
Följ lägningsanvisningarna!

ROL-1411162

1 Stk.

## Antihalkband rött 50 mm



18 meter per rulle. Högpresterande, självhäftande, platt material med maximalt grepp och utmärkt formanpassning. Idealisk för utläggning på ytor där det finns risk för halka, t.ex: Trappor, entréer, ramper, offentliga utrymmen, fartyg, båtar, lastbilar, bussar.  
Följ lägningsanvisningarna!

ROL-1411163

1 Stk.

## Antihalkband grönt 50 mm




18 meter per rulle. Högpresterande, självhäftande, platt material med maximalt grepp och utmärkt formanpassning. Idealisk för utläggning på ytor där det finns risk för halka, t.ex: Trappor, entréer, ramper, offentliga utrymmen, fartyg, båtar, lastbilar, bussar.  
Följ lägningsanvisningarna!

ROL-1411164

1 Stk.

## Antihalkband grå 50 mm



18 meter per rulle. Högpresterande, självhäftande, platt material med maximalt grepp och utmärkt formanpassning. Idealisk för utläggning på ytor där det finns risk för halka, t.ex: Trappor, entréer, ramper, offentliga utrymmen, fartyg, båtar, lastbilar, bussar.  
Följ lägningsanvisningarna!

ROL-1411165

1 Stk.

## Antihalkband fotoluminescent 50 mm



18 meter per rulle. Högpresterande, självhäftande, platt material med maximalt grepp och utmärkt formanpassning. Idealisk för utläggning på ytor där det finns risk för halka, t.ex: Trappor, entréer, ramper, offentliga utrymmen, fartyg, båtar, lastbilar, bussar.  
Följ lägningsanvisningarna!


ROL-1411166

1 Stk.



# Glidskyddstejp

## Antiglidband blå 50 mm




18 meter per rulle. Högpresterande, självhäftande, platt material med maximalt grepp och utmärkt formanpassning. Idealisk för utläggning på ytor där det finns risk för halka, t.ex: Trappor, entréer, ramper, offentliga utrymmen, fartyg, båtar, lastbilar, bussar. Följ läggningssanvisningarna!

ROL-1411167

1 Stk.

## Antiglidband brunt 50 mm




18 meter per rulle. Högpresterande, självhäftande, platt material med maximalt grepp och utmärkt formanpassning. Idealisk för utläggning på ytor där det finns risk för halka, t.ex: Trappor, entréer, ramper, offentliga utrymmen, fartyg, båtar, lastbilar, bussar. Följ läggningssanvisningarna!

ROL-1411168

1 Stk.

## Antiglidband neongult 50 mm




18 meter per rulle. Högpresterande, självhäftande, platt material med maximalt grepp och utmärkt formanpassning. Idealisk för utläggning på ytor där det finns risk för halka, t.ex: Trappor, entréer, ramper, offentliga utrymmen, fartyg, båtar, lastbilar, bussar. Följ läggningssanvisningarna!

ROL-1411171

1 Stk.

## Antihalkband svart/gult 50 mm



18 meter per rulle. Högpresterande, självhäftande, platt material med maximalt grepp och utmärkt formanpassning. Idealisk för utläggning på ytor där det finns risk för halka, t.ex: Trappor, entréer, ramper, offentliga utrymmen, fartyg, båtar, lastbilar, bussar. Följ läggningssanvisningarna!

ROL-1411172

1 Stk.



## verktyg för tryckluft



Nålpistoler



Chiselhammare



Knackare med tryckluft



# Nålpistoler

## 12 B Nålpistol



Von Arx 12 B nålpistoler avlägsnar snabbt rost, rengör, renar och ruggar upp. I princip jämnar de ut ojämna ytor. Eftersom nålarna rör sig fritt anpassar de sig till alla ytor, inklusive utskjutande delar.

ARX - 700263

1 Stk.

## 23 B Nålpistol



Von Arx nålpistoler 23 B avlägsnar snabbt rost, rengör, renar och ruggar upp. I princip jämnar de ut ojämna ytor. Eftersom nålarna rör sig fritt anpassar de sig till alla ytor, även utskjutande delar.

ARX - 700312

1 Stk.

## 34 B Nålpistol



Von Arx 34 B nålpistoler avlägsnar snabbt rost, rengör, renar och ruggar upp. I princip jämnar de ut ojämna ytor. Eftersom nålarna rör sig fritt anpassar de sig till alla ytor, även utskjutande delar.

ARX - 700364

1 Stk.

## 45 B Nålpistol



Von Arx 45 B nålpistoler avlägsnar snabbt rost, rengör, renar och ruggar upp. I princip jämnar de ut ojämna ytor. Eftersom nålarna rör sig fritt anpassar de sig till alla ytor, inklusive utskjutande delar.

ARX - 700409

6.8 kg  
1 Stk.

## 23 BG Nålpistol rak



Von Arx nålpistoler 23 BG tar snabbt bort rost, rengör, renar och ruggar upp. I princip jämnar de ut ojämna ytor. Eftersom nålarna rör sig fritt anpassar de sig till alla ytor, inklusive utskjutande delar. Det finns rätt Von Arx nålpistol för varje tillämpning. Med 2, 3 eller 4 mm nålar efter behov.

ARX - 700438

1 Stk.

## NP 23 Nålpistol



Nålpistolerna Von Arx NP 23 tar snabbt bort rost, rengör, renar och ruggar upp. I princip jämnar de ut ojämna ytor. Eftersom nålarna rör sig fritt anpassar de sig till alla ytor, även utskjutande delar.

ARX - 700616

1 Stk.

## NP 34 Nålpistol



Von Arx NP 34 nålpistoler tar snabbt bort rost, rengör, renar och ruggar upp. I princip jämnar de ut ojämna ytor. Eftersom nålarna rör sig fritt anpassar de sig till alla ytor, även utskjutande delar.

ARX - 700639

1 Stk.



# Nålpistoler



## NP 23 K Nålpistol

Von Arx NP 23 K nålpistoler avlägsnar snabbt rost, rengör, renar och ruggar upp. I princip jämnar de ut ojämna ytor. Eftersom nålarna rör sig fritt anpassar de sig till alla ytor, även utskjutande delar.

ARX - 700722

1 Stk.



## NP 34 K Nålpistol

Von Arx NP 34 K nålpistoler avlägsnar snabbt rost, rengör, renar och ruggar upp. I princip jämnar de ut ojämna ytor. Eftersom nålarna rör sig fritt anpassar de sig till alla ytor, även utskjutande delar.

ARX - 706598

1 Stk.



# Chiselhammare

## 23 B Mejselhammare



Von Arx mejselhammare 23 B är idealisk för att ta bort mattor, hugga bort gammal puts, hugga i natursten, mejsla ut fogar och utföra spetsiga arbeten på murverk. Det finns rätt Von Arx mejselhammare med olika mejseltillbehör för varje jobb.

ARX - 700314

1 Stk.

## 34 B Mejselhammare



Von Arx mejselhammare 34 B är idealisk för att ta bort mattor, hugga bort gammal puts, hugga i natursten, mejsla ut fogar och utföra spetsiga arbeten på murverk. Det finns rätt Von Arx mejselhammare med olika mejseltillbehör för varje jobb.

ARX - 700366

1 Stk.

## 45 B Mejselhammare



Von Arx mejselhammare 45 B är idealisk för att ta bort mattor, hugga bort gammal puts, hugga i natursten, mejsla ut fogar och utföra spetsiga arbeten på murverk. Det finns rätt Von Arx mejselhammare med olika mejseltillbehör för varje jobb.

ARX - 700411

1 Stk.

## 23 BG Mejselhammare



Von Arx mejselhammare 23 BG är idealisk för att ta bort mattor, hugga bort gammal puts, hugga i natursten, mejsla ut fogar och utföra spetsiga arbeten på murverk. Det finns rätt Von Arx mejselhammare med olika mejseltillbehör för varje jobb.

ARX - 700441

1 Stk.

## 34 BGV förlängd mejselhammare 175 cm



Von Arx mejselhammare 34 BGV är idealisk för borttagning av mattor, borttagning av gammal puts, buskhamring av natursten, mejsling av fogar och spetsiga arbeten på murverk. Det finns rätt Von Arx mejselhammare med olika mejseltillbehör för varje jobb.

ARX - 700464

1 Stk.

## MH 23 Mejselhammare



Von Arx MH 23 mejselhammare är idealisk för borttagning av mattor, borttagning av gammal puts, buskhamring av natursten, mejsling av fogar och spetsiga arbeten på murverk. Det finns rätt Von Arx mejselhammare med olika mejseltillbehör för varje jobb.

ARX - 700738

1 Stk.

## MH 34 Mejselhammare



Von Arx MH 34 mejselhammare är idealisk för borttagning av mattor, borttagning av gammal puts, buskhamring av natursten, mejsling av fogar och spetsiga arbeten på murverk. Det finns rätt Von Arx mejselhammare med olika mejseltillbehör för varje jobb.

ARX - 700751

1 Stk.



# Chiselhammare

## MH 23 K Mejselhammare (plasthölje)



Von Arx MH 23K mejselhammare är idealisk för att ta bort mattor, hugga bort gammal puts, mejsla natursten, mejsla ut fogar och spetsiga arbeten på murverk. Det finns rätt Von Arx mejselhammare med olika mejseltillbehör för varje jobb.

ARX - 706092

1 Stk.



## 45 BGV förlängd mejselhammare 180 cm

Von Arx mejselhammare 45 BGV är idealisk för borttagning av mattor, borttagning av gammal puts, buskhamring av natursten, mejsling av fogar och spetsiga arbeten på murverk. Det finns rätt Von Arx mejselhammare med olika mejseltillbehör för varje jobb.

ARX - 706766

1 Stk.



## MHV 45 vevad 135 cm

Von Arx MHV 45 mejselhammare är idealisk för borttagning av mattor, borttagning av gammal puts, buskhamring av natursten, mejsling av fogar och spetsarbeten på murverk. Det finns rätt Von Arx mejselhammare med olika mejseltillbehör för varje jobb.

ARX - 707404

1 Stk.



# Knackare med tryckluft



## DK 7 Tryckluftsknockare

Tryckluftsknockaren DK 7 är idealisk för att knacka bort cementmjölk, ojämnheter, inkrustningar, kalk, färg, avlagringar och rost, uppruggningar etc.

ARX - 700552

1 Stk.



## DK 1H Pneumatisk knockare

Tryckluftsknockaren DK 1H är idealisk för att knacka bort cementmjölk, ojämnheter, inkrustningar, kalk, färg, avlagringar och rost, uppruggningar etc.

ARX - 700763

1 Stk.



## DK 2H Pneumatisk knockare

Tryckluftsknockaren DK 2H är idealisk för knackning av cementmjölk, ojämnheter, inkrustningar, kalk, färg, avlagringar och rost, uppruggning etc.

ARX - 700770

1 Stk.



## DK 3H Pneumatisk knockare

Tryckluftsknockaren DK 3H är idealisk för att knacka bort cementmjölk, ojämnheter, inkrustningar, kalk, färg, avlagringar och rost, uppruggningar etc.

ARX - 700772

1 Stk.



## Skrot Air 24 V1 kort pneumatisk hammare

Scrap Air S24 V1 pneumatisk hammare har ett antivibrationssystem i verktygets huvud. Konstruerad med ett rakt handtag - optimerad för trånga arbetsförhållanden. Det perfekta verktyget för träbearbetning, borttagning av gips eller industriell rengöring.

MAB\_07030114

3.1 kg

1 Stk.

49 cm



## Skrot Air 24 V2 kort pneumatisk hammare

Scrap Air S24 V2 pneumatisk hammare har ett antivibrationssystem i verktygets huvud och handtag. Byggt med ett pistolgrepp - optimerad för trånga arbetsförhållanden. V2 ger ytterligare skydd för användaren med ett andra antivibrationssystem.

MAB\_07030500

3.8 kg

1 Stk.

53 cm



## Skrot Air 36 V1 kort pneumatisk hammare

Scrap Air S36 V1 pneumatisk hammare kort har ett antivibrationssystem i verktygets huvud. Konstruerad med ett rakt handtag - optimerad för trånga arbetsförhållanden. Det perfekta verktyget för träbearbetning, borttagning av gips, industriell rengöring eller lättare rivningsarbeten.

MAB\_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm





# verktyg för tryckluft

## Medellång pneumatisk hammare Scrap Air 36 V1



Den medellånga pneumatiska hammaren Scrap Air S36 V1 har ett antivibrationssystem i verktygets huvud. Byggt med ett rakt handtag. Det perfekta verktyget för träbearbetning, borttagning av gips, industriell rengöring eller lättare rivningsarbeten.

MAB\_7060016  
4 kg  
1 Stk.  
88 cm

## Skrot Air 38 V1 kort pneumatisk hammare



Scrap Air S38 V1 pneumatisk hammare kort har ett antivibrationssystem i verktygets huvud. Utformad med ett rakt handtag - optimerad för trånga arbetsförhållanden. Det perfekta verktyget för träbearbetning, borttagning av gips, industriell rengöring eller lättare rivningsarbeten.

MAB\_7060507  
3.6 kg  
1 Stk.  
52 cm

## Medellång pneumatisk hammare Scrap Air 38 V1



Den medellånga pneumatiska hammaren Scrap Air S38 V1 har ett antivibrationssystem i verktygets huvud. Byggt med ett rakt handtag. Det perfekta verktyget för träbearbetning, borttagning av gips, industriell rengöring eller lättare rivningsarbeten.

MAB\_7060508  
4.2 kg  
1 Stk.  
90 cm

## Skrot Air 55 V1 lång pneumatisk hammare



Den medellånga pneumatiska hammaren Scrap Air S55 V1 har ett antivibrationssystem i verktygets huvud. Byggt med ett rakt handtag. Det perfekta verktyget för träbearbetning, borttagning av gips, industriell rengöring eller lättare rivningsarbeten. Även idealisk för arbete på asfaltsytor eller rivningsarbeten.

MAB\_7070012  
6.2 kg  
1 Stk.  
115 cm

## Skrot Air 36 V2 kort pneumatisk hammare



Scrap Air S36 V2 pneumatisk hammare kort har ett antivibrationssystem i verktygets huvud och handtag. Utformad med ett pistolgrepp - optimerad för trånga arbetsförhållanden. V2 ger ytterligare skydd för användaren med ett andra antivibrationssystem i pistolgreppet. Upp till 60 % minskning av vibrationer i användarens händer och armar.

MAB\_7070510  
4 kg  
1 Stk.  
51 cm

## Skrot Air 38 V2 kort pneumatisk hammare



Scrap Air S38 V2 pneumatisk hammare kort har ett antivibrationssystem i verktygets huvud och handtag. Byggt med ett pistolgrepp - optimerad för trånga arbetsförhållanden. Det perfekta verktyget för träbearbetning, borttagning av gips, industriell rengöring eller lättare rivningsarbeten.

MAB\_7070520  
4.5 kg  
1 Stk.  
53 cm

## Skrot Air 55 V2 T-handtag



Scrap Air S55 V2 pneumatisk hammare med T-handtag har ett antivibrationssystem i verktygets huvud och handtag. Byggt med ett pistolgrepp. V2 ger ytterligare skydd för användaren med ett andra vibrationsdämpande system i pistolgreppet. Upp till 60 % minskning av vibrationer i användarens händer och armar.

MAB\_7070550  
6.8 kg  
1 Stk.  
89 cm

# verktyg för tryckluft

## Medellång pneumatisk hammare Scrap Air 36 V2



Scrap Air S36 V2 medellång pneumatisk hammare har ett antivibrations-system i verktygets huvud och handtag. Byggt med ett pistolgrepp. V2 ger ytterligare skydd för användaren med ett andra vibrationsdämpande system i pistolgreppet. Upp till 60 % minskning av vibrationer i användarens händer och armar.

MAB\_7070600  
4.3 kg  
1 Stk.  
83 cm

## Medellång pneumatisk hammare Scrap Air 38 V2



Scrap Air S38 V2 medellång pneumatisk hammare har ett antivibrations-system i verktygets huvud och handtag. Byggt med ett pistolgrepp. V2 ger ytterligare skydd för användaren med ett andra vibrationsdämpande system i pistolgreppet. Upp till 60 % minskning av vibrationer i användarens händer och armar.

MAB\_7070610  
5.3 kg  
1 Stk.  
85 cm

## Skrot Air 55 V2 lång pneumatisk hammare



Scrap Air S55 V2 lång pneumatisk hammare har ett anti-vibrationssystem i verktygets huvud och handtag. Byggt med ett pistolgrepp. V2 ger ytterligare skydd för användaren med ett andra vibrationsdämpande system i pistolgreppet. Upp till 60 % minskning av vibrationer i användarens händer och armar.

MAB\_7070720  
6.8 kg  
1 Stk.  
123 cm



# Arbetskläder



T-shirts och sweatshirts



Pants



jackor



tillbehör



# T-shirts och sweatshirts



## T-shirt med hög visirfaktor, klass 2 gul

T-shirt med hög synlighet för hållbarhet och säkerhet vid arbete med krav på ökad synlighet. Kan anpassas med företagslogotyper, perfekt för daglig användning. Finns i olika storlekar.

SNI-2356-6600

1 Stk.



## Långärmad T-shirt med hög visirfaktor, orange klass 2

Mångsidig T-shirt som kännetecknas av sin höga synlighet i vardagen. Polyester tyget är bekvämt att bära och lätt att sköta. Iögonfallande synlighetsdetaljer ger extra säkerhet i svagt ljus.

SNI-2433-5504

1 Stk.



## Långärmad T-shirt med hög visirfaktor, klass 2 gul

Mångsidig T-shirt som kännetecknas av sin höga synlighet i vardagen. Polyester tyget är bekvämt att bära och lätt att sköta. Iögonfallande synlighetsdetaljer ger extra säkerhet i svagt ljus.

SNI-2433-6604

1 Stk.



## T-shirt med hög varselklass 2, orange

T-shirt med hög synlighet för hållbarhet och säkerhet vid arbete med krav på ökad synlighet. Kan anpassas med företagslogotyper, perfekt för daglig användning. Finns i olika storlekar.

SNI-2536-5500

1 Stk.



## Polotröja med hög varselklass, klass 2 orange

Polotröja med hög synlighet för hållbarhet och säkerhet vid arbete med krav på ökad synlighet.

SNI-2730-5500

1 Stk.



## Polotröja med hög viseringsklass, klass 2 gul

Polotröja med hög synlighet för hållbarhet och säkerhet vid arbete med krav på ökad synlighet.

SNI-2730-6600

1 Stk.



## Varseltröja, varselklass 2/3 orange

Sweatshirt med hög visibilitet för komfort under det dagliga arbetet. Den höga synbarheten enligt varselklass 2/3 och den bekväma passformen gör att tröjan är lätt att bära och redo för allt.

SNI-8037-5500

1 Stk.



## T-shirts och sweatshirts



### Sweatshirt med hög viseringsklass 2/3 gul

Sweatshirt med hög visibilitet för komfort under det dagliga arbetet. Den höga synbarheten enligt varselklass 2/3 och den bekväma passformen gör att tröjan är lätt att bära och redo för allt.

SNI-8037-6600

1 Stk.



# Pants



## Varselbyxor med hölsterfickor varselklass 2 orange

Arbetsbyxor lämpliga för daglig användning för god synlighet och personligt skydd i riskområden. Arbetsbyxor med en kombination av komfort, skydd och flexibilitet.

SNI-3233-5574

1 Stk.



## Varselbyxor med hölsterfickor varselklass 2 gul

Arbetsbyxor lämpliga för daglig användning för god synlighet och personligt skydd i riskområden. Arbetsbyxor med en kombination av komfort, skydd och flexibilitet.

SNI-3233-6674

1 Stk.



## Arbetsbyxor med hög visirfaktor klass 2 gul

Arbetsbyxor lämpliga för daglig användning för god synlighet och personligt skydd i riskområden. Arbetsbyxor med en kombination av komfort, skydd och flexibilitet.

SNI-3333-5574

1 Stk.



## Arbetsbyxor med hög visirklass klass 2 orange

Arbetsbyxor lämpliga för daglig användning för god synlighet och personligt skydd i riskområden. Arbetsbyxor med en kombination av komfort, skydd och flexibilitet.

SNI-3333-6674

1 Stk.



## Visirbyxor med hölsterfickor Visir klass 1 orange

Slim-fit shorts i varselklass 1 med hölsterfickor för hantverkare inom bygg-, väg- och transportsektorn.

SNI-6135-5504

1 Stk.



## Visirbyxor med hölsterfickor Visirklass 1 gul

Slim-fit shorts i varselklass 1 med hölsterfickor för hantverkare inom bygg-, väg- och transportsektorn.

SNI-6135-6604

1 Stk.



## Shorts med hög viseringsklass 1 orange

Slim-fit shorts i varselklass 1 med hölsterfickor för hantverkare inom bygg-, väg- och transportsektorn.

SNI-6136-5504

1 Stk.



## Pants



### Shorts med hög viseringsklass 1 gul

Slim-fit shorts i varselklass 1 med hölsterfickor för hantverkare inom bygg-, väg- och transportsektorn.

SNI-6136-6604

1 Stk.



# jackor



## High-Vis 37.5® isolerad arbetsjacka, klass 3, orange

Värmeisolerad arbetsjacka med hög synlighet för allt arbete i kalla och våta förhållanden på vintern. EN ISO 20471 Class 3-certifieringen ger optimal synlighet för ökad säkerhet.

SNI-1130-5558

1 Stk.



## High-Vis 37.5® isolerad arbetsjacka, klass 3, gul

Värmeisolerad arbetsjacka med hög synlighet för allt arbete i kalla och våta förhållanden på vintern. EN ISO 20471 Class 3-certifieringen ger optimal synlighet för ökad säkerhet.

SNI-1130-6658

1 Stk.



## Vattentät 37.5-isolerad arbetsjacka med hög visirfaktor, klass 3, orange

Varm, vattentät arbetsjacka med utmärkt synbarhet för allt arbete i kalla och våta vinterförhållanden.

SNI-1132-5504

1 Stk.



## Vattentät 37.5-isolerad arbetsjacka med hög visirfaktor, klass 3, gul

Varm, vattentät arbetsjacka med utmärkt synbarhet för allt arbete i kalla och våta vinterförhållanden.

SNI-1132-6604

1 Stk.



## Core värmeisolerad arbetsjacka med hög varselklass 3, orange

Värmeisolerad varseljacka som ger värme, god sikt och väderskydd för arbete i kalla och blåsiga förhållanden.

SNI-1138-5558

1 Stk.



## Core värmeisolerad arbetsjacka med hög varselklass, klass 3, gul

Värmeisolerad varseljacka som ger värme, god sikt och väderskydd för arbete i kalla och blåsiga förhållanden.

SNI-1138-6658

1 Stk.



## AllroundWork, softshell-arbetsjacka med hög varselklass 3, orange

Softshell-arbetsjacka som kombinerar hög synbarhet, utmärkt passform och optimal komfort med avancerad funktionalitet. Vindtät och vattenavvisande.

SNI-1230-5558

1 Stk.





# jackor



## AllroundWork, softshell-arbetsjacka med hög varselklass 3, gul

Softshell-arbetsjacka som kombinerar hög synbarhet, utmärkt passform och optimal komfort med avancerad funktionalitet. Vindtät och vattenavvisande.

SNI-1230-6658

1 Stk.



## AllroundWork, vattentät softshelljacka med hög synbarhet, klass 3, orange

Vattentät softshell-arbetsjacka med värmeöverförda reflexband som ger utmärkt och säker synlighet i farliga arbetsmiljöer.

SNI-1330-5558

1 Stk.



## AllroundWork, vattentät softshelljacka med hög synbarhet, klass 3, gul

Vattentät softshell-arbetsjacka med värmeöverförda reflexband som ger utmärkt och säker synlighet i farliga arbetsmiljöer.

SNI-1330-6658

1 Stk.



## AllroundWork varselklassad vattentät parkas, klass 3, orange

Vattentät och värmeisolerande arbetsparkas med hög synlighet. Skyddar mot kalla och våta väderförhållanden för optimal prestanda.

SNI-1830-5558

1 Stk.



## AllroundWork varselklassad vattentät parkas, klass 3, gul

Vattentät och värmeisolerande arbetsparkas med hög synlighet. Skyddar mot kalla och våta väderförhållanden för optimal prestanda.

SNI-1830-6658

1 Stk.



## Varseljacket med hellång dragkedja, varselklass 2, orange

Arbetsjacka med hellång dragkedja. Certifierad för hög synlighetsklass 2 i enlighet med EN ISO 20471, vilket ger hög synlighet i svaga ljusförhållanden - för en säkrare arbetsdag.

SNI-8035-5504

1 Stk.



## Varseljacket med hellång dragkedja, varselklass 2, gul

Arbetsjacka med hellång dragkedja. Certifierad för hög synlighetsklass 2 i enlighet med EN ISO 20471, vilket ger hög synlighet i svaga ljusförhållanden - för en säkrare arbetsdag.

SNI-8035-6604

1 Stk.



## tillbehör



### Knäskydd KneeGuard, en storlek

Ergonomiskt utformade knäskydd för bästa knäskydd vid arbete som kräver frekvent knästående. De lätta, flexibla och slitstarka knäskydden har utvecklats för att minska belastningen och säkerställa optimal komfort under det dagliga arbetet.

SNI-9110-0604-000

1 Stk.



### XTR Craftsman D3O knäskydd, 2-lagers, en storlek

Toppmodernt knäskydd för arbete som ofta kräver knästående. D3O®-materialet behåller sin form under lång tid och ger skydd mot stötar. En lätt konstruktion och stödjande ventilation ger flexibilitet och komfort.

SNI-9191-0405-000

1 Stk.



# Verkstad och lager



## Clean Tower Flexi gul

CleanTower Flexi är idealisk för alla områden där olika rengöringstillbehör krävs.  
Innehåller kvast, sopskyffel och handborste,  
5 hål i bottenplattan för golvfästen eller hjul.

MYL-10001043  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Clean Tower Flexi gul

CleanTower Flexi är idealisk för alla områden där olika rengöringstillbehör krävs.  
Innehåller kvast, sopskyffel och handborste,  
5 hål i bottenplattan för golvfästen eller hjul.

MYL-10001044  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi är idealisk för alla områden där olika rengöringstillbehör krävs.  
Innehåller kvast, sopskyffel och handborste,  
5 hål i bottenplattan för golvfästen eller hjul.

MYL-10001045  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Clean Tower Flexi gul

CleanTower Flexi är idealisk för alla områden där olika rengöringstillbehör krävs.  
Innehåller kvast, sopskyffel och handborste,  
5 hål i bottenplattan för golvfästen eller hjul.

MYL-10001046  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



# LongLife filmer för golvmarkering



## LongLife transparent bottenfönster för DIN A5-märkning

Våra golvfönster används för att fästa tryckta dokument på golv eller väggar, så att områden kan märkas upp enkelt och säkert.  
Förpackningsenhet: 10 stycken

LL-KL-A  
10 Stk.  
310 x 250 mm



## LongLife transparent bottenfönster för DIN A4-etikettering

Våra golvfönster används för att fästa tryckta dokument på golv eller väggar, så att områden kan märkas upp enkelt och säkert.  
Förpackningsenhet: 10 stycken

LL-KL-A4-0  
10 Stk.  
400 x 310 mm



## LongLife golvmarkeringstejp 100 mm, 50 meter

myLean® golvmarkeringar kan användas på nästan alla ytor inomhus. Våra golvmarkeringar är självhäftande och därför snabba och enkla att applicera. rLongLife golvmarkeringar är gaffeltrucksäkra, även om man vrider på markeringen.

MYL-LL-100  
1 Stk.  
50 x 100 m



## LongLife golvmarkeringstejp 50 mm, 50 meter

myLean® golvmarkeringar kan användas på nästan alla ytor inomhus. Våra golvmarkeringar är självhäftande och därför snabba och enkla att applicera. rLongLife golvmarkeringar är gaffeltrucksäkra, även om man vrider på markeringen.

MYL-LL-50  
1 Stk.  
50 x 50 m



## LongLife golvmarkeringstejp skrafferad svart/gul 50 mm, 25 meter

myLean® golvmarkeringar kan användas på nästan alla ytor inomhus. Våra golvmarkeringar är självhäftande och därför snabba och enkla att applicera. rLongLife golvmarkeringar är gaffeltrucksäkra, även om man vrider på markeringen.

MYL-LL50-SG  
1 Stk.  
25 x 50 m



## LongLife golvmarkeringstejp 75 mm, 50 meter

myLean® golvmarkeringar kan användas på nästan alla ytor inomhus. Våra golvmarkeringar är självhäftande och därför snabba och enkla att applicera. rLongLife golvmarkeringar är gaffeltrucksäkra, även om man vrider på markeringen.

MYL-LL-75  
1 Stk.  
50 x 75 m



## LongLife golvmarkeringstejp skrafferad svart/gul 75 mm, 25 meter

myLean® golvmarkeringar kan användas på nästan alla ytor inomhus. Våra golvmarkeringar är självhäftande och därför snabba och enkla att applicera. rLongLife golvmarkeringar är gaffeltrucksäkra, även om man vrider på markeringen.

MYL-LL75-SG  
1 Stk.  
25 x 75 m



## Ytterligare information



### Ytterligare information

Alla angivna priser är giltiga i 2 månader från utfärdandedatum.  
Priserna är nettopriser. Leverans från fabrik (Incoterm - EXW)  
Vi tar inget ansvar för informationens aktualitet, korrekthet och fullständighet.  
Våra allmänna villkor gäller!  
[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)

STR\_zz\_s

