

# Übersicht



Malerpumpen



Bodenmarkierungsma-  
schinen



Bodenmarkierfarben



Asphalt Art



Absperrentechnik



Anti-Rutsch-Bänder



Druckluftwerkzeuge




Werkstatt und Lager



LongLife Bodenmarkie-  
rungsfolien

## Übersicht



Zusätzliche Informationen

# Malerpumpen



## CMC Modell 20000 - Doppelkopf Airless Malerpumpe

Pumpenleistung: 2 x 7 l/min  
Maximaler Druck: 250 bar  
Motor: 3 PS elektrisch  
Spannung: 380 V  
Gewicht: 65 kg

CMC-20000  
65 kg  
1 Stk.



## CMC Modell 12000 V

Airless Malerpumpe mit vertikaler Membranpumpe  
Pumpenleistung: 7,0 l/min  
Maximaler Druck: 250 bar  
Motor: 3,0 PS elektrisch  
Spannung: 230 V

CMC-Modell 12000V  
45 kg  
1 Stk.



## CMC Modell P20-CB - Airless-Spritzgerät / Malerpumpe mit Honda Motor

CMC Airless Spritzgerät mit Kolbenpumpe P20-CB für alle Malerarbeiten.  
Pumpenleistung: 6,17 l/min  
Maximaler Druck: 250 bar  
Motor: 6 PS Verbrennungsmotor  
Gewicht: 87 kg

CMC-P20-CB-CH  
87 kg  
1 Stk.



## CMC Modell P20-CE - Airless-Spritzgerät / Malerpumpe mit elektrischem Antrieb

CMC Airless Spritzgerät mit Kolbenpumpe P20-CE für alle Malerarbeiten.  
Pumpenleistung: 6,17 l/min  
Maximaler Druck: 250 bar  
Motor: 3 PS Elektromotor 230 Volt einphasig  
Gewicht: 87 kg

CMC-P20-CE  
87 kg  
1 Stk.



# Bodenmarkierungsmaschinen



## CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Airless Straßenmarkiermaschine mit Kolbenpumpe 6,17 L/Min und Kompressor

Professionelle Straßenmarkierungsmaschine für kleine und mittelgroße Jobs im professionellen oder kommunalen Bereich! Ausgerüstet mit einer Kolbenpumpe, Kompressor und RMCD-Strich-/Lückenautomat. Ideal in Verbindung mit einem HMC-Antriebswagen.

CMC-AR30PROP-C-MAXX  
210 kg  
1 Stk.  
155 x 77 x 128 cm



## CMC AR30ITPP - Airless Straßenmarkiermaschine mit hydraulischem Antrieb und Kolbenpumpe

Selbstfahrende Airless Straßenmarkiermaschine mit hydraulischem Antrieb. Ideal für die Markierung von Gemeinden und Städten oder auch größeren Parkplätzen. Die Maschine kann auch mit Spritzplastiksystemen ausgestattet werden.

CMC-MTLAR30ITPP  
265 kg  
1 Stk.  
165 x 60 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro - Airless Straßenmarkiermaschine mit Membranpumpe 5,9 L/Min

Einfache, leichte und unkomplizierte handgeführte Straßenmarkierungsmaschine für Kleinmarkierungen im professionellen oder kommunalen Bereich! Ausgerüstet mit einer Membranpumpe.

CMC-MTLAR30PRO  
110 kg  
1 Stk.  
162 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 Pro-2C - Airless Straßenmarkiermaschine mit 2 Membranpumpen 5,9 L/Min

Handgeführte Straßenmarkierungsmaschine mit 2 Farben. Um breite Linien mit einer Farbe zu markieren oder zwei Linien mit unterschiedlichen Farbtönen unter einmal zu markieren. Ideal auch für 1:1 Spritzplastik (beachten Sie die spezielle 1:1 Pistole) Ausgerüstet mit 2 Membranpumpen.

CMC-MTLAR30PRO-2C  
150 kg  
1 Stk.  
160 x 68 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro-2C - Airless Straßenmarkiermaschine mit 2 Membranpumpen 5,9 L/Min und Honda Motor

Handgeführte Straßenmarkierungsmaschine mit 2 Farben. Um breite Linien mit einer Farbe zu markieren oder zwei Linien mit unterschiedlichen Farbtönen unter einmal zu markieren. Ideal auch für 1:1 Spritzplastik (beachten Sie die spezielle 1:1 Pistole).

CMC-MTLAR30Pro-2C-H  
150 kg  
1 Stk.  
160 x 68 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro-H - Airless Straßenmarkiermaschine mit Membranpumpe 5,9 L/Min mit Honda Motor

Einfache, leichte und unkomplizierte handgeführte Straßenmarkierungsmaschine für Kleinmarkierungen im professionellen oder kommunalen Bereich! Ausgerüstet mit einer Membranpumpe.

CMC-MTLAR30PRO-H  
110 kg  
1 Stk.  
162 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 Pro-P - Airless Straßenmarkiermaschine mit Kolbenpumpe 6,17 L/Min

Einfache, leichte und unkomplizierte handgeführte Straßenmarkierungsmaschine für Kleinmarkierungen im professionellen oder kommunalen Bereich! Ausgerüstet mit einer Kolbenpumpe.

CMC-MTLAR30PRO-P  
142 kg  
1 Stk.  
155 x 75 x 101 cm



# Bodenmarkierungsmaschinen



## CMC AR 30 ProP-2C - Airless Straßenmarkiermaschine mit 2 Kolbenpumpen 6,17 L/Min

Handgeführte Straßenmarkierungsmaschine mit 2 Farben. Um breite Linien mit einer Farbe zu markieren oder zwei Linien mit unterschiedlichen Farbtönen unter einmal zu markieren.  
Mit Steuerung C8000 oder RMCD-Road Marking Control Device.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C  
368 kg  
1 Stk.  
150 x 79 x 125 cm



## CMC AR 30 Pro-P-G H - Umgedrehte Airless Straßenmarkiermaschine mit Kolbenpumpe 6,17 L/Min und Honda Motor

Speziell konstruierte Straßenmarkierungsmaschine zum Markieren von engen Radien. Durch den kurzen Radstand und die spezielle Konstruktion mit zwei Rädern vorne und einem lenkbaren Rad hinten ist es die ideale Maschine für die Markierung von engen Radien.

CMC-MTLAR30PROPG-H  
110 kg  
1 Stk.  
130 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 PROP-H - Airless Straßenmarkiermaschine mit Kolbenpumpe 6,17 L/Min und Honda Motor

Einfache, leichte und unkomplizierte handgeführte Straßenmarkierungsmaschine für Kleinmarkierungen im professionellen oder kommunalen Bereich! Ausgerüstet mit einer Kolbenpumpe mit hydraulischem Antrieb.

CMC-MTLAR30PROP-H  
142 kg  
1 Stk.  
155 x 75 x 101 cm




## CMC AR 30 Pro-P 25 H - Airless Straßenmarkiermaschine mit Kolbenpumpe 8,9 L/Min und Honda Motor

Einfache, leichte und unkomplizierte handgeführte Straßenmarkierungsmaschine für Kleinmarkierungen im professionellen oder kommunalen Bereich! Ausgerüstet mit einer leistungsfähigen Kolbenpumpe mit einer Literleistung von 8,9 Liter/min.

CMC-MTLRAR30PRO-  
P25H  
160 kg  
1 Stk.  
146 x 64 x 102 cm



# Bodenmarkierfarben



1-Komponenten Farben



Epoxymodifizierte High-Solid-Farben



Polyurethanfarben



# 1-Komponenten Farben



## STRAMAT TM/56 Straßenmarkierfarbe weiß in 25 kg Gebinde

Die STRAMAT-Straßenmarkierfarben werden vorwiegend auf Asphalt- oder Betonbelägen eingesetzt, für Rand- und Mittellinien, Parkplätze, Freigabemarkierungen oder sonstige Markierungen im öffentlichen oder privaten Bereich.

OKA-100.1000.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 Straßenmarkierfarbe verkehrsgelb in 25 kg Gebinde

Die STRAMAT-Straßenmarkierfarben werden vorwiegend auf Asphalt- oder Betonbelägen eingesetzt, für Rand- und Mittellinien, Parkplätze, Freigabemarkierungen oder sonstige Markierungen im öffentlichen oder privaten Bereich.


OKA-100.1100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 Straßenmarkierfarbe orange in 35 kg Gebinde

Die STRAMAT-Straßenmarkierfarben werden vorwiegend auf Asphalt- oder Betonbelägen eingesetzt, für Rand- und Mittellinien, Parkplätze, Freigabemarkierungen oder sonstige Markierungen im öffentlichen oder privaten Bereich.

OKA-100.2100.001\_35  
35 kg  
35 kg



## STRAMAT TM/56 Straßenmarkierfarbe verkehrsröt in 25 kg Gebinde

Die STRAMAT-Straßenmarkierfarben werden vorwiegend auf Asphalt- oder Betonbelägen eingesetzt, für Rand- und Mittellinien, Parkplätze, Freigabemarkierungen oder sonstige Markierungen im öffentlichen oder privaten Bereich.

OKA-100.3100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 Straßenmarkierfarbe verkehrsblau in 25 kg Gebinde

Die STRAMAT-Straßenmarkierfarben werden vorwiegend auf Asphalt- oder Betonbelägen eingesetzt, für Rand- und Mittellinien, Parkplätze, Freigabemarkierungen oder sonstige Markierungen im öffentlichen oder privaten Bereich.

OKA-100.5100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 Straßenmarkierfarbe verkehrsgrün in 25 kg Gebinde

Die STRAMAT-Straßenmarkierfarben werden vorwiegend auf Asphalt- oder Betonbelägen eingesetzt, für Rand- und Mittellinien, Parkplätze, Freigabemarkierungen oder sonstige Markierungen im öffentlichen oder privaten Bereich.

OKA-100.6100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 Straßenmarkierfarbe schwarz in 25 kg Gebinde

Die STRAMAT-Straßenmarkierfarben werden vorwiegend auf Asphalt- oder Betonbelägen eingesetzt, für Rand- und Mittellinien, Parkplätze, Freigabemarkierungen oder sonstige Markierungen im öffentlichen oder privaten Bereich.

OKA-100.9100.001  
25 kg  
25 kg



# Epoxymodifizierte High-Solid-Farben



## STRAMAT TM/56-EP epoxymodifizierte HS-Farbe weiß in 25 kg Gebinde

Die 2-Komponenten-Straßenmarkierfarbe STRAMAT 2-K-TM/56 EP ist zusätzlich epoxymodifiziert, was eine höhere Widerstandsfähigkeit, besseres Haftvermögen sowie eine längere Haltbarkeit ermöglicht. Sie wird besonders gerne auf „schwierigen“ Böden verwendet. Oft auch in Verbindung mit einer farblosen Polyurethanversiegelung.

OKA-105.0000.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoxymodifizierte HS-Farbe gelb in 25 kg Gebinde

Die 2-Komponenten-Straßenmarkierfarbe STRAMAT 2-K-TM/56 EP ist zusätzlich epoxymodifiziert, was eine höhere Widerstandsfähigkeit, besseres Haftvermögen sowie eine längere Haltbarkeit ermöglicht. Sie wird besonders gerne auf „schwierigen“ Böden verwendet. Oft auch in Verbindung mit einer farblosen Polyurethanversiegelung.

OKA-105.0100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoxymodifizierte HS-Farbe rot in 25 kg Gebinde

Die 2-Komponenten-Straßenmarkierfarbe STRAMAT 2-K-TM/56 EP ist zusätzlich epoxymodifiziert, was eine höhere Widerstandsfähigkeit, besseres Haftvermögen sowie eine längere Haltbarkeit ermöglicht. Sie wird besonders gerne auf „schwierigen“ Böden verwendet. Oft auch in Verbindung mit einer farblosen Polyurethanversiegelung.

OKA-105.3020.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoxymodifizierte HS-Farbe blau in 25 kg Gebinde

Die 2-Komponenten-Straßenmarkierfarbe STRAMAT 2-K-TM/56 EP ist zusätzlich epoxymodifiziert, was eine höhere Widerstandsfähigkeit, besseres Haftvermögen sowie eine längere Haltbarkeit ermöglicht. Sie wird besonders gerne auf „schwierigen“ Böden verwendet. Oft auch in Verbindung mit einer farblosen Polyurethanversiegelung.

OKA-105.5100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoxymodifizierte HS-Farbe grün in 25 kg Gebinde

Die 2-Komponenten-Straßenmarkierfarbe STRAMAT 2-K-TM/56 EP ist zusätzlich epoxymodifiziert, was eine höhere Widerstandsfähigkeit, besseres Haftvermögen sowie eine längere Haltbarkeit ermöglicht. Sie wird besonders gerne auf „schwierigen“ Böden verwendet. Oft auch in Verbindung mit einer farblosen Polyurethanversiegelung.

OKA-105.6100.001  
25 kg  
25 kg

## STRAMAT TM/56-EP epoxymodifizierte HS-Farbe Anthrazitgrau in 25 kg Gebinde

Die 2-Komponenten-Straßenmarkierfarbe STRAMAT 2-K-TM/56 EP ist zusätzlich epoxymodifiziert, was eine höhere Widerstandsfähigkeit, besseres Haftvermögen sowie eine längere Haltbarkeit ermöglicht. Sie wird besonders gerne auf „schwierigen“ Böden verwendet. Oft auch in Verbindung mit einer farblosen Polyurethanversiegelung.

OKA-105.7016.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoxymodifizierte HS-Farbe schwarz in 25 kg Gebinde

Die 2-Komponenten-Straßenmarkierfarbe STRAMAT 2-K-TM/56 EP ist zusätzlich epoxymodifiziert, was eine höhere Widerstandsfähigkeit, besseres Haftvermögen sowie eine längere Haltbarkeit ermöglicht. Sie wird besonders gerne auf „schwierigen“ Böden verwendet. Oft auch in Verbindung mit einer farblosen Polyurethanversiegelung.

OKA-105.9005.001  
25 kg  
25 kg



# Epoxymodifizierte High-Solid-Farben



Härter zu STRAMAT TM/56-EP in 2,5 kg Gebinde

Härter zu epoxymodifizierter HS-Farbe.

OKA-105.K200.001  
2.5 kg  
2.5 kg



# Polyurethanfarben



## STRAMAT 2K PU Hallenmarkierfarbe RAL weiß 9010 in 5 kg Gebinde

Lösemittelhaltige 2-K Hallenmarkierfarbe auf Polyurethanbasis. Für höchste Ansprüche an mechanische und chemische Beständigkeit, hohes Haftvermögen sowie geringe Verschmutzungsanfälligkeit.

OKA-140.0000.001  
5 kg  
5 kg



## STRAMAT 2K PU Hallenmarkierfarbe gelb RAL 1023 in 5 kg Gebinde

Lösemittelhaltige 2-K Hallenmarkierfarbe auf Polyurethanbasis. Für höchste Ansprüche an mechanische und chemische Beständigkeit, hohes Haftvermögen sowie geringe Verschmutzungsanfälligkeit.

OKA-140.1023.001  
5 kg  
5 kg



## STRAMAT 2K PU Hallenmarkierfarbe rot RAL 3020 in 5 kg Gebinde

Lösemittelhaltige 2-K Hallenmarkierfarbe auf Polyurethanbasis. Für höchste Ansprüche an mechanische und chemische Beständigkeit, hohes Haftvermögen sowie geringe Verschmutzungsanfälligkeit.

OKA-140.3020.001  
5 kg  
5 kg



## Härter zu STRAMAT 2K PU Hallenmarkierfarbe in 0,5 kg Gebinde

Härter zu - Lösemittelhaltige 2-K Hallenmarkierfarbe auf Polyurethanbasis. Für höchste Ansprüche an mechanische und chemische Beständigkeit, hohes Haftvermögen sowie geringe Verschmutzungsanfälligkeit.

OKA-140.K200.001  
0.5 kg  
0.5 kg



## Asphalt Art



Folien für die Bodenmarkierung

Zubehör zu Asphalt Art



# Folien für die Bodenmarkierung



## Behindertenparkplatz aus Markierungsfolie, blau/weiß, 100 x 100 cm

Hergestellt aus selbstklebender Asphalt-Art® Bodenmarkierungsfolie.  
Für langlebige Haltbarkeit wird empfohlen, diese mit Primer aufzubringen.  
**Größe:** 100 x 100 cm  
**Ausführung:** selbstklebend, blau/weiß

ASA-ORI\_BeHi\_100\_100  
1 Stk.  
100 x 100 cm



## Behindertenparkplatz aus Markierungsfolie, blau/weiß, 100 x 140 cm

Hergestellt aus selbstklebender Asphalt-Art® Bodenmarkierungsfolie.  
Für langlebige Haltbarkeit wird empfohlen, diese mit Primer aufzubringen.  
**Größe:** 100 x 140 cm  
**Ausführung:** selbstklebend, blau/weiß

ASA-ORI\_BeHi\_100\_140  
1 Stk.  
100 x 140 cm



## Halte- und Parkverbot aus Markierungsfolie, grau/blau/rot, 100 x 100 cm

Hergestellt aus selbstklebender Asphalt-Art® Bodenmarkierungsfolie. Für lange Haltbarkeit diese mit Primer aufzubringen.  
**Größe:** 100 x 100 cm  
**Ausführung:** selbstklebend, grau/rot/blau  
**Zuschnitt:** quadratisch 100 x 100 cm

ASA-ORI\_HPvQ\_100\_100  
1 Stk.  
100 x 100 cm



## Halte- und Parkverbot aus Markierungsfolie, blau/rot, 100 x 100 cm rund

Hergestellt aus selbstklebender Asphalt-Art® Bodenmarkierungsfolie. Für lange Haltbarkeit diese mit Primer aufzubringen.  
**Größe:** 100 x 100 cm  
**Ausführung:** selbstklebend, rot/blau  
**Zuschnitt:** rund ca. 100 x 100 cm

ASA-ORI\_HPvR\_100\_100  
1 Stk.  
100 x 100 cm



## Parkensymbol aus Markierungsfolie, blau/weiß, 100 x 100 cm

Hergestellt aus selbstklebender Asphalt-Art® Bodenmarkierungsfolie. Für lange Haltbarkeit diese mit Primer aufzubringen.  
**Größe:** 100 x 100 cm  
**Ausführung:** selbstklebend, blau/weiß  
**Zuschnitt:** quadratisch 100 x 100 cm

ASA-ORI\_Par\_100\_100  
1 Stk.  
100 x 100 cm



## Parkverbot aus Markierungsfolie, grau/blau/rot, 100 x 100 cm

Hergestellt aus selbstklebender Asphalt-Art® Bodenmarkierungsfolie. Für lange Haltbarkeit diese mit Primer aufzubringen.  
**Größe:** 100 x 100 cm  
**Ausführung:** selbstklebend, grau/rot/blau  
**Zuschnitt:** quadratisch 100 x 100 cm

ASA-ORI\_PvQ\_100\_100  
1 Stk.  
100 x 100 cm



## Parkverbot aus Markierungsfolie, blau/rot, 100 x 100 cm rund

Hergestellt aus selbstklebender Asphalt-Art® Bodenmarkierungsfolie. Für lange Haltbarkeit diese mit Primer aufzubringen.  
**Größe:** 100 x 100 cm  
**Ausführung:** selbstklebend, rot/blau  
**Zuschnitt:** rund ca. 100 x 100 cm

ASA-ORI\_PvR\_100\_100  
1 Stk.  
100 x 100 cm



# Folien für die Bodenmarkierung



## Stop aus Markierungsfolie, schwarz/rot/weiß, 100 x 100 cm

Hergestellt aus selbstklebender Asphalt-Art® Bodenmarkierungsfolie. Für lange Haltbarkeit diese mit Primer aufzubringen.

**Größe:** 100 x 100 cm

**Ausführung:** selbstklebend, schwarz/rot/weiß

**Zuschnitt:** quadratisch 100 x 100 cm

ASA-ORI\_Stgr\_100\_100

1 Stk.

100 x 100 cm



## Stop aus Markierungsfolie, schwarz/rot/weiß, 100 x 100 cm

Hergestellt aus selbstklebender Asphalt-Art® Bodenmarkierungsfolie. Für lange Haltbarkeit diese mit Primer aufzubringen.

**Größe:** 100 x 100 cm

**Ausführung:** selbstklebend, schwarz/rot/weiß

**Zuschnitt:** 8-eckig zugeschnitten


ASA-ORI\_Stop\_100\_100

1 Stk.

100 x 100 cm



# Zubehör zu Asphalt Art



## Primer / Haftgrund für Asphalt-Art Folien im 1 Liter Gebinde

Spezial-Haftgrund/Primer im 1 Liter Gebinde.  
Für die Aufbringung von Asphalt-Art Folien.

ASA-3051.25.100

1 Stk.



## Handwalze K für die Aufbringung von selbstklebenden Markierungsfolien

Handwalze K für die sichere und einfache Aufbringung von selbstklebenden Markierungsfolien

ASA-hawa\_k

**Breite:** 50 mm  
mit angewinkeltem Kunststoffgriff

1 Stk.  
50 mm



## Handwalze L für die Aufbringung von selbstklebenden Markierungsfolien

Handwalze L für die sichere und einfache Aufbringung von selbstklebenden Markierungsfolien

ASA-hawa\_l

**Breite:** 200 mm  
mit angewinkeltem Kunststoffgriff

1 Stk.  
200 mm



## Handwalze M für die Aufbringung von selbstklebenden Markierungsfolien

Handwalze M für die sichere und einfache Aufbringung von selbstklebenden Markierungsfolien

ASA-hawa\_m

**Breite:** 150 mm  
mit angewinkeltem Kunststoffgriff

1 Stk.  
150 mm



## Handwalze S für die Aufbringung von selbstklebenden Markierungsfolien

Handwalze S für die sichere und einfache Aufbringung von selbstklebenden Markierungsfolien

ASA-hawa\_s

**Breite:** 100 mm  
mit angewinkeltem Kunststoffgriff

1 Stk.  
100 mm



## Rakel für die Aufbringung von selbstklebenden Markierungsfolien

Telon-Rakel Gold für die einfache und sichere Aufbringung von selbstklebenden Markierungsfolien

ASA-Rakel

1 Stk.



# Absperrtechnik



## Baustellen- Warnleuchte - orange Optik

Baustellen- Warnleuchte  
Gelbe Optik

SHA-31211G  
6 kg  
1 Stk.  
5.000 x 47 x 47 mm



## Leitkegel tagesleuchtend - Höhe: 200 mm

Leitkegel tagesleuchtend, rot / weiß, Höhe: 200 mm

SHA-3L200  
0.2 kg  
1 Stk.  
200 x 160 x 160 mm



## Leitkegel tagesleuchtend - Höhe: 320 mm

Leitkegel tagesleuchtend, rot / weiß, Höhe: 320 mm

SHA-3L320  
0.5 kg  
1 Stk.  
320 x 227 x 227 mm



## Leitkegel tagesleuchtend - Höhe: 500 mm

Leitkegel tagesleuchtend, rot / weiß, Höhe: 500 mm

SHA-3L500  
1.2 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Leitkegel tagesleuchtend - Höhe: 500 mm

Leitkegel tagesleuchtend, rot / weiß reflektierend, Höhe: 500 mm

SHA-3L500RS2  
1.3 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Leitkegel einteilig nach TL - Höhe: 500 mm

Leitkegel einteilig nach TL, Folie Typ 1, Höhe: 500 mm

SHA-3L500TL  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Leitkegel einteilig nach TL - Höhe: 500 mm - mit 2 vollreflektierend Streifen Folie Typ RA2/B

Leitkegel BAST geprüft nach TL - einteilig  
aus starkem PVC-Material  
gute Standfestigkeit, stapelbar  
mit 2 vollreflektierend Streifen Folie Typ RA2/B  
Farbe: rot / weiß

SHA-3L500TL2  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



# Absperrentechnik



Leitkegel zweiteilig gute Standfestigkeit, stapelbar, Fußplatte aus Recycling-Material, Höhe: 500 mm, Farbe Folienringe: weiß

Höhe: 500 mm, Farbe Folienringe: weiß

SHA-3L530RS2

5.24 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm



Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel - Höhe 500 mm - Folie Typ1

Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel, Höhe: 500 mm, Folie Typ 1

SHA-3L530TL

2.7 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm



Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel - Höhe 500 mm

Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel, Höhe: 500 mm, Folie Typ 2

SHA-3L530TL2

2.7 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm



Leitkegel zweiteilig gute Standfestigkeit, stapelbar, Fußplatte aus Recycling-Material, Höhe: 750 mm, Farbe Folienringe: weiß

Höhe: 750 mm, Farbe Folienringe: weiß

SHA-3L730RS2

5.11 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel - Höhe 750 mm - Folie Typ1

Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel, Höhe: 750 mm, Folie Typ 1

SHA-3L730TL

5.31 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel - Höhe 750 mm

Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel, Höhe: 750 mm, Folie Typ 2

SHA-3L730TL2

5.31 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Leitkegel tagesleuchtend - Höhe: 750 mm

Leitkegel tagesleuchtend, rot / weiß reflektierend, Höhe: 750 mm

SHA-3L750RS2

3.3 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



# Absperrtechnik



## Leitkegel einteilig nach TL - Höhe: 750 mm

Leitkegel einteilig nach TL, Folie Typ 1, Höhe: 750 mm

SHA-3L750TL  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Leitkegel einteilig nach TL - Höhe: 750 mm

Leitkegel einteilig nach TL, Folie Typ 2, Höhe: 750 mm

SHA-3L750TL2  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Leitkegel 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg  
retroreflectierende Folie  
Klasse RA 2

TEM-12303-320 ZR  
0.84 kg  
1 Stk.



## Leitkegel 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg  
retroreflectierende Folie  
Klasse RA 2

TEM-12306-500 ZR  
1.3 kg  
1 Stk.



## Leitkegel 750 mm


PVC, 750 mm, 3,20 kg  
retroreflectierende Folie  
Klasse RA 2

TEM-12309-750 ZR  
3.2 kg  
1 Stk.



# Anti-Rutsch-Bänder


## Antirutschband Schwarz 50 mm



18 Meter je Rolle. Leistungsfähiges, selbstklebendes, flaches Material, mit höchster Griffbarkeit und exzellenter Formanpassung. Ideal zur Verlegung auf Flächen wo Rutschgefahr besteht, wie: Treppen, Eingangsbereiche, Rampen, öffentliche Räume, Schiffe, Boote, LKW, Busse. Verlegeanleitung beachten!

ROL-1411160  
1 Stk.

## Antirutschband Transparent 50 mm



18 Meter je Rolle. Leistungsfähiges, selbstklebendes, flaches Material, mit höchster Griffbarkeit und exzellenter Formanpassung. Ideal zur Verlegung auf Flächen wo Rutschgefahr besteht, wie: Treppen, Eingangsbereiche, Rampen, öffentliche Räume, Schiffe, Boote, LKW, Busse. Verlegeanleitung beachten!

ROL-1411161  
1 Stk.


## Antirutschband weiß 50 mm



18 Meter je Rolle. Leistungsfähiges, selbstklebendes, flaches Material, mit höchster Griffbarkeit und exzellenter Formanpassung. Ideal zur Verlegung auf Flächen wo Rutschgefahr besteht, wie: Treppen, Eingangsbereiche, Rampen, öffentliche Räume, Schiffe, Boote, LKW, Busse. Verlegeanleitung beachten!

ROL-1411162  
1 Stk.

## Antirutschband rot 50 mm



18 Meter je Rolle. Leistungsfähiges, selbstklebendes, flaches Material, mit höchster Griffbarkeit und exzellenter Formanpassung. Ideal zur Verlegung auf Flächen wo Rutschgefahr besteht, wie: Treppen, Eingangsbereiche, Rampen, öffentliche Räume, Schiffe, Boote, LKW, Busse. Verlegeanleitung beachten!

ROL-1411163  
1 Stk.

## Antirutschband grün 50 mm



18 Meter je Rolle. Leistungsfähiges, selbstklebendes, flaches Material, mit höchster Griffbarkeit und exzellenter Formanpassung. Ideal zur Verlegung auf Flächen wo Rutschgefahr besteht, wie: Treppen, Eingangsbereiche, Rampen, öffentliche Räume, Schiffe, Boote, LKW, Busse. Verlegeanleitung beachten!

ROL-1411164  
1 Stk.

## Antirutschband grau 50 mm



18 Meter je Rolle. Leistungsfähiges, selbstklebendes, flaches Material, mit höchster Griffbarkeit und exzellenter Formanpassung. Ideal zur Verlegung auf Flächen wo Rutschgefahr besteht, wie: Treppen, Eingangsbereiche, Rampen, öffentliche Räume, Schiffe, Boote, LKW, Busse. Verlegeanleitung beachten!

ROL-1411165  
1 Stk.

## Antirutschband nachleuchtend 50 mm




18 Meter je Rolle. Leistungsfähiges, selbstklebendes, flaches Material, mit höchster Griffbarkeit und exzellenter Formanpassung. Ideal zur Verlegung auf Flächen wo Rutschgefahr besteht, wie: Treppen, Eingangsbereiche, Rampen, öffentliche Räume, Schiffe, Boote, LKW, Busse. Verlegeanleitung beachten!

ROL-1411166  
1 Stk.



# Anti-Rutsch-Bänder

## Antirutschband blau 50 mm




18 Meter je Rolle. Leistungsfähiges, selbstklebendes, flaches Material, mit höchster Griffigkeit und exzellenter Formanpassung. Ideal zur Verlegung auf Flächen wo Rutschgefahr besteht, wie: Treppen, Eingangsbereiche, Rampen, öffentliche Räume, Schiffe, Boote, LKW, Busse. Verlegeanleitung beachten!

ROL-1411167

1 Stk.

## Antirutschband braun 50 mm



18 Meter je Rolle. Leistungsfähiges, selbstklebendes, flaches Material, mit höchster Griffigkeit und exzellenter Formanpassung. Ideal zur Verlegung auf Flächen wo Rutschgefahr besteht, wie: Treppen, Eingangsbereiche, Rampen, öffentliche Räume, Schiffe, Boote, LKW, Busse. Verlegeanleitung beachten!

ROL-1411168

1 Stk.

## Antirutschband neongelb 50 mm



18 Meter je Rolle. Leistungsfähiges, selbstklebendes, flaches Material, mit höchster Griffigkeit und exzellenter Formanpassung. Ideal zur Verlegung auf Flächen wo Rutschgefahr besteht, wie: Treppen, Eingangsbereiche, Rampen, öffentliche Räume, Schiffe, Boote, LKW, Busse. Verlegeanleitung beachten!

ROL-1411171

1 Stk.

## Antirutschband schwarz/gelb 50 mm



18 Meter je Rolle. Leistungsfähiges, selbstklebendes, flaches Material, mit höchster Griffigkeit und exzellenter Formanpassung. Ideal zur Verlegung auf Flächen wo Rutschgefahr besteht, wie: Treppen, Eingangsbereiche, Rampen, öffentliche Räume, Schiffe, Boote, LKW, Busse. Verlegeanleitung beachten!

ROL-1411172

1 Stk.



# Druckluftwerkzeuge



Nadelpistolen



Meisselhämmer



Druckluftklopfer



# Nadelpistolen

## 12 B Nadelpistole



Die Von Arx Nadelpistolen 12 B entfernen rasch Rost, reinigen, entschlacken, und rauhen auf. Im Wesentlichen glätten sie unebene Oberflächen. Da sich die Nadeln frei bewegen, passen sie sich jeder Oberfläche, auch Vorsprüngen, an.

ARX - 700263

1 Stk.

## 23 B Nadelpistole



Die Von Arx Nadelpistolen 23 B entfernen rasch Rost, reinigen, entschlacken, und rauhen auf. Im Wesentlichen glätten sie unebene Oberflächen. Da sich die Nadeln frei bewegen, passen sie sich jeder Oberfläche, auch Vorsprüngen, an.

ARX - 700312

1 Stk.

## 34 B Nadelpistole



Die Von Arx Nadelpistolen 34 B entfernen rasch Rost, reinigen, entschlacken, und rauhen auf. Im Wesentlichen glätten sie unebene Oberflächen. Da sich die Nadeln frei bewegen, passen sie sich jeder Oberfläche, auch Vorsprüngen, an.

ARX - 700364

1 Stk.

## 45 B Nadelpistole



Die Von Arx Nadelpistolen 45 B entfernen rasch Rost, reinigen, entschlacken, und rauhen auf. Im Wesentlichen glätten sie unebene Oberflächen. Da sich die Nadeln frei bewegen, passen sie sich jeder Oberfläche, auch Vorsprüngen, an.

ARX - 700409

6.8 kg  
1 Stk.

## 23 BG Nadelpistole gerade



Die Von Arx Nadelpistolen 23 BG entfernen rasch Rost, reinigen, entschlacken, und rauhen auf. Im Wesentlichen glätten sie unebene Oberflächen. Da sich die Nadeln frei bewegen, passen sie sich jeder Oberfläche, auch Vorsprüngen, an.

ARX - 700438

1 Stk.

## NP 23 Nadelpistole



Die Von Arx Nadelpistolen NP 23 entfernen rasch Rost, reinigen, entschlacken, und rauhen auf. Im Wesentlichen glätten sie unebene Oberflächen. Da sich die Nadeln frei bewegen, passen sie sich jeder Oberfläche, auch Vorsprüngen, an.

ARX - 700616

1 Stk.

## NP 34 Nadelpistole



Die Von Arx Nadelpistolen NP 34 entfernen rasch Rost, reinigen, entschlacken, und rauhen auf. Im Wesentlichen glätten sie unebene Oberflächen. Da sich die Nadeln frei bewegen, passen sie sich jeder Oberfläche, auch Vorsprüngen, an.

ARX - 700639

1 Stk.



# Nadelpistolen



## NP 23 K Nadelpistole

Die Von Arx Nadelpistolen NP 23 K entfernen rasch Rost, reinigen, entschlacken, und rauhen auf. Im Wesentlichen glätten sie unebene Oberflächen. Da sich die Nadeln frei bewegen, passen sie sich jeder Oberfläche, auch Vorsprüngen, an.

ARX - 700722

1 Stk.



## NP 34 K Nadelpistole

Die Von Arx Nadelpistolen NP 34 K entfernen rasch Rost, reinigen, entschlacken, und rauhen auf. Im Wesentlichen glätten sie unebene Oberflächen. Da sich die Nadeln frei bewegen, passen sie sich jeder Oberfläche, auch Vorsprüngen, an.

ARX - 706598

1 Stk.



# Meisselhämmer



## 23 B Meisselhammer

Der Von Arx Meisselhammer 23 B ist ideal zum Entfernen von Teppich, Abschlagen von altem Verputz, Stockern von Naturstein, Ausmeisseln von Fugen und Spitzarbeiten an Mauerwerk. Für jeden Arbeitseinsatz gibt es den richtigen Von Arx-Meisselhammer mit verschiedenen Meisselaufsätzen.

ARX - 700314  
1 Stk.



## 34 B Meisselhammer

Der Von Arx Meisselhammer 34 B ist ideal zum Entfernen von Teppich, Abschlagen von altem Verputz, Stockern von Naturstein, Ausmeisseln von Fugen und Spitzarbeiten an Mauerwerk. Für jeden Arbeitseinsatz gibt es den richtigen Von Arx-Meisselhammer mit verschiedenen Meisselaufsätzen.

ARX - 700366  
1 Stk.



## 45 B Meisselhammer

Der Von Arx Meisselhammer 45 B ist ideal zum Entfernen von Teppich, Abschlagen von altem Verputz, Stockern von Naturstein, Ausmeisseln von Fugen und Spitzarbeiten an Mauerwerk. Für jeden Arbeitseinsatz gibt es den richtigen Von Arx-Meisselhammer mit verschiedenen Meisselaufsätzen.

ARX - 700411  
1 Stk.



## 23 BG Meisselhammer

Der Von Arx Meisselhammer 23 BG ist ideal zum Entfernen von Teppich, Abschlagen von altem Verputz, Stockern von Naturstein, Ausmeisseln von Fugen und Spitzarbeiten an Mauerwerk. Für jeden Arbeitseinsatz gibt es den richtigen Von Arx-Meisselhammer mit verschiedenen Meisselaufsätzen.

ARX - 700441  
1 Stk.



## 34 BGV verlängerter Meisselhammer 175 cm

Der Von Arx Meisselhammer 34 BGV ist ideal zum Entfernen von Teppich, Abschlagen von altem Verputz, Stockern von Naturstein, Ausmeisseln von Fugen und Spitzarbeiten an Mauerwerk. Für jeden Arbeitseinsatz gibt es den richtigen Von Arx-Meisselhammer mit verschiedenen Meisselaufsätzen.

ARX - 700464  
1 Stk.



## 45 BGV verlängerter Meisselhammer 180 cm

Der Von Arx Meisselhammer 45 BGV ist ideal zum Entfernen von Teppich, Abschlagen von altem Verputz, Stockern von Naturstein, Ausmeisseln von Fugen und Spitzarbeiten an Mauerwerk. Für jeden Arbeitseinsatz gibt es den richtigen Von Arx-Meisselhammer mit verschiedenen Meisselaufsätzen.

ARX - 706766  
1 Stk.



## MHV 45 gekröpft 135 cm

Der Von Arx Meisselhammer MHV 45 ist ideal zum Entfernen von Teppich, Abschlagen von altem Verputz, Stockern von Naturstein, Ausmeisseln von Fugen und Spitzarbeiten an Mauerwerk. Für jeden Arbeitseinsatz gibt es den richtigen Von Arx-Meisselhammer mit verschiedenen Meisselaufsätzen.

ARX - 707404  
1 Stk.



# Druckluftklopfer



## DK 7 Druckluftklopfer

Der Druckluftklopfer DK 7 ist ideal zum Abschlagen von Zementmilch, Unebenheiten, Verkrustungen, Kesselstein, Farbe, Zunder und Rost, Aufrauen usw.

ARX - 700552  
1 Stk.



## DK 1H Druckluftklopfer

Der Druckluftklopfer DK 1H ist ideal zum Abschlagen von Zementmilch, Unebenheiten, Verkrustungen, Kesselstein, Farbe, Zunder und Rost, Aufrauen usw.

ARX - 700763  
1 Stk.



## DK 2H Druckluftklopfer

Der Druckluftklopfer DK 2H ist ideal zum Abschlagen von Zementmilch, Unebenheiten, Verkrustungen, Kesselstein, Farbe, Zunder und Rost, Aufrauen usw.

ARX - 700770  
1 Stk.



## DK 3H Druckluftklopfer

Der Druckluftklopfer DK 3H ist ideal zum Abschlagen von Zementmilch, Unebenheiten, Verkrustungen, Kesselstein, Farbe, Zunder und Rost, Aufrauen usw.

ARX - 700772  
1 Stk.

## Scrap Air 24 V1 kurzer Drucklufthammer



Der Scrap Air S24 V1 Drucklufthammer verfügt über ein Antivibrations-system im Kopf des Gerätes. Aufgebaut mit einem geraden Griff - optimiert für beengte Arbeitsverhältnisse. Das ideale Gerät für die Holzbearbeitung, die Entfernung von Putz oder die industrielle Reinigung.

MAB\_07030114  
3.1 kg  
1 Stk.  
49 cm

## Scrap Air 24 V2 kurzer Drucklufthammer



Der Scrap Air S24 V2 Drucklufthammer verfügt über ein Antivibrations-system im Kopf und im Griff des Gerätes. Aufgebaut mit einem Pistolengriff - optimiert für beengte Arbeitsverhältnisse. Der V2 gewährleistet zusätzlichen Schutz für den Benutzer mit einem zweiten Anti-Vibrationssystem.

MAB\_07030500  
3.8 kg  
1 Stk.  
53 cm

## Scrap Air 36 V1 kurzer Drucklufthammer



Der Scrap Air S36 V1 Drucklufthammer kurz verfügt über ein Antivibrati-onssystem im Kopf des Gerätes. Aufgebaut mit einem geraden Griff - opti-miert für beengte Arbeitsverhältnisse. Das ideale Gerät für die Holzbearbei-tung, die Entfernung von Putz, die industrielle Reinigung oder für leichte Abbrucharbeiten.

MAB\_7060015  
3.4 kg  
1 Stk.  
50 cm



# Druckluftwerkzeuge

## Scrap Air 36 V1 mittellanger Drucklufthammer



Der Scrap Air S36 V1 Drucklufthammer mittellang verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf des Gerätes. Aufgebaut mit einem geraden Griff. Das ideale Gerät für die Holzbearbeitung, die Entfernung von Putz, die industrielle Reinigung oder für leichte Abbrucharbeiten.

MAB\_7060016  
4 kg  
1 Stk.  
88 cm

## Scrap Air 38 V1 kurzer Drucklufthammer



Der Scrap Air S38 V1 Drucklufthammer kurz verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf des Gerätes. Aufgebaut mit einem geraden Griff - optimiert für beengte Arbeitsverhältnisse. Das ideale Gerät für die Holzbearbeitung, die Entfernung von Putz, die industrielle Reinigung oder für leichte Abbrucharbeiten.

MAB\_7060507  
3.6 kg  
1 Stk.  
52 cm

## Scrap Air 38 V1 mittellanger Drucklufthammer



Der Scrap Air S38 V1 Drucklufthammer mittellang verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf des Gerätes. Aufgebaut mit einem geraden Griff. Das ideale Gerät für die Holzbearbeitung, die Entfernung von Putz, die industrielle Reinigung oder für leichte Abbrucharbeiten.

MAB\_7060508  
4.2 kg  
1 Stk.  
90 cm

## Scrap Air 55 V1 langer Drucklufthammer



Der Scrap Air S55 V1 Drucklufthammer mittellang verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf des Gerätes. Aufgebaut mit einem geraden Griff. Das ideale Gerät für die Holzbearbeitung, die Entfernung von Putz, die industrielle Reinigung oder für leichte Abbrucharbeiten. Bestens geeignet auch für die Bearbeitung von Asphaltoberflächen oder Aufbrucharbeiten.

MAB\_7070012  
6.2 kg  
1 Stk.  
115 cm

## Scrap Air 36 V2 kurzer Drucklufthammer



Der Scrap Air S36 V2 Drucklufthammer kurz verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf und im Griff des Gerätes. Aufgebaut mit einem Pistolengriff - optimiert für beengte Arbeitsverhältnisse. Der V2 gewährleistet zusätzlichen Schutz für den Benutzer mit einem zweiten Anti-Vibrationssystem, welches im Pistolengriff liegt. Bis zur 60 % Reduktion der Vibrationen in den Händen und Armen des Benutzers.

MAB\_7070510  
4 kg  
1 Stk.  
51 cm

## Scrap Air 38 V2 kurzer Drucklufthammer



Der Scrap Air S38 V2 Drucklufthammer kurz verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf und im Griff des Gerätes. Aufgebaut mit einem Pistolengriff - optimiert für beengte Arbeitsverhältnisse. Das ideale Gerät für die Holzbearbeitung, die Entfernung von Putz, die industrielle Reinigung oder für leichte Abbrucharbeiten.

MAB\_7070520  
4.5 kg  
1 Stk.  
53 cm

## Scrap Air 55 V2 T-Stiel



Der Scrap Air S55 V2 Drucklufthammer mit T-Stiel verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf und im Griff des Gerätes. Aufgebaut mit einem Pistolengriff. Der V2 gewährleistet zusätzlichen Schutz für den Benutzer mit einem zweiten Anti-Vibrationssystem, welches im Pistolengriff liegt. Bis zur 60 % Reduktion der Vibrationen in den Händen und Armen des Benutzers.

MAB\_7070550  
6.8 kg  
1 Stk.  
89 cm

# Druckluftwerkzeuge

## Scrap Air 36 V2 mittellanger Drucklufthammer



Der Scrap Air S36 V2 Drucklufthammer mittellang verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf und im Griff des Gerätes. Aufgebaut mit einem Pistolengriff. Der V2 gewährleistet zusätzlichen Schutz für den Benutzer mit einem zweiten Anti-Vibrationssystem, welches im Pistolengriff liegt. Bis zur 60 % Reduktion der Vibrationen in den Händen und Armen des Benutzers.

MAB\_7070600  
4.3 kg  
1 Stk.  
83 cm

## Scrap Air 38 V2 mittellanger Drucklufthammer



Der Scrap Air S38 V2 Drucklufthammer mittellang verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf und im Griff des Gerätes. Aufgebaut mit einem Pistolengriff. Der V2 gewährleistet zusätzlichen Schutz für den Benutzer mit einem zweiten Anti-Vibrationssystem, welches im Pistolengriff liegt. Bis zur 60 % Reduktion der Vibrationen in den Händen und Armen des Benutzers.

MAB\_7070610  
5.3 kg  
1 Stk.  
85 cm

## Scrap Air 55 V2 langer Drucklufthammer



Der Scrap Air S55 V2 Drucklufthammer lang verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf und im Griff des Gerätes. Aufgebaut mit einem Pistolengriff. Der V2 gewährleistet zusätzlichen Schutz für den Benutzer mit einem zweiten Anti-Vibrationssystem, welches im Pistolengriff liegt. Bis zur 60 % Reduktion der Vibrationen in den Händen und Armen des Benutzers.

MAB\_7070720  
6.8 kg  
1 Stk.  
123 cm



# Werkstatt und Lager



## Reinigungsstation Clean Tower Flexi rot

Der CleanTower Flexi ist optimal für alle Bereiche wo unterschiedliches Reinigungszubehör benötigt wird.  
Inklusive Besen, Kehrschaufel, Handfeger,  
5 Bohrungen in Bodenplatte für Bodenbefestigungen oder Rollen.

MYL-10001043  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Reinigungsstation Clean Tower Flexi schwarz

Der CleanTower Flexi ist optimal für alle Bereiche wo unterschiedliches Reinigungszubehör benötigt wird.  
Inklusive Besen, Kehrschaufel, Handfeger,  
5 Bohrungen in Bodenplatte für Bodenbefestigungen oder Rollen.

MYL-10001044  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Reinigungsstation Clean Tower Flexi silber

Der CleanTower Flexi ist optimal für alle Bereiche wo unterschiedliches Reinigungszubehör benötigt wird.  
Inklusive Besen, Kehrschaufel, Handfeger,  
5 Bohrungen in Bodenplatte für Bodenbefestigungen oder Rollen.

MYL-10001045  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Reinigungsstation Clean Tower Flexi gelb

Der CleanTower Flexi ist optimal für alle Bereiche wo unterschiedliches Reinigungszubehör benötigt wird.  
Inklusive Besen, Kehrschaufel, Handfeger,  
5 Bohrungen in Bodenplatte für Bodenbefestigungen oder Rollen.

MYL-10001046  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



# LongLife Bodenmarkierungsfolien



## LongLife Bodenmarkierungsband 100 mm, 50 Meter

myLean® Bodenmarkierungen sind für nahezu alle Untergründe im Innenbereich einsetzbar. Unsere Bodenmarkierungen sind selbstklebend und dadurch leicht und schnell anzubringen. LongLife Bodenmarkierungen sind „staplerfest“ auch gegen Drehen auf der Markierung.

MYL-LL-100  
1 Stk.  
50 x 100 m



## LongLife Bodenmarkierungsband Antirutsch 100 mm, 18 Meter

myLean® Bodenmarkierungen sind für nahezu alle Untergründe im Innenbereich einsetzbar. Unsere Bodenmarkierungen sind selbstklebend und dadurch leicht und schnell anzubringen. LongLife Bodenmarkierungen Antirutsch sind abgesandet und somit rutschhemmend.

MYL-LL-100-AR  
1 Stk.  
18 x 100 m



## LongLife Bodenmarkierungsband 50 mm, 50 Meter

myLean® Bodenmarkierungen sind für nahezu alle Untergründe im Innenbereich einsetzbar. Unsere Bodenmarkierungen sind selbstklebend und dadurch leicht und schnell anzubringen. LongLife Bodenmarkierungen sind „staplerfest“ auch gegen Drehen auf der Markierung.

MYL-LL-50  
1 Stk.  
50 x 50 m



## LongLife Bodenmarkierungsband Antirutsch 50 mm, 18 Meter

myLean® Bodenmarkierungen sind für nahezu alle Untergründe im Innenbereich einsetzbar. Unsere Bodenmarkierungen sind selbstklebend und dadurch leicht und schnell anzubringen. LongLife Bodenmarkierungen Antirutsch sind abgesandet und somit rutschhemmend.

MYL-LL-50-AR  
1 Stk.  
18 x 50 m



## LongLife Bodenmarkierungsband schraffiert Schwarz/ Gelb 50 mm, 25 Meter

myLean® Bodenmarkierungen sind für nahezu alle Untergründe im Innenbereich einsetzbar. Unsere Bodenmarkierungen sind selbstklebend und dadurch leicht und schnell anzubringen. LongLife Bodenmarkierungen sind „staplerfest“ auch gegen Drehen auf der Markierung.

MYL-LL50-SG  
1 Stk.  
25 x 50 m



## LongLife Bodenmarkierungsband 75 mm, 50 Meter

myLean® Bodenmarkierungen sind für nahezu alle Untergründe im Innenbereich einsetzbar. Unsere Bodenmarkierungen sind selbstklebend und dadurch leicht und schnell anzubringen. LongLife Bodenmarkierungen sind „staplerfest“ auch gegen Drehen auf der Markierung.

MYL-LL-75  
1 Stk.  
50 x 75 m



## LongLife Bodenmarkierungsband Antirutsch 75 mm, 18 Meter

myLean® Bodenmarkierungen sind für nahezu alle Untergründe im Innenbereich einsetzbar. Unsere Bodenmarkierungen sind selbstklebend und dadurch leicht und schnell anzubringen. LongLife Bodenmarkierungen Antirutsch sind abgesandet und somit rutschhemmend.

MYL-LL-75-AR  
1 Stk.  
18 x 75 m



# LongLife Bodenmarkierungsfolien



## LongLife Bodenmarkierungsband schraffiert Schwarz/ Gelb 75 mm, 25 Meter

myLean® Bodenmarkierungen sind für nahezu alle Untergründe im Innenbereich einsetzbar. Unsere Bodenmarkierungen sind selbstklebend und dadurch leicht und schnell anzubringen. LongLife Bodenmarkierungen sind „staplerfest“ auch gegen Drehen auf der Markierung.

MYL-LL75-SG

1 Stk.  
25 x 75 m



## LongLife Klarsicht-Bodenfenster für DIN A5 Beschriftung

Unsere Bodenfenster dienen zum Anbringen von ausgedruckten Dokumenten auf dem Boden oder Wänden, wodurch sich Bereiche einfach und sicher kennzeichnen lassen.  
Verpackungseinheit: 10 Stück

MYL-LL-KL-A

10 Stk.  
310 x 250 mm



## LongLife Klarsicht-Bodenfenster für DIN A4 Beschriftung

Unsere Bodenfenster dienen zum Anbringen von ausgedruckten Dokumenten auf dem Boden oder Wänden, wodurch sich Bereiche einfach und sicher kennzeichnen lassen.  
Verpackungseinheit: 10 Stück

MYL-LL-KL-A4-0

10 Stk.  
400 x 310 mm



## Zusätzliche Informationen



### Zusätzliche Informationen

Eventuell angegebene Preise sind 2 Monate ab Ausstellungsdatum gültig.  
Preise sind Nettopreise. Lieferung ab Werk (Incoterm - EXW)  
Wir übernehmen keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen.  
Es gelten unsere AGB!  
[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)

STR\_zz\_§

