

Oversikt



Malerpumper



Gulvmarkeringsmaskiner



Farger for gulvmerking



Asfalttype



Blokkeringsteknologi



Sklihemmende tape



Trykkluftverktøy




Verksted og lager



LongLife gulvmarkerings-
filmer

Oversikt



Ytterligere informasjon

Malerpumper



CMC modell 20000 - Luftfri malerpumpe med dobbelt hode

Pumpekapasitet: 2 x 7 l/min
Maksimalt trykk: 250 bar
Motor: 3 hk elektrisk
Spenning: 380 V
Vekt: 65 kg

CMC-20000
65 kg
1 Stk.



CMC Modell 12000 V

Airless malerpumpe med vertikal membranpumpe
Pumpekapasitet: 7,0 l/min
Maksimalt trykk: 250 bar
Motor: 3,0 PS elektrisk
Spenning: 230 V

CMC-Modell 12000V
45 kg
1 Stk.



CMC modell P20-CB - Airless sprøyte / malerpumpe med Honda-motor

CMC airless-sprøyte med stempelpumpe P20-CB for alle malejobber.
Pumpekapasitet: 6,17 l/min
Maksimalt trykk: 250 bar
Motor: 6 hk forbrenningsmotor
Vekt: 87 kg

CMC-P20-CB-CH
87 kg
1 Stk.



CMC modell P20-CE - Airless sprøyte / malerpumpe med elektrisk drift

CMC airless-sprøyte med stempelpumpe P20-CE for alle malejobber.
Pumpekapasitet: 6,17 l/min
Maksimalt trykk: 250 bar
Motor: 3 hk elektrisk motor, 230 volt enfaset
Vekt: 87 kg

CMC-P20-CE
87 kg
1 Stk.



Gulvmarkeringsmaskiner



CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Airless veimerkemaskin med stempelpumpe 6,17 L/min og kompressor

Profesjonell veimerkemaskin for små og mellomstore jobber i profesjonell eller kommunal sektor! Utstyrt med stempelpumpe, kompressor og RMCD automatisk strek-/hullmaskin. Ideell i kombinasjon med en HMC-drivvogn.

CMC-AR30PROP-C-MAXX
210 kg
1 Stk.
155 x 77 x 128 cm



CMC AR30ITPP - Airless veimerkemaskin med hydraulisk drift og stempelpumpe

Selvgående, luftløs veimerkemaskin med hydraulisk drift. Ideell for merking i kommuner og byer eller på større parkeringsplasser. Maskinen kan også utstyres med sprøyteplastsystem.

CMC-MTLAR30ITPP
265 kg
1 Stk.
165 x 60 x 105 cm



CMC AR 30 Pro - Airless veimerkemaskin med membranpumpe 5,9 L/min.

Enkel, lett og ukomplisert håndbetjent veimerkemaskin for mindre oppmerkinger i profesjonell eller kommunal sektor! Utstyrt med membranpumpe.

CMC-MTLAR30PRO
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Airless veimerkemaskin med 2 membranpumper 5,9 L/min.

Håndholdt veimerkemaskin med 2 farger. For merking av brede linjer med én farge eller for merking av to linjer med ulike nyanser samtidig. Ideell også for 1:1 sprøyteplast (merk den spesielle 1:1-pistolen) Utstyrt med 2 membranpumper.

CMC-MTLAR30PRO-2C
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Airless veimerkemaskin med 2 membranpumper 5,9 L/min og Honda-motor

Håndholdt veimerkemaskin med 2 farger. For merking av brede linjer med én farge eller for merking av to linjer med ulike farger samtidig. Også ideell for 1:1 sprøyteplast (merk den spesielle 1:1-pistolen).

CMC-MTLAR30Pro-2C-H
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-H - Airless veimerkemaskin med membranpumpe 5,9 L/min med Honda-motor

Enkel, lett og ukomplisert håndbetjent veimerkemaskin for mindre oppmerkinger i profesjonell eller kommunal sektor! Utstyrt med membranpumpe.

CMC-MTLAR30PRO-H
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P - Airless veimerkemaskin med stempelpumpe 6,17 L/min.

Enkel, lett og ukomplisert håndbetjent veimerkemaskin for små oppmerkinger i profesjonell eller kommunal sektor! Utstyrt med stempelpumpe.

CMC-MTLAR30PRO-P
142 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



Gulvmarkeringsmaskiner



CMC AR 30 ProP-2C - Airless veimerkemaskin med 2 stempelpumper 6,17 l/min.

Håndholdt veimerkemaskin med 2 farger. For merking av brede linjer med én farge eller for merking av to linjer med ulike farger samtidig. Med C8000-kontrollenhet eller RMCD-Road Marking Control Device.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C
368 kg
1 Stk.
150 x 79 x 125 cm



CMC AR 30 Pro-P-G H - Invertert airless veimerkemaskin med stempelpumpe 6,17 L/min og Honda-motor

Spesialdesignet veimerkemaskin for merking av trange radier. Den korte akselavstanden og den spesielle konstruksjonen med to hjul foran og ett styrbart hjul bak gjør den til den ideelle maskinen for oppmerking av trange radier.

CMC-MTLAR30PROPG-H
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 PROP-H - Airless veimerkemaskin med stempelpumpe 6,17 L/min og Honda-motor

Enkel, lett og ukomplisert håndstyrt vegoppmerkingsmaskin for mindre oppmerking i profesjonell eller kommunal sektor! Utstyrt med stempelpumpe med hydraulisk drift.

CMC-MTLAR30PROP-H
142 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm




CMC AR 30 Pro-P 25 H - Airless veimerkemaskin med stempelpumpe 8,9 L/min og Honda-motor

Enkel, lett og ukomplisert håndstyrt veimerkemaskin for mindre oppmerking i profesjonell eller kommunal sektor! Utstyrt med en kraftig stempelpumpe med en literkapasitet på 8,9 liter/min.

CMC-MTLRAR30PRO-
P25H
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm



Farger for gulvmerking



1-Komponenter Farger



Epoksymodifiserte farger med høy fasthet



Polyuretanfarger



1-Komponenter Farger



STRAMAT TM/56 veimerkemaling hvit i 25 kg beholder

STRAMAT veimerkemaling brukes hovedsakelig på asfalt- eller betongoverflater, til kant- og midtlinjer, parkeringsplasser, ryddemarkeringer eller andre markeringer på offentlige eller private områder.

OKA-100.1000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 veimerking maling trafikk gul i 25 kg beholder

STRAMAT veimerkemaling brukes hovedsakelig på asfalt- eller betongoverflater, til kant- og midtlinjer, parkeringsplasser, ryddemarkeringer eller andre markeringer på offentlige eller private områder.

OKA-100.1100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 veimerking maling oransje i 25 kg beholder

STRAMAT veimerkemaling brukes hovedsakelig på asfalt- eller betongoverflater, til kant- og midtlinjer, parkeringsplasser, ryddemarkeringer eller andre markeringer på offentlige eller private områder.

OKA-100.2100.001_35
35 kg
35 kg



STRAMAT TM/56 veimerking maling trafikk rød i 25 kg beholder

STRAMAT veimerkemaling brukes hovedsakelig på asfalt- eller betongoverflater, til kant- og midtlinjer, parkeringsplasser, ryddemarkeringer eller andre markeringer på offentlige eller private områder.

OKA-100.3100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 veimerking maling trafikkblå i 25 kg beholder

STRAMAT veimerkemaling brukes hovedsakelig på asfalt- eller betongoverflater, til kant- og midtlinjer, parkeringsplasser, ryddemarkeringer eller andre markeringer på offentlige eller private områder.

OKA-100.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 veimerking maling trafikk grønn i 25 kg beholder

STRAMAT veimerkemaling brukes hovedsakelig på asfalt- eller betongoverflater, til kant- og midtlinjer, parkeringsplasser, ryddemarkeringer eller andre markeringer på offentlige eller private områder.

OKA-100.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 veimerkemaling svart i 25 kg beholder

STRAMAT veimerkemaling brukes hovedsakelig på asfalt- eller betongoverflater, til kant- og midtlinjer, parkeringsplasser, ryddemarkeringer eller andre markeringer på offentlige eller private områder.

OKA-100.9100.001
25 kg
25 kg

Epoksymodifiserte farger med høy fasthet



STRAMAT TM/56-EP epoksymodifisert HS-maling hvit i 25 kg beholder

2-komponent veimerkemaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er i tillegg epoksymodifisert, noe som gir høyere bestandighet, bedre vedheft og lengre holdbarhet. Den er spesielt populær til bruk på vanskelige underlag. Ofte også i kombinasjon med en fargeløs polyuretanforsegler.

OKA-105.0000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksymodifisert HS-maling gul i 25 kg beholder

2-komponent veimerkemaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er i tillegg epoksymodifisert, noe som gir høyere bestandighet, bedre vedheft og lengre holdbarhet. Den er spesielt populær til bruk på vanskelige underlag. Ofte også i kombinasjon med en fargeløs polyuretanforsegler.

OKA-105.0100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksymodifisert HS-maling rød i 25 kg beholder

2-komponent veimerkemaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er i tillegg epoksymodifisert, noe som gir høyere bestandighet, bedre vedheft og lengre holdbarhet. Den er spesielt populær til bruk på vanskelige underlag. Ofte også i kombinasjon med en fargeløs polyuretanforsegler.

OKA-105.3020.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksymodifisert HS-maling blå i 25 kg beholder

2-komponent veimerkemaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er i tillegg epoksymodifisert, noe som gir høyere bestandighet, bedre vedheft og lengre holdbarhet. Den er spesielt populær til bruk på vanskelige underlag. Ofte også i kombinasjon med en fargeløs polyuretanforsegler.

OKA-105.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksymodifisert HS-maling grønn i 25 kg beholder

2-komponent veimerkemaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er i tillegg epoksymodifisert, noe som gir høyere bestandighet, bedre vedheft og lengre holdbarhet. Den er spesielt populær til bruk på vanskelige underlag. Ofte også i kombinasjon med en fargeløs polyuretanforsegler.

OKA-105.6100.001
25 kg
25 kg

STRAMAT TM/56-EP epoksymodifisert HS-maling rød i 25 kg beholder

2-komponent veimerkemaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er i tillegg epoksymodifisert, noe som gir høyere bestandighet, bedre vedheft og lengre holdbarhet. Den er spesielt populær til bruk på vanskelige underlag. Ofte også i kombinasjon med en fargeløs polyuretanforsegler.

OKA-105.7016.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksymodifisert HS-maling svart i 25 kg beholder

2-komponent veimerkemaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er i tillegg epoksymodifisert, noe som gir høyere bestandighet, bedre vedheft og lengre holdbarhet. Den er spesielt populær til bruk på vanskelige underlag. Ofte også i kombinasjon med en fargeløs polyuretanforsegler.

OKA-105.9005.001
25 kg
25 kg



Epoksymodifiserte farger med høy fasthet



Herder for STRAMAT TM/56-EP i beholder på 2,5 kg.

Herder for epoksymodifisert HS-Farbe.

OKA-105.K200.001
2.5 kg
2.5 kg



Polyuretanfarger



STRAMAT 2K PU-hallmarkeringsmaling RAL hvit 9010 i 5 kg beholder

Løsemiddelbasert 2-komponent hallmarkeringsmaling på polyuretanbase. For høyeste krav til mekanisk og kjemisk bestandighet, høy vedheft og lav smussømfintlighet.

OKA-140.0000.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU-hallmarkeringsmaling gul RAL 1023 i 5 kg beholder

Løsemiddelbasert 2-komponent hallmarkeringsmaling på polyuretanbase. For høyeste krav til mekanisk og kjemisk bestandighet, høy vedheft og lav smussømfintlighet.

OKA-140.1023.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU-hallmarkeringsmaling rød RAL 3020 i 5 kg beholder

Løsemiddelbasert 2-komponent hallmarkeringsmaling på polyuretanbase. For høyeste krav til mekanisk og kjemisk bestandighet, høy vedheft og lav smussømfintlighet.

OKA-140.3020.001
5 kg
5 kg



Herder for STRAMAT 2K PU-hallmarkeringsmaling i 0,5 kg beholder

Herder for - Løsemiddelholdig 2-komponent hallmarkeringsmaling basert på polyuretan. For høyeste krav til mekanisk og kjemisk bestandighet, høy vedheft og lav smussfølsomhet.

OKA-140.K200.001
0.5 kg
0.5 kg



Asfalttype



Folier for gulvmarkering



Tilbehør til asfaltkunst



Folier for gulvmarkering



Parkeringsplass for forflytningshemmede laget av markeringsfilm, blå/hvit, 100 x 100 cm

Laget av selvklebende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm.
For lang holdbarhet anbefales det å påføre med primer.

Størrelse: 100 x 100 cm

Utførelse: selvklebende, blå/hvit

ASA-ORI_BeHi_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Parkeringsplass for forflytningshemmede laget av markeringsfilm, blå/hvit, 100 x 140 cm

Laget av selvklebende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm.
For lang holdbarhet anbefales det å påføre med primer.

Størrelse: 100 x 140 cm

Utførelse: selvklebende, blå/hvit

ASA-ORI_BeHi_100_140

1 Stk.
100 x 140 cm



Stans- og parkeringsforbudsskilt av markeringsfilm, grå/blå/rød, 100 x 100 cm

Laget av selvklebende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhet.

Størrelse: 100 x 100 cm

Utførelse: selvklebende, grå/rød/blå

Tilskjæres etter mål: kvadratisk 100 x 100 cm

ASA-ORI_HPQQ_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Stans- og parkeringsforbudsskilt av markeringsfilm, blå/rød, 100 x 100 cm rundt

Laget av selvklebende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhet.

Størrelse: 100 x 100 cm

Utførelse: selvklebende, rød/blå

Tilskjæres etter mål: rundt ca. 100 x 100 cm

ASA-ORI_HPVR_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Parkeringssymbol laget av markeringsfilm, blå/hvit, 100 x 100 cm

Laget av selvklebende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhet.

Størrelse: 100 x 100 cm

Utførelse: selvklebende, blå/hvit

Tilskjæres etter mål: kvadratisk 100 x 100 cm

ASA-ORI_Par_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Parkeringsforbudsskilt laget av markeringsfilm, grå/blå/rød, 100 x 100 cm

Laget av selvklebende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhet.

Størrelse: 100 x 100 cm

Utførelse: selvklebende, grå/rød/blå

Tilskjæres etter mål: kvadratisk 100 x 100 cm

ASA-ORI_PVQ_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Parkeringsforbudsskilt laget av markeringsfilm, blå/rød, 100 x 100 cm rundt

Laget av selvklebende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhet.

Størrelse: 100 x 100 cm

Utførelse: selvklebende, rød/blå

Tilskjæres etter mål: rund ca. 100 x 100 cm

ASA-ORI_PVR_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Folier for gulvmarkering



Stopp laget av markeringsfilm, svart/rød/hvit, 100 x 100 cm

Laget av selvklebende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhet.

Størrelse: 100 x 100 cm

Utførelse: Selvklebende, svart/rød/hvit

Tilskjæres etter mål: kvadratisk 100 x 100 cm

ASA-ORI_Stgr_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



Stopp laget av markeringsfilm, svart/rød/hvit, 100 x 100 cm

Laget av selvklebende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhet.

Størrelse: 100 x 100 cm

Utførelse: Selvklebende, svart/rød/hvit

Tilskjæres etter mål: 8-kantet snitt


ASA-ORI_Stop_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



Tilbehør til asfaltkunst



Primer/hefteprimer for asfaltkunstfolier i 1 liters beholder

Spesiell limprimer i 1 liters beholder.
For påføring av Asfalt-Art-film.

ASA-3051.25.100

1 Stk.



Håndrulle K for påføring av selvklebende markeringsfolier

Håndrulle K for sikker og enkel påføring av selvklebende merkingsfilmer

ASA-hawa_k

Bredde: 50 mm
med vinklet plasthåndtak

1 Stk.
50 mm



Håndrulle L for påføring av selvklebende markeringsfolier

Håndrulle L for sikker og enkel påføring av selvklebende markeringsfilmer

ASA-hawa_l

Bredde: 200 mm
med vinklet plasthåndtak

1 Stk.
200 mm



Håndrulle M for påføring av selvklebende markeringsfolier

Håndrulle M for sikker og enkel påføring av selvklebende markeringsfilmer

ASA-hawa_m

Bredde: 150 mm
med vinklet plasthåndtak

1 Stk.
150 mm



Håndrulle S for påføring av selvklebende markeringsfolier

Håndrulle S for sikker og enkel påføring av selvklebende markeringsfilmer

ASA-hawa_s

Bredde: 100 mm
med vinklet plasthåndtak

1 Stk.
100 mm



Skrape for påføring av selvklebende merkingsfilmer

Tel'on Squeegee Gold for enkel og sikker påføring av selvklebende merkingsfolie

ASA-Rakel

1 Stk.



Blokkeringsteknologi



Varsellampe for byggeplass - oransje optikk

Varsellampe for byggeplass
Gul optikk

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Styringskegle dagslys - høyde: 200 mm

Trafikkjegle, dagslys, rød/hvit, høyde: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Styringskegle dagslys - høyde: 320 mm

Trafikk kjegle, dagslys, rød/hvit, høyde: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Styringskegle dagslys - høyde: 500 mm

Trafikk kjegle, dagslys, rød / hvit, høyde: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Styringskegle dagslys - høyde: 500 mm

Trafikk kjegle, dagslys, rød/hvit reflekterende, høyde: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Føringskonus i ett stykke i henhold til TL - Høyde: 500 mm

Styrekegle i ett stykke i henhold til TL, folietype 1, høyde: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Trafikkjegle i ett stykke i henhold til TL - høyde: 500 mm - med 2 helreflekterende striper av folietype RA2/B

Trafikkjegle BAST testet i henhold til TL - i ett stykke
laget av sterkt PVC-materiale
god stabilitet, stabelbar
med 2 helreflekterende striper av folietype RA2/B
Farge: rød / hvit

SHA-3L500TL2
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Blokkeringsteknologi



Todelt trafikkjegle god stabilitet, stabelbar, bunnplate av resirkulert materiale, høyde: 500 mm, farge på folieringene: hvit

Høyde: 500 mm, farge på folieringene: hvit

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Todelt trafikkjegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe - høyde 500 mm - folietype1

Ledekegle i to deler i henhold til TL med reflekterende foliekappe, høyde: 500 mm, folietype 1

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Todelt trafikkjegle i henhold til TL med refleksfoliedeksel - høyde 500 mm

Todelt trafikkjegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe, høyde: 500 mm, folietype 2

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Todelt trafikkjegle god stabilitet, stabelbar, bunnplate av resirkulert materiale, høyde: 750 mm, farge på folieringene: hvit

Høyde: 750 mm, farge på folieringene: hvit

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Todelt trafikkjegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe - høyde 750 mm - folietype1

Todelt trafikkjegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe, høyde: 750 mm, folietype 1

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Styringskegle i to deler i henhold til TL med reflekterende foliekappe - høyde 750 mm

Todelt trafikkjegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe, høyde: 750 mm, folietype 2

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Styringskegle dagslys - høyde: 750 mm

Trafikk kjegle dagslys, rød / hvit reflekterende, høyde: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Blokkeringsteknologi



Føringskonus i ett stykke i henhold til TL - Høyde: 750 mm

Styrekegle i ett stykke i henhold til TL, folietype 1, høyde: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Føringskonus i ett stykke i henhold til TL - Høyde: 750 mm

Styrekegle i ett stykke i henhold til TL, folie type 2, høyde: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Føringskonus 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
retroreflekterende film
Klasse RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Føringskonus 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
retroreflekterende film
Klasse RA 2

TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Føringskonus 750 mm


PVC, 750 mm, 3,20 kg
retroreflekterende film
Klasse RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Sklihemmende tape

Antiskli tape svart 50 mm




18 meter per rull. Høytytende, selvklebende, flatt materiale med maksimalt grep og utmerket formtilpasning. Ideelt for legging på overflater der det er fare for å skli, for eksempel: Trapper, inngangspartier, ramper, offentlige rom, skip, båter, lastebiler, busser.
Følg leggeanvisningen!

ROL-1411160

1 Stk.

Anti-skli tape Transparent 50 mm




18 meter per rull. Høytytende, selvklebende, flatt materiale med maksimalt grep og utmerket formtilpasning. Ideelt for legging på overflater der det er fare for å skli, for eksempel: Trapper, inngangspartier, ramper, offentlige rom, skip, båter, lastebiler, busser.
Følg leggeanvisningen!

ROL-1411161

1 Stk.

Sklisikker tape hvit 50 mm




18 meter per rull. Høytytende, selvklebende, flatt materiale med maksimalt grep og utmerket formtilpasning. Ideelt for legging på overflater der det er fare for å skli, for eksempel: Trapper, inngangspartier, ramper, offentlige rom, skip, båter, lastebiler, busser.
Følg leggeanvisningen!

ROL-1411162

1 Stk.

Anti-skli tape rød 50 mm




18 meter per rull. Høytytende, selvklebende, flatt materiale med maksimalt grep og utmerket formtilpasning. Ideelt for legging på overflater der det er fare for å skli, for eksempel: Trapper, inngangspartier, ramper, offentlige rom, skip, båter, lastebiler, busser.
Følg leggeanvisningen!

ROL-1411163

1 Stk.

Sklisikker tape grønn 50 mm




18 meter per rull. Høytytende, selvklebende, flatt materiale med maksimalt grep og utmerket formtilpasning. Ideelt for legging på overflater der det er fare for å skli, for eksempel: Trapper, inngangspartier, ramper, offentlige rom, skip, båter, lastebiler, busser.
Følg leggeanvisningen!

ROL-1411164

1 Stk.

Sklisikker tape grå 50 mm




18 meter per rull. Høytytende, selvklebende, flatt materiale med maksimalt grep og utmerket formtilpasning. Ideelt for legging på overflater der det er fare for å skli, for eksempel: Trapper, inngangspartier, ramper, offentlige rom, skip, båter, lastebiler, busser.
Følg leggeanvisningen!

ROL-1411165

1 Stk.

Anti-skli tape fotoluminescerende 50 mm



18 meter per rull. Høytytende, selvklebende, flatt materiale med maksimalt grep og utmerket formtilpasning. Ideelt for legging på overflater der det er fare for å skli, for eksempel: Trapper, inngangspartier, ramper, offentlige rom, skip, båter, lastebiler, busser.
Følg leggeanvisningen!


ROL-1411166

1 Stk.



Sklihemmende tape

Antiskli tape blå 50 mm




18 meter per rull. Høytytende, selvklebende, flatt materiale med maksimalt grep og utmerket formtilpasning. Ideelt for legging på overflater der det er fare for å skli, for eksempel: Trapper, inngangspartier, ramper, offentlige rom, skip, båter, lastebiler, busser.
Følg leggeanvisningen!

ROL-1411167

1 Stk.

Antiskli tape brun 50 mm




18 meter per rull. Høytytende, selvklebende, flatt materiale med maksimalt grep og utmerket formtilpasning. Ideelt for legging på overflater der det er fare for å skli, for eksempel: Trapper, inngangspartier, ramper, offentlige rom, skip, båter, lastebiler, busser.
Følg leggeanvisningen!

ROL-1411168

1 Stk.

Anti-skli tape neongul 50 mm




18 meter per rull. Høytytende, selvklebende, flatt materiale med maksimalt grep og utmerket formtilpasning. Ideelt for legging på overflater der det er fare for å skli, for eksempel: Trapper, inngangspartier, ramper, offentlige områder, skip, båter, lastebiler, busser.
Følg leggeanvisningen!

ROL-1411171

1 Stk.

Antisklibånd svart/gul 50 mm



18 meter per rull. Høytytende, selvklebende, flatt materiale med maksimalt grep og utmerket formtilpasning. Ideelt for legging på overflater der det er fare for å skli, for eksempel: Trapper, inngangspartier, ramper, offentlige rom, skip, båter, lastebiler, busser.
Følg leggeanvisningen!

ROL-1411172

1 Stk.



Trykkluftverktøy



Nålpistoler



Chiselhammere



Trykkluftklipper



Nålpistoler

12 B Nålepistol



Von Arx 12 B-nålpistolene fjerner raskt rust, rengjør, renser og rugger opp. I hovedsak glatter de ut ujevne overflater. Ettersom nålene beveger seg fritt, tilpasser de seg alle overflater, inkludert fremspring.

ARX - 700263

1 Stk.

23 B Nålepistol



Von Arx' nålepistoler 23 B fjerner raskt rust, rengjør, renser og rugger opp. I hovedsak glatter de ut ujevne overflater. Ettersom nålene beveger seg fritt, tilpasser de seg alle overflater, inkludert fremspring.

ARX - 700312

1 Stk.

34 B Nålepistol



Von Arx 34 B-nålpistolene fjerner raskt rust, rengjør, renser og ruver opp. I hovedsak glatter de ut ujevne overflater. Ettersom nålene beveger seg fritt, tilpasser de seg alle overflater, inkludert fremspring.

ARX - 700364

1 Stk.

45 B Nålepistol



Von Arx 45 B-nålpistolene fjerner raskt rust, rengjør, renser og rugger opp. I hovedsak glatter de ut ujevne overflater. Ettersom nålene beveger seg fritt, tilpasser de seg alle overflater, inkludert fremspring.

ARX - 700409

6.8 kg

1 Stk.

23 BG Nålepistol rett



Von Arx' nålepistoler 23 BG fjerner raskt rust, rengjør, renser og ruver opp. I hovedsak glatter de ut ujevne overflater. Ettersom nålene beveger seg fritt, tilpasser de seg alle overflater, inkludert fremspring.

ARX - 700438

1 Stk.

Det finnes en Von Arx-nålepistol som passer til alle bruksområder. Med 2, 3 eller 4 mm nåler etter behov.

NP 23 Nålepistol



Von Arx NP 23-nålpistolene fjerner raskt rust, rengjør, renser og ruver opp. I hovedsak glatter de ut ujevne overflater. Ettersom nålene beveger seg fritt, tilpasser de seg alle overflater, inkludert fremspring.

ARX - 700616

1 Stk.

NP 34 Nålepistol



Von Arx NP 34-nålpistolene fjerner raskt rust, rengjør, renser og ruver opp. I hovedsak glatter de ut ujevne overflater. Ettersom nålene beveger seg fritt, tilpasser de seg alle overflater, inkludert fremspring.

ARX - 700639

1 Stk.



Nålpistoler



NP 23 K Nålepistol

Von Arx NP 23 K-nålpistolene fjerner raskt rust, rengjør, renser og ruver opp. I hovedsak glatter de ut ujevne overflater. Ettersom nålene beveger seg fritt, tilpasser de seg alle overflater, inkludert fremspring.

ARX - 700722

1 Stk.



NP 34 K Nålepistol

Von Arx NP 34 K-nålpistolene fjerner raskt rust, rengjør, renser og rigger opp. I hovedsak glatter de ut ujevne overflater. Ettersom nålene beveger seg fritt, tilpasser de seg alle overflater, inkludert fremspring.

ARX - 706598

1 Stk.



Chiselhammere



23 B Meiselhammer

Von Arx meiselhammer 23 B er ideell til å fjerne tepper, hakke av gammel puss, hamre i naturstein, meisle ut fuger og utføre spissarbeid i murverk. Det finnes en Von Arx meiselhammer med ulike meiselfester for enhver jobb.

ARX - 700314

1 Stk.



34 B Meiselhammer

Von Arx meiselhammer 34 B er ideell til å fjerne tepper, hakke av gammel puss, hamre i naturstein, meisle ut fuger og utføre spissarbeid i murverk. Det finnes en Von Arx meiselhammer med forskjellige meiselfester for enhver jobb.

ARX - 700366

1 Stk.



45 B Meiselhammer

Von Arx meiselhammer 45 B er ideell til å fjerne tepper, hakke av gammel puss, hamre i naturstein, meisle ut fuger og utføre spissarbeid i murverk. Det finnes en Von Arx meiselhammer med forskjellige meiselfester for enhver jobb.

ARX - 700411

1 Stk.



23 BG Meiselhammer

Von Arx meiselhammer 23 BG er ideell til å fjerne tepper, hakke av gammel puss, hamre i naturstein, meisle ut fuger og utføre spissarbeid i murverk. Det finnes en Von Arx meiselhammer med ulike meiselfester for enhver jobb.

ARX - 700441

1 Stk.



34 BGV forlenget meiselhammer 175 cm

Von Arx meiselhammer 34 BGV er ideell til å fjerne tepper, hakke av gammel puss, hamre i naturstein, meisle ut fuger og utføre spissarbeid i murverk. Det finnes en Von Arx meiselhammer med ulike meiselfester for enhver jobb.

ARX - 700464

1 Stk.



45 BGV forlenget meiselhammer 180 cm

Von Arx meiselhammer 45 BGV er ideell til å fjerne tepper, hakke av gammel puss, hamre i naturstein, meisle ut fuger og utføre spissarbeid i murverk. Det finnes en Von Arx meiselhammer med ulike meiselfester for enhver jobb.

ARX - 706766

1 Stk.



MHV 45 krummet 135 cm

Meiselhammeren MHV 45 fra Von Arx er ideell til å fjerne tepper, hakke av gammel puss, hamre i naturstein, meisle ut fuger og utføre spissarbeid på murverk. Von Arx har den riktige meiselhammeren med ulike meiselfester for enhver jobb.

ARX - 707404

1 Stk.



Trykkluftklipper



DK 7 Trykklufthammer

DK 7 trykkluftkloperen er ideell til å banke bort sementmelk, ujevnheter, skorper, belegg, maling, avleiringer og rust, opprugging osv.

ARX - 700552

1 Stk.



DK 1H Trykklufthammer

DK 1H trykkluftkloperen er ideell til å banke bort sementmelk, ujevnheter, inkrustasjoner, belegg, maling, avleiringer og rust, opprugging osv.

ARX - 700763

1 Stk.



DK 2H Trykkluftklokke

DK 2H trykkluftknocker er ideell til å banke bort sementmelk, ujevnheter, inkrustasjoner, belegg, maling, avleiringer og rust, opprugging osv.

ARX - 700770

1 Stk.



DK 3H Pneumatisk bankemaskin

DK 3H trykkluftkloperen er ideell til å banke bort sementmelk, ujevnheter, inkrustasjoner, belegg, maling, avleiringer og rust, opprugging osv.

ARX - 700772

1 Stk.



Scrap Air 24 V1 kort pneumatisk hammer

Den pneumatiske hammeren Scrap Air S24 V1 har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode. Bygget med et rett håndtak - optimalisert for trange arbeidsforhold. Det ideelle verktøyet for trebearbeiding, fjerning av gips eller industriell rengjøring.

MAB_07030114

3.1 kg

1 Stk.

49 cm



Scrap Air 24 V2 kort pneumatisk hammer

Den pneumatiske hammeren Scrap Air S24 V2 har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode og håndtak. Bygget med et pistolgrep - optimalisert for trange arbeidsforhold. V2 gir brukeren ekstra beskyttelse med et ekstra antivibrasjonssystem.

MAB_07030500

3.8 kg

1 Stk.

53 cm



Scrap Air 36 V1 kort pneumatisk hammer

Scrap Air S36 V1 trykklufthammer kort har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode. Bygget med et rett håndtak - optimalisert for trange arbeidsforhold. Det ideelle verktøyet for trebearbeiding, fjerning av gips, industriell rengjøring eller lett rivningsarbeid.

MAB_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm



Trykkluftverktøy

Scrap Air 36 V1 trykklufthammer med middels lengde



Den mellomlange trykklufthammeren Scrap Air S36 V1 har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode. Bygget med et rett håndtak. Det ideelle verktøyet for trebearbeiding, fjerning av gips, industriell rengjøring eller lett rivningsarbeid.

MAB_7060016
4 kg
1 Stk.
88 cm

Scrap Air 38 V1 kort pneumatisk hammer



Scrap Air S38 V1 pneumatisk hammer kort har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode. Designet med et rett håndtak - optimalisert for trange arbeidsforhold. Det ideelle verktøyet for trebearbeiding, fjerning av gips, industriell rengjøring eller lett rivningsarbeid.

MAB_7060507
3.6 kg
1 Stk.
52 cm

Scrap Air 38 V1 mellomlang, pneumatisk hammer med middels lengde



Den mellomlange trykklufthammeren Scrap Air S38 V1 har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode. Bygget med et rett håndtak. Det ideelle verktøyet for trebearbeiding, fjerning av gips, industriell rengjøring eller lett rivningsarbeid.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Scrap Air 55 V1 lang pneumatisk hammer



Den mellomlange trykklufthammeren Scrap Air S55 V1 har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode. Bygget med et rett håndtak. Det ideelle verktøyet for trebearbeiding, fjerning av gips, industriell rengjøring eller lett rivningsarbeid. Egner seg også utmerket til asfaltarbeid og rivningsarbeid.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm

Scrap Air 36 V2 kort pneumatisk hammer



Scrap Air S36 V2 trykklufthammer kort har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode og håndtak. Designet med et pistolgrep - optimalisert for trange arbeidsforhold. V2 gir brukeren ekstra beskyttelse med et ekstra antivibrasjonssystem i pistolgrepet. Opptil 60 % reduksjon av vibrasjoner i brukerens hender og armer.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Scrap Air 38 V2 kort pneumatisk hammer



Scrap Air S38 V2 trykklufthammer kort har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode og håndtak. Bygget med pistolgrep - optimalisert for trange arbeidsforhold. Det ideelle verktøyet for trebearbeiding, fjerning av gips, industriell rengjøring eller lett rivningsarbeid.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Scrap Air 55 V2 T-håndtak



Den pneumatiske hammeren Scrap Air S55 V2 med T-håndtak har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode og håndtak. Bygget med et pistolgrep. V2 gir brukeren ekstra beskyttelse med et ekstra antivibrasjonssystem i pistolgrepet. Opptil 60 % reduksjon av vibrasjoner i brukerens hender og armer.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm

Trykkluftverktøy

Scrap Air 36 V2 mellomlang, pneumatisk hammer med middels lengde



Den mellomlange pneumatiske hammeren Scrap Air S36 V2 har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode og håndtak. Bygget med et pistolgrep. V2 gir brukeren ekstra beskyttelse med et ekstra antivibrasjonssystem i pistolgrepet. Opptil 60 % reduksjon av vibrasjoner i brukerens hender og armer.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Scrap Air 38 V2 mellomlang, pneumatisk hammer med middels lengde



Den mellomlange pneumatiske hammeren Scrap Air S38 V2 har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode og håndtak. Bygget med et pistolgrep. V2 gir brukeren ekstra beskyttelse med et ekstra antivibrasjonssystem i pistolgrepet. Opptil 60 % reduksjon av vibrasjoner i brukerens hender og armer.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm

Scrap Air 55 V2 lang pneumatisk hammer



Den lange trykklufthammeren Scrap Air S55 V2 har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode og håndtak. Bygget med et pistolgrep. V2 gir brukeren ekstra beskyttelse med et ekstra antivibrasjonssystem i pistolgrepet. Opptil 60 % reduksjon av vibrasjoner i brukerens hender og armer.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Verksted og lager



Rengjøringsstasjon Clean Tower Flexi red

CleanTower Flexi er ideell for alle områder der det er behov for forskjellig rengjøringstilbehør.
Inkluderer kost, feiebrett og håndkost,
5 hull i bunnplaten for gulvfeste eller hjul.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Rengjøringsstasjon Clean Tower Flexi black

CleanTower Flexi er ideell for alle områder der det er behov for forskjellig rengjøringstilbehør.
Inkluderer kost, feiebrett og håndkost,
5 hull i bunnplaten for gulvfeste eller hjul.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Rengjøringsstasjon Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi er ideell for alle områder der det er behov for forskjellig rengjøringstilbehør.
Inkluderer kost, feiebrett og håndkost,
5 hull i bunnplaten for gulvfeste eller hjul.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Rengjøringsstasjon Clean Tower Flexi yellow

CleanTower Flexi er ideell for alle områder der det er behov for forskjellig rengjøringstilbehør.
Inkluderer kost, feiebrett og håndkost,
5 hull i bunnplaten for gulvfeste eller hjul.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



LongLife gulvmarkeringsfilmer



LongLife gulvmarkeringstape 100 mm, 50 meter

myLean® gulvmarkeringer kan brukes på nesten alle innendørs overflater. Våre gulvmarkeringer er selvklebende og derfor raske og enkle å påføre. rLongLife-gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv om man snur på markeringen.

MYL-LL-100

1 Stk.
50 x 100 m



LongLife sklisikker gulvmarkeringstape 100 mm, 18 meter

myLean® gulvmarkeringer kan brukes på nesten alle innendørs overflater. Våre gulvmarkeringer er selvklebende og derfor raske og enkle å påføre. rLongLife sklisikre gulvmarkeringer er slipte og derfor sklisikre.

MYL-LL-100-AR

1 Stk.
18 x 100 m



LongLife gulvmarkeringstape 50 mm, 50 meter

myLean® gulvmarkeringer kan brukes på nesten alle innendørs overflater. Våre gulvmarkeringer er selvklebende og derfor raske og enkle å påføre. rLongLife-gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv om man snur på markeringen.

MYL-LL-50

1 Stk.
50 x 50 m



LongLife sklisikker gulvmarkeringstape 50 mm, 18 meter

myLean® gulvmarkeringer kan brukes på nesten alle innendørs overflater. Våre gulvmarkeringer er selvklebende og derfor raske og enkle å påføre. rLongLife sklisikre gulvmarkeringer er slipte og derfor sklisikre.

MYL-LL-50-AR

1 Stk.
18 x 50 m



LongLife gulvmarkeringstape skravert svart/gul 50 mm, 25 meter

myLean® gulvmarkeringer kan brukes på nesten alle innendørs overflater. Våre gulvmarkeringer er selvklebende og derfor raske og enkle å påføre. rLongLife-gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv om man snur på markeringen.

MYL-LL50-SG

1 Stk.
25 x 50 m



LongLife gulvmarkeringstape 75 mm, 50 meter

myLean® gulvmarkeringer kan brukes på nesten alle overflater innendørs. Våre gulvmarkeringer er selvklebende og derfor raske og enkle å påføre. longLife-gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv om man snur på markeringen.

MYL-LL-75

1 Stk.
50 x 75 m



LongLife sklisikker gulvmarkeringstape 75 mm, 18 meter

myLean® gulvmarkeringer kan brukes på nesten alle innendørs overflater. Våre gulvmarkeringer er selvklebende og derfor raske og enkle å påføre. rLongLife sklisikre gulvmarkeringer er slipte og derfor sklisikre.

MYL-LL-75-AR

1 Stk.
18 x 75 m



LongLife gulvmarkeringsfilmer



LongLife gulvmarkeringstape skravert svart/gul 75 mm, 25 meter

myLean® gulvmarkeringer kan brukes på nesten alle innendørs overflater. Våre gulvmarkeringer er selvklebende og derfor raske og enkle å påføre. LongLife-gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv om man snur på markeringen.

MYL-LL75-SG

1 Stk.
25 x 75 m



LongLife-transparent bunnvindu for DIN A5-etikettering

Våre gulvvinduer brukes til å feste trykte dokumenter på gulv eller vegger, slik at områder kan merkes enkelt og sikkert. Pakkeenhet: 10 stk.

MYL-LL-KL-A

10 Stk.
310 x 250 mm



LongLife gjennomsiktig bunnvindu for DIN A4-etikettering


Våre gulvvinduer brukes til å feste trykte dokumenter på gulv eller vegger, slik at områder kan merkes enkelt og sikkert. Pakkeenhet: 10 stk.

MYL-LL-KL-A4-0

10 Stk.
400 x 310 mm



Ytterligere informasjon



Ytterligere informasjon

Alle oppgitte priser er gyldige i 2 måneder fra utstedelsesdato.
Prisene er nettopriser. Levering fra fabrikk (Incoterm - EXW).
Vi påtar oss intet ansvar for informasjonens aktualitet, riktighet og fullstendighet.
Våre generelle vilkår og betingelser gjelder!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

