

Přehled



Painter pumps



Stroje na značení podlah



Barvy značení podlah



Asphalt type



Blokovací technologie



Protismykové pásky



Nástroje na stlačený vzduch




Dílna a sklad



LongLife fólie pro značení podlah

Přehled



Dodatečné informace

Painter pumps



CMC model 20000 - dvouhlavé bezvzduchové čerpadlo pro malíře

Výkon čerpadla: 2 x 7 l/min
Maximální tlak: 250 bar
Motor: elektrický o výkonu 3 hp
Napětí: 380 V
Hmotnost: 65 kg

CMC-20000
65 kg
1 Stk.



CMC Model 12000 V

Bezvzduchové malířské čerpadlo s vertikálním membránovým čerpadlem
Výkon čerpadla: 7,0 l/min
Maximální tlak: 250 bar
Motor: 3,0 PS elektrický
Napětí: 230 V

CMC-Modell 12000V
45 kg
1 Stk.



CMC model P20-CB - bezvzduchové stříkací zařízení / malířské čerpadlo s motorem Honda

Bezvzduchový postřikovač CMC s pístovým čerpadlem P20-CB pro všechny malířské práce.
Výkon čerpadla: 6,17 l/min
Maximální tlak: 250 bar
Motor: spalovací motor o výkonu 6 hp
Hmotnost: 87 kg

CMC-P20-CB-CH
87 kg
1 Stk.



CMC model P20-CE - bezvzduchové stříkací zařízení / malířské čerpadlo s elektrickým pohonem

Bezvzduchový postřikovač CMC s pístovým čerpadlem P20-CE pro všechny malířské práce.
Výkon čerpadla: 6,17 l/min
Maximální tlak: 250 bar
Motor: 3 hp elektromotor 230 V jednofázový
Hmotnost: 87 kg

CMC-P20-CE
87 kg
1 Stk.



Stroje na značení podlah



CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Bezvzduchový stroj na značení silnic s pístovým čerpadlem 6,17 l/min a kompresorem

Profesionální stroj na značení silnic pro malé a střední práce v profesionálním nebo komunálním sektoru! Je vybaven pístovým čerpadlem, kompresorem a automatickým dávkovačem RMCD na čáry/mezery. Ideální v kombinaci s pohonným vozíkem HMC.

CMC-AR30PROP-C-MAXX
210 kg
1 Stk.
155 x 77 x 128 cm



CMC AR30ITPP - Bezvzduchový stroj na značení silnic s hydraulickým pohonem a pístovým čerpadlem

Samohybný bezvzduchový stroj na značení silnic s hydraulickým pohonem. Ideální pro značení obcí a měst nebo i větších parkovišť. Stroj může být vybaven také systémem pro stříkání plastů.

CMC-MTLAR30ITPP
265 kg
1 Stk.
165 x 60 x 105 cm



CMC AR 30 Pro - bezvzduchový stroj na značení silnic s membránovým čerpadlem 5,9 l/min.

Jednoduchý, lehký a nekomplikovaný ruční značkováč pro malé značení v profesionálním nebo komunálním sektoru! Je vybaven membránovým čerpadlem.

CMC-MTLAR30PRO
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-2C - bezvzduchový značkovací stroj se 2 membránovými čerpadly 5,9 l/min.

Ruční stroj na značení silnic se 2 barvami. Pro značení širokých čar jednou barvou nebo pro značení dvou čar různými odstíny pod sebou. Ideální také pro stříkání plastů v poměru 1:1 (všimněte si speciální pistole 1:1) Vybaveno 2 membránovými čerpadly.

CMC-MTLAR30PRO-2C
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-2C - bezvzduchový značkovací stroj se 2 membránovými čerpadly 5,9 l/min a motorem Honda

Ruční stroj na značení silnic se 2 barvami. Pro značení širokých čar jednou barvou nebo pro značení dvou čar různými barvami současně. Ideální také pro stříkání plastů v poměru 1:1 (všimněte si speciální pistole 1:1).

CMC-MTLAR30Pro-2C-H
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-H - bezvzduchový značkovací stroj s membránovým čerpadlem 5,9 l/min s motorem Honda

Jednoduchý, lehký a nekomplikovaný ruční značkováč pro malé značení v profesionálním nebo komunálním sektoru! Je vybaven membránovým čerpadlem.

CMC-MTLAR30PRO-H
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P - bezvzduchový stroj na značení silnic s pístovým čerpadlem 6,17 l/min.

Jednoduchý, lehký a nekomplikovaný ruční značkováč pro malé značení v profesionálním nebo komunálním sektoru! Je vybaven pístovým čerpadlem.

CMC-MTLAR30PRO-P
142 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



Stroje na značení podlah



CMC AR 30 ProP-2C - bezvzduchový značkovací stroj se 2 pístovými čerpadly 6,17 l/min

Ruční stroj na značení silnic se 2 barvami. Pro značení širokých čar jednou barvou nebo pro značení dvou čar různými barvami současně. S řídicí jednotkou C8000 nebo RMCD-Road Marking Control Device.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C
368 kg
1 Stk.
150 x 79 x 125 cm



CMC AR 30 Pro-P-G H - Obrácený bezvzduchový značkovací stroj s pístovým čerpadlem 6,17 l/min a motorem Honda

Speciálně navržený stroj na značení silnic pro značení úzkých poloměrů. Krátký rozvor a speciální konstrukce se dvěma koly vpředu a jedním říditelným kolem vzadu z něj činí ideální stroj pro značení úzkých poloměrů.

CMC-MTLAR30PROPG-H
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 PROP-H - bezvzduchový stroj na značení silnic s pístovým čerpadlem 6,17 l/min a motorem Honda

Jednoduchý, lehký a nekomplikovaný ručně vedený stroj na značení silnic pro malé značky v profesionálním nebo komunálním sektoru! Je vybaven pístovým čerpadlem s hydraulickým pohonem.

CMC-MTLAR30PROP-H
142 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



CMC AR 30 Pro-P 25 H - bezvzduchový značkovací stroj s pístovým čerpadlem 8,9 l/min a motorem Honda

Jednoduchý, lehký a nekomplikovaný ručně vedený stroj na značení silnic pro malé značky v profesionálním nebo komunálním sektoru! Je vybaven výkonným pístovým čerpadlem s litrovým výkonem 8,9 l/min.

CMC-MTLRAR30PRO-
P25H
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm



Barvy značení podlah



1-Složky Barvy



Epoxidem modifikované
vysoce pevné barvy



Polyuretanové barvy



1-Složky Barvy



STRAMAT TM/56 barva na dopravní značení bílá v 25 kg balení

Barvy STRAMAT pro dopravní značení se používají hlavně na asfaltové nebo betonové povrchy, pro okrajové a středové čáry, parkovací místa, dopravní značení nebo jiné značení na veřejných nebo soukromých plochách.

OKA-100.1000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 barva pro dopravní značení žlutá v 25 kg balení

Barvy STRAMAT pro dopravní značení se používají hlavně na asfaltové nebo betonové povrchy, pro okrajové a středové čáry, parkovací místa, dopravní značení nebo jiné značení na veřejných nebo soukromých plochách.

OKA-100.1100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 barva pro dopravní značení žlutá v 25 kg balení

Barvy STRAMAT pro dopravní značení se používají hlavně na asfaltové nebo betonové povrchy, pro okrajové a středové čáry, parkovací místa, dopravní značení nebo jiné značení na veřejných nebo soukromých plochách.

OKA-100.2100.001_35
35 kg
35 kg



STRAMAT TM/56 barva pro dopravní značení červená v 25 kg balení

Barvy STRAMAT pro dopravní značení se používají hlavně na asfaltové nebo betonové povrchy, pro okrajové a středové čáry, parkovací místa, dopravní značení nebo jiné značení na veřejných nebo soukromých plochách.

OKA-100.3100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 barva na dopravní značení modrá v 25 kg balení

Barvy STRAMAT pro dopravní značení se používají hlavně na asfaltové nebo betonové povrchy, pro okrajové a středové čáry, parkovací místa, dopravní značení nebo jiné značení na veřejných nebo soukromých plochách.

OKA-100.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 barva pro dopravní značení zelená v 25 kg balení

Barvy STRAMAT pro dopravní značení se používají hlavně na asfaltové nebo betonové povrchy, pro okrajové a středové čáry, parkovací místa, dopravní značení nebo jiné značení na veřejných nebo soukromých plochách.

OKA-100.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 černá barva na dopravní značení v 25 kg balení

Barvy STRAMAT pro dopravní značení se používají hlavně na asfaltové nebo betonové povrchy, pro okrajové a středové čáry, parkovací místa, dopravní značení nebo jiné značení na veřejných nebo soukromých plochách.

OKA-100.9100.001
25 kg
25 kg

Epoxidem modifikované vysoce pevné barvy



STRAMAT TM/56-EP epoxidem modifikovaná HS barva bílá v 25 kg balení

Dvousložková barva na dopravní značení STRAMAT 2-K-TM/56 EP je navíc modifikovaná epoxidem, což umožňuje vyšší odolnost, lepší přilnavost a delší životnost. Je oblíbená zejména pro použití na obtížných půdách. Často také v kombinaci s bezbarvým polyuretanovým tmelem.

OKA-105.0000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxidem modifikovaná HS barva žlutá v 25 kg balení

Dvousložková barva na dopravní značení STRAMAT 2-K-TM/56 EP je navíc modifikovaná epoxidem, což umožňuje vyšší odolnost, lepší přilnavost a delší životnost. Je oblíbená zejména pro použití na obtížných půdách. Často také v kombinaci s bezbarvým polyuretanovým tmelem.

OKA-105.0100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxidem modifikovaná HS barva červená v 25 kg kontejneru

Dvousložková barva na dopravní značení STRAMAT 2-K-TM/56 EP je navíc modifikovaná epoxidem, což umožňuje vyšší odolnost, lepší přilnavost a delší životnost. Je oblíbená zejména pro použití na obtížných půdách. Často také v kombinaci s bezbarvým polyuretanovým tmelem.

OKA-105.3020.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxidem modifikovaná HS barva modrá v 25 kg kontejneru

Dvousložková barva na dopravní značení STRAMAT 2-K-TM/56 EP je navíc modifikovaná epoxidem, což umožňuje vyšší odolnost, lepší přilnavost a delší životnost. Je oblíbená zejména pro použití na obtížných půdách. Často také v kombinaci s bezbarvým polyuretanovým tmelem.

OKA-105.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxidem modifikovaná HS barva zelená v 25 kg balení

Dvousložková barva na dopravní značení STRAMAT 2-K-TM/56 EP je navíc modifikovaná epoxidem, což umožňuje vyšší odolnost, lepší přilnavost a delší životnost. Je oblíbená zejména pro použití na obtížných půdách. Často také v kombinaci s bezbarvým polyuretanovým tmelem.

OKA-105.6100.001
25 kg
25 kg

STRAMAT TM/56-EP epoxidem modifikovaná HS barva červená v 25 kg kontejneru

Dvousložková barva na dopravní značení STRAMAT 2-K-TM/56 EP je navíc modifikovaná epoxidem, což umožňuje vyšší odolnost, lepší přilnavost a delší životnost. Je oblíbená zejména pro použití na obtížných půdách. Často také v kombinaci s bezbarvým polyuretanovým tmelem.

OKA-105.7016.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxidem modifikovaná HS barva černá v 25 kg kontejneru

Dvousložková barva na dopravní značení STRAMAT 2-K-TM/56 EP je navíc modifikovaná epoxidem, což umožňuje vyšší odolnost, lepší přilnavost a delší životnost. Je oblíbená zejména pro použití na obtížných půdách. Často také v kombinaci s bezbarvým polyuretanovým tmelem.

OKA-105.9005.001
25 kg
25 kg



Epoxidem modifikované vysoce pevné barvy



Tvrdidlo pro STRAMAT TM/56-EP v 2,5 kg balení

Tvrdidlo pro epoxidem modifikované HS-Farbe.

OKA-105.K200.001

2.5 kg

2.5 kg



Polyuretanové barvy



STRAMAT 2K PU barva na označování hal RAL bílá 9010 v 5 kg balení

Dvousložková barva na označování hal na bázi rozpouštědel na polyuretanové bázi. Pro nejvyšší nároky na mechanickou a chemickou odolnost, vysokou přilnavost a nízkou náchylnost ke znečištění.

OKA-140.0000.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU barva na označování hal žlutá RAL 1023 v 5 kg balení

Dvousložková barva na označování hal na bázi rozpouštědel na polyuretanové bázi. Pro nejvyšší nároky na mechanickou a chemickou odolnost, vysokou přilnavost a nízkou náchylnost ke znečištění.

OKA-140.1023.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU barva na označování hal červená RAL 3020 v 5 kg balení

Dvousložková barva na označování hal na bázi rozpouštědel na polyuretanové bázi. Pro nejvyšší nároky na mechanickou a chemickou odolnost, vysokou přilnavost a nízkou náchylnost ke znečištění.

OKA-140.3020.001
5 kg
5 kg



Tvrdidlo pro STRAMAT 2K PU barvu na označování hal v 0,5 kg balení

Tvrdidlo pro - dvou-složková barva na značení hal na bázi polyuretanu obsahující rozpouštědla. Pro nejvyšší nároky na mechanickou a chemickou odolnost, vysokou přilnavost a nízkou náchylnost ke znečištění.

OKA-140.K200.001
0.5 kg
0.5 kg



Asphalt type



Fólie pro značení podlah



Příslušenství pro asfaltové umění



Fólie pro značení podlah



Parkovací místo pro invalidy z označovací fólie, modrá/bílá, 100 x 100 cm

Vyrobeno ze samolepicí fólie na značení podlah Asphalt-Art®. Pro dlouhotrvající trvanlivost se doporučuje nanášet s podkladovým nátěrem.

Rozměr: 100 x 100 cm
Provedení: samolepicí, modrá/bílá

ASA-ORI_BeHi_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Parkovací místo pro invalidy z označovací fólie, modrá/bílá, 100 x 140 cm

Vyrobeno ze samolepicí fólie na značení podlah Asphalt-Art®. Pro dlouhotrvající trvanlivost se doporučuje nanášet s podkladovým nátěrem.

Rozměr: 100 x 140 cm
Provedení: samolepicí, modrá/bílá

ASA-ORI_BeHi_100_140

1 Stk.
100 x 140 cm



Značka Zákaz zastavení a stání z označovací fólie, šedá/modrá/červená, 100 x 100 cm

Vyrobeno ze samolepicí fólie na značení podlah Asphalt-Art®. Pro dlouhou trvanlivost se aplikuje s podkladovým nátěrem.

Velikost: 100 x 100 cm
Povrchová úprava: samolepicí, šedá/červená/modrá
Střih na míru: čtverec 100 x 100 cm

ASA-ORI_HPvQ_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Značka Zákaz zastavení a stání z označovací fólie, modrá/červená, kulatá, 100 x 100 cm

Vyrobeno ze samolepicí fólie na značení podlah Asphalt-Art®. Pro dlouhou trvanlivost se aplikuje s podkladovým nátěrem.

Velikost: 100 x 100 cm
Provedení: samolepicí, červená/modrá
Střih na míru: Velikost: cca 100 x 100 cm

ASA-ORI_HPvR_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Parkovací symbol ze značovací fólie, modrá/bílá, 100 x 100 cm

Vyrobeno ze samolepicí fólie na značení podlah Asphalt-Art®. Pro dlouhou trvanlivost se aplikuje s podkladovým nátěrem.

Velikost: 100 x 100 cm
Provedení: samolepicí, modrá/bílá
Střih na míru: čtverec 100 x 100 cm

ASA-ORI_Par_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Značka Zákaz stání z označovací fólie, šedá/modrá/červená, 100 x 100 cm

Vyrobeno ze samolepicí fólie na značení podlah Asphalt-Art®. Pro dlouhou trvanlivost se aplikuje s podkladovým nátěrem.

Velikost: 100 x 100 cm
Povrchová úprava: samolepicí, šedá/červená/modrá
Střih na míru: čtverec 100 x 100 cm

ASA-ORI_PvQ_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Značka zákazu stání z označovací fólie, modrá/červená, kulatá, 100 x 100 cm

Vyrobeno ze samolepicí fólie na značení podlah Asphalt-Art®. Pro dlouhou trvanlivost se aplikuje s podkladovým nátěrem.

Rozměr: 100 x 100 cm
Povrchová úprava: samolepicí, červená/modrá
Střih na míru: Přibližně 100 x 100 cm

ASA-ORI_PvR_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Fólie pro značení podlah



Zarážka ze značkovací fólie, černá/červená/bílá, 100 x 100 cm

Vyrobena ze samolepicí fólie na značení podlah Asphalt-Art®. Pro dlouhou trvanlivost se aplikuje s podkladovým nátěrem.

Velikost: 100 x 100 cm

Provedení: samolepicí, černá/červená/bílá

Střih na míru: čtverec 100 x 100 cm

ASA-ORI_Stgr_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



Zarážka ze značkovací fólie, černá/červená/bílá, 100 x 100 cm

Vyrobena ze samolepicí fólie na značení podlah Asphalt-Art®. Pro dlouhou trvanlivost se aplikuje s podkladovým nátěrem.

Velikost: 100 x 100 cm

Provedení: samolepicí, černá/červená/bílá

Střih na míru: 8hranný střih

ASA-ORI_Stop_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



Příslušenství pro asfaltové umění



Základní nátěr / adhezní nátěr pro asfaltové fólie v 1litrovém balení

Speciální lepicí nátěr v 1litrovém balení.
Pro aplikaci asfaltových fólií Asphalt-Art.

ASA-3051.25.100

1 Stk.



Ruční váleček K pro aplikaci samolepicích popisovacích fólií

Ruční váleček K pro bezpečnou a snadnou aplikaci samolepicích označovací fólií

ASA-hawa_k

Šířka: 50 mm
se šikmou plastovou rukojetí

1 Stk.
50 mm



Ruční váleček L pro aplikaci samolepicích popisovacích fólií

Ruční váleček L pro bezpečnou a snadnou aplikaci samolepicích označovací fólií

ASA-hawa_l

Šířka: 200 mm
s úhlovou plastovou rukojetí

1 Stk.
200 mm



Ruční váleček M pro aplikaci samolepicích popisovacích fólií

Ruční váleček M pro bezpečnou a snadnou aplikaci samolepicích označovací fólií

ASA-hawa_m

Šířka: 150 mm
s úhlovou plastovou rukojetí

1 Stk.
150 mm



Velký ruční váleček pro aplikaci samolepicích popisovacích fólií

Ruční váleček S pro bezpečnou a snadnou aplikaci samolepicích označovací fólií

ASA-hawa_s

Šířka: 100 mm
se šikmou plastovou rukojetí

1 Stk.
100 mm



Stěrka pro aplikaci samolepicích označovacích fólií

Telon Squeegee Gold pro snadnou a bezpečnou aplikaci samolepicích popisovacích fólií

ASA-Rakel

1 Stk.



Blokovací technologie



Výstražné světlo na staveništi - oranžová optika

Výstražné světlo na staveništi
Žlutá optika

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Vodící kužel denní světlo - výška: 200 mm

Dopravní kužel, denní světlo, červená / bílá, výška: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Vodící kužel denní světlo - výška: 320 mm

Dopravní kužel, denní světlo, červená / bílá, výška: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Vodící kužel denní světlo - výška: 500 mm

Dopravní kužel, denní světlo, červená / bílá, výška: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Vodící kužel denní světlo - výška: 500 mm

Vodící kužel denní světlo, červený / bílý reflexní, výška: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Vodící kužel jednodílný podle TL - Výška: 500 mm

Vodící kužel jednodílný podle TL, typ fólie 1, výška: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Jednodílný dopravní kužel podle TL - výška: 500 mm - se 2 plně reflexními pásy z fólie typu RA2/B.

Dopravní kužel BASt testovaný podle TL - jednodílný
z pevného PVC materiálu
dobrá stabilita, stohovatelný
se 2 plně reflexními pásy z fólie typu RAC2/B
Barva: červená / bílá

SHA-3L500TL2
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Blokovací technologie



Dvoudílný dopravní kužel s dobrou stabilitou, stohovatelný, základní deska z recyklovaného materiálu, výška: 500 mm, barva fóliových kroužků: bílá

Výška: 500 mm, barva fóliových kroužků: bílá

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Dvoudílný dopravní kužel podle TL s reflexním fóliovým pláštěm - výška 500 mm - typ fólie 1

Vodící kužel ze dvou částí podle TL s reflexním fóliovým pláštěm, výška: 500 mm, typ fólie 1

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Dvoudílný dopravní kužel podle TL s reflexní fólií - výška 500 mm

Dvoudílný dopravní kužel podle TL s reflexním fóliovým pláštěm, výška: 500 mm, typ fólie 2

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Dvoudílný dopravní kužel s dobrou stabilitou, stohovatelný, základní deska z recyklovaného materiálu, výška: 750 mm, barva fóliových kroužků: bílá

Výška: 750 mm, barva fóliových kroužků: bílá

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Dvoudílný dopravní kužel podle TL s reflexním fóliovým pláštěm - výška 750 mm - typ fólie 1

Dvoudílný dopravní kužel podle TL s reflexním fóliovým pláštěm, výška: 750 mm, typ fólie 1

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vodící kužel ze dvou částí podle TL s reflexním fóliovým pláštěm - výška 750 mm

Dvoudílný dopravní kužel podle TL s reflexním fóliovým pláštěm, výška: 750 mm, typ fólie 2.

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vodící kužel denní světlo - výška: 750 mm

Dopravní kužel denní světlo, červený / bílý reflexní, výška: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Blokovací technologie



Vodící kužel jednodílný podle TL - Výška: 750 mm

Vodící kužel jednodílný podle TL, typ fólie 1, výška: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vodící kužel jednodílný podle TL - Výška: 750 mm

Vodící kužel jednodílný podle TL, typ fólie 2, výška: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vodící kužel 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
retroreflexní fólie
Třída RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Vodící kužel 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
retroreflexní fólie
Třída RA 2

TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Vodící kužel 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
retroreflexní fólie
Třída RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Protismykové pásky

Protiskluzová páska černá 50 mm



18 metrů na roli. Vysoce výkonný, samolepicí, plochý materiál s maximální přilnavostí a vynikajícím přizpůsobením tvaru. Ideální pro pokládku na povrchy, kde hrozí nebezpečí uklouznutí, jako jsou např.: Schody, vstupní prostory, rampy, veřejná prostranství, lodě, čluny, nákladní automobily, autobusy.

Dodržujte pokyny k pokládce!

ROL-1411160

1 Stk.

Protiskluzová páska transparentní 50 mm



18 metrů na roli. Vysoce výkonný, samolepicí, plochý materiál s maximální přilnavostí a vynikajícím přizpůsobením tvaru. Ideální pro pokládku na povrchy, kde hrozí nebezpečí uklouznutí, jako jsou např.: Schody, vstupní prostory, rampy, veřejná prostranství, lodě, čluny, nákladní automobily, autobusy.

Dodržujte pokyny k pokládce!

ROL-1411161

1 Stk.

Protiskluzová páska bílá 50 mm




18 metrů na roli. Vysoce výkonný, samolepicí, plochý materiál s maximální přilnavostí a vynikajícím přizpůsobením tvaru. Ideální pro pokládku na povrchy, kde hrozí nebezpečí uklouznutí, jako jsou např.: Schody, vstupní prostory, rampy, veřejná prostranství, lodě, čluny, nákladní automobily, autobusy.

Dodržujte pokyny k pokládce!

ROL-1411162

1 Stk.

Protiskluzová páska červená 50 mm




18 metrů na roli. Vysoce výkonný, samolepicí, plochý materiál s maximální přilnavostí a vynikajícím přizpůsobením tvaru. Ideální pro pokládku na povrchy, kde hrozí nebezpečí uklouznutí, jako jsou např.: Schody, vstupní prostory, rampy, veřejná prostranství, lodě, čluny, nákladní automobily, autobusy.

Dodržujte pokyny k pokládce!

ROL-1411163

1 Stk.

Protiskluzová páska zelená 50 mm




18 metrů na roli. Vysoce výkonný, samolepicí, plochý materiál s maximální přilnavostí a vynikajícím přizpůsobením tvaru. Ideální pro pokládku na povrchy, kde hrozí nebezpečí uklouznutí, jako jsou např.: Schody, vstupní prostory, rampy, veřejná prostranství, lodě, čluny, nákladní automobily, autobusy.

Dodržujte pokyny k pokládce!

ROL-1411164

1 Stk.

Protiskluzová páska šedá 50 mm




18 metrů na roli. Vysoce výkonný, samolepicí, plochý materiál s maximální přilnavostí a vynikajícím přizpůsobením tvaru. Ideální pro pokládku na povrchy, kde hrozí nebezpečí uklouznutí, jako jsou např.: Schody, vstupní prostory, rampy, veřejná prostranství, lodě, čluny, nákladní automobily, autobusy.

Dodržujte pokyny k pokládce!

ROL-1411165

1 Stk.

Protiskluzová páska fotoluminiscenční 50 mm



18 metrů na roli. Vysoce výkonný, samolepicí, plochý materiál s maximální přilnavostí a vynikajícím přizpůsobením tvaru. Ideální pro pokládku na povrchy, kde hrozí nebezpečí uklouznutí, jako jsou např.: Schody, vstupní prostory, rampy, veřejná prostranství, lodě, čluny, nákladní automobily, autobusy.

Dodržujte pokyny k pokládce!


ROL-1411166

1 Stk.



Protismykové pásky

Protiskluzová páska modrá 50 mm




18 metrů na roli. Vysoce výkonný, samolepicí, plochý materiál s maximální přilnavostí a vynikajícím přizpůsobením tvaru. Ideální pro pokládku na povrchy, kde hrozí nebezpečí uklouznutí, jako jsou např.: Schody, vstupní prostory, rampy, veřejná prostranství, lodě, čluny, nákladní automobily, autobusy.

Dodržujte pokyny k pokládce!

ROL-1411167

1 Stk.

Protiskluzová páska hnědá 50 mm




18 metrů na roli. Vysoce výkonný, samolepicí, plochý materiál s maximální přilnavostí a vynikajícím přizpůsobením tvaru. Ideální pro pokládku na povrchy, kde hrozí nebezpečí uklouznutí, jako jsou např.: Schody, vstupní prostory, rampy, veřejná prostranství, lodě, čluny, nákladní automobily, autobusy.

Dodržujte pokyny k pokládce!

ROL-1411168

1 Stk.

Protiskluzová páska neonově žlutá 50 mm




18 metrů na roli. Vysoce výkonný, samolepicí, plochý materiál s maximální přilnavostí a vynikajícím přizpůsobením tvaru. Ideální pro pokládku na povrchy, kde hrozí nebezpečí uklouznutí, jako jsou např.: Schody, vstupní prostory, rampy, veřejná prostranství, lodě, čluny, nákladní automobily, autobusy.

Dodržujte pokyny k pokládce!

ROL-1411171

1 Stk.

Protiskluzová páska černá/žlutá 50 mm



18 metrů na roli. Vysoce výkonný, samolepicí, plochý materiál s maximální přilnavostí a vynikajícím přizpůsobením tvaru. Ideální pro pokládku na povrchy, kde hrozí nebezpečí uklouznutí, jako jsou např.: Schody, vstupní prostory, rampy, veřejná prostranství, lodě, čluny, nákladní automobily, autobusy.

Dodržujte pokyny k pokládce!

ROL-1411172

1 Stk.



Nástroje na stlačený vzduch



Jedlové zbraně



Chisel hammers



Compressed air knocker



Jedlové zbraně

12 B Jehlovka



Jehlové pistole Von Arx 12 B rychle odstraňují rez, čistí a zdrsňují. V podstatě vyhlazují nerovné povrchy. Jelikož se jehly volně pohybují, přizpůsobí se každému povrchu včetně výstupků.

ARX - 700263
1 Stk.

23 B Jehlovka



Jehlové pistole Von Arx 23 B rychle odstraňují rez, čistí a zdrsňují. V podstatě vyhlazují nerovné povrchy. Jelikož se jehly volně pohybují, přizpůsobí se každému povrchu včetně výstupků.

ARX - 700312
1 Stk.

34 B Jehlovka



Jehlové pistole Von Arx 34 B rychle odstraňují rez, čistí a zdrsňují. V podstatě vyhlazují nerovné povrchy. Jelikož se jehly volně pohybují, přizpůsobí se každému povrchu včetně výstupků.

ARX - 700364
1 Stk.

45 B Jehlovka



Jehlové pistole Von Arx 45 B rychle odstraňují rez, čistí a zdrsňují. V podstatě vyhlazují nerovné povrchy. Jelikož se jehly volně pohybují, přizpůsobí se každému povrchu včetně výstupků.

ARX - 700409
6.8 kg
1 Stk.

23 BG Jehlovka rovná



Jehlové pistole Von Arx 23 BG rychle odstraňují rez, čistí a zdrsňují. V podstatě vyhlazují nerovné povrchy. Jelikož se jehly volně pohybují, přizpůsobí se každému povrchu včetně výstupků.
Pro každou aplikaci je vhodná jehlová pistole Von Arx. S jehlami o průměru 2, 3 nebo 4 mm podle potřeby.

ARX - 700438
1 Stk.

NP 23 Jehlovka



Jehlové pistole Von Arx NP 23 rychle odstraňují rez, čistí a zdrsňují. V podstatě vyhlazují nerovné povrchy. Jelikož se jehly volně pohybují, přizpůsobí se jakémukoli povrchu včetně výstupků.

ARX - 700616
1 Stk.

NP 34 Jehlovka



Jehlové pistole Von Arx NP 34 rychle odstraňují rez, čistí a zdrsňují. V podstatě vyhlazují nerovné povrchy. Jelikož se jehly volně pohybují, přizpůsobí se jakémukoli povrchu včetně výstupků.

ARX - 700639
1 Stk.



Jedlové zbraně



NP 23 K Jehlovka

Jehlové pistole Von Arx NP 23 K rychle odstraňují rez, čistí a zdrsňují. V podstatě vyhlazují nerovné povrchy. Jelikož se jehly volně pohybují, přizpůsobí se každému povrchu včetně výstupků.

ARX - 700722

1 Stk.



NP 34 K Jehlovka

Jehlové pistole Von Arx NP 34 K rychle odstraňují rez, čistí a zdrsňují. V podstatě vyhlazují nerovné povrchy. Jelikož se jehly volně pohybují, přizpůsobí se každému povrchu včetně výstupků.

ARX - 706598

1 Stk.



Chisel hammers

23 B sekáčové kladivo



Dlátové kladivo Von Arx 23 B je ideální pro odstraňování koberců, osekávání staré omítky, otloukání přírodního kamene, vysekávání spár a špičaté práce na zdivu. Pro každou práci je vhodné sekáčové kladivo Von Arx s různými sekacími nástavci.

ARX - 700314

1 Stk.

34 B sekáčové kladivo



Dlátové kladivo Von Arx 34 B je ideální pro odstraňování koberců, osekávání staré omítky, otloukání přírodního kamene, vysekávání spár a špičaté práce na zdivu. Pro každou práci je vhodné sekáčové kladivo Von Arx s různými sekacími nástavci.

ARX - 700366

1 Stk.

45 B sekáčové kladivo



Dlátové kladivo Von Arx 45 B je ideální pro odstraňování koberců, osekávání staré omítky, otloukání přírodního kamene, vysekávání spár a špičaté práce na zdivu. Pro každou práci je vhodné sekáčové kladivo Von Arx s různými sekacími nástavci.

ARX - 700411

1 Stk.

23 BG Sekáčové kladivo



Dlátové kladivo Von Arx 23 BG je ideální pro odstraňování koberců, osekávání staré omítky, otloukání přírodního kamene, vysekávání spár a špičaté práce na zdivu. Pro každou práci je vhodné sekací kladivo Von Arx s různými sekacími nástavci.

ARX - 700441

1 Stk.

34 BGV prodloužené sekací kladivo 175 cm



Dlátové kladivo Von Arx 34 BGV je ideální pro odstraňování koberců, osekávání staré omítky, otloukání přírodního kamene, vysekávání spár a špičaté práce na zdivu. Pro každou práci je vhodné sekací kladivo Von Arx s různými sekacími nástavci.

ARX - 700464

1 Stk.

45 BGV prodloužené sekací kladivo 180 cm



Dlátové kladivo Von Arx 45 BGV je ideální pro odstraňování koberců, osekávání staré omítky, otloukání přírodního kamene, vysekávání spár a špičaté práce na zdivu. Pro každou práci je vhodné sekací kladivo Von Arx s různými sekacími nástavci.

ARX - 706766

1 Stk.

MHV 45 s klikou 135 cm



Dlátové kladivo Von Arx MHV 45 je ideální pro odstraňování koberců, osekávání staré omítky, otloukání přírodního kamene, vysekávání spár a špičaté práce na zdivu. Pro každou práci je vhodné sekací kladivo Von Arx s různými sekacími nástavci.

ARX - 707404

1 Stk.



Compressed air knocker



DK 7 Klepadlo na stlačený vzduch

Klepač na stlačený vzduch DK 7 je ideální pro odstraňování cementového mléka, nerovností, inkrustací, okují, nátěrů, okují a rzi, zdrsňování atd.

ARX - 700552

1 Stk.



DK 1H Pneumatické klepadlo

Klepač DK 1H se stlačeným vzduchem je ideální pro odstraňování cementového mléka, nerovností, inkrustací, okují, nátěrů, okují a rzi, zdrsňování atd.

ARX - 700763

1 Stk.



Pneumatický klepač DK 2H

Klepač DK 2H se stlačeným vzduchem je ideální pro odstraňování cementového mléka, nerovností, inkrustací, okují, nátěrů, okují a rzi, zdrsňování atd.

ARX - 700770

1 Stk.



Pneumatický klepač DK 3H

Klepač DK 3H se stlačeným vzduchem je ideální pro odstraňování cementového mléka, nerovností, inkrustací, okují, nátěrů, okují a rzi, zdrsňování atd.

ARX - 700772

1 Stk.



Krátké pneumatiké kladivo Scrap Air 24 V1

Pneumatiké kladivo Scrap Air S24 V1 má v hlavě nástroje antivibrační systém. Je zkonstruováno s rovnou rukojetí - optimalizováno pro stísněné pracovní podmínky. Ideální nářadí pro práci se dřevem, odstraňování omítek nebo průmyslové čištění.

MAB_07030114

3.1 kg

1 Stk.

49 cm



Krátké pneumatiké kladivo Scrap Air 24 V2

Pneumatiké kladivo Scrap Air S24 V2 má antivibrační systém v hlavě a rukojetí nástroje. Je zkonstruováno s pistolovou rukojetí - optimalizovanou pro stísněné pracovní podmínky. Model V2 poskytuje uživateli dodatečnou ochranu díky druhému antivibračnímu systému.

MAB_07030500

3.8 kg

1 Stk.

53 cm



Krátké pneumatiké kladivo Scrap Air 36 V1

Krátké pneumatiké kladivo Scrap Air S36 V1 má v hlavě nástroje antivibrační systém. Je vyrobeno s rovnou rukojetí - optimalizováno pro stísněné pracovní podmínky. Ideální nářadí pro práci se dřevem, odstraňování omítek, průmyslové čištění nebo lehké demoliční práce.

MAB_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm



Nástroje na stlačený vzduch

Pneumatické kladivo Scrap Air 36 V1 střední délky



Středně dlouhé pneumatické kladivo Scrap Air S36 V1 má v hlavě nástroje antivibrační systém. Je vyrobeno s rovnou rukojetí. Ideální nářadí pro práci se dřevem, odstraňování omítek, průmyslové čištění nebo lehké demoliční práce.

MAB_7060016
4 kg
1 Stk.
88 cm

Krátké pneumatické kladivo Scrap Air 38 V1



Krátké pneumatické kladivo Scrap Air S38 V1 má v hlavě nástroje antivibrační systém. Je navrženo s rovnou rukojetí - optimalizováno pro stísněné pracovní podmínky. Ideální nářadí pro práci se dřevem, odstraňování omítek, průmyslové čištění nebo lehké demoliční práce.

MAB_7060507
3.6 kg
1 Stk.
52 cm

Pneumatické kladivo Scrap Air 38 V1 střední délky



Středně dlouhé pneumatické kladivo Scrap Air S38 V1 má v hlavě nástroje antivibrační systém. Je vyrobeno s rovnou rukojetí. Ideální nářadí pro práci se dřevem, odstraňování omítek, průmyslové čištění nebo lehké demoliční práce.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Dlouhé pneumatické kladivo Scrap Air 55 V1



Středně dlouhé pneumatické kladivo Scrap Air S55 V1 má v hlavě nástroje antivibrační systém. Je vyrobeno s rovnou rukojetí. Ideální nářadí pro práci se dřevem, odstraňování omítek, průmyslové čištění nebo lehké demoliční práce. Ideální také pro práci na asfaltových površích nebo demoliční práce.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm

Krátké pneumatické kladivo Scrap Air 36 V2



Krátké pneumatické kladivo Scrap Air S36 V2 má antivibrační systém v hlavě a rukojeti nástroje. Je navrženo s pistolovou rukojetí - optimalizováno pro stísněné pracovní podmínky. Model V2 poskytuje uživateli dodatečnou ochranu díky druhému antivibračnímu systému umístěnému v pistolové rukojeti. Snižuje vibrace rukou a paží uživatele až o 60 %.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Krátké pneumatické kladivo Scrap Air 38 V2



Krátké pneumatické kladivo Scrap Air S38 V2 má antivibrační systém v hlavě a rukojeti nástroje. Je zkonstruováno s pistolovou rukojetí - optimalizováno pro stísněné pracovní podmínky. Ideální nářadí pro práci se dřevem, odstraňování omítek, průmyslové čištění nebo lehké demoliční práce.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Scrap Air 55 V2 T-rukojet'



Pneumatické kladivo Scrap Air S55 V2 s T-rukojetí má antivibrační systém v hlavě a rukojeti nástroje. Je vyrobeno s pistolovou rukojetí. Model V2 poskytuje uživateli dodatečnou ochranu díky druhému antivibračnímu systému umístěnému v pistolové rukojeti. Snižuje až o 60 % vibrace v rukou a pažích uživatele.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm

Nástroje na stlačený vzduch

Pneumatické kladivo Scrap Air 36 V2 střední délky



Středně dlouhé pneumatické kladivo Scrap Air S36 V2 má antivibrační systém v hlavě a rukojeti nástroje. Je vyrobeno s pistolovou rukojetí. Model V2 poskytuje uživateli dodatečnou ochranu díky druhému antivibračnímu systému umístěnému v pistolové rukojeti. Snižuje až o 60 % vibrace v rukou a pažích uživatele.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Pneumatické kladivo Scrap Air 38 V2 střední délky



Středně dlouhé pneumatické kladivo Scrap Air S38 V2 má antivibrační systém v hlavě a rukojeti nástroje. Je vyrobeno s pistolovou rukojetí. Model V2 poskytuje uživateli dodatečnou ochranu díky druhému antivibračnímu systému umístěnému v pistolové rukojeti. Snižuje až o 60 % vibrace v rukou a pažích uživatele.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm

Pneumatické kladivo Scrap Air 55 V2 long



Dlouhé pneumatické kladivo Scrap Air S55 V2 má antivibrační systém v hlavě a rukojeti nástroje. Je vyrobeno s pistolovou rukojetí. Model V2 poskytuje uživateli dodatečnou ochranu díky druhému antivibračnímu systému umístěnému v pistolové rukojeti. Snižuje až o 60 % vibrace v rukou a pažích uživatele.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Dílna a sklad



Čistící stanice Clean Tower Flexi red

CleanTower Flexi je ideální pro všechny oblasti, kde je zapotřebí různé příslušenství pro úklid.
Obsahuje smeták, lopatku na prach a ruční kartáč,
5 otvorů v základní desce pro upevnění na podlahu nebo kolečka.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Čistící stanice Clean Tower Flexi černá

CleanTower Flexi je ideální pro všechny oblasti, kde je zapotřebí různé příslušenství pro úklid.
Obsahuje smeták, lopatku na prach a ruční kartáč,
5 otvorů v základní desce pro upevnění na podlahu nebo kolečka.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Čistící stanice Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi je ideální pro všechny oblasti, kde je zapotřebí různé příslušenství pro úklid.
Obsahuje smeták, lopatku na prach a ruční kartáč,
5 otvorů v základní desce pro upevnění na podlahu nebo kolečka.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Čistící stanice Clean Tower Flexi yellow

CleanTower Flexi je ideální pro všechny oblasti, kde je zapotřebí různé příslušenství pro úklid.
Obsahuje smeták, lopatku na prach a ruční kartáč,
5 otvorů v základní desce pro upevnění na podlahu nebo kolečka.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



LongLife fólie pro značení podlah



Podlahová značkovácí páska LongLife 100 mm, 50 metrů

Podlahové značení myLean® lze použít téměř na všechny povrchy v interiéru. Naše podlahové značení je samolepicí, a proto se snadno a rychle aplikuje. Podlahové značení LongLife je odolné vůči vysokozdvížnému vozíku, a to i proti otočení značení.

MYL-LL-100

1 Stk.
50 x 100 m



Protiskluzová páska LongLife na značení podlah 100 mm, 18 metrů

Podlahové značení myLean® lze použít téměř na všechny povrchy v interiéru. Naše podlahové značení je samolepicí, a proto se snadno a rychle aplikuje. Protiskluzové podlahové značení LongLife je broušené, a proto neklouže.

MYL-LL-100-AR

1 Stk.
18 x 100 m



Podlahová značkovácí páska LongLife 50 mm, 50 metrů

Podlahové značení myLean® lze použít téměř na všechny povrchy v interiéru. Naše podlahové značení je samolepicí, a proto se snadno a rychle aplikuje. Podlahové značení LongLife je odolné vůči vysokozdvížnému vozíku, a to i proti otočení značení.

MYL-LL-50

1 Stk.
50 x 50 m



Protiskluzová páska LongLife na značení podlah 50 mm, 18 metrů

Podlahové značení myLean® lze použít téměř na všechny povrchy v interiéru. Naše podlahové značení je samolepicí, a proto se snadno a rychle aplikuje. Protiskluzové podlahové značení LongLife je broušené, a proto neklouže.

MYL-LL-50-AR

1 Stk.
18 x 50 m



Podlahová značkovácí páska LongLife šrafovaná černá/žlutá 50 mm, 25 metrů

Podlahové značení myLean® lze použít téměř na všechny povrchy v interiéru. Naše podlahové značení je samolepicí, a proto se snadno a rychle aplikuje. Podlahové značení LongLife je odolné vůči vysokozdvížnému vozíku, a to i proti otočení značení.

MYL-LL50-SG

1 Stk.
25 x 50 m



Podlahová značkovácí páska LongLife 75 mm, 50 metrů

Podlahové značení myLean® lze použít téměř na všechny povrchy v interiéru. Naše podlahové značení je samolepicí, a proto se snadno a rychle aplikuje. Podlahové značení longLife je odolné proti vysokozdvížnému vozíku, a to i proti otočení značení.

MYL-LL-75

1 Stk.
50 x 75 m



Protiskluzová páska LongLife na značení podlah 75 mm, 18 metrů

Podlahové značení myLean® lze použít téměř na všechny povrchy v interiéru. Naše podlahové značení je samolepicí, a proto se snadno a rychle aplikuje. Protiskluzové podlahové značení LongLife je broušené, a proto neklouže.

MYL-LL-75-AR

1 Stk.
18 x 75 m



LongLife fólie pro značení podlah




Podlahová značkovácí páska LongLife šrafovaná černá/žlutá 75 mm, 25 metrů

Podlahové značení myLean® lze použít téměř na všechny povrchy v interiéru. Naše podlahové značení je samolepicí, a proto se snadno a rychle aplikuje. Podlahové značení LongLife je odolné vůči vysokozdvížnému vozíku, a to i proti otočení značení.

MYL-LL75-SG

1 Stk.
25 x 75 m




Průhledné spodní okénko LongLife pro označení DIN A5

Naše podlahová okna slouží k připevnění tištěných dokumentů na podlahu nebo stěny a umožňují snadné a bezpečné označení ploch.
Balení: 10 kusů

MYL-LL-KL-A

10 Stk.
310 x 250 mm



Průhledné spodní okénko LongLife pro označování podle normy DIN A4


Naše podlahová okna slouží k připevnění tištěných dokumentů na podlahu nebo stěny a umožňují snadné a bezpečné označení ploch.
Balení: 10 kusů

MYL-LL-KL-A4-0

10 Stk.
400 x 310 mm



Dodatečné informace



Další informace

Všechny uvedené ceny jsou platné 2 měsíce od data vystavení.
Ceny jsou netto. Dodání ze závodu (Incoterm - EXW)
Nepřebíráme žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost a úplnost informací.

Platí naše všeobecné obchodní podmínky!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

