

## Pārskats



Painter sūkņi




Grīdas marķēšanas mašīnas



Grīdas marķējuma krāsas



Asfalta tips



Bloķēšanas tehnoloģija



Anti-slip lentes



Saspiestā gaisa darbarīki



Darba apģērbs




Darbnīca un noliktava

## Pārskats



LongLife grīdas  
marķēšanas plēves



Papildu informācija

# Painter sūkņi



## CMC 20000 modelis - divgalvainais bezgaisa krāsotāja sūknis

Sūkņa jauda: 2 x 7 l/min  
Maksimālais spiediens: 250 bar  
Motors: 3 ZS elektriskais  
Spriegums: 380 V  
Svars: 65 kg

CMC-20000  
65 kg  
1 Stk.



## CMC modelis 12000 V

Bezgaisa krāsotāja sūknis ar vertikālu diafragmas sūkni  
Sūkņa jauda: 7,0 l/min  
Maksimālais spiediens: 250 bar  
Motors: 3,0 PS elektriskais  
Spriegums: 230 V

CMC-Modell 12000V  
45 kg  
1 Stk.



## CMC P20-CB modelis - bezgaisa smidzinātājs / krāsotāja sūknis ar Honda dzinēju

CMC bezgaisa smidzinātājs ar virzuļsūkni P20-CB visiem krāsošanas darbiem.  
Sūkņa jauda: 6,17 l/min  
Maksimālais spiediens: 250 bar  
Dzinējs: 6 ZS iekšdedzes dzinējs  
Svars: 87 kg

CMC-P20-CB-CH  
87 kg  
1 Stk.



## CMC P20-CE modelis - bezgaisa smidzinātājs / krāsotāja sūknis ar elektrisko piedziņu

CMC bezgaisa smidzinātājs ar virzuļsūkni P20-CE visiem krāsošanas darbiem.  
Sūkņa jauda: 6,17 l/min  
Maksimālais spiediens: 250 bar  
Motors: 3 ZS elektromotors 230 V vienfāzes 230 V  
Svars: 87 kg

CMC-P20-CE  
87 kg  
1 Stk.



# Grīdas marķēšanas mašīnas



## CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - bezgaisa ceļa marķēšanas iekārta ar virzuļsūkni 6,17 l/min un kompresoru

Profesionāla ceļu marķēšanas iekārta maziem un vidēja lieluma darbiem profesionālajā vai pašvaldību sektorā! Aprīkots ar virzuļsūkni, kompresoru un RMCD automātisko līniju/plaisu dozatoru. Ideāli piemērots kombinācijā ar HMC piedziņas ratiņiem.

CMC-AR30PROP-C-MAXX  
210 kg  
1 Stk.  
155 x 77 x 128 cm



## CMC AR30ITPP - bezgaisa ceļu marķēšanas iekārta ar hidraulisko piedziņu un virzuļsūkni

Pašgājēja bezgaisa ceļu marķēšanas iekārta ar hidraulisko piedziņu. Ideāli piemērots pašvaldību un pilsētu vai pat lielāku autostāvvietu marķēšanai. Mašīnu var aprīkot arī ar izsmidzinātās plastmasas sistēmām.

CMC-MTLAR30ITPP  
265 kg  
1 Stk.  
165 x 60 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro - bezgaisa ceļu marķēšanas iekārta ar diafragmas sūkni 5,9 l/min.

Vienkārša, viegla un nesarežģīta ar roku darbināma ceļu marķēšanas iekārta nelieliem marķējumiem profesionālajā vai pašvaldību sektorā! Aprīkots ar diafragmas sūkni.

CMC-MTLAR30PRO  
110 kg  
1 Stk.  
162 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 Pro-2C - bezgaisa ceļu marķēšanas iekārta ar 2 diafragmas sūkņiem 5,9 l/min.

Rokas ceļu marķēšanas iekārta ar 2 krāsām. Plašu līniju iezīmēšanai ar vienu krāsu vai divu līniju iezīmēšanai ar dažādiem toņiem uzreiz. Ideāli piemērots arī 1:1 plastmasas izsmidzināšanai (ņemiet vērā īpašo 1:1 pistoli) Aprīkots ar 2 diafragmas sūkņiem.

CMC-MTLAR30PRO-2C  
150 kg  
1 Stk.  
160 x 68 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro-2C - bezgaisa ceļu marķēšanas iekārta ar 2 diafragmas sūkņiem 5,9 L/min un Honda dzinēju

Rokas ceļu marķēšanas iekārta ar 2 krāsām. Plašu līniju iezīmēšanai ar vienu krāsu vai divu līniju iezīmēšanai ar dažādām krāsām vienlaicīgi. Ideāli piemērots arī 1:1 plastmasas izsmidzināšanai (ņemiet vērā īpašo 1:1 pistoli).

CMC-MTLAR30Pro-2C-H  
150 kg  
1 Stk.  
160 x 68 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro-H - bezgaisa ceļu marķēšanas iekārta ar diafragmas sūkni 5,9 L/min ar Honda dzinēju

Vienkārša, viegla un nesarežģīta ar roku darbināma ceļu marķēšanas iekārta nelieliem marķējumiem profesionālajā vai pašvaldību sektorā! Aprīkots ar diafragmas sūkni.

CMC-MTLAR30PRO-H  
110 kg  
1 Stk.  
162 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 Pro-P - bezgaisa ceļu marķēšanas iekārta ar virzuļsūkni 6,17 l/min.

Vienkārša, viegla un nesarežģīta ar roku darbināma ceļu marķēšanas iekārta nelieliem marķējumiem profesionālajā vai pašvaldību sektorā! Aprīkots ar virzuļsūkni.

CMC-MTLAR30PRO-P  
110 kg  
1 Stk.  
155 x 75 x 101 cm



# Grīdas marķēšanas mašīnas



## CMC AR 30 ProP-2C - bezgaisa ceļu marķēšanas iekārta ar 2 virzuļsūkņiem 6,17 l/min.

Rokas ceļu marķēšanas iekārta ar 2 krāsām. Plašu līniju iezīmēšanai ar vienu krāsu vai divu līniju iezīmēšanai ar dažādām krāsām vienlaicīgi. Ar C8000 vadības ierīci vai RMCD - ceļa marķēšanas vadības ierīci.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C  
368 kg  
1 Stk.  
150 x 79 x 125 cm



## CMC AR 30 Pro-P-G H - apgrieztā bezgaisa ceļa marķēšanas iekārta ar virzuļsūkni 6,17 L/min un Honda motoru

Īpaši izstrādāta ceļu marķēšanas iekārta, kas paredzēta ciešu rādiusu marķēšanai. Īsā riteņu bāze un īpašā konstrukcija ar diviem riteņiem priekšpusē un vienu stūrējamu ritenīti aizmugurē padara šo mašīnu par ideālu mašīnu ciešu rādiusu marķēšanai.

CMC-MTLAR30PROPG-H  
110 kg  
1 Stk.  
130 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 PROP-H - bezgaisa ceļa marķēšanas iekārta ar virzuļsūkni 6,17 L/min un Honda dzinēju

Vienkārša, viegla un nesarežģīta ar roku vadāma ceļa marķēšanas iekārta nelieliem marķējumiem profesionālajā vai pašvaldību sektorā! Aprīkots ar virzuļsūkni ar hidraulisko piedziņu.

CMC-MTLAR30PROP-H  
110 kg  
1 Stk.  
155 x 75 x 101 cm



## CMC AR 30 Pro-P 25 H - bezgaisa ceļa marķēšanas iekārta ar virzuļsūkni 8,9 L/min un Honda dzinēju

Vienkārša, viegla un nesarežģīta ar roku vadāma ceļa marķēšanas iekārta nelieliem marķējumiem profesionālajā vai pašvaldību sektorā! Aprīkots ar jaudīgu virzuļsūkni ar 8,9 l/min. ietilpību.

CMC-MTLRAR30PRO-P25H  
160 kg  
1 Stk.  
146 x 64 x 102 cm



## Grīdas marķējuma krāsas



1-Komponentu krāsas



Epoksi modificētas  
augstas cietības krāsas



Poliuretāna krāsas



# 1-Komponentu krāsas



## STRAMAT TM/56 ceļu marķēšanas krāsa balta, 25 kg konteinerā

STRAMAT ceļu marķēšanas krāsas galvenokārt tiek izmantotas uz asfalta vai betona virsmām, malu un viduslīniju, stāvvietu, nobrauktuvju marķējumam vai citam marķējumam sabiedriskās vai privātās teritorijās.

OKA-100.1000.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 ceļu marķēšanas krāsa dzeltenā krāsā 25 kg konteinerā

STRAMAT ceļu marķēšanas krāsas galvenokārt tiek izmantotas uz asfalta vai betona virsmām, malu un viduslīniju, stāvvietu, nobrauktuvju marķējumam vai citam marķējumam sabiedriskās vai privātās teritorijās.

OKA-100.1100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 ceļu marķēšanas krāsa dzeltenā krāsā 25 kg konteinerā

STRAMAT ceļu marķēšanas krāsas galvenokārt tiek izmantotas uz asfalta vai betona virsmām, malu un viduslīniju, stāvvietu, nobrauktuvju marķējumam vai citam marķējumam sabiedriskās vai privātās teritorijās.

OKA-100.2100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 ceļu marķēšanas krāsa satiksmes sarkanā krāsā 25 kg konteinerā

STRAMAT ceļu marķēšanas krāsas galvenokārt tiek izmantotas uz asfalta vai betona virsmām, malu un viduslīniju, stāvvietu, nobrauktuvju marķējumam vai citam marķējumam sabiedriskās vai privātās teritorijās.

OKA-100.3100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 ceļu marķēšanas krāsa satiksmes zilā krāsā 25 kg konteinerā

STRAMAT ceļu marķēšanas krāsas galvenokārt tiek izmantotas uz asfalta vai betona virsmām, malu un viduslīniju, stāvvietu, nobrauktuvju marķējumam vai citam marķējumam sabiedriskās vai privātās teritorijās.

OKA-100.5100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 ceļu marķēšanas krāsa satiksmes zaļā krāsā 25 kg konteinerā

STRAMAT ceļu marķēšanas krāsas galvenokārt tiek izmantotas uz asfalta vai betona virsmām, malu un viduslīniju, stāvvietu, nobrauktuvju marķējumam vai citam marķējumam sabiedriskās vai privātās teritorijās.

OKA-100.6100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 ceļu marķēšanas krāsa melna 25 kg konteinerā

STRAMAT ceļu marķēšanas krāsas galvenokārt tiek izmantotas uz asfalta vai betona virsmām, malu un viduslīniju, stāvvietu, nobrauktuvju marķējumam vai citam marķējumam sabiedriskās vai privātās teritorijās.

OKA-100.9100.001  
25 kg  
25 kg

# Epoksi modificētas augstas cietības krāsas



## STRAMAT TM/56-EP epoksīdsveķu modificētā HS krāsa balta 25 kg konteinerā

Divkomponentu ceļa marķējuma krāsa STRAMAT 2-K-TM/56 EP ir papildus modificēta ar epoksīdsveķiem, kas nodrošina lielāku izturību, labāku saķeri, kā arī ilgāku kalpošanas laiku. Tā ir īpaši populāra lietošanai uz sarežģītām augsnēm. Bieži arī kombinācijā ar bezkrāsainu poliuretāna hermētiķi.

OKA-105.0000.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoksīdsveķu modificētā HS krāsa dzeltena, 25 kg konteinerā

Divkomponentu ceļa marķējuma krāsa STRAMAT 2-K-TM/56 EP ir papildus modificēta ar epoksīdsveķiem, kas nodrošina lielāku izturību, labāku saķeri, kā arī ilgāku izturību. Tā ir īpaši populāra lietošanai uz sarežģītām augsnēm. Bieži arī kombinācijā ar bezkrāsainu poliuretāna hermētiķi.

OKA-105.0100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoksīdsveķu modificētā HS krāsa sarkana, 25 kg konteinerā

Divkomponentu ceļa marķējuma krāsa STRAMAT 2-K-TM/56 EP ir papildus modificēta ar epoksīdsveķiem, kas nodrošina lielāku izturību, labāku saķeri, kā arī ilgāku izturību. Tā ir īpaši populāra lietošanai uz sarežģītām augsnēm. Bieži arī kombinācijā ar bezkrāsainu poliuretāna hermētiķi.

OKA-105.3020.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoksīdsveķu modificētā HS krāsa zilā krāsā 25 kg konteinerā

Divkomponentu ceļa marķējuma krāsa STRAMAT 2-K-TM/56 EP ir papildus modificēta ar epoksīdsveķiem, kas nodrošina lielāku izturību, labāku saķeri, kā arī ilgāku kalpošanas laiku. Tā ir īpaši populāra lietošanai uz sarežģītām augsnēm. Bieži arī kombinācijā ar bezkrāsainu poliuretāna hermētiķi.

OKA-105.5100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoksīdsveķu modificētā HS krāsa zaļā krāsā 25 kg konteinerā

Divkomponentu ceļa marķējuma krāsa STRAMAT 2-K-TM/56 EP ir papildus modificēta ar epoksīdsveķiem, kas nodrošina lielāku izturību, labāku saķeri, kā arī ilgāku kalpošanas laiku. Tā ir īpaši populāra lietošanai uz sarežģītām augsnēm. Bieži arī kombinācijā ar bezkrāsainu poliuretāna hermētiķi.

OKA-105.6100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoksīdsveķu modificētā HS krāsa melnā krāsā 25 kg konteinerā

Divkomponentu ceļa marķējuma krāsa STRAMAT 2-K-TM/56 EP ir papildus modificēta ar epoksīdsveķiem, kas nodrošina lielāku izturību, labāku saķeri, kā arī ilgāku kalpošanas laiku. Tā ir īpaši populāra lietošanai uz sarežģītām augsnēm. Bieži arī kombinācijā ar bezkrāsainu poliuretāna hermētiķi.

OKA-105.9005.001  
25 kg  
25 kg



## Cietinātājs STRAMAT TM/56-EP 2,5 kg konteinerā

Cietinātājs ar epoksīdsveķiem modificētai HS-Farbe.

OKA-105.K200.001  
2.5 kg  
2.5 kg





# Poliuretāna krāsas



## STRAMAT 2K PU halles marķēšanas krāsa RAL balta 9010 5 kg iepakojumā

Šķīdinātāja bāzes divkomponentu halles marķēšanas krāsa uz poliuretāna bāzes. Visaugstākajām prasībām attiecībā uz mehānisko un ķīmisko izturību, augstu adhēziju un zemu jutību pret netīrumiem.

OKA-140.0000.001  
5 kg  
5 kg



## STRAMAT 2K PU halles marķēšanas krāsa dzeltena RAL 1023 5 kg konteinerā

Šķīdinātāja bāzes divkomponentu halles marķēšanas krāsa uz poliuretāna bāzes. Visaugstākajām prasībām attiecībā uz mehānisko un ķīmisko izturību, augstu adhēziju un zemu jutību pret netīrumiem.

OKA-140.1023.001  
5 kg  
5 kg



## STRAMAT 2K PU zāles marķēšanas krāsa sarkana RAL 3020 5 kg iepakojumā

Šķīdinātāja bāzes divkomponentu halles marķēšanas krāsa uz poliuretāna bāzes. Visaugstākajām prasībām attiecībā uz mehānisko un ķīmisko izturību, augstu adhēziju un zemu jutību pret netīrumiem.

OKA-140.3020.001  
5 kg  
5 kg



## Cietinātājs STRAMAT 2K PU zāles marķēšanas krāsai 0,5 kg iepakojumā

Cietinātājs - šķīdinātāju saturoša divkomponentu halles marķēšanas krāsa uz poliuretāna bāzes. Visaugstākajām prasībām pēc mehāniskās un ķīmiskās izturības, augstas adhēzijas un zemas jutības pret netīrumiem.

OKA-140.K200.001  
0.5 kg  
0.5 kg



## Asfalta tips



Folijas grīdas marķēšanai



Aksesuāri asfalta mākslai



# Folijas grīdas marķēšanai



## Invalīdu stāvvietas no marķējuma plēves, zila/balta, 100 x 100 cm

Izgatavots no pašlīmējošas grīdas marķēšanas plēves Asphalt-Art®.  
Lai nodrošinātu ilgmūžīgu izturību, ieteicams uzklāt ar gruntskrāsu.  
Izmērs: Izmērs: 100 x 100 cm  
Dizains: pašlīmējošs, zils/balts

ASA-ORI\_BeHi\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Invalīdu stāvvietas no marķējuma plēves, zila/balta, 100 x 140 cm

Izgatavots no pašlīmējošas grīdas marķēšanas plēves Asphalt-Art®.  
Lai nodrošinātu ilgmūžīgu izturību, ieteicams uzklāt ar gruntskrāsu.  
Izmērs: Izmērs: 100 x 140 cm  
Versija: pašlīmējoša, zilā/baltā krāsā.

ASA-ORI\_BeHi\_100\_140

1 Stk.  
100 x 140 cm



## Apstāšanās un stāvēšanas aizlieguma zīme no marķēšanas plēves, pelēka/mzila/sarkana, 100 x 100 cm

Izgatavots no pašlīmējošas grīdas marķēšanas plēves Asphalt-Art®.  
Uzklājiet kopā ar gruntskrāsu, lai nodrošinātu ilgnoturīgu noturību.  
Izmērs: Izmērs: 100 x 100 cm  
Dizains: pašlīmējošs, pelēks/arkans/zils.  
Izgriezt pēc izmēra: kvadrāts 100 x 100 cm

ASA-ORI\_HPVR\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Zīme Apstāties un stāvēt aizliegts, izgatavota no marķēšanas plēves, zila/arkana, 100 x 100 cm, apaļa

Izgatavots no pašlīmējošas grīdas marķēšanas plēves Asphalt-Art®.  
Uzklājiet kopā ar gruntskrāsu, lai nodrošinātu ilgnoturīgu noturību.  
Izmērs: Izmērs: 100 x 100 cm  
Dizains: pašlīmējošs, sarkans/zils  
Izgriezt pēc izmēra: Aptuveni 100 x 100 cm

ASA-ORI\_HPVR\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Autostāvvietas simbols no marķēšanas plēves, zils/balts, 100 x 100 cm

Izgatavots no pašlīmējošas grīdas marķēšanas plēves Asphalt-Art®.  
Uzklājiet kopā ar gruntskrāsu, lai nodrošinātu ilgnoturīgu noturību.  
Izmērs: Izmērs: 100 x 100 cm  
Dizains: pašlīmējošs, zils/balts  
Izgriezt pēc izmēra: kvadrāts 100 x 100 cm

ASA-ORI\_Par\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Zīme Aizliegts stāvēt, izgatavota no marķēšanas plēves, pelēka/mzila/sarkana, 100 x 100 cm

Izgatavots no pašlīmējošas grīdas marķēšanas plēves Asphalt-Art®.  
Uzklājiet kopā ar gruntskrāsu, lai nodrošinātu ilgnoturīgu noturību.  
Izmērs: Izmērs: 100 x 100 cm  
Apdare: pašlīmējoša, pelēka/skrāsaina/zilā krāsā.  
Izgriezt pēc izmēra: kvadrāts 100 x 100 cm

ASA-ORI\_PVQ\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Zīme Aizliegts stāvēt no marķēšanas plēves, zila/arkana, 100 x 100 cm, apaļa

Izgatavots no pašlīmējošas grīdas marķēšanas plēves Asphalt-Art®.  
Uzklājiet kopā ar gruntskrāsu, lai nodrošinātu ilgnoturīgu noturību.  
Izmērs: Izmērs: 100 x 100 cm  
Apdare: pašlīmējošs, sarkans/zils  
Izgriezt pēc izmēra: 100 x 100 cm.

ASA-ORI\_PVR\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm

## Folijas grīdas marķēšanai



### Stop no marķēšanas plēves, melns/arkans/balts, 100 x 100 cm

Izgatavots no pašlīmējošas grīdas marķēšanas plēves Asphalt-Art®.  
Uzklājiet kopā ar gruntskrāsu, lai nodrošinātu ilgnoturīgu noturību.  
Izmērs: Izmērs: 100 x 100 cm  
Dizains: pašlīmējošs, melns/arkans/balts.  
Izgriezt pēc izmēra: kvadrāts 100 x 100 cm

ASA-ORI\_Stgr\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm



### Stop no marķēšanas plēves, melns/arkans/balts, 100 x 100 cm

Izgatavots no pašlīmējošas grīdas marķēšanas plēves Asphalt-Art®.  
Uzklājiet kopā ar gruntskrāsu, lai nodrošinātu ilgnoturīgu noturību.  
Izmērs: Izmērs: 100 x 100 cm  
Dizains: pašlīmējošs, melns/arkans/balts.  
Izgriezt pēc izmēra: Izgriezums ar 8 stūriem

ASA-ORI\_Stop\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm



# Aksesuāri asfalta mākslai



## Gruntskrāsa / Adhēzijas gruntskrāsa asfalta plēvēm 1 litra iepakojumā

Īpaša līmes grunts 1 litra traukā.  
Asphalt-Art plēvju uzklāšanai.

ASA-3051.25.100

1 Stk.



## Rokas rullītis K pašlīmējošo marķēšanas plēvju uzklāšanai

Rokas rullītis K drošai un vieglai pašlīmējošu marķēšanas plēvju uzklāšanai.

ASA-hawa\_k

**Platums:** 50 mm  
ar leņķveida plastmasas rokturi

1 Stk.  
50 mm



## Rokas rullītis L pašlīmējošu marķēšanas plēvju uzklāšanai

Rokas rullītis L drošai un vieglai pašlīmējošu marķēšanas plēvju uzklāšanai.

ASA-hawa\_l

**Platums:** 200 mm platums  
ar leņķveida plastmasas rokturi

1 Stk.  
200 mm



## Rokas rullītis M pašlīmējošu marķēšanas plēvju uzklāšanai

Rokas rullītis M drošai un vieglai pašlīmējošu marķēšanas plēvju uzklāšanai.

ASA-hawa\_m

**Platums:** 150 mm platums  
ar leņķveida plastmasas rokturi

1 Stk.  
150 mm



## Liels rokas rullītis pašlīmējošo marķēšanas plēvju uzklāšanai

Rokas rullītis S drošai un vieglai pašlīmējošu marķēšanas plēvju uzklāšanai.

ASA-hawa\_s

**Platums:** 100 mm platums  
ar leņķveida plastmasas rokturi

1 Stk.  
100 mm



## Skrāpītis pašlīmējošu marķēšanas plēvju uzklāšanai

Tel'on Squeegee Gold vieglai un drošai pašlīmējošu marķēšanas plēvju uzklāšanai

ASA-Rakel

1 Stk.

# Bloķēšanas tehnoloģija



## Būvlaukuma brīdinājuma gaisma - oranža optika

Būvlaukuma brīdinājuma gaisma  
Dzeltena optika

SHA-31211G  
6 kg  
1 Stk.  
5.000 x 47 x 47 mm



## Vadošais konuss dienas gaisma - augstums: 200 mm

Satiksmes konuss, dienas gaisma, sarkans / balts, augstums: 200 mm

SHA-3L200  
0.2 kg  
1 Stk.  
200 x 160 x 160 mm



## Vadošais konuss dienasgaismā - augstums: 320 mm

Satiksmes konuss, dienas gaisma, sarkans / balts, augstums: 320 mm

SHA-3L320  
0.5 kg  
1 Stk.  
320 x 227 x 227 mm



## Vadošais konuss dienas gaisma - augstums: 500 mm

Satiksmes konuss, dienas gaisma, sarkans / balts, augstums: 500 mm

SHA-3L500  
1.2 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Vadošais konuss dienas gaisma - augstums: 500 mm

Vadošais konuss dienas gaismai, sarkans / balts atstarojošs, augstums: 500 mm

SHA-3L500RS2  
1.3 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Viengabala vadotnes konuss saskaņā ar TL - Augstums: 500 mm

Viengabala vadotnes konuss saskaņā ar TL, folijas tips 1, augstums: 500 mm

SHA-3L500TL  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Viengabala vadotnes konuss saskaņā ar TL - Augstums: 500 mm

Viengabala vadotnes konuss saskaņā ar TL, folijas tips 2, augstums: 500 mm

SHA-3L500TL2  
2.6 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



# Bloķēšanas tehnoloģija



Divdaļīgs satiksmes konuss ar labu stabilitāti, stackable, pamatplāksne no pārstrādāta materiāla, augstums: 500 mm, folijas gredzenu krāsa: balta.

Augstums: 500 mm, krāsainas folijas gredzeni: balti

SHA-3L530RS2

5.24 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm

Divdaļīgs satiksmes konuss saskaņā ar TL ar atstarojošu folijas apvalku - augstums 500 mm - folijas tips1

Divdaļīgs satiksmes konuss saskaņā ar TL ar atstarojošu folijas apvalku, augstums: 500 mm, folijas tips 1

SHA-3L530TL

2.7 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm

Vadošais konuss divās daļās saskaņā ar TL ar atstarojošu folijas apvalku - augstums 500 mm

Divdaļīgs satiksmes konuss saskaņā ar TL ar atstarojošu folijas apvalku, augstums: 500 mm, folijas tips 2

SHA-3L530TL2

2.7 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm

Divdaļīgs satiksmes konuss ar labu stabilitāti, stackable, pamatplāksne no pārstrādāta materiāla, augstums: 750 mm, folijas gredzenu krāsa: balta.

Augstums: 750 mm, krāsainas folijas gredzeni: balti

SHA-3L730RS2

5.11 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm

Divdaļīgs satiksmes konuss saskaņā ar TL ar atstarojošu folijas apvalku - augstums 750 mm - folijas tips1

Divdaļīgs satiksmes konuss saskaņā ar TL ar atstarojošu folijas apvalku, augstums: 750 mm, folijas tips 1

SHA-3L730TL

5.31 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm

Vadošais konuss divās daļās atbilstoši TL ar atstarojošu folijas apvalku - augstums 750 mm

Divdaļīgs satiksmes konuss saskaņā ar TL ar atstarojošu folijas apvalku, augstums: 750 mm, folijas tips 2

SHA-3L730TL2

5.31 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm

Vadošais konuss dienasgaismā - augstums: 750 mm

Satiksmes konuss dienasgaismā, sarkans / balts atstarojošs, augstums: 750 mm

SHA-3L750RS2

3.3 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



# Bloķēšanas tehnoloģija



## Viengabala vadotnes konuss saskaņā ar TL - Augstums: 750 mm

Viengabala vadotnes konuss saskaņā ar TL, folijas tips 1, augstums: 750 mm

SHA-3L750TL

5 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



## Viengabala vadotnes konuss saskaņā ar TL - Augstums: 750 mm

Viengabala vadotnes konuss saskaņā ar TL, folijas tips 2, augstums: 750 mm

SHA-3L750TL2

5 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



## Vadošais konuss 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg  
atstarojoša plēve  
RA 2 klase

TEM-12303-320 ZR

0.84 kg

1 Stk.



## Vadības konuss 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg  
atstarojoša plēve  
RA 2 klase

TEM-12306-500 ZR

1.3 kg

1 Stk.




## Vadošais konuss 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg  
atstarojoša plēve  
RA 2 klase

TEM-12309-750 ZR

3.2 kg

1 Stk.



## Alumīnija lūkas barjera 120 x 180 mm

Triopan lūku barjera ir aprīkota ar R2 plēvi.

TRI-324.8882

17 kg

1 Stk.

120 x 180 cm


- Ideāli piemērots darbiem ar lūkām
- Vietu taupoša uzglabāšanai un transportēšanai
- Viegla pārvietošana. Aprīkots ar atstarojošo R2 plēvi
- Divi dažādi izmēri (120 cm x 120 cm un 120 cm x 180 cm)





# Anti-slip lentes

## Pretslīdes lente melna 50 mm




18 metri vienā ruļļī. Augstas veiktspējas, pašlīmējošs, plakans materiāls ar maksimālu saķeri un lielisku formu pielāgošanos. Ideāli piemērots ieklāšanai uz virsmām, uz kurām pastāv slīdēšanas risks, piemēram: Kāpnes, ieejas zonas, rampas, sabiedriskās telpas, kuģi, laivas, kravas automašīnas, autobusi.  
Ievērojiet ieklāšanas norādījumus!

ROL-1411160

1 Stk.

## Pretslīdes lente caurspīdīga 50 mm




18 metri vienā ruļļī. Augstas veiktspējas, pašlīmējošs, plakans materiāls ar maksimālu saķeri un lielisku formu pielāgošanos. Ideāli piemērots ieklāšanai uz virsmām, uz kurām pastāv slīdēšanas risks, piemēram: Kāpnes, ieejas zonas, rampas, sabiedriskās telpas, kuģi, laivas, kravas automašīnas, autobusi.  
Ievērojiet ieklāšanas norādījumus!

ROL-1411161

1 Stk.

## Pretslīdes lente balta 50 mm




18 metri vienā ruļļī. Augstas veiktspējas, pašlīmējošs, plakans materiāls ar maksimālu saķeri un lielisku formu pielāgošanos. Ideāli piemērots ieklāšanai uz virsmām, uz kurām pastāv slīdēšanas risks, piemēram: Kāpnes, ieejas zonas, rampas, sabiedriskās telpas, kuģi, laivas, kravas automašīnas, autobusi.  
Ievērojiet ieklāšanas norādījumus!

ROL-1411162

1 Stk.

## Pretslīdes lente sarkana 50 mm




18 metri vienā ruļļī. Augstas veiktspējas, pašlīmējošs, plakans materiāls ar maksimālu saķeri un lielisku formu pielāgošanos. Ideāli piemērots ieklāšanai uz virsmām, uz kurām pastāv slīdēšanas risks, piemēram: Kāpnes, ieejas zonas, rampas, sabiedriskās telpas, kuģi, laivas, kravas automašīnas, autobusi.  
Ievērojiet ieklāšanas norādījumus!

ROL-1411163

1 Stk.

## Pretslīdes lente zaļa 50 mm




18 metri vienā ruļļī. Augstas veiktspējas, pašlīmējošs, plakans materiāls ar maksimālu saķeri un lielisku formu pielāgošanos. Ideāli piemērots ieklāšanai uz virsmām, uz kurām pastāv slīdēšanas risks, piemēram: Kāpnes, ieejas zonas, rampas, sabiedriskās telpas, kuģi, laivas, kravas automašīnas, autobusi.  
Ievērojiet ieklāšanas norādījumus!

ROL-1411164

1 Stk.

## Pretslīdes lente pelēka 50 mm




18 metri vienā ruļļī. Augstas veiktspējas, pašlīmējošs, plakans materiāls ar maksimālu saķeri un lielisku formu pielāgošanos. Ideāli piemērots ieklāšanai uz virsmām, uz kurām pastāv slīdēšanas risks, piemēram: Kāpnes, ieejas zonas, rampas, sabiedriskās telpas, kuģi, laivas, kravas automašīnas, autobusi.  
Ievērojiet ieklāšanas norādījumus!

ROL-1411165

1 Stk.

## Pretslīdes lente fotoluminiscējoša 50 mm



18 metri vienā ruļļī. Augstas veiktspējas, pašlīmējošs, plakans materiāls ar maksimālu saķeri un lielisku formu pielāgošanos. Ideāli piemērots ieklāšanai uz virsmām, uz kurām pastāv slīdēšanas risks, piemēram: Kāpnes, ieejas zonas, rampas, sabiedriskās telpas, kuģi, laivas, kravas automašīnas, autobusi.  
Ievērojiet ieklāšanas norādījumus!


ROL-1411166

1 Stk.



# Anti-slip lentes

## Pretslīdes lente zila 50 mm




18 metri vienā ruļļī. Augstas veiktspējas, pašlīmējošs, plakans materiāls ar maksimālu saķeri un lielisku formu pielāgošanos. Ideāli piemērots ieklāšanai uz virsmām, uz kurām pastāv slīdēšanas risks, piemēram: Kāpnes, ieejas zonas, rampas, sabiedriskās telpas, kuģi, laivas, kravas automašīnas, autobusi.  
Ievērojiet ieklāšanas norādījumus!

ROL-1411167

1 Stk.

## Pretslīdes lente brūna 50 mm




18 metri vienā ruļļī. Augstas veiktspējas, pašlīmējošs, plakans materiāls ar maksimālu saķeri un lielisku formu pielāgošanos. Ideāli piemērots ieklāšanai uz virsmām, uz kurām pastāv slīdēšanas risks, piemēram: Kāpnes, ieejas zonas, rampas, sabiedriskās telpas, kuģi, laivas, kravas automašīnas, autobusi.  
Ievērojiet ieklāšanas norādījumus!

ROL-1411168

1 Stk.

## Pretslīdes lente neona dzeltenā krāsā 50 mm




18 metri vienā ruļļī. Augstas veiktspējas, pašlīmējošs, plakans materiāls ar maksimālu saķeri un lielisku formu pielāgošanos. Ideāli piemērots ieklāšanai uz virsmām, uz kurām pastāv slīdēšanas risks, piemēram: Kāpnes, ieejas zonas, rampas, sabiedriskās telpas, kuģi, laivas, kravas automašīnas, autobusi.  
Ievērojiet ieklāšanas norādījumus!

ROL-1411171

1 Stk.

## Pretslīdes lente melna/geltena 50 mm



18 metri vienā ruļļī. Augstas veiktspējas, pašlīmējošs, plakans materiāls ar maksimālu saķeri un lielisku formu pielāgošanos. Ideāli piemērots ieklāšanai uz virsmām, uz kurām pastāv slīdēšanas risks, piemēram: Kāpnes, ieejas zonas, rampas, sabiedriskās telpas, kuģi, laivas, kravas automašīnas, autobusi.  
Ievērojiet ieklāšanas norādījumus!

ROL-1411172

1 Stk.



## Saspiestā gaisa darbarīki



Šaujamoči



Chisel āmuri



Compressed air knocker



# Šaujamočī

## 12 B Adatu pistole



Von Arx 12 B adatu pistoles ātri noņem rūsu, tīra, attīra un raupji apstrādā. Būtībā tās izlīdzina nelīdzenas virsmas. Tā kā adatas brīvi pārvietojas, tās pielāgojas jebkurai virsmai, tostarp izvirzījumiem.

ARX - 700263

1 Stk.

## 23 B Adatu pistole



Von Arx 23 B adatu pistoles ātri noņem rūsu, tīra, attīra un raupji apstrādā. Būtībā tās izlīdzina nelīdzenas virsmas. Tā kā adatas brīvi pārvietojas, tās pielāgojas jebkurai virsmai, tostarp izvirzījumiem.

ARX - 700312

1 Stk.

## 34 B Adatu pistole



Ar Von Arx 34 B adatu pistoles ātri noņem rūsu, tīra, attīra un apstrādā. Būtībā tās izlīdzina nelīdzenas virsmas. Tā kā adatas brīvi pārvietojas, tās pielāgojas jebkurai virsmai, tostarp izvirzījumiem.

ARX - 700364

1 Stk.

## 45 B Adatu pistole



Ar Von Arx 45 B adatu pistoles ātri noņem rūsu, tīra, attīra un raupji apstrādā. Būtībā tās izlīdzina nelīdzenas virsmas. Tā kā adatas brīvi pārvietojas, tās pielāgojas jebkurai virsmai, tostarp izvirzījumiem.

ARX - 700409

6.8 kg

1 Stk.

## 23 BG Adatu pistole taisna



Von Arx 23 BG adatu pistoles ātri noņem rūsu, tīra, attīra un raupji apstrādā. Būtībā tās izlīdzina nelīdzenas virsmas. Tā kā adatas brīvi pārvietojas, tās pielāgojas jebkurai virsmai, tostarp izvirzījumiem. Katram pielietojumam ir piemērots Von Arx adatu pistole. Pēc vajadzības ar 2, 3 vai 4 mm adatām.

ARX - 700438

1 Stk.

## NP 23 Adatu pistole



Von Arx NP 23 adatu pistoles ātri noņem rūsu, tīra, attīra un raupji apstrādā. Būtībā tās izlīdzina nelīdzenas virsmas. Tā kā adatas brīvi pārvietojas, tās pielāgojas jebkurai virsmai, tostarp izvirzījumiem.

ARX - 700616

1 Stk.

## NP 34 Adatu pistole



Von Arx NP 34 adatu pistoles ātri noņem rūsu, tīra, attīra un raupji apstrādā. Būtībā tās izlīdzina nelīdzenas virsmas. Tā kā adatas brīvi pārvietojas, tās pielāgojas jebkurai virsmai, tostarp izvirzījumiem.

ARX - 700639

1 Stk.



# Šaujamoči



## NP 23 K Adatu pistole

Von Arx NP 23 K adatu pistoles ātri noņem rūsu, tīra, attīra un raupji apstrādā. Būtībā tās izlīdzina nelīdzenas virsmas. Tā kā adatas brīvi pārvietojas, tās pielāgojas jebkurai virsmai, tostarp izvirzījumiem.

ARX - 700722

1 Stk.



## NP 34 K Adatu pistole

Von Arx NP 34 K adatu pistoles ātri noņem rūsu, tīra, attīra un raupji apstrādā. Būtībā tās izlīdzina nelīdzenas virsmas. Tā kā adatas brīvi pārvietojas, tās pielāgojas jebkurai virsmai, tostarp izvirzījumiem.

ARX - 706598

1 Stk.



# Chisel āmuri



## 23 B Kaltu āmurs

Von Arx kaltu āmurs 23 B ir ideāli piemērots paklāju noņemšanai, vecā apmetuma atdalīšanai, dabīgā akmens kalšanai, šuvju izciršanai un smailiem mūra darbiem. Katram darbam ir piemērots Von Arx kaltu āmurs ar dažādiem kaltu uzgaļiem.

ARX - 700314

1 Stk.



## 34 B Kalts āmurs

Von Arx kaltu āmurs 34 B ir ideāli piemērots paklāju noņemšanai, vecā apmetuma atdalīšanai, dabīgā akmens kalšanai, šuvju izciršanai un smailiem mūra darbiem. Katram darbam ir piemērots Von Arx kaltu āmurs ar dažādiem kaltu uzgaļiem.

ARX - 700366

1 Stk.



## 45 B Kalts āmurs

Von Arx kaltu āmurs 45 B ir ideāli piemērots paklāju noņemšanai, vecā apmetuma atdalīšanai, dabīgā akmens kalšanai, šuvju izciršanai un smailiem mūra darbiem. Katram darbam ir piemērots Von Arx kaltu āmurs ar dažādiem kaltu uzgaļiem.

ARX - 700411

1 Stk.



## 23 BG Kaltu āmurs

Von Arx kaltu āmurs 23 BG ir ideāli piemērots paklāju noņemšanai, vecā apmetuma atdalīšanai, dabīgā akmens kalšanai, šuvju izciršanai un smailiem mūra darbiem. Katram darbam ir piemērots Von Arx kaltu āmurs ar dažādiem kaltu uzgaļiem.

ARX - 700441

1 Stk.



## 34 BGV pagarinātais kaltu āmurs 175 cm

Von Arx kaltu āmurs 34 BGV ir ideāli piemērots paklāju noņemšanai, vecā apmetuma atdalīšanai, dabīgā akmens kalšanai, šuvju izciršanai un smailiem mūra darbiem. Katram darbam ir piemērots Von Arx kaltu āmurs ar dažādiem kaltu uzgaļiem.

ARX - 700464

1 Stk.



## MH 23 Kaltu āmurs

Von Arx MH 23 kaltu āmurs ir ideāli piemērots paklāju noņemšanai, vecā apmetuma atdalīšanai, dabīgā akmens kalšanai, šuvju izciršanai un smailiem mūra darbiem. Katram darbam ir piemērots Von Arx kaltu āmurs ar dažādiem kaltu uzgaļiem.

ARX - 700738

1 Stk.



## MH 34 Kaltu āmurs

Von Arx MH 34 kaltu āmurs ir ideāli piemērots paklāju noņemšanai, vecā apmetuma atdalīšanai, dabīgā akmens kalšanai, šuvju izciršanai un smailiem mūra darbiem. Katram darbam ir piemērots Von Arx kaltu āmurs ar dažādiem kaltu uzgaļiem.

ARX - 700751

1 Stk.



# Chisel āmuri

## MH 23 K Kaltu āmurs (plastmasas korpuss)



Von Arx MH 23K kaltu āmurs ir ideāli piemērots paklāju noņemšanai, vecā apmetuma atdalīšanai, dabīgā akmens kalšanai, šuvju izciršanai un smailiem mūra darbiem. Katram darbam ir piemērots Von Arx kaltu āmurs ar dažādiem kaltu uzgaļiem.

ARX - 706092

1 Stk.



## 45 BGV pagarinātais kaltu āmurs 180 cm

Von Arx kaltu āmurs 45 BGV ir ideāli piemērots paklāju noņemšanai, vecā apmetuma atdalīšanai, dabīgā akmens kalšanai, šuvju izciršanai un smailiem mūra darbiem. Katram darbam ir piemērots Von Arx kaltu āmurs ar dažādiem kaltu uzgaļiem.

ARX - 706766

1 Stk.



## MHV 45 ar kloķi 135 cm

Von Arx MHV 45 kaltu āmurs ir ideāli piemērots paklāju noņemšanai, vecā apmetuma atdalīšanai, dabīgā akmens kalšanai, šuvju izciršanai un smailiem mūra darbiem. Katram darbam ir piemērots Von Arx kaltu āmurs ar dažādiem kaltu uzgaļiem.

ARX - 707404

1 Stk.



# Compressed air knocker



## DK 7 Saspiestā gaisa pūtējs

DK 7 saspiestā gaisa āmurs ir ideāli piemērots cementa piena, nelīdzenumu, inkrustāciju, kaļķakmens, krāsas, kaļķakmens un rūsas, raupjuma u. c. noņemšanai.

ARX - 700552

1 Stk.



## DK 1H Pneimatiskais klauvējamais mehānisms

DK 1H saspiestā gaisa āmurs ir ideāli piemērots cementa piena, nelīdzenumu, inkrustāciju, kaļķakmens, krāsas, kaļķakmens un rūsas noņemšanai, raupjuma noņemšanai utt.

ARX - 700763

1 Stk.



## DK 2H Pneimatiskais klauvējamais mehānisms

DK 2H saspiestā gaisa āmurs ir ideāli piemērots cementa piena, nelīdzenumu, inkrustāciju, kaļķakmens, krāsas, kaļķakmens un rūsas noņemšanai, raupjuma noņemšanai utt.

ARX - 700770

1 Stk.



## DK 3H Pneimatiskais klauvējamais mehānisms

DK 3H saspiestā gaisa āmurs ir ideāli piemērots cementa piena, nelīdzenumu, inkrustāciju, kaļķakmens, krāsas, kaļķakmens un rūsas noņemšanai, raupjuma noņemšanai utt.

ARX - 700772

1 Stk.



## Scrap Air 24 V1 īss pneimatiskais āmurs

Scrap Air S24 V1 pneimatiskajam āmurim ir pretvibrācijas sistēma instrumenta galvā. Izgatavots ar taisnu rokturi - optimizēts darbam ierobežotos apstākļos. Ideāls instruments kokapstrādei, apmetuma noņemšanai vai rūpnieciskai tīrīšanai.

MAB\_07030114

3.1 kg

1 Stk.

49 cm



## Scrap Air 24 V2 īsais pneimatiskais āmurs

Scrap Air S24 V2 pneimatiskajam āmurim ir pretvibrācijas sistēma, kas ir iebūvēta instrumenta galvā un rokturī. Izgatavots ar pistoles rokturi - optimizēts ierobežotiem darba apstākļiem. V2 nodrošina papildu aizsardzību lietotājam ar otru pretvibrācijas sistēmu.

MAB\_07030500

3.8 kg

1 Stk.

53 cm



## Scrap Air 36 V1 īss pneimatiskais āmurs

Scrap Air S36 V1 pneimatiskajam īsajam āmuriņdzirnaviņam ir pretvibrācijas sistēma instrumenta galvā. Izgatavots ar taisnu rokturi - optimizēts ierobežotiem darba apstākļiem. Ideāls instruments kokapstrādei, apmetuma noņemšanai, rūpnieciskai tīrīšanai vai viegliem nojaukšanas darbiem.

MAB\_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm





# Saspiestā gaisa darbarīki

## Scrap Air 36 V1 vidēja garuma pneimatiskais āmurs



Scrap Air S36 V1 vidēja garuma pneimatiskajam āmurim ir pretvibrācijas sistēma instrumenta galvā. Izgatavots ar taisnu rokturi. Ideāls instruments kokapstrādei, apmetuma noņemšanai, rūpnieciskai tīrīšanai vai viegliem nojaukšanas darbiem.

MAB\_7060016  
4 kg  
1 Stk.  
88 cm

## Scrap Air 38 V1 īss pneimatiskais āmurs



Scrap Air S38 V1 pneimatiskajam īsajam āmuriņdzirnaviņam ir pretvibrācijas sistēma instrumenta galvā. Izstrādāts ar taisnu rokturi - optimizēts darbam ierobežotos apstākļos. Ideāls instruments kokapstrādei, apmetuma noņemšanai, rūpnieciskai tīrīšanai vai viegliem nojaukšanas darbiem.

MAB\_7060507  
3.6 kg  
1 Stk.  
52 cm

## Scrap Air 38 V1 vidēja garuma pneimatiskais āmurs



Scrap Air S38 V1 vidēja garuma pneimatiskajam āmurim ir pretvibrācijas sistēma instrumenta galvā. Izgatavots ar taisnu rokturi. Ideāls instruments kokapstrādei, ģipša noņemšanai, rūpnieciskai tīrīšanai vai viegliem nojaukšanas darbiem.

MAB\_7060508  
4.2 kg  
1 Stk.  
90 cm

## Scrap Air 55 V1 garais pneimatiskais āmurs



Scrap Air S55 V1 vidēja garuma pneimatiskajam āmurim ir pretvibrācijas sistēma instrumenta galvā. Izgatavots ar taisnu rokturi. Ideāls instruments kokapstrādei, ģipša noņemšanai, rūpnieciskai tīrīšanai vai viegliem nojaukšanas darbiem. Ideāli piemērots arī asfalta virsmu apstrādei vai nojaukšanas darbiem.

MAB\_7070012  
6.2 kg  
1 Stk.  
115 cm

## Scrap Air 36 V2 īsais pneimatiskais āmurs



Scrap Air S36 V2 pneimatiskajam īsajam āmuriņdzirnaviņam ir pretvibrācijas sistēma instrumenta galvā un rokturī. Izstrādāts ar pistoles rokturi - optimizēts darbam ierobežotos apstākļos. V2 nodrošina papildu aizsardzību lietotājam ar otru pretvibrācijas sistēmu, kas atrodas pistoleta rokturī. Līdz pat 60 % samazina vibrāciju lietotāja rokās un plaukstās.

MAB\_7070510  
4 kg  
1 Stk.  
51 cm

## Scrap Air 38 V2 īsais pneimatiskais āmurs



Scrap Air S38 V2 pneimatiskajam īsajam āmurim ir pretvibrācijas sistēma instrumenta galvā un rokturī. Izgatavots ar pistoles rokturi - optimizēts ierobežotiem darba apstākļiem. Ideāls instruments kokapstrādei, apmetuma noņemšanai, rūpnieciskai tīrīšanai vai viegliem nojaukšanas darbiem.

MAB\_7070520  
4.5 kg  
1 Stk.  
53 cm

## Scrap Air 55 V2 T-veida rokturis



Scrap Air S55 V2 pneimatiskajam āmurim ar T-veida rokturi ir pretvibrācijas sistēma, kas ir iebūvēta instrumenta galvā un rokturī. Izgatavots ar pistoles rokturi. V2 nodrošina papildu aizsardzību lietotājam ar otru pretvibrācijas sistēmu, kas atrodas pistoleta rokturī. Līdz pat 60 % samazina vibrāciju lietotāja rokās un plaukstās.

MAB\_7070550  
6.8 kg  
1 Stk.  
89 cm

# Saspiestā gaisa darbarīki

## Scrap Air 36 V2 vidēja garuma pneimatiskais āmurs



Scrap Air S36 V2 vidēja garuma pneimatiskajam āmurim ir pretvibrācijas sistēma instrumenta galvā un rokturī. Izgatavots ar pistoles rokturi. V2 nodrošina papildu aizsardzību lietotājam ar otru pretvibrācijas sistēmu, kas atrodas pistoleta rokturī. Līdz pat 60 % samazina vibrāciju lietotāja rokās un plaukstās.

MAB\_7070600  
4.3 kg  
1 Stk.  
83 cm

## Scrap Air 38 V2 vidēja garuma pneimatiskais āmurs



Scrap Air S38 V2 vidēja garuma pneimatiskajam āmurim ir pretvibrācijas sistēma instrumenta galvā un rokturī. Izgatavots ar pistoles rokturi. V2 nodrošina papildu aizsardzību lietotājam ar otru pretvibrācijas sistēmu, kas atrodas pistoleta rokturī. Līdz pat 60 % samazina vibrāciju lietotāja rokās un plaukstās.

MAB\_7070610  
5.3 kg  
1 Stk.  
85 cm

## Scrap Air 55 V2 garais pneimatiskais āmurs



Scrap Air S55 V2 garajam pneimatiskajam āmurim ir pretvibrācijas sistēma, kas iebūvēta instrumenta galvā un rokturī. Izgatavots ar pistoles rokturi. V2 nodrošina papildu aizsardzību lietotājam ar otru pretvibrācijas sistēmu, kas atrodas pistoleta rokturī. Līdz pat 60 % samazina vibrāciju lietotāja rokās un plaukstās.

MAB\_7070720  
6.8 kg  
1 Stk.  
123 cm



## Darba apģērbs



T-krekli un sporta krekli

Pants

jackets



Accessories



# T-krekli un sporta krekli



## T-krekls ar paaugstinātas redzamības 2. klases dzelteno krāsu

Augstas redzamības T-krekls nodrošina izturību un drošību, strādājot ar paaugstinātām redzamības prasībām. Var pielāgot ar uzņēmuma logotipu, ideāli piemērots ikdienas lietošanai. Pieejami dažādi izmēri.

SNI-2356-6600

1 Stk.



## T-krekls ar garām piedurknēm, augstas redzamības 2. klases oranžā krāsā

Universāls T-krekls, kam raksturīga augsta redzamība ikdienas lietošanā. Poliestera audums ir ērts valkāšanai un viegli kopjams. Uzmanību piesaistošas redzamības detaļas nodrošina papildu drošību vājā apgaismojumā.

SNI-2433-5504

1 Stk.



## T-krekls ar garām piedurknēm, augstas redzamības 2. klases dzeltens

Universāls T-krekls, kam raksturīga augsta redzamība ikdienas lietošanā. Poliestera audums ir ērts valkāšanai un viegli kopjams. Uzmanību piesaistošas redzamības detaļas nodrošina papildu drošību vājā apgaismojumā.

SNI-2433-6604

1 Stk.



## T-krekls ar augstu redzamības klasi, 2. oranžā krāsā

Augstas redzamības T-krekls nodrošina izturību un drošību, strādājot ar paaugstinātām redzamības prasībām. Var pielāgot ar uzņēmuma logotipu, ideāli piemērots ikdienas lietošanai. Pieejami dažādi izmēri.

SNI-2536-5500

1 Stk.



## 2. klases augstas redzamības oranžas krāsas polo krekliņš ar augstu redzamības klasi

Īpaši redzams polo krekliņš, kas nodrošina izturību un drošību, strādājot ar paaugstinātām redzamības prasībām.

SNI-2730-5500

1 Stk.



## 2. klases dzeltens augstas redzamības polo krekliņš, augstas redzamības 2. klase

Īpaši redzams polo krekliņš, kas nodrošina izturību un drošību, strādājot ar paaugstinātām redzamības prasībām.

SNI-2730-6600

1 Stk.



## Augstas redzamības sviedru krekliņš, augstas redzamības 2/3 klases oranžā krāsā

Džemperis ar paaugstinātu redzamību, kas nodrošina komfortu ikdienas darbā. Augsta redzamība atbilstoši augstas redzamības 2/3 klasei un ērts piegriezums nodrošina, ka treniņtērpu ir viegli valkāt un tas ir gatavs jebkurai situācijai.

SNI-8037-5500

1 Stk.



## T-krekli un sporta krekli



### Augstas redzamības sviedru krekls, augstas redzamības 2/3 klases dzeltens

Džemperis ar paaugstinātu redzamību, kas nodrošina komfortu ikdienas darbā. Augsta redzamība atbilstoši augstas redzamības 2/3 klasei un ērts piegriezums nodrošina, ka treniņtērpu ir viegli valkāt un tas ir gatavs jebkurai situācijai.

SNI-8037-6600

1 Stk.



# Pants



## Augstas redzamības darba bikses ar kabatas kabatām 2. klases oranžā krāsā

Darba bikses, kas piemērotas ikdienas lietošanai, lai nodrošinātu labu redzamību un personīgo aizsardzību bīstamās zonās. Darba bikses ar komforta, aizsardzības un elastības kombināciju.

SNI-3233-5574

1 Stk.



## Augstas redzamības darba bikses ar kabatas kabatām 2. klases dzeltenā krāsā

Darba bikses, kas piemērotas ikdienas lietošanai, lai nodrošinātu labu redzamību un personīgo aizsardzību bīstamās zonās. Darba bikses ar komforta, aizsardzības un elastības kombināciju.

SNI-3233-6674

1 Stk.



## Augstas redzamības darba bikses 2. klases dzeltenās krāsas

Darba bikses, kas piemērotas ikdienas lietošanai, lai nodrošinātu labu redzamību un personīgo aizsardzību bīstamās zonās. Darba bikses ar komforta, aizsardzības un elastības kombināciju.

SNI-3333-5574

1 Stk.



## Augstas redzamības darba bikses augstas redzamības 2. klases oranžā krāsā

Darba bikses, kas piemērotas ikdienas lietošanai, lai nodrošinātu labu redzamību un personīgo aizsardzību bīstamās zonās. Darba bikses ar komforta, aizsardzības un elastības kombināciju.

SNI-3333-6674

1 Stk.



## Augstas redzamības šorti ar kabatas kabatām, augstas redzamības 1. klases oranžā krāsā

Plāna piegriezuma 1. klases augstas redzamības šorti ar kabatas kabatām, kas paredzēti celtniecības, ceļu būves un transporta nozares darbiniekiem.

SNI-6135-5504

1 Stk.



## Augstas redzamības šorti ar kabatas kabatām 1. klases dzeltenā krāsā

Plāna piegriezuma 1. klases augstas redzamības šorti ar kabatas kabatām, kas paredzēti celtniecības, ceļu būves un transporta nozares darbiniekiem.

SNI-6135-6604

1 Stk.



## Augstas redzamības šorti 1. klases oranžā krāsā

Plāna piegriezuma 1. klases augstas redzamības šorti ar kabatas kabatām, kas paredzēti celtniecības, ceļu būves un transporta nozares darbiniekiem.

SNI-6136-5504

1 Stk.



## Pants



### Augstas redzamības šorti 1. klases dzelteni

Plāna piegriezuma 1. klases augstas redzamības šorti ar kabatas kabatām, kas paredzēti celtniecības, ceļu būves un transporta nozares darbiniekiem.

SNI-6136-6604

1 Stk.



# jackets



## High-Vis 37.5@ izolēta darba jaka, 3. klase, oranža

Siltumizolēta augstas redzamības darba jaka visiem darbiem ziemā aukstos un mitros apstākļos. EN ISO 20471 3. klases sertifikāts nodrošina optimālu redzamību lielākai drošībai.

SNI-1130-5558

1 Stk.



## High-Vis 37.5@ izolēta darba jaka, 3. klase, dzeltena

Siltumizolēta augstas redzamības darba jaka visiem darbiem ziemā aukstos un mitros apstākļos. EN ISO 20471 3. klases sertifikāts nodrošina optimālu redzamību lielākai drošībai.

SNI-1130-6658

1 Stk.



## Ūdensnecaurlaidīga darba jaka ar augstu redzamības pakāpi 37.5, 3. klase, oranža

Silta, ūdensnecaurlaidīga darba jaka ar lielisku redzamību visiem darbiem aukstos un mitros ziemas apstākļos.

SNI-1132-5504

1 Stk.



## Ūdensnecaurlaidīga, izolēta darba jaka 37.5, 3. klase, dzeltena

Silta, ūdensnecaurlaidīga darba jaka ar lielisku redzamību visiem darbiem aukstos un mitros ziemas apstākļos.

SNI-1132-6604

1 Stk.



## Core termiski izolēta augstas redzamības darba jaka, augstas redzamības 3. klase, oranža krāsā

Siltumizolēta augstas redzamības jaka, kas nodrošina siltumu, labu redzamību un aizsardzību pret nelabvēlīgiem laikapstākļiem, lai strādātu aukstā un vējainā laikā.

SNI-1138-5558

1 Stk.



## Core termiski izolēta augstas redzamības darba jaka, augstas redzamības 3. klase, dzeltena

Siltumizolēta augstas redzamības jaka, kas nodrošina siltumu, labu redzamību un aizsardzību pret nelabvēlīgiem laikapstākļiem, lai strādātu aukstā un vējainā laikā.

SNI-1138-6658

1 Stk.



## AllroundWork, augstas redzamības softshell darba jaka, augstas redzamības 3. klase, oranža krāsa

Softshell darba jaka, kas apvieno augstu redzamību, lielisku piegulumu un optimālu komfortu ar uzlabotu funkcionalitāti. Vēja un ūdensnecaurlaidīga.

SNI-1230-5558

1 Stk.





# jackets



## AllroundWork, augstas redzamības softshell darba jaka, augstas redzamības 3. klase, dzeltena

Softshell darba jaka, kas apvieno augstu redzamību, lielisku piegulumu un optimālu komfortu ar uzlabotu funkcionalitāti. Vēja un ūdensnecaurlaidīga.

SNI-1230-6658

1 Stk.



## AllroundWork, ūdensnecaurlaidīga augstas redzamības softshell jaka, 3. klase, oranžā krāsā

Ūdensnecaurlaidīga softshell darba jaka ar siltuma pārneses atstarojošām joslām nodrošina lielisku un drošu redzamību bīstamā darba vidē.

SNI-1330-5558

1 Stk.



## AllroundWork, ūdensnecaurlaidīga augstas redzamības softshell jaka, 3. klase, dzeltena

Ūdensnecaurlaidīga softshell darba jaka ar siltuma pārneses atstarojošām joslām nodrošina lielisku un drošu redzamību bīstamā darba vidē.

SNI-1330-6658

1 Stk.



## AllroundWork augstas redzamības ūdensnecaurlaidīga parka, 3. klase, oranža

Ūdensnecaurlaidīga un termoizolējoša augstas redzamības darba parka. Aizsargā pret aukstiem un mitriem laikapstākļiem, nodrošinot optimālu veikspēju.

SNI-1830-5558

1 Stk.



## AllroundWork augstas redzamības ūdensnecaurlaidīga parka, 3. klase, dzeltena

Ūdensnecaurlaidīga un termoizolējoša augstas redzamības darba parka. Aizsargā pret aukstiem un mitriem laikapstākļiem, nodrošinot optimālu veikspēju.

SNI-1830-6658

1 Stk.



## Augstas redzamības jaka ar rāvējslēdzēju visā garumā, 2. augstas redzamības klase, oranža krāsā

Darba jaka ar rāvējslēdzēju visā garumā. Sertificēta atbilstoši 2. augstas redzamības klasei saskaņā ar EN ISO 20471, kas nodrošina augstu redzamību vājā apgaismojumā - drošākai darba dienai.

SNI-8035-5504

1 Stk.



## Augstas redzamības jaka ar rāvējslēdzēju visā garumā, 2. augstas redzamības klase, dzeltena

Darba jaka ar rāvējslēdzēju visā garumā. Sertificēta atbilstoši 2. augstas redzamības klasei saskaņā ar EN ISO 20471, kas nodrošina augstu redzamību vājā apgaismojumā - drošākai darba dienai.

SNI-8035-6604

1 Stk.

## Accessories



### Ceļa spilventiņš KneeGuard, viens izmērs

Ergonomiskas formas ceļgalu spilventiņi nodrošina vislabāko ceļgalu aizsardzību darbam, kurā bieži jāceļas ceļos. Vieglie, elastīgie un izturīgie ceļgalu spilventiņi ir izstrādāti, lai samazinātu slodzi un nodrošinātu optimālu komfortu ikdienas darbā.

SNI-9110-0604-000

1 Stk.



### XTR Craftsman D30 ceļa spilventiņi, 2-kārtu, viens izmērs

Vismodernākā ceļgalu aizsardzība darbam, kurā bieži ir jāstrādā guļus. D30® materiāls ilgi saglabā formu un nodrošina aizsardzību pret triecieniem. Viegla konstrukcija un atbalstoša ventilācija nodrošina elastību un komfortu.

SNI-9191-0405-000

1 Stk.



# Darbnīca un noliktava



## Clean Tower Flexi dzeltens

CleanTower Flexi ir ideāli piemērots visām jomām, kurās nepieciešami dažādi tīrīšanas piederumi.  
Komplektā ietilpst slota, putekļu liekšķere un rokas birste,  
5 caurumi pamatplāksnē grīdas stiprinājumiem vai riteņiem.

MYL-10001043  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Clean Tower Flexi dzeltens

CleanTower Flexi ir ideāli piemērots visām jomām, kurās nepieciešami dažādi tīrīšanas piederumi.  
Komplektā ietilpst slota, putekļu liekšķere un rokas birste,  
5 caurumi pamatplāksnē grīdas stiprinājumiem vai riteņiem.

MYL-10001044  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi ir ideāli piemērots visām jomām, kurās nepieciešami dažādi tīrīšanas piederumi.  
Komplektā ietilpst slota, putekļu liekšķere un rokas birste,  
5 caurumi pamatplāksnē grīdas stiprinājumiem vai riteņiem.

MYL-10001045  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Clean Tower Flexi dzeltens

CleanTower Flexi ir ideāli piemērots visām jomām, kurās nepieciešami dažādi tīrīšanas piederumi.  
Komplektā ietilpst slota, putekļu liekšķere un rokas birste,  
5 caurumi pamatplāksnē grīdas stiprinājumiem vai riteņiem.

MYL-10001046  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



# LongLife grīdas marķēšanas plēves



## LongLife caurspīdīgs apakšējais logs DIN A5 marķēšanai

Mūsu grīdas logus izmanto, lai piestiprinātu drukātos dokumentus pie grīdas vai sienām, ļaujot viegli un droši marķēt vietas.  
Iepakojuma vienība: 10 gab.

LL-KL-A  
10 Stk.  
310 x 250 mm



## LongLife caurspīdīgs apakšējais logs DIN A4 marķēšanai

Mūsu grīdas logus izmanto, lai piestiprinātu drukātos dokumentus pie grīdas vai sienām, ļaujot viegli un droši marķēt vietas.  
Iepakojuma vienība: 10 gab.

LL-KL-A4-0  
10 Stk.  
400 x 310 mm



## LongLife grīdas marķēšanas lente 100 mm, 50 metri

myLean® grīdas marķējumu var izmantot gandrīz uz visām iekštelpu virsmām. Mūsu grīdas marķējumi ir pašlīmējoši, tāpēc tos var ātri un viegli uzklāt. rLongLife grīdas marķējumi ir izturīgi pret autoiekrāvēju, pat pret marķējuma pagriešanu.

MYL-LL-100  
1 Stk.  
50 x 100 m



## LongLife grīdas marķēšanas lente 50 mm, 50 metri

myLean® grīdas marķējumu var izmantot gandrīz uz visām iekštelpu virsmām. Mūsu grīdas marķējumi ir pašlīmējoši, tāpēc tos var ātri un viegli uzklāt. rLongLife grīdas marķējumi ir izturīgi pret autoiekrāvēju, pat pret marķējuma pagriešanu.

MYL-LL-50  
1 Stk.  
50 x 50 m



## LongLife grīdas marķējuma lente ar šrafējumu melnā/dzeltenā krāsā 50 mm, 25 metri

myLean® grīdas marķējumu var izmantot gandrīz uz visām iekštelpu virsmām. Mūsu grīdas marķējumi ir pašlīmējoši, tāpēc tos var ātri un viegli uzklāt. rLongLife grīdas marķējumi ir izturīgi pret autoiekrāvēju, pat pret marķējuma pagriešanu.

MYL-LL50-SG  
1 Stk.  
25 x 50 m



## LongLife grīdas marķēšanas lente 75 mm, 50 metri

myLean® grīdas marķējumu var izmantot gandrīz visām iekštelpu virsmām. Mūsu grīdas marķējumi ir pašlīmējoši, tāpēc tos var ātri un viegli uzklāt. longLife grīdas marķējumi ir izturīgi pret iekrāvēju, pat pret marķējuma pagriešanu.

MYL-LL-75  
1 Stk.  
50 x 75 m



## LongLife grīdas marķējuma lente ar šrifētu melnā/dzeltenā krāsā 75 mm, 25 metri

myLean® grīdas marķējumu var izmantot gandrīz uz visām iekštelpu virsmām. Mūsu grīdas marķējumi ir pašlīmējoši, tāpēc tos var ātri un viegli uzklāt. rLongLife grīdas marķējumi ir izturīgi pret autoiekrāvēju, pat pret marķējuma pagriešanu.

MYL-LL75-SG  
1 Stk.  
25 x 75 m



## Papildu informācija



### Papildu informācija

Visas norādītās cenas ir spēkā 2 mēnešus no izdošanas datuma.  
Cenas ir neto cenas. Piegāde no rūpnīcas (Incoterm - EXW)  
Mēs neuzņemamies atbildību par informācijas aktualitāti, pareizību un pilnīgumu.  
Tiek piemēroti mūsu vispārējie noteikumi un nosacījumi!  
[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)

STR\_zz\_§

