

Ülevaade



Painter pumbad




Põrandamärgistusma-
sinad



Põrandamärgistuse
värvid



Asfalditüüp



Blokeerimistehnoloogia



Libimisvastased teibid



Kompressioonõhu tööri-
istad




töörõivad



Töökoda ja ladu

Ülevaade



LongLife põrandamärgis-
tuse kiled

Lisainfo

Painter pumbad



CMC mudel 20000 - kahepealine õhkvaba värvipump

Pumba võimsus: 2 x 7 l/min
Maksimaalne rõhk: 250 bar
Mootor: 3 hj elektriline
Pinge: 380 V
Kaal: 65 kg

CMC-20000
65 kg
1 Stk.



CMC mudel 12000 V

Õhuvaba värvipump vertikaalse membraanpumbaga
Pumba võimsus: 7,0 l/min
Maksimaalne rõhk: 250 bar
Mootor: 3,0 PS elektriline
Pinge: 230 V

CMC-Modell 12000V
45 kg
1 Stk.



CMC mudel P20-CB - õhuvaba pihusti / värvipump Honda mootoriga

CMC õhkvaba pihusti kolbpumbaga P20-CB kõikideks värvimistöodeks.
Pumba võimsus: 6,17 l/min
Maksimaalne rõhk: 250 bar
Mootor: 6 hj sisepõlemismootor
Kaal: 87 kg

CMC-P20-CB-CH
87 kg
1 Stk.



CMC mudel P20-CE - Airless pihusti / värvipump elektrilise ajamiga

CMC õhkvaba pihusti kolbpumbaga P20-CE kõikideks värvimistöodeks.
Pumba võimsus: 6,17 l/min
Maksimaalne rõhk: 250 bar
Mootor: 3 hj elektrimootor 230 voldi ühefaasiline
Kaal: 87 kg

CMC-P20-CE
87 kg
1 Stk.



Põrandamärgistusmasinad



CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Õhuta teekattemärgistusmasin kolbpumbaga 6,17 l/min ja kompressoriga

Professionaalne teekattemärgistusmasin väikesteks ja keskmise suurusega töödeks professionaalses või munitsipalsektoris! Varustatud kolbpumbaga, kompressoriga ja RMCD automaatse joone/vahede väljastajaga. Sobib ideaalselt koos HMC-ajamisvankriga.

CMC-AR30PROP-C-MAXX
210 kg
1 Stk.
155 x 77 x 128 cm



CMC AR30ITPP - Õhuta teekattemärgistusmasin hüdraulilise ajami ja kolbpumbaga

Hüdraulilise ajamiga iseliikuv õhuta teekattemärgistusmasin. Ideaalne linnade ja linnade või isegi suuremate parklate märgistamiseks. Masinat saab varustada ka pritsikile süsteemidega.

CMC-MTLAR30ITPP
265 kg
1 Stk.
165 x 60 x 105 cm



CMC AR 30 Pro - Õhuta teekattemärgistusmasin membraanpumbaga 5,9 l/min

Lihntne, kerge ja lihtne käsitsi juhitud teekattemärgistusmasin väikeste märgistuste tegemiseks professionaalses või munitsipalsektoris! Varustatud membraanpumbaga.

CMC-MTLAR30PRO
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Õhuta teekattemärgistusmasin 2 membraanpumbaga 5,9 l/min

Käsitsi juhitud teemärgistusmasin 2 värviga. Laiade joonte tähistamiseks ühe värviga või kahe erineva tooniga joonte tähistamiseks üheainsa värviga. Ideaalne ka 1:1 pritsimisplastika jaoks (vt spetsiaalset 1:1 püstolit). Varustatud 2 membraanpumbaga.

CMC-MTLAR30PRO-2C
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-2C - 2 membraanpumbaga 5,9 l/min ja Honda mootoriga õhuvaba teekattemärgistusmasin.

Käsitsi juhitud teemärgistusmasin 2 värviga. Laiade joonte märgistamiseks ühe värviga või kahe erineva värviga üheaegselt. Sobib ideaalselt ka 1:1 pritsitava plastiku jaoks (vt spetsiaalset 1:1 püstolit).

CMC-MTLAR30Pro-2C-H
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-H - Õhuta teekattemärgistusmasin membranpumbaga 5,9 l/min Honda mootoriga

Lihntne, kerge ja lihtne käsitsi juhitud teekattemärgistusmasin väikeste märgistuste tegemiseks professionaalses või munitsipalsektoris! Varustatud membraanpumbaga.

CMC-MTLAR30PRO-H
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P - Õhuta teekattemärgistusmasin kolbpumbaga 6,17 l/min

Lihntne, kerge ja lihtne käsitsi juhitud teekattemärgistusmasin väikeste märgistuste tegemiseks professionaalses või munitsipalsektoris! Varustatud kolbpumbaga.

CMC-MTLAR30PRO-P
110 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



Põrandamärgistusmasinad



CMC AR 30 ProP-2C - 2 kolbpumbaga 6,17 l/min õhkvaba teekattemärgistusmasin.

Käsitsi juhitud teemärgistusmasin 2 värviga. Laiade joonte märgistamiseks ühe värviga või kahe erineva värviga üheaegselt. Koos C8000 juhtseadmega või RMCD-tee märgistamise kontrollseadmega.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C
368 kg
1 Stk.
150 x 79 x 125 cm



CMC AR 30 Pro-P-G H - kolbpumpaga 6,17 l/min ja Honda mootoriga invertsed õhuta teekattemärgistusmasinad

Spetsiaalselt projekteeritud teemärgistusmasin kitsaste raadiuste märgistamiseks. Lühike teljevahe ja spetsiaalne konstruktsioon, mille kaks ratast on ees ja üks juhitud ratas taga, teevad sellest ideaalse masina kitsaste raadiuste märgistamiseks.

CMC-MTLAR30PROPG-H
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 PROP-H - Õhuta teekattemärgistusmasin kolbpumpaga 6,17 l/min ja Honda mootoriga

Lihtne, kerge ja lihtne käsitsi juhitud teekattemärgistusmasin väikeste märgistuste tegemiseks professionaalses või munitsipalsektoris! Varustatud hüdraulilise ajamiga kolbpumpaga.

CMC-MTLAR30PROP-H
110 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



CMC AR 30 Pro-P 25 H - Õhuta teekattemärgistusmasin kolbpumpaga 8,9 l/min ja Honda mootoriga

Lihtne, kerge ja lihtne käsitsi juhitud teekattemärgistusmasin väikeste märgistuste tegemiseks professionaalses või munitsipalsektoris! Varustatud võimsa kolbpumpaga, mille liitrite maht on 8,9 liitrit/min.

CMC-MTLRAR30PRO-P25H
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm



Põrandamärgistuse värvid



1-Komponendid Värvid



Epoksiidiga modifitseeritud kõrge tahkega värvid



Polüuretaanvärvid



1-Komponendid Värvid



STRAMAT TM/56 teemärgistusvärv valge 25 kg konteineris

STRAMATi teemärgistusvärve kasutatakse peamiselt asfaldi- või betoonpindadel, serva- ja keskjoonte, parkimiskohtade, vaba ruumi märgistamiseks või muudeks märgistusteks avalikel või eravalduses olevatel aladel.

OKA-100.1000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 liiklusmärgistusvärv liikluskollane 25 kg konteineris

STRAMATi teemärgistusvärve kasutatakse peamiselt asfaldi- või betoonpindadel, serva- ja keskjoonte, parkimiskohtade, vaba ruumi märgistamiseks või muudeks märgistusteks avalikel või eravalduses olevatel aladel.

OKA-100.1100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 liiklusmärgistusvärv liikluskollane 25 kg konteineris

STRAMATi teemärgistusvärve kasutatakse peamiselt asfaldi- või betoonpindadel, serva- ja keskjoonte, parkimiskohtade, vaba ruumi märgistamiseks või muudeks märgistusteks avalikel või eravalduses olevatel aladel.

OKA-100.2100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 liiklusmärgistusvärv liikluspunane 25 kg konteineris

STRAMATi teemärgistusvärve kasutatakse peamiselt asfaldi- või betoonpindadel, serva- ja keskjoonte, parkimiskohtade, vaba ruumi märgistamiseks või muudeks märgistusteks avalikel või eravalduses olevatel aladel.

OKA-100.3100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 liiklusmärgistusvärv sinine 25 kg konteineris

STRAMATi teemärgistusvärve kasutatakse peamiselt asfaldi- või betoonpindadel, serva- ja keskjoonte, parkimiskohtade, vaba ruumi märgistamiseks või muudeks märgistusteks avalikel või eravalduses olevatel aladel.

OKA-100.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 liiklusmärgistusvärv liiklusroheline 25 kg konteineris

STRAMATi teemärgistusvärve kasutatakse peamiselt asfaldi- või betoonpindadel, serva- ja keskjoonte, parkimiskohtade, vaba ruumi märgistamiseks või muudeks märgistusteks avalikel või eravalduses olevatel aladel.

OKA-100.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 teemärgistusvärv must 25 kg konteineris

STRAMATi teemärgistusvärve kasutatakse peamiselt asfaldi- või betoonpindadel, serva- ja keskjoonte, parkimiskohtade, vaba ruumi märgistamiseks või muudeks märgistusteks avalikel või eravalduses olevatel aladel.

OKA-100.9100.001
25 kg
25 kg

Epoksiidiga modifitseeritud kõrge tahkega värvid



STRAMAT TM/56-EP epoksü-modifitseeritud HS-värv valge 25 kg konteineris

2-komponentne teekattemärgistusvärv STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisaks epoksü modifitseeritud, mis võimaldab suuremat vastupidavust, paremat haardumist ja pikemat kestvust. See on eriti populaarne kasutamiseks rasketel pinnastel. Sageli ka koos värvitu polüuretaani tihendajaga.

OKA-105.0000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksü-modifitseeritud HS-värv kollane 25 kg konteineris

2-komponentne teekattemärgistusvärv STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisaks epoksü modifitseeritud, mis võimaldab suuremat vastupidavust, paremat haardumist ja pikemat kestvust. See on eriti populaarne kasutamiseks rasketel pinnastel. Sageli ka koos värvitu polüuretaani tihendajaga.

OKA-105.0100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksü-modifitseeritud HS-värv punane 25 kg konteineris

2-komponentne teekattemärgistusvärv STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisaks epoksü modifitseeritud, mis võimaldab suuremat vastupidavust, paremat haardumist ja pikemat kestvust. See on eriti populaarne kasutamiseks rasketel pinnastel. Sageli ka koos värvitu polüuretaani tihendajaga.

OKA-105.3020.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksü-modifitseeritud HS-värv sinine 25 kg konteineris

2-komponentne teekattemärgistusvärv STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisaks epoksü modifitseeritud, mis võimaldab suuremat vastupidavust, paremat haardumist ja pikemat kestvust. See on eriti populaarne kasutamiseks rasketel pinnastel. Sageli ka koos värvitu polüuretaani tihendajaga.

OKA-105.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksü-modifitseeritud HS-värv roheline 25 kg konteineris

2-komponentne teekattemärgistusvärv STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisaks epoksü modifitseeritud, mis võimaldab suuremat vastupidavust, paremat haardumist ja pikemat kestvust. See on eriti populaarne kasutamiseks rasketel pinnastel. Sageli ka koos värvitu polüuretaani tihendajaga.

OKA-105.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksü-modifitseeritud HS-värv must 25 kg konteineris

2-komponentne teekattemärgistusvärv STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisaks epoksü modifitseeritud, mis võimaldab suuremat vastupidavust, paremat haardumist ja pikemat kestvust. See on eriti populaarne kasutamiseks rasketel pinnastel. Sageli ka koos värvitu polüuretaani tihendajaga.

OKA-105.9005.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP kõvendi 2,5 kg konteineris

Epoksiidiga modifitseeritud HS-Farbe'i kõvendi.

OKA-105.K200.001
2.5 kg
2.5 kg



Polüuretaanvärvid



STRAMAT 2K PU saalimärgistusvärv RAL valge 9010 5 kg konteineris

Lahustipõhine 2-komponentne saalimärgistusvärv polüuretaanipõhjal. Kõrgeimatele nõudmistele mehaanilise ja keemilise vastupidavuse, suure haarduvuse ja vähese määrdumisohu korral.

OKA-140.0000.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU saalimärgistusvärv kollane RAL 1023 5 kg mahutis

Lahustipõhine 2-komponentne saalimärgistusvärv polüuretaanipõhjal. Kõrgeimatele nõudmistele mehaanilise ja keemilise vastupidavuse, suure haarduvuse ja vähese määrdumisohu korral.

OKA-140.1023.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU saalimärgistusvärv punane RAL 3020 5 kg mahutis

Lahustipõhine 2-komponentne saalimärgistusvärv polüuretaanipõhjal. Kõrgeimatele nõudmistele mehaanilise ja keemilise vastupidavuse, suure haarduvuse ja vähese määrdumisohu korral.

OKA-140.3020.001
5 kg
5 kg



Kõvendi STRAMAT 2K PU saalimärgistusvärvile 0,5 kg mahutis

Kõvendi - lahustit sisaldav 2-komponentne saalimärgistusvärv, mis põhineb polüuretaanil. Kõrgeimatele nõudmistele mehaanilise ja keemilise vastupidavuse, kõrge haarduvuse ja vähese määrdumisohu korral.

OKA-140.K200.001
0.5 kg
0.5 kg

Asfalditüüp



Põrandamärgistuse kiled



Asfaldikunsti lisa-
seadmed



Põrandamärgistuse kiled



Puuetega inimeste parkimiskoht märgistusfooliumist, sinine/valge, 100 x 100 cm

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Pikaajalise vastupidavuse tagamiseks on soovitatav kanda koos kruntvärviga.

Suurus: Suurus: 100 x 100 cm
Disain: isekleepuv, sinine/valge

ASA-ORI_BeHi_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Puuetega inimeste parkimiskoht märgistusfooliumist, sinine/valge, 100 x 140 cm

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Pikaajalise vastupidavuse tagamiseks on soovitatav kanda koos kruntvärviga.

Suurus: Suurus: 100 x 140 cm
Disain: isekleepuv, sinine/valge

ASA-ORI_BeHi_100_140

1 Stk.
100 x 140 cm



Peatumis- ja parkimiskeelumärk kilest, hall/sinine/punane, 100 x 100 cm

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Kandke koos kruntvärviga pikaajalise vastupidavuse tagamiseks.

Suurus: Suurus: 100 x 100 cm
Viimistlus: värvus: isekleepuv, hall/punane/sinine.
Lõigatakse mõõtu: ruudukujuline 100 x 100 cm

ASA-ORI_HPVR_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Peatumis- ja parkimiskeelumärk, sinine/punane, 100 x 100 cm ümmargune, märgistuskilest

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Kandke koos kruntvärviga pikaajalise vastupidavuse tagamiseks.

Suurus: Suurus: 100 x 100 cm
Disain: punane/sinine
Lõigatakse mõõtu: 100 x 100 cm

ASA-ORI_HPVR_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Parkimissümbol märgistuskilest, sinine/valge, 100 x 100 cm

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Kandke koos kruntvärviga pikaajalise vastupidavuse tagamiseks.

Suurus: Suurus: 100 x 100 cm
Disain: sinine/valge
Lõigatakse mõõtu: 100 x 100 cm

ASA-ORI_Par_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Parkimiskeelumärk, kilest, hall/sinine/punane, 100 x 100 cm

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Kandke koos kruntvärviga pikaajalise vastupidavuse tagamiseks.

Suurus: Suurus: 100 x 100 cm
Viimistlus: värvus: isekleepuv, hall/punane/sinine.
Lõigatakse mõõtu: ruudukujuline 100 x 100 cm

ASA-ORI_PVQ_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Parkimiskeelumärk, sinine/punane, 100 x 100 cm, ümmargune

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Kandke koos kruntvärviga pikaajalise vastupidavuse tagamiseks.

Suurus: 100 x 100 cm
Viimistlus: isekleepuv, punane/sinine
Lõigatakse mõõtu: 100 x 100 cm

ASA-ORI_PVR_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm

Põrandamärgistuse kiled



Stopp on valmistatud märgistusfooliumist, must/punane/valge, 100 x 100 cm.

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Kandke koos kruntvärviga pikaajalise vastupidavuse tagamiseks.

Suurus: Suurus: 100 x 100 cm

Disain: isekleepuv, must/punane/valge: isekleepuv, must/punane/valge

Lõigatakse mõõtu: 100 x 100 cm

ASA-ORI_Stgr_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



Stopp on valmistatud märgistusfooliumist, must/punane/valge, 100 x 100 cm.

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Kandke koos kruntvärviga pikaajalise vastupidavuse tagamiseks.

Suurus: Suurus: 100 x 100 cm

Disain: isekleepuv, must/punane/valge: isekleepuv, must/punane/valge

Lõigatakse mõõtu: 8-kandiline lõige: 8-kandiline lõige


ASA-ORI_Stop_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



Asfaldikunsti lisaseadmed



Primer / adhesiivkrunt Asphalt-Art kilede kruntimiseks 1-liitrise mahutiga

Spetsiaalne liimiprimer 1-liitrise mahutiga.
Asphalt-Art kilede pealekandmiseks.

ASA-3051.25.100

1 Stk.




Käsirull K isekleepuvate märgistusfooliumide pealekandmiseks

Käsirull K isekleepuvate märgistuskilede ohutuks ja hõlpsaks pealekandmiseks

ASA-hawa_k

1 Stk.
50 mm

Laius: 50 mm
nurga all oleva plastist käepidemega



Käsirull L isekleepuvate märgistusfooliumide pealekandmiseks

Käsirull L isekleepuvate märgistuskilede ohutuks ja hõlpsaks pealekandmiseks

ASA-hawa_l

1 Stk.
200 mm

Laius: 200 mm
nurga all oleva plastist käepidemega



Käsirull M isekleepuvate märgistusfooliumide pealekandmiseks

Käsirull M isekleepuvate märgistuskilede ohutuks ja hõlpsaks pealekandmiseks

ASA-hawa_m

1 Stk.
150 mm

Laius: 150 mm
nurga all oleva plastist käepidemega



Suur käsirull isekleepuvate märgistusfooliumide pealekandmiseks

Käsirull S isekleepuvate märgistuskilede ohutuks ja hõlpsaks pealekandmiseks

ASA-hawa_s

1 Stk.
100 mm

Laius: 100 mm
nurga all oleva plastist käepidemega



Squeegee isekleepuvate märgistusfooliumide pealekandmiseks

Telon Squeegee Gold isekleepuvate märgistusfooliumide hõlpsaks ja ohutuks pealekandmiseks

ASA-Rakel

1 Stk.

Blokeerimistehnoloogia



Ehitusplatsi hoiatustuli - oranž optika

Ehitusplatsi hoiatustuli
Kollane optika

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Juhtkoonus päevavalguses - kõrgus: 200 mm

Liikluskoonus, päevavalgus, punane/valge, kõrgus: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Juhtkoonus päevavalguses - kõrgus: 320 mm

Liikluskoonus, päevavalgus, punane/valge, kõrgus: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Juhtkoonuse päevavalgus - kõrgus: 500 mm

Liikluskoonus, päevavalgus, punane/valge, kõrgus: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Juhtkoonuse päevavalgus - kõrgus: 500 mm

Juhtkoonus päevavalgus, punane/valge helkur, kõrgus: 500 mm.

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Üheosaline juhikoonus vastavalt TL-le - kõrgus: 500 mm

Juhtkoonus üheosaline vastavalt TL-le, fooliumi tüüp 1, kõrgus: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Üheosaline juhikoonus vastavalt TL-le - kõrgus: 500 mm

Juhtkoonus üheosaline vastavalt TL-le, fooliumi tüüp 2, kõrgus: 500 mm.

SHA-3L500TL2
2.6 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Blokeerimistehnoloogia



Kaheosaline liikluskoonus hea stabiilsus, virnastatav, alusplaat taaskasutatud materjalist, kõrgus: 500 mm, fooliumrõngaste värvus: valge.

Kõrgus: 500 mm, värvi fooliumrõngad: valge

SHA-3L530RS2

5.24 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm

Kaheosaline liikluskoonus vastavalt TL-le helkurfooliumiga ümbrisega - kõrgus 500 mm - fooliumitüüp1



Kaheosaline liikluskoonus vastavalt TL-le, helkurfooliumiga ümbris, kõrgus: 500 mm, fooliumi tüüp 1.

SHA-3L530TL

2.7 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm

Juhtkoonus kahes osas vastavalt TL-le koos peegeldava fooliumkattega - kõrgus 500 mm.



Kaheosaline liikluskoonus vastavalt TL-le, helkurfooliumiga ümbris, kõrgus: 500 mm, fooliumi tüüp 2.

SHA-3L530TL2

2.7 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm

Kaheosaline liikluskoonus hea stabiilsus, virnastatav, alusplaat taaskasutatud materjalist, kõrgus: 750 mm, fooliumrõngaste värvus: valge.



Kõrgus: 750 mm, värvi fooliumrõngad: valge

SHA-3L730RS2

5.11 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm

Kaheosaline liikluskoonus vastavalt TL-le helkurfooliumiga ümbrisega - kõrgus 750 mm - fooliumitüüp1



Kaheosaline liikluskoonus vastavalt TL-le, helkurfooliumiga ümbris, kõrgus: 750 mm, fooliumi tüüp 1.

SHA-3L730TL

5.31 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm

Kaheosaline juhikoonus vastavalt TL-le koos peegeldava fooliumkattega - kõrgus 750 mm.



Kaheosaline liikluskoonus vastavalt TL-le, helkurfooliumiga ümbris, kõrgus: 750 mm, fooliumi tüüp 2.

SHA-3L730TL2

5.31 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm

Juhtkoonus päevalguses - kõrgus: 750 mm



Liikluskoonus päevalguses, punane/valge helkur, kõrgus: 750 mm

SHA-3L750RS2

3.3 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Blokeerimistehnoloogia



Juhtkoonus üheosaline vastavalt TL-le - kõrgus: 750 mm

Juhtkoonus üheosaline vastavalt TL-le, fooliumi tüüp 1, kõrgus: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Juhtkoonus üheosaline vastavalt TL-le - kõrgus: 750 mm

Juhtkoonus üheosaline vastavalt TL-le, fooliumi tüüp 2, kõrgus: 750 mm.

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Juhtkoonus 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
helkurkile
Klass RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Juhtkoonus 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
helkurkile
Klass RA 2


TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Juhtkoonus 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
helkurkile
Klass RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Kaevu tõkkepuu alumiinium 120 x 180 mm

Triopani kaevutõkkeplaat on varustatud R2-fooliumiga.


- Sobib ideaalselt kaevutöödeks
- Ruumisäästlik hoiustamiseks ja transpordiks
- Lihtne käsitlemine. Varustatud peegeldava R2-fooliumiga
- Kaks erinevat suurust (120cm x 120cm ja 120cm x 180cm)

TRI-324.8882
17 kg
1 Stk.
120 x 180 cm



Libimisvastased teibid

Libisemiskindel lint must 50 mm




18 meetrit rulli kohta. Suure jõudlusega, isekleepuv, lame materjal, millel on maksimaalne haarduvus ja suurepärase kuju kohandamine. Ideaalne paigaldamiseks pindadele, kus on libisemisoht, näiteks: Trepid, sissepääsud, kaldteed, avalikud ruumid, laevad, paadid, veoautod, bussid. Järgige paigaldusjuhiseid!

ROL-1411160

1 Stk.

Libisemiskindel teip läbipaistev 50 mm




18 meetrit rulli kohta. Suure jõudlusega, isekleepuv, lame materjal, millel on maksimaalne haarduvus ja suurepärase kuju kohandamine. Ideaalne paigaldamiseks pindadele, kus on libisemisoht, näiteks: Trepid, sissepääsud, kaldteed, avalikud ruumid, laevad, paadid, veoautod, bussid. Järgige paigaldusjuhiseid!

ROL-1411161

1 Stk.

Libisemiskindel teip valge 50 mm




18 meetrit rulli kohta. Suure jõudlusega, isekleepuv, lame materjal, millel on maksimaalne haarduvus ja suurepärase kuju kohandamine. Ideaalne paigaldamiseks pindadele, kus on libisemisoht, näiteks: Trepid, sissepääsud, kaldteed, avalikud ruumid, laevad, paadid, veoautod, bussid. Järgige paigaldusjuhiseid!

ROL-1411162

1 Stk.

Libisemiskindlad teibid punased 50 mm




18 meetrit rulli kohta. Suure jõudlusega, isekleepuv, lame materjal, millel on maksimaalne haarduvus ja suurepärase kuju kohandamine. Ideaalne paigaldamiseks pindadele, kus on libisemisoht, näiteks: Trepid, sissepääsud, kaldteed, avalikud ruumid, laevad, paadid, veoautod, bussid. Järgige paigaldusjuhiseid!

ROL-1411163

1 Stk.

Libisemiskindel teip roheline 50 mm




18 meetrit rulli kohta. Suure jõudlusega, isekleepuv, lame materjal, millel on maksimaalne haarduvus ja suurepärase kuju kohandamine. Ideaalne paigaldamiseks pindadele, kus on libisemisoht, näiteks: Trepid, sissepääsud, kaldteed, avalikud ruumid, laevad, paadid, veoautod, bussid. Järgige paigaldusjuhiseid!

ROL-1411164

1 Stk.

Libisemiskindlad teibid hallid 50 mm




18 meetrit rulli kohta. Suure jõudlusega, isekleepuv, lame materjal, millel on maksimaalne haarduvus ja suurepärase kuju kohandamine. Ideaalne paigaldamiseks pindadele, kus on libisemisoht, näiteks: Trepid, sissepääsud, kaldteed, avalikud ruumid, laevad, paadid, veoautod, bussid. Järgige paigaldusjuhiseid!

ROL-1411165

1 Stk.

Libisemiskindla teibi fotoluminestsents 50 mm



18 meetrit rulli kohta. Suure jõudlusega, isekleepuv, lame materjal, millel on maksimaalne haarduvus ja suurepärase kuju kohandamine. Ideaalne paigaldamiseks pindadele, kus on libisemisoht, näiteks: Trepid, sissepääsud, kaldteed, avalikud ruumid, laevad, paadid, veoautod, bussid. Järgige paigaldusjuhiseid!


ROL-1411166

1 Stk.



Libimisvastased teibid

Libisemiskindel teip sinine 50 mm




18 meetrit rulli kohta. Suure jõudlusega, isekleepuv, lame materjal, millel on maksimaalne haarduvus ja suurepärase kuju kohandamine. Ideaalne paigaldamiseks pindadele, kus on libisemisoht, näiteks: Trepid, sissepääsud, kaldteed, avalikud ruumid, laevad, paadid, veoautod, bussid. Järgige paigaldusjuhiseid!

ROL-1411167

1 Stk.

Libisemiskindlad teibid pruun 50 mm




18 meetrit rulli kohta. Suure jõudlusega, isekleepuv, lame materjal, millel on maksimaalne haarduvus ja suurepärase kuju kohandamine. Ideaalne paigaldamiseks pindadele, kus on libisemisoht, näiteks: Trepid, sissepääsud, kaldteed, avalikud ruumid, laevad, paadid, veoautod, bussid. Järgige paigaldusjuhiseid!

ROL-1411168

1 Stk.

Libisemiskindel teip neonkollane 50 mm




18 meetrit rulli kohta. Suure jõudlusega, isekleepuv, lame materjal, millel on maksimaalne haarduvus ja suurepärase kuju kohandamine. Ideaalne paigaldamiseks pindadele, kus on libisemisoht, näiteks: Trepid, sissepääsud, kaldteed, avalikud ruumid, laevad, paadid, veoautod, bussid. Järgige paigaldusjuhiseid!

ROL-1411171

1 Stk.

Libisemiskindel teip must/kollane 50 mm



18 meetrit rulli kohta. Suure jõudlusega, isekleepuv, lame materjal, millel on maksimaalne haarduvus ja suurepärase kuju kohandamine. Ideaalne paigaldamiseks pindadele, kus on libisemisoht, näiteks: Trepid, sissepääsud, kaldteed, avalikud ruumid, laevad, paadid, veoautod, bussid. Järgige paigaldusjuhiseid!

ROL-1411172

1 Stk.



Kompressioonõhu tööriistad



Nõelapüssid



Määrdehaamid



Kompressiivne õhuklapi



Nõelapüssid

12 B Nõelapüstol



Von Arx 12 B nõelapüstolid eemaldavad kiiresti roostet, puhastavad, puhastavad ja karestavad. Sisuliselt siluvad nad ebatasaseid pindu. Kuna nõelad liiguvad vabalt, kohanduvad nad mis tahes pinnaga, sealhulgas eendustega.

ARX - 700263

1 Stk.

23 B Nõelapüstol



Von Arxi nõelapüstolid 23 B eemaldavad kiiresti roostet, puhastavad, puhastavad ja karestavad. Sisuliselt siluvad nad ebatasaseid pindu. Kuna nõelad liiguvad vabalt, kohanduvad nad mis tahes pinnaga, sealhulgas eendustega.

ARX - 700312

1 Stk.

34 B Nõelapüstol



Von Arx 34 B nõelapüstolid eemaldavad kiiresti roostet, puhastavad, puhastavad ja karestavad. Sisuliselt siluvad nad ebatasaseid pindu. Kuna nõelad liiguvad vabalt, kohanduvad nad mis tahes pinnaga, sealhulgas eendustega.

ARX - 700364

1 Stk.

45 B Nõelapüstol



Von Arx 45 B nõelapüstolid eemaldavad kiiresti roostet, puhastavad, puhastavad ja karestavad. Sisuliselt siluvad nad ebatasaseid pindu. Kuna nõelad liiguvad vabalt, kohanduvad nad mis tahes pinnaga, sealhulgas eendustega.

ARX - 700409

6.8 kg

1 Stk.

23 BG nõelapüstol sirge



Von Arxi nõelapüstolid 23 BG eemaldavad kiiresti rooste, puhastavad, puhastavad ja karestavad. Sisuliselt siluvad nad ebatasaseid pindu. Kuna nõelad liiguvad vabalt, kohanduvad nad mis tahes pinnaga, sealhulgas eendustega.

Iga rakenduse jaoks on olemas õige Von Arxi nõelapüstol. Vastavalt vaja-

ARX - 700438

1 Stk.

NP 23 Nõelapüstol



Von Arx NP 23 nõelapüstolid eemaldavad kiiresti roostet, puhastavad, puhastavad ja karestavad. Sisuliselt siluvad nad ebatasaseid pindu. Kuna nõelad liiguvad vabalt, kohanduvad nad mis tahes pinnaga, sealhulgas eendustega.

ARX - 700616

1 Stk.

NP 34 Nõelapüstol



Von Arx NP 34 nõelapüstolid eemaldavad kiiresti roostet, puhastavad, puhastavad ja karestavad. Sisuliselt siluvad nad ebatasaseid pindu. Kuna nõelad liiguvad vabalt, kohanduvad nad mis tahes pinnaga, sealhulgas eendustega.

ARX - 700639

1 Stk.



Nõelapüssid



NP 23 K Nõelapüstol

Von Arx NP 23 K nõelapüstolid eemaldavad kiiresti roostet, puhastavad, puhastavad ja karestavad. Sisuliselt siluvad nad ebatasaseid pindu. Kuna nõelad liiguvad vabalt, kohanduvad nad mis tahes pinnaga, sealhulgas eendustega.

ARX - 700722

1 Stk.



NP 34 K Nõelapüstol

Von Arx NP 34 K nõelapüstolid eemaldavad kiiresti roostet, puhastavad, puhastavad ja karestavad. Sisuliselt siluvad nad ebatasaseid pindu. Kuna nõelad liiguvad vabalt, kohanduvad nad mis tahes pinnaga, sealhulgas eendustega.

ARX - 706598

1 Stk.



Määrdehaamid

23 B tikkimisvasar



Von Arx tikkimisvasar 23 B sobib ideaalselt vaiba eemaldamiseks, vana krohvi mahalõikamiseks, loodusliku kivi löömiseks, vuukide välja tikkimiseks ja müüritise teravdamiseks. Iga töö jaoks on olemas õige Von Arxi tikkimisvasar koos erinevate tikkimisliisadega.

ARX - 700314

1 Stk.

34 B tikkimisvasar



Von Arx tikkimisvasar 34 B sobib ideaalselt vaiba eemaldamiseks, vana krohvi mahalõikamiseks, loodusliku kivi puksimiseks, vuukide välja tikkimiseks ja müüritööde teravdamiseks. Iga töö jaoks on olemas õige Von Arxi tikkimisvasar koos erinevate tikkimisliisadega.

ARX - 700366

1 Stk.

45 B tikkimisvasar



Von Arx tikkimisvasar 45 B sobib ideaalselt vaiba eemaldamiseks, vana krohvi mahalõikamiseks, loodusliku kivi löömiseks, vuukide välja tikkimiseks ja müüritise teravdamiseks. Iga töö jaoks on olemas õige Von Arxi tikkimisvasar koos erinevate tikkimisliitmikega.

ARX - 700411

1 Stk.

23 BG tikkimisvasar



Von Arx tikkimisvasar 23 BG sobib ideaalselt vaiba eemaldamiseks, vana krohvi mahalõikamiseks, loodusliku kivi löömiseks, vuukide välja tikkimiseks ja müüritise teravdamiseks. Iga töö jaoks on olemas õige Von Arxi tikkimisvasar koos erinevate tikkimisliisadega.

ARX - 700441

1 Stk.

34 BGV pikendatud tikkimisvasar 175 cm



Von Arx tikkimisvasar 34 BGV sobib ideaalselt vaiba eemaldamiseks, vana krohvi mahalõikamiseks, loodusliku kivi löömiseks, vuukide välja tikkimiseks ja müüritise teravdamiseks. Iga töö jaoks on olemas õige Von Arx tikkimisvasar koos erinevate tikkimisvahenditega.

ARX - 700464

1 Stk.

MH 23 tikkimisvasar



Von Arx MH 23 tikkimisvasar sobib ideaalselt vaiba eemaldamiseks, vana krohvi mahalõikamiseks, loodusliku kivi löömiseks, vuukide välja tikkimiseks ja müüritise teravdamiseks. Iga töö jaoks on olemas õige Von Arxi tikkimisvasar koos erinevate tikkimisliisadega.

ARX - 700738

1 Stk.

MH 34 tikkimisvasar



Von Arx MH 34 tikkimisvasar sobib ideaalselt vaiba eemaldamiseks, vana krohvi mahalõikamiseks, loodusliku kivi löömiseks, vuukide välja tikkimiseks ja müüritise teravdamiseks. Iga töö jaoks on olemas õige Von Arxi tikkimisvasar koos erinevate tikkimisliisadega.

ARX - 700751

1 Stk.



Määrdehaamrid

MH 23 K tikkimisvasar (plastmassist korpus)



Von Arx MH 23K tikkimisvasar sobib ideaalselt vaiba eemaldamiseks, vana krohvi mahalõikamiseks, looduskivi puksimiseks, vuukide välja tikkimiseks ja müüritise teravdamiseks. Iga töö jaoks on olemas õige Von Arxi tikkimisvasar koos erinevate tikkimislisadega.

ARX - 706092

1 Stk.

45 BGV pikendatud tikkimisvasar 180 cm



Von Arx tikkimisvasar 45 BGV sobib ideaalselt vaiba eemaldamiseks, vana krohvi mahalõikamiseks, loodusliku kivi löömiseks, vuukide välja tikkimiseks ja müüritise teravdamiseks. Iga töö jaoks on olemas õige Von Arxi tikkimisvasar koos erinevate tikkimisvahenditega.

ARX - 706766

1 Stk.

MHV 45 vändatud 135 cm



Von Arx MHV 45 tikkimisvasar sobib ideaalselt vaiba eemaldamiseks, vana krohvi mahalõikamiseks, looduskivide löömiseks, vuukide välja tikkimiseks ja müüritise teravdamiseks. Iga töö jaoks on olemas õige Von Arxi tikkimisvasar koos erinevate tikkimislisadega.

ARX - 707404

1 Stk.



Kompressiivne õhuklapi



DK 7 Suruõhu koputaja

DK 7 suruõhukloppija sobib ideaalselt tsementpiima, ebatasasuste, inkrustatsioonide, katlakivi, värvi, katlakivi ja rooste, kareduse jne eemaldamiseks.

ARX - 700552

1 Stk.



DK 1H Pneumaatiline koputaja

DK 1H suruõhukloppija sobib ideaalselt tsementpiima, ebatasasuste, inkrustatsioonide, katlakivi, värvi, katlakivi ja rooste, kareduse jne eemaldamiseks.

ARX - 700763

1 Stk.



DK 2H pneumaatiline koputaja

DK 2H suruõhukloppija sobib ideaalselt tsementpiima, ebatasasuste, inkrustatsioonide, katlakivi, värvi, katlakivi ja rooste, kareduse jne eemaldamiseks.

ARX - 700770

1 Stk.



DK 3H pneumaatiline koputaja

DK 3H suruõhukloppija sobib ideaalselt tsementpiima, ebatasasuste, inkrustatsioonide, katlakivi, värvi, katlakivi ja rooste, kareduse jne eemaldamiseks.

ARX - 700772

1 Stk.



Scrap Air 24 V1 lühike pneumaatiline haamer

Scrap Air S24 V1 pneumaatilise haamri pea on varustatud vibratsioonivastase süsteemiga. Ehitatud sirge käepidemega - optimeeritud piiratud töötingimustes. Ideaalne tööriist puidutöödeks, krohvi eemaldamiseks või tööstuslikuks puhastamiseks.

MAB_07030114

3.1 kg

1 Stk.

49 cm



Scrap Air 24 V2 lühike pneumaatiline haamer

Scrap Air S24 V2 pneumaatilise vasara pea ja käepide on varustatud vibratsioonivastase süsteemiga. Ehitatud püstolikäepidemega - optimeeritud piiratud töötingimustes. V2 pakub kasutajale täiendavat kaitset teise vibratsioonivastase süsteemiga.

MAB_07030500

3.8 kg

1 Stk.

53 cm



Scrap Air 36 V1 lühike pneumaatiline haamer

Scrap Air S36 V1 pneumaatilise haamri lühikesel haamril on vibratsioonivastane süsteem tööriista peas. Ehitatud sirge käepidemega - optimeeritud piiratud töötingimustes. Ideaalne tööriist puidutöödeks, krohvi eemaldamiseks, tööstuslikuks puhastamiseks või kergeteks lammutustöödeks.

MAB_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm



Kompressioonõhu tööriistad

Scrap Air 36 V1 keskmise pikkusega pneumaatiline haamer



Scrap Air S36 V1 keskmise pikkusega pneumaatilise haamrile on paigaldatud vibratsioonivastane süsteem tööriista päisesse. Ehitatud sirge käepidemega. Ideaalne tööriist puidutöödeks, krohvi eemaldamiseks, tööstuslikuks puhastamiseks või kergeteks lammutustöödeks.

MAB_7060016
4 kg
1 Stk.
88 cm

Scrap Air 38 V1 lühike pneumaatiline haamer



Scrap Air S38 V1 pneumaatilise haamri lühikesel haamril on vibratsioonivastane süsteem tööriista peas. Ehitatud sirge käepidemega - optimeeritud piiratud töötingimustes. Ideaalne tööriist puidutöödeks, krohvi eemaldamiseks, tööstuslikuks puhastamiseks või kergeteks lammutustöödeks.

MAB_7060507
3.6 kg
1 Stk.
52 cm

Scrap Air 38 V1 keskmise pikkusega pneumaatiline haamer



Scrap Air S38 V1 keskmise pikkusega pneumaatilise haamrile on paigaldatud vibratsioonivastane süsteem tööriista päisesse. Ehitatud sirge käepidemega. Ideaalne tööriist puidutöödeks, krohvi eemaldamiseks, tööstuslikuks puhastamiseks või kergeteks lammutustöödeks.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Scrap Air 55 V1 pikk pneumaatiline haamer



Scrap Air S55 V1 keskmise pikkusega pneumaatilise haamrile on paigaldatud vibratsioonivastane süsteem tööriista päisesse. Ehitatud sirge käepidemega. Ideaalne tööriist puidutöödeks, krohvi eemaldamiseks, tööstuslikuks puhastamiseks või kergeteks lammutustöödeks. Sobib ideaalselt ka asfaldipinnal töötamiseks või lammutustöödeks.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm

Scrap Air 36 V2 lühike pneumaatiline haamer



Scrap Air S36 V2 pneumaatilise haamri lühikesel haamril on vibratsioonivastane süsteem tööriista peas ja käepidemel. Kujundatud püstolkäepidemega - optimeeritud piiratud töötingimustes. V2 pakub kasutajale täiendavat kaitset teise püstolkäepidemesse paigutatud vibratsioonivastase süsteemiga. Vähendab kuni 60 % kasutaja käte ja käte vibratsiooni.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Scrap Air 38 V2 lühike pneumaatiline haamer



Scrap Air S38 V2 pneumaatilise haamri lühikesel haamril on vibratsioonivastane süsteem tööriista peas ja käepidemel. Ehitatud püstolkäepidemega - optimeeritud piiratud töötingimustes. Ideaalne tööriist puidutöödeks, krohvi eemaldamiseks, tööstuslikuks puhastamiseks või kergeteks lammutustöödeks.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Scrap Air 55 V2 T-käepide



Scrap Air S55 V2 pneumaatilisel T-käepidemega haamril on vibratsioonivastane süsteem tööriista peas ja käepidemel. Ehitatud püstolkäepidemega. V2 pakub kasutajale täiendavat kaitset teise püstolkäepidemesse paigutatud vibratsioonivastase süsteemiga. Kuni 60 % vibratsiooni väheneb kasutaja kätes ja käes.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm

Kompressioonõhu tööriistad

Scrap Air 36 V2 keskmise pikkusega pneumaatiline haamer



Scrap Air S36 V2 keskmise pikkusega pneumaatilise haamri pea ja käepide on varustatud vibratsioonivastase süsteemiga. Ehitatud püstolikäepidemega. V2 pakub kasutajale täiendavat kaitset teise püstolikäepidemesse paigutatud vibratsioonivastase süsteemiga. Vähendab kuni 60 % kasutaja käte ja käte vibratsiooni.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Scrap Air 38 V2 keskmise pikkusega pneumaatiline haamer



Scrap Air S38 V2 keskmise pikkusega pneumaatilise haamri pea ja käepide on varustatud vibratsioonivastase süsteemiga. Ehitatud püstolikäepidemega. V2 pakub kasutajale täiendavat kaitset teise püstolikäepidemesse paigutatud vibratsioonivastase süsteemiga. Vähendab kuni 60 % kasutaja käte ja käte vibratsiooni.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm

Scrap Air 55 V2 pikk pneumaatiline haamer



Scrap Air S55 V2 pika pneumaatilise haamri pea ja käepide on varustatud vibratsioonivastase süsteemiga. Ehitatud püstolikäepidemega. V2 pakub kasutajale täiendavat kaitset teise püstolikäepidemesse paigutatud vibratsioonivastase süsteemiga. Vähendab kuni 60 % kasutaja käte ja käte vibratsiooni.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



töörõivad



T-särgid ja kampsunid



Püksid



jakid



Aksessuaarid



T-särgid ja kampsunid



T-särk, kõrge visiiriklass 2, kollane

Kõrge nähtavusega T-särk vastupidavuse ja ohutuse tagamiseks, kui töötatakse kõrgendatud nähtavusnõuetega. Saab kohandada ettevõtte logoga, ideaalne igapäevaseks kasutamiseks. Saadaval erinevates suurustes.

SNI-2356-6600

1 Stk.



Pikkade varrukatega T-särk, kõrgvarjestuse klass 2, oranž.

Mitmekülgne T-särk, mida iseloomustab kõrge nähtavus igapäevases kasutuses. Polüesterkangast on mugav kanda ja seda on lihtne hooldada. Silmatorkavad nähtavusdetailid pakuvad täiendavat turvalisust hämarates tingimustes.

SNI-2433-5504

1 Stk.



Pikkade varrukatega T-särk, kollane kõrgvisiidiklassi 2.

Mitmekülgne T-särk, mida iseloomustab kõrge nähtavus igapäevases kasutuses. Polüesterkangast on mugav kanda ja seda on lihtne hooldada. Silmatorkavad nähtavusdetailid pakuvad täiendavat turvalisust hämarates tingimustes.

SNI-2433-6604

1 Stk.



T-särk, kõrge nähtavusklass 2, oranž

Kõrge nähtavusega T-särk vastupidavuse ja ohutuse tagamiseks, kui töötatakse kõrgendatud nähtavusnõuetega. Saab kohandada ettevõtte logoga, ideaalne igapäevaseks kasutamiseks. Saadaval erinevates suurustes.

SNI-2536-5500

1 Stk.



High-vis polosärk, kõrge nähtavusklass 2, oranž

Suure nähtavusega polosärk vastupidavuse ja ohutuse tagamiseks, kui töötatakse kõrgendatud nähtavusnõuetega.

SNI-2730-5500

1 Stk.



Kõrge nähtavusega polosärk, kollane kõrgvisiidiklass 2

Kõrge nähtavusega polosärk vastupidavuse ja ohutuse tagamiseks, kui töötatakse kõrgendatud nähtavusnõuetega.

SNI-2730-6600

1 Stk.



Kõrge nähtavusega dressipluus, kõrge nähtavusega klass 2/3 oranž.

Kõrge visiiriga dressipluus, mis tagab mugavuse igapäevatoos. Kõrge nähtavus vastavalt kõrge nähtavusklassile 2/3 ja mugav istuvus tagavad, et dressipluus on kergesti kantav ja kõigeks valmis.

SNI-8037-5500

1 Stk.



T-särgid ja kampsunid



Kõrge nähtavusega dressipluus, kõrge nähtavusega klass 2/3 kollane.

Kõrge visiiriga dressipluus, mis tagab mugavuse igapäevatöös. Kõrge nähtavus vastavalt kõrge nähtavusklassile 2/3 ja mugav istuvus tagavad, et dressipluus on kergesti kantav ja kõigeks valmis.

SNI-8037-6600

1 Stk.



Püksid



Kõrge visiiriga tööpüksid, mille taskud on kõrgvisiirilised klassi 2 oranžid.

Igapäevaseks kasutamiseks sobivad tööpüksid, mis tagavad hea nähtavuse ja isikliku kaitse ohtlikes kohtades. Tööpüksid, milles on kombineeritud mugavus, kaitse ja paindlikkus.

SNI-3233-5574

1 Stk.



Kõrge visiiriga tööpüksid, mille taskud on varustatud kõrgvisiiriklassi 2 kollase värviga.

Igapäevaseks kasutamiseks sobivad tööpüksid, mis tagavad hea nähtavuse ja isikliku kaitse ohtlikes kohtades. Tööpüksid, milles on kombineeritud mugavus, kaitse ja paindlikkus.

SNI-3233-6674

1 Stk.



Kõrge nähtavusega tööpüksid kõrgvisiidiklassi 2 kollased

Igapäevaseks kasutamiseks sobivad tööpüksid, mis tagavad hea nähtavuse ja isikliku kaitse ohtlikes kohtades. Tööpüksid, milles on kombineeritud mugavus, kaitse ja paindlikkus.

SNI-3333-5574

1 Stk.



High-vis tööpüksid high-vis klass 2 oranžid

Igapäevaseks kasutamiseks sobivad tööpüksid, mis tagavad hea nähtavuse ja isikliku kaitse ohtlikes kohtades. Tööpüksid, milles on kombineeritud mugavus, kaitse ja paindlikkus.

SNI-3333-6674

1 Stk.



High-vis lühikesed püksid, mille taskud on kõrge visiiriklassi 1 oranžid.

1. klassi kõrge nähtavusklassiga ja taskuga õhukesed lühikesed püksid ehitus-, maantee- ja transpordisektoris töötavatele ametnikele.

SNI-6135-5504

1 Stk.



Kõrge visiiriga püksid, mille taskud on turvakotiga, kõrge visiiriklassi 1 kollane.

1. klassi kõrge nähtavusklassiga ja taskuga õhukesed lühikesed püksid ehitus-, maantee- ja transpordisektoris töötavatele ametnikele.

SNI-6135-6604

1 Stk.



Kõrge nähtavusega lühikesed püksid, kõrge nähtavusklass 1, oranž

1. klassi kõrge nähtavusklassiga ja taskuga õhukesed lühikesed püksid ehitus-, maantee- ja transpordisektoris töötavatele ametnikele.

SNI-6136-5504

1 Stk.



Püksid



Kõrge nähtavusega lühikesed püksid 1. klassi kollased

1. klassi kõrge nähtavusklassiga ja taskuga õhukesed lühikesed püksid ehitus-, maantee- ja transpordisektoris töötavatele ametnikele.

SNI-6136-6604

1 Stk.



jakid



High-Vis 37.5® isoleeritud tööjope, klass 3, oranž

Soojusisoleeritud kõrge nähtavusega tööjope kõikideks töödeks talvel külmades ja märjades tingimustes. EN ISO 20471 klassi 3 sertifikaat tagab optimaalse nähtavuse suurema ohutuse tagamiseks.

SNI-1130-5558

1 Stk.



High-Vis 37.5® isoleeritud tööjope, klass 3, kollane

Soojusisoleeritud kõrge nähtavusega tööjope kõikideks töödeks talvel külmades ja märjades tingimustes. EN ISO 20471 klassi 3 sertifikaat tagab optimaalse nähtavuse suurema ohutuse tagamiseks.

SNI-1130-6658

1 Stk.



Kõrge visiiriga veekindel 37.5 isoleeritud tööjope, klass 3, oranž

Soe, veekindel ja suurepärase nähtavusega tööjope kõikideks töödeks külmas ja märjas talveolukorras.

SNI-1132-5504

1 Stk.



Kõrge visiiriga veekindel 37.5 isoleeritud tööjope, klass 3, kollane

Soe, veekindel ja suurepärase nähtavusega tööjope kõikideks töödeks külmas ja märjas talveolukorras.

SNI-1132-6604

1 Stk.



Termiliselt isoleeritud kõrge nähtavusega tööjope, kõrge nähtavusklass 3, oranž.

Termiliselt isoleeritud kõrge nähtavusega jope, mis pakub soojust, head nähtavust ja ilmastikukaitset töötamiseks külmas ja tuulevaeses keskkonnas.

SNI-1138-5558

1 Stk.



Termiliselt isoleeritud kõrge nähtavusega tööjope, kõrge nähtavusklass 3, kollane.

Termiliselt isoleeritud kõrge nähtavusega jope, mis pakub soojust, head nähtavust ja ilmastikukaitset töötamiseks külmas ja tuulevaeses keskkonnas.

SNI-1138-6658

1 Stk.



AllroundWork, kõrge nähtavusega softshell tööjope, kõrge nähtavusklass 3, oranž.

Softshell-tööjope, milles on kombineeritud kõrge nähtavus, suurepärase istuvus ja optimaalne mugavus koos täiustatud funktsionaalsusega. Tuulekindel ja vetthülgav.

SNI-1230-5558

1 Stk.



jakid



AllroundWork, kõrge nähtavusega softshell tööjope, kõrge nähtavusklass 3, kollane

Softshell-tööjope, milles on kombineeritud kõrge nähtavus, suurepärase istuvus ja optimaalne mugavus koos täiustatud funktsionaalsusega. Tuulekindel ja vetthülgav.

SNI-1230-6658

1 Stk.



AllroundWork, veekindel, kõrge nähtavusega softshell jope, klass 3, oranž

Veekindel softshell tööjope koos soojuslähpaistvate helkurribadega tagab suurepärase ja ohutu nähtavuse ohtlikes töökeskkondades.

SNI-1330-5558

1 Stk.



AllroundWork, veekindel, kõrge nähtavusega softshell jope, klass 3, kollane

Veekindel softshell tööjope koos soojuslähpaistvate helkurribadega tagab suurepärase ja ohutu nähtavuse ohtlikes töökeskkondades.

SNI-1330-6658

1 Stk.



AllroundWork kõrge nähtavusega veekindel parka, klass 3, oranž

Veekindel ja soojusisolatsiooniga kõrge nähtavusega tööparka. Kaitseb külma ja märja ilma eest, et tagada optimaalne töövõime.

SNI-1830-5558

1 Stk.



AllroundWork kõrge nähtavusega veekindel parka, klass 3, kollane

Veekindel ja soojusisolatsiooniga kõrge nähtavusega tööparka. Kaitseb külma ja märja ilma eest, et tagada optimaalne töövõime.

SNI-1830-6658

1 Stk.



Täispikkuses tõmblukuga kõrge nähtavusega jope, kõrge nähtavusklass 2, oranž.

Täispika tõmblukuga tööjope. Sertifitseeritud EN ISO 20471 kohaselt kõrgele nähtavusklassile 2, mis tagab hea nähtavuse hämarates valgustoludes - ohutuma tööpäeva tagamiseks.

SNI-8035-5504

1 Stk.



Täispikkuses tõmblukuga kõrge nähtavusega jope, kõrge nähtavusklass 2, kollane.

Täispika tõmblukuga tööjope. Sertifitseeritud EN ISO 20471 kohaselt kõrgele nähtavusklassile 2, mis tagab hea nähtavuse hämarates valgustoludes - ohutuma tööpäeva tagamiseks.

SNI-8035-6604

1 Stk.

Aksessuaarid



Põlvepadi KneeGuard, Üks suurus

Ergonoomiliselt kujundatud põlvekaitsmed tagavad parima kaitse põlvedele töö puhul, mis nõuab sagedast põlvitamist. Kerged, paindlikud ja vastupidavad põlvekaitsmed on välja töötatud, et vähendada koormust ja tagada optimaalne mugavus igapäevase töö ajal.

SNI-9110-0604-000

1 Stk.



XTR Craftsman D3O põlvekaitsmed, 2-kihilised, üks suurus

Uusim põlvekaitsevahend tööks, mis nõuab sageli põlvili seismist. D3O® materjal säilitab oma kuju pikka aega ja pakub löögikaitset. Kerge konstruktsioon ja toetav ventilatsioon pakuvad paindlikkust ja mugavust.

SNI-9191-0405-000

1 Stk.



Töökoda ja ladu



Clean Tower Flexi kollane

CleanTower Flexi sobib ideaalselt kõikidesse valdkondadesse, kus on vaja erinevaid puhastustarvikuid.
Sisaldab luuda, tolmulabidat ja käsiharja,
5 aku alusplaadil pörandakinnituste või rataste jaoks.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi kollane

CleanTower Flexi sobib ideaalselt kõikidesse valdkondadesse, kus on vaja erinevaid puhastustarvikuid.
Sisaldab luuda, tolmulabidat ja käsiharja,
5 aku alusplaadil pörandakinnituste või rataste jaoks.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi hõbedane

CleanTower Flexi sobib ideaalselt kõikidesse valdkondadesse, kus on vaja erinevaid puhastustarvikuid.
Sisaldab luuda, tolmulabidat ja käsiharja,
5 aku alusplaadil pörandakinnituste või rataste jaoks.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi kollane

CleanTower Flexi sobib ideaalselt kõikidesse valdkondadesse, kus on vaja erinevaid puhastustarvikuid.
Sisaldab luuda, tolmulabidat ja käsiharja,
5 aku alusplaadil pörandakinnituste või rataste jaoks.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



LongLife põrandamärgistuse kiled



LongLife läbipaistev alumine aken DIN A5 märgistamiseks

Meie põrandaaknaid kasutatakse trükitud dokumentide kinnitamiseks põrandale või seintele, mis võimaldab alade märgistamist lihtsalt ja turvaliselt.
Pakendiühik: 10 tükki

LL-KL-A
10 Stk.
310 x 250 mm



LongLife läbipaistev alumine aken DIN A4 märgistamiseks

Meie põrandaaknaid kasutatakse trükitud dokumentide kinnitamiseks põrandale või seintele, mis võimaldab alade märgistamist lihtsalt ja turvaliselt.
Pakendiühik: 10 tükki

LL-KL-A4-0
10 Stk.
400 x 310 mm



LongLife põrandamärgistuslint 100 mm, 50 meetrit

myLean® põrandamärgiseid saab kasutada peaaegu kõikidel sisepindadel. Meie põrandamärgised on isekleepuvad ja seega kiiresti ja lihtsalt pealekantavad. rLongLife põrandamärgised on kahveltöstukikindlad, isegi märgistuse sisselülitamise vastu.

MYL-LL-100
1 Stk.
50 x 100 m



LongLife põrandamärgistuslint 50 mm, 50 meetrit

myLean® põrandamärgiseid saab kasutada peaaegu kõikidel sisepindadel. Meie põrandamärgised on isekleepuvad ja seega kiiresti ja lihtsalt pealekantavad. rLongLife põrandamärgised on kahveltöstukikindlad, isegi märgistuse sisselülitamise vastu.

MYL-LL-50
1 Stk.
50 x 50 m



LongLife põrandamärgistuslint must/ kollane 50 mm, 25 meetrit

myLean® põrandamärgiseid saab kasutada peaaegu kõikidel sisepindadel. Meie põrandamärgised on isekleepuvad ja seega kiiresti ja lihtsalt pealekantavad. rLongLife põrandamärgised on kahveltöstukikindlad, isegi märgistuse sisselülitamise vastu.

MYL-LL50-SG
1 Stk.
25 x 50 m



LongLife põrandamärgistuslint 75 mm, 50 meetrit

myLean® põrandamärgistusi saab kasutada peaaegu kõikidel sisepindadel. Meie põrandamärgised on isekleepuvad ja seetõttu kiiresti ja lihtsalt pealekantavad. LongLife põrandamärgised on kahveltöstukikindlad, isegi märgistuse keeramise vastu.

MYL-LL-75
1 Stk.
50 x 75 m



LongLife põrandamärgistuslint must/ kollane 75 mm, 25 meetrit

myLean® põrandamärgiseid saab kasutada peaaegu kõikidel sisepindadel. Meie põrandamärgised on isekleepuvad ja seega kiiresti ja lihtsalt pealekantavad. rLongLife põrandamärgised on kahveltöstukikindlad, isegi märgistuse sisselülitamise vastu.

MYL-LL75-SG
1 Stk.
25 x 75 m



Lisainfo



Täiendav teave

Kõik esitatud hinnad kehtivad 2 kuud alates väljaandmise kuupäevast.
Hinnad on netohinnad. Kohaletoimetamine tehasesest (Incoterm - EXW)
Me ei vastuta teabe aktuaalsuse, õigsuse ja täielikkuse eest.
Kehtivad meie üldtingimused!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

