

Ülevaade



Painter pumbad



Põrandamärgistusmasinad



Põrandamärgistuse värvid



Asfalditüüp



Blokeerimistehnoloogia



Libimisvastased teibid



Kompressioonõhu tööriistad




Töökoda ja ladu



LongLife põrandamärgistuse kiled

Ülevaade



Lisainfo

Painter pumbad



CMC mudel 20000 - kahepealine õhkvaba värvipump

Pumba võimsus: 2 x 7 l/min
Maksimaalne rõhk: 250 bar
Mootor: 3 hj elektriline
Pinge: 380 V
Kaal: 65 kg

CMC-20000
65 kg
1 Stk.



CMC mudel 12000 V

Õhuvaba värvipump vertikaalse membraanpumbaga
Pumba võimsus: 7,0 l/min
Maksimaalne rõhk: 250 bar
Mootor: 3,0 PS elektriline
Pinge: 230 V

CMC-Modell 12000V
45 kg
1 Stk.



CMC mudel P20-CB - õhuvaba pihusti / värvipump Honda mootoriga

CMC õhkvaba pihusti kolbpumbaga P20-CB kõikideks värvimistöodeks.
Pumba võimsus: 6,17 l/min
Maksimaalne rõhk: 250 bar
Mootor: 6 hj sisepõlemismootor
Kaal: 87 kg

CMC-P20-CB-CH
87 kg
1 Stk.



CMC mudel P20-CE - Airless pihusti / värvipump elektrilise ajamiga

CMC õhkvaba pihusti kolbpumbaga P20-CE kõikideks värvimistöodeks.
Pumba võimsus: 6,17 l/min
Maksimaalne rõhk: 250 bar
Mootor: 3 hj elektrimootor 230 voldi ühefaasiline
Kaal: 87 kg

CMC-P20-CE
87 kg
1 Stk.



Põrandamärgistusmasinad



CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Õhuta teekattemärgistusmasin kolbpumbaga 6,17 l/min ja kompressoriga

Professionaalne teekattemärgistusmasin väikesteks ja keskmise suurusega töödeks professionaalses või munitsipaalsektoris! Varustatud kolbpumbaga, kompressoriga ja RMCD automaatse joone/vahede väljastajaga. Sobib ideaalselt koos HMC-ajamisvankriga.

CMC-AR30PROP-C-MAXX
210 kg
1 Stk.
155 x 77 x 128 cm



CMC AR30ITPP - Õhuta teekattemärgistusmasin hüdraulilise ajami ja kolbpumbaga

Hüdraulilise ajamiga iseliikuv õhuta teekattemärgistusmasin. Ideaalne linnade ja linnade või isegi suuremate parklate märgistamiseks. Masinat saab varustada ka pritsikile süsteemidega.

CMC-MTLAR30ITPP
265 kg
1 Stk.
165 x 60 x 105 cm



CMC AR 30 Pro - Õhuta teekattemärgistusmasin membraanpumbaga 5,9 l/min

Lihntne, kerge ja lihtne käsitsi juhitud teekattemärgistusmasin väikeste märgistuste tegemiseks professionaalses või munitsipaalsektoris! Varustatud membraanpumbaga.

CMC-MTLAR30PRO
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Õhuta teekattemärgistusmasin 2 membraanpumbaga 5,9 l/min

Käsitsi juhitud teemärgistusmasin 2 värviga. Laiade joonte tähistamiseks ühe värviga või kahe erineva tooniga joonte tähistamiseks üheainsa värviga. Ideaalne ka 1:1 pritsimisplastika jaoks (vt spetsiaalset 1:1 püstolit). Varustatud 2 membraanpumbaga.

CMC-MTLAR30PRO-2C
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-2C - 2 membraanpumbaga 5,9 l/min ja Honda mootoriga õhuvaba teekattemärgistusmasin.

Käsitsi juhitud teemärgistusmasin 2 värviga. Laiade joonte märgistamiseks ühe värviga või kahe erineva värviga üheaegselt. Sobib ideaalselt ka 1:1 pritsitava plastiku jaoks (vt spetsiaalset 1:1 püstolit).

CMC-MTLAR30Pro-2C-H
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-H - Õhuta teekattemärgistusmasin membranpumbaga 5,9 l/min Honda mootoriga

Lihntne, kerge ja lihtne käsitsi juhitud teekattemärgistusmasin väikeste märgistuste tegemiseks professionaalses või munitsipaalsektoris! Varustatud membraanpumbaga.

CMC-MTLAR30PRO-H
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P - Õhuta teekattemärgistusmasin kolbpumbaga 6,17 l/min

Lihntne, kerge ja lihtne käsitsi juhitud teekattemärgistusmasin väikeste märgistuste tegemiseks professionaalses või munitsipaalsektoris! Varustatud kolbpumbaga.

CMC-MTLAR30PRO-P
142 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



Põrandamärgistusmasinad



CMC AR 30 ProP-2C - 2 kolbpumbaga 6,17 l/min õhkvaba teekattemärgistusmasin.

Käsitsi juhitud teemärgistusmasin 2 värviga. Laiade joonte märgistamiseks ühe värviga või kahe erineva värviga üheaegselt. Koos C8000 juhtseadmega või RMCD-tee märgistamise kontrollseadmega.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C
368 kg
1 Stk.
150 x 79 x 125 cm



CMC AR 30 Pro-P-G H - kolbpumpaga 6,17 l/min ja Honda mootoriga invertseid õhuta teekattemärgistusmasinad

Spetsiaalselt projekteeritud teemärgistusmasin kitsaste raadiuste märgistamiseks. Lühike teljevahe ja spetsiaalne konstruktsioon, mille kaks ratast on ees ja üks juhitud ratas taga, teevad sellest ideaalse masina kitsaste raadiuste märgistamiseks.

CMC-MTLAR30PROPG-H
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 PROP-H - Õhuta teekattemärgistusmasin kolbpumpaga 6,17 l/min ja Honda mootoriga

Lihtne, kerge ja lihtne käsitsi juhitud teekattemärgistusmasin väikeste märgistuste tegemiseks professionaalses või munitsipaalsektoris! Varustatud hüdraulilise ajamiga kolbpumbaga.

CMC-MTLAR30PROP-H
142 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



CMC AR 30 Pro-P 25 H - Õhuta teekattemärgistusmasin kolbpumpaga 8,9 l/min ja Honda mootoriga

Lihtne, kerge ja lihtne käsitsi juhitud teekattemärgistusmasin väikeste märgistuste tegemiseks professionaalses või munitsipaalsektoris! Varustatud võimsa kolbpumbaga, mille liitrite maht on 8,9 liitrit/min.

CMC-MTLRAR30PRO-P25H
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm



Põrandamärgistuse värvid



1-Komponendid Värvid



Epoksiidiga modifitseeritud kõrge tahkega värvid



Polüuretaanvärvid



1-Komponendid Värvid



STRAMAT TM/56 teemärgistusvärv valge 25 kg konteineris

STRAMATi teemärgistusvärve kasutatakse peamiselt asfaldi- või betoonpindadel, serva- ja keskjoonte, parkimiskohtade, vaba ruumi märgistamiseks või muudeks märgistusteks avalikel või eravalduses olevatel aladel.

OKA-100.1000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 liiklusmärgistusvärv liikluskollane 25 kg konteineris

STRAMATi teemärgistusvärve kasutatakse peamiselt asfaldi- või betoonpindadel, serva- ja keskjoonte, parkimiskohtade, vaba ruumi märgistamiseks või muudeks märgistusteks avalikel või eravalduses olevatel aladel.

OKA-100.1100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 liiklusmärgistusvärv liikluskollane 25 kg konteineris

STRAMATi teemärgistusvärve kasutatakse peamiselt asfaldi- või betoonpindadel, serva- ja keskjoonte, parkimiskohtade, vaba ruumi märgistamiseks või muudeks märgistusteks avalikel või eravalduses olevatel aladel.

OKA-100.2100.001_35
35 kg
35 kg



STRAMAT TM/56 liiklusmärgistusvärv liikluspunane 25 kg konteineris

STRAMATi teemärgistusvärve kasutatakse peamiselt asfaldi- või betoonpindadel, serva- ja keskjoonte, parkimiskohtade, vaba ruumi märgistamiseks või muudeks märgistusteks avalikel või eravalduses olevatel aladel.

OKA-100.3100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 liiklusmärgistusvärv sinine 25 kg konteineris

STRAMATi teemärgistusvärve kasutatakse peamiselt asfaldi- või betoonpindadel, serva- ja keskjoonte, parkimiskohtade, vaba ruumi märgistamiseks või muudeks märgistusteks avalikel või eravalduses olevatel aladel.

OKA-100.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 liiklusmärgistusvärv liiklusroheline 25 kg konteineris

STRAMATi teemärgistusvärve kasutatakse peamiselt asfaldi- või betoonpindadel, serva- ja keskjoonte, parkimiskohtade, vaba ruumi märgistamiseks või muudeks märgistusteks avalikel või eravalduses olevatel aladel.

OKA-100.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 teemärgistusvärv must 25 kg konteineris

STRAMATi teemärgistusvärve kasutatakse peamiselt asfaldi- või betoonpindadel, serva- ja keskjoonte, parkimiskohtade, vaba ruumi märgistamiseks või muudeks märgistusteks avalikel või eravalduses olevatel aladel.

OKA-100.9100.001
25 kg
25 kg

Epoksiidiga modifitseeritud kõrge tahkega värvid



STRAMAT TM/56-EP epoksü-modifitseeritud HS-värv valge 25 kg konteineris

2-komponentne teekattemärgistusvärv STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisaks epoksü modifitseeritud, mis võimaldab suuremat vastupidavust, paremat haardumist ja pikemat kestvust. See on eriti populaarne kasutamiseks rasketel pinnastel. Sageli ka koos värvitu polüuretaani tihendajaga.

OKA-105.0000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksü-modifitseeritud HS-värv kollane 25 kg konteineris

2-komponentne teekattemärgistusvärv STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisaks epoksü modifitseeritud, mis võimaldab suuremat vastupidavust, paremat haardumist ja pikemat kestvust. See on eriti populaarne kasutamiseks rasketel pinnastel. Sageli ka koos värvitu polüuretaani tihendajaga.

OKA-105.0100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksü-modifitseeritud HS-värv punane 25 kg konteineris

2-komponentne teekattemärgistusvärv STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisaks epoksü modifitseeritud, mis võimaldab suuremat vastupidavust, paremat haardumist ja pikemat kestvust. See on eriti populaarne kasutamiseks rasketel pinnastel. Sageli ka koos värvitu polüuretaani tihendajaga.

OKA-105.3020.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksü-modifitseeritud HS-värv sinine 25 kg konteineris

2-komponentne teekattemärgistusvärv STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisaks epoksü modifitseeritud, mis võimaldab suuremat vastupidavust, paremat haardumist ja pikemat kestvust. See on eriti populaarne kasutamiseks rasketel pinnastel. Sageli ka koos värvitu polüuretaani tihendajaga.

OKA-105.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksü-modifitseeritud HS-värv roheline 25 kg konteineris

2-komponentne teekattemärgistusvärv STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisaks epoksü modifitseeritud, mis võimaldab suuremat vastupidavust, paremat haardumist ja pikemat kestvust. See on eriti populaarne kasutamiseks rasketel pinnastel. Sageli ka koos värvitu polüuretaani tihendajaga.

OKA-105.6100.001
25 kg
25 kg

STRAMAT TM/56-EP epoksü-modifitseeritud HS-värv punane 25 kg konteineris

2-komponentne teekattemärgistusvärv STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisaks epoksü modifitseeritud, mis võimaldab suuremat vastupidavust, paremat haardumist ja pikemat kestvust. See on eriti populaarne kasutamiseks rasketel pinnastel. Sageli ka koos värvitu polüuretaani tihendajaga.

OKA-105.7016.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksü-modifitseeritud HS-värv must 25 kg konteineris

2-komponentne teekattemärgistusvärv STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisaks epoksü modifitseeritud, mis võimaldab suuremat vastupidavust, paremat haardumist ja pikemat kestvust. See on eriti populaarne kasutamiseks rasketel pinnastel. Sageli ka koos värvitu polüuretaani tihendajaga.

OKA-105.9005.001
25 kg
25 kg



Epoksiidiga modifitseeritud kõrge tahkega värvid



STRAMAT TM/56-EP kõvendi 2,5 kg konteineris

Epoksiidiga modifitseeritud HS-FARBE'i kõvendi.

OKA-105.K200.001
2.5 kg
2.5 kg



Polüuretaanvärvid



STRAMAT 2K PU saalimärgistusvärv RAL valge 9010 5 kg konteineris

Lahustipõhine 2-komponentne saalimärgistusvärv polüuretaanipõhjal. Kõrgeimatele nõudmistele mehaanilise ja keemilise vastupidavuse, suure haarduvuse ja vähese määrdumisohu korral.

OKA-140.0000.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU saalimärgistusvärv kollane RAL 1023 5 kg mahutis

Lahustipõhine 2-komponentne saalimärgistusvärv polüuretaanipõhjal. Kõrgeimatele nõudmistele mehaanilise ja keemilise vastupidavuse, suure haarduvuse ja vähese määrdumisohu korral.

OKA-140.1023.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU saalimärgistusvärv punane RAL 3020 5 kg mahutis

Lahustipõhine 2-komponentne saalimärgistusvärv polüuretaanipõhjal. Kõrgeimatele nõudmistele mehaanilise ja keemilise vastupidavuse, suure haarduvuse ja vähese määrdumisohu korral.

OKA-140.3020.001
5 kg
5 kg



Kõvendi STRAMAT 2K PU saalimärgistusvärvile 0,5 kg mahutis

Kõvendi - lahustit sisaldav 2-komponentne saalimärgistusvärv, mis põhineb polüuretaanil. Kõrgeimatele nõudmistele mehaanilise ja keemilise vastupidavuse, kõrge haarduvuse ja vähese määrdumisohu korral.

OKA-140.K200.001
0.5 kg
0.5 kg



Asfalditüüp



Põrandamärgistuse kiled

Asfaldikunsti lisa-
seadmed



Põrandamärgistuse kiled



Puuetega inimeste parkimiskoht märgistusfooliumist, sinine/valge, 100 x 100 cm

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Pikaajalise vastupidavuse tagamiseks on soovitatav kanda koos kruntvärviga.

Suurus: Suurus: 100 x 100 cm
Disain: isekleepuv, sinine/valge

ASA-ORI_BeHi_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Puuetega inimeste parkimiskoht märgistusfooliumist, sinine/valge, 100 x 140 cm

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Pikaajalise vastupidavuse tagamiseks on soovitatav kanda koos kruntvärviga.

Suurus: Suurus: 100 x 140 cm
Disain: isekleepuv, sinine/valge

ASA-ORI_BeHi_100_140

1 Stk.
100 x 140 cm



Peatumis- ja parkimiskeelumärk kilest, hall/sinine/punane, 100 x 100 cm

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Kandke koos kruntvärviga pikaajalise vastupidavuse tagamiseks.

Suurus: Suurus: 100 x 100 cm
Viimistlus: värvus: isekleepuv, hall/punane/sinine.
Lõigatakse mõõtu: ruudukujuline 100 x 100 cm

ASA-ORI_HPVR_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Peatumis- ja parkimiskeelumärk, sinine/punane, 100 x 100 cm ümmargune, märgistuskilest

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Kandke koos kruntvärviga pikaajalise vastupidavuse tagamiseks.

Suurus: Suurus: 100 x 100 cm
Disain: punane/sinine
Lõigatakse mõõtu: 100 x 100 cm

ASA-ORI_HPVR_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Parkimissümbol märgistuskilest, sinine/valge, 100 x 100 cm

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Kandke koos kruntvärviga pikaajalise vastupidavuse tagamiseks.

Suurus: Suurus: 100 x 100 cm
Disain: sinine/valge
Lõigatakse mõõtu: 100 x 100 cm

ASA-ORI_Par_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Parkimiskeelumärk, kilest, hall/sinine/punane, 100 x 100 cm

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Kandke koos kruntvärviga pikaajalise vastupidavuse tagamiseks.

Suurus: Suurus: 100 x 100 cm
Viimistlus: värvus: isekleepuv, hall/punane/sinine.
Lõigatakse mõõtu: ruudukujuline 100 x 100 cm

ASA-ORI_PVQ_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Parkimiskeelumärk, sinine/punane, 100 x 100 cm, ümmargune

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Kandke koos kruntvärviga pikaajalise vastupidavuse tagamiseks.

Suurus: 100 x 100 cm
Viimistlus: isekleepuv, punane/sinine
Lõigatakse mõõtu: 100 x 100 cm

ASA-ORI_PVR_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Põrandamärgistuse kiled



Stopp on valmistatud märgistusfooliumist, must/punane/valge, 100 x 100 cm.

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Kandke koos kruntvärviga pikaajalise vastupidavuse tagamiseks.

Suurus: Suurus: 100 x 100 cm

Disain: isekleepuv, must/punane/valge: isekleepuv, must/punane/valge

Lõigatakse mõõtu: 100 x 100 cm

ASA-ORI_Stgr_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



Stopp on valmistatud märgistusfooliumist, must/punane/valge, 100 x 100 cm.

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Kandke koos kruntvärviga pikaajalise vastupidavuse tagamiseks.

Suurus: Suurus: 100 x 100 cm

Disain: isekleepuv, must/punane/valge: isekleepuv, must/punane/valge

Lõigatakse mõõtu: 8-kandiline lõige: 8-kandiline lõige


ASA-ORI_Stop_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



Asfaldikunsti lisaseadmed



Primer / adhesiivkrunt Asphalt-Art kilede kruntimiseks 1-liitrise mahutiga

Spetsiaalne liimiprimer 1-liitrise mahutiga.
Asphalt-Art kilede pealekandmiseks.

ASA-3051.25.100

1 Stk.




Käsirull K isekleepuvate märgistusfooliumide pealekandmiseks

Käsirull K isekleepuvate märgistuskilede ohutuks ja hõlpsaks pealekandmiseks

ASA-hawa_k

Laius: 50 mm
nurga all oleva plastist käepidemega

1 Stk.
50 mm



Käsirull L isekleepuvate märgistusfooliumide pealekandmiseks

Käsirull L isekleepuvate märgistuskilede ohutuks ja hõlpsaks pealekandmiseks

ASA-hawa_l

Laius: 200 mm
nurga all oleva plastist käepidemega

1 Stk.
200 mm



Käsirull M isekleepuvate märgistusfooliumide pealekandmiseks

Käsirull M isekleepuvate märgistuskilede ohutuks ja hõlpsaks pealekandmiseks

ASA-hawa_m

Laius: 150 mm
nurga all oleva plastist käepidemega

1 Stk.
150 mm



Suur käsirull isekleepuvate märgistusfooliumide pealekandmiseks

Käsirull S isekleepuvate märgistuskilede ohutuks ja hõlpsaks pealekandmiseks

ASA-hawa_s

Laius: 100 mm
nurga all oleva plastist käepidemega

1 Stk.
100 mm



Squeegee isekleepuvate märgistusfooliumide pealekandmiseks

Tel'on Squeegee Gold isekleepuvate märgistusfooliumide hõlpsaks ja ohutuks pealekandmiseks

ASA-Rakel

1 Stk.



Blokeerimistehnoloogia



Ehitusplatsi hoiatustuli - oranž optika

Ehitusplatsi hoiatustuli
Kollane optika

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Juhtkoonus päevavalguses - kõrgus: 200 mm

Liikluskoonus, päevavalgus, punane/valge, kõrgus: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Juhtkoonus päevavalguses - kõrgus: 320 mm

Liikluskoonus, päevavalgus, punane/valge, kõrgus: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Juhtkoonuse päevavalgus - kõrgus: 500 mm

Liikluskoonus, päevavalgus, punane/valge, kõrgus: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Juhtkoonuse päevavalgus - kõrgus: 500 mm

Juhtkoonus päevavalgus, punane/valge helkur, kõrgus: 500 mm.

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Üheosaline juhikoonus vastavalt TL-le - kõrgus: 500 mm

Juhtkoonus üheosaline vastavalt TL-le, fooliumi tüüp 1, kõrgus: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Üheosaline liikluskoonus vastavalt TL-le - kõrgus: 500 mm - 2 täielikult peegeldava kilega, tüüp RA2/B.

Liikluskoonus BAST testitud vastavalt TL-le - ühes tükis.
valmistatud tugevast PVC materjalist
hea stabiilsus, virnastatav
2 täielikult helkurribaga RA2/B tüüpi kilest.
Värv: punane/valge

SHA-3L500TL2
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Blokeerimistehnoloogia



Kaheosaline liikluskoonus hea stabiilsus, virnastatav, alusplaat taaskasutatud materjalist, kõrgus: 500 mm, fooliumrõngaste värvus: valge.

Kõrgus: 500 mm, värvi fooliumrõngad: valge

SHA-3L530RS2

5.24 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm



Kaheosaline liikluskoonus vastavalt TL-le helkurfooliumiga ümbrisega - kõrgus 500 mm - fooliumitüüp1

Kaheosaline liikluskoonus vastavalt TL-le, helkurfooliumiga ümbris, kõrgus: 500 mm, fooliumi tüüp 1.

SHA-3L530TL

2.7 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm



Juhtkoonus kahes osas vastavalt TL-le koos peegeldava fooliumkattega - kõrgus 500 mm.

Kaheosaline liikluskoonus vastavalt TL-le, helkurfooliumiga ümbris, kõrgus: 500 mm, fooliumi tüüp 2.

SHA-3L530TL2

2.7 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm



Kaheosaline liikluskoonus hea stabiilsus, virnastatav, alusplaat taaskasutatud materjalist, kõrgus: 750 mm, fooliumrõngaste värvus: valge.

Kõrgus: 750 mm, värvi fooliumrõngad: valge

SHA-3L730RS2

5.11 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Kaheosaline liikluskoonus vastavalt TL-le helkurfooliumiga ümbrisega - kõrgus 750 mm - fooliumitüüp1

Kaheosaline liikluskoonus vastavalt TL-le, helkurfooliumiga ümbris, kõrgus: 750 mm, fooliumi tüüp 1.

SHA-3L730TL

5.31 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Kaheosaline juhikoonus vastavalt TL-le koos peegeldava fooliumkattega - kõrgus 750 mm.

Kaheosaline liikluskoonus vastavalt TL-le, helkurfooliumiga ümbris, kõrgus: 750 mm, fooliumi tüüp 2.

SHA-3L730TL2

5.31 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Juhtkoonus päevalguses - kõrgus: 750 mm

Liikluskoonus päevalguses, punane/valge helkur, kõrgus: 750 mm

SHA-3L750RS2

3.3 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Blokeerimistehnoloogia



Juhtkoonus üheosaline vastavalt TL-le - kõrgus: 750 mm

Juhtkoonus üheosaline vastavalt TL-le, fooliumi tüüp 1, kõrgus: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Juhtkoonus üheosaline vastavalt TL-le - kõrgus: 750 mm

Juhtkoonus üheosaline vastavalt TL-le, fooliumi tüüp 2, kõrgus: 750 mm.

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Juhtkoonus 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
helkurkile
Klass RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Juhtkoonus 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
helkurkile
Klass RA 2

TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Juhtkoonus 750 mm


PVC, 750 mm, 3,20 kg
helkurkile
Klass RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Libimisvastased teibid

Libisemiskindel lint must 50 mm




18 meetrit rulli kohta. Suure jõudlusega, isekleepuv, lame materjal, millel on maksimaalne haarduvus ja suurepärase kuju kohandamine. Ideaalne paigaldamiseks pindadele, kus on libisemisoht, näiteks: Trepid, sissepääsud, kaldteed, avalikud ruumid, laevad, paadid, veoautod, bussid. Järgige paigaldusjuhiseid!

ROL-1411160

1 Stk.

Libisemiskindel teip läbipaistev 50 mm




18 meetrit rulli kohta. Suure jõudlusega, isekleepuv, lame materjal, millel on maksimaalne haarduvus ja suurepärase kuju kohandamine. Ideaalne paigaldamiseks pindadele, kus on libisemisoht, näiteks: Trepid, sissepääsud, kaldteed, avalikud ruumid, laevad, paadid, veoautod, bussid. Järgige paigaldusjuhiseid!

ROL-1411161

1 Stk.

Libisemiskindel teip valge 50 mm




18 meetrit rulli kohta. Suure jõudlusega, isekleepuv, lame materjal, millel on maksimaalne haarduvus ja suurepärase kuju kohandamine. Ideaalne paigaldamiseks pindadele, kus on libisemisoht, näiteks: Trepid, sissepääsud, kaldteed, avalikud ruumid, laevad, paadid, veoautod, bussid. Järgige paigaldusjuhiseid!

ROL-1411162

1 Stk.

Libisemiskindlad teibid punased 50 mm




18 meetrit rulli kohta. Suure jõudlusega, isekleepuv, lame materjal, millel on maksimaalne haarduvus ja suurepärase kuju kohandamine. Ideaalne paigaldamiseks pindadele, kus on libisemisoht, näiteks: Trepid, sissepääsud, kaldteed, avalikud ruumid, laevad, paadid, veoautod, bussid. Järgige paigaldusjuhiseid!

ROL-1411163

1 Stk.

Libisemiskindel teip roheline 50 mm




18 meetrit rulli kohta. Suure jõudlusega, isekleepuv, lame materjal, millel on maksimaalne haarduvus ja suurepärase kuju kohandamine. Ideaalne paigaldamiseks pindadele, kus on libisemisoht, näiteks: Trepid, sissepääsud, kaldteed, avalikud ruumid, laevad, paadid, veoautod, bussid. Järgige paigaldusjuhiseid!

ROL-1411164

1 Stk.

Libisemiskindlad teibid hallid 50 mm




18 meetrit rulli kohta. Suure jõudlusega, isekleepuv, lame materjal, millel on maksimaalne haarduvus ja suurepärase kuju kohandamine. Ideaalne paigaldamiseks pindadele, kus on libisemisoht, näiteks: Trepid, sissepääsud, kaldteed, avalikud ruumid, laevad, paadid, veoautod, bussid. Järgige paigaldusjuhiseid!

ROL-1411165

1 Stk.

Libisemiskindla teibi fotoluminestsents 50 mm



18 meetrit rulli kohta. Suure jõudlusega, isekleepuv, lame materjal, millel on maksimaalne haarduvus ja suurepärase kuju kohandamine. Ideaalne paigaldamiseks pindadele, kus on libisemisoht, näiteks: Trepid, sissepääsud, kaldteed, avalikud ruumid, laevad, paadid, veoautod, bussid. Järgige paigaldusjuhiseid!


ROL-1411166

1 Stk.



Libimisvastased teibid

Libisemiskindel teip sinine 50 mm




18 meetrit rulli kohta. Suure jõudlusega, isekleepuv, lame materjal, millel on maksimaalne haarduvus ja suurepärase kuju kohandamine. Ideaalne paigaldamiseks pindadele, kus on libisemisoht, näiteks: Trepid, sissepääsud, kaldteed, avalikud ruumid, laevad, paadid, veoautod, bussid. Järgige paigaldusjuhiseid!

ROL-1411167

1 Stk.

Libisemiskindlad teibid pruun 50 mm




18 meetrit rulli kohta. Suure jõudlusega, isekleepuv, lame materjal, millel on maksimaalne haarduvus ja suurepärase kuju kohandamine. Ideaalne paigaldamiseks pindadele, kus on libisemisoht, näiteks: Trepid, sissepääsud, kaldteed, avalikud ruumid, laevad, paadid, veoautod, bussid. Järgige paigaldusjuhiseid!

ROL-1411168

1 Stk.

Libisemiskindel teip neonkollane 50 mm




18 meetrit rulli kohta. Suure jõudlusega, isekleepuv, lame materjal, millel on maksimaalne haarduvus ja suurepärase kuju kohandamine. Ideaalne paigaldamiseks pindadele, kus on libisemisoht, näiteks: Trepid, sissepääsud, kaldteed, avalikud ruumid, laevad, paadid, veoautod, bussid. Järgige paigaldusjuhiseid!

ROL-1411171

1 Stk.

Libisemiskindel teip must/kollane 50 mm



18 meetrit rulli kohta. Suure jõudlusega, isekleepuv, lame materjal, millel on maksimaalne haarduvus ja suurepärase kuju kohandamine. Ideaalne paigaldamiseks pindadele, kus on libisemisoht, näiteks: Trepid, sissepääsud, kaldteed, avalikud ruumid, laevad, paadid, veoautod, bussid. Järgige paigaldusjuhiseid!

ROL-1411172

1 Stk.



Kompressioonõhu tööriistad



Nõelapüssid



Määrdehaamid



Kompressiivne õhuklapi



Nõelapüssid

12 B Nõelapüstol



Von Arx 12 B nõelapüstolid eemaldavad kiiresti roostet, puhastavad, puhastavad ja karestavad. Sisuliselt siluvad nad ebatasaseid pindu. Kuna nõelad liiguvad vabalt, kohanduvad nad mis tahes pinnaga, sealhulgas eendustega.

ARX - 700263

1 Stk.

23 B Nõelapüstol



Von Arxi nõelapüstolid 23 B eemaldavad kiiresti roostet, puhastavad, puhastavad ja karestavad. Sisuliselt siluvad nad ebatasaseid pindu. Kuna nõelad liiguvad vabalt, kohanduvad nad mis tahes pinnaga, sealhulgas eendustega.

ARX - 700312

1 Stk.

34 B Nõelapüstol



Von Arx 34 B nõelapüstolid eemaldavad kiiresti roostet, puhastavad, puhastavad ja karestavad. Sisuliselt siluvad nad ebatasaseid pindu. Kuna nõelad liiguvad vabalt, kohanduvad nad mis tahes pinnaga, sealhulgas eendustega.

ARX - 700364

1 Stk.

45 B Nõelapüstol



Von Arx 45 B nõelapüstolid eemaldavad kiiresti roostet, puhastavad, puhastavad ja karestavad. Sisuliselt siluvad nad ebatasaseid pindu. Kuna nõelad liiguvad vabalt, kohanduvad nad mis tahes pinnaga, sealhulgas eendustega.

ARX - 700409

6.8 kg

1 Stk.

23 BG nõelapüstol sirge



Von Arxi nõelapüstolid 23 BG eemaldavad kiiresti rooste, puhastavad, puhastavad ja karestavad. Sisuliselt siluvad nad ebatasaseid pindu. Kuna nõelad liiguvad vabalt, kohanduvad nad mis tahes pinnaga, sealhulgas eendustega.

Iga rakenduse jaoks on olemas õige Von Arxi nõelapüstol. Vastavalt vaja-

ARX - 700438

1 Stk.

NP 23 Nõelapüstol



Von Arx NP 23 nõelapüstolid eemaldavad kiiresti roostet, puhastavad, puhastavad ja karestavad. Sisuliselt siluvad nad ebatasaseid pindu. Kuna nõelad liiguvad vabalt, kohanduvad nad mis tahes pinnaga, sealhulgas eendustega.

ARX - 700616

1 Stk.

NP 34 Nõelapüstol



Von Arx NP 34 nõelapüstolid eemaldavad kiiresti roostet, puhastavad, puhastavad ja karestavad. Sisuliselt siluvad nad ebatasaseid pindu. Kuna nõelad liiguvad vabalt, kohanduvad nad mis tahes pinnaga, sealhulgas eendustega.

ARX - 700639

1 Stk.



Nõelapüssid



NP 23 K Nõelapüstol

Von Arx NP 23 K nõelapüstolid eemaldavad kiiresti roostet, puhastavad, puhastavad ja karestavad. Sisuliselt siluvad nad ebatasaseid pindu. Kuna nõelad liiguvad vabalt, kohanduvad nad mis tahes pinnaga, sealhulgas eendustega.

ARX - 700722

1 Stk.



NP 34 K Nõelapüstol

Von Arx NP 34 K nõelapüstolid eemaldavad kiiresti roostet, puhastavad, puhastavad ja karestavad. Sisuliselt siluvad nad ebatasaseid pindu. Kuna nõelad liiguvad vabalt, kohanduvad nad mis tahes pinnaga, sealhulgas eendustega.

ARX - 706598

1 Stk.



Määrdehaamrid

23 B tikkimisvasar



Von Arx tikkimisvasar 23 B sobib ideaalselt vaiba eemaldamiseks, vana krohvi mahalõikamiseks, loodusliku kivi löömiseks, vuukide välja tikkimiseks ja müüritise teravdamiseks. Iga töö jaoks on olemas õige Von Arxi tikkimisvasar koos erinevate tikkimisliisadega.

ARX - 700314

1 Stk.

34 B tikkimisvasar



Von Arx tikkimisvasar 34 B sobib ideaalselt vaiba eemaldamiseks, vana krohvi mahalõikamiseks, loodusliku kivi puksimiseks, vuukide välja tikkimiseks ja müüritööde teravdamiseks. Iga töö jaoks on olemas õige Von Arxi tikkimisvasar koos erinevate tikkimisliisadega.

ARX - 700366

1 Stk.

45 B tikkimisvasar



Von Arx tikkimisvasar 45 B sobib ideaalselt vaiba eemaldamiseks, vana krohvi mahalõikamiseks, loodusliku kivi löömiseks, vuukide välja tikkimiseks ja müüritise teravdamiseks. Iga töö jaoks on olemas õige Von Arxi tikkimisvasar koos erinevate tikkimisliitmikega.

ARX - 700411

1 Stk.

23 BG tikkimisvasar



Von Arx tikkimisvasar 23 BG sobib ideaalselt vaiba eemaldamiseks, vana krohvi mahalõikamiseks, loodusliku kivi löömiseks, vuukide välja tikkimiseks ja müüritise teravdamiseks. Iga töö jaoks on olemas õige Von Arxi tikkimisvasar koos erinevate tikkimisliisadega.

ARX - 700441

1 Stk.

34 BGV pikendatud tikkimisvasar 175 cm



Von Arx tikkimisvasar 34 BGV sobib ideaalselt vaiba eemaldamiseks, vana krohvi mahalõikamiseks, loodusliku kivi löömiseks, vuukide välja tikkimiseks ja müüritise teravdamiseks. Iga töö jaoks on olemas õige Von Arx tikkimisvasar koos erinevate tikkimisvahenditega.

ARX - 700464

1 Stk.

45 BGV pikendatud tikkimisvasar 180 cm



Von Arx tikkimisvasar 45 BGV sobib ideaalselt vaiba eemaldamiseks, vana krohvi mahalõikamiseks, loodusliku kivi löömiseks, vuukide välja tikkimiseks ja müüritise teravdamiseks. Iga töö jaoks on olemas õige Von Arxi tikkimisvasar koos erinevate tikkimisvahenditega.

ARX - 706766

1 Stk.

MHV 45 vändatud 135 cm



Von Arx MHV 45 tikkimisvasar sobib ideaalselt vaiba eemaldamiseks, vana krohvi mahalõikamiseks, looduslike kivide löömiseks, vuukide välja tikkimiseks ja müüritise teravdamiseks. Iga töö jaoks on olemas õige Von Arxi tikkimisvasar koos erinevate tikkimisliisadega.

ARX - 707404

1 Stk.



Kompressiivne õhuklapi



DK 7 Suruõhu koputaja

DK 7 suruõhukloppija sobib ideaalselt tsementpiima, ebatasasuste, inkrustatsioonide, katlakivi, värvi, katlakivi ja rooste, kareduse jne eemaldamiseks.

ARX - 700552

1 Stk.



DK 1H Pneumaatiline koputaja

DK 1H suruõhukloppija sobib ideaalselt tsementpiima, ebatasasuste, inkrustatsioonide, katlakivi, värvi, katlakivi ja rooste, kareduse jne eemaldamiseks.

ARX - 700763

1 Stk.



DK 2H pneumaatiline koputaja

DK 2H suruõhukloppija sobib ideaalselt tsementpiima, ebatasasuste, inkrustatsioonide, katlakivi, värvi, katlakivi ja rooste, kareduse jne eemaldamiseks.

ARX - 700770

1 Stk.



DK 3H pneumaatiline koputaja

DK 3H suruõhukloppija sobib ideaalselt tsementpiima, ebatasasuste, inkrustatsioonide, katlakivi, värvi, katlakivi ja rooste, kareduse jne eemaldamiseks.

ARX - 700772

1 Stk.



Scrap Air 24 V1 lühike pneumaatiline haamer

Scrap Air S24 V1 pneumaatilise haamri pea on varustatud vibratsioonivastase süsteemiga. Ehitatud sirge käepidemega - optimeeritud piiratud töötingimustes. Ideaalne tööriist puidutöödeks, krohvi eemaldamiseks või tööstuslikuks puhastamiseks.

MAB_07030114

3.1 kg

1 Stk.

49 cm



Scrap Air 24 V2 lühike pneumaatiline haamer

Scrap Air S24 V2 pneumaatilise vasara pea ja käepide on varustatud vibratsioonivastase süsteemiga. Ehitatud püstolkäepidemega - optimeeritud piiratud töötingimustes. V2 pakub kasutajale täiendavat kaitset teise vibratsioonivastase süsteemiga.

MAB_07030500

3.8 kg

1 Stk.

53 cm



Scrap Air 36 V1 lühike pneumaatiline haamer

Scrap Air S36 V1 pneumaatilise haamri lühikesel haamril on vibratsioonivastane süsteem tööriista peas. Ehitatud sirge käepidemega - optimeeritud piiratud töötingimustes. Ideaalne tööriist puidutöödeks, krohvi eemaldamiseks, tööstuslikuks puhastamiseks või kergeteks lammutustöödeks.

MAB_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm



Kompressioonõhu tööriistad

Scrap Air 36 V1 keskmise pikkusega pneumaatiline haamer



Scrap Air S36 V1 keskmise pikkusega pneumaatilise haamrile on paigaldatud vibratsioonivastane süsteem tööriista päisesse. Ehitatud sirge käepidemega. Ideaalne tööriist puidutöödeks, krohvi eemaldamiseks, tööstuslikuks puhastamiseks või kergeteks lammutustöödeks.

MAB_7060016
4 kg
1 Stk.
88 cm

Scrap Air 38 V1 lühike pneumaatiline haamer



Scrap Air S38 V1 pneumaatilise haamri lühikesel haamril on vibratsioonivastane süsteem tööriista peas. Ehitatud sirge käepidemega - optimeeritud piiratud töötingimustes. Ideaalne tööriist puidutöödeks, krohvi eemaldamiseks, tööstuslikuks puhastamiseks või kergeteks lammutustöödeks.

MAB_7060507
3.6 kg
1 Stk.
52 cm

Scrap Air 38 V1 keskmise pikkusega pneumaatiline haamer



Scrap Air S38 V1 keskmise pikkusega pneumaatilise haamrile on paigaldatud vibratsioonivastane süsteem tööriista päisesse. Ehitatud sirge käepidemega. Ideaalne tööriist puidutöödeks, krohvi eemaldamiseks, tööstuslikuks puhastamiseks või kergeteks lammutustöödeks.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Scrap Air 55 V1 pikk pneumaatiline haamer



Scrap Air S55 V1 keskmise pikkusega pneumaatilise haamrile on paigaldatud vibratsioonivastane süsteem tööriista päisesse. Ehitatud sirge käepidemega. Ideaalne tööriist puidutöödeks, krohvi eemaldamiseks, tööstuslikuks puhastamiseks või kergeteks lammutustöödeks. Sobib ideaalselt ka asfaldipinnal töötamiseks või lammutustöödeks.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm

Scrap Air 36 V2 lühike pneumaatiline haamer



Scrap Air S36 V2 pneumaatilise haamri lühikesel haamril on vibratsioonivastane süsteem tööriista peas ja käepidemel. Kujundatud püstolkäepidemega - optimeeritud piiratud töötingimustes. V2 pakub kasutajale täiendavat kaitset teise püstolkäepidemesse paigutatud vibratsioonivastase süsteemiga. Vähendab kuni 60 % kasutaja käte ja käte vibratsiooni.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Scrap Air 38 V2 lühike pneumaatiline haamer



Scrap Air S38 V2 pneumaatilise haamri lühikesel haamril on vibratsioonivastane süsteem tööriista peas ja käepidemel. Ehitatud püstolkäepidemega - optimeeritud piiratud töötingimustes. Ideaalne tööriist puidutöödeks, krohvi eemaldamiseks, tööstuslikuks puhastamiseks või kergeteks lammutustöödeks.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Scrap Air 55 V2 T-käepide



Scrap Air S55 V2 pneumaatilisel T-käepidemega haamril on vibratsioonivastane süsteem tööriista peas ja käepidemel. Ehitatud püstolkäepidemega. V2 pakub kasutajale täiendavat kaitset teise püstolkäepidemesse paigutatud vibratsioonivastase süsteemiga. Kuni 60 % vibratsiooni väheneb kasutaja kätes ja käes.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm

Kompressioonõhu tööriistad

Scrap Air 36 V2 keskmise pikkusega pneumaatiline haamer



Scrap Air S36 V2 keskmise pikkusega pneumaatilise haamri pea ja käepide on varustatud vibratsioonivastase süsteemiga. Ehitatud püstolikäepidemega. V2 pakub kasutajale täiendavat kaitset teise püstolikäepidemesse paigutatud vibratsioonivastase süsteemiga. Vähendab kuni 60 % kasutaja käte ja käte vibratsiooni.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Scrap Air 38 V2 keskmise pikkusega pneumaatiline haamer



Scrap Air S38 V2 keskmise pikkusega pneumaatilise haamri pea ja käepide on varustatud vibratsioonivastase süsteemiga. Ehitatud püstolikäepidemega. V2 pakub kasutajale täiendavat kaitset teise püstolikäepidemesse paigutatud vibratsioonivastase süsteemiga. Vähendab kuni 60 % kasutaja käte ja käte vibratsiooni.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm

Scrap Air 55 V2 pikk pneumaatiline haamer



Scrap Air S55 V2 pika pneumaatilise haamri pea ja käepide on varustatud vibratsioonivastase süsteemiga. Ehitatud püstolikäepidemega. V2 pakub kasutajale täiendavat kaitset teise püstolikäepidemesse paigutatud vibratsioonivastase süsteemiga. Vähendab kuni 60 % kasutaja käte ja käte vibratsiooni.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Töökoda ja ladu



Puhastusjaam Clean Tower Flexi red

CleanTower Flexi sobib ideaalselt kõikidesse valdkondadesse, kus on vaja erinevaid puhastustarvikuid.
Sisaldab luuda, tolmulabidat ja käsiharja,
5 aku alusplaadil pörandakinnituste või rataste jaoks.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Puhastusjaam Clean Tower Flexi must

CleanTower Flexi sobib ideaalselt kõikidesse valdkondadesse, kus on vaja erinevaid puhastustarvikuid.
Sisaldab luuda, tolmulabidat ja käsiharja,
5 aku alusplaadil pörandakinnituste või rataste jaoks.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Puhastusjaam Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi sobib ideaalselt kõikidesse valdkondadesse, kus on vaja erinevaid puhastustarvikuid.
Sisaldab luuda, tolmulabidat ja käsiharja,
5 aku alusplaadil pörandakinnituste või rataste jaoks.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Puhastusjaam Clean Tower Flexi kollane

CleanTower Flexi sobib ideaalselt kõikidesse valdkondadesse, kus on vaja erinevaid puhastustarvikuid.
Sisaldab luuda, tolmulabidat ja käsiharja,
5 aku alusplaadil pörandakinnituste või rataste jaoks.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



LongLife pörandamärgistuse kiled



LongLife pörandamärgistuslint 100 mm, 50 meetrit

myLean® pörandamärgiseid saab kasutada peaaegu kõikidel sisepindadel. Meie pörandamärgised on isekleepuvad ja seega kiiresti ja lihtsalt pealekantavad. rLongLife pörandamärgised on kahveltöstukikindlad, isegi märgistuse sisselülitamise vastu.

MYL-LL-100

1 Stk.
50 x 100 m



LongLife pörandamärgistuslint libisemisvastane 100 mm, 18 meetrit

myLean® pörandamärgiseid saab kasutada peaaegu kõikidel sisepindadel. Meie pörandamärgised on isekleepuvad ja seega kiiresti ja lihtsalt pealekantavad. rLongLife'i libisemisvastased pörandamärgised on lihvitud ja seega libisemisvastased.

MYL-LL-100-AR

1 Stk.
18 x 100 m



LongLife pörandamärgistuslint 50 mm, 50 meetrit

myLean® pörandamärgiseid saab kasutada peaaegu kõikidel sisepindadel. Meie pörandamärgised on isekleepuvad ja seega kiiresti ja lihtsalt pealekantavad. rLongLife pörandamärgised on kahveltöstukikindlad, isegi märgistuse sisselülitamise vastu.

MYL-LL-50

1 Stk.
50 x 50 m



LongLife pörandamärgistuslint libisemisvastane 50 mm, 18 meetrit

myLean® pörandamärgiseid saab kasutada peaaegu kõikidel sisepindadel. Meie pörandamärgised on isekleepuvad ja seega kiiresti ja lihtsalt pealekantavad. rLongLife'i libisemisvastased pörandamärgised on lihvitud ja seega libisemisvastased.

MYL-LL-50-AR

1 Stk.
18 x 50 m



LongLife pörandamärgistuslint must/ kollane 50 mm, 25 meetrit

myLean® pörandamärgiseid saab kasutada peaaegu kõikidel sisepindadel. Meie pörandamärgised on isekleepuvad ja seega kiiresti ja lihtsalt pealekantavad. rLongLife pörandamärgised on kahveltöstukikindlad, isegi märgistuse sisselülitamise vastu.

MYL-LL50-SG

1 Stk.
25 x 50 m



LongLife pörandamärgistuslint 75 mm, 50 meetrit

myLean® pörandamärgistusi saab kasutada peaaegu kõikidel sisepindadel. Meie pörandamärgised on isekleepuvad ja seetõttu kiiresti ja lihtsalt pealekantavad. LongLife pörandamärgised on kahveltöstukikindlad, isegi märgistuse keeramise vastu.

MYL-LL-75

1 Stk.
50 x 75 m



LongLife pörandamärgistuslint libisemisvastane 75 mm, 18 meetrit

myLean® pörandamärgiseid saab kasutada peaaegu kõikidel sisepindadel. Meie pörandamärgised on isekleepuvad ja seega kiiresti ja lihtsalt pealekantavad. rLongLife'i libisemisvastased pörandamärgised on lihvitud ja seega libisemisvastased.

MYL-LL-75-AR

1 Stk.
18 x 75 m



LongLife põrandamärgistuse kiled



LongLife põrandamärgistuslint must/ kollane 75 mm, 25 meetrit

myLean® põrandamärgiseid saab kasutada peaaegu kõikidel sisepindadel. Meie põrandamärgised on isekleepuvad ja seega kiiresti ja lihtsalt pealekantavad. rLongLife põrandamärgised on kahveltõstukikindlad, isegi märgistuse sisselülitamise vastu.

MYL-LL75-SG

1 Stk.
25 x 75 m

LongLife läbipaistev alumine aken DIN A5 märgistamiseks



Meie põrandaaknaid kasutatakse trükitud dokumentide kinnitamiseks põrandale või seintele, mis võimaldab alade märgistamist lihtsalt ja turvaliselt.
Pakendiühik: 10 tükki

MYL-LL-KL-A

10 Stk.
310 x 250 mm

LongLife läbipaistev alumine aken DIN A4 märgistamiseks




Meie põrandaaknaid kasutatakse trükitud dokumentide kinnitamiseks põrandale või seintele, mis võimaldab alade märgistamist lihtsalt ja turvaliselt.
Pakendiühik: 10 tükki

MYL-LL-KL-A4-0

10 Stk.
400 x 310 mm



Lisainfo



Täiendav teave

Kõik esitatud hinnad kehtivad 2 kuud alates väljaandmise kuupäevast.
Hinnad on netohinnad. Kohaletoimetamine tehasesest (Incoterm - EXW)
Me ei vastuta teabe aktuaalsuse, õigsuse ja täielikkuse eest.
Kehtivad meie üldtingimused!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

