

Yleiskatsaus



Painter pumput



Lattiamerkintäkoneet



Lattiamerkintävärit



Asfalttityyppi



Blokkaustekniikka



Liukastumisenestoteipit



Kompressioilmatyökalut



Työvaatteet




Korjaamo ja varasto

Yleiskatsaus



LongLife lattiamerkintäkalvot



Lisätiedot

Painter pump



CMC malli 20000 - Kaksipäinen Airless maalauspumppu

Pumpun kapasiteetti: 2 x 7 l/min
Maksimipaine: 250 bar
Moottori: 3 hv sähkökäyttöinen
Jännite: 380 V
Paino: 65 kg

CMC-20000
65 kg
1 Stk.



CMC-malli 12000 V

Airless-maalauspumppu, jossa on pystysuora kalvopumppu
Pumpun kapasiteetti: 7,0 l/min
Maksimipaine: 250 bar
Moottori: 3,0 PS sähköinen
Jännite: 230 V

CMC-Modell 12000V
45 kg
1 Stk.



CMC malli P20-CB - Airless ruisku / maalari pumppu Honda moottorilla

CMC-ilmaton ruisku mäntäpumpulla P20-CB kaikkiin maalaustöihin.
Pumpun kapasiteetti: 6,17 l/min
Maksimipaine: 250 bar
Moottori: 6 hv polttomoottori
Paino: 87 kg

CMC-P20-CB-CH
87 kg
1 Stk.



CMC malli P20-CE - Airless ruisku / maalauspumppu sähkökäyttöisellä pumpulla

CMC-ilmaton ruisku mäntäpumpulla P20-CE kaikkiin maalaustöihin.
Pumpun kapasiteetti: 6,17 l/min
Maksimipaine: 250 bar
Moottori: 3 hv:n sähkömoottori 230 voltin yksivaiheinen.
Paino: 87 kg

CMC-P20-CE
87 kg
1 Stk.



Lattiamerkintäkoneet



CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Ilmaton tiemerikintäkone mäntäpumpulla 6,17 L/min ja kompressorilla varustettuna.

Ammattimainen tiemerikintäkone pieniin ja keskisuuriin urakoihin ammattilais- tai kuntasektorilla! Varustettu mäntäpumpulla, kompressorilla ja RMCD-automaattisella linja- ja aukkoannostelijalla. Ihanteellinen yhdessä HMC-ajovaunun kanssa.

CMC-AR30PROP-C-MAXX
210 kg
1 Stk.
155 x 77 x 128 cm



CMC AR30ITPP - Airless tiemerikintäkone hydraulisella voimansiirrolla ja mäntäpumpulla varustettuna

Itseliikkuva ilmaton tiemerikintäkone, jossa on hydraulinen voimansiirto. Ihanteellinen kuntien ja kaupunkien tai jopa suurempien pysäköintialueiden merkitsemiseen. Kone voidaan varustaa myös ruiskumuovijärjestelmällä.

CMC-MTLAR30ITPP
265 kg
1 Stk.
165 x 60 x 105 cm



CMC AR 30 Pro - Ilmaton tiemerikintäkone kalvopumpulla 5,9 L/Min.

Yksinkertainen, kevyt ja mutkaton käsikäyttöinen tiemerikintäkone pieniin merkintöihin ammatti- tai kunnallisella sektorilla! Varustettu kalvopumpulla.

CMC-MTLAR30PRO
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Ilmaton tiemerikintäkone, jossa on 2 kalvopumpua 5,9 L/Min.

Käsikäyttöinen tiemerikintäkone, jossa on 2 väriä. Leveiden viivojen merkitsemiseen yhdellä värillä tai kahden eri sävyisen viivan merkitsemiseen yhdellä kertaa. Ihanteellinen myös 1:1 ruiskutusmuoville (huomioi erityinen 1:1-pistooli) Varustettu 2 kalvopumpulla.

CMC-MTLAR30PRO-2C
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-2C - Ilmaton tiemerikintäkone, jossa on 2 kalvopumpua 5,9 L/min ja Honda-moottori.

Käsikäyttöinen tiemerikintäkone, jossa on 2 väriä. Laajojen viivojen merkitsemiseen yhdellä värillä tai kahden eri värin viivojen merkitsemiseen samanaikaisesti. Ihanteellinen myös 1:1 ruiskumuoville (huomioi erityinen 1:1-pistooli).

CMC-MTLAR30Pro-2C-H
150 kg
1 Stk.
160 x 68 x 105 cm



CMC AR 30 Pro-H - Ilmaton tiemerikintäkone kalvopumpulla 5,9 L/min Honda-moottorilla varustetulla koneella

Yksinkertainen, kevyt ja mutkaton käsikäyttöinen tiemerikintäkone pieniin merkintöihin ammatti- tai kunnallisella sektorilla! Varustettu kalvopumpulla.

CMC-MTLAR30PRO-H
110 kg
1 Stk.
162 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 Pro-P - Ilmaton tiemerikintäkone mäntäpumpulla 6,17 L/Min.

Yksinkertainen, kevyt ja mutkaton käsikäyttöinen tiemerikintäkone pieniin merkintöihin ammatti- tai kunnallisella sektorilla! Varustettu mäntäpumpulla.

CMC-MTLAR30PRO-P
110 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm



Lattiamerkintäkoneet



CMC AR 30 ProP-2C - Ilmaton tiemerikintäkone, jossa on 2 mäntäpumpua 6,17 l/min.

Käsi­käyt­to­inen tiemerikintäkone, jossa on 2 väriä. Laajojen viivojen merkitsemiseen yhdellä värillä tai kahden eri värin viivojen merkitsemiseen samanaikaisesti. C8000-ohjausyksiköllä tai RMCD-Road Marking Control Device - ohjauslaitteella.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C
368 kg
1 Stk.
150 x 79 x 125 cm



CMC AR 30 Pro-P-G H - käänteinen airless-tienmerkintäkone mäntäpumpulla 6,17 L/min ja Honda-moottorilla varustettuna

Ery­ty­ses­ti suun­nit­eltu tiemerikintäkone tiukkojen säteiden merkitsemiseen. Lyhyt akseliväli ja erikoisrakenne, jossa on kaksi pyörää edessä ja yksi ohjattava pyörä takana, tekevät siitä ihanteellisen koneen tiukkojen säteiden merkitsemiseen.

CMC-MTLAR30PRO-P-G-H
110 kg
1 Stk.
130 x 65 x 100 cm



CMC AR 30 PROP-H - Ilmaton tiemerikintäkone mäntäpumpulla 6,17 L/min ja Honda-moottorilla varustettuna

Yksinkertainen, kevyt ja mutkaton käsi­oh­jattava tiemerikintäkone pieniin merkintöihin ammattikäytössä tai kunnallisella sektorilla! Varustettu mäntäpumpulla, jossa on hydraulinen käyttö.

CMC-MTLAR30PROP-H
110 kg
1 Stk.
155 x 75 x 101 cm




CMC AR 30 Pro-P 25 H - Ilmaton tiemerikintäkone mäntäpumpulla 8,9 L/min ja Honda-moottorilla.

Yksinkertainen, kevyt ja mutkaton käsi­oh­jattava tiemerikintäkone pieniin merkintöihin ammattikäytössä tai kunnallisella sektorilla! Varustettu tehokkaalla mäntäpumpulla, jonka litratilavuus on 8,9 litraa/min.

CMC-MTLRAR30PRO-P25H
160 kg
1 Stk.
146 x 64 x 102 cm



Lattiamerkintävärit



1-Komponentit Värit

Epoksimodifioitua
kiinteät värejä sisältävät
värit

Polyuretaanivärit



1-Komponentit Värät



STRAMAT TM/56 tiemerkintämaali valkoinen 25 kg:n säiliössä.

STRAMAT-tiemerkintävärejä käytetään pääasiassa asfaltti- tai betonipinnoilla reuna- ja keskilinjoihin, pysäköintipaikkoihin, väistötilamerkintöihin tai muihin merkintöihin julkisilla tai yksityisillä alueilla.

OKA-100.1000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 tiemerkintämaali liikennekeltainen 25 kg:n säiliössä.

STRAMAT-tiemerkintävärejä käytetään pääasiassa asfaltti- tai betonipinnoilla reuna- ja keskilinjoihin, pysäköintipaikkoihin, väistötilamerkintöihin tai muihin merkintöihin julkisilla tai yksityisillä alueilla.

OKA-100.1100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 tiemerkintämaali liikennekeltainen 25 kg:n säiliössä.

STRAMAT-tiemerkintävärejä käytetään pääasiassa asfaltti- tai betonipinnoilla reuna- ja keskilinjoihin, pysäköintipaikkoihin, väistötilamerkintöihin tai muihin merkintöihin julkisilla tai yksityisillä alueilla.

OKA-100.2100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 tiemerkintämaali liikenteen punainen 25 kg:n säiliössä.

STRAMAT-tiemerkintävärejä käytetään pääasiassa asfaltti- tai betonipinnoilla reuna- ja keskilinjoihin, pysäköintipaikkoihin, väistötilamerkintöihin tai muihin merkintöihin julkisilla tai yksityisillä alueilla.

OKA-100.3100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 tiemerkintämaali liikennemerkkien sininen 25 kg:n säiliössä.

STRAMAT-tiemerkintävärejä käytetään pääasiassa asfaltti- tai betonipinnoilla reuna- ja keskilinjoihin, pysäköintipaikkoihin, väistötilamerkintöihin tai muihin merkintöihin julkisilla tai yksityisillä alueilla.

OKA-100.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 tiemerkintäväri liikennevihreä 25 kg:n säiliössä

STRAMAT-tiemerkintävärejä käytetään pääasiassa asfaltti- tai betonipinnoilla reuna- ja keskilinjoihin, pysäköintipaikkoihin, väistötilamerkintöihin tai muihin merkintöihin julkisilla tai yksityisillä alueilla.

OKA-100.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 tiemerkintämaali musta 25 kg:n säiliössä.

STRAMAT-tiemerkintävärejä käytetään pääasiassa asfaltti- tai betonipinnoilla reuna- ja keskilinjoihin, pysäköintipaikkoihin, väistötilamerkintöihin tai muihin merkintöihin julkisilla tai yksityisillä alueilla.

OKA-100.9100.001
25 kg
25 kg

Epoksimodifioidut kiinteät värejä sisältävät värit



STRAMAT TM/56-EP epoksimodifioitu HS-maali valkoinen 25 kg:n säiliössä.

2-komponenttinen tiemerkintämaali STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisäksi epoksimodifioitu, mikä mahdollistaa suuremman kestävyuden, paremman tarttuvuuden ja pidemmän käyttöiän. Se on erityisen suosittu käytettäväksi vaikeilla maaperillä. Usein myös yhdessä värittömän polyuretaanitiivisteiden kanssa.

OKA-105.0000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksimodifioitu HS-maali keltainen 25 kg:n säiliössä.

2-komponenttinen tiemerkintämaali STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisäksi epoksimodifioitu, mikä mahdollistaa suuremman kestävyuden, paremman tarttuvuuden ja pidemmän käyttöiän. Se on erityisen suosittu käytettäväksi vaikeilla maaperillä. Usein myös yhdessä värittömän polyuretaanitiivisteiden kanssa.

OKA-105.0100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksimodifioitu HS-maali punainen 25 kg:n säiliössä.

2-komponenttinen tiemerkintämaali STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisäksi epoksimodifioitu, mikä mahdollistaa suuremman kestävyuden, paremman tarttuvuuden ja pidemmän käyttöiän. Se on erityisen suosittu käytettäväksi vaikeilla maaperillä. Usein myös yhdessä värittömän polyuretaanitiivisteiden kanssa.

OKA-105.3020.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksimodifioitu HS-maali sininen 25 kg:n säiliössä.

2-komponenttinen tiemerkintämaali STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisäksi epoksimodifioitu, mikä mahdollistaa suuremman kestävyuden, paremman tarttuvuuden ja pidemmän käyttöiän. Se on erityisen suosittu käytettäväksi vaikeilla maaperillä. Usein myös yhdessä värittömän polyuretaanitiivisteiden kanssa.

OKA-105.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksimodifioitu HS-maali vihreä 25 kg:n säiliössä.

2-komponenttinen tiemerkintämaali STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisäksi epoksimodifioitu, mikä mahdollistaa suuremman kestävyuden, paremman tarttuvuuden ja pidemmän käyttöiän. Se on erityisen suosittu käytettäväksi vaikeilla maaperillä. Usein myös yhdessä värittömän polyuretaanitiivisteiden kanssa.

OKA-105.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksimodifioitu HS-maali, musta, 25 kg:n säiliössä.

2-komponenttinen tiemerkintämaali STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisäksi epoksimodifioitu, mikä mahdollistaa suuremman kestävyuden, paremman tarttuvuuden ja pidemmän käyttöiän. Se on erityisen suosittu käytettäväksi vaikeilla maaperillä. Usein myös yhdessä värittömän polyuretaanitiivisteiden kanssa.

OKA-105.9005.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP:n kovetin 2,5 kg:n pakkauksessa.

Epoksimodifioidun HS-FArben kovetin.

OKA-105.K200.001
2.5 kg
2.5 kg



Polyuretaanivärit



STRAMAT 2K PU-hallien merkintämaali RAL valkoinen 9010 5 kg:n pakkauksessa.

Liutinpohjainen 2-komponenttinen hallimerkintämaali polyuretaanipohjalla. Mekaanisen ja kemiallisen kestävyuden, hyvän tarttuvuuden ja alhaisen likaantumisherkkyyden korkeimpiin vaatimuksiin.

OKA-140.0000.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU-hallien merkintämaali keltainen RAL 1023 5 kg:n säiliössä.

Liutinpohjainen 2-komponenttinen hallimerkintämaali polyuretaanipohjalla. Mekaanisen ja kemiallisen kestävyuden, hyvän tarttuvuuden ja alhaisen likaantumisherkkyyden korkeimpiin vaatimuksiin.

OKA-140.1023.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU-hallien merkintämaali punainen RAL 3020 5 kg:n säiliössä.

Liutinpohjainen 2-komponenttinen hallimerkintämaali polyuretaanipohjalla. Mekaanisen ja kemiallisen kestävyuden, hyvän tarttuvuuden ja alhaisen likaantumisherkkyyden korkeimpiin vaatimuksiin.

OKA-140.3020.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU hallien merkintämaalin kovetin 0,5 kg:n pakkauksessa.

Hardener for - Liutinta sisältävä 2-komponenttinen hallimerkintämaali, joka perustuu polyuretaaniin. Korkeimmat vaatimukset mekaaniselle ja kemialliselle kestävyydelle, hyvälle tarttuvuudelle ja alhaiselle likaantumisherkkyydelle.

OKA-140.K200.001
0.5 kg
0.5 kg

Asfalttityyppi



Kalvot lattiamerkintöjä varten



Asfalttitaiteen tarvikkeet



Kalvot lattiamerkintöjä varten



Vammaispysäköintipaikka merkintäkalvosta, sininen/valkoinen, 100 x 100 cm.

Valmistettu itseliimautuvasta Asphalt-Art®-lattiapinnoitekalvosta. Pitkäkestoisuuden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää pohjamaalia.
Koko: Koko: 100 x 100 cm
Muotoilu: sininen/valkoinen

ASA-ORI_BeHi_100_100
1 Stk.
100 x 100 cm



Vammaispysäköintipaikka merkintäkalvosta, sininen/valkoinen, 100 x 140 cm.

Valmistettu itseliimautuvasta Asphalt-Art®-lattiapinnoitekalvosta. Pitkäkestoisuuden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää pohjamaalia.
Koko: Koko: 100 x 140 cm
Versio: sininen/valkoinen

ASA-ORI_BeHi_100_140
1 Stk.
100 x 140 cm



Pysäyttämisen- ja pysäköintikieltomerkki merkintäkalvosta, harmaa/sininen/punainen, 100 x 100 cm.

Valmistettu itseliimautuvasta Asphalt-Art®-lattiapinnoitekalvosta. Levitetään pohjamaalin kanssa pitkäaikaisen kestävyuden varmistamiseksi.
Koko: Koko: 100 x 100 cm
Viimeistely: väri: itseliimautuva, harmaa/punainen/sininen.
Leikataan kokoon: 100 x 100 cm

ASA-ORI_HPVR_100_100
1 Stk.
100 x 100 cm



Pysähtymisen- ja pysäköintikieltomerkki, merkintäkalvosta valmistettu, sininen/punainen, 100 x 100 cm pyöreä

Valmistettu itseliimautuvasta Asphalt-Art®-lattiapinnoitekalvosta. Levitetään pohjamaalin kanssa pitkäaikaisen kestävyuden varmistamiseksi.
Koko: Koko: 100 x 100 cm
Muotoilu: punainen/sininen
Leikataan kokoon: 100 x 100 cm

ASA-ORI_HPVR_100_100
1 Stk.
100 x 100 cm



Merkintäkalvosta valmistettu pysäköintisymboli, sininen/valkoinen, 100 x 100 cm.

Valmistettu itseliimautuvasta Asphalt-Art®-lattiapinnoitekalvosta. Levitetään pohjamaalin kanssa pitkäaikaisen kestävyuden varmistamiseksi.
Koko: Koko: 100 x 100 cm
Muotoilu: sininen/valkoinen
Leikataan kokoon: 100 x 100 cm

ASA-ORI_Par_100_100
1 Stk.
100 x 100 cm



Pysäköintikieltokyltti merkintäkalvosta, harmaa/sininen/punainen, 100 x 100 cm.

Valmistettu itseliimautuvasta Asphalt-Art®-lattiapinnoitekalvosta. Levitetään pohjamaalin kanssa pitkäaikaisen kestävyuden varmistamiseksi.
Koko: Koko: 100 x 100 cm
Viimeistely: väri: itseliimautuva, harmaa/punainen/sininen.
Leikataan kokoon: 100 x 100 cm

ASA-ORI_PVQ_100_100
1 Stk.
100 x 100 cm



Pysäköintikieltokyltti merkintäkalvosta, sininen/punainen, 100 x 100 cm pyöreä.

Valmistettu itseliimautuvasta Asphalt-Art®-lattiapinnoitekalvosta. Levitetään pohjamaalin kanssa pitkäaikaisen kestävyuden varmistamiseksi.
Koko: 100 x 100 cm
Viimeistely: punainen/sininen
Leikataan kokoon: 100 x 100 cm

ASA-ORI_PVR_100_100
1 Stk.
100 x 100 cm

Kalvot lattiamerkitöjä varten



Merkintäkalvosta valmistettu pysäytin, musta/punainen/valkoinen, 100 x 100 cm.

Valmistettu itseliimautuvasta Asphalt-Art®-lattiapinnoitekalvosta. Levitetään pohjamaalin kanssa pitkäaikaisen kestävyuden varmistamiseksi.

Koko: Koko: 100 x 100 cm

Muotoilu: Musta/punainen/valkoinen.

Leikataan kokoon: 100 x 100 cm

ASA-ORI_Stgr_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



Merkintäkalvosta valmistettu pysäytin, musta/punainen/valkoinen, 100 x 100 cm.

Valmistettu itseliimautuvasta Asphalt-Art®-lattiapinnoitekalvosta. Levitetään pohjamaalin kanssa pitkäaikaisen kestävyuden varmistamiseksi.

Koko: Koko: 100 x 100 cm

Muotoilu: Musta/punainen/valkoinen.

Leikataan kokoon: 8-kulmainen leikkaus


ASA-ORI_Stop_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



Asfalttitaiteen tarvikkeet



Primer / Adhesion Primer for Asphalt-Art Films, 1 litran säiliö.

Erikoisliimapohjustusaine 1 litran säiliössä.
Asphalt-Art-kalvojen levittämiseen.

ASA-3051.25.100

1 Stk.




Käsirulla K itseliimautuvien merkintäkalvojen kiinnittämiseen

Käsirulla K itseliimautuvien merkintäkalvojen turvalliseen ja helppoon kiinnittämiseen.

ASA-hawa_k

Leveys: leveys: 50 mm
kulmikkaalla muovikahvalla

1 Stk.
50 mm



Käsirulla L itseliimautuvien merkintäkalvojen kiinnittämiseen

Käsirulla L itseliimautuvien merkintäkalvojen turvalliseen ja helppoon kiinnittämiseen.

ASA-hawa_l

Leveys: Leveys: 200 mm
kulmikkaalla muovikahvalla

1 Stk.
200 mm



Käsirulla M itseliimautuvien merkintäkalvojen kiinnittämiseen

Käsirulla M itseliimautuvien merkintäkalvojen turvalliseen ja helppoon kiinnittämiseen.

ASA-hawa_m

Leveys: Leveys: 150 mm
kulmikkaalla muovikahvalla

1 Stk.
150 mm



Suuri käsirulla itseliimautuvien merkintäkalvojen levittämiseen

Käsirulla S itseliimautuvien merkintäkalvojen turvalliseen ja helppoon kiinnittämiseen.

ASA-hawa_s

Leveys: Leveys: 100 mm
kulmikkaalla muovikahvalla

1 Stk.
100 mm



Puristin itseliimautuvien merkintäkalvojen kiinnittämiseen

Telon Squeegee Gold itseliimautuvien merkintäkalvojen helppoon ja turvalliseen kiinnittämiseen.

ASA-Rakel

1 Stk.



Blokkaustekniikka



Rakennustyömaan varoitusvalo - oranssi optiikka

Rakennustyömaan varoitusvalo
Keltainen optiikka

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Ohjauskartio päivänvalo - korkeus: 200 mm

Liikennekartio, päivänvalo, punainen / valkoinen, korkeus: 200 mm.

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Ohjauskartio päivänvalo - korkeus: 320 mm

Liikennekartio, päivänvalo, punainen / valkoinen, korkeus: 320 mm.

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Ohjauskartio päivänvalo - korkeus: 500 mm

Liikennekartio, päivänvalo, punainen / valkoinen, korkeus: 500 mm.

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Ohjauskartio päivänvalo - korkeus: 500 mm

Ohjauskartio päivänvalo, punainen/valkoinen heijastava, korkeus: 500 mm.

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Ohjauskartio yksiosainen TL:n mukaan - Korkeus: 500 mm.

Ohjauskartio yksiosainen TL:n mukaan, kalvotyyppi 1, korkeus: 500 mm.

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Ohjauskartio yksiosainen TL:n mukaan - Korkeus: 500 mm.

Ohjauskartio yksiosainen TL:n mukaan, kalvotyyppi 2, korkeus: 500 mm.

SHA-3L500TL2
2.6 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Blokkaustekniikka



Kaksiosainen liikennekartio hyvä vakaus, pinottava, pohjalevy kierrätysmateriaalista, korkeus: 500 mm, foliorenkaiden väri: valkoinen.

Korkeus: 500 mm, väri foliorenkaat: valkoinen.

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Kaksiosainen TL:n mukainen liikennekartio, jossa on heijastava foliovaippa - korkeus 500 mm - foliotyyppi1

Ohjaukskartio kahdessa osassa TL:n mukaan, heijastava foliovaippa, korkeus: 500 mm, foliotyyppi 1.

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Kaksiosainen TL:n mukainen liikennekartio, jossa on heijastava foliopeite - korkeus 500 mm.

TL:n mukainen kaksiosainen liikennekartio, jossa on heijastava foliovaippa, korkeus: 500 mm, foliotyyppi 2.

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Kaksiosainen liikennekartio hyvä vakaus, pinottava, pohjalevy kierrätysmateriaalia, korkeus: 750 mm, foliorenkaiden väri: valkoinen.

Korkeus: 750 mm, väri foliorenkaat: valkoinen.

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Ohjaukskartio kahdessa osassa TL:n mukaan heijastavalla foliovaipalla - korkeus 750 mm - foliotyyppi1.

TL:n mukainen kaksiosainen liikennekartio, jossa on heijastava foliovaippa, korkeus: 750 mm, foliotyyppi 1.

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Ohjaukskartio kahdessa osassa TL:n mukaan, heijastavalla foliovaipalla - korkeus 750 mm.

TL:n mukainen kaksiosainen liikennekartio, jossa on heijastava foliovaippa, korkeus: 750 mm, foliotyyppi 2.

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Ohjaukskartio päivänvalo - korkeus: 750 mm

Liikennekartio päivänvalo, punainen/valkoinen heijastava, korkeus: 750 mm.

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Blokkaustekniikka



Ohjauskartio yksiosainen TL:n mukaan - Korkeus: 750 mm.

Ohjauskartio yksiosainen TL:n mukaan, kalvotyyppi 1, korkeus: 750 mm.

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Ohjauskartio yksiosainen TL:n mukaan - Korkeus: 750 mm.

Ohjauskartio yksiosainen TL:n mukaan, kalvotyyppi 2, korkeus: 750 mm.

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Ohjauskartio 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
heijastava kalvo
Luokka RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Ohjauskartio 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
heijastava kalvo
Luokka RA 2


TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Ohjauskartio 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
heijastava kalvo
Luokka RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Kaivon sulku alumiini 120 x 180 mm

Triopan-kaivon sulku on varustettu R2-kalvolla.


- Ihanteellinen kaivantotöihin
- Tilaa säästävä varastointi ja kuljetus
- Helppo käsitellä. Varustettu heijastavalla R2-kalvolla
- Kaksi eri kokoa (120cm x 120cm ja 120cm x 180cm).

TRI-324.8882
17 kg
1 Stk.
120 x 180 cm



Liukastumisenestoteipit

Liukastumisenestoteippi musta 50 mm




18 metriä per rulla. Tehokas, itseliimautuva, tasainen materiaali, jolla on maksimaalinen pito ja erinomainen muotoon mukautuminen. Ihanteellinen asennettavaksi pinnoille, joilla on liukastumisvaara, kuten: Portaat, sisäänkäyntialueet, luiskat, julkiset tilat, laivat, veneet, kuorma-autot, linja-autot. Noudata asennusohjeita!

ROL-1411160

1 Stk.

Liukastumisenestoteippi läpinäkyvä 50 mm




18 metriä per rulla. Tehokas, itseliimautuva, tasainen materiaali, jolla on maksimaalinen pito ja erinomainen muotoon mukautuminen. Ihanteellinen asennettavaksi pinnoille, joilla on liukastumisvaara, kuten: Portaat, sisäänkäyntialueet, luiskat, julkiset tilat, laivat, veneet, kuorma-autot, linja-autot. Noudata asennusohjeita!

ROL-1411161

1 Stk.

Liukastumisenestoteippi valkoinen 50 mm




18 metriä per rulla. Tehokas, itseliimautuva, tasainen materiaali, jolla on maksimaalinen pito ja erinomainen muotoon mukautuminen. Ihanteellinen asennettavaksi pinnoille, joilla on liukastumisvaara, kuten: Portaat, sisäänkäyntialueet, luiskat, julkiset tilat, laivat, veneet, kuorma-autot, linja-autot. Noudata asennusohjeita!

ROL-1411162

1 Stk.

Liukastumisenestoteippi punainen 50 mm




18 metriä per rulla. Tehokas, itseliimautuva, tasainen materiaali, jolla on maksimaalinen pito ja erinomainen muotoon mukautuminen. Ihanteellinen asennettavaksi pinnoille, joilla on liukastumisvaara, kuten: Portaat, sisäänkäyntialueet, luiskat, julkiset tilat, laivat, veneet, kuorma-autot, linja-autot. Noudata asennusohjeita!

ROL-1411163

1 Stk.

Liukastumisenestoteippi vihreä 50 mm




18 metriä per rulla. Tehokas, itseliimautuva, tasainen materiaali, jolla on maksimaalinen pito ja erinomainen muotoon mukautuminen. Ihanteellinen asennettavaksi pinnoille, joilla on liukastumisvaara, kuten: Portaat, sisäänkäyntialueet, luiskat, julkiset tilat, laivat, veneet, kuorma-autot, linja-autot. Noudata asennusohjeita!

ROL-1411164

1 Stk.

Liukastumisenestoteippi harmaa 50 mm




18 metriä per rulla. Tehokas, itseliimautuva, tasainen materiaali, jolla on maksimaalinen pito ja erinomainen muotoon mukautuminen. Ihanteellinen asennettavaksi pinnoille, joilla on liukastumisvaara, kuten: Portaat, sisäänkäyntialueet, luiskat, julkiset tilat, laivat, veneet, kuorma-autot, linja-autot. Noudata asennusohjeita!

ROL-1411165

1 Stk.

Liukastumista estävä teippi valovalaiseva 50 mm



18 metriä per rulla. Tehokas, itseliimautuva, tasainen materiaali, jolla on maksimaalinen pito ja erinomainen muotoon mukautuminen. Ihanteellinen asennettavaksi pinnoille, joilla on liukastumisvaara, kuten: Portaat, sisäänkäyntialueet, luiskat, julkiset tilat, laivat, veneet, kuorma-autot, linja-autot. Noudata asennusohjeita!


ROL-1411166

1 Stk.



Liukastumisenestoteipit

Liukastumisenestoteippi sininen 50 mm




18 metriä per rulla. Tehokas, itseliimautuva, tasainen materiaali, jolla on maksimaalinen pito ja erinomainen muotoon mukautuminen. Ihanteellinen asennettavaksi pinnoille, joilla on liukastumisvaara, kuten: Portaat, sisäänkäyntialueet, luiskat, julkiset tilat, laivat, veneet, kuorma-autot, linja-autot. Noudata asennusohjeita!

ROL-1411167

1 Stk.

Liukastumisenestoteippi ruskea 50 mm




18 metriä per rulla. Tehokas, itseliimautuva, tasainen materiaali, jolla on maksimaalinen pito ja erinomainen muotoon mukautuminen. Ihanteellinen asennettavaksi pinnoille, joilla on liukastumisvaara, kuten: Portaat, sisäänkäyntialueet, luiskat, julkiset tilat, laivat, veneet, kuorma-autot, linja-autot. Noudata asennusohjeita!

ROL-1411168

1 Stk.

Liukastumisenestoteippi neonkeltainen 50 mm




18 metriä per rulla. Tehokas, itseliimautuva, tasainen materiaali, jolla on maksimaalinen pito ja erinomainen muotoon mukautuminen. Ihanteellinen asennettavaksi pinnoille, joilla on liukastumisvaara, kuten: Portaat, sisäänkäyntialueet, luiskat, julkiset tilat, laivat, veneet, kuorma-autot, linja-autot. Noudata asennusohjeita!

ROL-1411171

1 Stk.

Liukastumisenestoteippi musta/keltainen 50 mm



18 metriä per rulla. Tehokas, itseliimautuva, tasainen materiaali, jolla on maksimaalinen pito ja erinomainen muotoon mukautuminen. Ihanteellinen asennettavaksi pinnoille, joilla on liukastumisvaara, kuten: Portaat, sisäänkäyntialueet, luiskat, julkiset tilat, laivat, veneet, kuorma-autot, linja-autot. Noudata asennusohjeita!

ROL-1411172

1 Stk.



Kompressioilmatyökalut



Neulatykit



Talttavasarat



Kompressioilman koputin



Neulatykit

12 B Neulapistooli



Von Arx 12 B -neulapistoolit poistavat nopeasti ruostetta, puhdistavat, puhdistavat ja karhentavat. Pohjimmiltaan ne tasoittavat epätasaisia pintoja. Koska neulat liikkuvat vapaasti, ne mukautuvat kaikkiin pintoihin, myös ulkonemiin.

ARX - 700263

1 Stk.

23 B Neulapistooli



Von Arxin neulapistoolit 23 B poistavat nopeasti ruostetta, puhdistavat, puhdistavat ja karhentavat. Pohjimmiltaan ne tasoittavat epätasaisia pintoja. Koska neulat liikkuvat vapaasti, ne mukautuvat kaikkiin pintoihin, myös ulkonemiin.

ARX - 700312

1 Stk.

34 B Neulapistooli



Von Arx 34 B -neulapistoolit poistavat nopeasti ruostetta, puhdistavat, puhdistavat ja karhentavat. Pohjimmiltaan ne tasoittavat epätasaisia pintoja. Koska neulat liikkuvat vapaasti, ne mukautuvat kaikkiin pintoihin, myös ulkonemiin.

ARX - 700364

1 Stk.

45 B Neulapistooli



Von Arx 45 B -neulapistoolit poistavat nopeasti ruostetta, puhdistavat, puhdistavat ja karhentavat. Pohjimmiltaan ne tasoittavat epätasaisia pintoja. Koska neulat liikkuvat vapaasti, ne mukautuvat kaikkiin pintoihin, myös ulkonemiin.

ARX - 700409

6.8 kg

1 Stk.

23 BG Neulapistooli suora



Von Arxin neulapistoolit 23 BG poistavat nopeasti ruosteen, puhdistavat, puhdistavat ja karhentavat. Pohjimmiltaan ne tasoittavat epätasaisia pintoja. Koska neulat liikkuvat vapaasti, ne mukautuvat kaikkiin pintoihin, myös ulkonemiin.

ARX - 700438

1 Stk.

Jokaiseen sovellukseen löytyy sopiva Von Arx -neulapistooli. Tarvittaessa 2, 3 tai 4 mm:n neuloilla.

NP 23 Neulapistooli



Von Arx NP 23 -neulapistoolit poistavat nopeasti ruostetta, puhdistavat, puhdistavat ja karhentavat. Pohjimmiltaan ne tasoittavat epätasaisia pintoja. Koska neulat liikkuvat vapaasti, ne mukautuvat kaikkiin pintoihin, myös ulkonemiin.

ARX - 700616

1 Stk.

NP 34 Neulapistooli



Von Arx NP 34 -neulapistoolit poistavat nopeasti ruostetta, puhdistavat, puhdistavat ja karhentavat. Pohjimmiltaan ne tasoittavat epätasaisia pintoja. Koska neulat liikkuvat vapaasti, ne mukautuvat kaikkiin pintoihin, myös ulkonemiin.

ARX - 700639

1 Stk.



Neulatykit



NP 23 K Neulapistooli

Von Arx NP 23 K -neulapistoolit poistavat nopeasti ruostetta, puhdistavat, puhdistavat ja karhentavat. Pohjimmiltaan ne tasoittavat epätasaisia pintoja. Koska neulat liikkuvat vapaasti, ne mukautuvat kaikkiin pintoihin, myös ulkonemiin.

ARX - 700722

1 Stk.



NP 34 K Neulapistooli

Von Arx NP 34 K -neulapistoolit poistavat nopeasti ruostetta, puhdistavat, puhdistavat ja karhentavat. Pohjimmiltaan ne tasoittavat epätasaisia pintoja. Koska neulat liikkuvat vapaasti, ne mukautuvat kaikkiin pintoihin, myös ulkonemiin.

ARX - 706598

1 Stk.



Talttavasarat

23 B Talttavasara



Von Arxin talttavasara 23 B sopii erinomaisesti maton poistamiseen, vanhan rappauksen irrottamiseen, luonnonkiven puskuvasarointiin, saumojen talttaamiseen ja muurauksen terävöittämiseen. Jokaiseen työhön löytyy sopiva Von Arxin talttavasara erilaisilla taltan kiinnikkeillä.

ARX - 700314
1 Stk.

34 B talttavasara



Von Arxin talttavasara 34 B sopii erinomaisesti maton poistoon, vanhan rappauksen irrottamiseen, luonnonkiven puskuvasarointiin, saumojen talttaamiseen ja muurauksen terävöittämiseen. Jokaiseen työhön löytyy sopiva Von Arxin talttavasara erilaisilla taltan kiinnikkeillä.

ARX - 700366
1 Stk.

45 B talttavasara



Von Arxin talttavasara 45 B sopii erinomaisesti maton poistoon, vanhan rappauksen irrottamiseen, luonnonkiven puskuvasarointiin, saumojen talttaamiseen ja muurauksen terävöittämiseen. Jokaiseen työhön löytyy sopiva Von Arxin talttavasara erilaisilla taltan kiinnikkeillä.

ARX - 700411
1 Stk.

23 BG talttavasara



Von Arxin talttavasara 23 BG sopii erinomaisesti maton poistoon, vanhan rappauksen irrottamiseen, luonnonkiven puskuvasarointiin, saumojen talttaamiseen ja muurauksen terävöittämiseen. Jokaiseen työhön löytyy sopiva Von Arxin talttavasara erilaisilla taltan kiinnikkeillä.

ARX - 700441
1 Stk.

34 BGV pidennetty taltta vasara 175 cm



Von Arxin talttavasara 34 BGV sopii erinomaisesti maton poistoon, vanhan rappauksen irrottamiseen, luonnonkiven hakkaamiseen, saumojen talttaamiseen ja muurauksen terävöittämiseen. Jokaiseen työhön löytyy sopiva Von Arxin talttavasara erilaisilla taltan kiinnikkeillä.

ARX - 700464
1 Stk.

MH 23 Talttavasara



Von Arx MH 23 talttavasara sopii erinomaisesti maton poistoon, vanhan rappauksen irrottamiseen, luonnonkiven puskuvasarointiin, saumojen talttaamiseen ja muurauksen terävöittämiseen. Jokaiseen työhön löytyy sopiva Von Arxin talttavasara erilaisilla taltan kiinnikkeillä.

ARX - 700738
1 Stk.

MH 34 talttavasara



Von Arx MH 34 talttavasara sopii erinomaisesti maton poistoon, vanhan rappauksen irrottamiseen, luonnonkiven puskuvasarointiin, saumojen talttaamiseen ja muurauksen terävöittämiseen. Jokaiseen työhön löytyy sopiva Von Arxin talttavasara erilaisilla taltan kiinnikkeillä.

ARX - 700751
1 Stk.



Talttavasarat



MH 23 K talttavasara (muovikotelo)

Von Arx MH 23K talttavasara sopii erinomaisesti maton poistoon, vanhan rappauksen irrottamiseen, luonnonkiven puskuvasarointiin, saumojen talttamiseen ja muurauksen terävöittämiseen. Jokaiseen työhön löytyy sopiva Von Arxin talttavasara erilaisilla taltan kiinnikkeillä.

ARX - 706092

1 Stk.



45 BGV pidennetty taltta vasara 180 cm

Von Arxin talttavasara 45 BGV sopii erinomaisesti maton poistoon, vanhan rappauksen irrottamiseen, luonnonkiven hakkaamiseen, saumojen talttamiseen ja muuraustöiden terävöittämiseen. Jokaiseen työhön löytyy sopiva Von Arxin talttavasara erilaisilla taltan kiinnikkeillä.

ARX - 706766

1 Stk.



MHV 45 kampi 135 cm

Von Arx MHV 45 talttavasara sopii erinomaisesti maton poistoon, vanhan rappauksen irrottamiseen, luonnonkiven puskuvasarointiin, saumojen talttamiseen ja muurauksen terävöittämiseen. Jokaiseen työhön löytyy sopiva Von Arxin talttavasara erilaisilla taltan kiinnikkeillä.

ARX - 707404

1 Stk.



Kompressioilman koputin



DK 7 Paineilmakoputin

DK 7 -paineilmakoputtaja on ihanteellinen sementtimaidon, epätasaisuuksien, inkerrostumien, kalkin, maalin, hilseilyn ja ruosteen poistamiseen, karhennukseen jne.

ARX - 700552

1 Stk.



DK 1H Pneumaattinen koputin

Paineilmakoputtelija DK 1H on ihanteellinen sementtimaidon, epätasaisuuksien, inkerrostumien, kalkin, maalin, hilseilyn ja ruosteen, karhennuksen jne. poistamiseen.

ARX - 700763

1 Stk.



DK 2H Pneumaattinen koputin

DK 2H -paineilmakoputin on ihanteellinen sementtimaidon, epätasaisuuksien, inkerrostumien, kalkin, maalin, hilseilyn ja ruosteen, karhennuksen jne. poistamiseen.

ARX - 700770

1 Stk.



DK 3H Pneumaattinen koputin

Paineilmakoputtaja DK 3H on ihanteellinen sementtimaidon, epätasaisuuksien, inkerrostumien, kalkin, maalin, hilseilyn ja ruosteen, karhennuksen jne. poistamiseen.

ARX - 700772

1 Stk.



Scrap Air 24 V1 lyhyt pneumaattinen vasara

Scrap Air S24 V1 -ilmavasara on värinänvaimennusjärjestelmä työkalun päässä. Rakennettu suoralla kahvalla - optimoitu ahtaisiin työolosuhteisiin. Ihanteellinen työkalu puutöihin, kipsinpoistoon tai teolliseen puhdistukseen.

MAB_07030114

3.1 kg

1 Stk.

49 cm



Scrap Air 24 V2 lyhyt pneumaattinen vasara

Scrap Air S24 V2 -ilmavasara on värinänvaimennusjärjestelmä työkalun päässä ja kahvassa. Rakennettu pistoolikahvalla - optimoitu ahtaisiin työolosuhteisiin. V2 tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle toisella värinänestojärjestelmällä.

MAB_07030500

3.8 kg

1 Stk.

53 cm



Scrap Air 36 V1 lyhyt pneumaattinen vasara

Scrap Air S36 V1 pneumaattisessa lyhyessä vasarassa on värinänvaimennusjärjestelmä työkalun päässä. Rakennettu suoralla kahvalla - optimoitu ahtaisiin työolosuhteisiin. Ihanteellinen työkalu puuntyöstöön, rappauksen poistoon, teolliseen siivoukseen tai kevyisiin purkutöihin.

MAB_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm



Kompressioilmatyökalut

Scrap Air 36 V1 keskipitkä paineilmavasara



Scrap Air S36 V1 keskipitkässä paineilmavasarassa on värinänvaimennusjärjestelmä työkalun päässä. Rakennettu suoralla kahvalla. Ihanteellinen työkalu puuntyöstöön, rappauksen poistoon, teolliseen siivoukseen tai kevyisiin purkutöihin.

MAB_7060016
4 kg
1 Stk.
88 cm

Scrap Air 38 V1 lyhyt paineilmavasara



Scrap Air S38 V1 pneumaattisessa lyhyessä vasarassa on värinänvaimennusjärjestelmä työkalun päässä. Suunniteltu suoralla kahvalla - optimoitu ahtaisiin työolosuhteisiin. Ihanteellinen työkalu puuntyöstöön, rappauksen poistoon, teolliseen siivoukseen tai kevyisiin purkutöihin.

MAB_7060507
3.6 kg
1 Stk.
52 cm

Scrap Air 38 V1 keskipitkä paineilmavasara



Scrap Air S38 V1 keskipitkässä paineilmavasarassa on värinänvaimennusjärjestelmä työkalun päässä. Rakennettu suoralla kahvalla. Ihanteellinen työkalu puuntyöstöön, rappauksen poistoon, teolliseen siivoukseen tai kevyisiin purkutöihin.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Scrap Air 55 V1 pitkä paineilmavasara



Scrap Air S55 V1 keskipitkässä paineilmavasarassa on värinänvaimennusjärjestelmä työkalun päässä. Rakennettu suoralla kahvalla. Ihanteellinen työkalu puuntyöstöön, rappauksen poistoon, teolliseen siivoukseen tai kevyisiin purkutöihin. Ihanteellinen myös asfalttipintojen työstämiseen tai purkutöihin.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm

Scrap Air 36 V2 lyhyt pneumaattinen iskuvasara



Scrap Air S36 V2 pneumaattisessa lyhyessä vasarassa on värinänestojärjestelmä työkalun päässä ja kahvassa. Suunniteltu pistoolikahvalla - optimoitu ahtaisiin työolosuhteisiin. V2 tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle toisen, pistoolin kahvassa sijaitsevan värinänestojärjestelmän avulla. Jopa 60 % vähemmän värinää käyttäjän käsissä ja käsivarsissa.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Scrap Air 38 V2 lyhyt pneumaattinen vasara



Scrap Air S38 V2 pneumaattisessa lyhyessä vasarassa on värinänestojärjestelmä työkalun päässä ja kahvassa. Rakennettu pistoolikahvalla - optimoitu ahtaisiin työolosuhteisiin. Ihanteellinen työkalu puuntyöstöön, rappauksen poistoon, teolliseen siivoukseen tai kevyisiin purkutöihin.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Scrap Air 55 V2 T-kahva



Scrap Air S55 V2 pneumaattisessa vasarassa, jossa on T-kahva, on värinänvaimennusjärjestelmä työkalun päässä ja kahvassa. Rakennettu pistoolikahvalla. V2 tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle toisella värinänestojärjestelmällä, joka sijaitsee pistoolin kahvassa. Jopa 60 %:n vähennys käyttäjän käsiin ja käsivarsiin kohdistuvasta värinästä.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm

Kompressioilmatyökalut

Scrap Air 36 V2 keskipitkä paineilmavasara



Scrap Air S36 V2 keskipitkässä paineilmavasarassa on tärinänvaimennusjärjestelmä työkalun päässä ja kahvassa. Rakennettu pistoolikahvalla. V2 tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle toisella tärinänestojärjestelmällä, joka sijaitsee pistoolin kahvassa. Jopa 60 %:n vähennys käyttäjän käsiin ja käsivarsiin kohdistuvasta tärinästä.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Scrap Air 38 V2 keskipitkä paineilmavasara



Scrap Air S38 V2 keskipitkässä paineilmavasarassa on tärinänvaimennusjärjestelmä työkalun päässä ja kahvassa. Rakennettu pistoolikahvalla. V2 tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle toisella tärinänestojärjestelmällä, joka sijaitsee pistoolin kahvassa. Jopa 60 %:n vähennys käyttäjän käsiin ja käsivarsiin kohdistuvasta tärinästä.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm

Scrap Air 55 V2 pitkä pneumaattinen vasara



Scrap Air S55 V2 pitkässä paineilmavasarassa on tärinänvaimennusjärjestelmä työkalun päässä ja kahvassa. Rakennettu pistoolikahvalla. V2 tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle toisella tärinänestojärjestelmällä, joka sijaitsee pistoolin kahvassa. Jopa 60 %:n vähennys käyttäjän käsiin ja käsivarsiin kohdistuvasta tärinästä.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Työvaatteet



T-paidat ja collegepaidat

Housut

takit



Tarvikkeet



T-paidat ja collegepaidat



Korkean näkyvyyden T-paita, korkean näkyvyysluokan 2 keltainen.

Korkean näkyvyyden T-paita takaa kestävyuden ja turvallisuuden työkenneltäessä näkyvyysvaatimusten lisääntyessä. Voidaan räätälöidä yrityksen logoilla, ihanteellinen jokapäiväiseen käyttöön. Saatavana eri kokoja.

SNI-2356-6600

1 Stk.



Pitkähihainen t-paita, oranssi, luokan 2 korkean näkyvyysluokan t-paita.

Monipuolinen T-paita, jolle on ominaista hyvä näkyvyys jokapäiväisessä käytössä. Polyesterikangas on miellyttävää käyttää ja helppohoitoista. Silmiä hivelevät näkyvyysdetaljit tuovat lisäturvallisuutta hämärissä olosuhteissa.

SNI-2433-5504

1 Stk.



Pitkähihainen t-paita, keltainen, luokan 2 korkean näkyvyysluokan t-paita.

Monipuolinen T-paita, jolle on ominaista hyvä näkyvyys jokapäiväisessä käytössä. Polyesterikangas on miellyttävää käyttää ja helppohoitoista. Silmiä hivelevät näkyvyysdetaljit tuovat lisäturvallisuutta hämärissä olosuhteissa.

SNI-2433-6604

1 Stk.



T-paita, korkean näkyvyysluokan 2 oranssi T-paita, korkean näkyvyysluokan 2 oranssi

Korkean näkyvyyden T-paita takaa kestävyuden ja turvallisuuden työkenneltäessä näkyvyysvaatimusten lisääntyessä. Voidaan räätälöidä yrityksen logoilla, ihanteellinen jokapäiväiseen käyttöön. Saatavana eri kokoja.

SNI-2536-5500

1 Stk.



Korkean näkyvyysluokan 2 oranssi poolopaita, korkean näkyvyysluokan 2 oranssi

Erittäin näkyvä poolopaita, joka takaa kestävyuden ja turvallisuuden työkenneltäessä näkyvyysvaatimuksia tiukennettaessa.

SNI-2730-5500

1 Stk.



Korkean näkyvyyden polopaita, keltainen korkean näkyvyyden luokka 2

Erittäin näkyvä poolopaita, joka takaa kestävyuden ja turvallisuuden työkenneltäessä näkyvyysvaatimuksia tiukennettaessa.

SNI-2730-6600

1 Stk.



Korkean näkyvyyden hikipaita, korkean näkyvyysluokan 2/3 oranssi.

Korkean näkyvyyden huppari, joka tarjoaa mukavuutta jokapäiväisessä työssä. Korkean näkyvyysluokan 2/3 mukainen korkea näkyvyys ja mukava istuvuus takaavat, että collegepaita on helppo pukea ja valmis kaikkeen.

SNI-8037-5500

1 Stk.



T-paidat ja collegepaidat



Korkean näkyvyysluokan hikipaita, keltainen, luokka 2/3.

Korkean näkyvyyden huppari, joka tarjoaa mukavuutta jokapäiväisessä työssä. Korkean näkyvyysluokan 2/3 mukainen korkea näkyvyys ja mukava istuvuus takaavat, että collegepaita on helppo pukea ja valmis kaikkeen.

SNI-8037-6600

1 Stk.



Housut



Korkean näkyvyyden työhousut, joissa on holsteritaskut high-vis-luokan 2 oranssi väri

Jokapäiväiseen käyttöön sopivat työhousut, jotka takaavat hyvän näkyvyyden ja henkilökohtaisen suojauksen vaarallisilla alueilla. Työhousut, joissa yhdistyvät mukavuus, suojaus ja joustavuus.

SNI-3233-5574

1 Stk.



Korkean näkyvyyden työhousut, joissa on holsteritaskut, korkean näkyvyyden luokka 2 keltainen

Jokapäiväiseen käyttöön sopivat työhousut, jotka takaavat hyvän näkyvyyden ja henkilökohtaisen suojauksen vaarallisilla alueilla. Työhousut, joissa yhdistyvät mukavuus, suojaus ja joustavuus.

SNI-3233-6674

1 Stk.



Korkean näkyvyyden työhousut, luokka 2 keltainen

Jokapäiväiseen käyttöön sopivat työhousut, jotka takaavat hyvän näkyvyyden ja henkilökohtaisen suojauksen vaarallisilla alueilla. Työhousut, joissa yhdistyvät mukavuus, suojaus ja joustavuus.

SNI-3333-5574

1 Stk.



Korkean näkyvyyden työhousut, luokka 2, oranssit

Jokapäiväiseen käyttöön sopivat työhousut, jotka takaavat hyvän näkyvyyden ja henkilökohtaisen suojauksen vaarallisilla alueilla. Työhousut, joissa yhdistyvät mukavuus, suojaus ja joustavuus.

SNI-3333-6674

1 Stk.



Korkean näkyvyyden shortsit, joissa kotelotaskut high-vis-luokan 1 oranssi

Ohutlahkeiset shortsit, näkösuojausluokka 1, joissa on holsteritaskut rakennus-, tie- ja kuljetusalalla työskenteleville ammattilaisille.

SNI-6135-5504

1 Stk.



Korkean näkyvyyden shortsit, joissa on kotelotaskut korkean näkyvyyden luokka 1 keltaiset

Ohutlahkeiset shortsit, näkösuojausluokka 1, joissa on holsteritaskut rakennus-, tie- ja kuljetusalalla työskenteleville ammattilaisille.

SNI-6135-6604

1 Stk.



Korkean näkyvyyden luokan 1 oranssit shortsit

Ohutlahkeiset shortsit, näkösuojausluokka 1, joissa on holsteritaskut rakennus-, tie- ja kuljetusalalla työskenteleville ammattilaisille.

SNI-6136-5504

1 Stk.



Housut



Korkean näkyvyyden shortsit, luokka 1 keltainen

Ohutlahkeiset shortsit, näkösuojausluokka 1, joissa on holsteritaskut rakennus-, tie- ja kuljetusalalla työskenteleville ammattilaisille.

SNI-6136-6604

1 Stk.



takit



High-Vis 37.5® eristetty työtakki, luokka 3, oranssi.

Lämpöeristetty, hyvin näkyvä työtakki kaikkiin töihin kylmissä ja märissä olosuhteissa talvella. EN ISO 20471 luokan 3 sertifiointi takaa optimaalisen näkyvyyden ja lisää turvallisuutta.

SNI-1130-5558

1 Stk.



High-Vis 37.5® eristetty työtakki, luokka 3, keltainen.

Lämpöeristetty, hyvin näkyvä työtakki kaikkiin töihin kylmissä ja märissä olosuhteissa talvella. EN ISO 20471 luokan 3 sertifiointi takaa optimaalisen näkyvyyden ja lisää turvallisuutta.

SNI-1130-6658

1 Stk.



High-vis vedenpitävä 37.5 eristetty työtakki, luokka 3, oranssi.

Lämmin, vedenpitävä työtakki, jossa on erinomainen näkyvyys kaikkiin töihin kylmissä ja märissä talviolosuhteissa.

SNI-1132-5504

1 Stk.



High-vis vedenpitävä 37.5 eristetty työtakki, luokka 3, keltainen.

Lämmin, vedenpitävä työtakki, jossa on erinomainen näkyvyys kaikkiin töihin kylmissä ja märissä talviolosuhteissa.

SNI-1132-6604

1 Stk.



Core lämpöeristetty high-vis-työtakki, korkean näkyvyysluokan 3, oranssi.

Lämpöeristetty korkean näkyvyyden takki, joka tarjoaa lämpöä, hyvää näkyvyyttä ja sääsuojaa työskentelyyn kylmissä ja tuulisissa olosuhteissa.

SNI-1138-5558

1 Stk.



Core lämpöeristetty high-vis-työtakki, korkean näkyvyysluokan 3, keltainen.

Lämpöeristetty korkean näkyvyyden takki, joka tarjoaa lämpöä, hyvää näkyvyyttä ja sääsuojaa työskentelyyn kylmissä ja tuulisissa olosuhteissa.

SNI-1138-6658

1 Stk.



AllroundWork, high-vis softshell-työtakki, korkean näkyvyysluokan 3, oranssi.

Softshell-työtakki, jossa yhdistyvät korkea näkyvyys, erinomainen istuvuus ja optimaalinen mukavuus sekä kehittyneet toiminnot. Tuulenpitävä ja vettähylkivä.

SNI-1230-5558

1 Stk.



takit



AllroundWork, high-vis softshell-työtakki, korkean näkyvyysluokan 3, keltainen.

Softshell-työtakki, jossa yhdistyvät korkea näkyvyys, erinomainen istuvuus ja optimaalinen mukavuus sekä kehittyneet toiminnot. Tuulenpitävä ja vettähylykivä.

SNI-1230-6658

1 Stk.



AllroundWork, vedenpitävä näkyvä softshell-takki, luokka 3, oranssi.

Vedenpitävä softshell-työtakki, jossa on lämpösiirtoheijastinnauhat, takaa erinomaisen ja turvallisen näkyvyyden vaarallisissa työympäristöissä.

SNI-1330-5558

1 Stk.



AllroundWork, vedenpitävä, korkean näkyvyyden softshell-takki, luokka 3, keltainen.

Vedenpitävä softshell-työtakki, jossa on lämpösiirtoheijastinnauhat, takaa erinomaisen ja turvallisen näkyvyyden vaarallisissa työympäristöissä.

SNI-1330-6658

1 Stk.



AllroundWork korkean näkyvyyden vedenpitävä parka, luokka 3, oranssi.

Vedenpitävä ja lämpöä eristävä korkean näkyvyyden työparka. Suojaa kylmiltä ja märiltä sääolosuhteilta optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

SNI-1830-5558

1 Stk.



AllroundWork korkean näkyvyyden vedenpitävä parka, luokka 3, keltainen.

Vedenpitävä ja lämpöä eristävä korkean näkyvyyden työparka. Suojaa kylmiltä ja märiltä sääolosuhteilta optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

SNI-1830-6658

1 Stk.



Kauttaaltaan vetoketjullinen high-vis-takki, näkösuojaluokka 2, oranssi.

Kokopitkällä vetoketjulla varustettu työtakki. Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaiseen korkean näkyvyysluokkaan 2, joka tarjoaa hyvän näkyvyyden hämärässä - turvallisemman työpäivän takaamiseksi.

SNI-8035-5504

1 Stk.



Täyspitkällä vetoketjulla varustettu korkean näkyvyyden takki, luokka 2, keltainen.

Kokopitkällä vetoketjulla varustettu työtakki. Sertifioitu EN ISO 20471 -standardin mukaiseen korkean näkyvyysluokkaan 2, joka tarjoaa hyvän näkyvyyden hämärässä - turvallisemman työpäivän takaamiseksi.

SNI-8035-6604

1 Stk.

Tarvikkeet



Polvisuoja KneeGuard, Yksi koko

Ergonomisesti muotoillut polvisuojat tarjoavat parhaan polvisuojan työhön, joka vaatii usein polvistumista. Kevyet, joustavat ja kestävät polvisuojat on kehitetty vähentämään raskuutta ja varmistamaan optimaalinen mukavuus päivittäisessä työssä.

SNI-9110-0604-000

1 Stk.



XTR Craftsman D3O polvisuojat, 2-kertaiset, yksi koko

Nykyaikainen polvisuojaus työhön, jossa joudutaan usein polvistumaan. D3O®-materiaali säilyttää muotonsa pitkään ja suojaa iskuilta. Kevyt rakenne ja tukeva ilmanvaihto tarjoavat joustavuutta ja mukavuutta.

SNI-9191-0405-000

1 Stk.



Korjaamo ja varasto



Clean Tower Flexi keltainen

CleanTower Flexi on ihanteellinen kaikille alueille, joilla tarvitaan erilaisia puhdistustarvikkeita.
Sisältää luudan, pölylavan ja käsiharjan,
Pohjalevyssä 5 reikää lattiakiinnitystä tai pyöriä varten.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi keltainen

CleanTower Flexi on ihanteellinen kaikille alueille, joilla tarvitaan erilaisia puhdistustarvikkeita.
Sisältää luudan, pölylavan ja käsiharjan,
Pohjalevyssä 5 reikää lattiakiinnitystä tai pyöriä varten.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi hopea

CleanTower Flexi on ihanteellinen kaikille alueille, joilla tarvitaan erilaisia puhdistustarvikkeita.
Sisältää luudan, pölylavan ja käsiharjan,
Pohjalevyssä 5 reikää lattiakiinnitystä tai pyöriä varten.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi keltainen

CleanTower Flexi on ihanteellinen kaikille alueille, joilla tarvitaan erilaisia puhdistustarvikkeita.
Sisältää luudan, pölylavan ja käsiharjan,
Pohjalevyssä 5 reikää lattiakiinnitystä tai pyöriä varten.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



LongLife lattiamerkintäkalvot



LongLife läpinäkyvä alaikkuna DIN A5 -merkintöjä varten

Lattiaikkunoita käytetään painettujen asiakirjojen kiinnittämiseen lattiaan tai seiniin, jolloin alueet voidaan merkitä helposti ja turvallisesti.
Pakkausyksikkö: 10 kpl

LL-KL-A
10 Stk.
310 x 250 mm



LongLife läpinäkyvä alaikkuna DIN A4 -merkintöjä varten

Lattiaikkunoita käytetään painettujen asiakirjojen kiinnittämiseen lattiaan tai seiniin, jolloin alueet voidaan merkitä helposti ja turvallisesti.
Pakkausyksikkö: 10 kpl

LL-KL-A4-0
10 Stk.
400 x 310 mm



LongLife lattiamerkintäteippi 100 mm, 50 metriä

myLean® -lattiamerkintöjä voidaan käyttää lähes kaikilla sisäpinnoilla. Lattiamerkintämme ovat itsekiinnittyviä, joten ne on helppo ja nopea kiinnittää. rLongLife-lattiamerkinnät ovat trukkien kestäviä, jopa merkinnän kääntämistä vastaan.

MYL-LL-100
1 Stk.
50 x 100 m



LongLife lattiamerkintäteippi 50 mm, 50 metriä

myLean® -lattiamerkintöjä voidaan käyttää lähes kaikilla sisäpinnoilla. Lattiamerkintämme ovat itsekiinnittyviä, joten ne on helppo ja nopea kiinnittää. rLongLife-lattiamerkinnät ovat trukkien kestäviä, jopa merkinnän kääntämistä vastaan.

MYL-LL-50
1 Stk.
50 x 50 m



LongLife lattiamerkintäteippi mustakeltainen/viivoitettu 50 mm, 25 metriä.

myLean® -lattiamerkintöjä voidaan käyttää lähes kaikilla sisäpinnoilla. Lattiamerkintämme ovat itsekiinnittyviä, joten ne on helppo ja nopea kiinnittää. rLongLife-lattiamerkinnät ovat trukkien kestäviä, jopa merkinnän kääntämistä vastaan.

MYL-LL50-SG
1 Stk.
25 x 50 m



LongLife lattiamerkintäteippi 75 mm, 50 metriä

myLean® -lattiamerkintöjä voidaan käyttää lähes kaikilla sisäpinnoilla. Lattiamerkintämme ovat itsekiinnittyviä, joten ne on helppo ja nopea kiinnittää. longLife-lattiamerkinnät ovat trukkien kestäviä, jopa merkinnän kääntämistä vastaan.

MYL-LL-75
1 Stk.
50 x 75 m



LongLife lattiamerkintäteippi mustakeltainen/viivoitettu 75 mm, 25 metriä.

myLean® -lattiamerkintöjä voidaan käyttää lähes kaikilla sisäpinnoilla. Lattiamerkintämme ovat itsekiinnittyviä, joten ne on helppo ja nopea kiinnittää. rLongLife-lattiamerkinnät ovat trukkien kestäviä, jopa merkinnän kääntämistä vastaan.

MYL-LL75-SG
1 Stk.
25 x 75 m



Lisätiedot



Lisätietoja

Ilmoitetut hinnat ovat voimassa 2 kuukautta niiden myöntämispäivästä.
Hinnat ovat nettohintoja. Toimitus vapaasti tehtaalla (Incoterm - EXW)
Emme ota vastuuta tietojen ajantasaisuudesta, oikeellisuudesta ja täydelli-
syydestä.

Sovelletaan yleisiä sopimusehtojamme!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

