

# Yleiskatsaus



Painter pumput



Lattiamerkintäkoneet



Lattiamerkintävärit



Asfalttityyppi



Blokkaustekniikka



Liukastumisenestoteipit



Kompressioilmatyökalut



Korjaamo ja varasto



LongLife lattiamerkintäkalvot

## Yleiskatsaus



## Lisätiedot

# Painter pumput



## CMC malli 20000 - Kaksipäinen Airless maalauspumppu

Pumpun kapasiteetti: 2 x 7 l/min  
Maksimipaine: 250 bar  
Moottori: 3 hv sähkökäyttöinen  
Jännite: 380 V  
Paino: 65 kg

CMC-20000  
65 kg  
1 Stk.



## CMC-malli 12000 V

Airless-maalauspumppu, jossa on pystysuora kalvopumppu  
Pumpun kapasiteetti: 7,0 l/min  
Maksimipaine: 250 bar  
Moottori: 3,0 PS sähköinen  
Jännite: 230 V

CMC-Modell 12000V  
45 kg  
1 Stk.



## CMC malli P20-CB - Airless ruisku / maalari pumppu Honda moottorilla

CMC-ilmaton ruisku mäntäpumpulla P20-CB kaikkiin maalaustöihin.  
Pumpun kapasiteetti: 6,17 l/min  
Maksimipaine: 250 bar  
Moottori: 6 hv polttomoottori  
Paino: 87 kg

CMC-P20-CB-CH  
87 kg  
1 Stk.



## CMC malli P20-CE - Airless ruisku / maalauspumppu sähkökäyttöisellä pumpulla

CMC-ilmaton ruisku mäntäpumpulla P20-CE kaikkiin maalaustöihin.  
Pumpun kapasiteetti: 6,17 l/min  
Maksimipaine: 250 bar  
Moottori: 3 hv:n sähkömoottori 230 voltin yksivaiheinen.  
Paino: 87 kg

CMC-P20-CE  
87 kg  
1 Stk.



# Lattiamerkintäkoneet



## CMC AR 30 Pro-CMPR-MAXX - Ilmaton tiemerkintäkone mäntäpumpulla 6,17 L/min ja kompressorilla varustettuna.

Ammattimainen tiemerkintäkone pieniin ja keskisuuriin urakoihin ammattilais- tai kuntasektorilla! Varustettu mäntäpumpulla, kompressorilla ja RMCD-automaattisella linja- ja aukkoannostelijalla. Ihanteellinen yhdessä HMC-ajovaunun kanssa.

CMC-AR30PROP-C-MAXX  
210 kg  
1 Stk.  
155 x 77 x 128 cm



## CMC AR30ITPP - Airless tiemerkintäkone hydraulisella voimansiirrolla ja mäntäpumpulla varustettuna

Itseliikkuva ilmaton tiemerkintäkone, jossa on hydraulinen voimansiirto. Ihanteellinen kuntien ja kaupunkien tai jopa suurempien pysäköintialueiden merkitsemiseen. Kone voidaan varustaa myös ruiskumuovijärjestelmällä.

CMC-MTLAR30ITPP  
265 kg  
1 Stk.  
165 x 60 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro - Ilmaton tiemerkintäkone kalvopumpulla 5,9 L/Min.

Yksinkertainen, kevyt ja mutkaton käsikäyttöinen tiemerkintäkone pieniin merkintöihin ammatti- tai kunnallisella sektorilla! Varustettu kalvopumpulla.

CMC-MTLAR30PRO  
110 kg  
1 Stk.  
162 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 Pro-2C - Ilmaton tiemerkintäkone, jossa on 2 kalvopumppua 5,9 L/Min.

Käsikäyttöinen tiemerkintäkone, jossa on 2 väriä. Leveiden viivojen merkitsemiseen yhdellä värillä tai kahden eri sävyisen viivan merkitsemiseen yhdellä kertaa. Ihanteellinen myös 1:1 ruiskutusmuoville (huomioi erityinen 1:1-pistooli) Varustettu 2 kalvopumpulla.

CMC-MTLAR30PRO-2C  
150 kg  
1 Stk.  
160 x 68 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro-2C - Ilmaton tiemerkintäkone, jossa on 2 kalvopumppua 5,9 L/min ja Honda-moottori.

Käsikäyttöinen tiemerkintäkone, jossa on 2 väriä. Laajojen viivojen merkitsemiseen yhdellä värillä tai kahden eri värin viivojen merkitsemiseen samanaikaisesti. Ihanteellinen myös 1:1 ruiskumuoville (huomioi erityinen 1:1-pistooli).

CMC-MTLAR30Pro-2C-H  
150 kg  
1 Stk.  
160 x 68 x 105 cm



## CMC AR 30 Pro-H - Ilmaton tiemerkintäkone kalvopumpulla 5,9 L/min Honda-moottorilla varustetulla koneella

Yksinkertainen, kevyt ja mutkaton käsikäyttöinen tiemerkintäkone pieniin merkintöihin ammatti- tai kunnallisella sektorilla! Varustettu kalvopumpulla.

CMC-MTLAR30PRO-H  
110 kg  
1 Stk.  
162 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 Pro-P - Ilmaton tiemerkintäkone mäntäpumpulla 6,17 L/Min.

Yksinkertainen, kevyt ja mutkaton käsikäyttöinen tiemerkintäkone pieniin merkintöihin ammatti- tai kunnallisella sektorilla! Varustettu mäntäpumpulla.

CMC-MTLAR30PRO-P  
142 kg  
1 Stk.  
155 x 75 x 101 cm



# Lattiamerkintäkoneet



## CMC AR 30 ProP-2C - Ilmaton tiemerikintäkone, jossa on 2 mäntäpumpua 6,17 l/min.

Käsi­käyt­to­inen tiemerikintäkone, jossa on 2 väriä. Laajojen viivojen merkitsemiseen yhdellä värillä tai kahden eri värin viivojen merkitsemiseen samanaikaisesti. C8000-ohjausyksiköllä tai RMCD-Road Marking Control Device - ohjauslaitteella.

CMC-MTLAR30PRO-P-2C  
368 kg  
1 Stk.  
150 x 79 x 125 cm



## CMC AR 30 Pro-P-G H - käänteinen airless-tienmerkintäkone mäntäpumpulla 6,17 L/min ja Honda-moottorilla varustettuna

Ery­ty­ses­ti suunniteltu tiemerikintäkone tiukkojen säteiden merkitsemiseen. Lyhyt akseliväli ja erikoisrakenne, jossa on kaksi pyörää edessä ja yksi ohjattava pyörä takana, tekevät siitä ihanteellisen koneen tiukkojen säteiden merkitsemiseen.

CMC-MTLAR30PRO-P-G-H  
110 kg  
1 Stk.  
130 x 65 x 100 cm



## CMC AR 30 PROP-H - Ilmaton tiemerikintäkone mäntäpumpulla 6,17 L/min ja Honda-moottorilla varustettuna

Yksinkertainen, kevyt ja mutkaton käsi­ohjattava tiemerikintäkone pieniin merkintöihin ammattikäytössä tai kunnallisella sektorilla! Varustettu mäntäpumpulla, jossa on hydraulinen käyttö.

CMC-MTLAR30PROP-H  
142 kg  
1 Stk.  
155 x 75 x 101 cm




## CMC AR 30 Pro-P 25 H - Ilmaton tiemerikintäkone mäntäpumpulla 8,9 L/min ja Honda-moottorilla.

Yksinkertainen, kevyt ja mutkaton käsi­ohjattava tiemerikintäkone pieniin merkintöihin ammattikäytössä tai kunnallisella sektorilla! Varustettu tehokkaalla mäntäpumpulla, jonka litratilavuus on 8,9 litraa/min.

CMC-MTLRAR30PRO-P25H  
160 kg  
1 Stk.  
146 x 64 x 102 cm



# Lattiamerkintävärit



1-Komponentit Värit

Epoksimodifioidut kiinteät värejä sisältävät värit

Polyuretaanivärit



# 1-Komponentit Värät



## STRAMAT TM/56 tiemerkintämaali valkoinen 25 kg:n säiliössä.

STRAMAT-tiemerkintävärejä käytetään pääasiassa asfaltti- tai betonipinnoilla reuna- ja keskilinjoihin, pysäköintipaikkoihin, väistötilamerkintöihin tai muihin merkintöihin julkisilla tai yksityisillä alueilla.

OKA-100.1000.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 tiemerkintämaali liikennekeltainen 25 kg:n säiliössä.

STRAMAT-tiemerkintävärejä käytetään pääasiassa asfaltti- tai betonipinnoilla reuna- ja keskilinjoihin, pysäköintipaikkoihin, väistötilamerkintöihin tai muihin merkintöihin julkisilla tai yksityisillä alueilla.

OKA-100.1100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 tiemerkintämaali liikennekeltainen 25 kg:n säiliössä.

STRAMAT-tiemerkintävärejä käytetään pääasiassa asfaltti- tai betonipinnoilla reuna- ja keskilinjoihin, pysäköintipaikkoihin, väistötilamerkintöihin tai muihin merkintöihin julkisilla tai yksityisillä alueilla.

OKA-100.2100.001\_35  
35 kg  
35 kg



## STRAMAT TM/56 tiemerkintämaali liikenteen punainen 25 kg:n säiliössä.

STRAMAT-tiemerkintävärejä käytetään pääasiassa asfaltti- tai betonipinnoilla reuna- ja keskilinjoihin, pysäköintipaikkoihin, väistötilamerkintöihin tai muihin merkintöihin julkisilla tai yksityisillä alueilla.

OKA-100.3100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 tiemerkintämaali liikennemerkkien sininen 25 kg:n säiliössä.

STRAMAT-tiemerkintävärejä käytetään pääasiassa asfaltti- tai betonipinnoilla reuna- ja keskilinjoihin, pysäköintipaikkoihin, väistötilamerkintöihin tai muihin merkintöihin julkisilla tai yksityisillä alueilla.

OKA-100.5100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 tiemerkintäväri liikennevihreä 25 kg:n säiliössä

STRAMAT-tiemerkintävärejä käytetään pääasiassa asfaltti- tai betonipinnoilla reuna- ja keskilinjoihin, pysäköintipaikkoihin, väistötilamerkintöihin tai muihin merkintöihin julkisilla tai yksityisillä alueilla.

OKA-100.6100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 tiemerkintämaali musta 25 kg:n säiliössä.

STRAMAT-tiemerkintävärejä käytetään pääasiassa asfaltti- tai betonipinnoilla reuna- ja keskilinjoihin, pysäköintipaikkoihin, väistötilamerkintöihin tai muihin merkintöihin julkisilla tai yksityisillä alueilla.

OKA-100.9100.001  
25 kg  
25 kg



# Epoksimodifioidut kiinteät värejä sisältävät värit



## STRAMAT TM/56-EP epoksimodifioitu HS-maali valkoinen 25 kg:n säiliössä.

2-komponenttinen tiemerkintämaali STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisäksi epoksimodifioitu, mikä mahdollistaa suuremman kestävyuden, paremman tarttuvuuden ja pidemmän käyttöiän. Se on erityisen suosittu käytettäväksi vaikeilla maaperillä. Usein myös yhdessä värittömän polyuretaanitiivisteiden kanssa.

OKA-105.0000.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoksimodifioitu HS-maali keltainen 25 kg:n säiliössä.

2-komponenttinen tiemerkintämaali STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisäksi epoksimodifioitu, mikä mahdollistaa suuremman kestävyuden, paremman tarttuvuuden ja pidemmän käyttöiän. Se on erityisen suosittu käytettäväksi vaikeilla maaperillä. Usein myös yhdessä värittömän polyuretaanitiivisteiden kanssa.

OKA-105.0100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoksimodifioitu HS-maali punainen 25 kg:n säiliössä.

2-komponenttinen tiemerkintämaali STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisäksi epoksimodifioitu, mikä mahdollistaa suuremman kestävyuden, paremman tarttuvuuden ja pidemmän käyttöiän. Se on erityisen suosittu käytettäväksi vaikeilla maaperillä. Usein myös yhdessä värittömän polyuretaanitiivisteiden kanssa.

OKA-105.3020.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoksimodifioitu HS-maali sininen 25 kg:n säiliössä.

2-komponenttinen tiemerkintämaali STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisäksi epoksimodifioitu, mikä mahdollistaa suuremman kestävyuden, paremman tarttuvuuden ja pidemmän käyttöiän. Se on erityisen suosittu käytettäväksi vaikeilla maaperillä. Usein myös yhdessä värittömän polyuretaanitiivisteiden kanssa.

OKA-105.5100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoksimodifioitu HS-maali vihreä 25 kg:n säiliössä.

2-komponenttinen tiemerkintämaali STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisäksi epoksimodifioitu, mikä mahdollistaa suuremman kestävyuden, paremman tarttuvuuden ja pidemmän käyttöiän. Se on erityisen suosittu käytettäväksi vaikeilla maaperillä. Usein myös yhdessä värittömän polyuretaanitiivisteiden kanssa.

OKA-105.6100.001  
25 kg  
25 kg

## STRAMAT TM/56-EP epoksimodifioitu HS-maali punainen 25 kg:n säiliössä.

2-komponenttinen tiemerkintämaali STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisäksi epoksimodifioitu, mikä mahdollistaa suuremman kestävyuden, paremman tarttuvuuden ja pidemmän käyttöiän. Se on erityisen suosittu käytettäväksi vaikeilla maaperillä. Usein myös yhdessä värittömän polyuretaanitiivisteiden kanssa.

OKA-105.7016.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoksimodifioitu HS-maali, musta, 25 kg:n säiliössä.

2-komponenttinen tiemerkintämaali STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisäksi epoksimodifioitu, mikä mahdollistaa suuremman kestävyuden, paremman tarttuvuuden ja pidemmän käyttöiän. Se on erityisen suosittu käytettäväksi vaikeilla maaperillä. Usein myös yhdessä värittömän polyuretaanitiivisteiden kanssa.

OKA-105.9005.001  
25 kg  
25 kg





## Epoksimodifioidut kiinteät värejä sisältävät värit



STRAMAT TM/56-EP:n kovetin 2,5 kg:n pakkauksessa.

Epoksimodifioidun HS-FArben kovetin.

OKA-105.K200.001  
2.5 kg  
2.5 kg



# Polyuretaanivärit



## STRAMAT 2K PU-hallien merkintämaali RAL valkoinen 9010 5 kg:n pakkauksessa.

Liutinpohjainen 2-komponenttinen hallimerkintämaali polyuretaanipohjalla. Mekaanisen ja kemiallisen kestävyuden, hyvän tarttuvuuden ja alhaisen likaantumisherkkyyden korkeimpiin vaatimuksiin.

OKA-140.0000.001  
5 kg  
5 kg



## STRAMAT 2K PU-hallien merkintämaali RAL 1023 5 kg:n säiliössä.

Liutinpohjainen 2-komponenttinen hallimerkintämaali polyuretaanipohjalla. Mekaanisen ja kemiallisen kestävyuden, hyvän tarttuvuuden ja alhaisen likaantumisherkkyyden korkeimpiin vaatimuksiin.

OKA-140.1023.001  
5 kg  
5 kg



## STRAMAT 2K PU-hallien merkintämaali punainen RAL 3020 5 kg:n säiliössä.

Liutinpohjainen 2-komponenttinen hallimerkintämaali polyuretaanipohjalla. Mekaanisen ja kemiallisen kestävyuden, hyvän tarttuvuuden ja alhaisen likaantumisherkkyyden korkeimpiin vaatimuksiin.

OKA-140.3020.001  
5 kg  
5 kg



## STRAMAT 2K PU hallien merkintämaalien kovetin 0,5 kg:n pakkauksessa.

Hardener for - Liutinta sisältävä 2-komponenttinen hallimerkintämaali, joka perustuu polyuretaaniin. Korkeimmat vaatimukset mekaaniselle ja kemialliselle kestävyydelle, hyvälle tarttuvuudelle ja alhaiselle likaantumisherkkyydelle.

OKA-140.K200.001  
0.5 kg  
0.5 kg



## Asfalttityyppi



Kalvot lattiamerkintöjä varten



Asfalttitaiteen tarvikkeet



# Kalvot lattiamerkitöjä varten



Vammaispysäköintipaikka merkintäkalvosta, sininen/valkoinen, 100 x 100 cm.

Valmistettu itseliimautuvasta Asphalt-Art®-lattiapinnoitekalvosta. Pitkäkestoisuuden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää pohjamaalia.  
**Koko:** Koko: 100 x 100 cm  
**Muotoilu:** sininen/valkoinen

ASA-ORI\_BeHi\_100\_100  
1 Stk.  
100 x 100 cm



Vammaispysäköintipaikka merkintäkalvosta, sininen/valkoinen, 100 x 140 cm.

Valmistettu itseliimautuvasta Asphalt-Art®-lattiapinnoitekalvosta. Pitkäkestoisuuden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää pohjamaalia.  
**Koko:** Koko: 100 x 140 cm  
**Versio:** sininen/valkoinen

ASA-ORI\_BeHi\_100\_140  
1 Stk.  
100 x 140 cm



Pysäyttämisen- ja pysäköintikieltomerkki merkintäkalvosta, harmaa/sininen/punainen, 100 x 100 cm.

Valmistettu itseliimautuvasta Asphalt-Art®-lattiapinnoitekalvosta. Levitetään pohjamaalin kanssa pitkäaikaisen kestävyuden varmistamiseksi.  
**Koko:** Koko: 100 x 100 cm  
**Viimeistely:** väri: itseliimautuva, harmaa/punainen/sininen.  
**Leikataan kokoon:** 100 x 100 cm

ASA-ORI\_HPVR\_100\_100  
1 Stk.  
100 x 100 cm



Pysähtymisen- ja pysäköintikieltomerkki, merkintäkalvosta valmistettu, sininen/punainen, 100 x 100 cm pyöreä

Valmistettu itseliimautuvasta Asphalt-Art®-lattiapinnoitekalvosta. Levitetään pohjamaalin kanssa pitkäaikaisen kestävyuden varmistamiseksi.  
**Koko:** Koko: 100 x 100 cm  
**Muotoilu:** punainen/sininen  
**Leikataan kokoon:** 100 x 100 cm

ASA-ORI\_HPVR\_100\_100  
1 Stk.  
100 x 100 cm



Merkintäkalvosta valmistettu pysäköintisymboli, sininen/valkoinen, 100 x 100 cm.

Valmistettu itseliimautuvasta Asphalt-Art®-lattiapinnoitekalvosta. Levitetään pohjamaalin kanssa pitkäaikaisen kestävyuden varmistamiseksi.  
**Koko:** Koko: 100 x 100 cm  
**Muotoilu:** sininen/valkoinen  
**Leikataan kokoon:** 100 x 100 cm

ASA-ORI\_Par\_100\_100  
1 Stk.  
100 x 100 cm



Pysäköintikieltokyltti merkintäkalvosta, harmaa/sininen/punainen, 100 x 100 cm.

Valmistettu itseliimautuvasta Asphalt-Art®-lattiapinnoitekalvosta. Levitetään pohjamaalin kanssa pitkäaikaisen kestävyuden varmistamiseksi.  
**Koko:** Koko: 100 x 100 cm  
**Viimeistely:** väri: itseliimautuva, harmaa/punainen/sininen.  
**Leikataan kokoon:** 100 x 100 cm

ASA-ORI\_PVQ\_100\_100  
1 Stk.  
100 x 100 cm



Pysäköintikieltokyltti merkintäkalvosta, sininen/punainen, 100 x 100 cm pyöreä.

Valmistettu itseliimautuvasta Asphalt-Art®-lattiapinnoitekalvosta. Levitetään pohjamaalin kanssa pitkäaikaisen kestävyuden varmistamiseksi.  
**Koko:** 100 x 100 cm  
**Viimeistely:** punainen/sininen  
**Leikataan kokoon:** 100 x 100 cm

ASA-ORI\_PVR\_100\_100  
1 Stk.  
100 x 100 cm



## Kalvot lattiamerkintöjä varten



Merkintäkalvosta valmistettu pysäytin, musta/punainen/valkoinen, 100 x 100 cm.

Valmistettu itseliimautuvasta Asphalt-Art®-lattiapinnoitekalvosta. Levitetään pohjamaalin kanssa pitkäaikaisen kestävyuden varmistamiseksi.

**Koko:** Koko: 100 x 100 cm

**Muotoilu:** Musta/punainen/valkoinen.

**Leikataan kokoon:** 100 x 100 cm

ASA-ORI\_Stgr\_100\_100

1 Stk.

100 x 100 cm



Merkintäkalvosta valmistettu pysäytin, musta/punainen/valkoinen, 100 x 100 cm.

Valmistettu itseliimautuvasta Asphalt-Art®-lattiapinnoitekalvosta. Levitetään pohjamaalin kanssa pitkäaikaisen kestävyuden varmistamiseksi.

**Koko:** Koko: 100 x 100 cm

**Muotoilu:** Musta/punainen/valkoinen.

**Leikataan kokoon:** 8-kulmainen leikkaus


ASA-ORI\_Stop\_100\_100

1 Stk.

100 x 100 cm



# Asfalttitaiteen tarvikkeet



## Primer / Adhesion Primer for Asphalt-Art Films, 1 litran säiliö.

Erikoisliimapohjustusaine 1 litran säiliössä.  
Asphalt-Art-kalvojen levittämiseen.

ASA-3051.25.100

1 Stk.




## Käsirulla K itseliimautuvien merkintäkalvojen kiinnittämiseen

Käsirulla K itseliimautuvien merkintäkalvojen turvalliseen ja helppoon kiinnittämiseen.

ASA-hawa\_k

**Leveys:** leveys: 50 mm  
kulmikkaalla muovikahvalla

1 Stk.  
50 mm



## Käsirulla L itseliimautuvien merkintäkalvojen kiinnittämiseen

Käsirulla L itseliimautuvien merkintäkalvojen turvalliseen ja helppoon kiinnittämiseen.

ASA-hawa\_l

**Leveys:** Leveys: 200 mm  
kulmikkaalla muovikahvalla

1 Stk.  
200 mm



## Käsirulla M itseliimautuvien merkintäkalvojen kiinnittämiseen

Käsirulla M itseliimautuvien merkintäkalvojen turvalliseen ja helppoon kiinnittämiseen.

ASA-hawa\_m

**Leveys:** Leveys: 150 mm  
kulmikkaalla muovikahvalla

1 Stk.  
150 mm



## Suuri käsirulla itseliimautuvien merkintäkalvojen levittämiseen

Käsirulla S itseliimautuvien merkintäkalvojen turvalliseen ja helppoon kiinnittämiseen.

ASA-hawa\_s

**Leveys:** Leveys: 100 mm  
kulmikkaalla muovikahvalla

1 Stk.  
100 mm



## Puristin itseliimautuvien merkintäkalvojen kiinnittämiseen

Telon Squeegee Gold itseliimautuvien merkintäkalvojen helppoon ja turvalliseen kiinnittämiseen.

ASA-Rakel

1 Stk.



# Blokkaustekniikka



## Rakennustyömaan varoitusvalo - oranssi optiikka

Rakennustyömaan varoitusvalo  
Keltainen optiikka

SHA-31211G  
6 kg  
1 Stk.  
5.000 x 47 x 47 mm



## Ohjaukartiopäivänvalo - korkeus: 200 mm

Liikennekartio, päivänvalo, punainen / valkoinen, korkeus: 200 mm.

SHA-3L200  
0.2 kg  
1 Stk.  
200 x 160 x 160 mm



## Ohjaukartiopäivänvalo - korkeus: 320 mm

Liikennekartio, päivänvalo, punainen / valkoinen, korkeus: 320 mm.

SHA-3L320  
0.5 kg  
1 Stk.  
320 x 227 x 227 mm



## Ohjaukartiopäivänvalo - korkeus: 500 mm

Liikennekartio, päivänvalo, punainen / valkoinen, korkeus: 500 mm.

SHA-3L500  
1.2 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Ohjaukartiopäivänvalo - korkeus: 500 mm

Ohjaukartiopäivänvalo, punainen/valkoinen heijastava, korkeus: 500 mm.

SHA-3L500RS2  
1.3 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Ohjaukartiopäivänvalo yksiosainen TL:n mukaan - Korkeus: 500 mm.

Ohjaukartiopäivänvalo yksiosainen TL:n mukaan, kalvotyyppe 1, korkeus: 500 mm.

SHA-3L500TL  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Yksiosainen TL:n mukainen liikennekartio - korkeus: 500 mm - jossa on 2 täysin heijastavaa kaistaletta, kalvotyyppe RA2/B.

Liikennekartio BAST testattu TL:n mukaisesti - yksiosainen.  
valmistettu vahvasta PVC-materiaalista  
hyvä vakaus, pinottavissa  
2 täysin heijastavaa kaistaletta, kalvotyyppe RA2/B.  
Väri: punainen / valkoinen

SHA-3L500TL2  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



# Blokkaustekniikka



Kaksiosainen liikennekartio hyvä vakaus, pinottava, pohjalevy kierrätysmateriaalista, korkeus: 500 mm, foliorenkaiden väri: valkoinen.

Korkeus: 500 mm, väri foliorenkaat: valkoinen.

SHA-3L530RS2  
5.24 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



Kaksiosainen TL:n mukainen liikennekartio, jossa on heijastava foliovaippa - korkeus 500 mm - foliotyyppi1

Ohjaukskartio kahdessa osassa TL:n mukaan, heijastava foliovaippa, korkeus: 500 mm, foliotyyppi 1.

SHA-3L530TL  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



Kaksiosainen TL:n mukainen liikennekartio, jossa on heijastava foliopeite - korkeus 500 mm.

TL:n mukainen kaksiosainen liikennekartio, jossa on heijastava foliovaippa, korkeus: 500 mm, foliotyyppi 2.

SHA-3L530TL2  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



Kaksiosainen liikennekartio hyvä vakaus, pinottava, pohjalevy kierrätysmateriaalia, korkeus: 750 mm, foliorenkaiden väri: valkoinen.

Korkeus: 750 mm, väri foliorenkaat: valkoinen.

SHA-3L730RS2  
5.11 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



Ohjaukskartio kahdessa osassa TL:n mukaan heijastavalla foliovaipalla - korkeus 750 mm - foliotyyppi1.

TL:n mukainen kaksiosainen liikennekartio, jossa on heijastava foliovaippa, korkeus: 750 mm, foliotyyppi 1.

SHA-3L730TL  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



Ohjaukskartio kahdessa osassa TL:n mukaan, heijastavalla foliovaipalla - korkeus 750 mm.

TL:n mukainen kaksiosainen liikennekartio, jossa on heijastava foliovaippa, korkeus: 750 mm, foliotyyppi 2.

SHA-3L730TL2  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



Ohjaukskartio päivänvalo - korkeus: 750 mm

Liikennekartio päivänvalo, punainen/valkoinen heijastava, korkeus: 750 mm.

SHA-3L750RS2  
3.3 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm





# Blokkaustekniikka



## Ohjauskartio yksiosainen TL:n mukaan - Korkeus: 750 mm.

Ohjauskartio yksiosainen TL:n mukaan, kalvotyyppi 1, korkeus: 750 mm.

SHA-3L750TL  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Ohjauskartio yksiosainen TL:n mukaan - Korkeus: 750 mm.

Ohjauskartio yksiosainen TL:n mukaan, kalvotyyppi 2, korkeus: 750 mm.

SHA-3L750TL2  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Ohjauskartio 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg  
heijastava kalvo  
Luokka RA 2

TEM-12303-320 ZR  
0.84 kg  
1 Stk.



## Ohjauskartio 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg  
heijastava kalvo  
Luokka RA 2

TEM-12306-500 ZR  
1.3 kg  
1 Stk.



## Ohjauskartio 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg  
heijastava kalvo  
Luokka RA 2

TEM-12309-750 ZR  
3.2 kg  
1 Stk.



# Liukastumisenestoteipit

## Liukastumisenestoteippi musta 50 mm



18 metriä per rulla. Tehokas, itseliimautuva, tasainen materiaali, jolla on maksimaalinen pito ja erinomainen muotoon mukautuminen. Ihanteellinen asennettavaksi pinnoille, joilla on liukastumisvaara, kuten: Portaat, sisäänkäyntialueet, luiskat, julkiset tilat, laivat, veneet, kuorma-autot, linja-autot. Noudata asennusohjeita!

ROL-1411160  
1 Stk.

## Liukastumisenestoteippi läpinäkyvä 50 mm



18 metriä per rulla. Tehokas, itseliimautuva, tasainen materiaali, jolla on maksimaalinen pito ja erinomainen muotoon mukautuminen. Ihanteellinen asennettavaksi pinnoille, joilla on liukastumisvaara, kuten: Portaat, sisäänkäyntialueet, luiskat, julkiset tilat, laivat, veneet, kuorma-autot, linja-autot. Noudata asennusohjeita!

ROL-1411161  
1 Stk.

## Liukastumisenestoteippi valkoinen 50 mm



18 metriä per rulla. Tehokas, itseliimautuva, tasainen materiaali, jolla on maksimaalinen pito ja erinomainen muotoon mukautuminen. Ihanteellinen asennettavaksi pinnoille, joilla on liukastumisvaara, kuten: Portaat, sisäänkäyntialueet, luiskat, julkiset tilat, laivat, veneet, kuorma-autot, linja-autot. Noudata asennusohjeita!

ROL-1411162  
1 Stk.


## Liukastumisenestoteippi punainen 50 mm



18 metriä per rulla. Tehokas, itseliimautuva, tasainen materiaali, jolla on maksimaalinen pito ja erinomainen muotoon mukautuminen. Ihanteellinen asennettavaksi pinnoille, joilla on liukastumisvaara, kuten: Portaat, sisäänkäyntialueet, luiskat, julkiset tilat, laivat, veneet, kuorma-autot, linja-autot. Noudata asennusohjeita!

ROL-1411163  
1 Stk.

## Liukastumisenestoteippi vihreä 50 mm



18 metriä per rulla. Tehokas, itseliimautuva, tasainen materiaali, jolla on maksimaalinen pito ja erinomainen muotoon mukautuminen. Ihanteellinen asennettavaksi pinnoille, joilla on liukastumisvaara, kuten: Portaat, sisäänkäyntialueet, luiskat, julkiset tilat, laivat, veneet, kuorma-autot, linja-autot. Noudata asennusohjeita!

ROL-1411164  
1 Stk.


## Liukastumisenestoteippi harmaa 50 mm



18 metriä per rulla. Tehokas, itseliimautuva, tasainen materiaali, jolla on maksimaalinen pito ja erinomainen muotoon mukautuminen. Ihanteellinen asennettavaksi pinnoille, joilla on liukastumisvaara, kuten: Portaat, sisäänkäyntialueet, luiskat, julkiset tilat, laivat, veneet, kuorma-autot, linja-autot. Noudata asennusohjeita!

ROL-1411165  
1 Stk.

## Liukastumista estävä teippi valovalaiseva 50 mm




18 metriä per rulla. Tehokas, itseliimautuva, tasainen materiaali, jolla on maksimaalinen pito ja erinomainen muotoon mukautuminen. Ihanteellinen asennettavaksi pinnoille, joilla on liukastumisvaara, kuten: Portaat, sisäänkäyntialueet, luiskat, julkiset tilat, laivat, veneet, kuorma-autot, linja-autot. Noudata asennusohjeita!

ROL-1411166  
1 Stk.



# Liukastumisenestoteipit

## Liukastumisenestoteippi sininen 50 mm




18 metriä per rulla. Tehokas, itseliimautuva, tasainen materiaali, jolla on maksimaalinen pito ja erinomainen muotoon mukautuminen. Ihanteellinen asennettavaksi pinnoille, joilla on liukastumisvaara, kuten: Portaat, sisäänkäyntialueet, luiskat, julkiset tilat, laivat, veneet, kuorma-autot, linja-autot. Noudata asennusohjeita!

ROL-1411167

1 Stk.

## Liukastumisenestoteippi ruskea 50 mm




18 metriä per rulla. Tehokas, itseliimautuva, tasainen materiaali, jolla on maksimaalinen pito ja erinomainen muotoon mukautuminen. Ihanteellinen asennettavaksi pinnoille, joilla on liukastumisvaara, kuten: Portaat, sisäänkäyntialueet, luiskat, julkiset tilat, laivat, veneet, kuorma-autot, linja-autot. Noudata asennusohjeita!

ROL-1411168

1 Stk.

## Liukastumisenestoteippi neonkeltainen 50 mm




18 metriä per rulla. Tehokas, itseliimautuva, tasainen materiaali, jolla on maksimaalinen pito ja erinomainen muotoon mukautuminen. Ihanteellinen asennettavaksi pinnoille, joilla on liukastumisvaara, kuten: Portaat, sisäänkäyntialueet, luiskat, julkiset tilat, laivat, veneet, kuorma-autot, linja-autot. Noudata asennusohjeita!

ROL-1411171

1 Stk.

## Liukastumisenestoteippi musta/keltainen 50 mm



18 metriä per rulla. Tehokas, itseliimautuva, tasainen materiaali, jolla on maksimaalinen pito ja erinomainen muotoon mukautuminen. Ihanteellinen asennettavaksi pinnoille, joilla on liukastumisvaara, kuten: Portaat, sisäänkäyntialueet, luiskat, julkiset tilat, laivat, veneet, kuorma-autot, linja-autot. Noudata asennusohjeita!

ROL-1411172

1 Stk.



# Kompressioilmatyökalut



Neulatykit



Talttavarasarat



Kompressioilman koputin



# Neulatykit

## 12 B Neulapistooli



Von Arx 12 B -neulapistoolit poistavat nopeasti ruostetta, puhdistavat, puhdistavat ja karhentavat. Pohjimmiltaan ne tasoittavat epätasaisia pintoja. Koska neulat liikkuvat vapaasti, ne mukautuvat kaikkiin pintoihin, myös ulkonemiin.

ARX - 700263

1 Stk.

## 23 B Neulapistooli



Von Arxin neulapistoolit 23 B poistavat nopeasti ruostetta, puhdistavat, puhdistavat ja karhentavat. Pohjimmiltaan ne tasoittavat epätasaisia pintoja. Koska neulat liikkuvat vapaasti, ne mukautuvat kaikkiin pintoihin, myös ulkonemiin.

ARX - 700312

1 Stk.

## 34 B Neulapistooli



Von Arx 34 B -neulapistoolit poistavat nopeasti ruostetta, puhdistavat, puhdistavat ja karhentavat. Pohjimmiltaan ne tasoittavat epätasaisia pintoja. Koska neulat liikkuvat vapaasti, ne mukautuvat kaikkiin pintoihin, myös ulkonemiin.

ARX - 700364

1 Stk.

## 45 B Neulapistooli



Von Arx 45 B -neulapistoolit poistavat nopeasti ruostetta, puhdistavat, puhdistavat ja karhentavat. Pohjimmiltaan ne tasoittavat epätasaisia pintoja. Koska neulat liikkuvat vapaasti, ne mukautuvat kaikkiin pintoihin, myös ulkonemiin.

ARX - 700409

6.8 kg  
1 Stk.

## 23 BG Neulapistooli suora



Von Arxin neulapistoolit 23 BG poistavat nopeasti ruosteen, puhdistavat, puhdistavat ja karhentavat. Pohjimmiltaan ne tasoittavat epätasaisia pintoja. Koska neulat liikkuvat vapaasti, ne mukautuvat kaikkiin pintoihin, myös ulkonemiin.

ARX - 700438

1 Stk.

Jokaiseen sovellukseen löytyy sopiva Von Arx -neulapistooli. Tarvittaessa 2, 3 tai 4 mm:n neuloilla.

## NP 23 Neulapistooli



Von Arx NP 23 -neulapistoolit poistavat nopeasti ruostetta, puhdistavat, puhdistavat ja karhentavat. Pohjimmiltaan ne tasoittavat epätasaisia pintoja. Koska neulat liikkuvat vapaasti, ne mukautuvat kaikkiin pintoihin, myös ulkonemiin.

ARX - 700616

1 Stk.

## NP 34 Neulapistooli



Von Arx NP 34 -neulapistoolit poistavat nopeasti ruostetta, puhdistavat, puhdistavat ja karhentavat. Pohjimmiltaan ne tasoittavat epätasaisia pintoja. Koska neulat liikkuvat vapaasti, ne mukautuvat kaikkiin pintoihin, myös ulkonemiin.

ARX - 700639

1 Stk.



# Neulatykit



## NP 23 K Neulapistooli

Von Arx NP 23 K -neulapistoolit poistavat nopeasti ruostetta, puhdistavat, puhdistavat ja karhentavat. Pohjimmiltaan ne tasoittavat epätasaisia pintoja. Koska neulat liikkuvat vapaasti, ne mukautuvat kaikkiin pintoihin, myös ulkonemiin.

ARX - 700722

1 Stk.



## NP 34 K Neulapistooli

Von Arx NP 34 K -neulapistoolit poistavat nopeasti ruostetta, puhdistavat, puhdistavat ja karhentavat. Pohjimmiltaan ne tasoittavat epätasaisia pintoja. Koska neulat liikkuvat vapaasti, ne mukautuvat kaikkiin pintoihin, myös ulkonemiin.

ARX - 706598

1 Stk.



# Talttavasarat

## 23 B Talttavasara



Von Arxin talttavasara 23 B sopii erinomaisesti maton poistamiseen, vanhan rappauksen irrottamiseen, luonnonkiven puskuvasarointiin, saumojen talttaamiseen ja muurauksen terävöittämiseen. Jokaiseen työhön löytyy sopiva Von Arxin talttavasara erilaisilla taltan kiinnikkeillä.

ARX - 700314  
1 Stk.

## 34 B talttavasara



Von Arxin talttavasara 34 B sopii erinomaisesti maton poistoon, vanhan rappauksen irrottamiseen, luonnonkiven puskuvasarointiin, saumojen talttaamiseen ja muurauksen terävöittämiseen. Jokaiseen työhön löytyy sopiva Von Arxin talttavasara erilaisilla taltan kiinnikkeillä.

ARX - 700366  
1 Stk.

## 45 B talttavasara



Von Arxin talttavasara 45 B sopii erinomaisesti maton poistoon, vanhan rappauksen irrottamiseen, luonnonkiven puskuvasarointiin, saumojen talttaamiseen ja muurauksen terävöittämiseen. Jokaiseen työhön löytyy sopiva Von Arxin talttavasara erilaisilla taltan kiinnikkeillä.

ARX - 700411  
1 Stk.

## 23 BG talttavasara



Von Arxin talttavasara 23 BG sopii erinomaisesti maton poistoon, vanhan rappauksen irrottamiseen, luonnonkiven puskuvasarointiin, saumojen talttaamiseen ja muurauksen terävöittämiseen. Jokaiseen työhön löytyy sopiva Von Arxin talttavasara erilaisilla taltan kiinnikkeillä.

ARX - 700441  
1 Stk.

## 34 BGV pidennetty taltta vasara 175 cm



Von Arxin talttavasara 34 BGV sopii erinomaisesti maton poistoon, vanhan rappauksen irrottamiseen, luonnonkiven hakkaamiseen, saumojen talttaamiseen ja muurauksen terävöittämiseen. Jokaiseen työhön löytyy sopiva Von Arxin talttavasara erilaisilla taltan kiinnikkeillä.

ARX - 700464  
1 Stk.

## 45 BGV pidennetty taltta vasara 180 cm



Von Arxin talttavasara 45 BGV sopii erinomaisesti maton poistoon, vanhan rappauksen irrottamiseen, luonnonkiven hakkaamiseen, saumojen talttaamiseen ja muurauksen terävöittämiseen. Jokaiseen työhön löytyy sopiva Von Arxin talttavasara erilaisilla taltan kiinnikkeillä.

ARX - 706766  
1 Stk.

## MHV 45 kampi 135 cm



Von Arx MHV 45 talttavasara sopii erinomaisesti maton poistoon, vanhan rappauksen irrottamiseen, luonnonkiven puskuvasarointiin, saumojen talttaamiseen ja muurauksen terävöittämiseen. Jokaiseen työhön löytyy sopiva Von Arxin talttavasara erilaisilla taltan kiinnikkeillä.

ARX - 707404  
1 Stk.



# Kompressioilman koputin



## DK 7 Paineilmakoputin

DK 7 -paineilmakoputtaja on ihanteellinen sementtimaidon, epätasaisuuksien, inkerrostumien, kalkin, maalin, hilseilyn ja ruosteen poistamiseen, karhennukseen jne.

ARX - 700552

1 Stk.



## DK 1H Pneumaattinen koputin

Paineilmakoputtelija DK 1H on ihanteellinen sementtimaidon, epätasaisuuksien, inkerrostumien, kalkin, maalin, hilseilyn ja ruosteen, karhennuksen jne. poistamiseen.

ARX - 700763

1 Stk.



## DK 2H Pneumaattinen koputin

DK 2H -paineilmakoputin on ihanteellinen sementtimaidon, epätasaisuuksien, inkerrostumien, kalkin, maalin, hilseilyn ja ruosteen, karhennuksen jne. poistamiseen.

ARX - 700770

1 Stk.



## DK 3H Pneumaattinen koputin

Paineilmakoputtaja DK 3H on ihanteellinen sementtimaidon, epätasaisuuksien, inkerrostumien, kalkin, maalin, hilseilyn ja ruosteen, karhennuksen jne. poistamiseen.

ARX - 700772

1 Stk.



## Scrap Air 24 V1 lyhyt pneumaattinen vasara

Scrap Air S24 V1 -ilmavasara on värinänvaimennusjärjestelmä työkalun päässä. Rakennettu suoralla kahvalla - optimoitu ahtaisiin työolosuhteisiin. Ihanteellinen työkalu puutöihin, kipsinpoistoon tai teolliseen puhdistukseen.

MAB\_07030114

3.1 kg

1 Stk.

49 cm



## Scrap Air 24 V2 lyhyt pneumaattinen vasara

Scrap Air S24 V2 -ilmavasara on värinänvaimennusjärjestelmä työkalun päässä ja kahvassa. Rakennettu pistoolikahvalla - optimoitu ahtaisiin työolosuhteisiin. V2 tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle toisella värinänestojärjestelmällä.

MAB\_07030500

3.8 kg

1 Stk.

53 cm



## Scrap Air 36 V1 lyhyt pneumaattinen vasara

Scrap Air S36 V1 pneumaattisessa lyhyessä vasarassa on värinänvaimennusjärjestelmä työkalun päässä. Rakennettu suoralla kahvalla - optimoitu ahtaisiin työolosuhteisiin. Ihanteellinen työkalu puuntyöstöön, rappauksen poistoon, teolliseen siivoukseen tai kevyisiin purkutöihin.

MAB\_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm





# Kompressioilmatyökalut

## Scrap Air 36 V1 keskipitkä paineilmavasara



Scrap Air S36 V1 keskipitkässä paineilmavasarassa on värinänvaimennusjärjestelmä työkalun päässä. Rakennettu suoralla kahvalla. Ihanteellinen työkalu puuntyöstöön, rappauksen poistoon, teolliseen siivoukseen tai kevyisiin purkutöihin.

MAB\_7060016  
4 kg  
1 Stk.  
88 cm

## Scrap Air 38 V1 lyhyt paineilmavasara



Scrap Air S38 V1 pneumaattisessa lyhyessä vasarassa on värinänvaimennusjärjestelmä työkalun päässä. Suunniteltu suoralla kahvalla - optimoitu ahtaisiin työolosuhteisiin. Ihanteellinen työkalu puuntyöstöön, rappauksen poistoon, teolliseen siivoukseen tai kevyisiin purkutöihin.

MAB\_7060507  
3.6 kg  
1 Stk.  
52 cm

## Scrap Air 38 V1 keskipitkä paineilmavasara



Scrap Air S38 V1 keskipitkässä paineilmavasarassa on värinänvaimennusjärjestelmä työkalun päässä. Rakennettu suoralla kahvalla. Ihanteellinen työkalu puuntyöstöön, rappauksen poistoon, teolliseen siivoukseen tai kevyisiin purkutöihin.

MAB\_7060508  
4.2 kg  
1 Stk.  
90 cm

## Scrap Air 55 V1 pitkä paineilmavasara



Scrap Air S55 V1 keskipitkässä paineilmavasarassa on värinänvaimennusjärjestelmä työkalun päässä. Rakennettu suoralla kahvalla. Ihanteellinen työkalu puuntyöstöön, rappauksen poistoon, teolliseen siivoukseen tai kevyisiin purkutöihin. Ihanteellinen myös asfalttipintojen työstämiseen tai purkutöihin.

MAB\_7070012  
6.2 kg  
1 Stk.  
115 cm

## Scrap Air 36 V2 lyhyt pneumaattinen iskuvasara



Scrap Air S36 V2 pneumaattisessa lyhyessä vasarassa on värinänestojärjestelmä työkalun päässä ja kahvassa. Suunniteltu pistoolikahvalla - optimoitu ahtaisiin työolosuhteisiin. V2 tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle toisen, pistoolin kahvassa sijaitsevan värinänestojärjestelmän avulla. Jopa 60 % vähemmän värinää käyttäjän käsissä ja käsivarsissa.

MAB\_7070510  
4 kg  
1 Stk.  
51 cm

## Scrap Air 38 V2 lyhyt pneumaattinen vasara



Scrap Air S38 V2 pneumaattisessa lyhyessä vasarassa on värinänestojärjestelmä työkalun päässä ja kahvassa. Rakennettu pistoolikahvalla - optimoitu ahtaisiin työolosuhteisiin. Ihanteellinen työkalu puuntyöstöön, rappauksen poistoon, teolliseen siivoukseen tai kevyisiin purkutöihin.

MAB\_7070520  
4.5 kg  
1 Stk.  
53 cm

## Scrap Air 55 V2 T-kahva



Scrap Air S55 V2 pneumaattisessa vasarassa, jossa on T-kahva, on värinänvaimennusjärjestelmä työkalun päässä ja kahvassa. Rakennettu pistoolikahvalla. V2 tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle toisella värinänestojärjestelmällä, joka sijaitsee pistoolin kahvassa. Jopa 60 %:n vähennys käyttäjän käsiin ja käsivarsiin kohdistuvasta värinästä.

MAB\_7070550  
6.8 kg  
1 Stk.  
89 cm

# Kompressioilmatyökalut

## Scrap Air 36 V2 keskipitkä paineilmavasara



Scrap Air S36 V2 keskipitkässä paineilmavasarassa on tärinänvaimennusjärjestelmä työkalun päässä ja kahvassa. Rakennettu pistoolikahvalla. V2 tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle toisella tärinänestojärjestelmällä, joka sijaitsee pistoolin kahvassa. Jopa 60 %:n vähennys käyttäjän käsiin ja käsivarsiin kohdistuvasta tärinästä.

MAB\_7070600  
4.3 kg  
1 Stk.  
83 cm

## Scrap Air 38 V2 keskipitkä paineilmavasara



Scrap Air S38 V2 keskipitkässä paineilmavasarassa on tärinänvaimennusjärjestelmä työkalun päässä ja kahvassa. Rakennettu pistoolikahvalla. V2 tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle toisella tärinänestojärjestelmällä, joka sijaitsee pistoolin kahvassa. Jopa 60 %:n vähennys käyttäjän käsiin ja käsivarsiin kohdistuvasta tärinästä.

MAB\_7070610  
5.3 kg  
1 Stk.  
85 cm

## Scrap Air 55 V2 pitkä pneumaattinen vasara



Scrap Air S55 V2 pitkässä paineilmavasarassa on tärinänvaimennusjärjestelmä työkalun päässä ja kahvassa. Rakennettu pistoolikahvalla. V2 tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle toisella tärinänestojärjestelmällä, joka sijaitsee pistoolin kahvassa. Jopa 60 %:n vähennys käyttäjän käsiin ja käsivarsiin kohdistuvasta tärinästä.

MAB\_7070720  
6.8 kg  
1 Stk.  
123 cm



# Korjaamo ja varasto



## Puhdistusasema Clean Tower Flexi punainen

CleanTower Flexi on ihanteellinen kaikille alueille, joilla tarvitaan erilaisia puhdistustarvikkeita.  
Sisältää luudan, pölylavan ja käsiharjan,  
Pohjalevyssä 5 reikää lattiakiinnitystä tai pyöriä varten.

MYL-10001043  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Puhdistusasema Clean Tower Flexi musta

CleanTower Flexi on ihanteellinen kaikille alueille, joilla tarvitaan erilaisia puhdistustarvikkeita.  
Sisältää luudan, pölylavan ja käsiharjan,  
Pohjalevyssä 5 reikää lattiakiinnitystä tai pyöriä varten.

MYL-10001044  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Puhdistusasema Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi on ihanteellinen kaikille alueille, joilla tarvitaan erilaisia puhdistustarvikkeita.  
Sisältää luudan, pölylavan ja käsiharjan,  
Pohjalevyssä 5 reikää lattiakiinnitystä tai pyöriä varten.

MYL-10001045  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Puhdistusasema Clean Tower Flexi keltainen

CleanTower Flexi on ihanteellinen kaikille alueille, joilla tarvitaan erilaisia puhdistustarvikkeita.  
Sisältää luudan, pölylavan ja käsiharjan,  
Pohjalevyssä 5 reikää lattiakiinnitystä tai pyöriä varten.

MYL-10001046  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



# LongLife lattiamerkintäkalvot



## LongLife lattiamerkintäteippi 100 mm, 50 metriä

myLean® -lattiamerkintöjä voidaan käyttää lähes kaikilla sisäpinnoilla. Lattiamerkintämme ovat itsekiinnittyviä, joten ne on helppo ja nopea kiinnittää. rLongLife-lattiamerkinnät ovat trukkien kestäviä, jopa merkinnän kääntämistä vastaan.

MYL-LL-100

1 Stk.  
50 x 100 m



## LongLife lattiamerkintäteippi liukumaton 100 mm, 18 metriä

myLean® -lattiamerkintöjä voidaan käyttää lähes kaikilla sisäpinnoilla. Lattiamerkintämme ovat itsekiinnittyviä, joten ne on helppo ja nopea kiinnittää. rLongLife-luistamaton lattiamerkintä on hiottu ja siten liukastumaton.

MYL-LL-100-AR

1 Stk.  
18 x 100 m



## LongLife lattiamerkintäteippi 50 mm, 50 metriä

myLean® -lattiamerkintöjä voidaan käyttää lähes kaikilla sisäpinnoilla. Lattiamerkintämme ovat itsekiinnittyviä, joten ne on helppo ja nopea kiinnittää. rLongLife-lattiamerkinnät ovat trukkien kestäviä, jopa merkinnän kääntämistä vastaan.

MYL-LL-50

1 Stk.  
50 x 50 m



## LongLife lattiamerkintäteippi liukumaton 50 mm, 18 metriä

myLean® -lattiamerkintöjä voidaan käyttää lähes kaikilla sisäpinnoilla. Lattiamerkintämme ovat itsekiinnittyviä, joten ne on helppo ja nopea kiinnittää. rLongLife-luistamaton lattiamerkintä on hiottu ja siten liukastumaton.

MYL-LL-50-AR

1 Stk.  
18 x 50 m



## LongLife lattiamerkintäteippi mustakeltainen/viivoitettu 50 mm, 25 metriä.

myLean® -lattiamerkintöjä voidaan käyttää lähes kaikilla sisäpinnoilla. Lattiamerkintämme ovat itsekiinnittyviä, joten ne on helppo ja nopea kiinnittää. rLongLife-lattiamerkinnät ovat trukkien kestäviä, jopa merkinnän kääntämistä vastaan.

MYL-LL50-SG

1 Stk.  
25 x 50 m



## LongLife lattiamerkintäteippi 75 mm, 50 metriä

myLean® -lattiamerkintöjä voidaan käyttää lähes kaikilla sisäpinnoilla. Lattiamerkintämme ovat itsekiinnittyviä, joten ne on helppo ja nopea kiinnittää. longLife-lattiapinnoitteet ovat trukkien kestäviä, jopa merkinnän kääntämistä vastaan.

MYL-LL-75

1 Stk.  
50 x 75 m



## LongLife lattiamerkintäteippi liukumaton 75 mm, 18 metriä

myLean® -lattiamerkintöjä voidaan käyttää lähes kaikilla sisäpinnoilla. Lattiamerkintämme ovat itsekiinnittyviä, joten ne on helppo ja nopea kiinnittää. rLongLife-luistamaton lattiamerkintä on hiottu ja siten liukastumaton.

MYL-LL-75-AR

1 Stk.  
18 x 75 m



# LongLife lattiamerkintäkalvot



## LongLife lattiamerkintäteippi mustakeltainen/viivoitettu 75 mm, 25 metriä.

myLean® -lattiamerkintöjä voidaan käyttää lähes kaikilla sisäpinnoilla. Lattiamerkintämme ovat itsekiinnittyviä, joten ne on helppo ja nopea kiinnittää. rLongLife-lattiamerkinnät ovat trukkien kestäviä, jopa merkinnän kääntämistä vastaan.

MYL-LL75-SG

1 Stk.  
25 x 75 m

## LongLife läpinäkyvä alaikkuna DIN A5 -merkintöjä varten



Lattiaikkunoita käytetään painettujen asiakirjojen kiinnittämiseen lattiaan tai seiniin, jolloin alueet voidaan merkitä helposti ja turvallisesti. Pakkausyksikkö: 10 kpl

MYL-LL-KL-A

10 Stk.  
310 x 250 mm

## LongLife läpinäkyvä alaikkuna DIN A4 -merkintöjä varten



Lattiaikkunoita käytetään painettujen asiakirjojen kiinnittämiseen lattiaan tai seiniin, jolloin alueet voidaan merkitä helposti ja turvallisesti. Pakkausyksikkö: 10 kpl

MYL-LL-KL-A4-0

10 Stk.  
400 x 310 mm



# Lisätiedot



## Lisätietoja

Ilmoitetut hinnat ovat voimassa 2 kuukautta niiden myöntämispäivästä.  
Hinnat ovat nettohintoja. Toimitus vapaasti tehtaalla (Incoterm - EXW)  
Emme ota vastuuta tietojen ajantasaisuudesta, oikeellisuudesta ja täydelli-  
syydestä.

Sovelletaan yleisiä sopimusehtojamme!

[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)

STR\_zz\_§

