

Επισκόπηση



Λύσεις κατά του κροταλίσματος



Εξοπλισμός καναλιών και φρεατίων



Επιχρίσματα και κονιάματα τοιχοποιίας



Verkehrsspiegel



Προστασία εργοταξίου



Photovoltaik LED



Εργαλεία πεπιεσμένου αέρα



Εργαστήριο και αποθήκη



Ενδυμασία ασφαλείας

Επισκόπηση



Παπούτσια ασφαλείας

Πρόσθετες πληροφορίες

Λύσεις κατά του κροταλίσματος



Ένθετο κατά του κροταλίσματος

Μαξιλάρι κατά του κροταλίσματος - μαξιλάρι από αυτοσκληρυνόμενη πάστα.

BEC-UR-AK
440 g
10 Stk.

Περιεχόμενο σακούλας: περίπου 440 g

Μονάδα συσκευασίας: Μονάδα συσκευασίας: χαρτοκιβώτιο με 10 σακούλες



Μίνι-πακέτο ένθετων κατά του κροταλίσματος

Μαξιλάρι κατά του κροταλίσματος - μαξιλάρι από αυτοσκληρυνόμενη πάστα.

BEC-UR-AK-Mini
220 g
10 Stk.

Περιεχόμενο σακούλας: 220 g περίπου

Μονάδα συσκευασίας: Μονάδα συσκευασίας: χαρτοκιβώτιο με 10 σακούλες



Γνήσιος δακτύλιος κατά του κροταλίσματος BECK® LILA Ø 66 cm

Ο δακτύλιος κατά του κροταλίσματος LILA είναι μια γρήγορη και εύκολη λύση για τα καλύμματα φρεατίων που κροταλίζουν.

BEC-UR-Li-66
0.1 kg
25 Stk.
66 cm

Διάμετρος: Διάμετρος: 66 cm

Πάχος δακτυλίου: περίπου 2 mm

Βάρος δακτυλίου: 1,5 mm: βάρος δακτυλίου: περίπου 0,1 kg / τεμάχιο

Μονάδα συσκευασίας: Μονάδα συσκευασίας: πακέτο á 25 τεμάχια



Γνήσιος δακτύλιος κατά του κροταλίσματος BECK® LILA Ø 68 cm

Ο δακτύλιος κατά του κροταλίσματος LILA είναι μια γρήγορη και εύκολη λύση για τα καλύμματα φρεατίων που κροταλίζουν.

BEC-UR-Li-68
0.1 kg
25 Stk.
68 cm

Διάμετρος: Διάμετρος: 68 cm

Πάχος δακτυλίου: περίπου 2 mm

Βάρος δακτυλίου: 1,5 mm: βάρος δακτυλίου: περίπου 0,1 kg / τεμάχιο

Μονάδα συσκευασίας: Μονάδα συσκευασίας: πακέτο á 25 τεμάχια



Εξοπλισμός καναλιών και φρεατίων



Καλούπια άξονα



Πλάκες μπλοκαρίσματος



Γρίλια φράγματος άξονα



Manhole cover lifter



Αξεσουάρ άξονα



Καλούπια άξονα



Χαλύβδινη ασφάλτινη επένδυση

Ρυθμιζόμενος ξυλότυπος ασφαλτόστρωσης για αυτοεπιπεδούμενα καλύμματα φρεατίων.

Εύρος ρύθμισης: 75 - 93 cm
Ύψος: περίπου 30 cm

BEC-RH-BS/058-075
15 kg
1 Stk.
30 cm



Χαλύβδινη ασφάλτινη επένδυση

Ρυθμιζόμενος ξυλότυπος ασφαλτόστρωσης για αυτοεπιπεδούμενα καλύμματα φρεατίων.

Εύρος ρύθμισης: 58 - 75 cm περίπου
Ύψος: περίπου 30 cm

BEC-RH-BS/075-093
15 kg
1 Stk.
30 cm



Μπουλντόζες άξονα με μανδύα αέρα, μίνι - περίπου 25 cm έως 45 cm

Ζυγοί άξονα με μανδύα αέρα για οχετούς δρόμων με εσωτερική διάμετρο από 25 cm έως 45 cm περίπου

BEC-RH-LS/025-045
7 kg
1 Stk.



Μανδύας ξυλότυπου με μανδύα αέρα για οχετούς δρόμων - περίπου 35 cm έως 45 cm

Ζυγοί άξονα με μανδύα αέρα για οχετούς δρόμων με εσωτερική διάμετρο από 35 cm έως 45 cm περίπου

BEC-RH-LS/035-045
6.8 kg
1 Stk.



Ζυγός άξονα με μανδύα αέρα για άξονες περίπου 62,5 cm

Κάλυψη άξονα με μανδύα αέρα για άξονες με εσωτερική διάμετρο περίπου 62,5 cm

BEC-RH-LS/060
11.5 kg
1 Stk.



Ζυγός άξονα με μανδύα αέρα για άξονες περίπου 70 cm

Κάλυψη φρεατίων με μανδύα αέρα για φρεάτια με εσωτερική διάμετρο περίπου 70 cm

BEC-RH-LS/070
1 Stk.



Ζυγός άξονα με μανδύα αέρα για άξονες περίπου 80 cm

Κάλυψη φρεατίων με μανδύα αέρα για φρεάτια με εσωτερική διάμετρο περίπου 80 cm

BEC-RH-LS/080
1 Stk.



Καλούπια άξονα



Μεταλλικός ξυλότυπος άξονα περίπου Ø 600 mm για φρεάτια

Η ειδική βιδωτή σύνδεση ταχείας αποδέσμευσης εξασφαλίζει ότι πιέζεται ομοιόμορφα στο τοίχωμα του άξονα.

Το ελαστικό αφρώδες καουτσούκ στο κάτω άκρο εξασφαλίζει τη στεγανοποίηση. Το κονίαμα αρμολόγησης φρεατίου μπορεί να εφαρμοστεί σε ολόκληρη την επιφάνεια κάτω και, λόγω του ύψους κατασκευής, και πίσω από το πλαίσιο του φρεατίου.

BEC-RH-MS/060
8 kg
1 Stk.
600 mm



Πλάκες μπλοκαρίσματος



Πλάκα διακοπής φρεατίου για εισόδους ομβρίων με εσωτερική διάμετρο περίπου 350 mm

Πλάκα φραγής φρεατίου για αποχετεύσεις ομβρίων υδάτων με εσωτερική διάμετρο περίπου 350 mm.

BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

Αποτρέπει την πτώση στον αγωγό οικοδομικών απορριμμάτων, εργαλείων ή ακόμη και γυαλιών, κινητών τηλεφώνων, τσιγάρων, κλειδιών αυτοκινήτου κ.λπ.



Πλάκα διακοπής φρεατίων για φρεάτια με εσωτερική διάμετρο περίπου 625 mm

Πλάκα φραγής φρεατίων για φρεάτια με εσωτερική διάμετρο περίπου 625 mm.

BEC-RH-AP/060

1 Stk.

Εμποδίζει την πτώση στον υπόνομο υπολειμμάτων κατασκευών, εργαλείων ή ακόμη και γυαλιών, κινητών τηλεφώνων, τσιγάρων, κλειδιών αυτοκινήτων κ.λπ.



Πλάκα κλεισίματος φρεατίου, γωνιακή - 590 x 590 mm

Πλάκα διακοπής άξονα, γωνιακή, για τετράγωνους κώνους άξονα
Εξωτερικά (με καουτσούκ): 590 x 590 mm
Μεταλλικό μέρος: 530 x 530 mm

BEC-RH-AP/060-060

12 kg

1 Stk.

530 x 530 mm



Πλάκα διακοπής φρεατίων για φρεάτια με εσωτερική διάμετρο περίπου 700 mm

Πλάκα φραγής φρεατίων για φρεάτια με εσωτερική διάμετρο περίπου 700 mm.

BEC-RH-AP/070

1 Stk.

Αποτρέπει την πτώση στον υπόνομο υπολειμμάτων κατασκευών, εργαλείων ή ακόμη και γυαλιών, κινητών τηλεφώνων, τσιγάρων, κλειδιών αυτοκινήτων κ.λπ.



Πλάκα διακοπής φρεατίων για φρεάτια με εσωτερική διάμετρο περίπου 800 mm

Πλάκα φραγής φρεατίων για φρεάτια με εσωτερική διάμετρο περίπου 700 mm.

BEC-RH-AP/080

1 Stk.

Αποτρέπει την πτώση στον υπόνομο υπολειμμάτων κατασκευών, εργαλείων ή ακόμη και γυαλιών, κινητών τηλεφώνων, τσιγάρων, κλειδιών αυτοκινήτων κ.λπ.

Γρίλια φράγματος άξονα



Γρίλια κάλυψης, απλός σχεδιασμός

κλειστό, χωρίς προστασία εκτόπισης, χωρίς σημαίες, ατσάλι, γαλβανισμένο

Εξωτερική διάμετρος: 65,5 cm περίπου

Ικανότητα φορτίου έως μέγ: 100 kg

Βάρος: περίπου 6 kg

BEC-RO-AG/01

6 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



Κάλυμμα φρεατίου, απλό σχέδιο, αρθρωτό, κλειστό LW 600

Για την ασφάλιση ανοιγμάτων φρεατίων και αποχετεύσεων δρόμων κατά τη διάρκεια εργασιών επιθεώρησης, ανακαίνισης και έκπλυσης.

Γρίλια καλύμματος, απλού σχεδιασμού, αρθρωτή στο κέντρο, κλειστή - για φρεάτια με καθαρό πλάτος 600 mm.

Εξωτερική διάμετρος: 65,5 cm

BEC-RO-AG/01-KL

7 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



Κάλυμμα φρεατίου, απλό σχέδιο με άνοιγμα 120 mm, αρθρωτό, κλειστό LW 600

Γρίλια κάλυψης, απλή σχεδίαση, αρθρωτή στο κέντρο, κλειστή - για άξονες με καθαρό πλάτος 600 mm.

Εξωτερική διάμετρος: 65,5 cm.

Κοπή: 120 mm

BEC-RO-AG/02-KL

7 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



Manhole cover lifter



Πλήρης ανυψωτής καπακιού Allround

Ένα πολύ συμπαγές, ελαφρύ και, πάνω απ' όλα, πτυσσόμενο καρτσάκι ανύψωσης καλύμματος φρεατίου. Με αυτόν τον ανυψωτήρα καλυμμάτων φρεατίων, όλα τα κοινά καλύμματα φρεατίων μπορούν να ανυψωθούν, να μετακινηθούν και να επανατοποθετηθούν.

BEC-DH-AR
8.5 kg
1 Stk.
150 x 32 cm



Twister μαγνητικός ανυψωτής καλυμμάτων με καπάκι για καλύμματα φρεατίων και οχετούς δρόμων

Twister μαγνητικός ανυψωτής καλυμμάτων με καπάκι για καλύμματα φρεατίων και οχετούς δρόμων

BEC-HW-TWI/052-STD
7 kg
1 Stk.



VALIFTER - Μηχανικός ανελκυστήρων

Διαθέτει πτυσσόμενη λαβή, είναι ελαφρύ και ρυθμιζόμενο ξεχωριστά. Είναι το μοναδικό ανοιχτήρι για τα καλύμματα φρεατίων στον κόσμο με πιστοποίηση εργονομίας.

FED-A-C-S2-MC
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Μηχανικός ανελκυστήρων με πιστοποίηση ATEX

Διαθέτει πτυσσόμενη λαβή, είναι ελαφρύ και ρυθμιζόμενο ξεχωριστά. Είναι το μοναδικό ανοιχτήρι για τα καλύμματα φρεατίων στον κόσμο με πιστοποίηση εργονομίας.

FED-A-C-S2-MCAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Σχεδιασμός: .



VALIFTER - Lifter Magnetic

Διαθέτει πτυσσόμενη λαβή, είναι ελαφρύ και ρυθμιζόμενο ξεχωριστά. Είναι το μοναδικό ανοιχτήρι για τα καλύμματα φρεατίων στον κόσμο με πιστοποίηση εργονομίας.

FED-A-C-S2-MG
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Lifter Magnetic με πιστοποίηση ATEX

Διαθέτει πτυσσόμενη λαβή, είναι ελαφρύ και ρυθμιζόμενο ξεχωριστά. Είναι το μοναδικό ανοιχτήρι για τα καλύμματα φρεατίων στον κόσμο με πιστοποίηση εργονομίας.

FED-A-C-S2-MGAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Σχεδιασμός: .

Αξεσουάρ άξονα



Χειροκίνητη τάμπερ, απορρόφηση κραδασμών

Χειροκίνητη τάπα με απορρόφηση κραδασμών για τη συμπύκνωση ψυχρών ασφαλτικών υλικών.

BEC-ASP-ZU-004
6 kg
1 Stk.



Γάντζος χεριού 40 cm

Γάντζος χειρός, μήκους 40 cm, γαλβανισμένος.
Για το άνοιγμα των καλυμμάτων φρεατίων. Με λαβή.

BEC-DH-HH/40
1.4 kg
1 Stk.
40 cm



Γάντζος χεριού 60 cm

Γάντζος χειρός, μήκους 60 cm, επιψευδαργυρωμένος.
Για το άνοιγμα των καλυμμάτων φρεατίων. Με λαβή.

BEC-DH-HH/60
1.4 kg
1 Stk.
60 cm



Γάντζος χεριού 70 cm

Γάντζος χειρός, μήκος 70 cm, γαλβανισμένος.
Για το άνοιγμα των καλυμμάτων φρεατίων. Με λαβή.

BEC-DH-HH/70
1.4 kg
1 Stk.
70 cm



Γάντζος χεριού 70 cm με βοηθήματα αποσύνδεσης

Ο γάντζος χεριού με βοηθήματα αποσύνδεσης είναι ιδανικός για όλους:

- ειδικά για κλειδωμένα καλύμματα
- οχετούς δρόμων και
- καλύμματα φρεατίων

BEC-DH-HH/70S
1.6 kg
1 Stk.
70 cm



Γάντζος χεριού 80 cm

Γάντζος χειρός, μήκους 80 cm, γαλβανισμένος.
Για το άνοιγμα των καλυμμάτων φρεατίων. Με λαβή.

BEC-DH-HH/80
1.4 kg
1 Stk.
80 cm



Γάντζος χεριού 80 cm με βοηθήματα αποσύνδεσης για κλειδαριές με κούμπωμα

Γάντζος χεριού, 80 cm,
με βοηθήματα αποσύνδεσης για κουμπώματα με λαβίδα για παγίδες
ρύπων με στρογγυλή λαβή

BEC-DH-HH/80SG-R
2 kg
1 Stk.
80 cm



Αξεσουάρ άξονα



Κλειδί λειτουργίας 4 όψεων 17 x 17 mm

Το κλειδί λειτουργίας επιτρέπει το εύκολο άνοιγμα των σφιχτά τοποθετημένων, βιδωτών καλυμμάτων φρεατίων.

Πλάτος σε όλα τα επίπεδα: 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17
4 kg
1 Stk.
700 mm



Κλειδί λειτουργίας 4 όψεων 19 x 19 mm

Το κλειδί λειτουργίας επιτρέπει το εύκολο άνοιγμα των σφιχτά τοποθετημένων, βιδωτών καλυμμάτων φρεατίων.

Πλάτος σε όλα τα επίπεδα: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19
4 kg
1 Stk.
700 mm



Κλειδί λειτουργίας 4 όψεων 22 x 22 mm

Το κλειδί λειτουργίας επιτρέπει το εύκολο άνοιγμα των σφιχτά τοποθετημένων, βιδωτών καλυμμάτων φρεατίων.

Πλάτος σε όλα τα επίπεδα: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22
4 kg
1 Stk.



Κλειδί χειρός 50 cm

Κλειδί χειρός 50 cm

BEC-DH-HH/DS
1 kg
1 Stk.
50 cm



Κλειδί χειρός 70 cm, κάτω λεπτή έκδοση

κάτω λεπτή έκδοση


BEC-DH-HH/DS70D
1.5 kg
1 Stk.
70 cm



Περιστροφικό κλειδί 70 cm με βοήθημα αποσύνδεσης

Περιστροφικό κλειδί 70 cm με βοηθήματα αποσύνδεσης για διάφορες κλειδαριές τύπου snap

BEC-DH-HH/DS70S
1.8 kg
1 Stk.
70 cm




Ένθετο κατά του κροταλίσματος

Μαξιλάρι κατά του κροταλίσματος - μαξιλάρι από αυτοσκληρυνόμενη πάστα.

Περιεχόμενο σακούλας: περίπου 440 g
Μονάδα συσκευασίας: Μονάδα συσκευασίας: χαρτοκιβώτιο με 10 σακούλες

BEC-HW-MEH/23-001
60 kg
1 Stk.

Αξεσουάρ άξονα




Βασικό στοιχείο αναρτημένης σκάλας (1,22 m)

Βασικό στοιχείο αναρτημένης σκάλας (1,22 m)

BEC-HW-MEH/23-010

1 Stk.




Αναρτημένη σκάλα, 2 σκαλοπάτια (0,56 m)

Αναρτημένη σκάλα, 2 σκαλοπάτια (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.2

1 Stk.



Αναρτημένη σκάλα, 2 σκαλοπάτια (0,56 m)

Αναρτημένη σκάλα, 2 σκαλοπάτια (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.4

1 Stk.



Αναρτημένη σκάλα, 2 σκαλοπάτια (0,56 m)

Αναρτημένη σκάλα, 2 σκαλοπάτια (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.5

1 Stk.



Αναρτημένη σκάλα, 6 σκαλοπάτια (1,67 m)

Αναρτημένη σκάλα, 6 σκαλοπάτια (1,67 m)

BEC-HW-MEH/23-010.6

1 Stk.




Καθολική σχάρα κάλυψης φρεατίων ασφαλείας

με κλειδαριά μετατόπισης - για άξονες από χάλυβα, γαλβανισμένους

BEC-RO/01

- κλειστό
- εξωτερική διάμετρος: περίπου 65,5 cm
- Φορτίο έως 100 kg το πολύ
- Βάρος: περίπου 8 kg

1 Stk.



Σχάρα κάλυψης φρεατίου ασφαλείας 12 cm cut-out

με κλειδίωμα αλλαγής ταχυτήτων

BEC-RO/02

- εξωτερική διάμετρος: περίπου 65,5 cm
- Φορτίο έως 100 kg το πολύ
- βάρος: περίπου 8 kg
- Φινιρίσμα: χάλυβας, γαλβανισμένος

1 Stk.



Αξεσουάρ άξονα



Σχάρα κάλυψης φρεατίου ασφαλείας Τροχαλία Idler

Με κλείδωμα μετατόπισης.

- Εξωτερική διάμετρος περίπου 65,5 cm
- Φορτίο έως 100 kg το πολύ
- Βάρος: περίπου 10 kg
- Φινίρισμα: χάλυβας, γαλβανισμένο

BEC-RO/03

1 Stk.



Επιχρίσματα και κονίαμα τοιχοποιίας



Κονίαμα αρμολόγησης άξονα EBRALIT Super-Fix

Το βέλτιστο δομικό υλικό για τις βάσεις φρεατίων. Βέλτιστες συνθήκες επεξεργασίας χάρη στα πάντα φρέσκα προϊόντα.

BEC-EBRALIT
25 kg
25 kg

Το EBRALIT είναι ένα εξαιρετικά ρευστό, χωρίς συρρίκνωση, γρήγορα στερεοποιούμενο και βαρέως τύπου τσιμεντοκονίαμα που χρησιμοποιείται για την πλήρη πλήρωση των αρμών κάτω από τα πλαίσια φρεατίων.



Κονίαμα τοιχοποιίας άξονα EBRAPLAST

EBRAPLAST - Ειδικό κονίαμα τοιχοποιίας άξονα για την κατασκευή καναλιών. Έτοιμο προς χρήση ξηρό μίγμα, μεγέθους κόκκων 0 - 2 με σύντομο χρόνο εργασίας.

BEC-EBRAPLAST
25 kg
25 kg

- μη συρρικνούμενο, ανθεκτικό στον παγετό, το αλάτι αποπάγωσης και τα θειικά άλατα, σύμφωνα με το ÖNorm
- αδιαπέραστο στο νερό



Επισκευαστικό κονίαμα STRAMAT σε δοχείο των 8 kg

Το επισκευαστικό κονίαμα STRAMAT είναι μια ανθεκτική, ανθεκτική στην τριβή και ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες επίστρωση για την ομαλή προσαρμογή εμποδίων, όπως καλύμματα φρεατίων, αποβάθρες κ.λπ. στο υπάρχον υπόστρωμα. Τα φρεάτια δρόμων και οι μικρότερες λακκούβες μπορούν να πληρωθούν με το επισκευαστικό μας κονίαμα.

OKA-116.7016.001_8
8 kg
8 kg



STRAMAT επισκευαστικό κονίαμα UF 7 kg χωρίς πληρωτικά υλικά

Το επισκευαστικό κονίαμα STRAMAT είναι μια ανθεκτική, ανθεκτική στην τριβή και ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες επίστρωση για την ομαλή προσαρμογή εμποδίων, όπως καλύμματα φρεατίων, αποβάθρες κ.λπ. στο υπάρχον υπόστρωμα.

OKA-116.7016.002
7 kg
7 kg

Το καθαρό ρητινούχο υλικό που μπορείτε να αναμίξετε μόνοι σας με ξηρή άμμο!



Verkehrsspiegel



Καθρέφτης κυκλοφορίας από ανοξείδωτο χάλυβα Basic - με αντιπαγωγτική προστασία 700 x 900 mm, οβάλ

Ο ανοξείδωτος καθρέφτης Basic συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της λαμπρής εικόνας του ανοξείδωτου καθρέφτη με την ελαφριά κατασκευή από πλαστικό Hi-ABS ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, ανθεκτική σε χτυπήματα και κραδασμούς.

SPI-700
29 kg
1 Stk.
700 x 900 mm



Βασικός καθρέφτης κυκλοφορίας από ανοξείδωτο χάλυβα - με αντιπαγωγτική προστασία 450 x 600 mm

Ο ανοξείδωτος καθρέφτης Basic συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της λαμπρής εικόνας του ανοξείδωτου καθρέφτη με την ελαφριά κατασκευή από πλαστικό Hi-ABS ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, ανθεκτική σε χτυπήματα και κραδασμούς.

SPI-VBB450
15 kg
1 Stk.
520 x 670 mm



Βασικός καθρέφτης κυκλοφορίας από ανοξείδωτο χάλυβα - με αντιπαγωγτική προστασία 600 x 800 mm

Ο ανοξείδωτος καθρέφτης Basic συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της λαμπρής εικόνας του ανοξείδωτου καθρέφτη με την ελαφριά κατασκευή από πλαστικό Hi-ABS ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, ανθεκτική σε χτυπήματα και κραδασμούς.

SPI-VBB600
20 kg
1 Stk.
670 x 870 mm



Καθρέφτης κυκλοφορίας από ανοξείδωτο χάλυβα Basic - με αντιπαγωγτική προστασία 800 x 1.000 mm

Ο ανοξείδωτος καθρέφτης Basic συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της λαμπρής εικόνας του ανοξείδωτου καθρέφτη με την ελαφριά κατασκευή από πλαστικό Hi-ABS ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, ανθεκτική σε χτυπήματα και κραδασμούς.

SPI-VBB800
31 kg
1 Stk.
800 x 1.000 mm



Καθρέφτης κυκλοφορίας από ανοξείδωτο χάλυβα Basic - με αντιπαγωγτική προστασία 600 x 600, στρογγυλός

Ο ανοξείδωτος καθρέφτης Basic συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της λαμπρής εικόνας του ανοξείδωτου καθρέφτη με την ελαφριά κατασκευή από πλαστικό Hi-ABS ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, ανθεκτική σε χτυπήματα και κραδασμούς.

SPI-VBBR60
18 kg
1 Stk.
600 x 600 mm



Καθρέφτης κυκλοφορίας από ανοξείδωτο χάλυβα Basic - με αντιπαγωγτική προστασία 800 x 800, στρογγυλός

Ο ανοξείδωτος καθρέφτης Basic συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της λαμπρής εικόνας του ανοξείδωτου καθρέφτη με την ελαφριά κατασκευή από πλαστικό Hi-ABS ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, ανθεκτική σε χτυπήματα και κραδασμούς.

SPI-VBBR80
23 kg
1 Stk.
800 x 800 mm



Βασικός καθρέφτης κυκλοφορίας από ανοξείδωτο χάλυβα - πρότυπο 450 x 600 mm

Ο ανοξείδωτος καθρέφτης Basic συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της λαμπρής εικόνας του ανοξείδωτου καθρέφτη με την ελαφριά κατασκευή από πλαστικό Hi-ABS ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, ανθεκτική σε χτυπήματα και κραδασμούς.

SPI-VEB450
6.5 kg
1 Stk.
520 x 670 mm



Verkehrsspiegel



Καθρέφτης κυκλοφορίας από ανοξείδωτο χάλυβα Basic - Standard 600 x 800 mm

Ο ανοξείδωτος καθρέφτης Basic συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της λαμπρής εικόνας του ανοξείδωτου καθρέφτη με την ελαφριά κατασκευή από πλαστικό Hi-ABS ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, ανθεκτική σε χτυπήματα και κραδασμούς.

SPI-VEB600
9 kg
1 Stk.
670 x 870 mm



Βασικός καθρέφτης κυκλοφορίας από ανοξείδωτο χάλυβα - πρότυπο 700 x 900 mm, οβάλ

Ο ανοξείδωτος καθρέφτης Basic συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της λαμπρής εικόνας του ανοξείδωτου καθρέφτη με την ελαφριά κατασκευή από πλαστικό Hi-ABS ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, ανθεκτική σε χτυπήματα και κραδασμούς.

SPI-VEB700
15 kg
1 Stk.
770 x 970 mm



Καθρέφτης κυκλοφορίας από ανοξείδωτο χάλυβα Basic - Standard 800 x 1.000 mm

Ο ανοξείδωτος καθρέφτης Basic συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της λαμπρής εικόνας του ανοξείδωτου καθρέφτη με την ελαφριά κατασκευή από πλαστικό Hi-ABS ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, ανθεκτική σε χτυπήματα και κραδασμούς.

SPI-VEB800
10 kg
1 Stk.
800 x 1.000 mm



Καθρέφτης κυκλοφορίας από ανοξείδωτο χάλυβα Basic - Standard 600 x 600 mm, στρογγυλός

Ο ανοξείδωτος καθρέφτης Basic συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της λαμπρής εικόνας του ανοξείδωτου καθρέφτη με την ελαφριά κατασκευή από πλαστικό Hi-ABS ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, ανθεκτική σε χτυπήματα και κραδασμούς.

SPI-VEBR60
7.5 kg
1 Stk.
714 x 714 mm



Καθρέφτης κυκλοφορίας από ανοξείδωτο χάλυβα Basic - Standard 800 x 800 mm, στρογγυλός

Ο ανοξείδωτος καθρέφτης Basic συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της λαμπρής εικόνας του ανοξείδωτου καθρέφτη με την ελαφριά κατασκευή από πλαστικό Hi-ABS ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, ανθεκτική σε χτυπήματα και κραδασμούς.

SPI-VEBR80
13 kg
1 Stk.
914 x 914 mm



Βασικός καθρέφτης κυκλοφορίας από ανοξείδωτο χάλυβα - Lotos 450 x 600 mm

Ο ανοξείδωτος καθρέφτης Basic συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της λαμπρής εικόνας του ανοξείδωτου καθρέφτη με την ελαφριά κατασκευή από πλαστικό Hi-ABS ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, ανθεκτική σε χτυπήματα και κραδασμούς.

SPI-VLB450
7.5 kg
1 Stk.
520 x 670 mm



Βασικός καθρέφτης κυκλοφορίας από ανοξείδωτο χάλυβα - Lotos 600 x 800 mm

Ο ανοξείδωτος καθρέφτης Basic συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της λαμπρής εικόνας του ανοξείδωτου καθρέφτη με την ελαφριά κατασκευή από πλαστικό Hi-ABS ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, ανθεκτική σε χτυπήματα και κραδασμούς.

SPI-VLB600
9 kg
1 Stk.
670 x 870 mm



Verkehrsspiegel



Καθρέφτης κυκλοφορίας από ανοξείδωτο χάλυβα Basic - Lotos 700 x 900 mm, οβάλ

Ο ανοξείδωτος καθρέφτης Basic συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της λαμπρής εικόνας του ανοξείδωτου καθρέφτη με την ελαφριά κατασκευή από πλαστικό Hi-ABS ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, ανθεκτική σε χτυπήματα και κραδασμούς.


SPI-VLB700
16 kg
1 Stk.
770 x 970 mm



Βασικός καθρέφτης κυκλοφορίας από ανοξείδωτο χάλυβα - Lotos 800 x 1.000 mm

Ο ανοξείδωτος καθρέφτης Basic συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της λαμπρής εικόνας του ανοξείδωτου καθρέφτη με την ελαφριά κατασκευή από πλαστικό Hi-ABS ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, ανθεκτική σε χτυπήματα και κραδασμούς.


SPI-VLB800
11 kg
1 Stk.
800 x 1.000 mm



Καθρέφτης κυκλοφορίας από ανοξείδωτο χάλυβα Basic - Standard 600 x 600 mm, στρογγυλός

Ο ανοξείδωτος καθρέφτης Basic συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της λαμπρής εικόνας του ανοξείδωτου καθρέφτη με την ελαφριά κατασκευή από πλαστικό Hi-ABS ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, ανθεκτική σε χτυπήματα και κραδασμούς.

SPI-VLBR60
7.5 kg
1 Stk.
714 x 714 mm




Καθρέφτης κυκλοφορίας από ανοξείδωτο χάλυβα Basic - Lotos 800 x 800 mm, στρογγυλός

Ο ανοξείδωτος καθρέφτης Basic συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της λαμπρής εικόνας του ανοξείδωτου καθρέφτη με την ελαφριά κατασκευή από πλαστικό Hi-ABS ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, ανθεκτική σε χτυπήματα και κραδασμούς.

SPI-VLBR80
13 kg
1 Stk.
914 x 914 mm



Προστασία εργοταξίου



Barrier fences / φράχτες
φραγμών

Σημάδια αναδίπλωσης

Cones



Barrier fences / φράχτες φραγμών



Σχάρα προστασίας άξονα σύμφωνα με το TL, 1,00 m x 1,00 m, 2-μερές

Σχάρα προστασίας άξονα σύμφωνα με το TL
1,00 m x 1,00 m
2 μέρη

SHA-34600
36.6 kg
1 Stk.
1.000 x 1.000 x 60 mm



Σχάρα προστασίας άξονα σύμφωνα με TL, 1,60 m x 1,60 m, 2 τεμαχίων

Σχάρα προστασίας άξονα σύμφωνα με το TL
1,60 m x 1,60 m
2 μέρη

SHA-34601
56.33 kg
1 Stk.
1.600 x 1.000 x 60 mm



Σχάρα προστασίας άξονα σύμφωνα με το TL, 2,00 m x 2,00 m, 2-μερές

Σχάρα προστασίας άξονα σύμφωνα με το TL
2,00 m x 2,00 m
2 μέρη

SHA-34602
63 kg
1 Stk.
2.000 x 1.000 x 60 mm



Ψαλίδι φραγμού, επεκτεινόμενο έως 2,50 m, κόκκινο / λευκό

Πύλες φραγμού
επεκτεινόμενες έως 2,50 m
κόκκινο / λευκό

SHA-35500
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Ψαλίδι εμποδίων, επεκτεινόμενο έως 2,50 m, κίτρινο / μαύρο

Πύλες φραγμού
επεκτεινόμενες έως 2,50 m
κίτρινο/μαύρο

SHA-35500-I
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Ψαλίδι φραγμού, επεκτεινόμενο έως 3,50 m, κόκκινο / λευκό

Ψαλίδι φραγμού
επεκτεινόμενο έως 3,50 m
κόκκινο / λευκό

SHA-35510
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm



Ψαλίδι εμποδίων, επεκτεινόμενο έως 3,50 m, κίτρινο / μαύρο

Ψαλίδι φραγμού
επεκτεινόμενο έως 3,50 m
κίτρινο / μαύρο

SHA-35510-I
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm

Barrier fences / φράχτες φραγμών



Σχάρα προστασίας φρεατίων, πλάτους 1,00 m, 2 τεμαχίων

Σχάρα προστασίας φρεατίων
πλάτους 1,00 m
2 τεμαχίων

SHA-35600
21.97 kg
1 Stk.
900 x 500 x 60 mm



Σχάρα προστασίας φρεατίων, πλάτους 1,20 m, 2 τεμαχίων

Σχάρα προστασίας φρεατίων
πλάτους 1,20 m
2 τεμαχίων

SHA-35620
24.88 kg
1 Stk.
900 x 600 x 60 mm



Πλαστικό φράχτη φραγμού / φράχτη κατασκευής από PVC λευκό/κόκκινο

Πλαστικό φράχτη φραγμού / φράχτη κατασκευής για προστασία από πτώσεις.


Μήκος: Μήκος: 2.000 mm

Ύψος: 1.100 mm

Πλάτος: 1.100 χιλ: 50 mm

Οι πλάκες ποδιών δεν περιλαμβάνονται στην παράδοση.

TIO-BAR Type 4
10 kg
1 Stk.
2.000 x 50 x 1.100 mm



Οδικό φράγμα

Φράγμα οδοστρώματος από αλουμίνιο καλυμμένο με φύλλο τύπου 2.

- Κλειστό 12 x 32 x 92 cm

- Δυνατότητα επέκτασης έως 5 μέτρα

TRI-322.194
13.5 kg
1 Stk.
12 x 32 x 92 cm



Σημάδια αναδίπλωσης



Κώνος οδηγού μονοκόμματος σύμφωνα με το TL - Ύψος: 500 mm

Κώνος οδήγησης μονοκόμματος σύμφωνα με το TL, τύπος φύλλου 1, ύψος: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Trioran Standard (ίδιο και στις τρεις πλευρές) Ύψος: 70 cm - R1 Reflective

Τελειώστε: R1 - Αντανακλαστικό
Ύψος: 70 cm

TRI-200-SO145392
1 Stk.
70 cm

Όλες οι πλευρές του σήματος αναδίπλωσης με την ίδια εκτύπωση.



Trioran Standard (ίδιο και στις τρεις πλευρές) Ύψος: 60 cm - R1 Reflective

Τελειώστε: R1 - Αντανακλαστικό
Ύψος: 60 cm

TRI-300.016
1 Stk.
60 cm

Όλες οι πλευρές του σήματος αναδίπλωσης με την ίδια εκτύπωση.



Trioran Standard (ίδιο και στις τρεις πλευρές) Ύψος: 70 cm - R1 Reflective

Τελειώστε: R1 - Αντανακλαστικό
Ύψος: 70 cm

TRI-300.017
1 Stk.
70 cm

Όλες οι πλευρές του σήματος αναδίπλωσης με την ίδια εκτύπωση.



Trioran Standard (ίδιο και στις τρεις πλευρές) Ύψος: 90 cm - R1 Reflective

Τελειώστε: R1 - Αντανακλαστικό
Ύψος: 90 cm

TRI-300.018
1 Stk.
90 cm

Όλες οι πλευρές του σήματος αναδίπλωσης με την ίδια εκτύπωση.



Trioran Standard (ίδιο και στις τρεις πλευρές) Ύψος: 110 cm - R1 Reflective

Τελειώστε: R1 - Αντανακλαστικό
Ύψος: 110 cm

TRI-300.019
1 Stk.
110 cm

Όλες οι πλευρές του σήματος αναδίπλωσης με την ίδια εκτύπωση.



Συνδυασμός Trioran (οι πλευρές εκτυπώνονται διαφορετικά) Ύψος: 60 cm - R1 Reflective

Τελειώστε: R1 - Αντανακλαστικό
Ύψος: 60 cm

TRI-300.036-60R1
1 Stk.
60 cm

Και οι τρεις πλευρές μπορούν να εκτυπωθούν με διαφορετικά σύμβολα.

Σημάδια αναδίπλωσης



Συνδυασμός Τριοραν (οι πλευρές εκτυπώνονται διαφορετικά)
Ύψος: 70 cm - R1 Reflective

Τελειώστε: R1 - Αντανακλαστικό
Ύψος: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Και οι τρεις πλευρές μπορούν να εκτυπωθούν με διαφορετικά σύμβολα.

1 Stk.
70 cm



Συνδυασμός Τριοραν (οι πλευρές εκτυπώνονται διαφορετικά)
Ύψος: 90 cm - R1 Reflective

Τελειώστε: R1 - Αντανακλαστικό
Ύψος: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Και οι τρεις πλευρές μπορούν να εκτυπωθούν με διαφορετικά σύμβολα.

1 Stk.
90 cm



Συνδυασμός Τριοραν (οι πλευρές εκτυπώνονται διαφορετικά)
Ύψος: 110 cm - R1 Reflective

Τελειώστε: R1 - Αντανακλαστικό
Ύψος: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Και οι τρεις πλευρές μπορούν να εκτυπωθούν με διαφορετικά σύμβολα.

1 Stk.
110 cm



Τριοραν Standard (ίδιο και στις τρεις πλευρές)
Ύψος: 90 cm - R2 Υψηλής ανακλαστικότητας

Φινίρισμα: R2 - Υψηλής ανακλαστικότητας
Ύψος: 90 cm

TRI-310.357

Και οι τρεις πλευρές μπορούν να εκτυπωθούν με διαφορετικά σύμβολα.

1 Stk.
90 cm



Συνδυασμός Τριοραν (οι πλευρές εκτυπώνονται διαφορετικά)
Ύψος: 90 cm - R2 Υψηλής ανακλαστικότητας

Τελειώστε: R2 - Πολύ αντανακλαστικό
Ύψος: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Και οι τρεις πλευρές μπορούν να εκτυπωθούν με διαφορετικά σύμβολα.

1 Stk.
90 cm



Τριοραν Standard (ίδιο και στις τρεις πλευρές)
Ύψος: 70 cm - R2 Υψηλής ανακλαστικότητας

Τελειώστε: R2 - Πολύ αντανακλαστικό
Ύψος: 70 cm

TRI-323.760

Όλες οι πλευρές του σήματος αναδίπλωσης με την ίδια εκτύπωση.

1 Stk.
70 cm



Συνδυασμός Τριοραν (οι πλευρές εκτυπώνονται διαφορετικά)
Ύψος: 70 cm - R2 Υψηλής ανακλαστικότητας

Τελειώστε: R2 - Πολύ αντανακλαστικό
Ύψος: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Και οι τρεις πλευρές μπορούν να εκτυπωθούν με διαφορετικά σύμβολα.

1 Stk.
70 cm



Σημάδια αναδίπλωσης



Συνδυασμός Triopan (οι πλευρές εκτυπώνονται διαφορετικά)
Ύψος: 60 cm - R2 Υψηλής ανακλαστικότητας

Τελειώστε: R2 - Πολύ αντανακλαστικό
Ύψος: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Και οι τρεις πλευρές μπορούν να εκτυπωθούν με διαφορετικά σύμβολα.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (ίδιο και στις τρεις πλευρές)
Ύψος: 60 cm - R2 Υψηλής ανακλαστικότητας

Τελειώστε: R2 - Πολύ αντανακλαστικό
Ύψος: 60 cm

TRI-325.511

Όλες οι πλευρές του σήματος αναδίπλωσης με την ίδια εκτύπωση.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (ίδιο και στις τρεις πλευρές)
Ύψος: 110 cm - R2 Υψηλής ανακλαστικότητας

Τελειώστε: R2 - Πολύ αντανακλαστικό
Ύψος: 110 cm

TRI-328.562

Όλες οι πλευρές του σήματος αναδίπλωσης με την ίδια εκτύπωση.

1 Stk.
110 cm



Συνδυασμός Triopan (οι πλευρές εκτυπώνονται διαφορετικά)
Ύψος: 110 cm - R2 Υψηλής ανακλαστικότητας

Τελειώστε: R2 - Πολύ αντανακλαστικό
Ύψος: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Και οι τρεις πλευρές μπορούν να εκτυπωθούν με διαφορετικά σύμβολα.

1 Stk.
110 cm



Κούρεμα Triopan (το ίδιο και στις τρεις πλευρές)
Ύψος: 70 cm - Κανονικό

Σήμα αναδίπλωσης TRIOPAN Εργασίες κοπής.

TRI-803 324

Έκδοση: (μη αντανακλαστική)
Ύψος: 70 cm

1 Stk.
70 cm

Όλες οι πλευρές του πτυσσόμενου σήματος με την αποτύπωση Bauarbeiter und darunter stehendeText Markierung.



Triopan Standard 60 cm κανονική έκδοση

Τελειώστε: Μη αντανακλαστικό
Ύψος: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Όλες οι πλευρές του σήματος αναδίπλωσης με την ίδια εκτύπωση.
Έκδοση για ημερήσια χρήση με κόκκινο φθορίζον προειδοποιητικό τρίγωνο. Εύρος εφαρμογής έως -35 βαθμούς Κελσίου.

1 Stk.
60 cm

Σημάδια αναδίπλωσης



Triopan Standard 70 cm κανονική έκδοση

Τελειώστε: Μη αντανakλαστικό
Ύψος: 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Όλες οι πλευρές του σήματος αναδίπλωσης με την ίδια εκτύπωση.
Έκδοση για χρήση κατά τη διάρκεια της ημέρας με κόκκινο φθορίζον προειδοποιητικό τρίγωνο. Εύρος εφαρμογής έως -35 βαθμούς Κελσίου.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 90 cm κανονική έκδοση

Τελειώστε: Μη αντανakλαστικό
Ύψος: 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Όλες οι πλευρές του σήματος αναδίπλωσης με την ίδια εκτύπωση.
Έκδοση για χρήση κατά τη διάρκεια της ημέρας με κόκκινο φθορίζον προειδοποιητικό τρίγωνο. Εύρος εφαρμογής έως -35 βαθμούς Κελσίου.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard 110 cm κανονική έκδοση

Τελειώστε: Μη αντανakλαστικό
Ύψος: 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Όλες οι πλευρές του σήματος αναδίπλωσης με την ίδια εκτύπωση.
Έκδοση για χρήση κατά τη διάρκεια της ημέρας με κόκκινο φθορίζον προειδοποιητικό τρίγωνο. Εύρος λειτουργίας έως -35 βαθμούς Κελσίου.

1 Stk.
110 cm



Triopan combi 60 cm κανονική έκδοση

Τελειώστε: Μη αντανakλαστικό
Ύψος: 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Και οι τρεις πλευρές μπορούν να εκτυπωθούν με διαφορετικά σύμβολα.
Έκδοση για ημερήσια χρήση με κόκκινο φθορίζον προειδοποιητικό τρίγωνο. Εύρος εφαρμογής έως -35 βαθμούς Κελσίου.

1 Stk.
60 cm



Triopan combi 70 cm κανονική έκδοση

Τελειώστε: Μη αντανakλαστικό
Ύψος: 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Και οι τρεις πλευρές μπορούν να εκτυπωθούν με διαφορετικά σύμβολα.
Έκδοση για ημερήσια χρήση με κόκκινο φθορίζον προειδοποιητικό τρίγωνο. Εύρος εφαρμογής έως -35 βαθμούς Κελσίου.

1 Stk.
70 cm



Triopan combi 90 cm κανονική έκδοση

Τελειώστε: Μη αντανakλαστικό
Ύψος: 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Και οι τρεις πλευρές μπορούν να εκτυπωθούν με διαφορετικά σύμβολα.
Έκδοση για ημερήσια χρήση με κόκκινο φθορίζον προειδοποιητικό τρίγωνο. Εύρος εφαρμογής έως -35 βαθμούς Κελσίου.

1 Stk.
90 cm



Triopan combi 110 cm κανονική έκδοση

Τελειώστε: Μη αντανakλαστικό
Ύψος: 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Και οι τρεις πλευρές μπορούν να εκτυπωθούν με διαφορετικά σύμβολα.
Έκδοση για ημερήσια χρήση με κόκκινο φθορίζον προειδοποιητικό τρίγωνο. Εύρος εφαρμογής έως -35 βαθμούς Κελσίου.

1 Stk.
110 cm



Cones



Ημερήσιο φως κώνου καθοδήγησης - ύψος: 200 mm

Κώνος κυκλοφορίας, φως ημέρας, κόκκινο / λευκό, ύψος: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Κώνος καθοδήγησης φως ημέρας - ύψος: 320 mm

Κώνος κυκλοφορίας, φως ημέρας, κόκκινο / λευκό, ύψος: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Κώνος καθοδήγησης φως ημέρας - ύψος: 500 mm

Κώνος κυκλοφορίας, φως ημέρας, κόκκινο / λευκό, ύψος: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Κώνος καθοδήγησης φως ημέρας - ύψος: 500 mm

Κώνος καθοδήγησης φως ημέρας, κόκκινο/λευκό ανακλαστικό, ύψος: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Μονοκόμματος κώνος κυκλοφορίας σύμφωνα με το TL - ύψος: 500 mm - με 2 πλήρως ανακλαστικές λωρίδες ταινίας τύπου RA2/B

Κώνος κυκλοφορίας BASt δοκιμασμένος σύμφωνα με το TL - μονοκόμματος από ισχυρό υλικό PVC καλή σταθερότητα, στοιβαζόμενος με 2 πλήρως ανακλαστικές λωρίδες μεμβράνης τύπου RA2/B Χρώμα: κόκκινο/λευκό

SHA-3L500TL2
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Κώνος κυκλοφορίας δύο τμημάτων καλή σταθερότητα, στοιβαζόμενος, πλάκα βάσης από ανακυκλωμένο υλικό, ύψος: 500 mm, χρώμα δακτυλίων

Ύψος: 500 mm, χρώμα δακτυλίων φύλλου αλουμινίου: λευκό

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Κώνος κυκλοφορίας δύο τεμαχίων σύμφωνα με το TL με ανακλαστικό κάλυμμα από φύλλο αλουμινίου - ύψος 500 mm - τύπος φύλλου

Κώνος καθοδήγησης σε δύο μέρη σύμφωνα με το TL με ανακλαστικό κάλυμμα από φύλλο, ύψος: 500 mm, τύπος φύλλου 1

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm

Cones



Κώνος κυκλοφορίας δύο τεμαχίων σύμφωνα με το TL με κάλυμμα από αντανakλαστικό φύλλο - ύψος 500 mm

Κώνος κυκλοφορίας δύο τμημάτων σύμφωνα με το TL με ανακλαστικό κάλυμμα από φύλλο, ύψος: 500 mm, τύπος φύλλου 2

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Κώνος κυκλοφορίας δύο τμημάτων καλή σταθερότητα, στοιβαζόμενος, πλάκα βάσης από ανακυκλωμένο υλικό, ύψος: 750 mm, χρώμα δακτυλίων

Ύψος: 750 mm, χρώμα δακτυλίων φύλλου αλουμινίου: λευκό

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Κώνος κυκλοφορίας δύο τεμαχίων σύμφωνα με το TL με ανακλαστικό κάλυμμα μεμβράνης - ύψος 750 mm - τύπος μεμβράνης 1

Κώνος κυκλοφορίας δύο τμημάτων σύμφωνα με το TL με ανακλαστικό κάλυμμα από φύλλο, ύψος: 750 mm, τύπος φύλλου 1

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Κώνος καθοδήγησης σε δύο μέρη σύμφωνα με το TL με ανακλαστικό περίβλημα από φύλλο αλουμινίου - ύψος 750 mm

Κώνος κυκλοφορίας δύο τμημάτων σύμφωνα με το TL με ανακλαστικό κάλυμμα από φύλλο αλουμινίου, ύψος: 750 mm, τύπος φύλλου αλουμινίου 2

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Κώνος καθοδήγησης φως ημέρας - ύψος: 750 mm

Κώνος κυκλοφορίας, φως ημέρας, κόκκινο / λευκό, ύψος: 750 mm

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Κώνος καθοδήγησης φως ημέρας - ύψος: 750 mm

Κώνος κυκλοφορίας ημέρας, κόκκινος / λευκός αντανakλαστικός, ύψος: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Κώνος οδηγού μονοκόμματος σύμφωνα με το TL - Ύψος: 750 mm

Κώνος οδηγού μονοκόμματος σύμφωνα με το TL, τύπος φύλλου 1, ύψος: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cones



Κώνος οδηγού μονοκόμματος σύμφωνα με το TL - Ύψος: 750 mm

Κώνος οδήγησης μονοκόμματος σύμφωνα με το TL, τύπος φύλλου 2, ύψος:
750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Κώνος οδηγού 320 mm

PVC, 320 mm, 0.64 kg
αντανεκλαστική μεμβράνη
Κατηγορία RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Κώνος οδηγού 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
αντανεκλαστική μεμβράνη
Κατηγορία RA 2

TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Κώνος οδηγού 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
αντανεκλαστική μεμβράνη
Κατηγορία RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.





Προειδοποιητικό φως εργοταξίου - πορτοκαλί οπτικά

Προειδοποιητική λυχνία εργοταξίου
Κίτρινα οπτικά

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Προειδοποιητικό φως εργοταξίου - κόκκινη οπτική

Προειδοποιητική λυχνία εργοταξίου
Κόκκινα οπτικά

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



Φωτιστικό φάρο TL PowerNox, δοκιμασμένο από BAST, με μονόπλευρη

Φωτεινός σηματοδότης TL PowerNox
Δοκιμασμένο BAST
μονόπλευρη εκπομπή φωτός

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Φωτιστικό φάρο TL PowerNox, δοκιμασμένο από BAST, εκπομπή φωτός

Φωτεινός σηματοδότης TL PowerNox
Δοκιμασμένο BAST
εκπομπή φωτός διπλής όψης

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Φωτιστικό φάρο TL PowerNox, δοκιμασμένο από BAST, μονόπλευρη

Φωτεινός σηματοδότης TL PowerNox
Δοκιμασμένο BAST
μονόπλευρη εκπομπή φωτός

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Φωτιστικό φάρο TL PowerNox, δοκιμασμένο BAST, εκπομπή φωτός διπλής

Φωτεινός σηματοδότης TL PowerNox
Δοκιμασμένο BAST
Εκπομπή φωτός διπλής όψης

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Triopan Fireball κίτρινο

Λειτουργίες: φλας
Τεχνικά στοιχεία: 280 cd,
χρώμα φωτός: Κίτρινο
Ρυθμός αναλαμπής: 60 αναλαμπές/λεπτό.
Χρόνος λειτουργίας με εξοπλισμό μπαταρίας στους 20 βαθμούς και 6 μπαταρίες AA: 45 ώρες περίπου.

TRI-329.921





Triopan Fireball κίτρινο

Λειτουργίες: φλας
Τεχνικά στοιχεία: 280 cd,
χρώμα φωτός: Κίτρινο
Ρυθμός αναλαμπής: 60 αναλαμπές/λεπτό.
Χρόνος λειτουργίας με εξοπλισμό μπαταρίας στους 20 βαθμούς και 6 μπαταρίες AA: 45 ώρες περίπου.

TRI-760.000



Triopan Fireball Πράσινο

Λειτουργίες: φλας
Τεχνικά στοιχεία: 280 cd,
χρώμα φωτός: Πράσινο
Ρυθμός αναλαμπής: 60 αναλαμπές/λεπτό.
Χρόνος λειτουργίας με εξοπλισμό μπαταρίας στους 20 βαθμούς και 6 μπαταρίες AA: 45 ώρες περίπου.

TRI-760.022



Triopan Fireball μπλε

Λειτουργίες: φλας
Τεχνικά στοιχεία: 280 cd,
χρώμα φωτός: Μπλε
Ρυθμός αναλαμπής: 60 αναλαμπές/λεπτό.
Χρόνος λειτουργίας με εξοπλισμό μπαταρίας στους 20 βαθμούς και 6 μπαταρίες AA: 45 ώρες περίπου.

TRI-760.033



Triopan Helios Master κίτρινο 2 όψεων

Λειτουργίες: φλας: μονό, διπλό και τριπλό φλας
Διπλό περίβλημα μπαταρίας (χωρίς υποδοχή), μεγάλος βραχίονας, σούπερ LED με εξαιρετικά υψηλή ενεργειακή απόδοση και διάρκεια ζωής, χωρίς αντικατάσταση λαμπτήρα
Ένταση φωτός 270 cd, χρώμα φωτός κίτρινο, ρυθμός αναλαμπής 60 αναλαμπές/λεπτό.

TRI-777.784



Triopan Helios Master πράσινο 2 όψεων

Λειτουργίες: φλας: μονό, διπλό και τριπλό φλας
Διπλό περίβλημα μπαταρίας (χωρίς υποδοχή), μεγάλος βραχίονας, σούπερ LED με εξαιρετικά υψηλή ενεργειακή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής, χωρίς αντικατάσταση λαμπτήρα
Ένταση φωτός 270 cd, χρώμα φωτός πράσινο, ρυθμός αναλαμπής 60 αναλαμπές/λεπτό.

TRI-777.791



Triopan Helios Master κόκκινο 2 όψεων

Λειτουργίες: φλας: μονό, διπλό και τριπλό φλας
Διπλό περίβλημα μπαταρίας (χωρίς υποδοχή), μεγάλος βραχίονας, σούπερ LED με εξαιρετικά υψηλή ενεργειακή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής, χωρίς αντικατάσταση λαμπτήρα
Ένταση φωτός 270 cd, χρώμα φωτός κόκκινο, ρυθμός αναλαμπής 60 αναλαμπές/λεπτό.

TRI-777.793



Triopan Helios Master μπλε 2 όψεων

Λειτουργίες: φλας: μονό, διπλό και τριπλό φλας
Διπλό περίβλημα μπαταρίας (χωρίς υποδοχή), μεγάλος βραχίονας, σούπερ LED με εξαιρετικά υψηλή ενεργειακή απόδοση και διάρκεια ζωής, χωρίς αντικατάσταση λαμπτήρα
Ένταση φωτός 270 cd, χρώμα φωτός κίτρινο, ρυθμός αναλαμπής 60 αναλαμπές/λεπτό.

TRI-777.795





Triopan Helios Master κόκκινο/λευκό 2 όψεων

Λειτουργίες: φλας: μονό, διπλό και τριπλό φλας
Διπλό περίβλημα μπαταρίας (χωρίς υποδοχή), μεγάλος βραχίονας, σούπερ LED με εξαιρετικά υψηλή ενεργειακή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής, χωρίς αντικατάσταση λαμπτήρα
Ένταση φωτός 270 cd, χρώμα φωτός κόκκινο, ρυθμός αναλαμπής 60 αναλαμπές/λεπτό.

TRI-777.797



Triopan Helios Master λευκό 2 όψεων

Λειτουργίες: φλας: μονό, διπλό και τριπλό φλας
Διπλό περίβλημα μπαταρίας (χωρίς υποδοχή), μεγάλος βραχίονας, σούπερ LED με εξαιρετικά υψηλή ενεργειακή απόδοση και διάρκεια ζωής, χωρίς αντικατάσταση λαμπτήρα
Ένταση φωτός 270 cd, χρώμα φωτός κίτρινο, ρυθμός αναλαμπής 60 αναλαμπές/λεπτό.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF κίτρινο 2 όψεων χωρίς εξωτερικό διακόπτη

Λειτουργίες:- φλας: μονό, διπλό και τριπλό φλας
- Οπισθοφωτισμός
- Επιφανειακός φωτισμός, φως λειτουργίας, γεννήτρια καταιγίδας/τυχαίας επιλογής

TRI-777.801

Ένταση φωτός 350 cd, χρώμα φωτός κίτρινο, ρυθμός αναλαμπής 60 αναλαμπές/λεπτό.



Triopan Helios Master κίτρινο/κόκκινο 2 όψεων

Λειτουργίες: φλας: μονό, διπλό και τριπλό φλας
Διπλό περίβλημα μπαταρίας (χωρίς υποδοχή), μεγάλος βραχίονας, σούπερ LED με εξαιρετικά υψηλή ενεργειακή απόδοση και διάρκεια ζωής, χωρίς αντικατάσταση λαμπτήρα
Ένταση φωτός 270 cd, χρώμα φωτός κίτρινο/κόκκινο, ρυθμός αναλαμπής 60 αναλαμπές/λεπτό.

TRI-777.805



Triopan Fireball κόκκινο

Λειτουργίες: φλας
Τεχνικά στοιχεία: 280 cd,
χρώμα φωτός: Κόκκινο
Ρυθμός αναλαμπής: 60 αναλαμπές/λεπτό.
Χρόνος λειτουργίας με εξοπλισμό μπαταρίας στους 20 βαθμούς και 6 μπαταρίες AA: 45 ώρες περίπου.

TRI-777.901



Photovoltaik LED



Ηλιακό όραμα 01

Ιδανικά κατάλληλο για τοποθέτηση σε τσιμεντένιες μπάρες πρόσκρουσης ή σε τοιχοποιία στο δρόμο. Αυξάνει πολλαπλάσια την ασφάλεια σε ομίχλη, βροχή ή σκοτάδι.

Επιφανειακά τοποθετημένο ηλιακό LED - πολυκαρβονικό περίβλημα - μπορεί να υπερπηδηθεί μόνο με περιορισμούς

STE-04-1110-010

10 Stk.



Ηλιακό όραμα 02

Ένας ηλιακός δείκτης που πρέπει να εγκατασταθεί στην επιφάνεια με διάνοιξη οπής στην επιφάνεια. Κατάλληλος για υπερπήδηση, ανάλογα με τον διαφορετικό τύπο αρθρωτού περιβλήματος.

Ενσωματωμένο ηλιακό LED - πολυκαρβονικό περίβλημα - μπορεί να υπερπηδηθεί με μέσο φόρτο κυκλοφορίας

STE-04-2110-010

330 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (δακτύλιος rvs)

Ένας ηλιακός δείκτης που πρέπει να εγκατασταθεί στην επιφάνεια με διάνοιξη οπής στην επιφάνεια. Κατάλληλος για υπερπήδηση, ανάλογα με τον διαφορετικό τύπο αρθρωτού περιβλήματος.

Ενσωματωμένο ηλιακό LED - πολυκαρβονικό περίβλημα - μπορεί να υπερπηδηθεί με μέσο φόρτο κυκλοφορίας

STE-04-2120-010

415 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (δακτύλιος rvs)

Ένας ηλιακός δείκτης που πρέπει να εγκατασταθεί στην επιφάνεια με διάνοιξη οπής στην επιφάνεια. Κατάλληλος για υπερπήδηση, ανάλογα με τον διαφορετικό τύπο αρθρωτού περιβλήματος.


Ενσωματωμένο ηλιακό LED - πολυκαρβονικό περίβλημα - μπορεί να υπερπηδηθεί με μέσο φόρτο κυκλοφορίας

STE-04-2130-010

900 g

6 Stk.

156 x 156 x 35 mm



Ηλιακό όραμα 03

Ένας ηλιακός δείκτης για τοποθέτηση σε στοιχεία και πεζοδρόμια ή σε σημεία όπου δεν έρχεται σε επαφή με βαριά κυκλοφορία.

Ενσωματωμένο ηλιακό LED - πολυκαρβονικό περίβλημα - μπορεί να υπερπηδηθεί με μέσο φορτίο κυκλοφορίας

STE-04-3110-10

155 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Solar Vision 03 με δίσκο εγκατάστασης

Ένας ηλιακός δείκτης για τοποθέτηση σε στοιχεία και πεζοδρόμια ή σε σημεία όπου δεν έρχεται σε επαφή με βαριά κυκλοφορία.

Ενσωματωμένο ηλιακό LED - πολυκαρβονικό περίβλημα - μπορεί να υπερπηδηθεί με μέσο φορτίο κυκλοφορίας

STE-04-3910-10

205 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Ηλιακό όραμα 04

Ένας ηλιακός δείκτης για τοποθέτηση σε στοιχεία και πεζοδρόμια ή σε σημεία όπου δεν έρχεται σε επαφή με βαριά κυκλοφορία.

Ενσωματωμένο ηλιακό LED - πολυκαρβονικό περίβλημα - μπορεί να υπερπηδηθεί με μέσο φορτίο κυκλοφορίας

STE-04-4110-10

175 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Photovoltaik LED



Solar Vision 04 με δίσκο εγκατάστασης

Ένας ηλιακός δείκτης για τοποθέτηση σε στοιχεία και πεζοδρόμια ή σε σημεία όπου δεν έρχεται σε επαφή με βαριά κυκλοφορία.
Ενσωματωμένο ηλιακό LED - πολυκαρβονικό περίβλημα - μπορεί να υπερπηδηθεί με μέσο φορτίο κυκλοφορίας

STE-4-4910-010
225 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Εργαλεία πεπιεσμένου αέρα

23 B Σφυρί με σμίλη



Το σφυρί Von Arx 23 B είναι ιδανικό για την αφαίρεση χαλιών, την αποκόλληση παλαιών σοβάδων, το σφυροκόπημα φυσικής πέτρας, το σμίλευμα αρμών και τις μυτερές εργασίες στην τοιχοποιία. Για κάθε εργασία υπάρχει το κατάλληλο σφυρί με σμίλη Von Arx με διαφορετικά εξαρτήματα σμίλης.

ARX - 700314
1 Stk.

34 B Σφυρί με σμίλη



Το σφυρί Von Arx 34 B είναι ιδανικό για την αφαίρεση χαλιών, την αποκόλληση παλαιών σοβάδων, το σφυροκόπημα φυσικής πέτρας, το σμίλευμα αρμών και τις μυτερές εργασίες στην τοιχοποιία. Για κάθε εργασία υπάρχει το κατάλληλο σφυρί με καλέμι Von Arx με διάφορα εξαρτήματα καλέμι.

ARX - 700366
1 Stk.

45 B Σφυρί με σμίλη



Το σφυρί με σμίλη 45 B της Von Arx είναι ιδανικό για την αφαίρεση χαλιών, την αποκόλληση παλαιών σοβάδων, το σφυροκόπημα φυσικής πέτρας, το σμίλευμα αρμών και τις μυτερές εργασίες στην τοιχοποιία. Για κάθε εργασία υπάρχει το κατάλληλο σφυρί με σμίλη Von Arx με διαφορετικά εξαρτήματα σμίλης.

ARX - 700411
1 Stk.

23 BG Σφυρί με σμίλη



Το σφυρί με σμίλη 23 BG της Von Arx είναι ιδανικό για την αφαίρεση χαλιών, την αποκόλληση παλαιών σοβάδων, το σφυροκόπημα φυσικής πέτρας, το σμίλευμα αρμών και τις μυτερές εργασίες στην τοιχοποιία. Για κάθε εργασία υπάρχει το κατάλληλο σφυρί με καλέμι Von Arx με διάφορα εξαρτήματα καλέμι.

ARX - 700441
1 Stk.

Scrap Air 36 V1 κοντό πνευματικό σφυρί



Το κοντό πνευματικό σφυρί Scrap Air S36 V1 διαθέτει σύστημα αντικραδασμικής προστασίας στην κεφαλή του εργαλείου. Κατασκευασμένο με ευθεία λαβή - βελτιστοποιημένο για περιορισμένες συνθήκες εργασίας. Το ιδανικό εργαλείο για ξυλουργικές εργασίες, αφαίρεση σοβάδων, βιομηχανικό καθαρισμό ή ελαφρές κατεδαφίσεις.

MAB_7060015
3.4 kg
1 Stk.
50 cm

Scrap Air 36 V1 πνευματικό σφυρί μεσαίου μήκους



Το μεσαίου μήκους πνευματικό σφυρί Scrap Air S36 V1 διαθέτει σύστημα αντικραδασμικής προστασίας στην κεφαλή του εργαλείου. Κατασκευασμένο με ευθεία λαβή. Το ιδανικό εργαλείο για ξυλουργικές εργασίες, αφαίρεση σοβάδων, βιομηχανικό καθαρισμό ή ελαφρές κατεδαφίσεις.

MAB_7060016
4 kg
1 Stk.
88 cm

Scrap Air 38 V1 κοντό πνευματικό σφυρί



Το κοντό πνευματικό σφυρί Scrap Air S38 V1 διαθέτει σύστημα αντικραδασμικής προστασίας στην κεφαλή του εργαλείου. Κατασκευασμένο με ευθεία λαβή - βελτιστοποιημένο για περιορισμένες συνθήκες εργασίας. Το ιδανικό εργαλείο για ξυλουργικές εργασίες, αφαίρεση σοβάδων, βιομηχανικό καθαρισμό ή ελαφρές κατεδαφίσεις.

MAB_7060507
3.6 kg
1 Stk.
52 cm



Εργαλεία πεπιεσμένου αέρα

Scrap Air 38 V1 πνευματικό σφυρί μεσαίου μήκους



Το μεσαίου μήκους πνευματικό σφυρί Scrap Air S38 V1 διαθέτει σύστημα αντικραδασμικής προστασίας στην κεφαλή του εργαλείου. Κατασκευασμένο με ευθεία λαβή. Το ιδανικό εργαλείο για ξυλουργικές εργασίες, αφαίρεση σοβάδων, βιομηχανικό καθαρισμό ή ελαφρές κατεδαφίσεις.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Scrap Air 55 V1 μακρύ πνευματικό σφυρί



Το μεσαίου μήκους πνευματικό σφυρί Scrap Air S55 V1 διαθέτει σύστημα αντικραδασμικής προστασίας στην κεφαλή του εργαλείου. Κατασκευασμένο με ευθεία λαβή. Το ιδανικό εργαλείο για ξυλουργικές εργασίες, αφαίρεση σοβάδων, βιομηχανικό καθαρισμό ή ελαφρές κατεδαφίσεις. Ιδανικό επίσης για εργασίες σε ασφαλτικές επιφάνειες ή εργασίες κατεδάφισης.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm

Scrap Air 36 V2 κοντό πνευματικό σφυρί



Το κοντό πνευματικό σφυρί Scrap Air S36 V2 διαθέτει σύστημα αντικραδασμικής προστασίας στην κεφαλή και τη λαβή του εργαλείου. Σχεδιασμένο με λαβή πιστολιού - βελτιστοποιημένο για περιορισμένες συνθήκες εργασίας. Το V2 παρέχει πρόσθετη προστασία για τον χρήστη με ένα δεύτερο αντικραδασμικό σύστημα που βρίσκεται στη λαβή πιστολιού. Μέχρι και 60 % μείωση των δονήσεων στα χέρια και τους βραχίονες του χρήστη.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Scrap Air 38 V2 κοντό πνευματικό σφυρί



Το κοντό πνευματικό σφυρί Scrap Air S38 V2 διαθέτει σύστημα αντικραδασμικής προστασίας στην κεφαλή και τη λαβή του εργαλείου. Κατασκευασμένο με πιστολοειδή λαβή - βελτιστοποιημένο για περιορισμένες συνθήκες εργασίας. Το ιδανικό εργαλείο για ξυλουργικές εργασίες, αφαίρεση σοβάδων, βιομηχανικό καθαρισμό ή ελαφρές κατεδαφίσεις.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Scrap Air 55 V2 T-handle



Το πνευματικό σφυρί Scrap Air S55 V2 με λαβή T διαθέτει σύστημα αντικραδασμικής προστασίας στην κεφαλή και τη λαβή του εργαλείου. Κατασκευασμένο με πιστολοειδή λαβή. Το V2 παρέχει πρόσθετη προστασία στον χρήστη με ένα δεύτερο αντικραδασμικό σύστημα που βρίσκεται στη λαβή πιστολιού. Μέχρι και 60 % μείωση των δονήσεων στα χέρια και τους βραχίονες του χρήστη.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm

Πνευματικό σφυρί μεσαίου μήκους Scrap Air 36 V2



Το μεσαίου μήκους πνευματικό σφυρί Scrap Air S36 V2 διαθέτει σύστημα αντικραδασμικής προστασίας στην κεφαλή και τη λαβή του εργαλείου. Κατασκευασμένο με πιστολοειδή λαβή. Το V2 παρέχει πρόσθετη προστασία στον χρήστη με ένα δεύτερο αντικραδασμικό σύστημα που βρίσκεται στη λαβή πιστολιού. Μέχρι και 60 % μείωση των δονήσεων στα χέρια και τους βραχίονες του χρήστη.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Πνευματικό σφυρί μεσαίου μήκους Scrap Air 38 V2



Το μεσαίου μήκους πνευματικό σφυρί Scrap Air S38 V2 διαθέτει σύστημα αντικραδασμικής προστασίας στην κεφαλή και τη λαβή του εργαλείου. Κατασκευασμένο με πιστολοειδή λαβή. Το V2 παρέχει πρόσθετη προστασία στον χρήστη με ένα δεύτερο αντικραδασμικό σύστημα που βρίσκεται στη λαβή πιστολιού. Μέχρι και 60 % μείωση των δονήσεων στα χέρια και τους βραχίονες του χρήστη.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm



Εργαλεία πεπιεσμένου αέρα

Πνευματικό σφυρί Scrap Air 55 V2 μακρύ



Το μακρύ πνευματικό σφυρί Scrap Air S55 V2 διαθέτει σύστημα αντικραδασμικής προστασίας στην κεφαλή και τη λαβή του εργαλείου. Κατασκευασμένο με πιστολοειδή λαβή. Το V2 παρέχει πρόσθετη προστασία για τον χρήστη με ένα δεύτερο αντικραδασμικό σύστημα που βρίσκεται στη λαβή πιστολιού. Μέχρι και 60 % μείωση των δονήσεων στα χέρια και τους βραχίονες του χρήστη.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Εργαστήριο και αποθήκη



Σταθμός καθαρισμού Clean Tower Flexi red

Το CleanTower Flexi είναι ιδανικό για όλους τους χώρους όπου απαιτούνται διαφορετικά εξαρτήματα καθαρισμού. Περιλαμβάνει σκούπα, φαράσι και βούρτσα χειρός, 5 οπές στην πλάκα βάσης για στερέωση στο δάπεδο ή για τροχούς.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Σταθμός καθαρισμού Clean Tower Flexi black

Το CleanTower Flexi είναι ιδανικό για όλους τους χώρους όπου απαιτούνται διαφορετικά εξαρτήματα καθαρισμού. Περιλαμβάνει σκούπα, φαράσι και βούρτσα χειρός, 5 οπές στην πλάκα βάσης για στερέωση στο δάπεδο ή για τροχούς.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Σταθμός καθαρισμού Clean Tower Flexi silver

Το CleanTower Flexi είναι ιδανικό για όλους τους χώρους όπου απαιτούνται διαφορετικά εξαρτήματα καθαρισμού. Περιλαμβάνει σκούπα, φαράσι και βούρτσα χειρός, 5 οπές στην πλάκα βάσης για στερέωση στο δάπεδο ή για τροχούς.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Σταθμός καθαρισμού Clean Tower Flexi yellow

Το CleanTower Flexi είναι ιδανικό για όλους τους χώρους όπου απαιτούνται διαφορετικά εξαρτήματα καθαρισμού. Περιλαμβάνει σκούπα, φαράσι και βούρτσα χειρός, 5 οπές στην πλάκα βάσης για στερέωση στο δάπεδο ή για τροχούς.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Ενδυμασία ασφαλείας



jackets



Pants



T-shirts και φούτερ



jackets



REFLECTIQ High-Vis μπουφάν εργασίας PSA 2 - προειδοποιητικό κίτρινο/ανθρακί

- με λειτουργία EasyBrand χάρη στην πιστοποιημένη επιλογή φινιρίσματος στο πίσω μέρος KUB_1207 8340-3497
- Στοιχεία αντίθεσης: πλαϊνά ένθετα μπροστά και πίσω, πίσω, μπροστινές και μανικετόκουπες, ένθετο στο πάνω μέρος του βραχίονα 1 Stk.
- Φερμουάρ και πιεστικά: μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς
- Αντανακλαστικά στοιχεία: στο άνω μέρος του βραχίονα, αντανακλαστικό



REFLECTIQ High-Vis μπουφάν εργασίας PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί/σκούρο μπλε

- με κόψιμο που αγκαλιάζει το σώμα KUB_1207 8340-3748
- με τσέπη EasyBrand στο στήθος - για εύκολη προσαρμογή
- Στοιχεία αντίθεσης: περιοχή του στρίψματος στον κορμό και τα μανίκια, μπροστινός και πίσω ζυγός, ενισχύσεις CORDURA® 1 Stk.
- Stretch: Μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς



REFLECTIQ High-Vis μπουφάν εργασίας PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί/ανθρακί

- με λειτουργία EasyBrand χάρη στην πιστοποιημένη επιλογή φινιρίσματος στο πίσω μέρος KUB_1207 8340-3797
- Στοιχεία αντίθεσης: πλαϊνά ένθετα μπροστά και πίσω, πίσω, μπροστινές και μανικετόκουπες, ένθετο στο πάνω μέρος του βραχίονα 1 Stk.
- Φερμουάρ και πιεστικά: μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς
- Αντανακλαστικά στοιχεία: στο άνω μέρος του βραχίονα, αντανακλαστικό



REFLECTIQ High-Vis μπουφάν εργασίας PSA 2 - προειδοποιητικό κόκκινο/ανθρακί

- με κόψιμο που αγκαλιάζει το σώμα KUB_1207 8341-5499
- με τσέπη EasyBrand στο στήθος - για εύκολη προσαρμογή
- Στοιχεία αντίθεσης: περιοχή του στρίψματος στον κορμό και τα μανίκια, μπροστινός και πίσω ζυγός, ενισχύσεις CORDURA® 1 Stk.
- Stretch: Μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς



REFLECTIQ Μπουφάν υψηλού φωτισμού Sympatex® PSA 2 - προειδοποιητικό κίτρινο/ανθρακί χρώμα

- με κόψιμο που αγκαλιάζει το σώμα KUB_1307 8332-3497
- Αντίθετα στοιχεία: CORDURA®, πτύχωση όγκου στην τσέπη του στήθους.
- Τα πτερύγια των τσεπών είναι ενισχυμένα με μαύρη ραβδωτή ταινία 1 Stk.



REFLECTIQ Μπουφάν υψηλού φωτισμού Sympatex® PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί/σκούρο μπλε

- με κόψιμο που αγκαλιάζει το σώμα KUB_1307 8332-3748
- Αντίθετα στοιχεία: CORDURA®, πτύχωση όγκου στην τσέπη του στήθους.
- Τα πτερύγια των τσεπών είναι ενισχυμένα με μαύρη ραβδωτή ταινία 1 Stk.



jackets



REFLECTIQ Μπουφάν υψηλού φωτισμού Sympatex® PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί/ανθρακί χρώμα

- με κόψιμο που αγκαλιάζει το σώμα
- Αντίθετα στοιχεία: CORDURA®, πτύχωση όγκου στην τσέπη του στήθους,
- Τα πτερύγια των τσεπών είναι ενισχυμένα με μαύρη ραβδωτή ταινία

KUB_1307 8332-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis hardshell jacket PSA 2 - προειδοποιητικό κίτρινο/ανθρακί χρώμα

- Μοντέρνα εμφάνιση χάρη στο ύφασμα ripstop Oxford
- Στοιχεία αντίθεσης: Κάτω τμήμα του μπροστινού και του πίσω μέρους, ένθετα στους ώμους και στα μανίκια
- Αντανακλαστικά στοιχεία: αντανακλαστική εμφάνιση στη γλώσσα του σώματος, αντανακλαστικές λωρίδες γύρω από τον κορμό (πλάτους 5 cm),

KUB_1327 82313-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis hardshell μπουφάν PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί/σκούρο μπλε

- Μοντέρνα εμφάνιση χάρη στο ύφασμα ripstop Oxford
- Στοιχεία αντίθεσης: Κάτω τμήμα του μπροστινού και του πίσω μέρους, ένθετα στους ώμους και στα μανίκια
- Αντανακλαστικά στοιχεία: αντανακλαστική εμφάνιση στη γλώσσα του σώματος, αντανακλαστικές λωρίδες γύρω από τον κορμό (πλάτους 5 cm),

KUB_1327 8231-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis hardshell μπουφάν PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί/ανθρακί

- Μοντέρνα εμφάνιση χάρη στο ύφασμα ripstop Oxford
- Στοιχεία αντίθεσης: Κάτω τμήμα του μπροστινού και του πίσω μέρους, ένθετα στους ώμους και στα μανίκια
- Αντανακλαστικά στοιχεία: αντανακλαστική εμφάνιση στη γλώσσα του σώματος, αντανακλαστικές λωρίδες γύρω από τον κορμό (πλάτους 5 cm),

KUB_1327 8231-3797

1 Stk.



REFLECTIQ Μπουφάν εργασίας υψηλής όρασης ARC1 PSA 3 - κίτρινο προειδοποιητικό/ανθρακί χρώμα

- με λειτουργία EasyBrand χάρη στην πιστοποιημένη επιλογή φινιρίσματος στο πίσω μέρος
- Στοιχεία αντίθεσης: πλαϊνά ένθετα μπροστά και πίσω, πίσω, μπροστινές και μανικετόκουπες, ένθετο στο πάνω μέρος του βραχίονα
- Φερμουάρ και πιεστικά: μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς
- Αντανακλαστικά στοιχεία: στο άνω μέρος του βραχίονα, αντανακλαστικό

KUB_1393 8345-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis μπουφάν εργασίας ARC1 PSA 3 - προειδοποιητικό πορτοκαλί/ανθρακί

- με λειτουργία EasyBrand χάρη στην πιστοποιημένη επιλογή φινιρίσματος στο πίσω μέρος
- Στοιχεία αντίθεσης: πλαϊνά ένθετα μπροστά και πίσω, πίσω, μπροστινές και μανικετόκουπες, ένθετο στο πάνω μέρος του βραχίονα
- Φερμουάρ και πιεστικά: μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς
- Αντανακλαστικά στοιχεία: στο άνω μέρος του βραχίονα, αντανακλαστικό

KUB_1393 8345-3797

1 Stk.

jackets



REFLECTIQ Μπουφάν εργασίας υψηλής όρασης ARC2 PSA 3 - κίτρινο προειδοποιητικό/ανθρακί χρώμα

- με λειτουργία EasyBrand χάρη στην πιστοποιημένη επιλογή διακόσμησης στο πίσω μέρος KUB_1394 8420-3497
- Η εσωτερική επένδυση είναι γκρι με στίγματα 1 Stk.
- Στοιχεία αντίθεσης: πλαϊνά ένθετα μπροστά και πίσω, πίσω, μπροστινές και μανίκιες, ένθετο στο πάνω μέρος του βραχίονα
- Φερμουάρ και πιεστικά: μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς



REFLECTIQ High-Vis μπουφάν εργασίας ARC2 PSA 3 - προειδοποιητικό πορτοκαλί/ανθρακί

- με λειτουργία EasyBrand χάρη στην πιστοποιημένη επιλογή διακόσμησης στο πίσω μέρος KUB_1394 8420-3797
- Η εσωτερική επένδυση είναι γκρι με στίγματα 1 Stk.
- Στοιχεία αντίθεσης: πλαϊνά ένθετα μπροστά και πίσω, πίσω, μπροστινές και μανίκιες, ένθετο στο πάνω μέρος του βραχίονα
- Φερμουάρ και πιεστικά: μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς



REFLECTIQ High-Vis fleece μπουφάν PSA 2 - κίτρινο προειδοποιητικό

- με κόψιμο που αγκαλιάζει το σώμα KUB_1407 8339-34
- Αντανακλαστικά στοιχεία: αντανακλαστική εμφάνιση στη γλώσσα του σώματος, 2 αντανακλαστικές λωρίδες γύρω από τον κορμό και τα μανίκια, πρόσθετες αντανακλαστικές λωρίδες πάνω από τους ώμους και στο στήθος και στο πάνω μέρος της πλάτης (πλάτος 5 cm) 1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis fleece μπουφάν PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί

- με κόψιμο που αγκαλιάζει το σώμα KUB_1407 8339-37
- Αντανακλαστικά στοιχεία: αντανακλαστική εμφάνιση στη γλώσσα του σώματος, 2 αντανακλαστικές λωρίδες γύρω από τον κορμό και τα μανίκια, πρόσθετες αντανακλαστικές λωρίδες πάνω από τους ώμους και στο στήθος και στο πάνω μέρος της πλάτης (πλάτος 5 cm) 1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis fleece μπουφάν PSA 2 - προειδοποιητικό κόκκινο

- με κόψιμο που αγκαλιάζει το σώμα KUB_1407 8339-54
- Αντανακλαστικά στοιχεία: αντανακλαστική εμφάνιση στη γλώσσα του σώματος, 2 αντανακλαστικές λωρίδες γύρω από τον κορμό και τα μανίκια, πρόσθετες αντανακλαστικές λωρίδες πάνω από τους ώμους και στο στήθος και στο πάνω μέρος της πλάτης (πλάτος 5 cm) 1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis γυναικείο μπουφάν ARC1 PSA 3 - προειδοποιητικό κίτρινο/ανθρακί χρώμα

- Προσαρμοσμένο κόψιμο KUB_1493 8345-3497
- Λειτουργία EasyBrand χάρη στην επιλογή πιστοποιημένης σήμανσης στο πίσω μέρος 1 Stk.
- Στοιχεία αντίθεσης: πλαϊνά ένθετα μπροστά και πίσω, πίσω, μπροστινά και μανίκι, ένθετο στο πάνω μέρος του βραχίονα
- Φερμουάρ και πιεστικά: μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς



jackets



REFLECTIQ High-Vis γυναικείο μπουφάν ARC1 PSA 3 - προειδοποιητικό πορτοκαλί/ανθρακί

- Προσαρμοσμένο κόψιμο
- Λειτουργία EasyBrand χάρη στην πιστοποιημένη επιλογή διακόσμησης στην πλάτη
- Στοιχεία αντίθεσης: πλαϊνά ένθετα μπροστά και πίσω, πίσω, μπροστινές και μανικιές, ένθετο στο πάνω μέρος του βραχίονα
- Φερμουάρ και πιεστικά: μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς

KUB_1493 8345-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis γυναικείο μπουφάν ARC2 PSA 3 - προειδοποιητικό κίτρινο/ανθρακί χρώμα

- Προσαρμοσμένο κόψιμο
- Λειτουργία EasyBrand χάρη στην επιλογή πιστοποιημένης σήμανσης στο πίσω μέρος
- Η εσωτερική επένδυση είναι γκρι με στίγματα
- Στοιχεία αντίθεσης: πλαϊνά ένθετα μπροστά και πίσω, πίσω, μπροστινά και μανικιές, ένθετο στο πάνω μέρος του βραχίονα

KUB_1494 8420-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis γυναικείο μπουφάν ARC2 PSA 3 - προειδοποιητικό πορτοκαλί/ανθρακί

- Προσαρμοσμένο κόψιμο
- Λειτουργία EasyBrand χάρη στην πιστοποιημένη επιλογή διακόσμησης στην πλάτη
- Στοιχεία αντίθεσης: πλαϊνά ένθετα μπροστά και πίσω, πίσω, μπροστινές και μανικιές, ένθετο στο πάνω μέρος του βραχίονα
- Φερμουάρ και πιεστικά: μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς

KUB_1494 8420-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell μπουφάν PSA 2 - προειδοποιητικό κίτρινο/ανθρακί χρώμα

- με κόψιμο που αγκαλιάζει το σώμα
- Στοιχεία αντίθεσης: περιοχή του στρίφωματος στον κορμό και τα μανίκια, μπροστινός και πίσω ζυγός, εσωτερικός γιακάς, ενισχύσεις CORDURA®
- Stretch: Μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς

KUB_1507 8427-3448

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell μπουφάν PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί/σκούρο μπλε

- με κόψιμο που αγκαλιάζει το σώμα
- Στοιχεία αντίθεσης: περιοχή του στρίφωματος στον κορμό και τα μανίκια, μπροστινός και πίσω ζυγός, εσωτερικός γιακάς, ενισχύσεις CORDURA®
- Stretch: Μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς

KUB_1507 8427-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell μπουφάν PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί/ανθρακί

- με κόψιμο που αγκαλιάζει το σώμα
- Στοιχεία αντίθεσης: περιοχή του στρίφωματος στον κορμό και τα μανίκια, μπροστινός και πίσω ζυγός, εσωτερικός γιακάς, ενισχύσεις CORDURA®
- Stretch: Μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς

KUB_1507 8427-3797

1 Stk.

jackets



REFLECTIQ High-Vis γυναικείο softshell μπουφάν PSA 2 - προειδοποιητικό κίτρινο/ανθρακί χρώμα

- Προσαρμοσμένο κόψιμο
- Stretch: Μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς
- Αντανακλαστικά στοιχεία: αντανακλαστική εμφάνιση στη γλώσσα του σώματος, συνδυασμός τμηματικής και συνεχούς αντανακλαστικής ταινίας, 2 αντανακλαστικές λωρίδες γύρω από τον κορμό και τα μανίκια, πρόσθετες αντανακλαστικές λωρίδες πάνω από τον ώμο και στο στήθος και στο πάνω μέρος της πλάτης (πλάτος 5 cm)

KUB_1509 8427-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis γυναικείο softshell μπουφάν PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί/ανθρακί

- Προσαρμοσμένο κόψιμο
- Stretch: Μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς
- Αντανακλαστικά στοιχεία: αντανακλαστική εμφάνιση στη γλώσσα του σώματος, συνδυασμός τμηματικής και συνεχούς αντανακλαστικής ταινίας, 2 αντανακλαστικές λωρίδες γύρω από τον κορμό και τα μανίκια, πρόσθετες αντανακλαστικές λωρίδες πάνω από τον ώμο και στο στήθος και στο πάνω μέρος της πλάτης (πλάτος 5 cm)

KUB_1509 8427-37

1 Stk.



ΑΣΦΑΛΕΙΑ 7 Μπουφάν εργασίας υψηλής ορατότητας PSA 3 - κίτρινο/

- Στοιχεία σε αντίθεση: μπροστινό μέρος-ώμος, κάτω μέρος μπροστά, ζώνη μέσης, στρίψωμα μανικιών
- Αντανακλαστικά στοιχεία: αντανακλαστικές λωρίδες σε εμφάνιση γλώσσας σώματος (πλάτους 5 cm) που διατρέχουν κάθετα τον ώμο, το άνω και το κάτω μέρος του βραχίονα, γύρω από τον κορμό και 2 αντανακλαστικές λωρίδες σε κάθε μανίκι.

KUB_1779 8420-3497

1 Stk.



ΑΣΦΑΛΕΙΑ 7 Μπουφάν εργασίας υψηλής ορατότητας PSA 3 -

- Στοιχεία σε αντίθεση: μπροστινό μέρος-ώμος, κάτω μέρος μπροστά, ζώνη μέσης, στρίψωμα μανικιών
- Αντανακλαστικά στοιχεία: αντανακλαστικές λωρίδες σε εμφάνιση γλώσσας σώματος (πλάτους 5 cm) που διατρέχουν κάθετα τον ώμο, το άνω και το κάτω μέρος του βραχίονα, γύρω από τον κορμό και 2 αντανακλαστικές λωρίδες σε κάθε μανίκι.

KUB_1779 8420-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis weather parka PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί

- Αντανακλαστικά στοιχεία: αντανακλαστική εμφάνιση στη γλώσσα του σώματος, συνδυασμός τμηματικής και συνεχούς αντανακλαστικής ταινίας, 2 αντανακλαστικές λωρίδες γύρω από τον κορμό και τα μανίκια (πλάτος 7 cm), πρόσθετες αντανακλαστικές λωρίδες πάνω από τους ώμους (πλάτος 5 cm).

KUB_1975 5228-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis weather parka PSA 2 - προειδοποιητικό κίτρινο

- Αντανακλαστικά στοιχεία: αντανακλαστικό βλέμμα στη γλώσσα του σώματος, τμηματική και συνεχής αντανακλαστική ταινία
- 2 ολόσωμες ανακλαστικές ταινίες στον κορμό και τα μανίκια (πλάτους περίπου 7 cm)
- Πρόσθετες ανακλαστικές λωρίδες πάνω από τους ώμους (πλάτους περίπου 5 cm)

KUB_1975 8228-34

1 Stk.



jackets



REFLECTIQ High-Vis μπλούζον PSA 2 - προειδοποιητικό κίτρινο

- Αντανακλαστικά στοιχεία: αντανακλαστική εμφάνιση στη γλώσσα του σώματος, συνδυασμός τμηματικής και συνεχούς αντανακλαστικής ταινίας, 2 αντανακλαστικές λωρίδες γύρω από τον κορμό και τα μανίκια (πλάτος 7 cm), πρόσθετες αντανακλαστικές λωρίδες πάνω από τους ώμους (πλάτος 5 cm).

KUB_1977 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis μπλούζον για τις καιρικές συνθήκες PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί

- Αντανακλαστικά στοιχεία: αντανακλαστική εμφάνιση στη γλώσσα του σώματος, συνδυασμός τμηματικής και συνεχούς αντανακλαστικής ταινίας, 2 αντανακλαστικές λωρίδες γύρω από τον κορμό και τα μανίκια (πλάτος 7 cm), πρόσθετες αντανακλαστικές λωρίδες πάνω από τους ώμους (πλάτος 5 cm).

KUB_1977 8228-37

1 Stk.



REFLECTIQ Γιλέκο υψηλής όρασης PSA 2 - προειδοποιητικό κίτρινο/ανθρακί χρώμα

- με κόψιμο που αγκαλιάζει το σώμα
- Αντανακλαστικά στοιχεία: αντανακλαστική εμφάνιση στη γλώσσα του σώματος, τμηματική και ραμμένη αντανακλαστική ταινία σε συνδυασμό
- 2 αντανακλαστικές ταινίες γύρω από τον κορμό, πρόσθετες αντανακλαστικές ταινίες πάνω από τον ώμο και στο στήθος και στο πάνω μέρος της πλάτης (πλάτος 5 cm)

KUB_7207 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ Γιλέκο High-Vis PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί/σκούρο μπλε

- με κόψιμο που αγκαλιάζει το σώμα
- Αντανακλαστικά στοιχεία: αντανακλαστική εμφάνιση στη γλώσσα του σώματος, τμηματική και ραμμένη αντανακλαστική ταινία σε συνδυασμό
- 2 αντανακλαστικές ταινίες γύρω από τον κορμό, πρόσθετες αντανακλαστικές ταινίες πάνω από τον ώμο και στο στήθος και στο πάνω μέρος της πλάτης (πλάτος 5 cm)

KUB_7207 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ Γιλέκο High-Vis PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί/ανθρακί

- με κόψιμο που αγκαλιάζει το σώμα
- Αντανακλαστικά στοιχεία: αντανακλαστική εμφάνιση στη γλώσσα του σώματος, τμηματική και ραμμένη αντανακλαστική ταινία σε συνδυασμό
- 2 αντανακλαστικές ταινίες γύρω από τον κορμό, πρόσθετες αντανακλαστικές ταινίες πάνω από τον ώμο και στο στήθος και στο πάνω μέρος της πλάτης (πλάτος 5 cm)

KUB_7207 8340-3797

1 Stk.

Pants



REFLECTIQ High-Vis παντελόνι PSA 2 - προειδοποιητικό κίτρινο/ανθρακί

- Στοιχεία σε αντίθεση: περιοχή του στρίφωματος, πλαϊνές τσέπες, πτερύγια τσέπης, ενισχύσεις CORDURA®
- Stretch: Μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς
- Ανακλαστικά στοιχεία: ανακλαστικό έμβλημα στην περιοχή του γόνατος, συνδυασμός τμηματικής και ολόσωμης ανακλαστικής ταινίας

KUB_2207 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis παντελόνι PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί/σκούρο μπλε

- Στοιχεία σε αντίθεση: περιοχή του στρίφωματος, πλαϊνές τσέπες, πτερύγια τσέπης, ενισχύσεις CORDURA®
- Stretch: Μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς
- Ανακλαστικά στοιχεία: ανακλαστικό έμβλημα στην περιοχή του γόνατος, συνδυασμός τμηματικής και ολόσωμης ανακλαστικής ταινίας

KUB_2207 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis παντελόνι PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί/ανθρακί

- Στοιχεία σε αντίθεση: περιοχή του στρίφωματος, πλαϊνές τσέπες, πτερύγια τσέπης, ενισχύσεις CORDURA®
- Stretch: Μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς
- Ανακλαστικά στοιχεία: ανακλαστικό έμβλημα στην περιοχή του γόνατος, συνδυασμός τμηματικής και ολόσωμης ανακλαστικής ταινίας

KUB_2207 8340-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Shorts PSA 2 - προειδοποιητικό κίτρινο/ανθρακί

- Στοιχεία αντίθεσης: πλαϊνές τσέπες, πτερύγιο τσέπης, ενισχύσεις CORDURA®
- Ανακλαστικά στοιχεία: συνδυασμός τμηματικής και συνεχούς ανακλαστικής ταινίας
- 2 ανακλαστικές λωρίδες γύρω από το πόδι (πλάτους 5 cm)

KUB_2307 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Shorts PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί/σκούρο μπλε

- Στοιχεία αντίθεσης: πλαϊνές τσέπες, πτερύγιο τσέπης, ενισχύσεις CORDURA®
- Ανακλαστικά στοιχεία: συνδυασμός τμηματικής και συνεχούς ανακλαστικής ταινίας
- 2 ανακλαστικές λωρίδες γύρω από το πόδι (πλάτους 5 cm)

KUB_2307 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis σορτς PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί/ανθρακί

- Στοιχεία αντίθεσης: πλαϊνές τσέπες, πτερύγιο τσέπης, ενισχύσεις CORDURA®
- Ανακλαστικά στοιχεία: συνδυασμός τμηματικής και συνεχούς ανακλαστικής ταινίας
- 2 ανακλαστικές λωρίδες γύρω από το πόδι (πλάτους 5 cm)

KUB_2307 8340-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis καλοκαιρινό παντελόνι PSA 2 - προειδοποιητικό κίτρινο/ανθρακί

- Στοιχεία σε αντίθεση: περιοχή του στρίφωματος, πλαϊνές τσέπες, πτερύγια τσέπης, ενισχύσεις CORDURA®
- Stretch: Μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς
- Ύφασμα εξαερισμού: πίσω μέρος του γόνατος, καβάλος και εσωτερικό μηρού

KUB_2407 8343-3497

1 Stk.



Pants



REFLECTIQ High-Vis καλοκαιρινό παντελόνι PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί/σκούρο μπλε

- Στοιχεία σε αντίθεση: περιοχή του στρίφωματος, πλαϊνές τσέπες, πτερύγια τσέπης, ενισχύσεις CORDURA®
- Stretch: Μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς
- Ύφασμα εξαερισμού: πίσω μέρος του γόνατος, καβάλος και εσωτερικό μηρού

KUB_2407 8343-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis καλοκαιρινό παντελόνι PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί/ανθρακί

- Στοιχεία σε αντίθεση: περιοχή του στρίφωματος, πλαϊνές τσέπες, πτερύγια τσέπης, ενισχύσεις CORDURA®
- Stretch: Μαύρο χρώμα για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς
- Ύφασμα εξαερισμού: πίσω μέρος του γόνατος, καβάλος και εσωτερικό μηρού

KUB_2407 8343-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis παντελόνι βροχής PSA 2 - κίτρινο προειδοποιητικό

- 2 αντανakλαστικές λωρίδες (πλάτους 7 cm) σε κάθε πόδι

KUB_2995 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis παντελόνι βροχής PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί

- 2 αντανakλαστικές λωρίδες (πλάτους 7 cm) σε κάθε πόδι

KUB_2995 8228-37

1 Stk.



REFLECTIQ Παντελόνι καιρού με υψηλή ορατότητα, παντελόνι με τιράντες και τιράντες PSA 2 - κίτρινο προειδοποιητικό χρώμα

- Μοντέρνα εμφάνιση χάρη στο ύφασμα ripstop Oxford
- Ανακλαστικά στοιχεία: 2 ανακλαστικές λωρίδες γύρω από το πόδι (πλάτους 7 cm)

KUB_2996 8231-34

1 Stk.



REFLECTIQ Παντελόνι καιρού με υψηλή ορατότητα, παντελόνι με τιράντες και τιράντες PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί

- Μοντέρνα εμφάνιση χάρη στο ύφασμα ripstop Oxford
- Ανακλαστικά στοιχεία: 2 ανακλαστικές λωρίδες γύρω από το πόδι (πλάτος 7 cm)

KUB_2996 8231-37

1 Stk.

T-shirts και φούτερ



Πουκάμισο πόλο υψηλής όρασης REFLECTIQ PSA 2 - κίτρινο προειδοποιητικό

- Κοντό μανίκι
- με 3 τρύπες με κουμπιά
- με τμηματικές αντανακλαστικές λωρίδες στη γλώσσα του σώματος για βέλτιστη ορατότητα

KUB_5042 8227-34

1 Stk.



Πουκάμισο πόλο REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί

- Κοντό μανίκι
- με 3 τρύπες με κουμπιά
- με τμηματικές αντανακλαστικές λωρίδες στη γλώσσα του σώματος για βέλτιστη ορατότητα

KUB_5042 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ Πουκάμισο πόλο υψηλής όρασης PSA 2 - προειδοποιητικό κόκκινο

- Κοντό μανίκι
- με 3 τρύπες με κουμπιά
- με τμηματικές αντανακλαστικές λωρίδες στη γλώσσα του σώματος για βέλτιστη ορατότητα

KUB_5042 8227-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis T-Shirt PSA 2 - προειδοποιητικό κίτρινο

- Κοντό μανίκι
- Στρογγυλή λαιμόκοψη
- με τμηματικές αντανακλαστικές λωρίδες στη γλώσσα του σώματος για βέλτιστη ορατότητα

KUB_5043 8227-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis T-Shirt PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί

- Κοντό μανίκι
- Στρογγυλή λαιμόκοψη
- με τμηματικές αντανακλαστικές λωρίδες στη γλώσσα του σώματος για βέλτιστη ορατότητα

KUB_5043 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis T-Shirt PSA 2 - προειδοποιητικό κόκκινο

- Κοντό μανίκι
- Στρογγυλή λαιμόκοψη
- με τμηματικές αντανακλαστικές λωρίδες στη γλώσσα του σώματος για βέλτιστη ορατότητα

KUB_5043 8227-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - προειδοποιητικό κίτρινο

- Μακρύ μανίκι
- με στρογγυλή λαιμόκοψη
- με τμηματικές αντανακλαστικές λωρίδες στη γλώσσα του σώματος και στα μανίκια για βέλτιστη ορατότητα

KUB_5045 8227-34

1 Stk.



T-shirts και φούτερ



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - προειδοποιητικό πορτοκαλί

- Μακρύ μανίκι
- με στρογγυλή λαμόκοψη
- με τμηματικές αντανακλαστικές λωρίδες στη γλώσσα του σώματος και στα μανίκια για βέλτιστη ορατότητα

KUB_5045 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - προειδοποιητικό κόκκινο

- Μακρύ μανίκι
- με στρογγυλή λαμόκοψη
- με τμηματικές αντανακλαστικές λωρίδες στη γλώσσα του σώματος και στα μανίκια για βέλτιστη ορατότητα

KUB_5045 8227-54

1 Stk.



Παπούτσια ασφαλείας



Shoes



Αξεσουάρ



Shoes



FIJI - Χαμηλά παπούτσια ασφαλείας από αδιάβροχο, ανθεκτικό στις γρατζουνιές και επικαλυμμένο δέρμα WRU

Μισό παπούτσι ασφαλείας κατασκευασμένο από δέρμα WRU που απωθεί το νερό, είναι ανθεκτικό στις γρατζουνιές και έχει επικάλυψη με πάχος 1,8 - 2,0 mm.
Επένδυση από υφασμάτινο υλικό με υψηλή αναπνοή και αντοχή στην τριβή.

GIA-3H142EV

1 Stk.



BALI - Υψηλά παπούτσια ασφαλείας από δέρμα WRU που απωθεί το νερό, είναι ανθεκτικό στις γρατζουνιές και έχει επικάλυψη

Παπούτσια υψηλής ασφάλειας, κατασκευασμένα από δέρμα WRU, αδιάβροχο, ανθεκτικό στις γρατζουνιές και με επικάλυψη πάχους 1,8 - 2,0 mm.
Επένδυση από υφασμάτινο υλικό με υψηλή αναπνοή και αντοχή στην τριβή.
Ενισχυμένη φτέρνα STABILITY SUPPORT από PU (πολυουρεθάνη).

GIA-3H149EV

1 Stk.



MARMOLADA - Μπότες ασφαλείας από αδιάβροχο, ανθεκτικό στις γρατζουνιές δέρμα με επικάλυψη WPA

Μπότες ασφαλείας μέχρι το μοσχάρι, WPA αδιάβροχο δέρμα με επίστρωση πάχους 1,8 έως 2,0 mm.
Φόδρα και γλώσσα από τσόχα με αντιβακτηριδιακό μικροφίλμ ασφαλείας WinTherm® από αλουμίνιο και γούνα ανθεκτική στο κρύο, αναπνέουσα, ανθεκτική στην τριβή.
Μπότες με αντανακλαστικό ένθετο.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB179E

1 Stk.



LOBBIA - Παπούτσια ασφαλείας από υδατοαπωθητικό δέρμα WPA full-grain

Υποδήματα ασφαλείας από αδιάβροχο δέρμα IDROTECH® WPA, πάχους 1,8 έως 2,0 mm.
Φτέρνα με επικάλυψη PU, υψηλής αντοχής, ανθεκτική στην τριβή.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB451L

1 Stk.



STELVIO NEW - Παπούτσια ασφαλείας από υδατοαπωθητικό δέρμα WPA full-grain

Υποδήματα ασφαλείας από αδιάβροχο δέρμα IDROTECH® WPA, πάχους 1,8 έως 2,0 mm.
Φτέρνα με επικάλυψη PU, υψηλής αντοχής, ανθεκτική στην τριβή.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB452L

1 Stk.



TRIGLAV - Παπούτσια ασφαλείας από υδατοαπωθητικό δέρμα WPA full-grain

Υψηλά παπούτσια ασφαλείας από αδιάβροχο δέρμα IDROTECH® WPA, πάχους 1,8 έως 2,0 mm.
Φτέρνα με επικάλυψη PU, υψηλής αντοχής, ανθεκτική στην τριβή.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB458L

1 Stk.

Shoes



AROLLA - Υψηλά παπούτσια ασφαλείας από υδατοαπωθητικό δέρμα WPA full-grain

Υψηλά παπούτσια ασφαλείας από αδιάβροχο δέρμα IDROTECH® WPA, πάχους 1,8 έως 2,0 mm.
Φτέρνα με επικάλυψη PU, υψηλής αντοχής, ανθεκτική στην τριβή.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB459L

1 Stk.



DEFENDER - Παπούτσια ασφαλείας ψηλά, από αδιάβροχο δέρμα WPA με προστασία αστραγάλου

Υψηλά παπούτσια ασφαλείας, κατασκευασμένα από αδιάβροχο δέρμα WPA πάχους 1,8-2,0 mm
Φτέρνα με επικάλυψη PU, υψηλής αντοχής, ανθεκτική στην τριβή. Με προστασία αστραγάλου.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI AN SC SR

GIA-3U159D

630 g

1 Stk.



ZIRCON - Χαμηλό παπούτσι από αδιάβροχο δέρμα WPA

Χαμηλό παπούτσι από αδιάβροχο δέρμα WPA 1,8 - 2,0 mm.
Εσωτερική επένδυση από υφασμάτινο υλικό υψηλής αναπνοής και ανθεκτικό στην τριβή.
Παπούτσι με αντανάκλαστικό ένθετο

GIA-3U481D

1 Stk.



TOPAZ - Μπότες με κορδόνια από αδιάβροχο δέρμα WPA

Μπότα με κορδόνια από αδιάβροχο δέρμα WPA 1,8 - 2,0 mm.
Εσωτερική επένδυση από υφασμάτινο υλικό υψηλής αναπνοής και ανθεκτικό στην τριβή.
Παπούτσι με αντανάκλαστικό ένθετο

GIA-3U488D

1 Stk.



Αξεσουάρ



4001 Εσωτερική σόλα Comfort / εσωτερική σόλα

Πάτος άνεσης / πάτος

GIA-4001

1 Stk.



5000 - Εσωτερική σόλα / εσωτερική σόλα

Τρία υλικά, πολύ άνετα.

GIA-5000

1 Stk.



Διηλεκτρική εσωτερική σόλα, εσωτερική σόλα από δύο υλικά extra-comfort

GIA-Dielectric

1 Stk.



Κορδόνια παπουτσιών, μαύρα, στρογγυλά, μήκους 90 cm

Στρογγυλά, αυθεντικά κορδόνια παπουτσιών Giasco, μαύρα Μήκος 90 cm
10 ζευγάρια ανά κουτί

GIA-G153-10

1 Stk.
90 cm



Κορδόνια παπουτσιών, μαύρα, στρογγυλά, μήκους 110 cm

Στρογγυλά, αυθεντικά κορδόνια παπουτσιών Giasco, μαύρα Μήκος 110 cm
10 ζευγάρια ανά κουτί

GIA-G514-10

1 Stk.
110 cm



4001 Εσωτερική σόλα Comfort / εσωτερική σόλα

Πάτος άνεσης / πάτος

GIA-Memory

1 Stk.



ΥΕΑΗ εσωτερική σόλα / εσωτερική σόλα


Μια εξαιρετικά άνετη εσωτερική σόλα από πολυουρεθάνη κλειστών κυψελών με πατενταρισμένη ένωση DryGo!®.

GIA-Yeah

1 Stk.



Πρόσθετες πληροφορίες



Πρόσθετες πληροφορίες

Οι τιμές που αναφέρονται ισχύουν για 2 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης.

Οι τιμές είναι καθαρές τιμές. Παράδοση εκ του εργοστασίου (Incoterm - EXW)

Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, την ορθότητα και την πληρότητα των πληροφοριών.

Ισχύουν οι γενικοί μας όροι και προϋποθέσεις!

STR_zz_§

