

Επισκόπηση



Λύσεις κατά του κροταλίσματος

Εξοπλισμός καναλιών και φρεατίων



Επιχρίσματα και κονίαμα τοιχοποιίας

Ταινίες σύνδεσης

Προστασία εργοταξίου




Εργαλεία πεπιεσμένου αέρα

Εργαστήριο και αποθήκη

Ενδυμασία ασφαλείας

Επισκόπηση



Πρόσθετες πληροφορίες

Λύσεις κατά του κροταλίσματος



Ένθετο κατά του κροταλίσματος

Μαξιλάρι κατά του κροταλίσματος - μαξιλάρι από αυτοσκληρυνόμενη πάστα.

BEC-UR-AK
440 g
10 Stk.

Περιεχόμενο σακούλας: περίπου 440 g

Μονάδα συσκευασίας: Μονάδα συσκευασίας: χαρτοκιβώτιο με 10 σακούλες



Μίνι-πακέτο ένθετων κατά του κροταλίσματος

Μαξιλάρι κατά του κροταλίσματος - μαξιλάρι από αυτοσκληρυνόμενη πάστα.

BEC-UR-AK-Mini
220 g
10 Stk.

Περιεχόμενο σακούλας: 220 g περίπου

Μονάδα συσκευασίας: Μονάδα συσκευασίας: χαρτοκιβώτιο με 10 σακούλες



Γνήσιος δακτύλιος κατά του κροταλίσματος BECK® LILA Ø 66 cm

Ο δακτύλιος κατά του κροταλίσματος LILA είναι μια γρήγορη και εύκολη λύση για τα καλύμματα φρεατίων που κροταλίζουν.

BEC-UR-Li-66
0.1 kg
25 Stk.
66 cm

Διάμετρος: Διάμετρος: 66 cm

Πάχος δακτυλίου: περίπου 2 mm

Βάρος δακτυλίου: 1,5 mm: βάρος δακτυλίου: περίπου 0,1 kg / τεμάχιο

Μονάδα συσκευασίας: Μονάδα συσκευασίας: πακέτο á 25 τεμάχια



Γνήσιος δακτύλιος κατά του κροταλίσματος BECK® LILA Ø 68 cm

Ο δακτύλιος κατά του κροταλίσματος LILA είναι μια γρήγορη και εύκολη λύση για τα καλύμματα φρεατίων που κροταλίζουν.

BEC-UR-Li-68
0.1 kg
25 Stk.
68 cm

Διάμετρος: Διάμετρος: 68 cm

Πάχος δακτυλίου: περίπου 2 mm

Βάρος δακτυλίου: 1,5 mm: βάρος δακτυλίου: περίπου 0,1 kg / τεμάχιο

Μονάδα συσκευασίας: Μονάδα συσκευασίας: πακέτο á 25 τεμάχια



Εξοπλισμός καναλιών και φρεατίων



Καλούπια άξονα



Πλάκες μπλοκαρίσματος
ανυψωτήρα πλαισίου
άξονα



Γρίλια φράγματος άξονα



Manhole cover lifter



Αξεσουάρ άξονα



Καλούπια άξονα



Χαλύβδινη ασφάλτινη επένδυση

Ρυθμιζόμενος ξυλότυπος ασφαλτόστρωσης για αυτοεπιπεδούμενα καλύμματα φρεατίων.

Εύρος ρύθμισης: 75 - 93 cm
Ύψος: περίπου 30 cm

BEC-RH-BS/058-075
15 kg
1 Stk.
30 cm



Χαλύβδινη ασφάλτινη επένδυση

Ρυθμιζόμενος ξυλότυπος ασφαλτόστρωσης για αυτοεπιπεδούμενα καλύμματα φρεατίων.

Εύρος ρύθμισης: 58 - 75 cm περίπου
Ύψος: περίπου 30 cm

BEC-RH-BS/075-093
15 kg
1 Stk.
30 cm



Μπουλντόζες άξονα με μανδύα αέρα, μίνι - περίπου 25 cm έως 45 cm

Ζυγοί άξονα με μανδύα αέρα για οχετούς δρόμων με εσωτερική διάμετρο από 25 cm έως 45 cm περίπου

BEC-RH-LS/025-045
1 Stk.



Μανδύας ξυλότυπου με μανδύα αέρα για οχετούς δρόμων - περίπου 35 cm έως 45 cm

Ζυγοί άξονα με μανδύα αέρα για οχετούς δρόμων με εσωτερική διάμετρο από 35 cm έως 45 cm περίπου

BEC-RH-LS/035-045
1 Stk.



Ζυγός άξονα με μανδύα αέρα για άξονες περίπου 62,5 cm

Κάλυψη άξονα με μανδύα αέρα για άξονες με εσωτερική διάμετρο περίπου 62,5 cm

BEC-RH-LS/060
1 Stk.



Ζυγός άξονα με μανδύα αέρα για άξονες περίπου 70 cm

Κάλυψη φρεατίων με μανδύα αέρα για φρεάτια με εσωτερική διάμετρο περίπου 70 cm

BEC-RH-LS/070
1 Stk.



Ζυγός άξονα με μανδύα αέρα για άξονες περίπου 80 cm

Κάλυψη φρεατίων με μανδύα αέρα για φρεάτια με εσωτερική διάμετρο περίπου 80 cm

BEC-RH-LS/080
1 Stk.

Καλούπια άξονα



Μεταλλικός ξυλότυπος άξονα περίπου Ø 600 mm για φρεάτια

Η ειδική βιδωτή σύνδεση ταχείας αποδέσμευσης εξασφαλίζει ότι πιέζεται ομοιόμορφα στο τοίχωμα του άξονα.

Το ελαστικό αφρώδες καουτσούκ στο κάτω άκρο εξασφαλίζει τη στεγανοποίηση. Το κονίαμα αρμολόγησης φρεατίου μπορεί να εφαρμοστεί σε ολόκληρη την επιφάνεια κάτω και, λόγω του ύψους κατασκευής, και πίσω από το πλαίσιο του φρεατίου.

BEC-RH-MS/060
8 kg
1 Stk.
600 mm



Πλάκες μπλοκαρίσματος ανυψωτήρα πλαισίου άξονα



Πλάκα διακοπής φρεατίου για εισόδους ομβρίων με εσωτερική διάμετρο περίπου 350 mm

Πλάκα φραγής φρεατίου για αποχετεύσεις ομβρίων υδάτων με εσωτερική διάμετρο περίπου 350 mm.

BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

Αποτρέπει την πτώση στον αγωγό οικοδομικών απορριμμάτων, εργαλείων ή ακόμη και γυαλιών, κινητών τηλεφώνων, τσιγάρων, κλειδιών αυτοκινήτου κ.λπ.



Πλάκα διακοπής φρεατίων για φρεάτια με εσωτερική διάμετρο περίπου 625 mm

Πλάκα φραγής φρεατίων για φρεάτια με εσωτερική διάμετρο περίπου 625 mm.

BEC-RH-AP/060

1 Stk.

Εμποδίζει την πτώση στον υπόνομο υπολειμμάτων κατασκευών, εργαλείων ή ακόμη και γυαλιών, κινητών τηλεφώνων, τσιγάρων, κλειδιών αυτοκινήτων κ.λπ.



Πλάκα κλεισίματος φρεατίου, γωνιακή - 590 x 590 mm

Πλάκα διακοπής άξονα, γωνιακή, για τετράγωνους κώνους άξονα
Εξωτερικά (με καουτσούκ): 590 x 590 mm
Μεταλλικό μέρος: 530 x 530 mm

BEC-RH-AP/060-060

12 kg

1 Stk.

530 x 530 mm



Πλάκα διακοπής φρεατίων για φρεάτια με εσωτερική διάμετρο περίπου 700 mm

Πλάκα φραγής φρεατίων για φρεάτια με εσωτερική διάμετρο περίπου 700 mm.

BEC-RH-AP/070

1 Stk.

Αποτρέπει την πτώση στον υπόνομο υπολειμμάτων κατασκευών, εργαλείων ή ακόμη και γυαλιών, κινητών τηλεφώνων, τσιγάρων, κλειδιών αυτοκινήτων κ.λπ.



Πλάκα διακοπής φρεατίων για φρεάτια με εσωτερική διάμετρο περίπου 800 mm

Πλάκα φραγής φρεατίων για φρεάτια με εσωτερική διάμετρο περίπου 800 mm.

BEC-RH-AP/080

1 Stk.

Αποτρέπει την πτώση στον υπόνομο υπολειμμάτων κατασκευών, εργαλείων ή ακόμη και γυαλιών, κινητών τηλεφώνων, τσιγάρων, κλειδιών αυτοκινήτων κ.λπ.



Μηχανικός ανυψωτήρας πλαισίου άξονα για άξονες με Ø περίπου 625 mm

Στρογγυλά ή τετράγωνα τραβηχτά πλαίσια άξονα με εσωτερική διάμετρο περίπου 600 mm μπορούν να ανυψωθούν ή να αντικατασταθούν πλήρως με ακρίβεια χιλιοστού με αυτόν τον ανυψωτή πλαισίων άξονα λόγω του μηχανικού τρόπου λειτουργίας.

BEC-RH-GG/060

90 kg

1 Stk.

1.100 x 1.000 mm

Πλάκες μπλοκαρίσματος ανυψωτήρα πλαισίου άξονα



Ημιδραυλικός ανυψωτής πλαισίου φρεατίου για φρεάτια με Ø περίπου 625 mm

Τα νέα, κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τρία διπλά σμίλη επιτυγχάνουν μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής και, συνεπώς, κατανομή του φορτίου εφελκυσμού.
Οι σμίλες μπορούν εύκολα να πιεστούν κάτω από το πλαίσιο του φρεατίου χρησιμοποιώντας την υδραυλική διάταξη στο επάνω μέρος.

BEC-RH-GG/060-HY
105 kg
1 Stk.
1.100 x 950 mm



Εσωτερική αρπάγη πλαισίου άξονα για την ανύψωση ανοικτών πλαισίων άξονα Ø 600 mm

Ιδανικό εργαλείο για τη μεταφορά και τη μετακίνηση πλαισίων φρεατίων και δακτυλίων ισοπέδωσης χωρίς να επιβαρύνετε την πλάτη σας.
Η αρπάγη πλαισίου επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή μεταφορά και τοποθέτηση καλυμμάτων φρεατίων σύμφωνα με το πρότυπο EN 124.

BEC-RH-ZU/HG
10 kg
1 Stk.



Γρίλια φράγματος άξονα



Κάλυμμα φρεατίου, απλό σχέδιο, αρθρωτό, κλειστό LW 600

Για την ασφάλιση ανοιγμάτων φρεατίων και αποχετεύσεων δρόμων κατά τη διάρκεια εργασιών επιθεώρησης, ανακαίνισης και έκπλυσης.
Γρίλια καλύμματος, απλού σχεδιασμού, αρθρωτή στο κέντρο, κλειστή - για φρεάτια με καθαρό πλάτος 600 mm.
Εξωτερική διάμετρος: 65,5 cm

BEC-RO-AG/01-KL
7 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Κάλυμμα φρεατίου, απλό σχέδιο με άνοιγμα 120 mm, αρθρωτό, κλειστό LW 600

Γρίλια κάλυψης, απλή σχεδίαση, αρθρωτή στο κέντρο, κλειστή - για άξονες με καθαρό πλάτος 600 mm.
Εξωτερική διάμετρος: 65,5 cm.
Κοπή: 120 mm

BEC-RO-AG/02-KL
7 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Manhole cover lifter



Πλήρης ανυψωτής καπακιού Allround

Ένα πολύ συμπαγές, ελαφρύ και, πάνω απ' όλα, πτυσσόμενο καρτσάκι ανύψωσης καλύμματος φρεατίου. Με αυτόν τον ανυψωτήρα καλυμμάτων φρεατίων, όλα τα κοινά καλύμματα φρεατίων μπορούν να ανυψωθούν, να μετακινηθούν και να επανατοποθετηθούν.

BEC-DH-AR
8.5 kg
1 Stk.
150 x 32 cm



VALIFTER - Μηχανικός ανελκυστήρων

Διαθέτει πτυσσόμενη λαβή, είναι ελαφρύ και ρυθμιζόμενο ξεχωριστά. Είναι το μοναδικό ανοιχτήρι για τα καλύμματα φρεατίων στον κόσμο με πιστοποίηση εργονομίας.

FED-A-C-S2-MC
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Μηχανικός ανελκυστήρων με πιστοποίηση ATEX

Διαθέτει πτυσσόμενη λαβή, είναι ελαφρύ και ρυθμιζόμενο ξεχωριστά. Είναι το μοναδικό ανοιχτήρι για τα καλύμματα φρεατίων στον κόσμο με πιστοποίηση εργονομίας.

FED-A-C-S2-MCAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Σχεδιασμός: .



VALIFTER - Liftopt Magnetic

Διαθέτει πτυσσόμενη λαβή, είναι ελαφρύ και ρυθμιζόμενο ξεχωριστά. Είναι το μοναδικό ανοιχτήρι για τα καλύμματα φρεατίων στον κόσμο με πιστοποίηση εργονομίας.

FED-A-C-S2-MG
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Liftopt Magnetic με πιστοποίηση ATEX

Διαθέτει πτυσσόμενη λαβή, είναι ελαφρύ και ρυθμιζόμενο ξεχωριστά. Είναι το μοναδικό ανοιχτήρι για τα καλύμματα φρεατίων στον κόσμο με πιστοποίηση εργονομίας.

FED-A-C-S2-MGAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Σχεδιασμός: .




Αξεσουάρ άξονα



Χειροκίνητη τάμπερ, απορρόφηση κραδασμών

Χειροκίνητη τάπα με απορρόφηση κραδασμών για τη συμπύκνωση ψυχρών ασφαλτικών υλικών.

BEC-ASP-ZU-004
6 kg
1 Stk.



Γάντζος χεριού 40 cm

Γάντζος χειρός, μήκους 40 cm, γαλβανισμένος.
Για το άνοιγμα των καλυμμάτων φρεατίων. Με λαβή.

BEC-DH-HH/40
1.4 kg
1 Stk.
40 cm



Γάντζος χεριού 60 cm

Γάντζος χειρός, μήκους 60 cm, επιψευδαργυρωμένος.
Για το άνοιγμα των καλυμμάτων φρεατίων. Με λαβή.

BEC-DH-HH/60
1.4 kg
1 Stk.
60 cm



Γάντζος χεριού 70 cm

Γάντζος χειρός, μήκος 70 cm, γαλβανισμένος.
Για το άνοιγμα των καλυμμάτων φρεατίων. Με λαβή.

BEC-DH-HH/70
1.4 kg
1 Stk.
70 cm



Γάντζος χεριού 70 cm με βοηθήματα αποσύνδεσης

Ο γάντζος χεριού με βοηθήματα αποσύνδεσης είναι ιδανικός για όλους:

- ειδικά για κλειδωμένα καλύμματα
- οχετούς δρόμων και
- καλύμματα φρεατίων

BEC-DH-HH/70S
1.6 kg
1 Stk.
70 cm



Γάντζος χεριού 80 cm

Γάντζος χειρός, μήκους 80 cm, γαλβανισμένος.
Για το άνοιγμα των καλυμμάτων φρεατίων. Με λαβή.

BEC-DH-HH/80
1.4 kg
1 Stk.
80 cm



Γάντζος χεριού 80 cm με βοηθήματα αποσύνδεσης για κλειδαριές με κούμπωμα

Γάντζος χεριού, 80 cm,
με βοηθήματα αποσύνδεσης για κουμπώματα με λαβίδα για παγίδες
ρύπων με στρογγυλή λαβή

BEC-DH-HH/80SG-R
2 kg
1 Stk.
80 cm

Αξεσουάρ άξονα



Κλειδί λειτουργίας 4 όψεων 17 x 17 mm

Το κλειδί λειτουργίας επιτρέπει το εύκολο άνοιγμα των σφιχτά τοποθετημένων, βιδωτών καλυμμάτων φρεατίων.

Πλάτος σε όλα τα επίπεδα: 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17
4 kg
1 Stk.
700 mm



Κλειδί λειτουργίας 4 όψεων 19 x 19 mm

Το κλειδί λειτουργίας επιτρέπει το εύκολο άνοιγμα των σφιχτά τοποθετημένων, βιδωτών καλυμμάτων φρεατίων.

Πλάτος σε όλα τα επίπεδα: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19
4 kg
1 Stk.
700 mm



Κλειδί λειτουργίας 4 όψεων 22 x 22 mm

Το κλειδί λειτουργίας επιτρέπει το εύκολο άνοιγμα των σφιχτά τοποθετημένων, βιδωτών καλυμμάτων φρεατίων.

Πλάτος σε όλα τα επίπεδα: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22
4 kg
1 Stk.



Κλειδί χειρός 50 cm

Κλειδί χειρός 50 cm

BEC-DH-HH/DS
1 kg
1 Stk.
50 cm



Κλειδί χειρός 70 cm, κάτω λεπτή έκδοση

κάτω λεπτή έκδοση

BEC-DH-HH/DS70D
1.5 kg
1 Stk.
70 cm



Περιστροφικό κλειδί 70 cm με βοήθημα αποσύνδεσης

Περιστροφικό κλειδί 70 cm με βοηθήματα αποσύνδεσης για διάφορες κλειδαριές τύπου snap

BEC-DH-HH/DS70S
1.8 kg
1 Stk.
70 cm



Καθολική σχάρα κάλυψης φρεατίων ασφαλείας

με κλειδαριά μετατόπισης - για άξονες από χάλυβα, γαλβανισμένους


- κλειστό
- εξωτερική διάμετρος: περίπου 65,5 cm
- Φορτίο έως 100 kg το πολύ
- Βάρος: περίπου 8 kg

BEC-RO/01

1 Stk.



Αξεσουάρ άξονα



Σχάρα κάλυψης φρεατίου ασφαλείας 12 cm cut-out

με κλείδωμα αλλαγής ταχυτήτων

- εξωτερική διάμετρος: περίπου 65,5 cm
- Φορτίο έως 100 kg το πολύ
- βάρος: περίπου 8 kg
- Φινίρισμα: χάλυβας, γαλβανισμένος

BEC-RO/02

1 Stk.



Σχάρα κάλυψης φρεατίου ασφαλείας Τροχαλία Idler

Με κλείδωμα μετατόπισης.

- Εξωτερική διάμετρος περίπου 65,5 cm
- Φορτίο έως 100 kg το πολύ
- Βάρος: περίπου 10 kg
- Φινίρισμα: χάλυβας, γαλβανισμένο

BEC-RO/03

1 Stk.





Σφαιρίδια ενεργού άνθρακα σε σακούλα αναπλήρωσης για GF-AK/600 STD

Σακούλα επαναπλήρωσης φίλτρου οσμών BECK® για φρεάτια LW 600 mm. Μειώνει, αποτρέπει τις ενοχλητικές οσμές από τα φρεάτια σας.

BEC-GF-AK/600-ANF

5 Stk.

Απλή αντικατάσταση (ανάλογα με το βαθμό φόρτισης) μετά από περίπου 2 - 3 χρόνια λειτουργίας.



Φίλτρο οσμών BECK®-BIO για φρεάτια αγωγών LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-BIO

Διάμετρος: 600 - 630 mm

1 Stk.



Φίλτρο οσμών BECK® για φρεάτια αγωγών LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-STD

Διάμετρος: 600 - 630 mm

1 Stk.



Φίλτρο οσμών Φίλτρο ενεργού άνθρακα για άξονες αγωγών Viator LW 600

Φίλτρο οσμών BECK® για άξονες αγωγών Viator LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-VIA

Διάμετρος: 600 - 630 mm

1 Stk.



Υλικό αναπλήρωσης βιοφίλτρου για GS-BIO/600

Υλικό αναπλήρωσης φίλτρου οσμών BECK®-BIO για το GF-BIO/600. Μειώνει, αποτρέπει τις ενοχλητικές οσμές από τα φρεάτια αποχέτευσης.

BEC-GF-BIO/600-BNF

5 Stk.

Αλλαγή (ανάλογα με το βαθμό φόρτισης) μετά από περίπου 4 - 6 χρόνια λειτουργίας.



Επιχρίσματα και κονίαμα τοιχοποιίας



Κονίαμα αρμολόγησης άξονα EBRALIT Super-Fix

Το βέλτιστο δομικό υλικό για τις βάσεις φρεατίων. Βέλτιστες συνθήκες επεξεργασίας χάρη στα πάντα φρέσκα προϊόντα.

BEC-EBRALIT
25 kg
25 kg

Το EBRALIT είναι ένα εξαιρετικά ρευστό, χωρίς συρρίκνωση, γρήγορα στερεοποιούμενο και βαρέως τύπου τσιμεντοκονίαμα που χρησιμοποιείται για την πλήρη πλήρωση των αρμών κάτω από τα πλαίσια φρεατίων.



Κονίαμα τοιχοποιίας άξονα EBRAPLAST

EBRAPLAST - Ειδικό κονίαμα τοιχοποιίας άξονα για την κατασκευή καναλιών. Έτοιμο προς χρήση ξηρό μίγμα, μεγέθους κόκκων 0 - 2 με σύντομο χρόνο εργασίας.

BEC-EBRAPLAST
25 kg
25 kg

- μη συρρικνούμενο, ανθεκτικό στον παγετό, το αλάτι αποπάγωσης και τα θειικά άλατα, σύμφωνα με το ÖNorm
- αδιαπέραστο στο νερό



Επισκευαστικό κονίαμα STRAMAT σε δοχείο των 8 kg

Το επισκευαστικό κονίαμα STRAMAT είναι μια ανθεκτική, ανθεκτική στην τριβή και ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες επίστρωση για την ομαλή προσαρμογή εμποδίων, όπως καλύμματα φρεατίων, αποβάθρες κ.λπ. στο υπάρχον υπόστρωμα. Τα φρεάτια δρόμων και οι μικρότερες λακκούβες μπορούν να πληρωθούν με το επισκευαστικό μας κονίαμα.

OKA-116.7016.001_8
8 kg
8 kg



STRAMAT επισκευαστικό κονίαμα UF 7 kg χωρίς πληρωτικά υλικά

Το επισκευαστικό κονίαμα STRAMAT είναι μια ανθεκτική, ανθεκτική στην τριβή και ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες επίστρωση για την ομαλή προσαρμογή εμποδίων, όπως καλύμματα φρεατίων, αποβάθρες κ.λπ. στο υπάρχον υπόστρωμα.

OKA-116.7016.002
7 kg
7 kg

Το καθαρό ρητινούχο υλικό που μπορείτε να αναμίξετε μόνοι σας με ξηρή άμμο!



Ταινίες σύνδεσης



Ταινία σύνδεσης JET-E 40 x 10 mm

Αυτοκόλλητες ταινίες αρμών για τη σφράγιση αρμών κατά τη διάρκεια εργασιών ασφαλτόστρωσης.

Μέγεθος: 40 x 10 mm

Μήκος: 40 mm: 10 μέτρα

Διατίθενται και άλλες διαστάσεις.

BIT-JET-E 40x10

5 Stk.


10.000 x 10 x 40 mm




Προστασία εργοταξίου



Barrier fences / φράχτες
φραγμών



Σημάδια αναδίπλωσης



Cones



Barrier fences / φράχτες φραγμών



Σχάρα προστασίας άξονα σύμφωνα με το TL, 1,00 m x 1,00 m, 2-μερές

Σχάρα προστασίας άξονα σύμφωνα με το TL
1,00 m x 1,00 m
2 μέρη

SHA-34600
36.6 kg
1 Stk.
1.000 x 1.000 x 60 mm



Σχάρα προστασίας άξονα σύμφωνα με TL, 1,60 m x 1,60 m, 2 τεμαχίων

Σχάρα προστασίας άξονα σύμφωνα με το TL
1,60 m x 1,60 m
2 μέρη

SHA-34601
56.33 kg
1 Stk.
1.600 x 1.000 x 60 mm



Σχάρα προστασίας άξονα σύμφωνα με το TL, 2,00 m x 2,00 m, 2-μερές

Σχάρα προστασίας άξονα σύμφωνα με το TL
2,00 m x 2,00 m
2 μέρη


SHA-34602
63 kg
1 Stk.
2.000 x 1.000 x 60 mm



Ψαλίδι φραγμού, επεκτεινόμενο έως 2,50 m, κόκκινο / λευκό

Πύλες φραγμού
επεκτεινόμενες έως 2,50 m
κόκκινο / λευκό

SHA-35500
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Ψαλίδι εμποδίων, επεκτεινόμενο έως 2,50 m, κίτρινο / μαύρο

Πύλες φραγμού
επεκτεινόμενες έως 2,50 m
κίτρινο/μαύρο

SHA-35500-I
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Ψαλίδι φραγμού, επεκτεινόμενο έως 3,50 m, κόκκινο / λευκό

Ψαλίδι φραγμού
επεκτεινόμενο έως 3,50 m
κόκκινο / λευκό

SHA-35510
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm




Ψαλίδι εμποδίων, επεκτεινόμενο έως 3,50 m, κίτρινο / μαύρο

Ψαλίδι φραγμού
επεκτεινόμενο έως 3,50 m
κίτρινο / μαύρο

SHA-35510-I
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm




Barrier fences / φράχτες φραγμών



Σχάρα προστασίας φρεατίων, πλάτους 1,00 m, 2 τεμαχίων

Σχάρα προστασίας φρεατίων
πλάτους 1,00 m
2 τεμαχίων

SHA-35600
21.97 kg
1 Stk.
900 x 500 x 60 mm



Σχάρα προστασίας φρεατίων, πλάτους 1,20 m, 2 τεμαχίων

Σχάρα προστασίας φρεατίων
πλάτους 1,20 m
2 τεμαχίων

SHA-35620
24.88 kg
1 Stk.
900 x 600 x 60 mm




Πλαστικό φράχτη φραγμού / φράχτη κατασκευής από PVC λευκό/κόκκινο

Πλαστικό φράχτη φραγμού / φράχτη κατασκευής για προστασία από πτώσεις.

Μήκος: Μήκος: 2.000 mm
Ύψος: 1.100 mm
Πλάτος: 1.100 χιλ: 50 mm
Οι πλάκες ποδιών δεν περιλαμβάνονται στην παράδοση.

TIO-BAR Type 4
10 kg
1 Stk.
2.000 x 50 x 1.100 mm



Οδικό φράγμα

Φράγμα οδοστρώματος από αλουμίνιο καλυμμένο με φύλλο τύπου 2.

- Κλειστό 12 x 32 x 92 cm
- Δυνατότητα επέκτασης έως 5 μέτρα

TRI-322.194
13.5 kg
1 Stk.
12 x 32 x 92 cm



Σημάδια αναδίπλωσης



Trioran Standard (ίδιο και στις τρεις πλευρές)
Ύψος: 70 cm - R1 Reflective

Τελειώστε: R1 - Αντανακλαστικό
Ύψος: 70 cm

TRI-200-SO145392

Όλες οι πλευρές του σήματος αναδίπλωσης με την ίδια εκτύπωση.

1 Stk.
70 cm



Trioran Standard (ίδιο και στις τρεις πλευρές)
Ύψος: 60 cm - R1 Reflective

Τελειώστε: R1 - Αντανακλαστικό
Ύψος: 60 cm

TRI-300.016

Όλες οι πλευρές του σήματος αναδίπλωσης με την ίδια εκτύπωση.

1 Stk.
60 cm



Trioran Standard (ίδιο και στις τρεις πλευρές)
Ύψος: 70 cm - R1 Reflective

Τελειώστε: R1 - Αντανακλαστικό
Ύψος: 70 cm

TRI-300.017

Όλες οι πλευρές του σήματος αναδίπλωσης με την ίδια εκτύπωση.

1 Stk.
70 cm



Trioran Standard (ίδιο και στις τρεις πλευρές)
Ύψος: 90 cm - R1 Reflective

Τελειώστε: R1 - Αντανακλαστικό
Ύψος: 90 cm

TRI-300.018

Όλες οι πλευρές του σήματος αναδίπλωσης με την ίδια εκτύπωση.

1 Stk.
90 cm



Trioran Standard (ίδιο και στις τρεις πλευρές)
Ύψος: 110 cm - R1 Reflective

Τελειώστε: R1 - Αντανακλαστικό
Ύψος: 110 cm

TRI-300.019

Όλες οι πλευρές του σήματος αναδίπλωσης με την ίδια εκτύπωση.

1 Stk.
110 cm



Συνδυασμός Trioran (οι πλευρές εκτυπώνονται διαφορετικά)
Ύψος: 60 cm - R1 Reflective

Τελειώστε: R1 - Αντανακλαστικό
Ύψος: 60 cm

TRI-300.036-60R1

Και οι τρεις πλευρές μπορούν να εκτυπωθούν με διαφορετικά σύμβολα.

1 Stk.
60 cm



Συνδυασμός Trioran (οι πλευρές εκτυπώνονται διαφορετικά)
Ύψος: 70 cm - R1 Reflective

Τελειώστε: R1 - Αντανακλαστικό
Ύψος: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Και οι τρεις πλευρές μπορούν να εκτυπωθούν με διαφορετικά σύμβολα.

1 Stk.
70 cm



Σημάδια αναδίπλωσης



Συνδυασμός Trioran (οι πλευρές εκτυπώνονται διαφορετικά)
Ύψος: 90 cm - R1 Reflective

Τελειώστε: R1 - Αντανακλαστικό
Ύψος: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Και οι τρεις πλευρές μπορούν να εκτυπωθούν με διαφορετικά σύμβολα.

1 Stk.
90 cm



Συνδυασμός Trioran (οι πλευρές εκτυπώνονται διαφορετικά)
Ύψος: 110 cm - R1 Reflective

Τελειώστε: R1 - Αντανακλαστικό
Ύψος: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Και οι τρεις πλευρές μπορούν να εκτυπωθούν με διαφορετικά σύμβολα.

1 Stk.
110 cm



Trioran Standard (ίδιο και στις τρεις πλευρές)
Ύψος: 90 cm - R2 Υψηλής ανακλαστικότητας

Φινίρισμα: R2 - Υψηλής ανακλαστικότητας
Ύψος: 90 cm

TRI-310.357

1 Stk.
90 cm



Συνδυασμός Trioran (οι πλευρές εκτυπώνονται διαφορετικά)
Ύψος: 90 cm - R2 Υψηλής ανακλαστικότητας

Τελειώστε: R2 - Πολύ αντανακλαστικό
Ύψος: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Και οι τρεις πλευρές μπορούν να εκτυπωθούν με διαφορετικά σύμβολα.

1 Stk.
90 cm



Trioran Standard (ίδιο και στις τρεις πλευρές)
Ύψος: 70 cm - R2 Υψηλής ανακλαστικότητας

Τελειώστε: R2 - Πολύ αντανακλαστικό
Ύψος: 70 cm

TRI-323.760

Όλες οι πλευρές του σήματος αναδίπλωσης με την ίδια εκτύπωση.

1 Stk.
70 cm



Συνδυασμός Trioran (οι πλευρές εκτυπώνονται διαφορετικά)
Ύψος: 70 cm - R2 Υψηλής ανακλαστικότητας

Τελειώστε: R2 - Πολύ αντανακλαστικό
Ύψος: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Και οι τρεις πλευρές μπορούν να εκτυπωθούν με διαφορετικά σύμβολα.

1 Stk.
70 cm



Συνδυασμός Trioran (οι πλευρές εκτυπώνονται διαφορετικά)
Ύψος: 60 cm - R2 Υψηλής ανακλαστικότητας

Τελειώστε: R2 - Πολύ αντανακλαστικό
Ύψος: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Και οι τρεις πλευρές μπορούν να εκτυπωθούν με διαφορετικά σύμβολα.

1 Stk.
60 cm

Σημάδια αναδίπλωσης



Trioran Standard (ίδιο και στις τρεις πλευρές) Ύψος: 60 cm - R2 Υψηλής ανακλαστικότητας

Τελειώστε: R2 - Πολύ αντανακλαστικό
Ύψος: 60 cm

TRI-325.511

Όλες οι πλευρές του σήματος αναδίπλωσης με την ίδια εκτύπωση.

1 Stk.
60 cm



Trioran Standard (ίδιο και στις τρεις πλευρές) Ύψος: 110 cm - R2 Υψηλής ανακλαστικότητας

Τελειώστε: R2 - Πολύ αντανακλαστικό
Ύψος: 110 cm

TRI-328.562

Όλες οι πλευρές του σήματος αναδίπλωσης με την ίδια εκτύπωση.

1 Stk.
110 cm



Συνδυασμός Trioran (οι πλευρές εκτυπώνονται διαφορετικά) Ύψος: 110 cm - R2 Υψηλής ανακλαστικότητας

Τελειώστε: R2 - Πολύ αντανακλαστικό
Ύψος: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Και οι τρεις πλευρές μπορούν να εκτυπωθούν με διαφορετικά σύμβολα.

1 Stk.
110 cm



Trioran Standard 60 cm κανονική έκδοση

Τελειώστε: Μη αντανακλαστικό
Ύψος: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Όλες οι πλευρές του σήματος αναδίπλωσης με την ίδια εκτύπωση.
Έκδοση για ημερήσια χρήση με κόκκινο φθορίζον προειδοποιητικό τρίγωνο. Εύρος εφαρμογής έως -35 βαθμούς Κελσίου.

1 Stk.
60 cm



Trioran Standard 70 cm κανονική έκδοση

Τελειώστε: Μη αντανακλαστικό
Ύψος: 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Όλες οι πλευρές του σήματος αναδίπλωσης με την ίδια εκτύπωση.
Έκδοση για χρήση κατά τη διάρκεια της ημέρας με κόκκινο φθορίζον προειδοποιητικό τρίγωνο. Εύρος εφαρμογής έως -35 βαθμούς Κελσίου.

1 Stk.
70 cm



Trioran Standard 90 cm κανονική έκδοση

Τελειώστε: Μη αντανακλαστικό
Ύψος: 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Όλες οι πλευρές του σήματος αναδίπλωσης με την ίδια εκτύπωση.
Έκδοση για χρήση κατά τη διάρκεια της ημέρας με κόκκινο φθορίζον προειδοποιητικό τρίγωνο. Εύρος εφαρμογής έως -35 βαθμούς Κελσίου.

1 Stk.
90 cm



Trioran Standard 110 cm κανονική έκδοση

Τελειώστε: Μη αντανακλαστικό
Ύψος: 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Όλες οι πλευρές του σήματος αναδίπλωσης με την ίδια εκτύπωση.
Έκδοση για χρήση κατά τη διάρκεια της ημέρας με κόκκινο φθορίζον προειδοποιητικό τρίγωνο. Εύρος λειτουργίας έως -35 βαθμούς Κελσίου.

1 Stk.
110 cm



Σημάδια αναδίπλωσης



Trioran combi 60 cm κανονική έκδοση

Τελειώστε: Μη αντανακλαστικό
Ύψος: 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Και οι τρεις πλευρές μπορούν να εκτυπωθούν με διαφορετικά σύμβολα.
Έκδοση για ημερήσια χρήση με κόκκινο φθορίζον προειδοποιητικό τρίγωνο. Εύρος εφαρμογής έως -35 βαθμούς Κελσίου.

1 Stk.
60 cm



Trioran combi 70 cm κανονική έκδοση

Τελειώστε: Μη αντανακλαστικό
Ύψος: 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Και οι τρεις πλευρές μπορούν να εκτυπωθούν με διαφορετικά σύμβολα.
Έκδοση για ημερήσια χρήση με κόκκινο φθορίζον προειδοποιητικό τρίγωνο. Εύρος εφαρμογής έως -35 βαθμούς Κελσίου.

1 Stk.
70 cm



Trioran combi 90 cm κανονική έκδοση

Τελειώστε: Μη αντανακλαστικό
Ύψος: 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Και οι τρεις πλευρές μπορούν να εκτυπωθούν με διαφορετικά σύμβολα.
Έκδοση για ημερήσια χρήση με κόκκινο φθορίζον προειδοποιητικό τρίγωνο. Εύρος εφαρμογής έως -35 βαθμούς Κελσίου.

1 Stk.
90 cm



Trioran combi 110 cm κανονική έκδοση

Τελειώστε: Μη αντανακλαστικό
Ύψος: 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Και οι τρεις πλευρές μπορούν να εκτυπωθούν με διαφορετικά σύμβολα.
Έκδοση για ημερήσια χρήση με κόκκινο φθορίζον προειδοποιητικό τρίγωνο. Εύρος εφαρμογής έως -35 βαθμούς Κελσίου.

1 Stk.
110 cm



Cones



Ημερήσιο φως κώνου καθοδήγησης - ύψος: 200 mm

Κώνος κυκλοφορίας, φως ημέρας, κόκκινο / λευκό, ύψος: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Κώνος καθοδήγησης φως ημέρας - ύψος: 320 mm

Κώνος κυκλοφορίας, φως ημέρας, κόκκινο / λευκό, ύψος: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Κώνος καθοδήγησης φως ημέρας - ύψος: 500 mm

Κώνος κυκλοφορίας, φως ημέρας, κόκκινο / λευκό, ύψος: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Κώνος καθοδήγησης φως ημέρας - ύψος: 500 mm

Κώνος καθοδήγησης φως ημέρας, κόκκινο/λευκό ανακλαστικό, ύψος: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Κώνος οδηγού μονοκόμματος σύμφωνα με το TL - Ύψος: 500 mm

Κώνος οδήγησης μονοκόμματος σύμφωνα με το TL, τύπος φύλλου 1, ύψος: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Κώνος οδηγού μονοκόμματος σύμφωνα με το TL - Ύψος: 500 mm

Κώνος οδήγησης μονοκόμματος σύμφωνα με το TL, τύπος φύλλου 2, ύψος: 500 mm

SHA-3L500TL2
2.6 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Κώνος κυκλοφορίας δύο τμημάτων καλή σταθερότητα, στοιβαζόμενος, πλάκα βάσης από ανακυκλωμένο υλικό, ύψος: 500 mm, χρώμα δακτυλίων

Ύψος: 500 mm, χρώμα δακτυλίων φύλλου αλουμινίου: λευκό

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cones



Κώνος κυκλοφορίας δύο τεμαχίων σύμφωνα με το TL με ανακλαστικό κάλυμμα από φύλλο αλουμινίου - ύψος 500 mm - τύπος φύλλου

Κώνος καθοδήγησης σε δύο μέρη σύμφωνα με το TL με ανακλαστικό κάλυμμα από φύλλο, ύψος: 500 mm, τύπος φύλλου 1

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Κώνος κυκλοφορίας δύο τεμαχίων σύμφωνα με το TL με κάλυμμα από αντανακλαστικό φύλλο - ύψος 500 mm

Κώνος κυκλοφορίας δύο τμημάτων σύμφωνα με το TL με ανακλαστικό κάλυμμα από φύλλο, ύψος: 500 mm, τύπος φύλλου 2

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Κώνος κυκλοφορίας δύο τμημάτων καλή σταθερότητα, στοιβαζόμενος, πλάκα βάσης από ανακυκλωμένο υλικό, ύψος: 750 mm, χρώμα δακτυλίων

Ύψος: 750 mm, χρώμα δακτυλίων φύλλου αλουμινίου: λευκό

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Κώνος κυκλοφορίας δύο τεμαχίων σύμφωνα με το TL με ανακλαστικό κάλυμμα μεμβράνης - ύψος 750 mm - τύπος μεμβράνης1

Κώνος κυκλοφορίας δύο τμημάτων σύμφωνα με το TL με ανακλαστικό κάλυμμα από φύλλο, ύψος: 750 mm, τύπος φύλλου 1

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Κώνος καθοδήγησης σε δύο μέρη σύμφωνα με το TL με ανακλαστικό περίβλημα από φύλλο αλουμινίου - ύψος 750 mm

Κώνος κυκλοφορίας δύο τμημάτων σύμφωνα με το TL με ανακλαστικό κάλυμμα από φύλλο αλουμινίου, ύψος: 750 mm, τύπος φύλλου αλουμινίου 2

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Κώνος καθοδήγησης φως ημέρας - ύψος: 750 mm

Κώνος κυκλοφορίας, φως ημέρας, κόκκινο / λευκό, ύψος: 750 mm

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Κώνος καθοδήγησης φως ημέρας - ύψος: 750 mm

Κώνος κυκλοφορίας ημέρας, κόκκινος / λευκός αντανακλαστικός, ύψος: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm

Cones



Κώνος οδηγού μονοκόμματος σύμφωνα με το TL - Ύψος: 750 mm

Κώνος οδηγού μονοκόμματος σύμφωνα με το TL, τύπος φύλλου 1, ύψος: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Κώνος οδηγού μονοκόμματος σύμφωνα με το TL - Ύψος: 750 mm

Κώνος οδήγησης μονοκόμματος σύμφωνα με το TL, τύπος φύλλου 2, ύψος: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Κώνος οδηγού 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
αντανεκλαστική μεμβράνη
Κατηγορία RA 2

TEM-12303-320 ZR
0,84 kg
1 Stk.



Κώνος οδηγού 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
αντανεκλαστική μεμβράνη
Κατηγορία RA 2

TEM-12306-500 ZR
1,3 kg
1 Stk.



Κώνος οδηγού 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
αντανεκλαστική μεμβράνη
Κατηγορία RA 2

TEM-12309-750 ZR
3,2 kg
1 Stk.





Προειδοποιητικό φως εργοταξίου - πορτοκαλί οπτικά

Προειδοποιητική λυχνία εργοταξίου
Κίτρινα οπτικά

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Προειδοποιητικό φως εργοταξίου - κόκκινη οπτική

Προειδοποιητική λυχνία εργοταξίου
Κόκκινα οπτικά

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



Φωτιστικό φάρο TL PowerNox, δοκιμασμένο από BAST, με μονόπλευρη

Φωτεινός σηματοδότης TL PowerNox
Δοκιμασμένο BAST
μονόπλευρη εκπομπή φωτός

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Φωτιστικό φάρο TL PowerNox, δοκιμασμένο από BAST, εκπομπή φωτός

Φωτεινός σηματοδότης TL PowerNox
Δοκιμασμένο BAST
εκπομπή φωτός διπλής όψης

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Φωτιστικό φάρο TL PowerNox, δοκιμασμένο από BAST, μονόπλευρη

Φωτεινός σηματοδότης TL PowerNox
Δοκιμασμένο BAST
μονόπλευρη εκπομπή φωτός

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Φωτιστικό φάρο TL PowerNox, δοκιμασμένο BAST, εκπομπή φωτός διπλής

Φωτεινός σηματοδότης TL PowerNox
Δοκιμασμένο BAST
Εκπομπή φωτός διπλής όψης

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Triopan Helios Master κίτρινο 2 όψεων

Λειτουργίες: φλας: μονό, διπλό και τριπλό φλας
Διπλό περίβλημα μπαταρίας (χωρίς υποδοχή), μεγάλος βραχίονας, σούπερ LED με εξαιρετικά υψηλή ενεργειακή απόδοση και διάρκεια ζωής, χωρίς αντικατάσταση λαμπτήρα
Ένταση φωτός 270 cd, χρώμα φωτός κίτρινο, ρυθμός αναλαμπής 60 αναλαμπές/λεπτό.

TRI-777.784



Triopan Helios Master πράσινο 2 όψεων

Λειτουργίες: φλας: μονό, διπλό και τριπλό φλας
Διπλό περίβλημα μπαταρίας (χωρίς υποδοχή), μεγάλος βραχίονας, σούπερ LED με εξαιρετικά υψηλή ενεργειακή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής, χωρίς αντικατάσταση λαμπτήρα
Ένταση φωτός 270 cd, χρώμα φωτός πράσινο, ρυθμός αναλαμπής 60 αναλαμπές/λεπτό.

TRI-777.791



Triopan Helios Master κόκκινο 2 όψεων

Λειτουργίες: φλας: μονό, διπλό και τριπλό φλας
Διπλό περίβλημα μπαταρίας (χωρίς υποδοχή), μεγάλος βραχίονας, σούπερ LED με εξαιρετικά υψηλή ενεργειακή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής, χωρίς αντικατάσταση λαμπτήρα
Ένταση φωτός 270 cd, χρώμα φωτός κόκκινο, ρυθμός αναλαμπής 60 αναλαμπές/λεπτό.

TRI-777.793



Triopan Helios Master μπλε 2 όψεων

Λειτουργίες: φλας: μονό, διπλό και τριπλό φλας
Διπλό περίβλημα μπαταρίας (χωρίς υποδοχή), μεγάλος βραχίονας, σούπερ LED με εξαιρετικά υψηλή ενεργειακή απόδοση και διάρκεια ζωής, χωρίς αντικατάσταση λαμπτήρα
Ένταση φωτός 270 cd, χρώμα φωτός κίτρινο, ρυθμός αναλαμπής 60 αναλαμπές/λεπτό.

TRI-777.795



Triopan Helios Master κόκκινο/λευκό 2 όψεων

Λειτουργίες: φλας: μονό, διπλό και τριπλό φλας
Διπλό περίβλημα μπαταρίας (χωρίς υποδοχή), μεγάλος βραχίονας, σούπερ LED με εξαιρετικά υψηλή ενεργειακή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής, χωρίς αντικατάσταση λαμπτήρα
Ένταση φωτός 270 cd, χρώμα φωτός κόκκινο, ρυθμός αναλαμπής 60 αναλαμπές/λεπτό.

TRI-777.797



Triopan Helios Master λευκό 2 όψεων

Λειτουργίες: φλας: μονό, διπλό και τριπλό φλας
Διπλό περίβλημα μπαταρίας (χωρίς υποδοχή), μεγάλος βραχίονας, σούπερ LED με εξαιρετικά υψηλή ενεργειακή απόδοση και διάρκεια ζωής, χωρίς αντικατάσταση λαμπτήρα
Ένταση φωτός 270 cd, χρώμα φωτός κίτρινο, ρυθμός αναλαμπής 60 αναλαμπές/λεπτό.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF κίτρινο 2 όψεων χωρίς εξωτερικό διακόπτη

Λειτουργίες:- φλας: μονό, διπλό και τριπλό φλας
- Οπισθοφωτισμός
- Επιφανειακός φωτισμός, φως λειτουργίας, γεννήτρια καταιγίδας/τυχαίας επιλογής

TRI-777.801

Ένταση φωτός 350 cd, χρώμα φωτός κίτρινο, ρυθμός αναλαμπής 60 αναλαμπές/λεπτό.



Triopan Helios Master κίτρινο/κόκκινο 2 όψεων

Λειτουργίες: φλας: μονό, διπλό και τριπλό φλας
Διπλό περίβλημα μπαταρίας (χωρίς υποδοχή), μεγάλος βραχίονας, σούπερ LED με εξαιρετικά υψηλή ενεργειακή απόδοση και διάρκεια ζωής, χωρίς αντικατάσταση λαμπτήρα
Ένταση φωτός 270 cd, χρώμα φωτός κίτρινο/κόκκινο, ρυθμός αναλαμπής 60 αναλαμπές/λεπτό.

TRI-777.805





Triopan Fireball κίτρινο

Λειτουργίες: φλας
Τεχνικά στοιχεία: 280 cd,
χρώμα φωτός: Κίτρινο
Ρυθμός αναλαμπής: 60 αναλαμπές/λεπτό.
Χρόνος λειτουργίας με εξοπλισμό μπαταρίας στους 20 βαθμούς και 6 μπαταρίες AA: 45 ώρες περίπου.

TRI-777.900



Triopan Fireball κόκκινο

Λειτουργίες: φλας
Τεχνικά στοιχεία: 280 cd,
χρώμα φωτός: Κόκκινο
Ρυθμός αναλαμπής: 60 αναλαμπές/λεπτό.
Χρόνος λειτουργίας με εξοπλισμό μπαταρίας στους 20 βαθμούς και 6 μπαταρίες AA: 45 ώρες περίπου.

TRI-777.901



Triopan Fireball Πράσινο

Λειτουργίες: φλας
Τεχνικά στοιχεία: 280 cd,
χρώμα φωτός: Πράσινο
Ρυθμός αναλαμπής: 60 αναλαμπές/λεπτό.
Χρόνος λειτουργίας με εξοπλισμό μπαταρίας στους 20 βαθμούς και 6 μπαταρίες AA: 45 ώρες περίπου.

TRI-777.902



Triopan Fireball μπλε

Λειτουργίες: φλας
Τεχνικά στοιχεία: 280 cd,
χρώμα φωτός: Μπλε
Ρυθμός αναλαμπής: 60 αναλαμπές/λεπτό.
Χρόνος λειτουργίας με εξοπλισμό μπαταρίας στους 20 βαθμούς και 6 μπαταρίες AA: 45 ώρες περίπου.

TRI-777.903



Εργαλεία πεπιεσμένου αέρα

23 B Σφυρί με σμίλη



Το σφυρί Von Arx 23 B είναι ιδανικό για την αφαίρεση χαλιών, την αποκόλληση παλαιών σοβάδων, το σφυροκόπημα φυσικής πέτρας, το σμίλευμα αρμών και τις μυτερές εργασίες στην τοιχοποιία. Για κάθε εργασία υπάρχει το κατάλληλο σφυρί με σμίλη Von Arx με διαφορετικά εξαρτήματα σμίλης.

ARX - 700314
1 Stk.

34 B Σφυρί με σμίλη



Το σφυρί Von Arx 34 B είναι ιδανικό για την αφαίρεση χαλιών, την αποκόλληση παλαιών σοβάδων, το σφυροκόπημα φυσικής πέτρας, το σμίλευμα αρμών και τις μυτερές εργασίες στην τοιχοποιία. Για κάθε εργασία υπάρχει το κατάλληλο σφυρί με καλέμι Von Arx με διάφορα εξαρτήματα καλέμι.

ARX - 700366
1 Stk.

45 B Σφυρί με σμίλη



Το σφυρί με σμίλη 45 B της Von Arx είναι ιδανικό για την αφαίρεση χαλιών, την αποκόλληση παλαιών σοβάδων, το σφυροκόπημα φυσικής πέτρας, το σμίλευμα αρμών και τις μυτερές εργασίες στην τοιχοποιία. Για κάθε εργασία υπάρχει το κατάλληλο σφυρί με σμίλη Von Arx με διαφορετικά εξαρτήματα σμίλης.

ARX - 700411
1 Stk.

23 BG Σφυρί με σμίλη



Το σφυρί με σμίλη 23 BG της Von Arx είναι ιδανικό για την αφαίρεση χαλιών, την αποκόλληση παλαιών σοβάδων, το σφυροκόπημα φυσικής πέτρας, το σμίλευμα αρμών και τις μυτερές εργασίες στην τοιχοποιία. Για κάθε εργασία υπάρχει το κατάλληλο σφυρί με καλέμι Von Arx με διάφορα εξαρτήματα καλέμι.

ARX - 700441
1 Stk.

MH 23 Σφυρί με σμίλη



Το σφυρί Von Arx MH 23 είναι ιδανικό για την αφαίρεση χαλιών, την αποκόλληση παλαιών σοβάδων, το σφυροκόπημα φυσικής πέτρας, το σμίλευμα αρμών και τις εργασίες με αιχμές στην τοιχοποιία. Για κάθε εργασία υπάρχει το κατάλληλο σφυρί με καλέμι Von Arx με διαφορετικά εξαρτήματα καλέμι.

ARX - 700738
1 Stk.

MH 34 Σφυρί με σμίλη



Το σφυρί Von Arx MH 34 είναι ιδανικό για την αφαίρεση χαλιών, την αποκόλληση παλαιών σοβάδων, το σφυροκόπημα φυσικής πέτρας, το σμίλευμα αρμών και τις εργασίες με αιχμές στην τοιχοποιία. Για κάθε εργασία υπάρχει το κατάλληλο σφυρί με καλέμι Von Arx με διαφορετικά εξαρτήματα καλέμι.

ARX - 700751
1 Stk.

MH 23 K Σφυρί με σμίλη (πλαστικό περίβλημα)



Το σφυρί Von Arx MH 23K είναι ιδανικό για την αφαίρεση χαλιών, την αποκόλληση παλαιών σοβάδων, το σφυροκόπημα φυσικής πέτρας, το σμίλευμα αρμών και τις εργασίες με αιχμές στην τοιχοποιία. Για κάθε εργασία υπάρχει το κατάλληλο σφυρί με καλέμι Von Arx με διάφορα εξαρτήματα καλέμι.

ARX - 706092
1 Stk.



Εργαλεία πεπιεσμένου αέρα

Scrap Air 24 V1 κοντό πνευματικό σφυρί



Το πνευματικό σφυρί Scrap Air S24 V1 διαθέτει σύστημα αντικραδασμικής προστασίας στην κεφαλή του εργαλείου. Κατασκευασμένο με ευθεία λαβή - βελτιστοποιημένο για περιορισμένες συνθήκες εργασίας. Το ιδανικό εργαλείο για την κατεργασία ξύλου, την αφαίρεση σοβάδων ή τον βιομηχανικό καθαρισμό.

MAB_07030114
3.1 kg
1 Stk.
49 cm

Scrap Air 24 V2 κοντό πνευματικό σφυρί



Το πνευματικό σφυρί Scrap Air S24 V2 διαθέτει σύστημα αντικραδασμικής προστασίας στην κεφαλή και τη λαβή του εργαλείου. Κατασκευασμένο με πιστολοειδή λαβή - βελτιστοποιημένο για περιορισμένες συνθήκες εργασίας. Το V2 παρέχει πρόσθετη προστασία για τον χρήστη με ένα δεύτερο αντικραδασμικό σύστημα.

MAB_07030500
3.8 kg
1 Stk.
53 cm

Scrap Air 36 V1 κοντό πνευματικό σφυρί



Το κοντό πνευματικό σφυρί Scrap Air S36 V1 διαθέτει σύστημα αντικραδασμικής προστασίας στην κεφαλή του εργαλείου. Κατασκευασμένο με ευθεία λαβή - βελτιστοποιημένο για περιορισμένες συνθήκες εργασίας. Το ιδανικό εργαλείο για ξυλουργικές εργασίες, αφαίρεση σοβάδων, βιομηχανικό καθαρισμό ή ελαφρές κατεδαφίσεις.

MAB_7060015
3.4 kg
1 Stk.
50 cm

Scrap Air 36 V1 πνευματικό σφυρί μεσαίου μήκους



Το μεσαίου μήκους πνευματικό σφυρί Scrap Air S36 V1 διαθέτει σύστημα αντικραδασμικής προστασίας στην κεφαλή του εργαλείου. Κατασκευασμένο με ευθεία λαβή. Το ιδανικό εργαλείο για ξυλουργικές εργασίες, αφαίρεση σοβάδων, βιομηχανικό καθαρισμό ή ελαφρές κατεδαφίσεις.

MAB_7060016
4 kg
1 Stk.
88 cm

Scrap Air 38 V1 κοντό πνευματικό σφυρί



Το κοντό πνευματικό σφυρί Scrap Air S38 V1 διαθέτει σύστημα αντικραδασμικής προστασίας στην κεφαλή του εργαλείου. Κατασκευασμένο με ευθεία λαβή - βελτιστοποιημένο για περιορισμένες συνθήκες εργασίας. Το ιδανικό εργαλείο για ξυλουργικές εργασίες, αφαίρεση σοβάδων, βιομηχανικό καθαρισμό ή ελαφρές κατεδαφίσεις.

MAB_7060507
3.6 kg
1 Stk.
52 cm

Scrap Air 38 V1 πνευματικό σφυρί μεσαίου μήκους



Το μεσαίου μήκους πνευματικό σφυρί Scrap Air S38 V1 διαθέτει σύστημα αντικραδασμικής προστασίας στην κεφαλή του εργαλείου. Κατασκευασμένο με ευθεία λαβή. Το ιδανικό εργαλείο για ξυλουργικές εργασίες, αφαίρεση σοβάδων, βιομηχανικό καθαρισμό ή ελαφρές κατεδαφίσεις.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Scrap Air 55 V1 μακρύ πνευματικό σφυρί



Το μεσαίου μήκους πνευματικό σφυρί Scrap Air S55 V1 διαθέτει σύστημα αντικραδασμικής προστασίας στην κεφαλή του εργαλείου. Κατασκευασμένο με ευθεία λαβή. Το ιδανικό εργαλείο για ξυλουργικές εργασίες, αφαίρεση σοβάδων, βιομηχανικό καθαρισμό ή ελαφρές κατεδαφίσεις. Ιδανικό επίσης για εργασίες σε ασφαλτικές επιφάνειες ή εργασίες κατεδάφισης.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm



Εργαλεία πεπιεσμένου αέρα

Scrap Air 36 V2 κοντό πνευματικό σφυρί



Το κοντό πνευματικό σφυρί Scrap Air S36 V2 διαθέτει σύστημα αντικραδασμικής προστασίας στην κεφαλή και τη λαβή του εργαλείου. Σχεδιασμένο με λαβή πιστολιού - βελτιστοποιημένο για περιορισμένες συνθήκες εργασίας. Το V2 παρέχει πρόσθετη προστασία για τον χρήστη με ένα δεύτερο αντικραδασμικό σύστημα που βρίσκεται στη λαβή πιστολιού. Μέχρι και 60 % μείωση των δονήσεων στα χέρια και τους βραχίονες του χρήστη.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Scrap Air 38 V2 κοντό πνευματικό σφυρί



Το κοντό πνευματικό σφυρί Scrap Air S38 V2 διαθέτει σύστημα αντικραδασμικής προστασίας στην κεφαλή και τη λαβή του εργαλείου. Κατασκευασμένο με πιστολοειδή λαβή - βελτιστοποιημένο για περιορισμένες συνθήκες εργασίας. Το ιδανικό εργαλείο για ξυλουργικές εργασίες, αφαίρεση σοβάδων, βιομηχανικό καθαρισμό ή ελαφρές κατεδαφίσεις.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Scrap Air 55 V2 T-handle



Το πνευματικό σφυρί Scrap Air S55 V2 με λαβή T διαθέτει σύστημα αντικραδασμικής προστασίας στην κεφαλή και τη λαβή του εργαλείου. Κατασκευασμένο με πιστολοειδή λαβή. Το V2 παρέχει πρόσθετη προστασία στον χρήστη με ένα δεύτερο αντικραδασμικό σύστημα που βρίσκεται στη λαβή πιστολιού. Μέχρι και 60 % μείωση των δονήσεων στα χέρια και τους βραχίονες του χρήστη.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm

Πνευματικό σφυρί μεσαίου μήκους Scrap Air 36 V2



Το μεσαίου μήκους πνευματικό σφυρί Scrap Air S36 V2 διαθέτει σύστημα αντικραδασμικής προστασίας στην κεφαλή και τη λαβή του εργαλείου. Κατασκευασμένο με πιστολοειδή λαβή. Το V2 παρέχει πρόσθετη προστασία στον χρήστη με ένα δεύτερο αντικραδασμικό σύστημα που βρίσκεται στη λαβή πιστολιού. Μέχρι και 60 % μείωση των δονήσεων στα χέρια και τους βραχίονες του χρήστη.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Πνευματικό σφυρί μεσαίου μήκους Scrap Air 38 V2



Το μεσαίου μήκους πνευματικό σφυρί Scrap Air S38 V2 διαθέτει σύστημα αντικραδασμικής προστασίας στην κεφαλή και τη λαβή του εργαλείου. Κατασκευασμένο με πιστολοειδή λαβή. Το V2 παρέχει πρόσθετη προστασία στον χρήστη με ένα δεύτερο αντικραδασμικό σύστημα που βρίσκεται στη λαβή πιστολιού. Μέχρι και 60 % μείωση των δονήσεων στα χέρια και τους βραχίονες του χρήστη.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm

Πνευματικό σφυρί Scrap Air 55 V2 μακρύ



Το μακρύ πνευματικό σφυρί Scrap Air S55 V2 διαθέτει σύστημα αντικραδασμικής προστασίας στην κεφαλή και τη λαβή του εργαλείου. Κατασκευασμένο με πιστολοειδή λαβή. Το V2 παρέχει πρόσθετη προστασία για τον χρήστη με ένα δεύτερο αντικραδασμικό σύστημα που βρίσκεται στη λαβή πιστολιού. Μέχρι και 60 % μείωση των δονήσεων στα χέρια και τους βραχίονες του χρήστη.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Εργαστήριο και αποθήκη



Clean Tower Flexi κίτρινο

Το CleanTower Flexi είναι ιδανικό για όλους τους χώρους όπου απαιτούνται διαφορετικά εξαρτήματα καθαρισμού. Περιλαμβάνει σκούπα, φαράσι και βούρτσα χειρός, 5 οπές στην πλάκα βάσης για στερέωση στο δάπεδο ή για τροχούς.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi κίτρινο

Το CleanTower Flexi είναι ιδανικό για όλους τους χώρους όπου απαιτούνται διαφορετικά εξαρτήματα καθαρισμού. Περιλαμβάνει σκούπα, φαράσι και βούρτσα χειρός, 5 οπές στην πλάκα βάσης για στερέωση στο δάπεδο ή για τροχούς.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi ασημένιο

Το CleanTower Flexi είναι ιδανικό για όλους τους χώρους όπου απαιτούνται διαφορετικά εξαρτήματα καθαρισμού. Περιλαμβάνει σκούπα, φαράσι και βούρτσα χειρός, 5 οπές στην πλάκα βάσης για στερέωση στο δάπεδο ή για τροχούς.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi κίτρινο

Το CleanTower Flexi είναι ιδανικό για όλους τους χώρους όπου απαιτούνται διαφορετικά εξαρτήματα καθαρισμού. Περιλαμβάνει σκούπα, φαράσι και βούρτσα χειρός, 5 οπές στην πλάκα βάσης για στερέωση στο δάπεδο ή για τροχούς.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Ενδυμασία ασφαλείας



T-shirts και φούτερ



Pants



jackets



Αξεσουάρ



T-shirts και φούτερ



Μπλουζάκι υψηλής σήμανσης, κίτρινο υψηλής σήμανσης κατηγορίας 2

Μπλουζάκι υψηλής ορατότητας για ανθεκτικότητα και ασφάλεια όταν εργάζεστε με αυξημένες απαιτήσεις ορατότητας. Μπορεί να προσαρμοστεί με εταιρικά λογότυπα, ιδανικό για καθημερινή χρήση. Διατίθεται σε διάφορα μεγέθη.

SNI-2356-6600

1 Stk.



Μακρυμάνικο μπλουζάκι υψηλής ορατότητας, πορτοκαλί υψηλής ορατότητας κατηγορίας 2

Ευέλικτο μπλουζάκι που χαρακτηρίζεται από την υψηλή ορατότητά του στην καθημερινή χρήση. Το ύφασμα από πολυεστέρα είναι άνετο στη χρήση και εύκολο στη φροντίδα. Οι εντυπωσιακές λεπτομέρειες ορατότητας παρέχουν πρόσθετη ασφάλεια σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

SNI-2433-5504

1 Stk.



Μακρυμάνικο μπλουζάκι υψηλής ορατότητας, κίτρινο υψηλής ορατότητας κατηγορίας 2

Ευέλικτο μπλουζάκι που χαρακτηρίζεται από την υψηλή ορατότητά του στην καθημερινή χρήση. Το ύφασμα από πολυεστέρα είναι άνετο στη χρήση και εύκολο στη φροντίδα. Οι εντυπωσιακές λεπτομέρειες ορατότητας παρέχουν πρόσθετη ασφάλεια σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

SNI-2433-6604

1 Stk.



Μπλουζάκι υψηλής ορατότητας, πορτοκαλί υψηλής ορατότητας κλάσης 2

Μπλουζάκι υψηλής ορατότητας για ανθεκτικότητα και ασφάλεια όταν εργάζεστε με αυξημένες απαιτήσεις ορατότητας. Μπορεί να προσαρμοστεί με εταιρικά λογότυπα, ιδανικό για καθημερινή χρήση. Διατίθεται σε διάφορα μεγέθη.

SNI-2536-5500

1 Stk.



Πουκάμισο πόλο υψηλής ορατότητας, πορτοκαλί κλάσης 2

Πουκάμισο πόλο υψηλής ορατότητας για ανθεκτικότητα και ασφάλεια όταν εργάζεστε με αυξημένες απαιτήσεις ορατότητας.

SNI-2730-5500

1 Stk.



Πουκάμισο πόλο υψηλής ορατότητας, κίτρινο υψηλής ορατότητας κατηγορίας 2

Πουκάμισο πόλο υψηλής ορατότητας για ανθεκτικότητα και ασφάλεια όταν εργάζεστε με αυξημένες απαιτήσεις ορατότητας.

SNI-2730-6600

1 Stk.



Πουκάμισο υψηλής ορατότητας, υψηλής ορατότητας κλάσης 2/3 πορτοκαλί

Φούτερ με υψηλή ορατότητα για άνεση κατά τη διάρκεια της καθημερινής εργασίας. Η υψηλή ορατότητα σύμφωνα με την κατηγορία υψηλής ορατότητας 2/3 και η άνετη εφαρμογή εξασφαλίζουν ότι το φούτερ είναι

SNI-8037-5500

1 Stk.

T-shirts και φούτερ



Μπλούζα υψηλής ορατότητας, κίτρινο υψηλής ορατότητας κλάσης 2/3

Φούτερ με υψηλή ορατότητα για άνεση κατά τη διάρκεια της καθημερινής εργασίας. Η υψηλή ορατότητα σύμφωνα με την κατηγορία υψηλής ορατότητας 2/3 και η άνετη εφαρμογή εξασφαλίζουν ότι το φούτερ είναι

SNI-8037-6600

1 Stk.



Pants



Παντελόني εργασίας υψηλής ορατότητας με τσέπες με θήκη high-vis class 2 πορτοκαλί

Παντελόني εργασίας κατάλληλο για καθημερινή χρήση για καλή ορατότητα και προσωπική προστασία σε επικίνδυνους χώρους. Παντελόني εργασίας με συνδυασμό άνεσης, προστασίας και ευελιξίας.

SNI-3233-5574

1 Stk.



Παντελόني εργασίας υψηλής ορατότητας με τσέπες με θήκη high-vis class 2 κίτρινο

Παντελόني εργασίας κατάλληλο για καθημερινή χρήση για καλή ορατότητα και προσωπική προστασία σε επικίνδυνους χώρους. Παντελόني εργασίας με συνδυασμό άνεσης, προστασίας και ευελιξίας.

SNI-3233-6674

1 Stk.



Παντελόني εργασίας υψηλής ορατότητας κατηγορίας 2 κίτρινο

Παντελόني εργασίας κατάλληλο για καθημερινή χρήση για καλή ορατότητα και προσωπική προστασία σε επικίνδυνους χώρους. Παντελόني εργασίας με συνδυασμό άνεσης, προστασίας και ευελιξίας.

SNI-3333-5574

1 Stk.



Παντελόني εργασίας υψηλής ορατότητας κλάσης 2 πορτοκαλί

Παντελόني εργασίας κατάλληλο για καθημερινή χρήση για καλή ορατότητα και προσωπική προστασία σε επικίνδυνους χώρους. Παντελόني εργασίας με συνδυασμό άνεσης, προστασίας και ευελιξίας.

SNI-3333-6674

1 Stk.



Σορτς υψηλής ορατότητας με τσέπες για θήκες υψηλής ορατότητας πορτοκαλί κλάσης 1

Στενή βερμούδα υψηλής ορατότητας κατηγορίας 1 με τσέπες για τους τεχνίτες που εργάζονται στις κατασκευές, την οδοποιία και τις μεταφορές.

SNI-6135-5504

1 Stk.



Σορτς υψηλής ορατότητας με τσέπες για θήκες υψηλής ορατότητας κλάσης 1 κίτρινο

Στενή βερμούδα υψηλής ορατότητας κατηγορίας 1 με τσέπες για τους τεχνίτες που εργάζονται στις κατασκευές, την οδοποιία και τις μεταφορές.

SNI-6135-6604

1 Stk.



Σορτς υψηλής ορατότητας υψηλής ορατότητας κλάσης 1 πορτοκαλί

Στενή βερμούδα υψηλής ορατότητας κατηγορίας 1 με τσέπες για τους τεχνίτες που εργάζονται στις κατασκευές, την οδοποιία και τις μεταφορές.

SNI-6136-5504

1 Stk.



Pants



Σορτς υψηλής ορατότητας υψηλής ορατότητας κατηγορίας 1 κίτρινο

Στενή βερμούδα υψηλής ορατότητας κατηγορίας 1 με τσέπες για τους τεχνίτες που εργάζονται στις κατασκευές, την οδοποιία και τις μεταφορές.

SNI-6136-6604

1 Stk.



jackets



High-Vis 37.5@ μονωμένο μπουφάν εργασίας, κλάση 3, πορτοκαλί

Θερμομονωμένο μπουφάν εργασίας υψηλής ορατότητας για όλες τις εργασίες σε κρύες και υγρές συνθήκες το χειμώνα. Η πιστοποίηση EN ISO 20471 Class 3 εξασφαλίζει βέλτιστη ορατότητα για μεγαλύτερη ασφάλεια.

SNI-1130-5558

1 Stk.



High-Vis 37.5@ μονωμένο μπουφάν εργασίας, κλάση 3, κίτρινο

Θερμομονωμένο μπουφάν εργασίας υψηλής ορατότητας για όλες τις εργασίες σε κρύες και υγρές συνθήκες το χειμώνα. Η πιστοποίηση EN ISO 20471 Class 3 εξασφαλίζει βέλτιστη ορατότητα για μεγαλύτερη ασφάλεια.

SNI-1130-6658

1 Stk.



Αδιάβροχο και μονωμένο μπουφάν εργασίας 37.5, κλάσης 3, πορτοκαλί

Ζεστό, αδιάβροχο μπουφάν εργασίας με εξαιρετική ορατότητα για όλες τις εργασίες σε κρύες και υγρές χειμερινές συνθήκες.

SNI-1132-5504

1 Stk.



Αδιάβροχο και μονωμένο μπουφάν εργασίας 37.5, κλάσης 3, κίτρινο

Ζεστό, αδιάβροχο μπουφάν εργασίας με εξαιρετική ορατότητα για όλες τις εργασίες σε κρύες και υγρές χειμερινές συνθήκες.

SNI-1132-6604

1 Stk.



Θερμομονωμένο μπουφάν εργασίας υψηλής ορατότητας Core, κλάση υψηλής ορατότητας 3, πορτοκαλί

Θερμομονωμένο μπουφάν υψηλής ορατότητας που προσφέρει ζεστασιά, καλή ορατότητα και προστασία από τις καιρικές συνθήκες για εργασία σε κρύες και θυελλώδεις συνθήκες.

SNI-1138-5558

1 Stk.



Θερμομονωμένο μπουφάν εργασίας υψηλής ορατότητας Core, κλάση υψηλής ορατότητας 3, κίτρινο

Θερμομονωμένο μπουφάν υψηλής ορατότητας που προσφέρει ζεστασιά, καλή ορατότητα και προστασία από τις καιρικές συνθήκες για εργασία σε κρύες και θυελλώδεις συνθήκες.

SNI-1138-6658

1 Stk.



AllroundWork, σακάκι εργασίας υψηλής ορατότητας softshell, υψηλής ορατότητας κλάσης 3, πορτοκαλί

Softshell μπουφάν εργασίας που συνδυάζει υψηλή ορατότητα, εξαιρετική εφαρμογή και βέλτιστη άνεση με προηγμένη λειτουργικότητα. Αντιανεμικό και υδατοαπωθητικό.

SNI-1230-5558

1 Stk.

jackets



AllroundWork, σακάκι εργασίας υψηλής ορατότητας softshell, υψηλής ορατότητας κλάσης 3, κίτρινο

Softshell μπουφάν εργασίας που συνδυάζει υψηλή ορατότητα, εξαιρετική εφαρμογή και βέλτιστη άνεση με προηγμένη λειτουργικότητα. Αντιανεμικό και υδατοαπωθητικό.

SNI-1230-6658

1 Stk.



AllroundWork, αδιάβροχο σακάκι softshell υψηλής ορατότητας, κατηγορία 3, πορτοκαλί

Το αδιάβροχο σακάκι εργασίας softshell με αντανακλαστικές λωρίδες θερμικής μεταφοράς εξασφαλίζει εξαιρετική και ασφαλή ορατότητα σε επικίνδυνα περιβάλλοντα εργασίας.

SNI-1330-5558

1 Stk.



AllroundWork, αδιάβροχο σακάκι softshell υψηλής ορατότητας, κατηγορία 3, κίτρινο

Το αδιάβροχο σακάκι εργασίας softshell με αντανακλαστικές λωρίδες θερμικής μεταφοράς εξασφαλίζει εξαιρετική και ασφαλή ορατότητα σε επικίνδυνα περιβάλλοντα εργασίας.

SNI-1330-6658

1 Stk.



AllroundWork αδιάβροχο πανωφόρι υψηλής σήμανσης, κλάση 3, πορτοκαλί

Αδιάβροχο και θερμομονωτικό πανωφόρι εργασίας υψηλής ορατότητας. Προστατεύει από το κρύο και τις υγρές καιρικές συνθήκες για βέλτιστη απόδοση.

SNI-1830-5558

1 Stk.



AllroundWork αδιάβροχο πανωφόρι υψηλής σήμανσης, κλάση 3, κίτρινο

Αδιάβροχο και θερμομονωτικό πανωφόρι εργασίας υψηλής ορατότητας. Προστατεύει από το κρύο και τις υγρές καιρικές συνθήκες για βέλτιστη απόδοση.

SNI-1830-6658

1 Stk.



Μπουφάν υψηλής ορατότητας με φερμουάρ ολόσωμου μήκους, κλάσης 2, πορτοκαλί

Μπουφάν εργασίας με φερμουάρ πλήρους μήκους. Πιστοποιημένο για την κατηγορία υψηλής ορατότητας 2 σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20471, το οποίο προσφέρει υψηλή ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού - για μια ασφαλέστερη ημέρα εργασίας.

SNI-8035-5504

1 Stk.



Ζακέτα υψηλής ορατότητας με φερμουάρ πλήρους μήκους, υψηλής ορατότητας κλάσης 2, κίτρινο

Μπουφάν εργασίας με φερμουάρ πλήρους μήκους. Πιστοποιημένο για την κατηγορία υψηλής ορατότητας 2 σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20471, το οποίο προσφέρει υψηλή ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού - για μια ασφαλέστερη ημέρα εργασίας.

SNI-8035-6604

1 Stk.



Αξεσουάρ



Επιγονατίδα Kneeguard, Ένα μέγεθος

Εργονομικά διαμορφωμένα επιγονατίδες για την καλύτερη προστασία των γονάτων για εργασίες που απαιτούν συχνό γονάτισμα. Τα ελαφριά, εύκαμπτα και ανθεκτικά επιγονατίδες έχουν αναπτυχθεί για να μειώνουν την καταπόνηση και να εξασφαλίζουν βέλτιστη άνεση κατά τη διάρκεια της καθημερινής εργασίας.

SNI-9110-0604-000

1 Stk.



XTR Craftsman D3O επιγονατίδες, 2-ply, ένα μέγεθος

Προστασία γονάτων τελευταίας τεχνολογίας για εργασίες που απαιτούν συχνά γονατιστές θέσεις. Το υλικό D3O® διατηρεί το σχήμα του για μεγάλο χρονικό διάστημα και προσφέρει προστασία από χτυπήματα. Η ελαφριά κατασκευή και ο υποστηρικτικός εξαερισμός προσφέρουν ευελιξία και άνεση.

SNI-9191-0405-000

1 Stk.



Πρόσθετες πληροφορίες



Πρόσθετες πληροφορίες

Οι τιμές που αναφέρονται ισχύουν για 2 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης.

Οι τιμές είναι καθαρές τιμές. Παράδοση εκ του εργοστασίου (Incoterm - EXW)

Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, την ορθότητα και την πληρότητα των πληροφοριών.

Ισχύουν οι γενικοί μας όροι και προϋποθέσεις!

STR_zz_§

