

Visão geral



Soluções anti-ruído

Equipamento de canais e câmaras de visita

Filtro de odor



Rejuntamento e argamassa de alvenaria

Fitas de junção

Protecção do local de construção



Ferramentas de ar comprimido

Oficina e armazém

Vestuário de segurança

Visão geral



Informações adicionais

Soluções anti-ruído



Inserção anti-garrafa

Almofada anti-ruído - almofada de amortecimento feita de pasta auto-endurecedora.

BEC-UR-AK
440 g
10 Stk.

Conteúdo do saco: aprox. 440 g

Unidade de embalagem: Caixa de cartão com 10 sacos



Mini-embalagem anti-rattle inlay

Almofada anti-ruído - almofada de amortecimento feita de pasta auto-endurecedora.

BEC-UR-AK-Mini
220 g
10 Stk.

Conteúdo do saco: aprox. 220 g

Unidade de embalagem: Caixa de cartão com 10 sacos



Anel anti-rattle original BECK® LILA Ø 66 cm

O anel anti-ruído LILA é uma solução rápida e fácil para as tampas de esgoto que chocalham.

BEC-UR-Li-66
0.1 kg
25 Stk.
66 cm

Diâmetro: 66 cm

Espessura do anel: aprox. 2 mm

Peso do anel: aprox. 0,1 kg / peça

Unidade de embalagem: Pacote de 25 unidades



Anel anti-rattle original BECK® LILA Ø 68 cm

O anel anti-ruído LILA é uma solução rápida e fácil para as tampas de esgoto que chocalham.

BEC-UR-Li-68
0.1 kg
25 Stk.
68 cm

Diâmetro: 68 cm

Espessura do anel: aprox. 2 mm

Peso do anel: aprox. 0,1 kg / peça

Unidade de embalagem: Pacote de 25 unidades



Equipamento de canais e câmaras de visita



Moldes de eixo



Placas de bloqueio do elevador do quadro do veio



grelha de proteção do veio



Levantador da tampa do poço



Acessórios para eixos



Moldes de eixo



Cofragem de pavimentação betuminosa em aço

Cofragem de betume para pavimentação, regulável, para tampas de esgoto autonivelantes.

Gama de regulação: aprox. 75 - 93 cm
Altura: aprox. 30 cm

BEC-RH-BS/058-075
15 kg
1 Stk.
30 cm



Cofragem de pavimentação betuminosa em aço

Cofragem de betume para pavimentação, regulável, para tampas de esgoto autonivelantes.

Gama de regulação: aprox. 58 - 75 cm
Altura: aprox. 30 cm

BEC-RH-BS/075-093
15 kg
1 Stk.
30 cm



Cofragem de eixo de camisa de ar, mini - aprox. 25 cm a 45 cm

Cofragem de poço com camisa de ar para valas de estrada com diâmetro interior de cerca de 25 cm a cerca de 45 cm

BEC-RH-LS/025-045
1 Stk.



Cofragem com camisa de ar para esgotos de rua - aprox. 35 cm a 45 cm

Cofragem de poço com camisa de ar para valas de estrada com diâmetro interior de cerca de 35 cm a cerca de 45 cm

BEC-RH-LS/035-045
1 Stk.



Cofragem do eixo de camisa de ar para veios aprox. 62,5 cm

Cofragem de poços com camisa de ar para poços com um diâmetro interior de cerca de 62,5 cm

BEC-RH-LS/060
1 Stk.



Cofragem do eixo de camisa de ar para veios aprox. 70 cm

Cofragem de poços com camisa de ar para poços com um diâmetro interior de cerca de 70 cm

BEC-RH-LS/070
1 Stk.



Cofragem do eixo de camisa de ar para veios aprox. 80 cm

Cofragem de poços com camisa de ar para poços com um diâmetro interior de cerca de 80 cm

BEC-RH-LS/080
1 Stk.



Moldes de eixo



Cofragem de eixo metálico Ø 600 mm aprox. para câmaras de visita

A união roscada especial de aperto rápido garante uma pressão uniforme contra a parede do veio.

A espuma de borracha elástica no bordo inferior assegura a vedação. A argamassa de rejuntamento do poço pode ser aplicada em toda a superfície por baixo e, devido à altura de construção, também atrás da estrutura do poço.

BEC-RH-MS/060
8 kg
1 Stk.
600 mm



Placas de bloqueio do elevador do quadro do veio



Placa de fecho para entradas de águas pluviais com diâmetro interior de cerca de 350 mm

Placa de barreira para caixas de drenagem de águas pluviais com um diâmetro interior de cerca de 350 mm.

BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

Evita que detritos de construção, ferramentas ou mesmo óculos, telemóveis, cigarros, chaves do carro, etc. caiam no esgoto.



Placa de fecho para caixas de visita com um diâmetro interior de aprox. 625 mm

Placa de barreira para caixas de visita com um diâmetro interior de cerca de 625 mm.

BEC-RH-AP/060

1 Stk.

Evita que detritos de construção, ferramentas ou mesmo óculos, telemóveis, cigarros, chaves de automóveis, etc. caiam no esgoto.



Placa de fechamento de boca-de-lobo, quadrada - 590 x 590 mm

Placa de paragem do veio, angular, para cones de veio quadrados
Exterior (com borracha): 590 x 590 mm
Parte metálica: 530 x 530 mm

BEC-RH-AP/060-060

12 kg

1 Stk.

530 x 530 mm



Placa de fecho para caixas de visita com um diâmetro interior de cerca de 700 mm

Placa de barreira para caixas de visita com um diâmetro interior de cerca de 700 mm.

BEC-RH-AP/070

1 Stk.

Evita que detritos de construção, ferramentas ou mesmo óculos, telemóveis, cigarros, chaves de automóveis, etc. caiam no esgoto.



Placa de fecho para caixas de visita com um diâmetro interior de cerca de 800 mm

Placa de barreira para caixas de visita com um diâmetro interior de cerca de 800 mm.

BEC-RH-AP/080

1 Stk.

Evita que detritos de construção, ferramentas ou mesmo óculos, telemóveis, cigarros, chaves de automóveis, etc. caiam no esgoto.



Elevador mecânico da estrutura do veio para veios com Ø aprox. 625 mm

As armações de veios redondos ou quadrados com um diâmetro interior de aprox. 600 mm podem ser levantadas ou completamente substituídas com precisão milimétrica com este elevador de armações de veios devido ao modo de funcionamento mecânico.

BEC-RH-GG/060

90 kg

1 Stk.

1.100 x 1.000 mm



Levantador semi-hidráulico para câmaras de visita com Ø aprox. 625 mm

Os novos e patenteados três cinzéis duplos permitem uma maior superfície de contacto e, conseqüentemente, uma distribuição da carga de tração. Os cinzéis podem ser facilmente pressionados sob a estrutura da câmara de visita utilizando o sistema hidráulico no topo.

BEC-RH-GG/060-HY

105 kg

1 Stk.

1.100 x 950 mm

Placas de bloqueio do elevador do quadro do veio



Pinça de quadro de eixo interno para elevação de quadros de eixo aberto Ø 600 mm

Uma ferramenta ideal para transportar e deslocar armações de câmaras de visita e anéis de nivelamento sem sobrecarregar as costas.

A pinça de estrutura permite o transporte e a instalação fáceis e seguros de tampas de câmaras de visita, em conformidade com a norma EN 124.

BEC-RH-ZU/HG

10 kg

1 Stk.



grelha de proteção do veio



Grelha para tampa de esgoto, design simples, articulada, fechada LW 600

Para fixar as aberturas das câmaras de visita e dos esgotos durante os trabalhos de inspeção, de renovação e de lavagem.
Grelha de cobertura, design simples, articulada no centro, fechada - para câmaras de visita com uma largura livre de 600 mm.
Diâmetro exterior: 65,5 cm

BEC-RO-AG/01-KL
7 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Grelha de cobertura do veio, design simples com recorte de 120 mm, articulada, fechada LW 600

Grelha de cobertura, design simples, articulada no centro, fechada - para veios com uma largura livre de 600 mm.
Diâmetro exterior: 65,5 cm
Recorte: 120 mm

BEC-RO-AG/02-KL
7 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Levantador da tampa do poço



Levantador de tampa completo

Um carrinho de elevação de tampas de esgotos muito compacto, leve e, sobretudo, dobrável.
Com este elevador de tampas de esgoto, todas as tampas de esgoto comuns podem ser levantadas, afastadas e reinseridas.

BEC-DH-AR
8.5 kg
1 Stk.
150 x 32 cm



VALIFTER - Mecânico de plataformas elevatórias

Tem uma pega dobrável, é leve e ajustável individualmente. É o único abridor de tampas de esgoto do mundo com certificação de ergonomia.

Conceção: Mecânica

FED-A-C-S2-MC
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Mecânico de plataformas elevatórias com certificação ATEX

Tem uma pega dobrável, é leve e ajustável individualmente. É o único abridor de tampas de esgoto do mundo com certificação de ergonomia.

Conceção: Mecânico
Certificado ATEX

FED-A-C-S2-MCAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Magnético Liftop

Tem uma pega dobrável, é leve e ajustável individualmente. É o único abridor de tampas de esgoto do mundo com certificação de ergonomia.

Design: Magnético

FED-A-C-S2-MG
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Plataforma elevatória magnética com certificação ATEX

Tem uma pega dobrável, é leve e ajustável individualmente. É o único abridor de tampas de esgoto do mundo com certificação de ergonomia.

Design: Magnético
Certificado ATEX

FED-A-C-S2-MGAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



Acessórios para eixos



Manipulação de mãos, absorção de choques

Triturador manual com absorção de choque para compactar materiais de asfalto frio.

BEC-ASP-ZU-004
6 kg
1 Stk.



Gancho de mão 40 cm

Gancho de mão, 40 cm de comprimento, galvanizado. Para abrir tampas de esgotos. Com pega.

BEC-DH-HH/40
1.4 kg
1 Stk.
40 cm



Gancho de mão 60 cm

Gancho de mão, 60 cm de comprimento, zincado. Para abrir tampas de esgotos. Com pega.

BEC-DH-HH/60
1.4 kg
1 Stk.
60 cm



Gancho de mão 70 cm

Gancho de mão, 70 cm de comprimento, galvanizado. Para abrir tampas de esgotos. Com pega.

BEC-DH-HH/70
1.4 kg
1 Stk.
70 cm



Gancho de mão de 70 cm com ajudas de separação

O gancho de mão com dispositivo auxiliar de desbloqueio é ideal para todos:

- tampas de esgoto, especialmente para tampas fechadas
- sarjetas de estrada e
- tampas de esgotos

BEC-DH-HH/70S
1.6 kg
1 Stk.
70 cm



Gancho de mão 80 cm

Gancho de mão, 80 cm de comprimento, galvanizado. Para abrir tampas de esgotos. Com pega.

BEC-DH-HH/80
1.4 kg
1 Stk.
80 cm



Gancho de mão de 80 cm com auxiliares de separação para fechos de pressão

Gancho de mão, 80 cm, com ajudas de separação para fechos de pressão com pinça para armadilhas de sujidade com pega redonda

BEC-DH-HH/80SG-R
2 kg
1 Stk.
80 cm

Acessórios para eixos



Chave de comando de 4 faces 17 x 17 mm

A chave de acionamento permite a abertura fácil de tampas de esgoto aparafusadas e bem ajustadas.

Largura entre faces: 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17
4 kg
1 Stk.
700 mm



Chave de comando de 4 faces 19 x 19 mm

A chave de acionamento permite a abertura fácil de tampas de esgoto aparafusadas e bem ajustadas.

Largura entre faces: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19
4 kg
1 Stk.
700 mm



Chave de comando de 4 faces 22 x 22 mm

A chave de acionamento permite a abertura fácil de tampas de esgoto aparafusadas e bem ajustadas.

Largura entre faces: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22
4 kg
1 Stk.



Chave de mão 50 cm

Chave de mão 50 cm

BEC-DH-HH/DS
1 kg
1 Stk.
50 cm



Chave de mão 70 cm, versão inferior fina

versão inferior fina

BEC-DH-HH/DS70D
1.5 kg
1 Stk.
70 cm



Chave rotativa de 70 cm com dispositivo de separação

Chave rotativa de 70 cm com auxiliares de separação para vários fechos de mola

BEC-DH-HH/DS70S
1.8 kg
1 Stk.
70 cm



Grelha de segurança universal para grelha de esgoto

com bloqueio de deslocamento - para veios de aço, galvanizados


- fechado
- diâmetro exterior: aprox. 65,5 cm
- Capacidade de carga até um máximo de: 100 kg
- Peso: aprox. 8 kg

BEC-RO/01

1 Stk.



Acessórios para eixos



Tampa de segurança grelha de esgoto 12 cm recortada

com bloqueio de mudança

- diâmetro exterior: aprox. 65,5 cm
- Capacidade de carga até um máximo de: 100 kg
- peso: aprox. 8 kg
- Acabamento: aço, galvanizado

BEC-RO/02

1 Stk.



Grelha de segurança da tampa de esgoto Rolo de deflexão

Com fecho de mudança de direção.

- Diâmetro exterior aprox. 65,5 cm
- Capacidade de carga até um máximo de: 100 kg
- Peso: aprox. 10 kg
- Acabamento: aço, galvanizado

BEC-RO/03

1 Stk.



Filtro de odor



Saco de recarga de pellets de carbono ativado para GF-AK/600 STD

Saco de recarga do filtro de odores BECK® para caixas de visita LW 600 mm.
Reduz e evita os odores incômodos das suas caixas de visita.

BEC-GF-AK/600-ANF
5 Stk.

Substituição simples (dependendo do grau de carga) após cerca de 2 a 3 anos de funcionamento.

Filtro de carvão ativado BIO-odour para câmaras de visita LW 600 mm



Filtro de odores BECK®-BIO para condutas LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-BIO

Diâmetro: 600 - 630 mm

1 Stk.

Reduz e evita os odores incômodos das suas caixas de visita.

Filtro de odor filtro de carvão ativado para câmaras de visita LW 600 mm



Filtro de odores BECK® para condutas LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-STD

Diâmetro: 600 - 630 mm

1 Stk.

Reduz e evita os odores incômodos das suas caixas de visita.

Filtro odorífero de carvão ativado para caixas de visita Viatop LW 600 mm



Filtro de odores BECK® para condutas Viatop LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-VIA

Diâmetro: 600 - 630 mm

1 Stk.

Reduz e evita os odores incômodos das suas caixas de visita.



Material do biofiltro de recarga para GS-BIO/600

Material de recarga do filtro de odores BECK®-BIO para GF-BIO/600.
Reduz e evita os odores incômodos das suas caixas de esgoto.

BEC-GF-BIO/600-BNF
5 Stk.

Substituir (dependendo do grau de carga) após aprox. 4 - 6 anos de funcionamento.



Rejuntamento e argamassa de alvenaria



Argamassa de rejunte EBRALIT Super-Fix

O material de construção ideal para bases de poços de visita. Condições de processamento ótimas devido a produtos sempre frescos.

BEC-EBRALIT
25 kg
25 kg

EBRALIT é uma argamassa de rejuntamento altamente fluida, sem retração, de endurecimento rápido e resistente, que é utilizada para preencher completamente as juntas sob as estruturas dos poços.



Argamassa de alvenaria EBRAPLAST

EBRAPLAST - Argamassa de alvenaria de veio especial para a construção de canais. Mistura seca pronta a usar, granulometria 0 - 2 com tempo de trabalho curto.

BEC-EBRAPLAST
25 kg
25 kg

- não encolhe, resistente ao gelo, aos sais de degelo e aos sulfatos, de acordo com a ÖNorm
- impermeável à água



Argamassa de reparação STRAMAT em recipiente de 8 kg

A argamassa de reparação STRAMAT é um revestimento durável, resistente à abrasão e às intempéries, para adaptar suavemente obstáculos como tampas de esgotos, patamares, etc. ao substrato existente. As câmaras de visita das estradas e os buracos mais pequenos podem ser preenchidos com a nossa argamassa de reparação.

OKA-116.7016.001_8
8 kg
8 kg



Argamassa de reparação STRAMAT UF 7 kg sem carga


A argamassa de reparação STRAMAT é um revestimento durável, resistente à abrasão e às intempéries para adaptar suavemente obstáculos como tampas de esgotos, patamares, etc. ao substrato existente.

OKA-116.7016.002
7 kg
7 kg

O material de resina pura para misturar você mesmo com areia seca!



Fitas de junção



Fita JET-E 40 x 10 mm

Fitas de junção auto-adesivas para selar as juntas durante os trabalhos de asfaltamento.

Tamanho: 40 x 10 mm

Comprimento: 10 metros

Outras dimensões também estão disponíveis.

BIT-JET-E 40x10

5 Stk.

10.000 x 10 x 40 mm




Protecção do local de construção



Cercas de barreira /
cercas de barreira



Sinais de dobragem



Cones



Luzes de aviso



Cercas de barreira / cercas de barreira



Grelha de proteção do veio de acordo com TL, 1,00 m x 1,00 m, 2 peças

Grelha de proteção do veio de acordo com TL
1,00 m x 1,00 m
2 partes

SHA-34600
36.6 kg
1 Stk.
1.000 x 1.000 x 60 mm



Grelha de proteção do veio de acordo com TL, 1,60 m x 1,60 m, 2 peças

Grelha de proteção do veio de acordo com TL
1,60 m x 1,60 m
2 partes

SHA-34601
56.33 kg
1 Stk.
1.600 x 1.000 x 60 mm



Grelha de proteção do veio de acordo com TL, 2,00 m x 2,00 m, 2 partes

Grelha de proteção do veio de acordo com TL
2,00 m x 2,00 m
2 partes


SHA-34602
63 kg
1 Stk.
2.000 x 1.000 x 60 mm



Tesoura de barreira, extensível até 2,50 m, vermelho / branco

Portões de barreira
extensível até 2,50 m
vermelho / branco

SHA-35500
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Tesoura de barreira, extensível até 2,50 m, amarelo / preto

Portões de barreira
extensível até 2,50 m
amarelo / preto


SHA-35500-I
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Tesoura de barreira, extensível até 3,50 m, vermelho / branco

Tesoura de barreira
extensível até 3,50 m
vermelho / branco

SHA-35510
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm



Tesoura de barreira, extensível até 3,50 m, amarelo / preto

Tesoura de barreira
extensível até 3,50 m
amarelo / preto

SHA-35510-I
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm



Cercas de barreira / cercas de barreira



Grelha de proteção para bueiros, 1,00 m de largura, 2 peças

Grelha de proteção de câmaras de visita
1,00 m de largura
2 peças

SHA-35600
21.97 kg
1 Stk.
900 x 500 x 60 mm



Grelha de proteção de poços de visita, 1,20 m de largura, 2 peças

Grelha de proteção de câmaras de visita
1,20 m de largura
2 peças

SHA-35620
24.88 kg
1 Stk.
900 x 600 x 60 mm



Barreira de plástico/barreira de construção em PVC branco/vermelho

Barreira de plástico/barreira de construção para proteção contra quedas.

TIO-BAR Type 4
10 kg
1 Stk.


Comprimento: 2.000 mm

Altura: 1.100 mm

Largura: 50 mm

2.000 x 50 x 1.100 mm

As placas para os pés não estão incluídas no âmbito do fornecimento.



Barreira rodoviária

Barreira rodoviária de alumínio revestida com folha de alumínio tipo 2.

TRI-322.194
13.5 kg
1 Stk.

- Fechado 12 x 32 x 92 cm

- Extensão possível até 5 metros

- Peso 13,5 kg

12 x 32 x 92 cm



Sinais de dobragem



Triopan Standard (igual nos três lados)
Altura: 70 cm - R1 Refletor

Acabamento: R1 - Refletor
Altura: 70 cm

TRI-200-SO145392

Todos os lados do sinal de dobragem com a mesma impressão.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (igual nos três lados)
Altura: 60 cm - R1 Refletor

Acabamento: R1 - Refletor
Altura: 60 cm

TRI-300.016

Todos os lados do sinal de dobragem com a mesma impressão.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (igual nos três lados)
Altura: 70 cm - R1 Refletor

Acabamento: R1 - Refletor
Altura: 70 cm

TRI-300.017

Todos os lados do sinal de dobragem com a mesma impressão.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (igual nos três lados)
Altura: 90 cm - R1 Refletor

Acabamento: R1 - Refletor
Altura: 90 cm

TRI-300.018

Todos os lados do sinal de dobragem com a mesma impressão.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (igual nos três lados)
Altura: 110 cm - R1 Refletor

Acabamento: R1 - Refletor
Altura: 110 cm

TRI-300.019

Todos os lados do sinal de dobragem com a mesma impressão.

1 Stk.
110 cm



Combinação de triopan (lados impressos de forma diferente)
Altura: 60 cm - R1 Refletor

Acabamento: R1 - Refletor
Altura: 60 cm

TRI-300.036-60R1

Os três lados podem ser impressos com símbolos diferentes.

1 Stk.
60 cm



Combinação de triopan (lados impressos de forma diferente)
Altura: 70 cm - R1 Refletor

Acabamento: R1 - Refletor
Altura: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Os três lados podem ser impressos com símbolos diferentes.

1 Stk.
70 cm



Sinais de dobragem



Combinação de triopan (lados impressos de forma diferente) Altura: 90 cm - R1 Refletor

Acabamento: R1 - Refletor
Altura: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Os três lados podem ser impressos com símbolos diferentes.

1 Stk.
90 cm



Combinação de triopan (lados impressos de forma diferente) Altura: 110 cm - R1 Refletor

Acabamento: R1 - Refletor
Altura: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Os três lados podem ser impressos com símbolos diferentes.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard (igual nos três lados) Altura: 90 cm - R2 Altamente refletor

Acabamento: R2 - Altamente refletor
Altura: 90 cm

TRI-310.357

Todos os lados do sinal de dobragem com a mesma impressão.

1 Stk.
90 cm



Combinação de triopan (lados impressos de forma diferente) Altura: 90 cm - R2 Altamente refletor

Acabamento: R2 - Altamente refletor
Altura: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Os três lados podem ser impressos com símbolos diferentes.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (igual nos três lados) Altura: 70 cm - R2 Altamente refletor

Acabamento: R2 - Altamente refletor
Altura: 70 cm

TRI-323.760

Todos os lados do sinal de dobragem com a mesma impressão.

1 Stk.
70 cm



Combinação de triopan (lados impressos de forma diferente) Altura: 70 cm - R2 Altamente refletor

Acabamento: R2 - Altamente refletor
Altura: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Os três lados podem ser impressos com símbolos diferentes.

1 Stk.
70 cm



Combinação de triopan (lados impressos de forma diferente) Altura: 60 cm - R2 Altamente refletor

Acabamento: R2 - Altamente refletor
Altura: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Os três lados podem ser impressos com símbolos diferentes.

1 Stk.
60 cm

Sinais de dobragem



Triopan Standard (igual nos três lados) Altura: 60 cm - R2 Altamente refletor

Acabamento: R2 - Altamente refletor
Altura: 60 cm

TRI-325.511

Todos os lados do sinal de dobragem com a mesma impressão.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (igual nos três lados) Altura: 110 cm - R2 Altamente refletor

Acabamento: R2 - Altamente refletor
Altura: 110 cm

TRI-328.562

Todos os lados do sinal de dobragem com a mesma impressão.

1 Stk.
110 cm



Combinação de triopan (lados impressos de forma diferente) Altura: 110 cm - R2 Altamente refletor

Acabamento: R2 - Altamente refletor
Altura: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Os três lados podem ser impressos com símbolos diferentes.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard 60 cm versão normal

Acabamento: N - Não-refletor
Altura: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Todos os lados do sinal dobrável com a mesma impressão.
Versão para uso diurno com triângulo de aviso vermelho fluorescente.
Campo de aplicação até -35 graus Celsius.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard 70 cm versão normal

Acabamento: N - Não-refletor
Altura: 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Todos os lados do sinal dobrável com a mesma impressão.
Versão para uso diurno com triângulo de aviso vermelho fluorescente.
Campo de aplicação até -35 graus Celsius.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 90 cm versão normal

Acabamento: N - Não-refletor
Altura: 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Todos os lados do sinal dobrável com a mesma impressão.
Versão para utilização diurna com triângulo de aviso vermelho fluorescente.
Campo de aplicação até -35 graus Celsius.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard 110 cm versão normal

Acabamento: N - Não-refletor
Altura: 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Todos os lados do sinal dobrável com a mesma impressão.
Versão para utilização diurna com triângulo de aviso vermelho fluorescente.
Campo de aplicação até -35 graus Celsius.

1 Stk.
110 cm



Sinais de dobragem



Triopan combi 60 cm versão normal

Acabamento: N - Não-refletor
Altura: 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Os três lados podem ser impressos com símbolos diferentes.
Versão para utilização diurna com triângulo de aviso vermelho fluo-
rescente. Campo de aplicação até -35 graus Celsius.

1 Stk.
60 cm



Triopan combi 70 cm versão normal

Acabamento: N - Não-refletor
Altura: 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Os três lados podem ser impressos com símbolos diferentes.
Versão para utilização diurna com triângulo de aviso vermelho fluo-
rescente. Campo de aplicação até -35 graus Celsius.

1 Stk.
70 cm



Triopan combi 90 cm versão normal

Acabamento: N - Não-refletor
Altura: 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Os três lados podem ser impressos com símbolos diferentes.
Versão para utilização diurna com triângulo de aviso vermelho fluo-
rescente. Campo de aplicação até -35 graus Celsius.

1 Stk.
90 cm



Triopan combi 110 cm versão normal

Acabamento: N - Não-refletor
Altura: 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Os três lados podem ser impressos com símbolos diferentes.
Versão para utilização diurna com triângulo de aviso vermelho fluo-
rescente. Campo de aplicação até -35 graus Celsius.

1 Stk.
110 cm



Cones



Cone de guia luz do dia - altura: 200 mm

Cone de trânsito diurno, vermelho / branco, altura: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Cone de guia luz do dia - altura: 320 mm

Cone de tráfego, luz do dia, vermelho / branco, altura: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Cone de guia luz do dia - altura: 500 mm

Cone de tráfego, luz do dia, vermelho / branco, altura: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cone de guia luz do dia - altura: 500 mm

Cone orientador luz do dia, reflector vermelho / branco, altura: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cone-guia monobloco de acordo com TL - Altura: 500 mm

Cone guia de uma peça de acordo com TL, folha de alumínio tipo 1, altura: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cone-guia monobloco de acordo com TL - Altura: 500 mm

Cone guia de uma peça de acordo com TL, folha de alumínio tipo 2, altura: 500 mm

SHA-3L500TL2
2.6 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cone de trânsito de duas partes, boa estabilidade, empilhável, placa de base em material reciclado, altura: 500 mm, cor dos anéis de alumínio:

Altura: 500 mm, cor dos anéis de alumínio: branco

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cones



Cone de trânsito de duas peças de acordo com TL com revestimento de folha reflectora - altura 500 mm - tipo de folha1

Cone guia em duas partes de acordo com TL com camisa de folha reflectora, altura: 500 mm, folha tipo 1

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cone de trânsito de duas peças de acordo com TL com cobertura de folha reflectora - altura 500 mm

Cone de trânsito em duas partes de acordo com TL com revestimento de folha reflectora, altura: 500 mm, folha tipo 2

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cone de trânsito de duas partes, boa estabilidade, empilhável, placa de base em material reciclado, altura: 750 mm, cor dos anéis de alumínio:

Altura: 750 mm, cor dos anéis de alumínio: branco

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cone de trânsito de duas peças de acordo com TL com revestimento de folha reflectora - altura 750 mm - tipo de folha1

Cone de trânsito em duas partes de acordo com TL com revestimento de folha reflectora, altura: 750 mm, folha tipo 1

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cone de guia em duas partes de acordo com TL com revestimento de folha reflectora - altura 750 mm

Cone de trânsito em duas partes de acordo com TL com revestimento de folha reflectora, altura: 750 mm, folha tipo 2

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cone de orientação luz do dia - altura: 750 mm

Cone de tráfego, luz do dia, vermelho / branco, altura: 750 mm

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cone de orientação luz do dia - altura: 750 mm

Cone de trânsito diurno, reflector vermelho / branco, altura: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm

Cones



Cone-guia monobloco de acordo com TL - Altura: 750 mm

Cone guia de uma peça de acordo com TL, folha de alumínio tipo 1, altura: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cone-guia monobloco de acordo com TL - Altura: 750 mm

Cone guia de uma peça de acordo com TL, folha de alumínio tipo 2, altura: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cone guia 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
película retrorrefletores
Classe RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Cone guia 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
película retrorrefletores
Classe RA 2

TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Cone guia 750 mm

PVC, 750 mm, 3.20 kg
película retrorrefletores
Classe RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Luzes de aviso



Luz de aviso para estaleiros de construção - ótica cor de laranja

Luz de aviso para estaleiros de construção
Ótica amarela

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Luz de aviso para estaleiros de construção - ótica vermelha

Luz de aviso para estaleiros de construção
Ótica vermelha

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



Luminária de baliza TL PowerNox, testada BAST, emissão de luz unilateral, amarela

Luz de baliza TL PowerNox
BAST testado
emissão de luz unilateral
ótica amarela

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Luminária de baliza TL PowerNox, testada BAST, emissão de luz dupla face, amarela

Luz de baliza TL PowerNox
testada BAST
emissão de luz dupla face
ótica amarela

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Luminária de baliza TL PowerNox, testada BAST, emissão de luz unilateral, vermelha

Luz de baliza TL PowerNox
BAST testado
emissão de luz unilateral
ótica vermelha

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Luminária de baliza TL PowerNox, testada BAST, emissão de luz dupla face, vermelha

Luz de baliza TL PowerNox
BAST testado
Emissão de luz dupla face
ótica vermelha

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Triopan Helios Master 2 faces amarelas

Funções: Flash simples, duplo e triplo
Caixa de bateria dupla (sem suporte), suporte grande, super LED com eficiência energética e vida útil extremamente elevadas, sem substituição da lâmpada
Intensidade da luz 270 cd, cor da luz amarela, velocidade de flash 60 flashes/min.

TRI-777.784

Luzes de aviso



Triopan Helios Master verde de 2 faces

Funções: Flash simples, duplo e triplo
Caixa de bateria dupla (sem suporte), suporte grande, super LED com eficiência energética extremamente elevada e longa vida útil, sem substituição da lâmpada
Intensidade da luz 270 cd, cor da luz verde, velocidade de flash 60 flashes/min.

TRI-777.791



Triopan Helios Master vermelho frente e verso

Funções: Flash simples, duplo e triplo
Caixa de bateria dupla (sem suporte), suporte grande, super LED com eficiência energética extremamente elevada e longa vida útil, sem substituição da lâmpada
Intensidade da luz 270 cd, cor da luz vermelha, velocidade de flash 60 flashes/min.

TRI-777.793



Triopan Helios Master azul de 2 faces

Funções: Flash simples, duplo e triplo
Caixa de bateria dupla (sem suporte), suporte grande, super LED com eficiência energética e vida útil extremamente elevadas, sem substituição da lâmpada
Intensidade da luz 270 cd, cor da luz amarela, velocidade de flash 60 flashes/min.

TRI-777.795



Triopan Helios Master vermelho/branco de 2 faces

Funções: Flash simples, duplo e triplo
Caixa de bateria dupla (sem suporte), suporte grande, super LED com eficiência energética extremamente elevada e longa vida útil, sem substituição da lâmpada
Intensidade da luz 270 cd, cor da luz vermelha, velocidade de flash 60 flashes/min.

TRI-777.797



Triopan Helios Master branco de 2 faces

Funções: Flash simples, duplo e triplo
Caixa de bateria dupla (sem suporte), suporte grande, super LED com eficiência energética e vida útil extremamente elevadas, sem substituição da lâmpada
Intensidade da luz 270 cd, cor da luz amarela, velocidade de flash 60 flashes/min.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF amarelo 2 faces sem interruptor externo

Funções:- Flash simples, duplo e triplo
- Iluminação de fundo
- Luz de superfície, luz de marcha, tempestade de raios/gerador aleatório

Intensidade da luz 350 cd, cor da luz amarela, velocidade de flash 60 flash/min.

TRI-777.801



Triopan Helios Master amarelo/vermelho de 2 faces

Funções: Flash simples, duplo e triplo
Caixa de bateria dupla (sem suporte), suporte grande, super LED com eficiência energética e vida útil extremamente elevadas, sem substituição da lâmpada
Intensidade luminosa 270 cd, cor da luz amarelo/vermelho, velocidade de flash 60 flashes/min.

TRI-777.805



Luzes de aviso



Triopan Fireball Yellow

Funções: Flash único
Dados técnicos: Intensidade luminosa 280 cd,
cor da luz: amarelo
Velocidade do flash: 60 flashes/min.
Tempo de funcionamento com equipamento de bateria a 20 graus e 6 pilhas AA: Flash único aprox. 45 horas

TRI-777.900



Triopan Fireball Vermelho

Funções: Flash único
Dados técnicos: Intensidade luminosa 280 cd,
cor da luz: Vermelho
Velocidade do flash: 60 flashes/min.
Tempo de funcionamento com equipamento de bateria a 20 graus e 6 pilhas AA: Flash único aprox. 45 horas

TRI-777.901



Triopan Fireball Verde

Funções: Flash único
Dados técnicos: Intensidade luminosa 280 cd,
cor da luz: Verde
Velocidade do flash: 60 flashes/min.
Tempo de funcionamento com equipamento de bateria a 20 graus e 6 pilhas AA: Flash único aprox. 45 horas

TRI-777.902



Triopan Fireball Azul

Funções: Flash único
Dados técnicos: Intensidade luminosa 280 cd,
cor da luz: Azul
Velocidade do flash: 60 flashes/min.
Tempo de funcionamento com equipamento de bateria a 20 graus e 6 pilhas AA: Flash único aprox. 45 horas

TRI-777.903



Ferramentas de ar comprimido

23 B Martelo de cinzel



O martelo de cinzel Von Arx 23 B é ideal para remover alcatifas, lascas reboco velho, martelar pedra natural, cinzelar juntas e trabalhos pontiagudos em alvenaria. Existe o martelo de cinzel Von Arx certo com vários acessórios de cinzel para cada trabalho.

ARX - 700314

1 Stk.

34 B Martelo de cinzel



O martelo cinzel Von Arx 34 B é ideal para remover alcatifas, lascas gesso velho, martelar pedra natural, cinzelar juntas e trabalhos pontiagudos em alvenaria. Existe o martelo de cinzel Von Arx certo com diferentes acessórios de cinzel para cada trabalho.

ARX - 700366

1 Stk.

45 B Martelo de cinzel



O martelo cinzel Von Arx 45 B é ideal para remover alcatifas, lascas gesso velho, martelar pedra natural, cinzelar juntas e trabalhos pontiagudos em alvenaria. Existe o martelo de cinzel Von Arx certo com diferentes acessórios de cinzel para cada trabalho.

ARX - 700411

1 Stk.

23 BG Martelo de cinzel



O martelo cinzel Von Arx 23 BG é ideal para remover alcatifas, lascas gesso velho, martelar pedra natural, cinzelar juntas e trabalhos pontiagudos em alvenaria. Existe o martelo de cinzel Von Arx certo com vários acessórios de cinzel para cada trabalho.

ARX - 700441

1 Stk.

MH 23 Martelo de cinzel



O martelo cinzel Von Arx MH 23 é ideal para remover alcatifas, lascas gesso velho, martelar pedra natural, cinzelar juntas e trabalhos pontiagudos em alvenaria. Existe o martelo de cinzel Von Arx certo com diferentes acessórios de cinzel para cada trabalho.

ARX - 700738

1 Stk.

MH 34 Martelo de cinzel



O martelo cinzel Von Arx MH 34 é ideal para remover alcatifas, lascas gesso velho, martelar pedra natural, cinzelar juntas e trabalhos pontiagudos em alvenaria. Existe o martelo de cinzel Von Arx certo com diferentes acessórios de cinzel para cada trabalho.

ARX - 700751

1 Stk.

MH 23 K Martelo de cinzel (caixa plástica)



O martelo cinzel Von Arx MH 23K é ideal para remover alcatifas, lascas gesso velho, martelar pedra natural, cinzelar juntas e trabalhos pontiagudos em alvenaria. Existe o martelo de cinzel Von Arx certo com vários acessórios de cinzel para cada trabalho.

ARX - 706092

1 Stk.



Ferramentas de ar comprimido

Martelo pneumático curto Scrap Air 24 V1



O martelo pneumático Scrap Air S24 V1 possui um sistema anti-vibração na cabeça da ferramenta. Construído com um cabo reto - otimizado para condições de trabalho confinadas. A ferramenta ideal para trabalhos em madeira, remoção de gesso ou limpeza industrial.

MAB_07030114
3.1 kg
1 Stk.
49 cm

Martelo pneumático curto Scrap Air 24 V2



O martelo pneumático Scrap Air S24 V2 possui um sistema anti-vibração na cabeça e no punho da ferramenta. Construído com um punho de pistola - otimizado para condições de trabalho confinadas. O V2 oferece uma proteção adicional ao utilizador com um segundo sistema anti-vibração.

MAB_07030500
3.8 kg
1 Stk.
53 cm

Martelo pneumático curto Scrap Air 36 V1



O martelo pneumático curto Scrap Air S36 V1 possui um sistema anti-vibração na cabeça da ferramenta. Construído com um cabo reto - otimizado para condições de trabalho confinadas. A ferramenta ideal para trabalhos em madeira, remoção de gesso, limpeza industrial ou trabalhos ligeiros de demolição.

MAB_7060015
3.4 kg
1 Stk.
50 cm

Martelo pneumático de comprimento médio Scrap Air 36 V1



O martelo pneumático de comprimento médio Scrap Air S36 V1 possui um sistema anti-vibração na cabeça da ferramenta. Construído com um cabo reto. A ferramenta ideal para trabalhos em madeira, remoção de gesso, limpeza industrial ou trabalhos ligeiros de demolição.

MAB_7060016
4 kg
1 Stk.
88 cm

Martelo pneumático curto Scrap Air 38 V1



O martelo pneumático curto Scrap Air S38 V1 possui um sistema anti-vibração na cabeça da ferramenta. Concebido com um punho reto - otimizado para condições de trabalho confinadas. A ferramenta ideal para trabalhos em madeira, remoção de gesso, limpeza industrial ou trabalhos ligeiros de demolição.

MAB_7060507
3.6 kg
1 Stk.
52 cm

Martelo pneumático de comprimento médio Scrap Air 38 V1



O martelo pneumático de comprimento médio Scrap Air S38 V1 possui um sistema anti-vibração na cabeça da ferramenta. Construído com um cabo reto. A ferramenta ideal para trabalhos em madeira, remoção de gesso, limpeza industrial ou trabalhos ligeiros de demolição.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Martelo pneumático longo Scrap Air 55 V1



O martelo pneumático de comprimento médio Scrap Air S55 V1 possui um sistema anti-vibração na cabeça da ferramenta. Construído com um cabo reto. A ferramenta ideal para trabalhos em madeira, remoção de gesso, limpeza industrial ou trabalhos ligeiros de demolição. Ideal também para trabalhar em superfícies de asfalto ou trabalhos de demolição.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm



Ferramentas de ar comprimido

Martelo pneumático curto Scrap Air 36 V2



O martelo pneumático curto Scrap Air S36 V2 possui um sistema anti-vibração na cabeça e no punho da ferramenta. Concebido com um punho de pistola - otimizado para condições de trabalho confinadas. O V2 oferece proteção adicional ao utilizador com um segundo sistema anti-vibração localizado no punho da pistola. Redução de até 60 % das vibrações nas mãos e braços do utilizador.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Martelo pneumático curto Scrap Air 38 V2



O martelo pneumático curto Scrap Air S38 V2 possui um sistema anti-vibração na cabeça e no punho da ferramenta. Construído com um punho de pistola - otimizado para condições de trabalho confinadas. A ferramenta ideal para trabalhos em madeira, remoção de gesso, limpeza industrial ou trabalhos ligeiros de demolição.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Punho em T Scrap Air 55 V2



O martelo pneumático Scrap Air S55 V2 com punho em T possui um sistema anti-vibração na cabeça e no punho da ferramenta. Construído com um punho de pistola. O V2 oferece uma proteção adicional ao utilizador com um segundo sistema anti-vibração localizado no punho da pistola. Redução de até 60 % das vibrações nas mãos e braços do utilizador.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm

Martelo pneumático de comprimento médio Scrap Air 36 V2



O martelo pneumático de comprimento médio Scrap Air S36 V2 possui um sistema anti-vibração na cabeça e no punho da ferramenta. Construído com um punho de pistola. O V2 oferece uma proteção adicional ao utilizador com um segundo sistema anti-vibração localizado no punho da pistola. Redução de até 60 % das vibrações nas mãos e braços do utilizador.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Martelo pneumático de comprimento médio Scrap Air 38 V2



O martelo pneumático de comprimento médio Scrap Air S38 V2 possui um sistema anti-vibração na cabeça e no punho da ferramenta. Construído com um punho de pistola. O V2 oferece uma proteção adicional ao utilizador com um segundo sistema anti-vibração localizado no punho da pistola. Redução de até 60 % das vibrações nas mãos e braços do utilizador.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm

Martelo pneumático longo Scrap Air 55 V2



O martelo pneumático longo Scrap Air S55 V2 possui um sistema anti-vibração na cabeça e no punho da ferramenta. Construído com um punho de pistola. O V2 oferece uma proteção adicional ao utilizador com um segundo sistema anti-vibração localizado no punho da pistola. Redução de até 60 % das vibrações nas mãos e braços do utilizador.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Oficina e armazém



Clean Tower Flexi amarelo

A CleanTower Flexi é ideal para todas as áreas onde são necessários diferentes acessórios de limpeza.
Inclui vassoura, pá de lixo e escova manual,
5 orifícios na placa de base para fixação ao chão ou rodízios.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi amarelo

A CleanTower Flexi é ideal para todas as áreas onde são necessários diferentes acessórios de limpeza.
Inclui vassoura, pá de lixo e escova manual,
5 orifícios na placa de base para fixação ao chão ou rodízios.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi silver

A CleanTower Flexi é ideal para todas as áreas onde são necessários diferentes acessórios de limpeza.
Inclui vassoura, pá de lixo e escova manual,
5 orifícios na placa de base para fixação ao chão ou rodízios.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi amarelo

A CleanTower Flexi é ideal para todas as áreas onde são necessários diferentes acessórios de limpeza.
Inclui vassoura, pá de lixo e escova manual,
5 orifícios na placa de base para fixação ao chão ou rodízios.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Vestuário de segurança



T-shirts e sweatshirts



Calças



jaquetas



Acessórios



T-shirts e sweatshirts



T-shirt de alta visibilidade, amarelo de alta visibilidade classe 2

T-shirt de alta visibilidade para maior durabilidade e segurança quando se trabalha com requisitos de visibilidade acrescida. Personalizável com os logótipos da empresa, ideal para o uso diário. Disponível em vários tamanhos.

SNI-2356-6600

1 Stk.



T-shirt de manga comprida de alta visibilidade, cor de laranja classe 2 de alta visibilidade

T-shirt versátil que se caracteriza pela sua grande visibilidade na utilização quotidiana. O tecido de poliéster é confortável de usar e fácil de cuidar. Os pormenores de visibilidade apelativos proporcionam uma segurança adicional em condições de fraca luminosidade.

SNI-2433-5504

1 Stk.



T-shirt de manga comprida de alta visibilidade, amarela de alta visibilidade classe 2

T-shirt versátil que se caracteriza pela sua grande visibilidade na utilização quotidiana. O tecido de poliéster é confortável de usar e fácil de cuidar. Os pormenores de visibilidade apelativos proporcionam uma segurança adicional em condições de fraca luminosidade.

SNI-2433-6604

1 Stk.



T-shirt de alta visibilidade, cor de laranja classe 2

T-shirt de alta visibilidade para maior durabilidade e segurança quando se trabalha com requisitos de visibilidade acrescida. Personalizável com os logótipos da empresa, ideal para o uso diário. Disponível em vários tamanhos.

SNI-2536-5500

1 Stk.



Pólo de alta visibilidade, cor de laranja classe 2

Pólo de alta visibilidade para durabilidade e segurança quando se trabalha com requisitos de visibilidade acrescida.

SNI-2730-5500

1 Stk.



Pólo de alta visibilidade, amarelo classe 2 de alta visibilidade

Pólo de alta visibilidade para durabilidade e segurança quando se trabalha com requisitos de visibilidade acrescida.

SNI-2730-6600

1 Stk.



Camisola de viscosidade elevada, cor de laranja classe 2/3

Camisola de alta visibilidade para conforto no trabalho quotidiano. A elevada visibilidade em conformidade com a classe de alta visibilidade 2/3 e um ajuste confortável garantem que a camisola é fácil de vestir e está pronta para tudo.

SNI-8037-5500

1 Stk.



T-shirts e sweatshirts



Camisola de viscosidade elevada, amarelo classe 2/3

Camisola de alta visibilidade para conforto no trabalho quotidiano. A elevada visibilidade em conformidade com a classe de alta visibilidade 2/3 e um ajuste confortável garantem que a camisola é fácil de vestir e está pronta para tudo.

SNI-8037-6600

1 Stk.



Calças



Calças de trabalho de alta visibilidade com bolsos para coldre de alta visibilidade classe 2 cor de laranja

Calças de trabalho adequadas ao uso diário para uma boa visibilidade e proteção pessoal em áreas perigosas. Calças de trabalho com uma combinação de conforto, proteção e flexibilidade.

SNI-3233-5574

1 Stk.



Calças de trabalho de alta visibilidade com bolsos de coldre de alta visibilidade classe 2 amarelas

Calças de trabalho adequadas ao uso diário para uma boa visibilidade e proteção pessoal em áreas perigosas. Calças de trabalho com uma combinação de conforto, proteção e flexibilidade.

SNI-3233-6674

1 Stk.



Calças de trabalho de visibilidade elevada amarelo classe 2

Calças de trabalho adequadas ao uso diário para uma boa visibilidade e proteção pessoal em áreas perigosas. Calças de trabalho com uma combinação de conforto, proteção e flexibilidade.

SNI-3333-5574

1 Stk.



Calças de trabalho de visibilidade elevada, cor de laranja, classe 2

Calças de trabalho adequadas ao uso diário para uma boa visibilidade e proteção pessoal em áreas perigosas. Calças de trabalho com uma combinação de conforto, proteção e flexibilidade.

SNI-3333-6674

1 Stk.



Calções de viseira alta com bolsos para coldre de viseira alta classe 1 cor de laranja

Calções justos de alta visibilidade classe 1 com bolsos para coldre para os profissionais dos sectores da construção, construção de estradas e transportes.

SNI-6135-5504

1 Stk.



Calções de viseira alta com bolsos para coldre amarelo classe 1 de viseira alta

Calções justos de alta visibilidade classe 1 com bolsos para coldre para os profissionais dos sectores da construção, construção de estradas e transportes.

SNI-6135-6604

1 Stk.



Calções de visada alta laranja classe 1

Calções justos de alta visibilidade classe 1 com bolsos para coldre para os profissionais dos sectores da construção, construção de estradas e transportes.

SNI-6136-5504

1 Stk.



Calças



Calções de visada alta amarelo classe 1

Calções justos de alta visibilidade classe 1 com bolsos para coldre para os profissionais dos sectores da construção, construção de estradas e transportes.

SNI-6136-6604

1 Stk.



jaquetas



Casaco de trabalho isolado High-Vis 37.5®, classe 3, cor de laranja

Casaco de trabalho de alta visibilidade com isolamento térmico para todos os trabalhos em condições de frio e humidade no inverno. A certificação EN ISO 20471 Classe 3 garante uma visibilidade óptima para uma maior segurança.

SNI-1130-5558

1 Stk.



Casaco de trabalho isolado High-Vis 37.5®, classe 3, amarelo

Casaco de trabalho de alta visibilidade com isolamento térmico para todos os trabalhos em condições de frio e humidade no inverno. A certificação EN ISO 20471 Classe 3 garante uma visibilidade óptima para uma maior segurança.

SNI-1130-6658

1 Stk.



Casaco de trabalho isolado 37.5 impermeável de alta visibilidade, classe 3, cor de laranja

Casaco de trabalho quente e impermeável com excelente visibilidade para todos os trabalhos em condições de inverno frias e húmidas.

SNI-1132-5504

1 Stk.



Casaco de trabalho isolado 37.5 impermeável de alta visibilidade, classe 3, amarelo

Casaco de trabalho quente e impermeável com excelente visibilidade para todos os trabalhos em condições de inverno frias e húmidas.

SNI-1132-6604

1 Stk.



Casaco de trabalho de alta visibilidade com isolamento térmico Core, classe de alta visibilidade 3, cor de laranja

Casaco de alta visibilidade com isolamento térmico que oferece calor, boa visibilidade e proteção contra as intempéries para trabalhar em condições de frio e vento.

SNI-1138-5558

1 Stk.



Casaco de trabalho de alta visibilidade com isolamento térmico Core, classe de alta visibilidade 3, amarelo

Casaco de alta visibilidade com isolamento térmico que oferece calor, boa visibilidade e proteção contra as intempéries para trabalhar em condições de frio e vento.

SNI-1138-6658

1 Stk.



AllroundWork, casaco de trabalho softshell de alta visibilidade, classe de alta visibilidade 3, cor de laranja

Casaco de trabalho Softshell que combina uma elevada visibilidade, um excelente ajuste e um conforto ótimo com uma funcionalidade avançada. Resistente ao vento e repelente à água.

SNI-1230-5558

1 Stk.



jaquetas



AllroundWork, casaco de trabalho softshell de alta visibilidade, classe de alta visibilidade 3, amarelo

Casaco de trabalho Softshell que combina uma elevada visibilidade, um excelente ajuste e um conforto ótimo com uma funcionalidade avançada. Resistente ao vento e repelente à água.

SNI-1230-6658

1 Stk.



AllroundWork, casaco softshell impermeável de alta visibilidade, classe 3, cor de laranja

O casaco de trabalho softshell impermeável com tiras reflectoras de transferência térmica garante uma visibilidade excelente e segura em ambientes de trabalho perigosos.

SNI-1330-5558

1 Stk.



AllroundWork, casaco softshell impermeável de alta visibilidade, classe 3, amarelo

O casaco de trabalho softshell impermeável com tiras reflectoras de transferência térmica garante uma visibilidade excelente e segura em ambientes de trabalho perigosos.

SNI-1330-6658

1 Stk.



Parka impermeável de alta visibilidade AllroundWork, classe 3, cor de laranja

Parka de trabalho impermeável e com isolamento térmico de alta visibilidade. Protege contra o frio e a humidade para um desempenho ótimo.

SNI-1830-5558

1 Stk.



Parka impermeável de alta visibilidade AllroundWork, classe 3, amarelo

Parka de trabalho impermeável e com isolamento térmico de alta visibilidade. Protege contra o frio e a humidade para um desempenho ótimo.

SNI-1830-6658

1 Stk.



Casaco de alta visibilidade com fecho de correr a todo o comprimento, classe 2 de alta visibilidade, cor de laranja

Casaco de trabalho com fecho de correr a todo o comprimento. Certificado para a classe de alta visibilidade 2, em conformidade com a norma EN ISO 20471, que oferece uma elevada visibilidade em condições de pouca luz - para um dia de trabalho mais seguro.

SNI-8035-5504

1 Stk.



Casaco de sinalização luminosa com fecho de correr a todo o comprimento, sinalização luminosa de classe 2, amarelo

Casaco de trabalho com fecho de correr a todo o comprimento. Certificado para a classe de alta visibilidade 2, em conformidade com a norma EN ISO 20471, que oferece uma elevada visibilidade em condições de pouca luz - para um dia de trabalho mais seguro.

SNI-8035-6604

1 Stk.



Acessórios



Joelheira KneeGuard, tamanho único

Joelheiras de formato ergonómico para a melhor proteção dos joelhos em trabalhos que exijam ajoelhar-se frequentemente. As joelheiras leves, flexíveis e duráveis foram desenvolvidas para reduzir a tensão e garantir um conforto ótimo durante o trabalho diário.

SNI-9110-0604-000

1 Stk.



Joelheiras XTR Craftsman D30, 2 camadas, tamanho único

Proteção dos joelhos de última geração para trabalhos que exigem frequentemente posições ajoelhadas. O material D30® mantém a sua forma durante muito tempo e oferece proteção contra impactos. Uma construção leve e uma ventilação de apoio oferecem flexibilidade e conforto.

SNI-9191-0405-000

1 Stk.



Informações adicionais



Informações adicionais

Os preços indicados são válidos por 2 meses a partir da data de emissão.
Os preços são preços líquidos. Entrega à saída da fábrica (Incoterm - EXW)
Não assumimos qualquer responsabilidade pela atualidade, exatidão e integridade das informações.

Aplicam-se as nossas condições gerais de venda!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

