

Prezentare generală



Soluții anti-cârâit

Echipamente pentru canale și guri de vizitare

Grouting și mortar de zidărie



Verkehrsspiegel

Protecția șantierului de construcții

Photovoltaik LED



Unelte cu aer comprimat

Atelier și depozit

Securitate îmbrăcăminte

Prezentare generală



Încălțăminte de siguranță [Informații suplimentare](#)

Soluții anti-cârâit



Inserție anti-răznet

Tampon anti-zgâlțâit - tampon de amortizare realizat din pastă cu auto-duranță.

BEC-UR-AK
440 g
10 Stk.

Conținutul pungii: aprox. 440 g
Unitate de ambalare: Cutie cu 10 pungi



Mini-pachet de inserție anti-cârâit

Tampon anti-zgâlțâit - tampon de amortizare realizat din pastă cu auto-duranță.

BEC-UR-AK-Mini
220 g
10 Stk.

Conținutul pungii: aprox. 220 g
Unitate de ambalare: Cutie cu 10 pungi



Inel original BECK® LILA anti-zgâlțâit Ø 66 cm

Inelul anti-cârâit LILA este un remediu rapid și ușor pentru capacele de vizitare care zornăie.

BEC-UR-Li-66
0.1 kg
25 Stk.
66 cm

Diametrul: 66 cm
Grosimea inelului: aprox. 2 mm
Greutatea inelului: aprox. 0,1 kg / bucată
Unitate de ambalare:: Pachet de 25 de bucăți



Inel original BECK® LILA anti-zgâlțâit Ø 68 cm

Inelul anti-cârâit LILA este un remediu rapid și ușor pentru capacele de vizitare care zornăie.

BEC-UR-Li-68
0.1 kg
25 Stk.
68 cm

Diametrul: 68 cm
Grosimea inelului: aprox. 2 mm
Greutatea inelului: aprox. 0,1 kg / bucată
Unitate de ambalare: Unitate de ambalare: Unitate de ambalare: Unitate



Echipamente pentru canale și guri de vizitare



Modeluri pentru arbori



Blocarea plăcilor



Grila de barieră a arborului



Încărcător de capac de groapă



Accesorii pentru arbori



Modeluri pentru arbori



Cofraje din oțel bituminos

Cofraj pentru pavaj bituminos, reglabil, pentru capace de vizitare autonivelante.

Interval de reglare: aprox. 75 - 93 cm
Înălțime: aprox. 30 cm

BEC-RH-BS/058-075
15 kg
1 Stk.
30 cm



Cofraje din oțel bituminos

Cofraj pentru pavaj bituminos, reglabil, pentru capace de vizitare autonivelante.

Interval de reglare: aprox. 58 - 75 cm
Înălțime: aprox. 30 cm

BEC-RH-BS/075-093
15 kg
1 Stk.
30 cm



Cofraj cu manta pneumatică pentru arbori, mini - aprox. 25 cm până la 45 cm

Cofraje cu manta pneumatică pentru rigole rutiere cu diametrul interior de aprox. 25 cm până la aprox. 45 cm

BEC-RH-LS/025-045
7 kg
1 Stk.



Cofraje cu manta pneumatică pentru rigole rutiere - aprox. 35 cm până la 45 cm

Cofraje cu manta pneumatică pentru rigole rutiere cu diametrul interior de aprox. 35 cm până la aprox. 45 cm

BEC-RH-LS/035-045
6.8 kg
1 Stk.



Cofraje cu manta pneumatică pentru puțuri de cca. 62,5 cm

Cofraje cu manta pneumatică pentru arbori cu diametrul interior de cca. 62,5 cm

BEC-RH-LS/060
11.5 kg
1 Stk.



Cofraje cu manta pneumatică pentru puțuri de cca. 70 cm

Cofraje cu manta pneumatică pentru puțuri cu un diametru interior de aproximativ 70 cm.

BEC-RH-LS/070
1 Stk.



Cofraje cu manta pneumatică pentru puțuri de cca. 80 cm

Cofraje cu manta pneumatică pentru puțuri cu un diametru interior de aproximativ 80 cm.

BEC-RH-LS/080
1 Stk.



Modeluri pentru arbori



Cofraje metalice cu arbore de cca. Ø 600 mm pentru guri de vizitare

Conexiunea specială cu șurub cu eliberare rapidă asigură o presiune uniformă pe peretele arborelui.

Spuma elastică de cauciuc de pe marginea inferioară asigură etanșarea. Mortarul de chituire a arborelui poate fi aplicat pe întreaga suprafață de sub și, datorită înălțimii de construcție, și în spatele cadrului arborelui.

BEC-RH-MS/060
8 kg
1 Stk.
600 mm



Blocarea plăcilor



Placă de închidere a gurilor de vizitare pentru prize de apă pluvială cu un diametru interior de aproximativ 350 mm

Placă de barieră pentru guri de scurgere a apelor pluviale cu un diametru interior de aproximativ 350 mm.

BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

Împiedică căderea în canalul de scurgere a resturilor de construcție, a sculelor sau chiar a ochelarilor, telefoanelor mobile, țigărilor, cheilor de mașină etc.



Placă de închidere pentru guri de vizitare cu un diametru interior de aproximativ 625 mm

Placă de barieră pentru guri de vizitare cu un diametru interior de aprox. 625 mm.

BEC-RH-AP/060

1 Stk.

Împiedică căderea în canalizare a resturilor de construcție, a uneltelor sau chiar a ochelarilor, telefoanelor mobile, țigărilor, cheilor de mașină etc.



Placă de închidere a gurii de vizitare, unghiulară - 590 x 590 mm

Placă de oprire a arborelui, unghiulară, pentru conuri de arbore pătrate
În exterior (cu cauciuc): 590 x 590 mm
Parte metalică: 530 x 530 mm

BEC-RH-AP/060-060

12 kg

1 Stk.

530 x 530 mm



Placă de închidere pentru guri de vizitare cu un diametru interior de aproximativ 700 mm

Placă de barieră pentru guri de vizitare cu un diametru interior de aprox. 700 mm.

BEC-RH-AP/070

1 Stk.

Împiedică căderea în canalizare a resturilor de construcție, a uneltelor sau chiar a ochelarilor, telefoanelor mobile, țigărilor, cheilor de mașină etc.



Placă de închidere pentru guri de vizitare cu un diametru interior de aproximativ 800 mm

Placă de barieră pentru guri de vizitare cu un diametru interior de aprox. 700 mm.

BEC-RH-AP/080

1 Stk.

Împiedică căderea în canalizare a resturilor de construcție, a uneltelor sau chiar a ochelarilor, telefoanelor mobile, țigărilor, cheilor de mașină etc.



Grila de barieră a arborelui



Grilă de acoperire, design simplu

Închis, fără protecție împotriva deplasării, fără steaguri, oțel, galvanizat

Diametru exterior: aprox. 65,5 cm

Capacitate de încărcare până la max: 100 kg

Greutate: aprox: aprox. 6 kg

BEC-RO-AG/01

6 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



Grilă pentru capacul de vizitare a gurilor de vizitare, design simplu, cu balamale, închisă LW 600

Pentru securizarea gurilor de vizitare și a gurilor de scurgere stradale în timpul lucrărilor de inspecție, renovare și spălare.

Grilă de acoperire, design simplu, cu balamale în centru, închisă - pentru guri de vizitare cu o lățime liberă de 600 mm.

Diametru exterior: 65,5 cm

BEC-RO-AG/01-KL

7 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



Grilă de acoperire a arborelui, design simplu, cu decupaj de 120 mm, cu balamale, închisă LW 600

Grilă de acoperire, design simplu, cu balamale în centru, închisă - pentru arbori cu o lățime liberă de 600 mm.

Diametru exterior: 65,5 cm

Decupaj: 120 mm

BEC-RO-AG/02-KL

7 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



Încărcător de capac de groapă



Ridicator de capac complet Allround

Un cărucior de ridicare a capacelor de vizitare foarte compact, ușor și, mai presus de toate, pliabil.
Cu acest dispozitiv de ridicare a capacelor de vizitare, toate capacele de vizitare obișnuite pot fi ridicate, îndepărtate și reintroduse.

BEC-DH-AR
8.5 kg
1 Stk.
150 x 32 cm



Ridicător magnetic de capace Twister cu capac pentru capace de vizitare și rigole stradale

Ridicător magnetic de capace Twister cu capac pentru capace de vizitare și rigole stradale

BEC-HW-TWI/052-STD
7 kg
1 Stk.



VALIFTER - Mecanic Liftop

Are un mâner pliabil, este ușor și reglabil individual. Este singurul deschizător de capace de vizitare din lume cu certificare de ergonomie.

Design: Mecanic

FED-A-C-S2-MC
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Mecanic Liftop certificat ATEX

Are un mâner pliabil, este ușor și reglabil individual. Este singurul deschizător de capace de vizitare din lume cu certificare de ergonomie.

Design: Mecanic
Certificat ATEX

FED-A-C-S2-MCAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Liftop Magnetic

Are un mâner pliabil, este ușor și reglabil individual. Este singurul deschizător de capace de vizitare din lume cu certificare de ergonomie.

Design: Magnetic

FED-A-C-S2-MG
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Liftop Magnetic certificat ATEX

Are un mâner pliabil, este ușor și reglabil individual. Este singurul deschizător de capace de vizitare din lume cu certificare de ergonomie.

Design: Magnetic
Certificat ATEX

FED-A-C-S2-MGAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm


Accesorii pentru arbori



Dispozitiv de manipulare manuală, cu absorbție de șocuri

Dărâmător manual cu absorbție de șocuri pentru compactarea materialelor asfaltice reci.

BEC-ASP-ZU-004
6 kg
1 Stk.



Cârlig de mână 40 cm

Cârlig de mână, lung de 40 cm, galvanizat.
Pentru deschiderea capacelor de vizitare. Cu mâner.

BEC-DH-HH/40
1.4 kg
1 Stk.
40 cm



Cârlig de mână 60 cm

Cârlig de mână, 60 cm lungime, zincat.
Pentru deschiderea capacelor de vizitare. Cu mâner.

BEC-DH-HH/60
1.4 kg
1 Stk.
60 cm



Cârlig de mână 70 cm

Cârlig de mână, lung de 70 cm, galvanizat.
Pentru deschiderea capacelor de vizitare. Cu mâner.

BEC-DH-HH/70
1.4 kg
1 Stk.
70 cm



Cârlig de mână 70 cm cu ajutoare de rupere

Cârligul de mână cu ajutoare de rupere este ideal pentru toți:

- capace de vizitare, în special pentru capacele blocate
- rigole stradale și
- capace de vizitare

BEC-DH-HH/70S
1.6 kg
1 Stk.
70 cm



Cârlig de mână 80 cm

Cârlig de mână, lung de 80 cm, galvanizat.
Pentru deschiderea capacelor de vizitare. Cu mâner.

BEC-DH-HH/80
1.4 kg
1 Stk.
80 cm



Cârlig de mână de 80 cm cu ajutoare de rupere pentru încuietori cu clichet

Cârlig de mână, 80 cm,
cu ajutoare de desprindere pentru închizători cu clichet, cu prindere pentru
capcane de murdărie, cu mâner rotund

BEC-DH-HH/80SG-R
2 kg
1 Stk.
80 cm



Accesorii pentru arbori



Cheie de operare pe 4 fețe 17 x 17 mm

Cheia de operare permite deschiderea ușoară a capacelor de vizitare înșurubate și bine fixate.

Lățimea pe platouri: 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17
4 kg
1 Stk.
700 mm



Cheie de operare pe 4 fețe 19 x 19 mm

Cheia de operare permite deschiderea ușoară a capacelor de vizitare înșurubate și bine fixate.

Lățimea pe platouri: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19
4 kg
1 Stk.
700 mm



Cheie de operare pe 4 fețe 22 x 22 mm

Cheia de operare permite deschiderea ușoară a capacelor de vizitare înșurubate și bine fixate.

Lățimea pe platouri: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22
4 kg
1 Stk.



Cheie de mână 50 cm

Cheie de mână 50 cm

BEC-DH-HH/DS
1 kg
1 Stk.
50 cm



Cheie de mână de 70 cm, versiunea inferioară subțire

versiunea inferioară subțire

BEC-DH-HH/DS70D
1.5 kg
1 Stk.
70 cm



Cheie rotativă de 70 cm cu dispozitiv de fixare prin rupere

Cheie rotativă de 70 cm cu dispozitive de fixare pentru diverse încuietori cu clichet

BEC-DH-HH/DS70S
1.8 kg
1 Stk.
70 cm




Insertie anti-cârâit

Tampon anti-zgâlțâit - tampon de amortizare realizat din pastă cu auto-duranță.

Conținutul pungii: aprox. 440 g
Unitate de ambalare: Cutie cu 10 pungi

BEC-HW-MEH/23-001
60 kg
1 Stk.

Accesorii pentru arbori




Element de bază pentru scara suspendată (1,22 m)

Element de bază pentru scara suspendată (1,22 m)

BEC-HW-MEH/23-010

1 Stk.



Scară suspendată, 2 trepte (0,56 m)

Scară suspendată, 2 trepte (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.2

1 Stk.



Scară suspendată, 2 trepte (0,56 m)

Scară suspendată, 2 trepte (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.4

1 Stk.



Scară suspendată, 2 trepte (0,56 m)

Scară suspendată, 2 trepte (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.5

1 Stk.



Scară suspendată, 6 trepte (1,67 m)

Scară suspendată, 6 trepte (1,67 m)

BEC-HW-MEH/23-010.6

1 Stk.




Grilaj universal de siguranță pentru capace de vizitare a gurilor de vizitare

cu blocaj de deplasare - pentru arbori din oțel, galvanizat

BEC-RO/01

- închisă
- diametru exterior: aprox. 65,5 cm
- încărcabilă până la un maxim de: 100 kg
- greutate: aprox. 8 kg

1 Stk.



Grilaj de siguranță pentru capacul de vizitare a gurilor de vizitare cu tăietură de 12 cm

cu blocare a schimbării

BEC-RO/02

- diametru exterior: aprox. 65,5 cm
- încărcabilă până la un maxim de: 100 kg
- greutate: aprox. 8 kg
- Finisaj: oțel, galvanizat

1 Stk.



Accesorii pentru arbori



Grilaj de siguranță pentru capacul de vizitare a gurilor de vizitare Grilaj cu scripete

Cu blocare a schimbării.

- Diametru exterior de aproximativ 65,5 cm
- Încărcabilă până la un maxim de: 100 kg
- Greutate: aprox. 10 kg
- Finisaj: oțel, galvanizat

BEC-RO/03

1 Stk.



Grouting și mortar de zidărie



Mortar de chituire pentru arbori EBRALIT Super-Fix

Materialul de construcție optim pentru bazele gurilor de vizitare. Condiții optime de prelucrare datorită produselor mereu proaspete.

BEC-EBRALIT
25 kg
25 kg

EBRALIT este un mortar de chituire foarte fluid, fără contracție, cu întărire rapidă și de mare rezistență, care se utilizează pentru umplerea completă a rosturilor de sub cadrele puțurilor.



EBRAPLAST arbore de mortar pentru zidărie

EBRAPLAST - Mortar special pentru zidărie de arbore pentru construcția de canale. Amestec uscat gata de utilizare, granulație 0 - 2 cu timp de lucru scurt.

BEC-EBRAPLAST
25 kg
25 kg

- fără contracție, rezistent la îngheț, sare de degivrare și sulfat, conform ÖNormelor.
- impermeabil la apă



Mortar de reparații STRAMAT în recipient de 8 kg

Mortarul de reparații STRAMAT este un strat de acoperire durabil, rezistent la abraziune și rezistent la intemperii pentru adaptarea fără probleme a obstacolelor, cum ar fi capacele de vizitare, palieretele etc., la substratul existent. Gurile de vizitare a drumurilor și gropile mai mici pot fi umplute cu mortarul nostru de reparații.

OKA-116.7016.001_8
8 kg
8 kg



STRAMAT Mortar de reparații UF 7 kg fără materiale de umplură

Mortarul de reparații STRAMAT este un strat de acoperire durabil, rezistent la abraziune și rezistent la intemperii pentru adaptarea fără probleme a obstacolelor, cum ar fi capacele de vizitare, palieretele etc., la substratul existent.

OKA-116.7016.002
7 kg
7 kg

Materialul de rășină pură pe care îl puteți amesteca singur cu nisip uscat!



Verkehrsspiegel



Oglindă de trafic din oțel inoxidabil Basic - cu protecție anti-îngheț 700 x 900 mm, ovală

Oglinda Basic din oțel inoxidabil combină avantajele imaginii strălucitoare a oglinzii din oțel inoxidabil cu o construcție ușoară, rezistentă la impact și șocuri, realizată din plastic Hi-ABS rezistent la UV.

SPI-700
29 kg
1 Stk.
700 x 900 mm



Oglindă de trafic din oțel inoxidabil de bază - cu protecție anti-îngheț 450 x 600 mm

Oglinda Basic din oțel inoxidabil combină avantajele imaginii strălucitoare a oglinzii din oțel inoxidabil cu o construcție ușoară, rezistentă la impact și șocuri, realizată din plastic Hi-ABS rezistent la UV.

SPI-VBB450
15 kg
1 Stk.
520 x 670 mm



Oglindă de trafic din oțel inoxidabil Basic - cu protecție anti-îngheț 600 x 800 mm

Oglinda Basic din oțel inoxidabil combină avantajele imaginii strălucitoare a oglinzii din oțel inoxidabil cu o construcție ușoară, rezistentă la impact și șocuri, realizată din plastic Hi-ABS rezistent la UV.

SPI-VBB600
20 kg
1 Stk.
670 x 870 mm



Oglindă de trafic din oțel inoxidabil Basic - cu protecție anti-îngheț 800 x 1.000 mm

Oglinda Basic din oțel inoxidabil combină avantajele imaginii strălucitoare a oglinzii din oțel inoxidabil cu o construcție ușoară, rezistentă la impact și șocuri, realizată din plastic Hi-ABS rezistent la UV.

SPI-VBB800
31 kg
1 Stk.
800 x 1.000 mm



Oglindă de trafic din oțel inoxidabil Basic - cu protecție anti-îngheț 600 x 600, rotundă

Oglinda Basic din oțel inoxidabil combină avantajele imaginii strălucitoare a oglinzii din oțel inoxidabil cu o construcție ușoară, rezistentă la impact și șocuri, realizată din plastic Hi-ABS rezistent la UV.

SPI-VBBR60
18 kg
1 Stk.
600 x 600 mm



Oglindă de trafic din oțel inoxidabil Basic - cu protecție anti-îngheț 800 x 800, rotundă

Oglinda Basic din oțel inoxidabil combină avantajele imaginii strălucitoare a oglinzii din oțel inoxidabil cu o construcție ușoară, rezistentă la impact și șocuri, realizată din plastic Hi-ABS rezistent la UV.

SPI-VBBR80
23 kg
1 Stk.
800 x 800 mm



Oglindă de trafic din oțel inoxidabil de bază - standard 450 x 600 mm

Oglinda Basic din oțel inoxidabil combină avantajele imaginii strălucitoare a oglinzii din oțel inoxidabil cu o construcție ușoară, rezistentă la impact și șocuri, realizată din plastic Hi-ABS rezistent la UV.

SPI-VEB450
6.5 kg
1 Stk.
520 x 670 mm



Verkehrsspiegel

Oglindă de trafic din oțel inoxidabil Basic - Standard 600 x 800 mm



Oglinda Basic din oțel inoxidabil combină avantajele imaginii strălucitoare a oglinzii din oțel inoxidabil cu o construcție ușoară, rezistentă la impact și șocuri, realizată din plastic Hi-ABS rezistent la UV.

SPI-VEB600
9 kg
1 Stk.
670 x 870 mm

Oglindă de trafic din oțel inoxidabil de bază - standard 700 x 900 mm, ovală



Oglinda Basic din oțel inoxidabil combină avantajele imaginii strălucitoare a oglinzii din oțel inoxidabil cu o construcție ușoară, rezistentă la impact și șocuri, realizată din plastic Hi-ABS rezistent la UV.

SPI-VEB700
15 kg
1 Stk.
770 x 970 mm

Oglindă de trafic din oțel inoxidabil Basic - Standard 800 x 1.000 mm



Oglinda Basic din oțel inoxidabil combină avantajele imaginii strălucitoare a oglinzii din oțel inoxidabil cu o construcție ușoară, rezistentă la impact și șocuri, realizată din plastic Hi-ABS rezistent la UV.

SPI-VEB800
10 kg
1 Stk.
800 x 1.000 mm

Oglindă de trafic din oțel inoxidabil Basic - Standard 600 x 600 mm, rotundă



Oglinda Basic din oțel inoxidabil combină avantajele imaginii strălucitoare a oglinzii din oțel inoxidabil cu o construcție ușoară, rezistentă la impact și șocuri, realizată din plastic Hi-ABS rezistent la UV.

SPI-VEBR60
7.5 kg
1 Stk.
714 x 714 mm

Oglindă de trafic din oțel inoxidabil Basic - Standard 800 x 800 mm, rotundă



Oglinda Basic din oțel inoxidabil combină avantajele imaginii strălucitoare a oglinzii din oțel inoxidabil cu o construcție ușoară, rezistentă la impact și șocuri, realizată din plastic Hi-ABS rezistent la UV.

SPI-VEBR80
13 kg
1 Stk.
914 x 914 mm

Oglindă de trafic din oțel inoxidabil de bază - Lotos 450 x 600 mm



Oglinda Basic din oțel inoxidabil combină avantajele imaginii strălucitoare a oglinzii din oțel inoxidabil cu o construcție ușoară, rezistentă la impact și șocuri, realizată din plastic Hi-ABS rezistent la UV.

SPI-VLB450
7.5 kg
1 Stk.
520 x 670 mm

Oglindă de trafic din oțel inoxidabil de bază - Lotos 600 x 800 mm



Oglinda Basic din oțel inoxidabil combină avantajele imaginii strălucitoare a oglinzii din oțel inoxidabil cu o construcție ușoară, rezistentă la impact și șocuri, realizată din plastic Hi-ABS rezistent la UV.

SPI-VLB600
9 kg
1 Stk.
670 x 870 mm



Verkehrsspiegel



Oglindă de trafic din oțel inoxidabil Basic - Lotos 700 x 900 mm, ovală

Oglinda Basic din oțel inoxidabil combină avantajele imaginii strălucitoare a oglinzii din oțel inoxidabil cu o construcție ușoară, rezistentă la impact și șocuri, realizată din plastic Hi-ABS rezistent la UV.


SPI-VLB700
16 kg
1 Stk.
770 x 970 mm



Oglindă de trafic din oțel inoxidabil de bază - Lotos 800 x 1.000 mm

Oglinda Basic din oțel inoxidabil combină avantajele imaginii strălucitoare a oglinzii din oțel inoxidabil cu o construcție ușoară, rezistentă la impact și șocuri, realizată din plastic Hi-ABS rezistent la UV.


SPI-VLB800
11 kg
1 Stk.
800 x 1.000 mm



Oglindă de trafic din oțel inoxidabil Basic - Standard 600 x 600 mm, rotundă

Oglinda Basic din oțel inoxidabil combină avantajele imaginii strălucitoare a oglinzii din oțel inoxidabil cu o construcție ușoară, rezistentă la impact și șocuri, realizată din plastic Hi-ABS rezistent la UV.

SPI-VLBR60
7.5 kg
1 Stk.
714 x 714 mm



Oglindă de trafic din oțel inoxidabil Basic - Lotos 800 x 800 mm, rotundă

Oglinda Basic din oțel inoxidabil combină avantajele imaginii strălucitoare a oglinzii din oțel inoxidabil cu o construcție ușoară, rezistentă la impact și șocuri, realizată din plastic Hi-ABS rezistent la UV.

SPI-VLBR80
13 kg
1 Stk.
914 x 914 mm



Protecția șantierului de construcții



Barieră garduri / garduri de barieră



Semnale de pliere



Cones



Lumini de avertizare



Barieră garduri / garduri de barieră



Grilaj de protecție a arborelui conform TL, 1,00 m x 1,00 m, în 2 părți

Grilaj de protecție a arborelui în conformitate cu TL
1,00 m x 1,00 m
În 2 părți

SHA-34600
36.6 kg
1 Stk.
1.000 x 1.000 x 60 mm



Grilaj de protecție a arborelui conform TL, 1,60 m x 1,60 m, 2 piese

Grilaj de protecție a arborelui în conformitate cu TL
1,60 m x 1,60 m
În 2 părți

SHA-34601
56.33 kg
1 Stk.
1.600 x 1.000 x 60 mm



Grilaj de protecție a arborelui conform TL, 2,00 m x 2,00 m, în 2 părți

Grilaj de protecție a arborelui în conformitate cu TL
2,00 m x 2,00 m
În 2 părți

SHA-34602
63 kg
1 Stk.
2.000 x 1.000 x 60 mm



Foarfecă pentru bariere, extensibilă până la 2,50 m, roșu / alb

Porți de barieră
extensibile până la 2,50 m
roșu / alb

SHA-35500
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Foarfecă pentru bariere, extensibilă până la 2,50 m, galben / negru

Porți de barieră
extensibile până la 2,50 m
galben / negru


SHA-35500-I
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Foarfecă pentru bariere, extensibilă până la 3,50 m, roșu / alb

Foarfecă de barieră
extensibil până la 3,50 m
roșu / alb

SHA-35510
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm



Foarfecă pentru bariere, extensibilă până la 3,50 m, galben / negru

Foarfecă de barieră
extensibil până la 3,50 m
galben / negru

SHA-35510-I
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm

Barieră garduri / garduri de barieră



Grilaj de protecție a gurilor de vizitare, 1,00 m lățime, 2 bucăți

Grilaj de protecție a gurilor de vizitare
1,00 m lățime
2 piese

SHA-35600
21.97 kg
1 Stk.
900 x 500 x 60 mm



Grilaj de protecție a gurilor de vizitare, 1,20 m lățime, 2 piese

Grilaj de protecție a gurilor de vizitare
1,20 m lățime
2 piese

SHA-35620
24.88 kg
1 Stk.
900 x 600 x 60 mm




Gard de barieră din plastic / gard de construcție din PVC alb / roșu

Gard de barieră din plastic / gard de construcție pentru protecția împotriva căderilor.

Lungime: 2.000 mm
Înălțime: 1.100 mm
Lățime: 50 mm

Plăcile de picior nu sunt incluse în pachetul de livrare.

TIO-BAR Type 4
10 kg
1 Stk.
2.000 x 50 x 1.100 mm



Barieră rutieră

Barieră rutieră din aluminiu acoperită cu folie de tip 2.

- Închis 12 x 32 x 92 cm
- Extensie posibilă până la 5 metri
- Greutate 13,5 kg

TRI-322.194
13.5 kg
1 Stk.
12 x 32 x 92 cm



Semnale de pliere



Con de ghidare dintr-o singură bucată conform TL - Înălțime: 500 mm

Con de ghidare dintr-o singură bucată conform TL, tip folie 1, înălțime: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Triopan Standard (aceiași pe toate cele trei fețe) Înălțime: 70 cm - R1 Reflectiv

Finisaj: R1 - reflectorizant
Înălțime: 70 cm

TRI-200-SO145392
1 Stk.
70 cm

Toate fețele semnalului de pliere cu aceeași imprimare.



Triopan Standard (aceiași pe toate cele trei fețe) Înălțime: 60 cm - R1 Reflectiv

Finisaj: R1 - reflectorizant
Înălțime: 60 cm

TRI-300.016
1 Stk.
60 cm

Toate fețele semnalului de pliere cu aceeași imprimare.



Triopan Standard (aceiași pe toate cele trei fețe) Înălțime: 70 cm - R1 Reflectiv

Finisaj: R1 - reflectorizant
Înălțime: 70 cm

TRI-300.017
1 Stk.
70 cm

Toate fețele semnalului de pliere cu aceeași imprimare.



Triopan Standard (aceiași pe toate cele trei fețe) Înălțime: 90 cm - R1 Reflectiv

Finisaj: R1 - reflectorizant
Înălțime: 90 cm

TRI-300.018
1 Stk.
90 cm

Toate fețele semnalului de pliere cu aceeași imprimare.



Triopan Standard (aceiași pe toate cele trei fețe) Înălțime: 110 cm - R1 Reflectiv

Finisaj: R1 - reflectorizant
Înălțime: 110 cm

TRI-300.019
1 Stk.
110 cm

Toate fețele semnalului de pliere cu aceeași imprimare.



Combinatie Triopan (fețe imprimate diferit) Înălțime: 60 cm - R1 reflectorizant

Finisaj: R1 - reflectorizant
Înălțime: 60 cm

TRI-300.036-60R1
1 Stk.
60 cm

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.

Semnale de pliere



Combinatie Triopan (fețe imprimate diferit)
Înălțime: 70 cm - R1 reflectorizant

Finisaj: R1 - reflectorizant
Înălțime: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.

1 Stk.
70 cm



Combinatie Triopan (fețe imprimate diferit)
Înălțime: 90 cm - R1 reflectorizant

Finisaj: R1 - reflectorizant
Înălțime: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.

1 Stk.
90 cm



Combinatie Triopan (fețe imprimate diferit)
Înălțime: 110 cm - R1 reflectorizant

Finisaj: R1 - reflectorizant
Înălțime: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard (aceleași pe toate cele trei fețe)
Înălțime: 90 cm - R2 Foarte reflectorizant

Finisaj: R2 - Foarte reflectorizant
Înălțime: 90 cm

TRI-310.357

Toate fețele semnalului de pliere cu aceeași imprimare.

1 Stk.
90 cm



Combinatie Triopan (fețe imprimate diferit)
Înălțime: 90 cm - R2 Foarte reflectorizant

Finisaj: R2 - Foarte reflectorizant
Înălțime: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (aceleași pe toate cele trei fețe)
Înălțime: 70 cm - R2 Foarte reflectorizant

Finisaj: R2 - Foarte reflectorizant
Înălțime: 70 cm

TRI-323.760

Toate fețele semnalului pliabil cu aceeași imprimare.

1 Stk.
70 cm



Combinatie Triopan (fețe imprimate diferit)
Înălțime: 70 cm - R2 Foarte reflectorizant

Finisaj: R2 - Foarte reflectorizant
Înălțime: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.

1 Stk.
70 cm



Semnale de pliere



Combinatie Triopan (fețe imprimate diferit) Înălțime: 60 cm - R2 Foarte reflectorizant

Finisaj: R2 - Foarte reflectorizant
Înălțime: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (aceiași pe toate cele trei fețe) Înălțime: 60 cm - R2 Foarte reflectorizant

Finisaj: R2 - Foarte reflectorizant
Înălțime: 60 cm

TRI-325.511

Toate fețele semnalului pliabil cu aceeași imprimare.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (aceiași pe toate cele trei fețe) Înălțime: 110 cm - R2 Foarte reflectorizant

Finisaj: R2 - Foarte reflectorizant
Înălțime: 110 cm

TRI-328.562

Toate fețele semnalului pliabil cu aceeași imprimare.

1 Stk.
110 cm



Combinatie Triopan (fețe imprimate diferit) Înălțime: 110 cm - R2 Foarte reflectorizant

Finisaj: R2 - Foarte reflectorizant
Înălțime: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.

1 Stk.
110 cm



Tunsul Triopan (aceiași pe toate cele trei laturi) Înălțime: 70 cm - Normal

Semnalul de pliere TRIOPAN Lucrări de cosit.

TRI-803 324

Versiune: Normal - (nereflectorizant)
Înălțime: 70 cm

1 Stk.
70 cm

Toate părțile semnalului pliabil cu inscripția Bauarbeiter und darunter stehende Text Markierung.



Triopan Standard 60 cm versiunea normală

Finisaj: N - Nereflectorizant
Înălțime: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Toate fețele semnalului de pliere cu aceeași imprimare.
Versiune pentru utilizare pe timp de zi cu triunghi de avertizare fluorescent roșu. Domeniu de utilizare până la -35 grade Celsius.

1 Stk.
60 cm

Semnale de pliere



Triopan Standard 70 cm versiunea normală

Finisaj: N - Nereflectorizant
Înălțime: 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Toate fețele semnalului de pliere cu aceeași imprimare.
Versiune pentru utilizare pe timp de zi cu triunghi de avertizare fluorescent roșu. Domeniu de utilizare până la -35 grade Celsius.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 90 cm versiunea normală

Finisaj: N - Nereflectorizant
Înălțime: 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Toate fețele semnalului de pliere cu aceeași imprimare.
Versiune pentru utilizare pe timp de zi cu triunghi de avertizare fluorescent roșu. Domeniu de utilizare până la -35 grade Celsius.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard 110 cm versiunea normală

Finisaj: N - Nereflectorizant
Înălțime: 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Toate fețele semnalului de pliere cu aceeași imprimare.
Versiune pentru utilizare pe timp de zi cu triunghi de avertizare fluorescent roșu. Interval de funcționare până la -35 grade Celsius.

1 Stk.
110 cm



Triopan combi 60 cm versiunea normală

Finisaj: N - Nereflectorizant
Înălțime: 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.
Versiune pentru utilizare pe timp de zi cu triunghi de avertizare fluorescent roșu. Domeniu de utilizare până la -35 grade Celsius.

1 Stk.
60 cm



Triopan combi 70 cm versiunea normală

Finisaj: N - Nereflectorizant
Înălțime: 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.
Versiune pentru utilizare pe timp de zi cu triunghi de avertizare fluorescent roșu. Domeniu de utilizare până la -35 grade Celsius.

1 Stk.
70 cm



Triopan combi 90 cm versiunea normală

Finisaj: N - Nereflectorizant
Înălțime: 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.
Versiune pentru utilizare pe timp de zi cu triunghi de avertizare fluorescent roșu. Domeniu de utilizare până la -35 grade Celsius.

1 Stk.
90 cm



Triopan combi 110 cm versiunea normală

Finisaj: N - Nereflectorizant
Înălțime: 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.
Versiune pentru utilizare pe timp de zi cu triunghi de avertizare fluorescent roșu. Domeniu de utilizare până la -35 grade Celsius.

1 Stk.
110 cm



Cones



Con de ghidare lumina zilei - înălțime: 200 mm

Con de trafic, lumina zilei, roșu / alb, înălțime: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Con de ghidare lumina zilei - înălțime: 320 mm

Con de trafic, lumina zilei, roșu / alb, înălțime: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Con de ghidare lumina zilei - înălțime: 500 mm

Con de trafic, lumina zilei, roșu / alb, înălțime: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Con de ghidare lumina zilei - înălțime: 500 mm

Con de trafic, lumina zilei, roșu / alb reflectorizant, înălțime: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Con de trafic dintr-o singură bucată conform TL - înălțime: 500 mm - cu 2 benzi complet reflectorizante de tip film RA2/B

Con de trafic BASt testat în conformitate cu TL - dintr-o singură bucată
confectionat din material PVC rezistent
stabilitate bună, stivuibil
cu 2 benzi complet reflectorizante din folie de tip RA2/B
Culoare: roșu / alb

SHA-3L500TL2
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Con de trafic din două părți, stabilitate bună, stivuibil, placă de bază din material reciclat, înălțime: 500 mm, culoarea inelelor de folie: alb

Înălțime: 500 mm, culoare inele de folie: alb

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Con de trafic din două piese conform TL cu înveliș din folie reflectorizantă - înălțime 500 mm - tip folie1

Con de ghidare în două părți conform TL cu înveliș din folie reflectorizantă,
înălțime: 500 mm, tip folie 1

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm

Cones



Con de trafic din două piese conform TL cu înveliș din folie reflectorizantă - înălțime 500 mm

Con de trafic din două părți conform TL cu înveliș din folie reflectorizantă, înălțime: 500 mm, tip folie 2

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Con de trafic din două părți, stabilitate bună, stivuibil, placă de bază din material reciclat, înălțime: 750 mm, culoarea inelelor de folie: alb

Înălțime: 750 mm, culoare inele de folie: alb

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Con de trafic din două piese conform TL cu înveliș din folie reflectorizantă - înălțime 750 mm - tip folie 1

Con de trafic din două părți conform TL cu înveliș din folie reflectorizantă, înălțime: 750 mm, tip folie 1

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Con de ghidare în două părți conform TL cu înveliș din folie reflectorizantă - înălțime 750 mm

Con de trafic din două părți conform TL cu înveliș din folie reflectorizantă, înălțime: 750 mm, tip folie 2

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Con de ghidare lumina zilei - înălțime: 750 mm

Con de trafic, lumina zilei, roșu / alb, înălțime: 750 mm

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Con de ghidare lumina zilei - înălțime: 750 mm

Con de trafic lumina zilei, roșu / alb reflectorizant, înălțime: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Con de ghidare dintr-o singură bucată conform TL - Înălțime: 750 mm

Con de ghidare dintr-o singură bucată conform TL, tip folie 1, înălțime: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cones



Con de ghidare dintr-o singură bucată conform TL - Înălțime: 750 mm

Con de ghidare dintr-o singură bucată conform TL, tip folie 2, înălțime: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Con de ghidare 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
folie retroreflectorizantă
Clasa RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Con de ghidare 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
folie retroreflectorizantă
Clasa RA 2

TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Con de ghidare 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
folie retroreflectorizantă
Clasa RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Lumini de avertizare



Lumină de avertizare pentru șantierul de construcții - optică portocalie

Lumina de avertizare a șantierului de construcții
Optică galbenă

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Lumină de avertizare pentru șantierul de construcții - optică roșie

Lumina de avertizare a șantierului de construcții
Optică roșie

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



Corp de iluminat cu baliză TL PowerNox, testat BAST, emisie de lumină unilaterală, galbenă

Lumina de balizaj TL PowerNox
testat BAST
emisie de lumină unilaterală
optică galbenă

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Corp de iluminat cu baliză TL PowerNox, testat BAST, emisie de lumină pe două fețe, galben

Lumina de balizaj TL PowerNox
testat BAST
emisie de lumină pe două fețe
optică galbenă

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Corp de iluminat de baliză TL PowerNox, testat BAST, emisie de lumină unilaterală, roșu

Lumina de balizaj TL PowerNox
testat BAST
emisie de lumină unilaterală
optică roșie

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Corp de iluminat cu baliză TL PowerNox, testat BAST, emisie de lumină pe două fețe, roșu

Lumina de balizaj TL PowerNox
testat BAST
Emisiune de lumină pe două fețe
optică roșie

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Triopan Fireball Yellow

Funcții: Flash unic

Date tehnice: Intensitate luminoasă 280 cd,

culoarea luminii: Galbenă

Viteza de bliț: 60 flash-uri/min.

Timp de funcționare cu echipament cu baterii la 20 de grade și 6 baterii

AA: Un singur flash aproximativ 45 de ore

TRI-329.921



Lumini de avertizare



Triopan Fireball Yellow

Funcții: Flash unic
Date tehnice: Intensitate luminoasă 280 cd,
culoarea luminii: Galbenă
Viteza de bliț: 60 flash-uri/min.
Timp de funcționare cu echipament cu baterii la 20 de grade și 6 baterii AA: Un singur flash aproximativ 45 de ore

TRI-760.000



Triopan Fireball verde

Funcții: Flash unic
Date tehnice: Intensitate luminoasă 280 cd,
culoarea luminii: Verde
Viteza de bliț: 60 flash-uri/min.
Timp de funcționare cu echipament cu baterii la 20 de grade și 6 baterii AA: Un singur flash aproximativ 45 de ore

TRI-760.022



Triopan Fireball albastru

Funcții: Flash unic
Date tehnice: Intensitate luminoasă 280 cd,
culoarea luminii: Albastru
Viteza de bliț: 60 flash-uri/min.
Timp de funcționare cu echipament cu baterii la 20 de grade și 6 baterii AA: Un singur bliț aprox. 45 de ore

TRI-760.033



Triopan Helios Master galben cu 2 fețe

Funcții: Flash simplu, dublu și triplu
Carcasă dublă pentru baterii (fără suport), suport mare, super LED cu eficiență energetică și durată de viață extrem de ridicată, fără înlocuire a becului
Intensitate luminoasă 270 cd, culoare galbenă a luminii, rată de bliț 60 de blițuri/min.

TRI-777.784



Triopan Helios Master verde cu 2 fețe

Funcții: Flash simplu, dublu și triplu
Carcasă dublă pentru baterii (fără suport), suport mare, super LED cu eficiență energetică extrem de ridicată și durată de viață lungă, fără înlocuirea becului
Intensitate luminoasă 270 cd, culoarea luminii verde, viteza de bliț 60 de flash-uri/min.

TRI-777.791



Triopan Helios Master roșu cu 2 fețe

Funcții: Flash simplu, dublu și triplu
Carcasă dublă pentru baterii (fără suport), suport mare, super LED cu eficiență energetică extrem de ridicată și durată de viață lungă, fără înlocuirea becului
Intensitate luminoasă 270 cd, culoare roșie a luminii, rată de bliț 60 de blițuri/min.

TRI-777.793



Triopan Helios Master albastru cu 2 fețe

Funcții: Flash simplu, dublu și triplu
Carcasă dublă pentru baterii (fără suport), suport mare, super LED cu eficiență energetică și durată de viață extrem de ridicată, fără înlocuire a becului
Intensitate luminoasă 270 cd, culoare galbenă a luminii, rată de bliț 60 de blițuri/min.

TRI-777.795



Lumini de avertizare



Triopan Helios Master roșu/alb cu 2 fețe

Funcții: Flash simplu, dublu și triplu

Carcasă dublă pentru baterii (fără suport), suport mare, super LED cu eficiență energetică extrem de ridicată și durată de viață lungă, fără înlocuirea becului

Intensitate luminoasă 270 cd, culoare roșie a luminii, rată de bliț 60 de blițuri/min.

TRI-777.797



Triopan Helios Master alb cu 2 fețe

Funcții: Flash simplu, dublu și triplu

Carcasă dublă pentru baterii (fără suport), suport mare, super LED cu eficiență energetică și durată de viață extrem de ridicată, fără înlocuire a becului

Intensitate luminoasă 270 cd, culoare galbenă a luminii, rată de bliț 60 de blițuri/min.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF galben cu 2 fețe fără întrerupător extern

Funcții: Flash simplu, dublu și triplu

- Iluminare de fundal

- Lumină de suprafață, lumină de funcționare, furtună de fulgere/generator aleatoriu

Intensitate luminoasă 350 cd, culoarea luminii galbenă, viteza de bliț 60 flash/min.

TRI-777.801



Triopan Helios Master galben/roșu cu 2 fețe

Funcții: Flash simplu, dublu și triplu

Carcasă dublă pentru baterii (fără suport), suport mare, super LED cu eficiență energetică și durată de viață extrem de ridicată, fără înlocuire a becului

Intensitate luminoasă 270 cd, culoarea luminii galben/roșu, viteza de bliț 60 de flash-uri/min.

TRI-777.805



Triopan Fireball roșu

Funcții: Flash unic

Date tehnice: Intensitate luminoasă 280 cd, culoarea luminii: Roșu

Viteza de bliț: 60 flash-uri/min.

Timp de funcționare cu echipament cu baterii la 20 de grade și 6 baterii

AA: Un singur bliț aprox. 45 de ore

TRI-777.901



Photovoltaik LED



Viziune solară 01

Ideal pentru montarea pe bariere de protecție din beton sau pe zidărie pe șosea. Crește siguranța de multe ori în condiții de ceață, ploaie sau întuneric.
LED solar montat la suprafață - carcasă din policarbonat - poate fi trecut cu mașina doar cu restricții

STE-04-1110-010
10 Stk.



Viziune solară 02

Un marcaj solar care trebuie instalat în suprafață prin forarea unei găuri în suprafață. Adecvat pentru a fi trecut cu mașina, în funcție de diferitele tipuri de carcase modulare.
LED solar încastrat - carcasă din policarbonat - poate fi călcat cu mașina cu o sarcină medie de trafic

STE-04-2110-010
330 g
6 Stk.
128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (inel rvs)

Un marcaj solar care trebuie instalat în suprafață prin forarea unei găuri în suprafață. Adecvat pentru a fi trecut cu mașina, în funcție de diferitele tipuri de carcase modulare.
LED solar încastrat - carcasă din policarbonat - poate fi călcat cu mașina cu o sarcină medie de trafic


STE-04-2120-010
415 g
6 Stk.
128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (inel rvs)

Un marcaj solar care trebuie instalat în suprafață prin forarea unei găuri în suprafață. Adecvat pentru a fi trecut cu mașina, în funcție de diferitele tipuri de carcase modulare.
LED solar încastrat - carcasă din policarbonat - poate fi călcat cu mașina cu o sarcină medie de trafic

STE-04-2130-010
900 g
6 Stk.
156 x 156 x 35 mm



Viziune solară 03

Un marcaj solar pentru instalarea în elemente și trotuare sau în locuri în care nu intră în contact cu traficul greu.
LED solar încastrat - carcasă din policarbonat - poate fi călcat cu mașina cu o încărcătură medie de trafic

STE-04-3110-10
155 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Solar Vision 03 cu tavă de instalare

Un marcaj solar pentru instalarea în elemente și trotuare sau în locuri în care nu intră în contact cu traficul greu.
LED solar încastrat - carcasă din policarbonat - poate fi călcat cu mașina cu o încărcătură medie de trafic

STE-04-3910-10
205 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Viziune solară 04

Un marcaj solar pentru instalarea în elemente și trotuare sau în locuri în care nu intră în contact cu traficul greu.
LED solar încastrat - carcasă din policarbonat - poate fi călcat cu mașina cu o încărcătură medie de trafic

STE-04-4110-10
175 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Photovoltaik LED



Solar Vision 04 cu tavă de instalare

Un marcaj solar pentru instalarea în elemente și trotuare sau în locuri în care nu intră în contact cu traficul greu.
LED solar încastrat - carcasă din policarbonat - poate fi călcat cu mașina cu o încărcătură medie de trafic

STE-4-4910-010
225 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Unelte cu aer comprimat

23 B Ciocan daltă



Ciocanul cu daltă Von Arx 23 B este ideal pentru îndepărtarea covoarelor, îndepărtarea tencuielilor vechi, ciocănitul pietrei naturale, dăltuirea rosturilor și lucrări de vârf pe zidărie. Există ciocanul daltător Von Arx potrivit, cu diverse accesorii de daltă, pentru fiecare lucrare.

ARX - 700314

1 Stk.

34 B Ciocan daltă



Ciocanul cu daltă Von Arx 34 B este ideal pentru îndepărtarea covoarelor, îndepărtarea tencuielilor vechi, ciocănirea pietrei naturale, dăltuirea rosturilor și lucrări de vârf pe zidărie. Pentru fiecare lucrare există ciocanul cu daltă Von Arx potrivit, cu diferite accesorii de daltă.

ARX - 700366

1 Stk.

45 B Ciocan daltă



Ciocanul cu daltă 45 B de la Von Arx este ideal pentru îndepărtarea covoarelor, îndepărtarea tencuielilor vechi, ciocănitul pietrei naturale, dăltuirea rosturilor și lucrări ascuțite pe zidărie. Există ciocanul daltător Von Arx potrivit, cu diferite accesorii de daltă, pentru fiecare lucrare.

ARX - 700411

1 Stk.

23 BG Ciocan daltă



Ciocanul cu daltă Von Arx 23 BG este ideal pentru îndepărtarea covoarelor, îndepărtarea tencuielilor vechi, ciocănitul pietrei naturale, dăltuirea rosturilor și lucrări de vârf pe zidărie. Există ciocanul cu daltă Von Arx potrivit pentru fiecare lucrare, cu diverse accesorii pentru daltă.

ARX - 700441

1 Stk.

Ciocan pneumatic scurt Scrap Air 36 V1



Ciocanul pneumatic Scrap Air S36 V1 are un sistem anti-vibrații în capul sculei. Construit cu un mâner drept - optimizat pentru condiții de lucru restrânse. Unealta ideală pentru prelucrarea lemnului, îndepărtarea tencuielii, curățenia industrială sau lucrări ușoare de demolare.

MAB_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm

Ciocan pneumatic de lungime medie Scrap Air 36 V1



Ciocanul pneumatic de lungime medie Scrap Air S36 V1 are un sistem antivibrație în capul sculei. Construit cu un mâner drept. Unealta ideală pentru prelucrarea lemnului, îndepărtarea tencuielii, curățenia industrială sau lucrări ușoare de demolare.

MAB_7060016

4 kg

1 Stk.

88 cm

Ciocan pneumatic scurt Scrap Air 38 V1



Ciocanul pneumatic Scrap Air S38 V1 are un sistem anti-vibrații în capul sculei. Construit cu un mâner drept - optimizat pentru condiții de lucru restrânse. Unealta ideală pentru prelucrarea lemnului, îndepărtarea tencuielii, curățenia industrială sau lucrări ușoare de demolare.

MAB_7060507

3.6 kg

1 Stk.

52 cm



Unelte cu aer comprimat

Ciocan pneumatic de lungime medie Scrap Air 38 V1



Ciocanul pneumatic de lungime medie Scrap Air S38 V1 are un sistem antivibrație în capul sculei. Construit cu un mâner drept. Unealta ideală pentru prelucrarea lemnului, îndepărtarea tencuielii, curățenie industrială sau lucrări ușoare de demolare.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Ciocan pneumatic lung Scrap Air 55 V1



Ciocanul pneumatic de lungime medie Scrap Air S55 V1 are un sistem antivibrație în capul sculei. Construit cu un mâner drept. Unealta ideală pentru prelucrarea lemnului, îndepărtarea tencuielii, curățenie industrială sau lucrări ușoare de demolare. De asemenea, ideal pentru lucrul pe suprafețe asfaltate sau pentru lucrări de demolare.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm

Ciocan pneumatic scurt Scrap Air 36 V2



Ciocanul pneumatic Scrap Air S36 V2 are un sistem anti-vibrații în capul și mânerul sculei. Proiectat cu o mâner de pistol - optimizat pentru condiții de lucru în spații restrânse. Modelul V2 oferă protecție suplimentară pentru utilizator cu un al doilea sistem antivibrații amplasat în mânerul pistolului. Reducere cu până la 60 % a vibrațiilor în mâinile și brațele utilizatorului.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Ciocan pneumatic scurt Scrap Air 38 V2



Ciocanul pneumatic Scrap Air S38 V2 are un sistem anti-vibrații în capul și mânerul sculei. Construit cu o mâner de pistol - optimizat pentru condiții de lucru în spații restrânse. Unealta ideală pentru prelucrarea lemnului, îndepărtarea tencuielii, curățenia industrială sau lucrări ușoare de demolare.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Scrap Air 55 V2 cu mâner în T



Ciocanul pneumatic Scrap Air S55 V2 cu mâner în formă de T are un sistem anti-vibrații în capul și mânerul sculei. Construit cu o mâner de pistol. Modelul V2 oferă o protecție suplimentară pentru utilizator cu un al doilea sistem antivibrații amplasat în mânerul pistolului. Reducerea cu până la 60 % a vibrațiilor în mâinile și brațele utilizatorului.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm

Ciocan pneumatic de lungime medie Scrap Air 36 V2



Ciocanul pneumatic de lungime medie Scrap Air S36 V2 are un sistem antivibrație în capul și mânerul sculei. Construit cu o mâner de pistol. Modelul V2 oferă protecție suplimentară pentru utilizator cu un al doilea sistem antivibrații amplasat în mânerul pistolului. Reducerea cu până la 60 % a vibrațiilor în mâinile și brațele utilizatorului.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Ciocan pneumatic de lungime medie Scrap Air 38 V2



Ciocanul pneumatic de lungime medie Scrap Air S38 V2 are un sistem antivibrație în capul și mânerul sculei. Construit cu o mâner de pistol. Modelul V2 oferă protecție suplimentară pentru utilizator cu un al doilea sistem antivibrații amplasat în mânerul pistolului. Reducerea cu până la 60 % a vibrațiilor în mâinile și brațele utilizatorului.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm



Unelte cu aer comprimat

Ciocan pneumatic lung Scrap Air 55 V2



Ciocanul pneumatic lung Scrap Air S55 V2 dispune de un sistem antivibrație în capul și mânerul sculei. Construit cu o mâner de pistol. Modelul V2 oferă o protecție suplimentară pentru utilizator cu un al doilea sistem antivibrații amplasat în mânerul pistolului. Reducerea cu până la 60 % a vibrațiilor în mâinile și brațele utilizatorului.

MAB_7070720

6.8 kg

1 Stk.

123 cm



Atelier și depozit



Stație de curățare Clean Tower Flexi red

CleanTower Flexi este ideal pentru toate zonele în care sunt necesare diferite accesorii de curățare.

Include mătură, lopată și perie de mână,
5 găuri în placa de bază pentru fixare pe podea sau roți.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Stație de curățare Clean Tower Flexi negru

CleanTower Flexi este ideal pentru toate zonele în care sunt necesare diferite accesorii de curățare.

Include mătură, lopată și perie de mână,
5 găuri în placa de bază pentru fixare pe podea sau roți.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Stație de curățare Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi este ideal pentru toate zonele în care sunt necesare diferite accesorii de curățare.

Include mătură, lopată și perie de mână,
5 găuri în placa de bază pentru fixare pe podea sau roți.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Stație de curățare Clean Tower Flexi yellow

CleanTower Flexi este ideal pentru toate zonele în care sunt necesare diferite accesorii de curățare.

Include mătură, lopată și perie de mână,
5 găuri în placa de bază pentru fixare pe podea sau roți.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Securitate îmbrăcăminte



Jachete



Pants



T-shirt și tricouri și hano-
race



Jachete



Jachetă de lucru REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare galben/antracite

- cu funcție EasyBrand datorită opțiunii de finisare certificată pe spate
- Elemente contrastante: inserții laterale pe față și pe spate, tivuri pe spate, pe față și pe mâneci, inserție în partea superioară a brațului
- Fermoare și capse: culoare neagră pentru toate combinațiile de culori
- Elemente reflectorizante: pe partea superioară a brațului, aspect reflectorizant în limbajul corpului (5 cm lățime) pe verticală peste umăr, 1 dungă reflectorizantă pe trunchi și 2 dungă reflectorizante pe mâneci pe toată

KUB_1207 8340-3497

1 Stk.



Jachetă de lucru REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - portocaliu de avertizare/albastru închis

- cu croială mulată pe corp
- cu buzunar EasyBrand pe piept - pentru personalizare ușoară
- Elemente contrastante: zona tivului pe trunchi și mâneci, jugul din față și spate, întărituri CORDURA®
- Stretch: culoare neagră pentru toate combinațiile de culori

KUB_1207 8340-3748

1 Stk.



Jachetă de lucru REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - portocaliu de avertizare/antracite

- cu funcție EasyBrand datorită opțiunii de finisare certificată pe spate
- Elemente contrastante: inserții laterale pe față și pe spate, tivuri pe spate, pe față și pe mâneci, inserție în partea superioară a brațului
- Fermoare și capse: culoare neagră pentru toate combinațiile de culori
- Elemente reflectorizante: pe partea superioară a brațului, aspect reflectorizant în limbajul corpului (5 cm lățime) pe verticală peste umăr, 1 dungă reflectorizantă pe trunchi și 2 dungă reflectorizante pe mâneci pe toată

KUB_1207 8340-3797

1 Stk.



Jachetă de lucru REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare roșu/antracit

- cu croială mulată pe corp
- cu buzunar EasyBrand pe piept - pentru personalizare ușoară
- Elemente contrastante: zona tivului pe trunchi și mâneci, jugul din față și spate, întărituri CORDURA®
- Stretch: culoare neagră pentru toate combinațiile de culori

KUB_1207 8341-5499

1 Stk.



REFLECTIQ Jachetă impermeabilă cu vizibilitate ridicată Sympatex® PSA 2 - avertizare galben/antracite

- cu croială strâmtă
- Elemente contrastante: În zona tivului pe trunchi și mâneci, jugul din față și din spate, gulerul interior, întărituri CORDURA®, pliu de volum pe buzunarul de la piept
- Clapetele buzunarelor sunt întărite cu bandă nervurată neagră

KUB_1307 8332-3497

1 Stk.



Jachetă meteorologică REFLECTIQ High-Vis Sympatex® PSA 2 - avertizare portocaliu/albastru închis

- cu croială mulată pe corp
- Elemente contrastante: În zona tivului pe trunchi și mâneci, jugul din față și din spate, gulerul interior, întărituri CORDURA®, pliu de volum pe buzunarul de la piept
- Clapetele buzunarelor sunt întărite cu bandă nervurată neagră

KUB_1307 8332-3748

1 Stk.



Jachete



REFLECTIQ Jachetă meteo cu vizibilitate ridicată Sympatex® PSA 2 - avertizare portocaliu/antracit

- cu croială strâmtă
- Elemente contrastante: În zona tivului pe trunchi și mâneci, jugul din față și din spate, gulerul interior, întărituri CORDURA®, pliu de volum pe buzunarul de la piept
- Clapetele buzunarelor sunt întărite cu bandă nervurată neagră

KUB_1307 8332-3797

1 Stk.



Jachetă hardshell REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare galben/antracite

- Aspect modern datorită țesăturii ripstop Oxford
- Elemente contrastante: secțiunea inferioară din față și spate, inserții pe umeri și mâneci
- Elemente reflectorizante: aspect reflectorizant în limbajul corpului, dungi reflectorizante în jurul trunchiului (5 cm lățime),

KUB_1327 82313-3497

1 Stk.



Jachetă hardshell REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - portocaliu de avertizare/albastru închis

- Aspect modern datorită țesăturii ripstop Oxford
- Elemente contrastante: secțiunea inferioară din față și spate, inserții pe umeri și mâneci
- Elemente reflectorizante: aspect reflectorizant în limbajul corpului, dungi reflectorizante în jurul trunchiului (5 cm lățime),

KUB_1327 8231-3748

1 Stk.



Jachetă hardshell REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - portocaliu de avertizare/antracite

- Aspect modern datorită țesăturii ripstop Oxford
- Elemente contrastante: secțiunea inferioară din față și spate, inserții pe umeri și mâneci
- Elemente reflectorizante: aspect reflectorizant în limbajul corpului, dungi reflectorizante în jurul trunchiului (5 cm lățime),

KUB_1327 8231-3797

1 Stk.



Jachetă de lucru REFLECTIQ High-Vis ARC1 PSA 3 - avertizare galben/antracite

- cu funcție EasyBrand datorită opțiunii de finisare certificată pe spate
- Elemente contrastante: inserții laterale pe față și pe spate, tivuri pe spate, pe față și pe mâneci, inserție în partea superioară a brațului
- Fermoare și capse: culoare neagră pentru toate combinațiile de culori
- Elemente reflectorizante: pe partea superioară a brațului, aspect reflectorizant în limbajul corpului (5 cm lățime) pe verticală peste umăr, 1 dungă reflectorizantă pe trunchi și 2 dungi reflectorizante pe mâneci pe toată

KUB_1393 8345-3497

1 Stk.



Jachetă de lucru REFLECTIQ High-Vis ARC1 PSA 3 - avertizare portocaliu/antracite

- cu funcție EasyBrand datorită opțiunii de finisare certificată pe spate
- Elemente contrastante: inserții laterale pe față și pe spate, tivuri pe spate, pe față și pe mâneci, inserție în partea superioară a brațului
- Fermoare și capse: culoare neagră pentru toate combinațiile de culori
- Elemente reflectorizante: pe partea superioară a brațului, aspect reflectorizant în limbajul corpului (5 cm lățime) pe verticală peste umăr, 1 dungă reflectorizantă pe trunchi și 2 dungi reflectorizante pe mâneci pe toată

KUB_1393 8345-3797

1 Stk.



Jachete



Jachetă de lucru REFLECTIQ High-Vis ARC2 PSA 3 - avertizare galben/antracite

- cu funcție EasyBrand datorită opțiunii de decorare certificată pe spate
- Căptușeala interioară este gri pestriț
- Elemente contrastante: inserții laterale pe față și pe spate, tivuri pe spate, pe față și pe mâneci, inserție în partea superioară a brațului
- Fermoare și capse: culoare neagră pentru toate combinațiile de culori

KUB_1394 8420-3497

1 Stk.



Jachetă de lucru REFLECTIQ High-Vis ARC2 PSA 3 - portocaliu de avertizare/antracite

- cu funcție EasyBrand datorită opțiunii de decorare certificată pe spate
- Căptușeala interioară este gri pestriț
- Elemente contrastante: inserții laterale pe față și pe spate, tivuri pe spate, pe față și pe mâneci, inserție în partea superioară a brațului
- Fermoare și capse: culoare neagră pentru toate combinațiile de culori

KUB_1394 8420-3797

1 Stk.



Jachetă fleece REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare galben

- cu croială care strânge corpul
- Elemente reflectorizante: aspect reflectorizant în limbajul corpului, 2 dungi reflectorizante în jurul trunchiului și mâneșilor, dungi reflectorizante suplimentare peste umeri și pe piept și partea superioară a spatelui (5 cm lățime)

KUB_1407 8339-34

1 Stk.



Jachetă fleece REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare portocaliu

- cu croială care strânge corpul
- Elemente reflectorizante: aspect reflectorizant în limbajul corpului, 2 dungi reflectorizante în jurul trunchiului și mâneșilor, dungi reflectorizante suplimentare peste umeri și pe piept și partea superioară a spatelui (5 cm lățime)

KUB_1407 8339-37

1 Stk.



Jachetă fleece REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare roșu

- cu croială care strânge corpul
- Elemente reflectorizante: aspect reflectorizant în limbajul corpului, 2 dungi reflectorizante în jurul trunchiului și mâneșilor, dungi reflectorizante suplimentare peste umeri și pe piept și partea superioară a spatelui (5 cm lățime)

KUB_1407 8339-54

1 Stk.



Jachetă REFLECTIQ High-Vis pentru femei ARC1 PSA 3 - avertizare galben/antracite

- Croială adaptată
- Funcția EasyBrand datorită opțiunii certificate de decorare pe spate
- Elemente contrastante: inserții laterale pe față și pe spate, tivuri pe spate, pe față și pe mâneci, inserție în partea superioară a brațului
- Fermoare și capse: culoare neagră pentru toate combinațiile de culori
- Elemente reflectorizante: pe partea superioară a brațului, aspect reflectorizant în limbajul corpului (5 cm lățime) pe verticală peste umăr, 1 dungă

KUB_1493 8345-3497

1 Stk.



Jachete



Jachetă pentru femei REFLECTIQ High-Vis ARC1 PSA 3 - avertizare portocaliu/antracite

- Croială adaptată
- Funcția EasyBrand datorită opțiunii certificate de decorare pe spate
- Elemente contrastante: inserții laterale pe față și pe spate, tivuri pe spate, pe față și pe mâneci, inserție în partea superioară a brațului
- Fermoare și capse: culoare neagră pentru toate combinațiile de culori
- Elemente reflectorizante: pe partea superioară a brațului, aspect reflectorizant în limbajul corpului (5 cm lățime) pe verticală peste umăr, 1 dungă

KUB_1493 8345-3797

1 Stk.



Jachetă REFLECTIQ High-Vis pentru femei ARC2 PSA 3 - avertizare galben/antracite

- Tăietură croită
- Funcția EasyBrand datorită opțiunii de etichetare certificată de pe spate
- Căptușeala interioară este gri pestriț
- Elemente contrastante: inserții laterale pe față și pe spate, tivuri pe spate, pe față și la mâneci, inserție în partea superioară a brațului

KUB_1494 8420-3497

1 Stk.



Jachetă pentru femei REFLECTIQ High-Vis ARC2 PSA 3 - avertizare portocaliu/antracite

- Croială adaptată
- Funcția EasyBrand datorită opțiunii certificate de decorare pe spate
- Elemente contrastante: inserții laterale pe față și pe spate, tivuri pe spate, pe față și pe mâneci, inserție în partea superioară a brațului
- Fermoare și capse: culoare neagră pentru toate combinațiile de culori
- Elemente reflectorizante: pe partea superioară a brațului, aspect reflectorizant în limbajul corpului (5 cm lățime) pe verticală peste umăr, 1 dungă

KUB_1494 8420-3797

1 Stk.



Jachetă softshell REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare galben/antracite

- cu croială care strânge corpul
- Elemente contrastante: zona tivului pe trunchi și mâneci, jugul din față și spate, gulerul interior, întărituri CORDURA®
- Stretch: culoare neagră pentru toate combinațiile de culori

KUB_1507 8427-3448

1 Stk.



Jachetă softshell REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare portocaliu/albastru închis

- cu croială care strânge corpul
- Elemente contrastante: zona tivului pe trunchi și mâneci, jugul din față și spate, gulerul interior, întărituri CORDURA®
- Stretch: culoare neagră pentru toate combinațiile de culori

KUB_1507 8427-3748

1 Stk.



Jachetă softshell REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare portocaliu/antracite

- cu croială care strânge corpul
- Elemente contrastante: zona tivului pe trunchi și mâneci, jugul din față și spate, gulerul interior, întărituri CORDURA®
- Stretch: culoare neagră pentru toate combinațiile de culori

KUB_1507 8427-3797

1 Stk.



Jachete



Jachetă softshell pentru femei REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare galben/antracite

- Croială tailored
- Stretch: Culoare neagră pentru toate combinațiile de culori
- Elemente reflectorizante: aspect reflectorizant în limbajul corpului, bandă reflectorizantă segmentată și continuă combinată, 2 dungi reflectorizante în jurul trunchiului și mâneșilor, dungi reflectorizante suplimentare peste umăr și pe piept și partea superioară a spatelui (5 cm lățime)

KUB_1509 8427-34

1 Stk.



Jachetă softshell pentru femei REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare portocaliu/antracite

- Croială tailored
- Stretch: Culoare neagră pentru toate combinațiile de culori
- Elemente reflectorizante: aspect reflectorizant în limbajul corpului, bandă reflectorizantă segmentată și continuă combinată, 2 dungi reflectorizante în jurul trunchiului și mâneșilor, dungi reflectorizante suplimentare peste umăr și pe piept și partea superioară a spatelui (5 cm lățime)

KUB_1509 8427-37

1 Stk.



SAFETY 7 Geacă de lucru cu vizibilitate ridicată PSA 3 - avertizare galben/antracit

- Elemente contrastante: partea frontală-spate, partea frontală inferioară, talie, tivul mâneșii
- Elemente reflectorizante: dungi reflectorizante în stilul limbajului corpului (cu lățimea de 5 cm) pe verticală pe umăr, pe brațul superior și inferior, în jurul trunchiului și 2 dungi reflectorizante pe fiecare mâneșă

KUB_1779 8420-3497

1 Stk.



SAFETY 7 Geacă de lucru cu vizibilitate ridicată PSA 3 - portocaliu de avertizare/antracite

- Elemente contrastante: partea frontală-spate, partea frontală inferioară, talie, tivul mâneșii
- Elemente reflectorizante: dungi reflectorizante în stilul limbajului corpului (cu lățimea de 5 cm) pe verticală pe umăr, pe brațul superior și inferior, în jurul trunchiului și 2 dungi reflectorizante pe fiecare mâneșă

KUB_1779 8420-3797

1 Stk.



REFLECTIQ Parka meteo High-Vis PSA 2 - avertizare portocaliu

- Elemente reflectorizante: aspect reflectorizant în limbajul corpului, bandă reflectorizantă segmentată și continuă combinată, 2 benzi reflectorizante în jurul trunchiului și mâneșilor (7 cm lățime), benzi reflectorizante suplimentare peste umeri (5 cm lățime)

KUB_1975 5228-37

1 Stk.



REFLECTIQ Parka meteo High-Vis PSA 2 - avertizare galben

- Elemente reflectorizante: aspect reflectorizant în limbajul corpului, bandă reflectorizantă segmentată și continuă
- 2 benzi reflectorizante de jur împrejur pe trunchi și mâneșii (aprox. 7 cm lățime)
- benzi reflectorizante suplimentare pe umeri (aprox. 5 cm lățime)

KUB_1975 8228-34

1 Stk.



Jachete



REFLECTIQ Bluză meteo cu vizibilitate ridicată PSA 2 - galben de avertizare

- Elemente reflectorizante: aspect reflectorizant în limbajul corpului, bandă reflectorizantă segmentată și continuă combinată, 2 benzi reflectorizante în jurul trunchiului și mânecilor (7 cm lățime), benzi reflectorizante suplimentare peste umeri (5 cm lățime)

KUB_1977 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ Bluză meteo cu vizibilitate ridicată PSA 2 - portocaliu de avertizare

- Elemente reflectorizante: aspect reflectorizant în limbajul corpului, bandă reflectorizantă segmentată și continuă combinată, 2 benzi reflectorizante în jurul trunchiului și mânecilor (7 cm lățime), benzi reflectorizante suplimentare peste umeri (5 cm lățime)

KUB_1977 8228-37

1 Stk.



REFLECTIQ Vestă de înaltă vizibilitate PSA 2 - avertizare galben/antracit

- cu croială care se potrivește corpului
- Elemente reflectorizante: aspect reflectorizant în limbajul corpului, bandă reflectorizantă segmentată și cusută combinată
- 2 benzi reflectorizante în jurul trunchiului, benzi reflectorizante suplimentare peste umăr și pe piept și partea superioară a spatelui (5 cm lățime)

KUB_7207 8340-3497

1 Stk.



Veste REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare portocaliu/albastru închis

- cu croială care se potrivește corpului
- Elemente reflectorizante: aspect reflectorizant în limbajul corpului, bandă reflectorizantă segmentată și cusută combinată
- 2 benzi reflectorizante în jurul trunchiului, benzi reflectorizante suplimentare peste umăr și pe piept și partea superioară a spatelui (5 cm lățime)

KUB_7207 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ Vestă de înaltă vizibilitate PSA 2 - portocaliu de avertizare/antracit

- cu croială care se potrivește corpului
- Elemente reflectorizante: aspect reflectorizant în limbajul corpului, bandă reflectorizantă segmentată și cusută combinată
- 2 benzi reflectorizante în jurul trunchiului, benzi reflectorizante suplimentare peste umăr și pe piept și partea superioară a spatelui (5 cm lățime)

KUB_7207 8340-3797

1 Stk.



Pants



Pantaloni REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare galben/antracite

- Elemente contrastante: zona tivului, buzunarele laterale, clapetele buzunarelor, întărituri CORDURA® KUB_2207 8340-3497
- Stretch: culoare neagră pentru toate combinațiile de culori 1 Stk.
- Elemente reflectorizante: emblemă reflectorizantă în zona genunchiului, bandă reflectorizantă segmentată și pe toată lungimea combinată



Pantaloni REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare portocaliu/albastru închis

- Elemente contrastante: zona tivului, buzunarele laterale, clapetele buzunarelor, întărituri CORDURA® KUB_2207 8340-3748
- Stretch: culoare neagră pentru toate combinațiile de culori 1 Stk.
- Elemente reflectorizante: emblemă reflectorizantă în zona genunchiului, bandă reflectorizantă segmentată și pe toată lungimea combinată



Pantaloni REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare portocaliu/antracite

- Elemente contrastante: zona tivului, buzunarele laterale, clapetele buzunarelor, întărituri CORDURA® KUB_2207 8340-3797
- Stretch: culoare neagră pentru toate combinațiile de culori 1 Stk.
- Elemente reflectorizante: emblemă reflectorizantă în zona genunchiului, bandă reflectorizantă segmentată și pe toată lungimea combinată



REFLECTIQ Pantaloni scurți High-Vis PSA 2 - avertizare galben/antracite

- Elemente contrastante: buzunare laterale, clapetă de buzunar, întărituri CORDURA® KUB_2307 8340-3497
- Elemente reflectorizante: bandă reflectorizantă segmentată și continuă combinată 1 Stk.
- 2 benzi reflectorizante în jurul piciorului (5 cm lățime)



REFLECTIQ High-Vis Shorts PSA 2 - avertizare portocaliu/albastru închis

- Elemente contrastante: buzunare laterale, clapetă de buzunar, întărituri CORDURA® KUB_2307 8340-3748
- Elemente reflectorizante: bandă reflectorizantă segmentată și continuă combinată 1 Stk.
- 2 benzi reflectorizante în jurul piciorului (5 cm lățime)



REFLECTIQ High-Vis Shorts PSA 2 - avertizare portocaliu/antracite

- Elemente contrastante: buzunare laterale, clapetă de buzunar, întărituri CORDURA® KUB_2307 8340-3797
- Elemente reflectorizante: bandă reflectorizantă segmentată și continuă combinată 1 Stk.
- 2 benzi reflectorizante în jurul piciorului (5 cm lățime)



Pantaloni de vară REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare galben/antracite

- Elemente contrastante: zona tivului, buzunarele laterale, clapetele buzunarelor, întărituri CORDURA® KUB_2407 8343-3497
- Stretch: culoare neagră pentru toate combinațiile de culori 1 Stk.
- Țesătură de ventilație: partea din spate a genunchiului, între picioare și interiorul coapsei



Pants



Pantaloni de vară REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare portocaliu/albastru închis

- Elemente contrastante: zona tivului, buzunarele laterale, clapetele buzunarelor, întărituri CORDURA®
- Stretch: culoare neagră pentru toate combinațiile de culori
- Țesătură de ventilație: partea din spate a genunchiului, între picioare și interiorul coapsei

KUB_2407 8343-3748

1 Stk.



Pantaloni de vară REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare portocaliu/antracite

- Elemente contrastante: zona tivului, buzunarele laterale, clapetele buzunarelor, întărituri CORDURA®
- Stretch: culoare neagră pentru toate combinațiile de culori
- Țesătură de ventilație: partea din spate a genunchiului, între picioare și interiorul coapsei

KUB_2407 8343-3797

1 Stk.



Pantaloni de ploaie REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare galben

- 2 benzi reflectorizante (7 cm lățime) pe fiecare picior

KUB_2995 8228-34

1 Stk.



Pantaloni de ploaie REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - portocaliu de avertizare

- 2 benzi reflectorizante (7 cm lățime) pe fiecare picior

KUB_2995 8228-37

1 Stk.



REFLECTIQ Pantaloni pentru vreme cu vizibilitate ridicată, pantaloni cu bretele și pantaloni cu bretele PSA 2 - galben de avertizare

- Aspect modern datorită țesăturii ripstop Oxford
- Elemente reflectorizante: 2 benzi reflectorizante în jurul piciorului (7 cm lățime)

KUB_2996 8231-34

1 Stk.



REFLECTIQ Pantaloni pentru vreme cu vizibilitate ridicată, pantaloni cu bretele și pantaloni cu bretele PSA 2 - portocaliu de avertizare

- Aspect modern datorită țesăturii ripstop Oxford
- Elemente reflectorizante: 2 benzi reflectorizante în jurul piciorului (7 cm lățime)

KUB_2996 8231-37

1 Stk.



T-shirt și tricouri și hanorace



REFLECTIQ Tricou polo High-Vis PSA 2 - avertizare galben

- Cu mânecă scurtă
- cu butonieră cu 3 găuri
- cu dungă reflectorizantă segmentată în limbajul corpului pentru vizibilitate optimă

KUB_5042 8227-34

1 Stk.



REFLECTIQ Tricou polo High-Vis PSA 2 - avertizare portocaliu

- Cu mânecă scurtă
- cu butonieră cu 3 găuri
- cu dungă reflectorizantă segmentată în limbajul corpului pentru vizibilitate optimă

KUB_5042 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ Tricou polo High-Vis PSA 2 - avertizare roșu

- Cu mânecă scurtă
- cu butonieră cu 3 găuri
- cu dungă reflectorizantă segmentată în limbajul corpului pentru vizibilitate optimă

KUB_5042 8227-54

1 Stk.



Tricou REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare galben

- Mâneci scurte
- Decolteu rotund
- cu dungă reflectorizantă segmentată în limbajul corpului pentru vizibilitate optimă

KUB_5043 8227-34

1 Stk.



Tricou REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare portocaliu

- Mâneci scurte
- Decolteu rotund
- cu dungă reflectorizantă segmentată în limbajul corpului pentru vizibilitate optimă

KUB_5043 8227-37

1 Stk.



Tricou REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - avertizare roșu

- Mâneci scurte
- Decolteu rotund
- cu dungă reflectorizantă segmentată în limbajul corpului pentru vizibilitate optimă

KUB_5043 8227-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - avertizare galben

- Mâneci lungi
- cu decolteu rotund
- cu dungă reflectorizantă segmentată în limbajul corpului și pe mâneci pentru vizibilitate optimă

KUB_5045 8227-34

1 Stk.



T-shirt și tricouri și hanorace



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - avertizare portocaliu

- Mâneci lungi
- cu decolteu rotund
- cu dungi reflectorizante segmentate în limbajul corpului și pe mâneci pentru vizibilitate optimă

KUB_5045 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - avertizare roșu

- Mâneci lungi
- cu decolteu rotund
- cu dungi reflectorizante segmentate în limbajul corpului și pe mâneci pentru vizibilitate optimă

KUB_5045 8227-54

1 Stk.



Încălțăminte de siguranță



Shoes



Accesorii



Shoes



FIJI - Pantofi joși de siguranță din piele WRU hidrofugă, rezistentă la zgârieturi și acoperită

Jumătate de pantof de siguranță din piele WRU hidrofugă, rezistentă la zgârieturi și acoperită cu o grosime de 1,8 - 2,0 mm.
Căptușeală din material textil foarte respirabil și rezistent la abraziune.

GIA-3H142EV

1 Stk.



BALI - Pantofi de înaltă siguranță din piele WRU hidrofugă, rezistentă la zgârieturi și acoperită

Pantofi de înaltă siguranță, realizați din piele WRU hidrofugă, rezistentă la zgârieturi și acoperită, cu o grosime de 1,8 - 2,0 mm.
Căptușeală din material textil foarte respirabil și rezistent la abraziune.
Talon întărit STABILITY SUPPORT din PU (poliuretan).

GIA-3H149EV

1 Stk.



MARMOLADA - Cizme de siguranță până la vițel din piele acoperită WPA hidrofugă, rezistentă la zgârieturi

Cizme de siguranță înalte până la vițel, WPA piele acoperită hidrofugă rezistentă la zgârieturi grosime 1,8 până la 2,0 mm.
Căptușeală și limbă din pâslă cu microfilm de siguranță WinTherm® anti-bacterian din aluminiu și blană rezistentă la frig, respirabilă și rezistentă la abraziune.

GIA-3RUB179E

1 Stk.

Cizme cu inserție reflectorizantă.

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR



LOBBIA - Pantofi de siguranță din piele integrală WPA hidrofugă

Pantofi de siguranță din piele IDROTECH® WPA hidrofugă, grosime 1,8 - 2,0 mm.
Călcâi acoperit cu PU, de înaltă rezistență, rezistent la abraziune.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB451L

1 Stk.



NEW

STELVIO NEW - Pantofi de siguranță din piele integrală WPA hidrofugă

Pantofi de siguranță din piele IDROTECH® WPA hidrofugă, grosime 1,8 - 2,0 mm.
Călcâi acoperit cu PU, de înaltă rezistență, rezistent la abraziune.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB452L

1 Stk.



TRIGLAV - Pantofi de siguranță din piele integrală WPA hidrofugată

Pantofi de înaltă siguranță confecționați din piele IDROTECH® WPA hidrofugă integrală, grosime 1,8 - 2,0 mm.
Călcâi acoperit cu PU, de înaltă rezistență, rezistent la abraziune.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB458L

1 Stk.

Shoes



AROLLA - Pantofi de înaltă siguranță din piele integrală WPA hidrofugă

Pantofi de înaltă siguranță confecționați din piele IDROTECH® WPA hidrofugă integrală, grosime 1,8 - 2,0 mm.
Călcâi acoperit cu PU, de înaltă rezistență, rezistent la abraziune.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB459L

1 Stk.



DEFENDER - Pantofi de siguranță înalți, din piele hidrofugă WPA cu protecție la gleznă

Pantofi de siguranță înaltă, din piele hidrofugă WPA grosime 1,8-2,0 mm
Călcâi acoperit cu PU, de înaltă rezistență, rezistent la abraziune. Cu protecție la gleznă.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI AN SC SR

GIA-3U159D

630 g

1 Stk.



ZIRCON - Încălțăminte joasă din piele hidrofugă WPA

Încălțăminte joasă fabricată din piele impermeabilă WPA de 1,8 - 2,0 mm.
Căptușeală din material textil foarte respirabil și rezistent la abraziune.
Pantof cu inserție reflectorizantă

GIA-3U481D

1 Stk.



TOPAZ - Cizme cu șiret realizate din piele hidrofugată WPA

Cizmă cu șiret, fabricată din piele hidrofugă WPA de 1,8 - 2,0 mm.
Căptușeală din material textil foarte respirabil și rezistent la abraziune.
Încălțăminte cu inserție reflectorizantă

GIA-3U488D

1 Stk.



Accesorii



4001 Talpă interioară confort / talpă interioară

Talpă interioară de confort / talpă interioară

GIA-4001

1 Stk.



5000 - Talpă interioară / talpă interioară

Trei materiale, foarte confortabile.

GIA-5000

1 Stk.



Dielectric - tălpi interioare / tălpi interioare

Talpă dielectrică, talpă din două materiale extra-confort cu carbon activ.

GIA-Dielectric

1 Stk.



Șireturi, negre, rotunde, 90 cm lungime

Șireturi rotunde, originale Giasco, negre Lungime 90 cm
10 perechi per cutie

GIA-G153-10

1 Stk.

90 cm



Șireturi, negre, rotunde, lungime 110 cm

Șireturi rotunde, originale Giasco, negre Lungime 110 cm
10 perechi per cutie

GIA-G514-10

1 Stk.

110 cm



4001 Talpă interioară confort / talpă interioară

Talpă interioară de confort / talpă interioară

GIA-Memory

1 Stk.



YEAH tălpi interioare / tălpi interioare


O talpă interioară foarte confortabilă fabricată din poliuretan cu celule închise cu compus patentat DryGo!®.

GIA-Yeah

1 Stk.



Informații suplimentare



Informații suplimentare

Toate prețurile indicate sunt valabile timp de 2 luni de la data emiterii.
Prețurile sunt prețuri nete. Livrare franco fabrică (Incoterm - EXW)
Nu ne asumăm nicio răspundere pentru actualitatea, corectitudinea și caracterul complet al informațiilor.

Se aplică termenii și condițiile noastre generale!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

