

## Prezentare generală



Soluții anti-cârâit

Echipamente pentru canale și guri de vizitare

Filtru de odorizant



Grouting și mortar de zidărie

Fâșii de îmbinare

Protecția șantierului de construcții




Unelte cu aer comprimat

Atelier și depozit

Securitate îmbrăcăminte

## Prezentare generală



## Informații suplimentare

# Soluții anti-cârâit



## Inserție anti-cârâit

Tampon anti-zgâlțâit - tampon de amortizare realizat din pastă cu auto-duranță.

BEC-UR-AK  
440 g  
10 Stk.

Conținutul pungii: aprox. 440 g  
Unitate de ambalare: Cutie cu 10 pungi



## Mini-pachet de inserție anti-cârâit

Tampon anti-zgâlțâit - tampon de amortizare realizat din pastă cu auto-duranță.

BEC-UR-AK-Mini  
220 g  
10 Stk.

Conținutul pungii: aprox. 220 g  
Unitate de ambalare: Cutie cu 10 pungi



## Inel original BECK® LILA anti-zgâlțâit Ø 66 cm

Inelul anti-cârâit LILA este un remediu rapid și ușor pentru capacele de vizitare care zornăie.

BEC-UR-Li-66  
0.1 kg  
25 Stk.  
66 cm

Diametrul: 66 cm  
Grosimea inelului: aprox. 2 mm  
Greutatea inelului: aprox. 0,1 kg / bucată  
Unitate de ambalare:: Pachet de 25 de bucăți



## Inel original BECK® LILA anti-zgâlțâit Ø 68 cm

Inelul anti-cârâit LILA este un remediu rapid și ușor pentru capacele de vizitare care zornăie.

BEC-UR-Li-68  
0.1 kg  
25 Stk.  
68 cm

Diametrul: 68 cm  
Grosimea inelului: aprox. 2 mm  
Greutatea inelului: aprox. 0,1 kg / bucată  
Unitate de ambalare: Unitate de ambalare: Unitate de ambalare: Unitate





## Echipamente pentru canale și guri de vizitare



Modeluri pentru arbori



Blocarea plăcuțelor de  
blocare a cadrului arbo-  
relui de ridicare



Grila de barieră a arbo-  
relui



Încărcător de capac de  
groapă



Accesorii pentru arbori



# Modeluri pentru arbori



## Cofraje din oțel bituminos

Cofraj pentru pavaj bituminos, reglabil, pentru capace de vizitare autonivelante.

Interval de reglare: aprox. 75 - 93 cm  
Înălțime: aprox. 30 cm

BEC-RH-BS/058-075  
15 kg  
1 Stk.  
30 cm



## Cofraje din oțel bituminos

Cofraj pentru pavaj bituminos, reglabil, pentru capace de vizitare autonivelante.

Interval de reglare: aprox. 58 - 75 cm  
Înălțime: aprox. 30 cm

BEC-RH-BS/075-093  
15 kg  
1 Stk.  
30 cm



## Cofraj cu manta pneumatică pentru arbori, mini - aprox. 25 cm până la 45 cm

Cofraje cu manta pneumatică pentru rigole rutiere cu diametrul interior de aprox. 25 cm până la aprox. 45 cm

BEC-RH-LS/025-045  
1 Stk.



## Cofraje cu manta pneumatică pentru rigole rutiere - aprox. 35 cm până la 45 cm

Cofraje cu manta pneumatică pentru rigole rutiere cu diametrul interior de aprox. 35 cm până la aprox. 45 cm

BEC-RH-LS/035-045  
1 Stk.



## Cofraje cu manta pneumatică pentru puțuri de cca. 62,5 cm

Cofraje cu manta pneumatică pentru arbori cu diametrul interior de cca. 62,5 cm

BEC-RH-LS/060  
1 Stk.



## Cofraje cu manta pneumatică pentru puțuri de cca. 70 cm

Cofraje cu manta pneumatică pentru puțuri cu un diametru interior de aproximativ 70 cm.

BEC-RH-LS/070  
1 Stk.



## Cofraje cu manta pneumatică pentru puțuri de cca. 80 cm

Cofraje cu manta pneumatică pentru puțuri cu un diametru interior de aproximativ 80 cm.

BEC-RH-LS/080  
1 Stk.



## Modeluri pentru arbori



### Cofraje metalice cu arbore de cca. Ø 600 mm pentru guri de vizitare

Conexiunea specială cu șurub cu eliberare rapidă asigură o presiune uniformă pe peretele arborelui.

Spuma elastică de cauciuc de pe marginea inferioară asigură etanșarea. Mortarul de chituire a arborelui poate fi aplicat pe întreaga suprafață de sub și, datorită înălțimii de construcție, și în spatele cadrului arborelui.

BEC-RH-MS/060  
8 kg  
1 Stk.  
600 mm



# Blocarea plăcuțelor de blocare a cadrului arborelui de ridi-



## Placă de închidere a gurii de vizitare pentru prize de apă pluvială cu un diametru interior de aproximativ 350 mm

Placă de barieră pentru guri de scurgere a apelor pluviale cu un diametru interior de aproximativ 350 mm.

BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

Împiedică căderea în canalul de scurgere a resturilor de construcție, a sculelor sau chiar a ochelarilor, telefoanelor mobile, țigărilor, cheilor de mașină etc.



## Placă de închidere pentru guri de vizitare cu un diametru interior de aproximativ 625 mm

Placă de barieră pentru guri de vizitare cu un diametru interior de aprox. 625 mm.

BEC-RH-AP/060

1 Stk.

Împiedică căderea în canalizare a resturilor de construcție, a uneltelor sau chiar a ochelarilor, telefoanelor mobile, țigărilor, cheilor de mașină etc.



## Placă de închidere a gurii de vizitare, unghiulară - 590 x 590 mm

Placă de oprire a arborelui, unghiulară, pentru conuri de arbore pătrate  
În exterior (cu cauciuc): 590 x 590 mm  
Parte metalică: 530 x 530 mm

BEC-RH-AP/060-060

12 kg

1 Stk.

530 x 530 mm



## Placă de închidere pentru guri de vizitare cu un diametru interior de aproximativ 700 mm

Placă de barieră pentru guri de vizitare cu un diametru interior de aprox. 700 mm.

BEC-RH-AP/070

1 Stk.

Împiedică căderea în canalizare a resturilor de construcție, a uneltelor sau chiar a ochelarilor, telefoanelor mobile, țigărilor, cheilor de mașină etc.



## Placă de închidere pentru guri de vizitare cu un diametru interior de aproximativ 800 mm

Placă de barieră pentru guri de vizitare cu un diametru interior de aprox. 700 mm.

BEC-RH-AP/080

1 Stk.

Împiedică căderea în canalizare a resturilor de construcție, a uneltelor sau chiar a ochelarilor, telefoanelor mobile, țigărilor, cheilor de mașină etc.



## Ridicator mecanic de cadru de arbore pentru arbori cu Ø aprox. 625 mm

Cadrele de arbori rotunzi sau pătrați cu un diametru interior de aproximativ 600 mm pot fi ridicate sau complet înlocuite cu precizie milimetrică cu acest dispozitiv de ridicare a cadrelor de arbori datorită modului mecanic de funcționare.

BEC-RH-GG/060

90 kg

1 Stk.

1.100 x 1.000 mm



## Ridicator semi-hidraulic pentru guri de vizitare cu Ø aprox. 625 mm

Noile trei dălți duble patentate obțin o suprafață de contact mai mare și, astfel, o distribuție a sarcinii de tracțiune. Daltele pot fi presate cu ușurință sub cadrul căminului de vizitare cu ajutorul sistemului hidraulic din partea superioară.

BEC-RH-GG/060-HY

105 kg

1 Stk.

1.100 x 950 mm



## Blocarea plăcuțelor de blocare a cadrului arborelui de ridi-



### Prehensor de cadre cu arbore intern pentru ridicarea cadrelor cu arbore deschis Ø 600 mm

Un instrument ideal pentru transportul și deplasarea cadrelor de vizitare și a inelelor de nivelare fără a vă forța spatele.

Dispozitivul de prindere a cadrului permite transportul și instalarea ușoară și sigură a capacelor de vizitare în conformitate cu EN 124.

BEC-RH-ZU/HG

10 kg

1 Stk.





## Grila de barieră a arborelui



### Grilă pentru capacul de vizitare a gurilor de vizitare, design simplu, cu balamale, închisă LW 600

Pentru securizarea gurilor de vizitare și a gurilor de scurgere stradale în timpul lucrărilor de inspecție, renovare și spălare.

Grilă de acoperire, design simplu, cu balamale în centru, închisă - pentru guri de vizitare cu o lățime liberă de 600 mm.

**Diametru exterior:** 65,5 cm

BEC-RO-AG/01-KL

7 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



### Grilă de acoperire a arborelui, design simplu, cu decupaj de 120 mm, cu balamale, închisă LW 600

Grilă de acoperire, design simplu, cu balamale în centru, închisă - pentru arbori cu o lățime liberă de 600 mm.

**Diametru exterior:** 65,5 cm

**Decupaj:** 120 mm

BEC-RO-AG/02-KL

7 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



# Încărcător de capac de groapă



## Ridicator de capac complet Allround

Un cărucior de ridicare a capacelor de vizitare foarte compact, ușor și, mai presus de toate, pliabil.  
Cu acest dispozitiv de ridicare a capacelor de vizitare, toate capacele de vizitare obișnuite pot fi ridicate, îndepărtate și reintroduse.

BEC-DH-AR  
8.5 kg  
1 Stk.  
150 x 32 cm



## VALIFTER - Mecanic Liftop

Are un mâner pliabil, este ușor și reglabil individual. Este singurul deschizător de capace de vizitare din lume cu certificare de ergonomie.

Design: Mecanic

FED-A-C-S2-MC  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm



## VALIFTER - Mecanic Liftop certificat ATEX

Are un mâner pliabil, este ușor și reglabil individual. Este singurul deschizător de capace de vizitare din lume cu certificare de ergonomie.

Design: Mecanic  
Certificat ATEX

FED-A-C-S2-MCAX  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm



## VALIFTER - Liftop Magnetic

Are un mâner pliabil, este ușor și reglabil individual. Este singurul deschizător de capace de vizitare din lume cu certificare de ergonomie.

Design: Magnetic

FED-A-C-S2-MG  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm



## VALIFTER - Liftop Magnetic certificat ATEX

Are un mâner pliabil, este ușor și reglabil individual. Este singurul deschizător de capace de vizitare din lume cu certificare de ergonomie.

Design: Magnetic  
Certificat ATEX

FED-A-C-S2-MGAX  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm



# Accesorii pentru arbori



## Dispozitiv de manipulare manuală, cu absorbție de șocuri

Dărâmător manual cu absorbție de șocuri pentru compactarea materialelor asfaltice reci.

BEC-ASP-ZU-004  
6 kg  
1 Stk.



## Cârlig de mână 40 cm

Cârlig de mână, lung de 40 cm, galvanizat.  
Pentru deschiderea capacelor de vizitare. Cu mâner.

BEC-DH-HH/40  
1.4 kg  
1 Stk.  
40 cm



## Cârlig de mână 60 cm

Cârlig de mână, 60 cm lungime, zincat.  
Pentru deschiderea capacelor de vizitare. Cu mâner.

BEC-DH-HH/60  
1.4 kg  
1 Stk.  
60 cm



## Cârlig de mână 70 cm

Cârlig de mână, lung de 70 cm, galvanizat.  
Pentru deschiderea capacelor de vizitare. Cu mâner.

BEC-DH-HH/70  
1.4 kg  
1 Stk.  
70 cm



## Cârlig de mână 70 cm cu ajutoare de rupere

Cârligul de mână cu ajutoare de rupere este ideal pentru toți:

- capace de vizitare, în special pentru capacele blocate
- rigole stradale și
- capace de vizitare

BEC-DH-HH/70S  
1.6 kg  
1 Stk.  
70 cm



## Cârlig de mână 80 cm

Cârlig de mână, lung de 80 cm, galvanizat.  
Pentru deschiderea capacelor de vizitare. Cu mâner.

BEC-DH-HH/80  
1.4 kg  
1 Stk.  
80 cm



## Cârlig de mână de 80 cm cu ajutoare de rupere pentru încuietori cu clichet

Cârlig de mână, 80 cm,  
cu ajutoare de desprindere pentru închizători cu clichet, cu prindere pentru  
capcane de murdărie, cu mâner rotund

BEC-DH-HH/80SG-R  
2 kg  
1 Stk.  
80 cm

# Accesorii pentru arbori



## Cheie de operare pe 4 fețe 17 x 17 mm

Cheia de operare permite deschiderea ușoară a capacelor de vizitare înșurubate și bine fixate.

Lățimea pe platouri: 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17  
4 kg  
1 Stk.  
700 mm



## Cheie de operare pe 4 fețe 19 x 19 mm

Cheia de operare permite deschiderea ușoară a capacelor de vizitare înșurubate și bine fixate.

Lățimea pe platouri: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19  
4 kg  
1 Stk.  
700 mm



## Cheie de operare pe 4 fețe 22 x 22 mm

Cheia de operare permite deschiderea ușoară a capacelor de vizitare înșurubate și bine fixate.

Lățimea pe platouri: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22  
4 kg  
1 Stk.



## Cheie de mână 50 cm

Cheie de mână 50 cm

BEC-DH-HH/DS  
1 kg  
1 Stk.  
50 cm



## Cheie de mână de 70 cm, versiunea inferioară subțire

versiunea inferioară subțire

BEC-DH-HH/DS70D  
1.5 kg  
1 Stk.  
70 cm



## Cheie rotativă de 70 cm cu dispozitiv de fixare prin rupere

Cheie rotativă de 70 cm cu dispozitive de fixare pentru diverse încuietori cu clichet

BEC-DH-HH/DS70S  
1.8 kg  
1 Stk.  
70 cm



## Grilaj universal de siguranță pentru capace de vizitare a gurilor de vizitare

cu blocaj de deplasare - pentru arbori din oțel, galvanizat

BEC-RO/01


- închisă
- diametru exterior: aprox. 65,5 cm
- încărcabilă până la un maxim de: 100 kg
- greutate: aprox. 8 kg

1 Stk.





## Accesorii pentru arbori



### Grilaj de siguranță pentru capacul de vizitare a gurilor de vizitare cu tăietură de 12 cm

cu blocare a schimbării

BEC-RO/02

- diametru exterior: aprox. 65,5 cm
- Încărcabilă până la un maxim de: 100 kg
- greutate: aprox. 8 kg
- Finisaj: oțel, galvanizat

1 Stk.



### Grilaj de siguranță pentru capacul de vizitare a gurilor de vizitare Grilaj cu scripete

Cu blocare a schimbării.

BEC-RO/03

- Diametru exterior de aproximativ 65,5 cm
- Încărcabilă până la un maxim de: 100 kg
- Greutate: aprox. 10 kg
- Finisaj: oțel, galvanizat

1 Stk.



# Filtru de odorizant



## Pungă de reumplere cu pelete de carbon activ pentru GF-AK/600 STD

Punga de reumplere a filtrului de mirosuri BECK® pentru guri de vizitare LW 600 mm.  
Reduce, previne mirosurile enervante din gurile de vizitare.

BEC-GF-AK/600-ANF

5 Stk.

Înlocuire simplă (în funcție de gradul de încărcare) după aprox. 2 - 3 ani de funcționare.

## Filtru de mirosuri BIO Filtru cu carbon activat pentru guri de vizitare LW 600 mm



Filtru de mirosuri BECK®-BIO pentru puțuri de conducte LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-BIO

**Diametru:** 600 - 630 mm

1 Stk.

Reduce, previne mirosurile enervante din gurile de vizitare.

## Filtru pentru mirosuri Filtru cu carbon activat pentru puțuri de conducte LW 600 mm



Filtru de mirosuri BECK® pentru puțuri de conducte LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-STD

**Diametru:** 600 - 630 mm

1 Stk.

Reduce, previne mirosurile enervante din gurile de vizitare.

## Filtru pentru mirosuri Filtru cu cărbune activat pentru arbori de conductă Viatop LW 600 mm




Filtru de mirosuri BECK® pentru puțuri de conducte Viatop LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-VIA

**Diametru:** 600 - 630 mm

1 Stk.

Reduce, previne mirosurile enervante din căminele dvs. de vizitare.



## Materialul de reumplere a biofiltrului pentru GS-BIO/600

Material de reumplere a filtrului de mirosuri BECK®-BIO pentru GF-BIO/600.

BEC-GF-BIO/600-BNF

Reduce, previne mirosurile enervante din gurile de vizitare a canalizării.

5 Stk.

Se schimbă (în funcție de gradul de încărcare) după aprox. 4 - 6 ani de funcționare.



# Grouting și mortar de zidărie



## Mortar de chituire pentru arbori EBRALIT Super-Fix

Materialul de construcție optim pentru bazele gurilor de vizitare. Condiții optime de prelucrare datorită produselor mereu proaspete.

BEC-EBRALIT  
25 kg  
25 kg

EBRALIT este un mortar de chituire foarte fluid, fără contracție, cu întărire rapidă și de mare rezistență, care se utilizează pentru umplerea completă a rosturilor de sub cadrele puțurilor.



## EBRAPLAST arbore de mortar pentru zidărie

EBRAPLAST - Mortar special pentru zidărie de arbore pentru construcția de canale. Amestec uscat gata de utilizare, granulație 0 - 2 cu timp de lucru scurt.

BEC-EBRAPLAST  
25 kg  
25 kg

- fără contracție, rezistent la îngheț, sare de degivrare și sulfat, conform ÖNormelor.  
- impermeabil la apă



## Mortar de reparații STRAMAT în recipient de 8 kg

Mortarul de reparații STRAMAT este un strat de acoperire durabil, rezistent la abraziune și rezistent la intemperii pentru adaptarea fără probleme a obstacolelor, cum ar fi capacele de vizitare, palieretele etc., la substratul existent. Gurile de vizitare a drumurilor și gropile mai mici pot fi umplute cu mortarul nostru de reparații.

OKA-116.7016.001\_8  
8 kg  
8 kg



## STRAMAT Mortar de reparații UF 7 kg fără materiale de umplură

Mortarul de reparații STRAMAT este un strat de acoperire durabil, rezistent la abraziune și rezistent la intemperii pentru adaptarea fără probleme a obstacolelor, cum ar fi capacele de vizitare, palieretele etc., la substratul existent.

OKA-116.7016.002  
7 kg  
7 kg

Materialul de rășină pură pe care îl puteți amesteca singur cu nisip uscat!



## Fâșii de îmbinare



### Bandă de îmbinare JET-E 40 x 10 mm

Benzi autoadezive pentru etanșarea rosturilor în timpul lucrărilor de asfaltare.

**Dimensiuni:** 40 x 10 mm

**Lungime:** 10 metri

Sunt disponibile și alte dimensiuni.

BIT-JET-E 40x10

5 Stk.

10.000 x 10 x 40 mm





# Protecția șantierului de construcții



Barieră garduri / garduri de barieră



Semnale de pliere



Cones



Lumini de avertizare



# Barieră garduri / garduri de barieră



## Grilaj de protecție a arborelui conform TL, 1,00 m x 1,00 m, în 2 părți

Grilaj de protecție a arborelui în conformitate cu TL  
1,00 m x 1,00 m  
În 2 părți

SHA-34600  
36.6 kg  
1 Stk.  
1.000 x 1.000 x 60 mm



## Grilaj de protecție a arborelui conform TL, 1,60 m x 1,60 m, 2 piese

Grilaj de protecție a arborelui în conformitate cu TL  
1,60 m x 1,60 m  
În 2 părți

SHA-34601  
56.33 kg  
1 Stk.  
1.600 x 1.000 x 60 mm



## Grilaj de protecție a arborelui conform TL, 2,00 m x 2,00 m, în 2 părți

Grilaj de protecție a arborelui în conformitate cu TL  
2,00 m x 2,00 m  
În 2 părți


SHA-34602  
63 kg  
1 Stk.  
2.000 x 1.000 x 60 mm



## Foarfecă pentru bariere, extensibilă până la 2,50 m, roșu / alb

Porți de barieră  
extensibile până la 2,50 m  
roșu / alb

SHA-35500  
12.5 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 400 mm



## Foarfecă pentru bariere, extensibilă până la 2,50 m, galben / negru

Porți de barieră  
extensibile până la 2,50 m  
galben / negru


SHA-35500-I  
12.5 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 400 mm



## Foarfecă pentru bariere, extensibilă până la 3,50 m, roșu / alb

Foarfecă de barieră  
extensibil până la 3,50 m  
roșu / alb

SHA-35510  
13.9 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 700 mm



## Foarfecă pentru bariere, extensibilă până la 3,50 m, galben / negru

Foarfecă de barieră  
extensibil până la 3,50 m  
galben / negru

SHA-35510-I  
13.9 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 700 mm



# Barieră garduri / garduri de barieră



## Grilaj de protecție a gurilor de vizitare, 1,00 m lățime, 2 bucăți

Grilaj de protecție a gurilor de vizitare  
1,00 m lățime  
2 piese

SHA-35600  
21.97 kg  
1 Stk.  
900 x 500 x 60 mm



## Grilaj de protecție a gurilor de vizitare, 1,20 m lățime, 2 piese

Grilaj de protecție a gurilor de vizitare  
1,20 m lățime  
2 piese

SHA-35620  
24.88 kg  
1 Stk.  
900 x 600 x 60 mm




## Gard de barieră din plastic / gard de construcție din PVC alb / roșu

Gard de barieră din plastic / gard de construcție pentru protecția împotriva căderilor.

**Lungime:** 2.000 mm  
**Înălțime:** 1.100 mm  
**Lățime:** 50 mm

Plăcile de picior nu sunt incluse în pachetul de livrare.

TIO-BAR Type 4  
10 kg  
1 Stk.  
2.000 x 50 x 1.100 mm



## Barieră rutieră

Barieră rutieră din aluminiu acoperită cu folie de tip 2.

- Închis 12 x 32 x 92 cm  
- Extensie posibilă până la 5 metri  
- Greutate 13,5 kg

TRI-322.194  
13.5 kg  
1 Stk.  
12 x 32 x 92 cm



## Semnale de pliere



**Triopan Standard (aceiași pe toate cele trei fețe)**  
**Înălțime: 70 cm - R1 Reflectiv**

Finisaj: R1 - reflectorizant  
Înălțime: 70 cm

TRI-200-SO145392

Toate fețele semnalului de pliere cu aceeași imprimare.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan Standard (aceiași pe toate cele trei fețe)**  
**Înălțime: 60 cm - R1 Reflectiv**

Finisaj: R1 - reflectorizant  
Înălțime: 60 cm

TRI-300.016

Toate fețele semnalului de pliere cu aceeași imprimare.

1 Stk.  
60 cm



**Triopan Standard (aceiași pe toate cele trei fețe)**  
**Înălțime: 70 cm - R1 Reflectiv**

Finisaj: R1 - reflectorizant  
Înălțime: 70 cm

TRI-300.017

Toate fețele semnalului de pliere cu aceeași imprimare.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan Standard (aceiași pe toate cele trei fețe)**  
**Înălțime: 90 cm - R1 Reflectiv**

Finisaj: R1 - reflectorizant  
Înălțime: 90 cm

TRI-300.018

Toate fețele semnalului de pliere cu aceeași imprimare.

1 Stk.  
90 cm



**Triopan Standard (aceiași pe toate cele trei fețe)**  
**Înălțime: 110 cm - R1 Reflectiv**

Finisaj: R1 - reflectorizant  
Înălțime: 110 cm

TRI-300.019

Toate fețele semnalului de pliere cu aceeași imprimare.

1 Stk.  
110 cm



**Combinatie Triopan (fețe imprimate diferit)**  
**Înălțime: 60 cm - R1 reflectorizant**

Finisaj: R1 - reflectorizant  
Înălțime: 60 cm

TRI-300.036-60R1

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.

1 Stk.  
60 cm



**Combinatie Triopan (fețe imprimate diferit)**  
**Înălțime: 70 cm - R1 reflectorizant**

Finisaj: R1 - reflectorizant  
Înălțime: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.

1 Stk.  
70 cm





# Semnale de pliere



## Combinatie Triopan (fețe imprimate diferit) Înălțime: 90 cm - R1 reflectorizant

Finisaj: R1 - reflectorizant  
Înălțime: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.

1 Stk.  
90 cm



## Combinatie Triopan (fețe imprimate diferit) Înălțime: 110 cm - R1 reflectorizant

Finisaj: R1 - reflectorizant  
Înălțime: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan Standard (aceleași pe toate cele trei fețe) Înălțime: 90 cm - R2 Foarte reflectorizant

Finisaj: R2 - Foarte reflectorizant  
Înălțime: 90 cm

TRI-310.357

Toate fețele semnalului de pliere cu aceeași imprimare.

1 Stk.  
90 cm



## Combinatie Triopan (fețe imprimate diferit) Înălțime: 90 cm - R2 Foarte reflectorizant

Finisaj: R2 - Foarte reflectorizant  
Înălțime: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan Standard (aceleași pe toate cele trei fețe) Înălțime: 70 cm - R2 Foarte reflectorizant

Finisaj: R2 - Foarte reflectorizant  
Înălțime: 70 cm

TRI-323.760

Toate fețele semnalului pliabil cu aceeași imprimare.

1 Stk.  
70 cm



## Combinatie Triopan (fețe imprimate diferit) Înălțime: 70 cm - R2 Foarte reflectorizant

Finisaj: R2 - Foarte reflectorizant  
Înălțime: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.

1 Stk.  
70 cm



## Combinatie Triopan (fețe imprimate diferit) Înălțime: 60 cm - R2 Foarte reflectorizant

Finisaj: R2 - Foarte reflectorizant  
Înălțime: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.

1 Stk.  
60 cm

# Semnale de pliere



## Triopan Standard (aceiași pe toate cele trei fețe) Înălțime: 60 cm - R2 Foarte reflectorizant

Finisaj: R2 - Foarte reflectorizant  
Înălțime: 60 cm

TRI-325.511

Toate fețele semnalului pliabil cu aceeași imprimare.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan Standard (aceiași pe toate cele trei fețe) Înălțime: 110 cm - R2 Foarte reflectorizant

Finisaj: R2 - Foarte reflectorizant  
Înălțime: 110 cm

TRI-328.562

Toate fețele semnalului pliabil cu aceeași imprimare.

1 Stk.  
110 cm



## Combi-nație Triopan (fețe imprimate diferit) Înălțime: 110 cm - R2 Foarte reflectorizant

Finisaj: R2 - Foarte reflectorizant  
Înălțime: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan Standard 60 cm versiunea normală

Finisaj: N - Nereflectorizant  
Înălțime: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Toate fețele semnalului de pliere cu aceeași imprimare.  
Versiune pentru utilizare pe timp de zi cu triunghi de avertizare fluorescent roșu. Domeniu de utilizare până la -35 grade Celsius.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan Standard 70 cm versiunea normală

Finisaj: N - Nereflectorizant  
Înălțime: 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Toate fețele semnalului de pliere cu aceeași imprimare.  
Versiune pentru utilizare pe timp de zi cu triunghi de avertizare fluorescent roșu. Domeniu de utilizare până la -35 grade Celsius.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan Standard 90 cm versiunea normală

Finisaj: N - Nereflectorizant  
Înălțime: 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Toate fețele semnalului de pliere cu aceeași imprimare.  
Versiune pentru utilizare pe timp de zi cu triunghi de avertizare fluorescent roșu. Domeniu de utilizare până la -35 grade Celsius.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan Standard 110 cm versiunea normală

Finisaj: N - Nereflectorizant  
Înălțime: 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Toate fețele semnalului de pliere cu aceeași imprimare.  
Versiune pentru utilizare pe timp de zi cu triunghi de avertizare fluorescent roșu. Interval de funcționare până la -35 grade Celsius.

1 Stk.  
110 cm



# Semnale de pliere



## Triopan combi 60 cm versiunea normală

**Finisaj:** N - Nereflectorizant

**Înălțime:** 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.  
Versiune pentru utilizare pe timp de zi cu triunghi de avertizare fluorescent roșu. Domeniu de utilizare până la -35 grade Celsius.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan combi 70 cm versiunea normală

**Finisaj:** N - Nereflectorizant

**Înălțime:** 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.  
Versiune pentru utilizare pe timp de zi cu triunghi de avertizare fluorescent roșu. Domeniu de utilizare până la -35 grade Celsius.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan combi 90 cm versiunea normală

**Finisaj:** N - Nereflectorizant

**Înălțime:** 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.  
Versiune pentru utilizare pe timp de zi cu triunghi de avertizare fluorescent roșu. Domeniu de utilizare până la -35 grade Celsius.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan combi 110 cm versiunea normală

**Finisaj:** N - Nereflectorizant

**Înălțime:** 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Toate cele trei fețe pot fi imprimate cu simboluri diferite.  
Versiune pentru utilizare pe timp de zi cu triunghi de avertizare fluorescent roșu. Domeniu de utilizare până la -35 grade Celsius.

1 Stk.  
110 cm



# Cones



## Con de ghidare lumina zilei - înălțime: 200 mm

Con de trafic, lumina zilei, roșu / alb, înălțime: 200 mm

SHA-3L200  
0.2 kg  
1 Stk.  
200 x 160 x 160 mm



## Con de ghidare lumina zilei - înălțime: 320 mm

Con de trafic, lumina zilei, roșu / alb, înălțime: 320 mm

SHA-3L320  
0.5 kg  
1 Stk.  
320 x 227 x 227 mm



## Con de ghidare lumina zilei - înălțime: 500 mm

Con de trafic, lumina zilei, roșu / alb, înălțime: 500 mm

SHA-3L500  
1.2 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Con de ghidare lumina zilei - înălțime: 500 mm

Con de trafic, lumina zilei, roșu / alb reflectorizant, înălțime: 500 mm

SHA-3L500RS2  
1.3 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Con de ghidare dintr-o singură bucată conform TL - Înălțime: 500 mm

Con de ghidare dintr-o singură bucată conform TL, tip folie 1, înălțime: 500 mm

SHA-3L500TL  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Con de ghidare dintr-o singură bucată conform TL - Înălțime: 500 mm

Con de ghidare dintr-o singură bucată conform TL, tip folie 2, înălțime: 500 mm

SHA-3L500TL2  
2.6 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Con de trafic din două părți, stabilitate bună, stivuibil, placă de bază din material reciclat, înălțime: 500 mm, culoarea inelelor de folie: alb

Înălțime: 500 mm, culoare inele de folie: alb

SHA-3L530RS2  
5.24 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



# Cones



## Con de trafic din două piese conform TL cu înveliș din folie reflectorizantă - înălțime 500 mm - tip folie 1

Con de ghidare în două părți conform TL cu înveliș din folie reflectorizantă, înălțime: 500 mm, tip folie 1

SHA-3L530TL  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Con de trafic din două piese conform TL cu înveliș din folie reflectorizantă - înălțime 500 mm

Con de trafic din două părți conform TL cu înveliș din folie reflectorizantă, înălțime: 500 mm, tip folie 2

SHA-3L530TL2  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Con de trafic din două părți, stabilitate bună, stivuibil, placă de bază din material reciclat, înălțime: 750 mm, culoarea inelelor de folie: alb

Înălțime: 750 mm, culoare inele de folie: alb

SHA-3L730RS2  
5.11 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Con de trafic din două piese conform TL cu înveliș din folie reflectorizantă - înălțime 750 mm - tip folie 1

Con de trafic din două părți conform TL cu înveliș din folie reflectorizantă, înălțime: 750 mm, tip folie 1

SHA-3L730TL  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Con de ghidare în două părți conform TL cu înveliș din folie reflectorizantă - înălțime 750 mm

Con de trafic din două părți conform TL cu înveliș din folie reflectorizantă, înălțime: 750 mm, tip folie 2

SHA-3L730TL2  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Con de ghidare lumina zilei - înălțime: 750 mm

Con de trafic, lumina zilei, roșu / alb, înălțime: 750 mm

SHA-3L750  
3.2 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Con de ghidare lumina zilei - înălțime: 750 mm

Con de trafic lumina zilei, roșu / alb reflectorizant, înălțime: 750 mm

SHA-3L750RS2  
3.3 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



# Cones



## Con de ghidare dintr-o singură bucată conform TL - Înălțime: 750 mm

Con de ghidare dintr-o singură bucată conform TL, tip folie 1, înălțime: 750 mm

SHA-3L750TL  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Con de ghidare dintr-o singură bucată conform TL - Înălțime: 750 mm

Con de ghidare dintr-o singură bucată conform TL, tip folie 2, înălțime: 750 mm

SHA-3L750TL2  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Con de ghidare 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg  
folie retroreflectorizantă  
Clasa RA 2

TEM-12303-320 ZR  
0.84 kg  
1 Stk.



## Con de ghidare 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg  
folie retroreflectorizantă  
Clasa RA 2

TEM-12306-500 ZR  
1.3 kg  
1 Stk.



## Con de ghidare 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg  
folie retroreflectorizantă  
Clasa RA 2

TEM-12309-750 ZR  
3.2 kg  
1 Stk.



# Lumini de avertizare



## Lumină de avertizare pentru șantierul de construcții - optică portocalie

Lumina de avertizare a șantierului de construcții  
Optică galbenă

SHA-31211G  
6 kg  
1 Stk.  
5.000 x 47 x 47 mm



## Lumină de avertizare pentru șantierul de construcții - optică roșie

Lumina de avertizare a șantierului de construcții  
Optică roșie

SHA-31211R  
1.1 kg  
1 Stk.  
350 x 180 x 80 mm



## Corp de iluminat cu baliză TL PowerNox, testat BAST, emisie de lumină unilaterală, galbenă

Lumina de balizaj TL PowerNox  
testat BAST  
emisie de lumină unilaterală  
optică galbenă

SHA-33NOXG1  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## Corp de iluminat cu baliză TL PowerNox, testat BAST, emisie de lumină pe două fețe, galben

Lumina de balizaj TL PowerNox  
testat BAST  
emisie de lumină pe două fețe  
optică galbenă

SHA-33NOXG2  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## Corp de iluminat de baliză TL PowerNox, testat BAST, emisie de lumină unilaterală, roșu

Lumina de balizaj TL PowerNox  
testat BAST  
emisie de lumină unilaterală  
optică roșie

SHA-33NOXR1  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## Corp de iluminat cu baliză TL PowerNox, testat BAST, emisie de lumină pe două fețe, roșu

Lumina de balizaj TL PowerNox  
testat BAST  
Emisiune de lumină pe două fețe  
optică roșie

SHA-33NOXR2  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## Triopan Helios Master galben cu 2 fețe

**Funcții:** Flash simplu, dublu și triplu  
Carcasă dublă pentru baterii (fără suport), suport mare, super LED cu eficiență energetică și durată de viață extrem de ridicată, fără înlocuire a becului  
Intensitate luminoasă 270 cd, culoare galbenă a luminii, rată de bliț 60 de blițuri/min.

TRI-777.784

# Lumini de avertizare



## Triopan Helios Master verde cu 2 fețe

**Funcții:** Flash simplu, dublu și triplu  
Carcasă dublă pentru baterii (fără suport), suport mare, super LED cu eficiență energetică extrem de ridicată și durată de viață lungă, fără înlocuirea becului  
Intensitate luminoasă 270 cd, culoarea luminii verde, viteza de bliț 60 de flash-uri/min.

TRI-777.791



## Triopan Helios Master roșu cu 2 fețe

**Funcții:** Flash simplu, dublu și triplu  
Carcasă dublă pentru baterii (fără suport), suport mare, super LED cu eficiență energetică extrem de ridicată și durată de viață lungă, fără înlocuirea becului  
Intensitate luminoasă 270 cd, culoare roșie a luminii, rată de bliț 60 de blițuri/min.

TRI-777.793



## Triopan Helios Master albastru cu 2 fețe

**Funcții:** Flash simplu, dublu și triplu  
Carcasă dublă pentru baterii (fără suport), suport mare, super LED cu eficiență energetică și durată de viață extrem de ridicată, fără înlocuire a becului  
Intensitate luminoasă 270 cd, culoare galbenă a luminii, rată de bliț 60 de blițuri/min.

TRI-777.795



## Triopan Helios Master roșu/alb cu 2 fețe

**Funcții:** Flash simplu, dublu și triplu  
Carcasă dublă pentru baterii (fără suport), suport mare, super LED cu eficiență energetică extrem de ridicată și durată de viață lungă, fără înlocuirea becului  
Intensitate luminoasă 270 cd, culoare roșie a luminii, rată de bliț 60 de blițuri/min.

TRI-777.797



## Triopan Helios Master alb cu 2 fețe

**Funcții:** Flash simplu, dublu și triplu  
Carcasă dublă pentru baterii (fără suport), suport mare, super LED cu eficiență energetică și durată de viață extrem de ridicată, fără înlocuire a becului  
Intensitate luminoasă 270 cd, culoare galbenă a luminii, rată de bliț 60 de blițuri/min.

TRI-777.799



## Triopan Helios Master RF galben cu 2 fețe fără întrerupător extern

**Funcții:**- Flash simplu, dublu și triplu  
- Iluminare de fundal  
- Lumină de suprafață, lumină de funcționare, furtună de fulgere/generator aleatoriu

TRI-777.801

Intensitate luminoasă 350 cd, culoarea luminii galbenă, viteza de bliț 60 flash/min.



## Triopan Helios Master galben/roșu cu 2 fețe

**Funcții:** Flash simplu, dublu și triplu  
Carcasă dublă pentru baterii (fără suport), suport mare, super LED cu eficiență energetică și durată de viață extrem de ridicată, fără înlocuire a becului  
Intensitate luminoasă 270 cd, culoarea luminii galben/roșu, viteza de bliț 60 de flash-uri/min.

TRI-777.805



# Lumini de avertizare



## Triopan Fireball Yellow

**Funcții:** Flash unic  
**Date tehnice:** Intensitate luminoasă 280 cd,  
**culoarea luminii:** Galbenă  
**Viteza de bliț:** 60 flash-uri/min.  
**Timp de funcționare cu echipament cu baterii la 20 de grade și 6 baterii**  
**AA:** Un singur flash aproximativ 45 de ore

TRI-777.900



## Triopan Fireball roșu

**Funcții:** Flash unic  
**Date tehnice:** Intensitate luminoasă 280 cd,  
**culoarea luminii:** Roșu  
**Viteza de bliț:** 60 flash-uri/min.  
**Timp de funcționare cu echipament cu baterii la 20 de grade și 6 baterii**  
**AA:** Un singur bliț aprox. 45 de ore

TRI-777.901



## Triopan Fireball verde

**Funcții:** Flash unic  
**Date tehnice:** Intensitate luminoasă 280 cd,  
**culoarea luminii:** Verde  
**Viteza de bliț:** 60 flash-uri/min.  
**Timp de funcționare cu echipament cu baterii la 20 de grade și 6 baterii**  
**AA:** Un singur flash aproximativ 45 de ore

TRI-777.902



## Triopan Fireball albastru

**Funcții:** Flash unic  
**Date tehnice:** Intensitate luminoasă 280 cd,  
**culoarea luminii:** Albastru  
**Viteza de bliț:** 60 flash-uri/min.  
**Timp de funcționare cu echipament cu baterii la 20 de grade și 6 baterii**  
**AA:** Un singur bliț aprox. 45 de ore

TRI-777.903



# Unelte cu aer comprimat

## 23 B Ciocan daltă



Ciocanul cu daltă Von Arx 23 B este ideal pentru îndepărtarea covoarelor, îndepărtarea tencuielilor vechi, ciocănitul pietrei naturale, dăltuirea rosturilor și lucrări de vârf pe zidărie. Există ciocanul daltător Von Arx potrivit, cu diverse accesorii de daltă, pentru fiecare lucrare.

ARX - 700314

1 Stk.

## 34 B Ciocan daltă



Ciocanul cu daltă Von Arx 34 B este ideal pentru îndepărtarea covoarelor, îndepărtarea tencuielilor vechi, ciocănirea pietrei naturale, dăltuirea rosturilor și lucrări de vârf pe zidărie. Pentru fiecare lucrare există ciocanul cu daltă Von Arx potrivit, cu diferite accesorii de daltă.

ARX - 700366

1 Stk.

## 45 B Ciocan daltă



Ciocanul cu daltă 45 B de la Von Arx este ideal pentru îndepărtarea covoarelor, îndepărtarea tencuielilor vechi, ciocănitul pietrei naturale, dăltuirea rosturilor și lucrări ascuțite pe zidărie. Există ciocanul daltător Von Arx potrivit, cu diferite accesorii de daltă, pentru fiecare lucrare.

ARX - 700411

1 Stk.

## 23 BG Ciocan daltă



Ciocanul cu daltă Von Arx 23 BG este ideal pentru îndepărtarea covoarelor, îndepărtarea tencuielilor vechi, ciocănitul pietrei naturale, dăltuirea rosturilor și lucrări de vârf pe zidărie. Există ciocanul cu daltă Von Arx potrivit pentru fiecare lucrare, cu diverse accesorii pentru daltă.

ARX - 700441

1 Stk.

## MH 23 Ciocan de daltă



Ciocanul cu daltă Von Arx MH 23 este ideal pentru îndepărtarea covoarelor, îndepărtarea tencuielilor vechi, ciocănitul pietrei naturale, dăltuirea rosturilor și lucrări de vârf pe zidărie. Există ciocanul cu daltă Von Arx potrivit, cu diferite accesorii de daltă, pentru fiecare lucrare.

ARX - 700738

1 Stk.

## MH 34 Ciocan de daltă



Ciocanul cu daltă Von Arx MH 34 este ideal pentru îndepărtarea covoarelor, îndepărtarea tencuielilor vechi, ciocănitul pietrei naturale, dăltuirea rosturilor și lucrări de vârf pe zidărie. Există ciocanul cu daltă Von Arx potrivit, cu diferite accesorii de daltă, pentru fiecare lucrare.

ARX - 700751

1 Stk.

## MH 23 K Ciocan cu daltă (carcasă din plastic)



Ciocanul cu daltă Von Arx MH 23K este ideal pentru îndepărtarea covoarelor, îndepărtarea tencuielilor vechi, ciocănirea pietrei naturale, dăltuirea rosturilor și lucrări de vârf pe zidărie. Există ciocanul cu daltă Von Arx potrivit, cu diverse accesorii de daltă, pentru fiecare lucrare.

ARX - 706092

1 Stk.





# Unelte cu aer comprimat

## Ciocan pneumatic scurt Scrap Air 24 V1



Ciocanul pneumatic Scrap Air S24 V1 dispune de un sistem antivibrație în capul sculei. Construit cu un mâner drept - optimizat pentru condiții de lucru restrânse. Unealta ideală pentru prelucrarea lemnului, îndepărtarea tencuiei sau curățarea industrială.

MAB\_07030114  
3.1 kg  
1 Stk.  
49 cm

## Ciocan pneumatic scurt Scrap Air 24 V2



Ciocanul pneumatic Scrap Air S24 V2 dispune de un sistem antivibrație în capul și mânerul sculei. Construit cu o mâner de pistol - optimizat pentru condiții de lucru în spații restrânse. Modelul V2 oferă protecție suplimentară pentru utilizator cu un al doilea sistem antivibrații.

MAB\_07030500  
3.8 kg  
1 Stk.  
53 cm

## Ciocan pneumatic scurt Scrap Air 36 V1



Ciocanul pneumatic Scrap Air S36 V1 are un sistem anti-vibrații în capul sculei. Construit cu un mâner drept - optimizat pentru condiții de lucru restrânse. Unealta ideală pentru prelucrarea lemnului, îndepărtarea tencuiei, curățenia industrială sau lucrări ușoare de demolare.

MAB\_7060015  
3.4 kg  
1 Stk.  
50 cm

## Ciocan pneumatic de lungime medie Scrap Air 36 V1



Ciocanul pneumatic de lungime medie Scrap Air S36 V1 are un sistem antivibrație în capul sculei. Construit cu un mâner drept. Unealta ideală pentru prelucrarea lemnului, îndepărtarea tencuiei, curățenia industrială sau lucrări ușoare de demolare.

MAB\_7060016  
4 kg  
1 Stk.  
88 cm

## Ciocan pneumatic scurt Scrap Air 38 V1



Ciocanul pneumatic Scrap Air S38 V1 are un sistem anti-vibrații în capul sculei. Construit cu un mâner drept - optimizat pentru condiții de lucru restrânse. Unealta ideală pentru prelucrarea lemnului, îndepărtarea tencuiei, curățenia industrială sau lucrări ușoare de demolare.

MAB\_7060507  
3.6 kg  
1 Stk.  
52 cm

## Ciocan pneumatic de lungime medie Scrap Air 38 V1



Ciocanul pneumatic de lungime medie Scrap Air S38 V1 are un sistem antivibrație în capul sculei. Construit cu un mâner drept. Unealta ideală pentru prelucrarea lemnului, îndepărtarea tencuiei, curățenia industrială sau lucrări ușoare de demolare.

MAB\_7060508  
4.2 kg  
1 Stk.  
90 cm

## Ciocan pneumatic lung Scrap Air 55 V1



Ciocanul pneumatic de lungime medie Scrap Air S55 V1 are un sistem antivibrație în capul sculei. Construit cu un mâner drept. Unealta ideală pentru prelucrarea lemnului, îndepărtarea tencuiei, curățenia industrială sau lucrări ușoare de demolare. De asemenea, ideal pentru lucrul pe suprafețe asfaltate sau pentru lucrări de demolare.

MAB\_7070012  
6.2 kg  
1 Stk.  
115 cm



# Unelte cu aer comprimat

## Ciocan pneumatic scurt Scrap Air 36 V2



Ciocanul pneumatic Scrap Air S36 V2 are un sistem anti-vibrații în capul și mânerul sculei. Proiectat cu o mâner de pistol - optimizat pentru condiții de lucru în spații restrânse. Modelul V2 oferă protecție suplimentară pentru utilizator cu un al doilea sistem antivibrații amplasat în mânerul pistolului. Reducere cu până la 60 % a vibrațiilor în mâinile și brațele utilizatorului.

MAB\_7070510  
4 kg  
1 Stk.  
51 cm

## Ciocan pneumatic scurt Scrap Air 38 V2



Ciocanul pneumatic Scrap Air S38 V2 are un sistem anti-vibrații în capul și mânerul sculei. Construit cu o mâner de pistol - optimizat pentru condiții de lucru în spații restrânse. Unealta ideală pentru prelucrarea lemnului, îndepărtarea tencuiei, curățenia industrială sau lucrări ușoare de demolare.

MAB\_7070520  
4.5 kg  
1 Stk.  
53 cm

## Scrap Air 55 V2 cu mâner în T



Ciocanul pneumatic Scrap Air S55 V2 cu mâner în formă de T are un sistem anti-vibrații în capul și mânerul sculei. Construit cu o mâner de pistol. Modelul V2 oferă o protecție suplimentară pentru utilizator cu un al doilea sistem antivibrații amplasat în mânerul pistolului. Reducerea cu până la 60 % a vibrațiilor în mâinile și brațele utilizatorului.

MAB\_7070550  
6.8 kg  
1 Stk.  
89 cm

## Ciocan pneumatic de lungime medie Scrap Air 36 V2



Ciocanul pneumatic de lungime medie Scrap Air S36 V2 are un sistem antivibrație în capul și mânerul sculei. Construit cu o mâner de pistol. Modelul V2 oferă protecție suplimentară pentru utilizator cu un al doilea sistem antivibrații amplasat în mânerul pistolului. Reducerea cu până la 60 % a vibrațiilor în mâinile și brațele utilizatorului.

MAB\_7070600  
4.3 kg  
1 Stk.  
83 cm

## Ciocan pneumatic de lungime medie Scrap Air 38 V2



Ciocanul pneumatic de lungime medie Scrap Air S38 V2 are un sistem antivibrație în capul și mânerul sculei. Construit cu o mâner de pistol. Modelul V2 oferă protecție suplimentară pentru utilizator cu un al doilea sistem antivibrații amplasat în mânerul pistolului. Reducerea cu până la 60 % a vibrațiilor în mâinile și brațele utilizatorului.

MAB\_7070610  
5.3 kg  
1 Stk.  
85 cm

## Ciocan pneumatic lung Scrap Air 55 V2



Ciocanul pneumatic lung Scrap Air S55 V2 dispune de un sistem antivibrație în capul și mânerul sculei. Construit cu o mâner de pistol. Modelul V2 oferă o protecție suplimentară pentru utilizator cu un al doilea sistem antivibrații amplasat în mânerul pistolului. Reducerea cu până la 60 % a vibrațiilor în mâinile și brațele utilizatorului.

MAB\_7070720  
6.8 kg  
1 Stk.  
123 cm



# Atelier și depozit



## Clean Tower Flexi galben

CleanTower Flexi este ideal pentru toate zonele în care sunt necesare diferite accesorii de curățare.  
Include mătură, lopată și perie de mână,  
5 găuri în placa de bază pentru fixare pe podea sau roți.

MYL-10001043  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Clean Tower Flexi galben

CleanTower Flexi este ideal pentru toate zonele în care sunt necesare diferite accesorii de curățare.  
Include mătură, lopată și perie de mână,  
5 găuri în placa de bază pentru fixare pe podea sau roți.

MYL-10001044  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi este ideal pentru toate zonele în care sunt necesare diferite accesorii de curățare.  
Include mătură, lopată și perie de mână,  
5 găuri în placa de bază pentru fixare pe podea sau roți.

MYL-10001045  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Clean Tower Flexi galben

CleanTower Flexi este ideal pentru toate zonele în care sunt necesare diferite accesorii de curățare.  
Include mătură, lopată și perie de mână,  
5 găuri în placa de bază pentru fixare pe podea sau roți.

MYL-10001046  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Securitate îmbrăcăminte



T-shirt și tricouri și hano-  
race

Pants

Jachete



Accesorii



# T-shirt și tricouri și hanorace



## Tricou de înaltă vizibilitate, galben clasa 2 de înaltă vizibilitate

Tricou de înaltă vizibilitate pentru durabilitate și siguranță atunci când lucrați cu cerințe de vizibilitate sporită. Poate fi personalizat cu logo-urile companiei, ideal pentru utilizarea zilnică. Disponibil în diferite mărimi.

SNI-2356-6600

1 Stk.



## Tricou cu mânecă lungă cu vizibilitate ridicată, portocaliu clasa 2, cu vizibilitate ridicată

Tricou versatil care se caracterizează prin vizibilitatea ridicată în utilizarea zilnică. Țesătura din poliester este confortabilă la purtare și ușor de întreținut. Detaliile de vizibilitate atrăgătoare pentru ochi oferă siguranță suplimentară în condiții de lumină scăzută.

SNI-2433-5504

1 Stk.



## Tricou cu mânecă lungă, cu vizibilitate ridicată, galben clasa 2

Tricou versatil care se caracterizează prin vizibilitatea ridicată în utilizarea zilnică. Țesătura din poliester este confortabilă la purtare și ușor de întreținut. Detaliile de vizibilitate atrăgătoare pentru ochi oferă siguranță suplimentară în condiții de lumină scăzută.

SNI-2433-6604

1 Stk.



## Tricou de înaltă vizibilitate, clasa de înaltă vizibilitate 2 portocaliu

Tricou de înaltă vizibilitate pentru durabilitate și siguranță atunci când lucrați cu cerințe de vizibilitate sporită. Poate fi personalizat cu logo-urile companiei, ideal pentru utilizarea zilnică. Disponibil în diferite mărimi.

SNI-2536-5500

1 Stk.



## Tricou polo de înaltă vizibilitate, portocaliu de înaltă vizibilitate clasa 2

Tricou polo de înaltă vizibilitate pentru durabilitate și siguranță atunci când se lucrează cu cerințe de vizibilitate sporită.

SNI-2730-5500

1 Stk.



## Tricou polo de înaltă vizibilitate, clasa 2 galben de înaltă vizibilitate

Tricou polo de înaltă vizibilitate pentru durabilitate și siguranță atunci când se lucrează cu cerințe de vizibilitate sporită.

SNI-2730-6600

1 Stk.



## Tricou de trening de înaltă vizibilitate, portocaliu de înaltă vizibilitate clasa 2/3

Hanorac cu vizibilitate ridicată pentru confort în timpul muncii de zi cu zi. Vizibilitatea ridicată în conformitate cu clasa de înaltă vizibilitate 2/3 și o croială confortabilă asigură faptul că bluza de trening este ușor de purtat și gata pentru orice.

SNI-8037-5500

1 Stk.



## T-shirt și tricouri și hanorace



### Tricoul de înaltă vizibilitate, galben de înaltă vizibilitate clasa 2/3

Hanorac cu vizibilitate ridicată pentru confort în timpul muncii de zi cu zi. Vizibilitatea ridicată în conformitate cu clasa de înaltă vizibilitate 2/3 și o croială confortabilă asigură faptul că bluza de trening este ușor de purtat și gata pentru orice.

SNI-8037-6600

1 Stk.



# Pants



## Pantaloni de lucru de înaltă vizibilitate cu buzunare pentru tocuri, clasa 2 portocaliu de înaltă vizibilitate

Pantaloni de lucru adecvați pentru utilizarea zilnică pentru o bună vizibilitate și protecție personală în zonele periculoase. Pantaloni de lucru cu o combinație de confort, protecție și flexibilitate.

SNI-3233-5574

1 Stk.



## Pantaloni de lucru de înaltă vizibilitate cu buzunare pentru tocuri de protecție clasa 2 galben de înaltă vizibilitate

Pantaloni de lucru adecvați pentru utilizarea zilnică pentru o bună vizibilitate și protecție personală în zonele periculoase. Pantaloni de lucru cu o combinație de confort, protecție și flexibilitate.

SNI-3233-6674

1 Stk.



## Pantaloni de lucru de înaltă vizibilitate clasa 2 galben

Pantaloni de lucru adecvați pentru utilizarea zilnică pentru o bună vizibilitate și protecție personală în zonele periculoase. Pantaloni de lucru cu o combinație de confort, protecție și flexibilitate.

SNI-3333-5574

1 Stk.



## Pantaloni de lucru de înaltă vizibilitate clasa 2 portocaliu

Pantaloni de lucru adecvați pentru utilizarea zilnică pentru o bună vizibilitate și protecție personală în zonele periculoase. Pantaloni de lucru cu o combinație de confort, protecție și flexibilitate.

SNI-3333-6674

1 Stk.



## Pantaloni scurți de înaltă vizibilitate cu buzunare pentru tocuri, de înaltă vizibilitate clasa 1 portocaliu

Pantaloni scurți slim-fit în clasa 1 de înaltă vizibilitate cu buzunare pentru meseriași din sectoarele construcțiilor, construcțiilor rutiere și transporturilor.

SNI-6135-5504

1 Stk.



## Pantaloni scurți de înaltă vizibilitate cu buzunare pentru tocuri de protecție clasa 1 galben de înaltă vizibilitate

Pantaloni scurți slim-fit în clasa 1 de înaltă vizibilitate cu buzunare pentru meseriași din sectoarele construcțiilor, construcțiilor rutiere și transporturilor.

SNI-6135-6604

1 Stk.



## Pantaloni scurți de înaltă vizibilitate clasa 1 portocaliu

Pantaloni scurți slim-fit în clasa 1 de înaltă vizibilitate cu buzunare pentru meseriași din sectoarele construcțiilor, construcțiilor rutiere și transporturilor.

SNI-6136-5504

1 Stk.



## Pants



### Pantaloni scurți de înaltă vizibilitate clasa 1 galben

Pantaloni scurți slim-fit în clasa 1 de înaltă vizibilitate cu buzunare pentru meseriași din sectoarele construcțiilor, construcțiilor rutiere și transporturilor.

SNI-6136-6604

1 Stk.



# Jachete



## Jachetă de lucru izolată High-Vis 37.5®, clasa 3, portocaliu

Jachetă de lucru cu izolație termică și vizibilitate ridicată pentru toate activitățile de iarnă în condiții de frig și umezeală. Certificarea EN ISO 20471 Clasa 3 asigură o vizibilitate optimă pentru o mai mare siguranță.

SNI-1130-5558

1 Stk.



## Jachetă de lucru izolată High-Vis 37.5®, clasa 3, galbenă

Jachetă de lucru cu izolație termică și vizibilitate ridicată pentru toate activitățile de iarnă în condiții de frig și umezeală. Certificarea EN ISO 20471 Clasa 3 asigură o vizibilitate optimă pentru o mai mare siguranță.

SNI-1130-6658

1 Stk.



## Jachetă de lucru izolată impermeabilă de înaltă vizibilitate 37.5, clasa 3, portocalie

Jachetă de lucru caldă, impermeabilă, cu vizibilitate excelentă pentru toate activitățile în condiții de iarnă rece și umedă.

SNI-1132-5504

1 Stk.



## Jachetă de lucru izolată impermeabilă de înaltă vizibilitate 37.5, clasa 3, galbenă

Jachetă de lucru caldă, impermeabilă, cu vizibilitate excelentă pentru toate activitățile în condiții de iarnă rece și umedă.

SNI-1132-6604

1 Stk.



## Jachetă de lucru de înaltă vizibilitate cu izolație termică Core, clasa de înaltă vizibilitate 3, portocaliu

Jachetă termoizolată de înaltă vizibilitate care oferă căldură, vizibilitate bună și protecție împotriva intemperiei pentru lucrul în condiții de frig și

SNI-1138-5558

1 Stk.



## Jachetă de lucru de înaltă vizibilitate cu izolație termică Core, clasa de înaltă vizibilitate 3, galbenă

Jachetă termoizolată de înaltă vizibilitate care oferă căldură, vizibilitate bună și protecție împotriva intemperiei pentru lucrul în condiții de frig și

SNI-1138-6658

1 Stk.



## AllroundWork, jachetă de lucru softshell cu vizibilitate ridicată, clasa de vizibilitate 3, portocaliu

Jachetă de lucru Softshell care combină vizibilitatea ridicată, o potrivire excelentă și un confort optim cu o funcționalitate avansată. Rezistent la vânt și hidrofugă.

SNI-1230-5558

1 Stk.

# Jachete



## AllroundWork, jachetă de lucru softshell cu vizibilitate ridicată, clasa de vizibilitate ridicată 3, galbenă

Jachetă de lucru Softshell care combină vizibilitatea ridicată, o potrivire excelentă și un confort optim cu o funcționalitate avansată. Rezistent la vânt și hidrofugă.

SNI-1230-6658

1 Stk.



## AllroundWork, jachetă softshell impermeabilă de înaltă vizibilitate, clasa 3, portocaliu

Jacheta de lucru softshell impermeabilă cu benzi reflectorizante cu transfer termic asigură o vizibilitate excelentă și sigură în mediile de lucru periculoase.

SNI-1330-5558

1 Stk.



## AllroundWork, jachetă softshell impermeabilă de înaltă vizibilitate, clasa 3, galbenă

Jacheta de lucru softshell impermeabilă cu benzi reflectorizante cu transfer termic asigură o vizibilitate excelentă și sigură în mediile de lucru periculoase.

SNI-1330-6658

1 Stk.



## Parka impermeabilă cu vizibilitate ridicată AllroundWork, clasa 3, portocaliu

Parka de lucru impermeabilă și termoizolantă cu vizibilitate ridicată. Protejează împotriva condițiilor meteorologice reci și umede pentru o performanță optimă.

SNI-1830-5558

1 Stk.



## Parka impermeabilă cu vizibilitate ridicată AllroundWork, clasa 3, galbenă

Parka de lucru impermeabilă și termoizolantă cu vizibilitate ridicată. Protejează împotriva condițiilor meteorologice reci și umede pentru o performanță optimă.

SNI-1830-6658

1 Stk.



## Jachetă de înaltă vizibilitate cu fermoar pe toată lungimea, clasa de înaltă vizibilitate 2, portocaliu

Jachetă de lucru cu fermoar pe toată lungimea. Certificată pentru clasa de vizibilitate ridicată 2 în conformitate cu EN ISO 20471, care oferă vizibilitate ridicată în condiții de lumină scăzută - pentru o zi de lucru mai sigură.

SNI-8035-5504

1 Stk.



## Jachetă de vizibilitate ridicată cu fermoar pe toată lungimea, clasa de vizibilitate ridicată 2, galbenă

Jachetă de lucru cu fermoar pe toată lungimea. Certificată pentru clasa de vizibilitate ridicată 2 în conformitate cu EN ISO 20471, care oferă vizibilitate ridicată în condiții de lumină scăzută - pentru o zi de lucru mai sigură.

SNI-8035-6604

1 Stk.





## Accesorii



### Genunchieră KneeGuard, mărime unică

Genunchiere cu formă ergonomică pentru cea mai bună protecție a genunchilor pentru munca ce necesită îngenunchere frecventă. Genunchierele ușoare, flexibile și durabile au fost dezvoltate pentru a reduce tensiunea și a asigura un confort optim în timpul muncii de zi cu zi.

SNI-9110-0604-000

1 Stk.



### Genunchiere XTR Craftsman D30, 2 straturi, mărime unică

Protecție de ultimă generație a genunchilor pentru munca care necesită frecvent poziții de îngenunchere. Materialul D3O® își păstrează forma pentru o perioadă lungă de timp și oferă protecție împotriva impactului. O construcție ușoară și o ventilație de susținere oferă flexibilitate și confort.

SNI-9191-0405-000

1 Stk.



## Informații suplimentare



### Informații suplimentare

Toate prețurile indicate sunt valabile timp de 2 luni de la data emiterii.  
Prețurile sunt prețuri nete. Livrare franco fabrică (Incoterm - EXW)  
Nu ne asumăm nicio răspundere pentru actualitatea, corectitudinea și caracterul complet al informațiilor.

Se aplică termenii și condițiile noastre generale!

[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)

STR\_zz\_§

