

Overzicht



Anti-ratel oplossingen



002 Uitrusting voor kanalen en mangaten



Voegen en metselspecie



Verkehrsspiegel



Bescherming van de bouwplaats



Photovoltaik LED



007 Gereedschap met perslucht




Werkplaats en magazijn



009 Veiligheidskleding

Overzicht



012Veiligheidsschoenen

Bijkomende informatie

Anti-ratel oplossingen



Anti-ratel inzetstuk

Anti-ratelpad - dempende pad gemaakt van zelfhardende pasta.

Inhoud zak: ca. 440 g

Verpakkingseenheid: Karton met 10 zakken

BEC-UR-AK
440 g
10 Stk.



Anti-ratel inlegverpakking Mini-Pack

Anti-ratelpad - dempende pad gemaakt van zelfhardende pasta.

Inhoud zakje: ca. 220 g

Verpakkingseenheid: Karton met 10 zakken

BEC-UR-AK-Mini
220 g
10 Stk.



Originele BECK® LILA anti-ratelring Ø 66 cm

De LILA anti-rammelring is een snelle en eenvoudige oplossing voor rammelende putdeksels.

Diameter: 66 cm

Dikte ring: ca. 2 mm

Gewicht ring: ca. 0,1 kg / stuk

Verpakkingseenheid: Bundel á 25 stuks

BEC-UR-Li-66
0.1 kg
25 Stk.
66 cm



Originele BECK® LILA anti-ratelring Ø 68 cm

De LILA anti-rammelring is een snelle en eenvoudige oplossing voor rammelende putdeksels.

Diameter: 68 cm

Dikte ring: ca. 2 mm

Gewicht ring: ca. 0,1 kg / stuk

Verpakkingseenheid: Bundel á 25 stuks

BEC-UR-Li-68
0.1 kg
25 Stk.
68 cm



002 Uitrusting voor kanalen en mangaten



Schachtmallen



Blokplaten



Afsluitrooster



Mgatdekselheffer



Accessoires voor assen



Schachtmallen



Bitumineuze bestratingsbekisting van staal

Bitumen bestratingsbekisting, verstelbaar, voor zelfnivellerende putdeksels.

Verstelbereik: ca. 75 - 93 cm

Hoogte: ca. 30 cm

BEC-RH-BS/058-075

15 kg

1 Stk.

30 cm



Bitumineuze bestratingsbekisting van staal

Bitumen bestratingsbekisting, verstelbaar, voor zelfnivellerende putdeksels.

Verstelbereik: ca. 58 - 75 cm

Hoogte: ca. 30 cm

BEC-RH-BS/075-093

15 kg

1 Stk.

30 cm



Luchtkokerbekisting, mini - ca. 25 cm tot 45 cm

Schachtbekisting met luchtmantel voor kolken met een binnendiameter van ca. 25 cm tot ca. 45 cm

BEC-RH-LS/025-045

7 kg

1 Stk.



Luchtgeveerde schachtbekisting voor straatdrainage - ca. 35 cm tot 45 cm

Schachtbekisting met luchtmantel voor kolken met een binnendiameter van ca. 35 cm tot ca. 45 cm

BEC-RH-LS/035-045

6.8 kg

1 Stk.



Luchtbekisting voor schachten ca. 62,5 cm

Schachtbekisting met luchtmantel voor schachten met een binnendiameter van ca. 62,5 cm

BEC-RH-LS/060

11.5 kg

1 Stk.



Luchtbekisting voor schachtbekisting ca. 70 cm

Schachtbekisting met luchtmantel voor schachten met een binnendiameter van ca. 70 cm

BEC-RH-LS/070

1 Stk.



Luchtbekisting voor schachten ca. 80 cm

Schachtbekisting met luchtmantel voor schachten met een binnendiameter van ca. 80 cm

BEC-RH-LS/080

1 Stk.



Schachtmallen



Metalen schachtbekisting ca. Ø 600 mm voor mangaten

De speciale snelkoppelingsschroefverbinding zorgt ervoor dat hij gelijkmatig tegen de schachtwand wordt gedrukt.

Het elastische schuimrubber aan de onderrand zorgt voor afdichting. De schachtvoegmortel kan over het hele oppervlak onder, en door de constructiehoogte ook achter het schachtframe worden aangebracht.

BEC-RH-MS/060
8 kg
1 Stk.
600 mm



Blokplaten



Putafsluitplaat voor regenwaterinlaten met binnendiameter ca. 350 mm

Putafsluitplaat voor regenwaterafvoeren met een binnendiameter van ongeveer 350 mm.

BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

Voorkomt dat bouwafval, gereedschap of zelfs brillen, mobiele telefoons, sigaretten, autosleutels enz. in de afvoer vallen.



Putafsluitplaat voor putten met een binnendiameter van ca. 625 mm

Putafsluitplaat voor putten met een binnendiameter van ongeveer 625 mm.

BEC-RH-AP/060

1 Stk.

Voorkomt dat bouwafval, gereedschap of zelfs brillen, mobiele telefoons, sigaretten, autosleutels enz. in het riool vallen.



Mangatafsluitplaat, vierkant - 590 x 590 mm

Asafsluitplaat, hoekig, voor vierkante asconussen

BEC-RH-AP/060-060

Buitenkant (met rubber): 590 x 590 mm

12 kg

Metalen deel: 530 x 530 mm

1 Stk.

[Gewicht:

530 x 530 mm



Putafsluitplaat voor putten met een binnendiameter van ca. 700 mm

Putafsluitplaat voor putten met een binnendiameter van ongeveer 700 mm.

BEC-RH-AP/070

1 Stk.

Voorkomt dat bouwafval, gereedschap of zelfs brillen, mobiele telefoons, sigaretten, autosleutels enz. in het riool vallen.



Putafsluitplaat voor putten met een binnendiameter van ca. 800 mm

Putafsluitplaat voor putten met een binnendiameter van ongeveer 700 mm.

BEC-RH-AP/080

1 Stk.

Voorkomt dat bouwafval, gereedschap of zelfs brillen, mobiele telefoons, sigaretten, autosleutels enz. in het riool vallen.



Afsluitrooster



Afdekrooster, eenvoudig ontwerp

gesloten, zonder verdringingsbescherming, zonder vlaggen, staal, gegalvaniseerd

Buitendiameter: ca. 65,5 cm
Belastbaar tot max: 100 kg
Gewicht: ca. 6 kg

BEC-RO-AG/01
6 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Mangatrooster, eenvoudig ontwerp, scharnierend, gesloten LW 600

Voor het beveiligen van mangatopeningen en wegafvoeren tijdens inspectie-, renovatie- en spoelwerkzaamheden.
Afdekrooster, eenvoudig ontwerp, scharnierend in het midden, gesloten - voor mangaten met een vrije breedte van 600 mm.
Buitendiameter: 65,5 cm

BEC-RO-AG/01-KL
7 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Asafdekrooster, eenvoudig ontwerp met 120 mm uitsparing, scharnierend, gesloten LW 600

Afdekrooster, eenvoudig ontwerp, scharnierend in het midden, gesloten - voor assen met een vrije breedte van 600 mm.
Buitendiameter: 65,5 cm
Uitsparing: 120 mm

BEC-RO-AG/02-KL
7 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Mgatdekselheffer



Allround dekselheffer compleet

Een zeer compacte, lichtgewicht en vooral inklapbare hefwagen voor putdeksels.
Met deze putdekselheffer kunnen alle gangbare putdeksels worden opgetild, verplaatst en weer teruggeplaatst.

BEC-DH-AR
8.5 kg
1 Stk.
150 x 32 cm



Twister magnetische dekselheffer met kap voor putdeksels en straatkolken

Twister magnetische dekselheffer met kap voor putdeksels en straatkolken

BEC-HW-TWI/052-STD
7 kg
1 Stk.



VALIFTER - Liftmonteur

Hij heeft een inklapbare handgreep, is licht van gewicht en individueel verstelbaar. Het is de enige putdekselopener ter wereld met een ergonomisch certificaat.

FED-A-C-S2-MC
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Ontwerp: Mechanisch



VALIFTER - Liftopzetter ATEX gecertificeerd

Hij heeft een inklapbare handgreep, is licht van gewicht en individueel verstelbaar. Het is de enige putdekselopener ter wereld met een ergonomisch certificaat.

FED-A-C-S2-MCAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Ontwerp: Mechanisch
ATEX-gecertificeerd



VALIFTER - Liftop magneet

Hij heeft een inklapbare handgreep, is licht van gewicht en individueel verstelbaar. Het is de enige putdekselopener ter wereld met een ergonomisch certificaat.

FED-A-C-S2-MG
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Ontwerp: Magnetisch



VALIFTER - Liftop Magnetic Ex

Hij heeft een inklapbare handgreep, is licht van gewicht en individueel verstelbaar. Het is de enige putdekselopener ter wereld met een ergonomisch certificaat.

FED-A-C-S2-MGAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Ontwerp: Magnetisch
ATEX-gecertificeerd



Accessoires voor assen



Handtamper, schokabsorberend

Handtamper met schokdemping voor het verdichten van koud asfaltmateriaal.

BEC-ASP-ZU-004
6 kg
1 Stk.



Handhaak 40 cm

Handhaak, 40 cm lang, gegalvaniseerd.
Voor het openen van putdeksels. Met handvat.

BEC-DH-HH/40
1.4 kg
1 Stk.
40 cm



Handhaak 60 cm

Handhaak, 60 cm lang, verzinkt.
Voor het openen van putdeksels. Met handvat.

BEC-DH-HH/60
1.4 kg
1 Stk.
60 cm



Handhaak 70 cm

Handhaak, 70 cm lang, gegalvaniseerd.
Voor het openen van putdeksels. Met handvat.

BEC-DH-HH/70
1.4 kg
1 Stk.
70 cm



Handhaak 70 cm met breekhulpen

De handhaak met breekhulpen is ideaal voor iedereen:

- Mangatdeksels, speciaal voor vergrendelde deksels
- straatkolken en
- putdeksels

BEC-DH-HH/70S
1.6 kg
1 Stk.
70 cm



Handhaak 80 cm

Handhaak, 80 cm lang, gegalvaniseerd.
Voor het openen van putdeksels. Met handvat.

BEC-DH-HH/80
1.4 kg
1 Stk.
80 cm



Handhaak 80 cm met breekhulpen voor snapsloten

Handhaak, 80 cm, met breekhulpen voor drukknopen met grijper voor vuilvangers met rond handvat

BEC-DH-HH/80SG-R
2 kg
1 Stk.
80 cm



Accessoires voor assen



4-zijdige bedieningsleutel 17 x 17 mm

Met de bedieningsleutel kunnen vastgeschroefde mangatdeksels gemakkelijk worden geopend.

Breedte over vlakken: 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17
4 kg
1 Stk.
700 mm



4-zijdige bedieningsleutel 19 x 19 mm

Met de bedieningsleutel kunnen vastgeschroefde mangatdeksels gemakkelijk worden geopend.

Breedte over vlakken: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19
4 kg
1 Stk.
700 mm



4-zijdige bedieningsleutel 22 x 22 mm

Met de bedieningsleutel kunnen vastgeschroefde mangatdeksels gemakkelijk worden geopend.

Breedte over vlakken: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22
4 kg
1 Stk.



Handmoersleutel 50 cm

Handmoersleutel 50 cm

BEC-DH-HH/DS
1 kg
1 Stk.
50 cm



Handmoersleutel 70 cm, onderkant dun

bodem dunne versie


BEC-DH-HH/DS70D
1.5 kg
1 Stk.
70 cm



Draaisleutel 70 cm met breekhulp

Roterende moersleutel 70 cm met breekhulpen voor diverse snapsloten

BEC-DH-HH/DS70S
1.8 kg
1 Stk.
70 cm




Anti-ratel inzetstuk

Anti-ratelpad - dempende pad gemaakt van zelfhardende pasta.

Inhoud zak: ca. 440 g
Verpakkingseenheid: Karton met 10 zakken

BEC-HW-MEH/23-001
60 kg
1 Stk.

Accessoires voor assen



Hangende ladder basiselement (1,22 m)

Hangende ladder basiselement (1,22 m)

BEC-HW-MEH/23-010

1 Stk.




Hangladder, 2 sporten (0,56 m)

Hangladder, 2 sporten (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.2

1 Stk.




Hangladder, 2 sporten (0,56 m)

Hangladder, 2 sporten (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.4

1 Stk.




Hangladder, 2 sporten (0,56 m)

Hangladder, 2 sporten (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.5

1 Stk.



Hangladder, 6 sporten (1,67 m)

Hangladder, 6 sporten (1,67 m)

BEC-HW-MEH/23-010.6

1 Stk.



Universeel veiligheidsrooster voor mangatdeksels

met verdringingsvergrendeling - voor assen van staal, gegalvaniseerd

BEC-RO/01

- gesloten
- buitendiameter: ca. 65,5 cm
- belastbaar tot een maximum van: 100 kg
- Gewicht: ca. 8 kg

1 Stk.



Veiligheidsmangatdeksel rooster 12 cm uitsparing

met schakelslot

BEC-RO/02

- buitendiameter: ca. 65,5 cm
- Belastbaar tot een maximum van: 100 kg
- gewicht: ca. 8 kg
- Afwerking: staal, gegalvaniseerd

1 Stk.



Accessoires voor assen



Veiligheidsmangatdeksel rooster Afbuigrol

Met schakelslot.

- Buitendiameter ca. 65,5 cm
- Belastbaar tot een maximum van: 100 kg
- Gewicht: ca. 10 kg
- Afwerking: staal, gegalvaniseerd

BEC-RO/03

1 Stk.



Voegen en metselspecie



EBRALIT Super-Fix schacht-voegmortel

Het optimale bouw materiaal voor putbodems. Optimale verwerkingsomstandigheden door altijd vers geproduceerde goederen.

BEC-EBRALIT
25 kg
25 kg

EBRALIT is een zeer vloeibaar, krimpvrij, snel uithardende en zwaar belastbare voegmortel die wordt gebruikt om voegen onder schachtframes volledig te vullen.



EBRAPLAST schachtmetselmortel

EBRAPLAST - Speciale schachtmortel voor grachtenbouw. Gebruiksklaar droog mengsel, korrelgrootte 0 - 2 met korte verwerkingstijd.

BEC-EBRAPLAST
25 kg
25 kg

- krimpvrij, vorst-, dooizout- en sulfaatbestendig, volgens ÖNorm
- ondoordringbaar voor water
- Zeer snel belastbaar



STRAMAT reparatiemortel in 8 kg verpakking

STRAMAT reparatiemortel is een duurzame, slijtvaste en weerbestendige coating om obstakels zoals putdeksels, bordessen enz. probleemloos aan te passen aan de bestaande ondergrond. Putten in wegen en kleinere kuilen kunnen worden gevuld met onze reparatiemortel.

OKA-116.7016.001_8
8 kg
8 kg



STRAMAT reparatiemortel UF 7 kg zonder vulstoffen

STRAMAT reparatiemortel is een duurzame, slijtvaste en weerbestendige coating om obstakels zoals putdeksels, bordessen enz. probleemloos aan te passen aan de bestaande ondergrond.

OKA-116.7016.002
7 kg
7 kg

Het zuivere harsmateriaal om zelf te mengen met droog zand!



Verkehrsspiegel



Verkeersspiegel van roestvrij staal Basic - met antivriesbescherming 700 x 900 mm, ovaal

De Basic roestvrijstalen spiegel combineert de voordelen van het briljante roestvrijstalen spiegelbeeld met de stoot- en schokbestendige lichtgewicht constructie van UV-bestendig Hi-ABS kunststof.

SPI-700
29 kg
1 Stk.
700 x 900 mm



Standaard roestvaststalen verkeersspiegel - met antivriesbescherming 450 x 600 mm

De Basic roestvrijstalen spiegel combineert de voordelen van het briljante roestvrijstalen spiegelbeeld met de stoot- en schokbestendige lichtgewicht constructie van UV-bestendig Hi-ABS kunststof.

SPI-VBB450
15 kg
1 Stk.
520 x 670 mm



Verkeersspiegel gemaakt van roestvrij staal Basic - met bescherming tegen ijsvorming 600 x 800 mm

De Basic roestvrijstalen spiegel combineert de voordelen van het briljante roestvrijstalen spiegelbeeld met de stoot- en schokbestendige lichtgewicht constructie van UV-bestendig Hi-ABS kunststof.

SPI-VBB600
20 kg
1 Stk.
670 x 870 mm



Verkeersspiegel van roestvrij staal Basic - met bescherming tegen ijsvorming 800 x 1.000 mm

De Basic roestvrijstalen spiegel combineert de voordelen van het briljante roestvrijstalen spiegelbeeld met de stoot- en schokbestendige lichtgewicht constructie van UV-bestendig Hi-ABS kunststof.

SPI-VBB800
31 kg
1 Stk.
800 x 1.000 mm



Verkeersspiegel van roestvrij staal Basic - met antivriesbescherming 600 x 600, rond

De Basic roestvrijstalen spiegel combineert de voordelen van het briljante roestvrijstalen spiegelbeeld met de stoot- en schokbestendige lichtgewicht constructie van UV-bestendig Hi-ABS kunststof.

SPI-VBBR60
18 kg
1 Stk.
600 x 600 mm



Verkeersspiegel van roestvrij staal Basic - met antivriesbescherming 800 x 800, rond

De Basic roestvrijstalen spiegel combineert de voordelen van het briljante roestvrijstalen spiegelbeeld met de stoot- en schokbestendige lichtgewicht constructie van UV-bestendig Hi-ABS kunststof.

SPI-VBBR80
23 kg
1 Stk.
800 x 800 mm



Standaard roestvrijstalen verkeersspiegel - 450 x 600 mm

De Basic roestvrijstalen spiegel combineert de voordelen van het briljante roestvrijstalen spiegelbeeld met de stoot- en schokbestendige lichtgewicht constructie van UV-bestendig Hi-ABS kunststof.

SPI-VEB450
6.5 kg
1 Stk.
520 x 670 mm



Verkehrsspiegel



Verkehrsspiegel van roestvrij staal Basis - Standaard 600 x 800 mm

De Basic roestvrijstalen spiegel combineert de voordelen van het briljante roestvrijstalen spiegelbeeld met de stoot- en schokbestendige lichtgewicht constructie van UV-bestendig Hi-ABS kunststof.

SPI-VEB600
9 kg
1 Stk.
670 x 870 mm



Standaard roestvrijstalen verkehrsspiegel - 700 x 900 mm, ovaal

De Basic roestvrijstalen spiegel combineert de voordelen van het briljante roestvrijstalen spiegelbeeld met de stoot- en schokbestendige lichtgewicht constructie van UV-bestendig Hi-ABS kunststof.

SPI-VEB700
15 kg
1 Stk.
770 x 970 mm



Verkehrsspiegel van roestvrij staal Basis - Standaard 800 x 1.000 mm

De Basic roestvrijstalen spiegel combineert de voordelen van het briljante roestvrijstalen spiegelbeeld met de stoot- en schokbestendige lichtgewicht constructie van UV-bestendig Hi-ABS kunststof.

SPI-VEB800
10 kg
1 Stk.
800 x 1.000 mm



Verkehrsspiegel van roestvrij staal Basis - Standaard 600 x 600 mm, rond

De Basic roestvrijstalen spiegel combineert de voordelen van het briljante roestvrijstalen spiegelbeeld met de stoot- en schokbestendige lichtgewicht constructie van UV-bestendig Hi-ABS kunststof.

SPI-VEBR60
7.5 kg
1 Stk.
714 x 714 mm



Verkehrsspiegel van roestvrij staal Basis - Standaard 800 x 800 mm, rond

De Basic roestvrijstalen spiegel combineert de voordelen van het briljante roestvrijstalen spiegelbeeld met de stoot- en schokbestendige lichtgewicht constructie van UV-bestendig Hi-ABS kunststof.

SPI-VEBR80
13 kg
1 Stk.
914 x 914 mm



Basisspiegel roestvrij staal - Lotos 450 x 600 mm

De Basic roestvrijstalen spiegel combineert de voordelen van het briljante roestvrijstalen spiegelbeeld met de stoot- en schokbestendige lichtgewicht constructie van UV-bestendig Hi-ABS kunststof.

SPI-VLB450
7.5 kg
1 Stk.
520 x 670 mm



Basisspiegel roestvrij staal - Lotos 600 x 800 mm

De Basic roestvrijstalen spiegel combineert de voordelen van het briljante roestvrijstalen spiegelbeeld met de stoot- en schokbestendige lichtgewicht constructie van UV-bestendig Hi-ABS kunststof.

SPI-VLB600
9 kg
1 Stk.
670 x 870 mm



Verkehrsspiegel



Verkehrsspiegel van roestvrij staal Basic - Lotos 700 x 900 mm, ovaal

De Basic roestvrijstalen spiegel combineert de voordelen van het briljante roestvrijstalen spiegelbeeld met de stoot- en schokbestendige lichtgewicht constructie van UV-bestendig Hi-ABS kunststof.


SPI-VLB700
16 kg
1 Stk.
770 x 970 mm



Basisspiegel roestvrij staal - Lotos 800 x 1.000 mm

De Basic roestvrijstalen spiegel combineert de voordelen van het briljante roestvrijstalen spiegelbeeld met de stoot- en schokbestendige lichtgewicht constructie van UV-bestendig Hi-ABS kunststof.


SPI-VLB800
11 kg
1 Stk.
800 x 1.000 mm



Verkehrsspiegel van roestvrij staal Basis - Standaard 600 x 600 mm, rond

De Basic roestvrijstalen spiegel combineert de voordelen van het briljante roestvrijstalen spiegelbeeld met de stoot- en schokbestendige lichtgewicht constructie van UV-bestendig Hi-ABS kunststof.

SPI-VLBR60
7.5 kg
1 Stk.
714 x 714 mm



Verkehrsspiegel van roestvrij staal Basic - Lotos 800 x 800 mm, rond

De Basic roestvrijstalen spiegel combineert de voordelen van het briljante roestvrijstalen spiegelbeeld met de stoot- en schokbestendige lichtgewicht constructie van UV-bestendig Hi-ABS kunststof.


SPI-VLBR80
13 kg
1 Stk.
914 x 914 mm



Bescherming van de bouwplaats



Barrièrehekken / slagboomhekken



Vouwsignalen



Cones



waarschuwingslichten



Barrièrehekken / slagboomhekken



Schachtbeschermmrooster volgens TL, 1,00 m x 1,00 m, 2-delig

Schachtbeschermmrooster volgens TL
1,00 m x 1,00 m
2-delig

SHA-34600
36.6 kg
1 Stk.
1.000 x 1.000 x 60 mm



Schachtbeschermmrooster volgens TL, 1,60 m x 1,60 m, 2-delig

Schachtbeschermmrooster volgens TL
1,60 m x 1,60 m
2-delig

SHA-34601
56.33 kg
1 Stk.
1.600 x 1.000 x 60 mm



Schachtbeschermmrooster volgens TL, 2,00 m x 2,00 m, 2-delig

Schachtbeschermmrooster volgens TL
2,00 m x 2,00 m
2-delig


SHA-34602
63 kg
1 Stk.
2.000 x 1.000 x 60 mm



Slagboomschaar, uitschuifbaar tot 2,50 m, rood / wit

Slagbomen
uitschuifbaar tot 2,50 m
rood / wit

SHA-35500
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Slagboomschaar, uitschuifbaar tot 2,50 m, geel / zwart

Slagbomen
uitschuifbaar tot 2,50 m
geel / zwart


SHA-35500-I
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Slagboomschaar, uitschuifbaar tot 3,50 m, rood / wit

Slagboomschaar
uitschuifbaar tot 3,50 m
rood / wit

SHA-35510
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm



Slagboomschaar, uitschuifbaar tot 3,50 m, geel / zwart

Slagboomschaar
uitschuifbaar tot 3,50 m
geel / zwart

SHA-35510-I
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm



Barrièrehekken / slagboomhekken



Mangatbeschermerrooster, 1,00 m breed, 2-delig

Mangatbeschermerrooster
1,00 m breed
2-delig

SHA-35600
21.97 kg
1 Stk.
900 x 500 x 60 mm



Mangatbeschermerrooster, 1,20 m breed, 2-delig

Mangatbeschermerrooster
1,20 m breed
2-delig

SHA-35620
24.88 kg
1 Stk.
900 x 600 x 60 mm




Kunststof barrièrehek/bouwhek van PVC wit/rood

Kunststof barrièrehek/bouwhek voor valbeveiliging.

Lengte: 2.000 mm
Hoogte: 1.100 mm
Breedte: 50 mm

De voetplaten worden niet meegeleverd.

TIO-BAR Type 4
10 kg
1 Stk.
2.000 x 50 x 1.100 mm



Wegversperring

Aluminium vangrail bedekt met folie type 2.

- Gesloten 12 x 32 x 92 cm
- Verlenging mogelijk tot 5 meter
- Gewicht 13,5 kg

TRI-322.194
13.5 kg
1 Stk.
12 x 32 x 92 cm



Vouwsignalen



Geleidingskegel uit één stuk volgens TL - Hoogte: 500 mm

Geleideconus uit één stuk volgens TL, folietype 1, hoogte: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Triopan Standaard (aan alle drie zijden hetzelfde) Hoogte: 70 cm - R1 Reflecterend

Afwerking: R1 - Reflecterend
Hoogte: 70 cm

TRI-200-SO145392

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standaard (hetzelfde aan alle drie zijden) Hoogte: 60 cm - R1 Reflecterend

Afwerking: R1 - Reflecterend
Hoogte: 60 cm

TRI-300.016

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standaard (aan alle drie zijden hetzelfde) Hoogte: 70 cm - R1 Reflecterend

Afwerking: R1 - Reflecterend
Hoogte: 70 cm

TRI-300.017

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standaard (aan alle drie zijden hetzelfde) Hoogte: 90 cm - R1 Reflecterend

Afwerking: R1 - Reflecterend
Hoogte: 90 cm

TRI-300.018

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standaard (hetzelfde aan alle drie zijden) Hoogte: 110 cm - R1 Reflecterend

Afwerking: R1 - Reflecterend
Hoogte: 110 cm

TRI-300.019

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.
110 cm



Triopan combinatie (zijden verschillend bedrukt) Hoogte: 60 cm - R1 Reflecterend

Afwerking: R1 - Reflecterend
Hoogte: 60 cm

TRI-300.036-60R1

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.

1 Stk.
60 cm

Vouwsignalen



Triopan combinatie (zijden verschillend bedrukt)
Hoogte: 70 cm - R1 Reflecterend

Afwerking: R1 - Reflecterend
Hoogte: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.

1 Stk.
70 cm



Triopan combinatie (zijden verschillend bedrukt)
Hoogte: 90 cm - R1 Reflecterend

Afwerking: R1 - Reflecterend
Hoogte: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.

1 Stk.
90 cm



Triopan combinatie (zijden verschillend bedrukt)
Hoogte: 110 cm - R1 Reflecterend

Afwerking: R1 - Reflecterend
Hoogte: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standaard (aan alle drie zijden hetzelfde)
Hoogte: 90 cm - R2 Zeer reflecterend

Afwerking: R2 - Zeer reflecterend
Hoogte: 90 cm

TRI-310.357

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.
90 cm



Triopan combinatie (zijden verschillend bedrukt)
Hoogte: 90 cm - R2 Zeer reflecterend

Afwerking: R2 - Zeer reflecterend
Hoogte: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standaard (hetzelfde aan alle drie zijden)
Hoogte: 70 cm - R2 Zeer reflecterend

Afwerking: R2 - Zeer reflecterend
Hoogte: 70 cm

TRI-323.760

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.
70 cm



Triopan combinatie (zijden verschillend bedrukt)
Hoogte: 70 cm - R2 Zeer reflecterend

Afwerking: R2 - Zeer reflecterend
Hoogte: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.

1 Stk.
70 cm



Vouwsignalen



Triopan combinatie (zijden verschillend bedrukt)
Hoogte: 60 cm - R2 Zeer reflecterend

Afwerking: R2 - Zeer reflecterend
Hoogte: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standaard (aan alle drie zijden hetzelfde)
Hoogte: 60 cm - R2 Zeer reflecterend

Afwerking: R2 - Zeer reflecterend
Hoogte: 60 cm

TRI-325.511

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standaard (hetzelfde aan alle drie zijden)
Hoogte: 110 cm - R2 Zeer reflecterend

Afwerking: R2 - Zeer reflecterend
Hoogte: 110 cm

TRI-328.562

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.
110 cm



Triopan combinatie (zijden verschillend bedrukt)
Hoogte: 110 cm - R2 Zeer reflecterend

Afwerking: R2 - Zeer reflecterend
Hoogte: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.

1 Stk.
110 cm



Triopan maaien (aan alle drie de kanten hetzelfde)
Hoogte: 70 cm - Normaal

TRIOPAN klapsein Maaiwerkzaamheden.

TRI-803 324

Versie: Normaal - (niet-reflecterend)
Hoogte: 70 cm

Alle zijden van het vouwsein met de opdruk Bauarbeiter und darunter stehendeText Markierung.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standaard 60 cm normale versie

Afwerking: N - Niet-reflecterend
Hoogte: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde opdruk.
Versie voor gebruik overdag met rode fluorescerende gevarendriehoek.
Toepassingsgebied tot -35 graden Celsius.

1 Stk.
60 cm



Vouwsignalen



Triopan Standaard 70 cm normale versie

Afwerking: N - Niet-reflecterend
Hoogte: 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde opdruk.
Versie voor gebruik overdag met rode fluorescerende gevarendriehoek.
Toepassingsgebied tot -35 graden Celsius.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standaard 90 cm normale versie

Afwerking: N - Niet-reflecterend
Hoogte: 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde opdruk.
Versie voor gebruik overdag met rode fluorescerende gevarendriehoek.
Toepassingsgebied tot -35 graden Celsius.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standaard 110 cm normale versie

Afwerking: N - Niet-reflecterend
Hoogte: 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde opdruk.
Versie voor gebruik overdag met rode fluorescerende gevarendriehoek.
Werkbereik tot -35 graden Celsius.

1 Stk.
110 cm



Triopan combi 60 cm normale versie

Afwerking: N - Niet-reflecterend
Hoogte: 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.
Versie voor gebruik overdag met rode fluorescerende gevarendriehoek.
Toepassingsgebied tot -35 graden Celsius.

1 Stk.
60 cm



Triopan combi 70 cm normale versie

Afwerking: N - Niet-reflecterend
Hoogte: 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.
Versie voor gebruik overdag met rode fluorescerende gevarendriehoek.
Toepassingsgebied tot -35 graden Celsius.

1 Stk.
70 cm



Triopan combi 90 cm normale versie

Afwerking: N - Niet-reflecterend
Hoogte: 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.
Versie voor gebruik overdag met rode fluorescerende gevarendriehoek.
Toepassingsgebied tot -35 graden Celsius.

1 Stk.
90 cm



Triopan combi 110 cm normale versie

Afwerking: N - Niet-reflecterend
Hoogte: 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.
Versie voor gebruik overdag met rode fluorescerende gevarendriehoek.
Toepassingsgebied tot -35 graden Celsius.

1 Stk.
110 cm



Cones



Geleidingskegel daglicht - hoogte: 200 mm

Verkeerskegel, daglicht, rood/wit, hoogte: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Geleidingskegel daglicht - hoogte: 320 mm

Verkeerskegel, daglicht, rood/wit, hoogte: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Geleidingskegel daglicht - hoogte: 500 mm

Verkeerskegel, daglicht, rood/wit, hoogte: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Geleidingskegel daglicht - hoogte: 500 mm

Geleide kegel daglicht, rood/wit reflecterend, hoogte: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Verkeerskegel uit één stuk volgens TL - hoogte: 500 mm - met 2 volledig reflecterende stroken folie type RA2/B

Verkeerskegel BAST getest volgens TL - uit één stuk
gemaakt van sterk PVC-materiaal
goede stabiliteit, stapelbaar
met 2 volledig reflecterende stroken folie type RA2/B
Kleur: rood / wit

SHA-3L500TL2
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Tweedelige verkeerskegel goede stabiliteit, stapelbaar, bodemplaat van gerecycled materiaal, hoogte: 500 mm, kleur van folieringen: wit

Hoogte: 500 mm, kleur folieringen: wit

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Tweedelige verkeerskegel volgens TL met reflecterende foliebekleding - hoogte 500 mm - folietype 1

Geleide kegel in twee delen volgens TL met reflecterende foliebekleding,
hoogte: 500 mm, folietype 1

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm

Cones



Tweedelige verkeerskegel volgens TL met reflecterende folieafdekking - hoogte 500 mm

Tweedelige verkeerskegel volgens TL met reflecterende foliebekleding, hoogte: 500 mm, foliotype 2

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Tweedelige verkeerskegel goede stabiliteit, stapelbaar, bodemplaat van gerecycled materiaal, hoogte: 750 mm, kleur van folieringen: wit

Hoogte: 750 mm, kleur folieringen: wit

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Tweedelige verkeerskegel volgens TL met reflecterende foliebekleding - hoogte 750 mm - foliotype 1

Tweedelige verkeerskegel volgens TL met reflecterende foliebekleding, hoogte: 750 mm, foliotype 1

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Geleidingskegel in twee delen volgens TL met reflecterende folie - hoogte 750 mm

Tweedelige verkeerskegel volgens TL met reflecterende foliebekleding, hoogte: 750 mm, foliotype 2

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Geleidingskegel daglicht - hoogte: 750 mm

Verkeerskegel, daglicht, rood/wit, hoogte: 750 mm

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Geleidingskegel daglicht - hoogte: 750 mm

Verkeerskegel daglicht, rood/wit reflecterend, hoogte: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Geleidingskegel uit één stuk volgens TL - Hoogte: 750 mm

Geleideconus uit één stuk volgens TL, foliotype 1, hoogte: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cones



Geleidingskegel uit één stuk volgens TL - Hoogte: 750 mm

Geleideconus uit één stuk volgens TL, folietype 2, hoogte: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Geleidingskegel 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
retroreflecterende folie
Klasse RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Geleidingskegel 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
retroreflecterende folie
Klasse RA 2

TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Geleidingskegel 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
retroreflecterende folie
Klasse RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



waarschuwingslichten



Bouwplaats waarschuwingslicht - oranje optiek

Bouwplaats waarschuwingslicht
Gele optiek

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Bouwplaats waarschuwingslicht - rode optiek

Bouwplaats waarschuwingslicht
Rode optiek

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



TL zwaailamp PowerNox, BAST getest, lichtuitstraling eenzijdig, geel

TL zwaailamp PowerNox
BAST getest
lichtuitstraling eenzijdig
gele optiek

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL zwaailamp PowerNox, BAST getest, lichtuitstraling dubbelzijdig, geel

TL zwaailamp PowerNox
BAST getest
lichtemissie dubbelzijdig
gele optiek

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL zwaailamp PowerNox, BAST getest, lichtuitstraling eenzijdig, rood

TL zwaailamp PowerNox
BAST getest
lichtemissie eenzijdig
rode optiek

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL zwaailamp PowerNox, BAST getest, lichtuitstraling dubbelzijdig, rood

TL zwaailamp PowerNox
BAST getest
Lichtuitstraling dubbelzijdig
rode optiek

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Triopan vuurbal geel

Functies: Enkele flitser
Technische gegevens: Lichtsterkte 280 cd,
lichtkleur: Geel
Flitssnelheid: 60 flitsen/min.
Bedrijfstijd met batterij-apparatuur op 20 graden en 6 AA-batterijen:
Enkele flits ca. 45 uur

TRI-329.921



waarschuwingslichten



Triopan vuurbal geel

Functies: Enkele flitser
Technische gegevens: Lichtsterkte 280 cd,
lichtkleur: Geel
Flitssnelheid: 60 flitsen/min.
Bedrijfstijd met batterij-apparatuur op 20 graden en 6 AA-batterijen:
Enkele flits ca. 45 uur

TRI-760.000



Triopan Vuurbal Groen

Functies: Enkele flitser
Technische gegevens: Lichtsterkte 280 cd,
lichtkleur: Groen
Flitssnelheid: 60 flitsen/min.
Bedrijfstijd met batterij-apparatuur op 20 graden en 6 AA-batterijen:
Enkele flits ca. 45 uur

TRI-760.022



Triopan Vuurbal Blauw

Functies: Enkele flitser
Technische gegevens: Lichtsterkte 280 cd,
lichtkleur: Blauw
Flitssnelheid: 60 flitsen/min.
Bedrijfstijd met batterij-apparatuur op 20 graden en 6 AA-batterijen:
Enkele flits ca. 45 uur

TRI-760.033



Triopan Helios Master geel 2-zijdig

Functies: Enkele, dubbele en drievoudige flitser
Dubbele batterijbehuizing (zonder houder), grote beugel, super-LED met
extreem hoge energie-efficiëntie en levensduur, geen vervanging van
lampjes
Lichtintensiteit 270 cd, lichtkleur geel, flitssnelheid 60 flitsen/min.

TRI-777.784



Triopan Helios Master groen 2-zijdig

Functies: Enkele, dubbele en drievoudige flitser
Dubbele batterijbehuizing (zonder houder), grote beugel, super-LED met
extreem hoge energie-efficiëntie en lange levensduur, geen vervanging van
lampjes
Lichtintensiteit 270 cd, lichtkleur groen, flitssnelheid 60 flitsen/min.

TRI-777.791



Triopan Helios Master rood 2-zijdig

Functies: Enkele, dubbele en drievoudige flitser
Dubbele batterijbehuizing (zonder houder), grote beugel, super-LED met
extreem hoge energie-efficiëntie en lange levensduur, geen vervanging van
lampjes
Lichtintensiteit 270 cd, lichtkleur rood, flitssnelheid 60 flitsen/min.

TRI-777.793



Triopan Helios Master blauw 2-zijdig

Functies: Enkele, dubbele en drievoudige flitser
Dubbele batterijbehuizing (zonder houder), grote beugel, super-LED met
extreem hoge energie-efficiëntie en levensduur, geen vervanging van
lampjes
Lichtintensiteit 270 cd, lichtkleur geel, flitssnelheid 60 flitsen/min.

TRI-777.795



waarschuwingslichten



Triopan Helios Master rood/wit tweezijdig

Functies: Enkele, dubbele en drievoudige flitser
Dubbele batterijbehuizing (zonder houder), grote beugel, super-LED met extreem hoge energie-efficiëntie en lange levensduur, geen vervanging van lampjes
Lichtintensiteit 270 cd, lichtkleur rood, flitssnelheid 60 flitsen/min.

TRI-777.797



Triopan Helios Master wit 2-zijdig

Functies: Enkele, dubbele en drievoudige flitser
Dubbele batterijbehuizing (zonder houder), grote beugel, super-LED met extreem hoge energie-efficiëntie en levensduur, geen vervanging van lampjes
Lichtintensiteit 270 cd, lichtkleur geel, flitssnelheid 60 flitsen/min.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF geel 2-zijdig zonder externe schakelaar

Functies:- Enkele, dubbele en drievoudige flitser
- Achtergrondverlichting
- Oppervlakteverlichting, looplicht, bliksemstorm/willekeurige generator

Lichtintensiteit 350 cd, lichtkleur geel, flitssnelheid 60 flits/min.

TRI-777.801



Triopan Helios Master geel/rood 2-zijdig

Functies: Enkele, dubbele en drievoudige flitser
Dubbele batterijbehuizing (zonder houder), grote beugel, super-LED met extreem hoge energie-efficiëntie en levensduur, geen gloeilampvervanging
Lichtintensiteit 270 cd, lichtkleur geel/rood, flitssnelheid 60 flitsen/min.

TRI-777.805



Triopan Vuurbal Rood

Functies: Enkele flitser
Technische gegevens: Lichtsterkte 280 cd,
lichtkleur: Rood
Flitssnelheid: 60 flitsen/min.
Bedrijfstijd met batterij-apparatuur op 20 graden en 6 AA-batterijen:
Enkele flits ca. 45 uur

TRI-777.901



Photovoltaik LED



Solar Vision 01

Ideaal voor montage op betonnen vangrails of metselwerk op de weg. Verhoogt de veiligheid vele malen bij mist, regen of duisternis. Opbouw solar LED - polycarbonaat behuizing - kan alleen met beperkingen overheen gereden worden

STE-04-1110-010

10 Stk.



Solar Vision 02

Een solar marker die in het oppervlak moet worden geïnstalleerd door een gat in het oppervlak te boren. Geschikt om overheen te rijden, afhankelijk van het type modulaire behuizing. Verzonken solar-LED - polycarbonaat behuizing - overrijdbaar bij gemiddelde verkeersbelasting

STE-04-2110-010

330 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (rvs ring)

Een solar marker die in het oppervlak moet worden geïnstalleerd door een gat in het oppervlak te boren. Geschikt om overheen te rijden, afhankelijk van het type modulaire behuizing. Verzonken solar-LED - polycarbonaat behuizing - overrijdbaar bij gemiddelde verkeersbelasting

STE-04-2120-010

415 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (rvs ring)


Een solar marker die in het oppervlak moet worden geïnstalleerd door een gat in het oppervlak te boren. Geschikt om overheen te rijden, afhankelijk van het type modulaire behuizing. Verzonken solar-LED - polycarbonaat behuizing - overrijdbaar bij gemiddelde verkeersbelasting

STE-04-2130-010

900 g

6 Stk.

156 x 156 x 35 mm



Solar Vision 03

Een solar marker voor installatie in elementen en trottoirs of op plaatsen waar deze niet in contact komt met zwaar verkeer. Verzonken solar-LED - behuizing van polycarbonaat - overrijdbaar bij gemiddelde verkeersbelasting

STE-04-3110-10

155 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Solar Vision 03 met montageplaat

Een solar marker voor installatie in elementen en trottoirs of op plaatsen waar deze niet in contact komt met zwaar verkeer. Verzonken solar-LED - behuizing van polycarbonaat - overrijdbaar bij gemiddelde verkeersbelasting

STE-04-3910-10

205 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Solar Vision 04

Een solar marker voor installatie in elementen en trottoirs of op plaatsen waar deze niet in contact komt met zwaar verkeer. Verzonken solar-LED - behuizing van polycarbonaat - overrijdbaar bij gemiddelde verkeersbelasting

STE-04-4110-10

175 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Photovoltaik LED



Solar Vision 04 met montageplaat

Een solar marker voor installatie in elementen en trottoirs of op plaatsen waar deze niet in contact komt met zwaar verkeer.
Verzonken solar-LED - behuizing van polycarbonaat - overrijdbaar bij gemiddelde verkeersbelasting

STE-4-4910-010
225 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



007 Gereedschap met perslucht

23 B Beitelhamer



De Von Arx beitelhamer 23 B is ideaal voor het verwijderen van tapijt, het afbijten van oud pleisterwerk, het uitboucharden van natuursteen, het uithakken van voegen en puntwerk op metselwerk. Voor elke klus is er de juiste Von Arx beitelhamer met verschillende beitelopzetstukken.

ARX - 700314

1 Stk.

34 B Beitelhamer



De Von Arx beitelhamer 34 B is ideaal voor het verwijderen van tapijt, het afbijten van oud pleisterwerk, het uitboucharden van natuursteen, het uithakken van voegen en puntwerk op metselwerk. Voor elke klus is er de juiste Von Arx beitelhamer met verschillende beitelopzetstukken.

ARX - 700366

1 Stk.

45 B Beitelhamer



De Von Arx beitelhamer 45 B is ideaal voor het verwijderen van tapijt, het afbijten van oud pleisterwerk, het uitboucharden van natuursteen, het uithakken van voegen en puntwerk op metselwerk. Voor elke klus is er de juiste Von Arx beitelhamer met verschillende beitelopzetstukken.

ARX - 700411

1 Stk.

23 BG Beitelhamer



De Von Arx beitelhamer 23 BG is ideaal voor het verwijderen van tapijt, het afbijten van oud pleisterwerk, het uitboucharden van natuursteen, het uithakken van voegen en puntwerk aan metselwerk. Voor elke klus is er de juiste Von Arx beitelhamer met verschillende beitelopzetstukken.

ARX - 700441

1 Stk.

Schroot Air 36 V1 korte pneumatische hamer



De Scrap Air S36 V1 pneumatische hamer kort heeft een antivibratiesysteem in de kop van het gereedschap. Gebouwd met een recht handvat - geoptimaliseerd voor krappe werkomstandigheden. Het ideale gereedschap voor houtbewerking, pleisterwerk verwijderen, industriële reiniging of licht sloopwerk.

MAB_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm

Schroot Air 36 V1 pneumatische hamer met gemiddelde lengte



De Scrap Air S36 V1 middellange pneumatische hamer heeft een antivibratiesysteem in de kop van het gereedschap. Gebouwd met een recht handvat. Het ideale gereedschap voor houtbewerking, pleisterwerk verwijderen, industriële reiniging of licht sloopwerk.

MAB_7060016

4 kg

1 Stk.

88 cm

Schroot Air 38 V1 korte pneumatische hamer



De Scrap Air S38 V1 pneumatische hamer kort heeft een antivibratiesysteem in de kop van het gereedschap. Ontworpen met een recht handvat - geoptimaliseerd voor krappe werkomstandigheden. Het ideale gereedschap voor houtbewerking, pleisterwerk verwijderen, industriële reiniging of licht sloopwerk.

MAB_7060507

3.6 kg

1 Stk.

52 cm



007 Gereedschap met perslucht

Scrap Air 38 V1 pneumatische hamer met gemiddelde lengte



De Scrap Air S38 V1 middellange pneumatische hamer heeft een antivibratiesysteem in de kop van het gereedschap. Gebouwd met een recht handvat. Het ideale gereedschap voor houtbewerking, pleisterwerk verwijderen, industriële reiniging of licht sloopwerk.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Schroot Air 55 V1 lange pneumatische hamer



De Scrap Air S55 V1 middellange pneumatische hamer heeft een antivibratiesysteem in de kop van het gereedschap. Gebouwd met een recht handvat. Het ideale gereedschap voor houtbewerking, pleisterwerk verwijderen, industrieel reinigen of licht sloopwerk. Ook ideaal voor het werken op asfaltoppervlakken of sloopwerk.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm

Scrap Air 36 V2 korte pneumatische hamer



De Scrap Air S36 V2 pneumatische hamer kort heeft een antivibratiesysteem in de kop en het handvat van het gereedschap. Ontworpen met een pistoolgreep - geoptimaliseerd voor krappe werkomstandigheden. De V2 biedt extra bescherming voor de gebruiker met een tweede antitrillingssysteem in de pistoolgreep. Tot 60% minder trillingen in de handen en armen van de gebruiker.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Scrap Air 38 V2 korte pneumatische hamer



De Scrap Air S38 V2 pneumatische hamer kort heeft een anti-vibratiesysteem in de kop en het handvat van het gereedschap. Gebouwd met een pistoolgreep - geoptimaliseerd voor krappe werkomstandigheden. Het ideale gereedschap voor houtbewerking, pleisterwerk verwijderen, industriële reiniging of licht sloopwerk.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Schroot Air 55 V2 T-handgreep



De Scrap Air S55 V2 pneumatische hamer met T-greep heeft een antivibratiesysteem in de kop en de handgreep van het gereedschap. Gebouwd met een pistoolgreep. De V2 biedt extra bescherming voor de gebruiker met een tweede antitrillingssysteem in de pistoolgreep. Tot 60% minder trillingen in de handen en armen van de gebruiker.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm

Scrap Air 36 V2 pneumatische hamer met gemiddelde lengte



De Scrap Air S36 V2 pneumatische hamer met gemiddelde lengte heeft een antivibratiesysteem in de kop en het handvat van het gereedschap. Gebouwd met een pistoolgreep. De V2 biedt extra bescherming voor de gebruiker met een tweede antitrillingssysteem in de pistoolgreep. Tot 60% minder trillingen in de handen en armen van de gebruiker.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Scrap Air 38 V2 pneumatische hamer met gemiddelde lengte



De Scrap Air S38 V2 pneumatische hamer met gemiddelde lengte heeft een antivibratiesysteem in de kop en het handvat van het gereedschap. Gebouwd met een pistoolgreep. De V2 biedt extra bescherming voor de gebruiker met een tweede antitrillingssysteem in de pistoolgreep. Tot 60% minder trillingen in de handen en armen van de gebruiker.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm



007Gereedschap met perslucht

Scrap Air 55 V2 lange pneumatische hamer



De Scrap Air S55 V2 lange pneumatische hamer heeft een antivibratiesysteem in de kop en het handvat van het gereedschap. Gebouwd met een pistoolgreep. De V2 biedt extra bescherming voor de gebruiker met een tweede antitrillingsysteem in de pistoolgreep. Tot 60% vermindering van trillingen in de handen en armen van de gebruiker.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Werkplaats en magazijn



Reinigingsstation Clean Tower Flexi rood

De CleanTower Flexi is ideaal voor alle ruimtes waar verschillende schoonmaakaccessoires nodig zijn.
Inclusief bezem, stoffer en blik,
5 gaten in de bodemplaat voor vloerbevestigingen of wielen.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Reinigingsstation Clean Tower Flexi zwart

De CleanTower Flexi is ideaal voor alle ruimtes waar verschillende schoonmaakaccessoires nodig zijn.
Inclusief bezem, stoffer en blik,
5 gaten in de bodemplaat voor vloerbevestigingen of wielen.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Reinigingsstation Clean Tower Flexi zilver

De CleanTower Flexi is ideaal voor alle ruimtes waar verschillende schoonmaakaccessoires nodig zijn.
Inclusief bezem, stoffer en blik,
5 gaten in de bodemplaat voor vloerbevestigingen of wielen.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Reinigingsstation Clean Tower Flexi geel

De CleanTower Flexi is ideaal voor alle ruimtes waar verschillende schoonmaakaccessoires nodig zijn.
Inclusief bezem, stoffer en blik,
5 gaten in de bodemplaat voor vloerbevestigingen of wielen.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



009Veiligheidskleding



jassen



Broek



T-shirts en sweatshirts



jassen



REFLECTIQ High-Vis werkjas PSA 2 - waarschuwing geel/antraciet

- met EasyBrand-functie dankzij gecertificeerde afwerkingsoptie op de rug
- Contrasterende elementen: zij-inzetten op voor- en achterkant, rug-, voor- en mouwzomen, inzetstuk bovenarm
- Ritsen en drukknopen: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties
- Reflecterende elementen: op bovenarm, reflecterende look in lichaamstaal (5 cm breed) verticaal lopend over schouder, 1 reflecterende streep op romp en 2 reflecterende strepen op mouwen rondom

KUB_1207 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis werkjas PSA 2 - waarschuwing oranje/donkerblauw

- met nauwsluitende snit
- met EasyBrand-borstzak - voor eenvoudig aanpassen aan persoonlijke voorkeur
- Contrasterende elementen: zoom op romp en mouwen, voor- en rugstuk, CORDURA® verstevigingen
- Stretch: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties

KUB_1207 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis werkjas PSA 2 - waarschuwing oranje/antraciet

- met EasyBrand-functie dankzij gecertificeerde afwerkingsoptie op de rug
- Contrasterende elementen: zij-inzetten op voor- en achterkant, rug-, voor- en mouwzomen, inzetstuk bovenarm
- Ritsen en drukknopen: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties
- Reflecterende elementen: op bovenarm, reflecterende look in lichaamstaal (5 cm breed) verticaal lopend over schouder, 1 reflecterende streep op romp en 2 reflecterende strepen op mouwen rondom

KUB_1207 8340-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis werkjas PSA 2 - waarschuwing rood/antraciet

- met nauwsluitende snit
- met EasyBrand-borstzak - voor eenvoudig aanpassen aan persoonlijke voorkeur
- Contrasterende elementen: zoom op romp en mouwen, voor- en rugstuk, CORDURA® verstevigingen
- Stretch: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties

KUB_1207 8341-5499

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis weerjack Sympatex® PSA 2 - waarschuwing geel/antraciet

- met nauwsluitende snit
- Contrasterende elementen: In de zoom op de romp en mouwen, voor- en rugstuk, binnenkraag, CORDURA® verstevigingen, volumeplooi op borstzak
- Zakkenflappen zijn verstevigd met zwart ribbelband

KUB_1307 8332-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis weerjack Sympatex® PSA 2 - waarschuwing oranje/donkerblauw

- met nauwsluitende snit
- Contrasterende elementen: In de zoom op de romp en mouwen, voor- en rugstuk, binnenkraag, CORDURA® verstevigingen, volumeplooi op borstzak
- Zakkenflappen zijn verstevigd met zwart ribbelband

KUB_1307 8332-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis weerjack Sympatex® PSA 2 - waarschuwing oranje/antraciet

- met nauwsluitende snit
- Contrasterende elementen: In de zoom op de romp en mouwen, voor- en rugstuk, binnenkraag, CORDURA® verstevigingen, volumeplooi op borstzak
- Zakkenflappen zijn verstevigd met zwart ribbelband

KUB_1307 8332-3797

1 Stk.



jassen



REFLECTIQ High-Vis hardshell jas PSA 2 - waarschuwing geel/antraciet

- Moderne look dankzij ripstop Oxford stof
- Contrasterende elementen: onderste deel van de voor- en achterkant, schouder- en mouwinzetten
- Reflecterende elementen: reflecterende look in lichaamstaal, reflecterende strepen rond torso (5 cm breed),

KUB_1327 82313-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis hardshell jas PSA 2 - waarschuwing oranje/donkerblauw

- Moderne look dankzij ripstop Oxford stof
- Contrasterende elementen: onderste deel van de voor- en achterkant, schouder- en mouwinzetten
- Reflecterende elementen: reflecterende look in lichaamstaal, reflecterende strepen rond torso (5 cm breed),

KUB_1327 8231-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis hardshell jas PSA 2 - waarschuwing oranje/antraciet

- Moderne look dankzij ripstop Oxford stof
- Contrasterende elementen: onderste deel van de voor- en achterkant, schouder- en mouwinzetten
- Reflecterende elementen: reflecterende look in lichaamstaal, reflecterende strepen rond torso (5 cm breed),

KUB_1327 8231-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis werkjas ARC1 PSA 3 - waarschuwing geel/antraciet

- met EasyBrand-functie dankzij gecertificeerde afwerkingsoptie op de rug
- Contrasterende elementen: zij-inzetten op voor- en achterkant, rug-, voor- en mouwzomen, inzetstuk bovenarm
- Ritsen en drukknopen: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties
- Reflecterende elementen: op bovenarm, reflecterende look in lichaamstaal (5 cm breed) verticaal lopend over schouder, 1 reflecterende streep op romp en 2 reflecterende strepen op mouwen rondom

KUB_1393 8345-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis werkjas ARC1 PSA 3 - waarschuwing oranje/antraciet

- met EasyBrand-functie dankzij gecertificeerde afwerkingsoptie op de rug
- Contrasterende elementen: zij-inzetten op voor- en achterkant, rug-, voor- en mouwzomen, inzetstuk bovenarm
- Ritsen en drukknopen: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties
- Reflecterende elementen: op bovenarm, reflecterende look in lichaamstaal (5 cm breed) verticaal lopend over schouder, 1 reflecterende streep op romp en 2 reflecterende strepen op mouwen rondom

KUB_1393 8345-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis werkjas ARC2 PSA 3 - waarschuwing geel/antraciet

- met EasyBrand-functie dankzij gecertificeerde decoratieoptie op de achterkant
- De binnenvoering is gevlekt grijs
- Contrasterende elementen: zij-inzetten op de voor- en achterkant, rug-, voor- en mouwzomen, inzetstuk bovenarm
- Ritsen en drukknopen: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties

KUB_1394 8420-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis werkjas ARC2 PSA 3 - waarschuwing oranje/antraciet

- met EasyBrand-functie dankzij gecertificeerde decoratieoptie op de achterkant
- De binnenvoering is gevlekt grijs
- Contrasterende elementen: zij-inzetten op de voor- en achterkant, rug-, voor- en mouwzomen, inzetstuk bovenarm
- Ritsen en drukknopen: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties

KUB_1394 8420-3797

1 Stk.

jassen



REFLECTIQ High-Vis fleeejack PSA 2 - waarschuwing geel

- met nauwsluitende snit
- Reflecterende elementen: reflecterende look in lichaamstaal, 2 reflecterende strepen rond de romp en mouwen, extra reflecterende strepen over de schouders en op de borst en bovenrug (5 cm breed)

KUB_1407 8339-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis fleeejack PSA 2 - waarschuwing oranje

- met nauwsluitende snit
- Reflecterende elementen: reflecterende look in lichaamstaal, 2 reflecterende strepen rond de romp en mouwen, extra reflecterende strepen over de schouders en op de borst en bovenrug (5 cm breed)

KUB_1407 8339-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis fleeejack PSA 2 - waarschuwing rood

- met nauwsluitende snit
- Reflecterende elementen: reflecterende look in lichaamstaal, 2 reflecterende strepen rond de romp en mouwen, extra reflecterende strepen over de schouders en op de borst en bovenrug (5 cm breed)

KUB_1407 8339-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis damesjack ARC1 PSA 3 - waarschuwing geel/antraciet

- Op maat gesneden
- EasyBrand-functie dankzij gecertificeerde decoratieoptie op de rug
- Contrasterende elementen: zij-inzetten op voor- en achterkant, rug-, voor- en mouwzomen, inzetstuk bovenarm
- Ritsen en drukknopen: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties
- Reflecterende elementen: op bovenarm, reflecterende look in lichaamstaal (5 cm breed) verticaal lopend over schouder, 1 reflecterende streep op

KUB_1493 8345-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis damesjack ARC1 PSA 3 - waarschuwing oranje/antraciet

- Op maat gesneden
- EasyBrand-functie dankzij gecertificeerde decoratieoptie op de rug
- Contrasterende elementen: zij-inzetten voor en achter, rug-, voor- en mouwzomen, inzetstuk bovenarm
- Ritsen en drukknopen: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties
- Reflecterende elementen: op bovenarm, reflecterende look in lichaamstaal (5 cm breed) verticaal lopend over schouder, 1 reflecterende streep op

KUB_1493 8345-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis damesjack ARC2 PSA 3 - waarschuwing geel/antraciet

- Op maat gesneden
- EasyBrand-functie dankzij gecertificeerde labeloptie op de achterkant
- De binnenvoering is gevlekt grijs
- Contrasterende elementen: zij-inzetten op voor- en achterkant, rug-, voor- en mouwzomen, inzetstuk bovenarm

KUB_1494 8420-3497

1 Stk.



jassen



REFLECTIQ High-Vis damesjack ARC2 PSA 3 - waarschuwing oranje/antraciet

- Op maat gesneden
- EasyBrand-functie dankzij gecertificeerde decoratieoptie op de rug
- Contrasterende elementen: zij-inzetten voor en achter, rug-, voor- en mouwzomen, inzetstuk bovenarm
- Ritsen en drukknopen: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties
- Reflecterende elementen: op bovenarm, reflecterende look in lichaamstaal (5 cm breed) verticaal lopend over schouder, 1 reflecterende streep op

KUB_1494 8420-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell jas PSA 2 - waarschuwing geel/antraciet

- met nauwsluitende snit
- Contrasterende elementen: zoom op romp en mouwen, voor- en rugstuk, binnenkraag, CORDURA® verstevigingen
- Stretch: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties

KUB_1507 8427-3448

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell jas PSA 2 - waarschuwing oranje/donkerblauw

- met nauwsluitende snit
- Contrasterende elementen: zoom op romp en mouwen, voor- en rugstuk, binnenkraag, CORDURA® verstevigingen
- Stretch: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties

KUB_1507 8427-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell jas PSA 2 - waarschuwing oranje/antraciet

- met nauwsluitende snit
- Contrasterende elementen: zoom op romp en mouwen, voor- en rugstuk, binnenkraag, CORDURA® verstevigingen
- Stretch: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties

KUB_1507 8427-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell damesjack PSA 2 - waarschuwingsgeel/antraciet

- Gedetailleerde snit
- Stretch: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties
- Reflecterende elementen: reflecterende look in lichaamstaal, gesegmenteerde en doorlopende reflecterende tape gecombineerd, 2 reflecterende strepen rond de romp en mouwen, extra reflecterende strepen over de schouder en op de borst en bovenrug (5 cm breed)

KUB_1509 8427-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell damesjack PSA 2 - waarschuwing oranje/antraciet

- Gedetailleerde snit
- Stretch: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties
- Reflecterende elementen: reflecterende look in lichaamstaal, gesegmenteerde en doorlopende reflecterende tape gecombineerd, 2 reflecterende strepen rond de romp en mouwen, extra reflecterende strepen over de schouder en op de borst en bovenrug (5 cm breed)

KUB_1509 8427-37

1 Stk.

jassen



VEILIGHEID 7 Hogevis-werkjas PSA 3 - waarschuwingsgeel/antraciet

- Contrasterende elementen: voorste deel-schouder, onderste voorste deel, tailleband, mouwzoom
 - Reflecterende elementen: reflecterende strepen in lichaamstaal-look (5 cm breed) die verticaal over de schouder lopen, op de boven- en onderarm, rond de romp en 2 reflecterende strepen op elke mouw
- KUB_1779 8420-3497 1 Stk.



SAFETY 7 Hogevis-werkjas PSA 3 - waarschuwingsoranje/antraciet

- Contrasterende elementen: voorste deel-schouder, onderste voorste deel, tailleband, mouwzoom
 - Reflecterende elementen: reflecterende strepen in lichaamstaal-look (5 cm breed) die verticaal over de schouder lopen, op de boven- en onderarm, rond de romp en 2 reflecterende strepen op elke mouw
- KUB_1779 8420-3797 1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis allweather parka PSA 2 - waarschuwing oranje

- Reflecterende elementen: reflecterende look in Body Language, gesegmenteerde en doorlopende reflecterende tape gecombineerd, 2 reflecterende strips rond de romp en mouwen (7 cm breed), extra reflecterende strips over de schouders (5 cm breed)
- KUB_1975 5228-37 1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis allweather parka PSA 2 - waarschuwing geel

- Reflecterende elementen: reflecterende look in lichaamstaal, gesegmenteerde en doorlopende reflecterende tape
 - 2 reflecterende stroken rondom op de romp en mouwen (ca. 7 cm breed)
 - Extra reflecterende strips over de schouders (ca. 5 cm breed)
- KUB_1975 8228-34 1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis allweather blouson PSA 2 - waarschuwing geel

- Reflecterende elementen: reflecterende look in Body Language, gesegmenteerde en doorlopende reflecterende tape gecombineerd, 2 reflecterende strips rond de romp en mouwen (7 cm breed), extra reflecterende strips over de schouders (5 cm breed)
- KUB_1977 8228-34 1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis weerblouson PSA 2 - waarschuwing oranje

- Reflecterende elementen: reflecterende look in Body Language, gesegmenteerde en doorlopende reflecterende tape gecombineerd, 2 reflecterende strips rond de romp en mouwen (7 cm breed), extra reflecterende strips over de schouders (5 cm breed)
- KUB_1977 8228-37 1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis vest PSA 2 - waarschuwing geel/antraciet

- met nauwsluitende snit
 - Reflecterende elementen: reflecterende look in lichaamstaal, gesegmenteerde en genaaide reflecterende tape gecombineerd
 - 2 reflecterende strips rond de romp, extra reflecterende strips over de schouder en op de borst en bovenrug (5 cm breed)
- KUB_7207 8340-3497 1 Stk.



jassen



REFLECTIQ High-Vis vest PSA 2 - waarschuwing oranje/donkerblauw

- met nauwsluitende snit
- Reflecterende elementen: reflecterende look in lichaamstaal, gesegmenteerde en genaaide reflecterende tape gecombineerd
- 2 reflecterende strips rond de romp, extra reflecterende strips over de schouder en op de borst en bovenrug (5 cm breed)

KUB_7207 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis vest PSA 2 - waarschuwing oranje/antraciet

- met nauwsluitende snit
- Reflecterende elementen: reflecterende look in lichaamstaal, gesegmenteerde en genaaide reflecterende tape gecombineerd
- 2 reflecterende strips rond de romp, extra reflecterende strips over de schouder en op de borst en bovenrug (5 cm breed)

KUB_7207 8340-3797

1 Stk.



Broek



REFLECTIQ High-Vis broek PSA 2 - waarschuwingsgeel/antraciet

- Contrasterende elementen: zoom, zijzakken, zakflappen, CORDURA® verstevigingen KUB_2207 8340-3497
- Stretch: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties 1 Stk.
- Reflecterende elementen: reflecterend embleem op de knie, gesegmenteerde en reflecterende tape over de hele lengte gecombineerd



REFLECTIQ High-Vis broek PSA 2 - waarschuwing oranje/donkerblauw

- Contrasterende elementen: zoom, zijzakken, zakflappen, CORDURA® verstevigingen KUB_2207 8340-3748
- Stretch: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties 1 Stk.
- Reflecterende elementen: reflecterend embleem op de knie, gesegmenteerde en reflecterende tape over de hele lengte gecombineerd



REFLECTIQ High-Vis broek PSA 2 - waarschuwing oranje/antraciet

- Contrasterende elementen: zoom, zijzakken, zakflappen, CORDURA® verstevigingen KUB_2207 8340-3797
- Stretch: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties 1 Stk.
- Reflecterende elementen: reflecterend embleem op de knie, gesegmenteerde en reflecterende tape over de hele lengte gecombineerd



REFLECTIQ High-Vis Korte Broek PSA 2 - waarschuwing geel/antraciet

- Contrasterende elementen: zijzakken, zakflap, CORDURA® verstevigingen KUB_2307 8340-3497
- Reflecterende elementen: gesegmenteerde en doorlopende reflecterende tape gecombineerd 1 Stk.
- 2 reflecterende strips rond het been (5 cm breed)



REFLECTIQ High-Vis Korte Broek PSA 2 - waarschuwing oranje/donkerblauw

- Contrasterende elementen: zijzakken, zakflap, CORDURA® verstevigingen KUB_2307 8340-3748
- Reflecterende elementen: gesegmenteerde en doorlopende reflecterende tape gecombineerd 1 Stk.
- 2 reflecterende strips rond het been (5 cm breed)



REFLECTIQ High-Vis Korte Broek PSA 2 - waarschuwing oranje/antraciet

- Contrasterende elementen: zijzakken, zakflap, CORDURA® verstevigingen KUB_2307 8340-3797
- Reflecterende elementen: gesegmenteerde en doorlopende reflecterende tape gecombineerd 1 Stk.
- 2 reflecterende strips rond het been (5 cm breed)



REFLECTIQ High-Vis zomerbroek PSA 2 - waarschuwingsgeel/antraciet

- Contrasterende elementen: zoom, zijzakken, zakflappen, CORDURA® verstevigingen KUB_2407 8343-3497
- Stretch: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties 1 Stk.
- Ventilatiestof: achterkant knie, kruis en binnenkant dijbeen



Broek



REFLECTIQ High-Vis zomerbroek PSA 2 - waarschuwing oranje/donkerblauw

- Contrasterende elementen: zoom, zijzakken, zakflappen, CORDURA® verstevigingen
- Stretch: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties
- Ventilatiestof: achterkant knie, kruis en binnenkant dijbeen

KUB_2407 8343-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis zomerbroek PSA 2 - waarschuwing oranje/antraciet

- Contrasterende elementen: zoom, zijzakken, zakflappen, CORDURA® verstevigingen
- Stretch: zwarte kleur voor alle kleurencombinaties
- Ventilatiestof: achterkant knie, kruis en binnenkant dijbeen

KUB_2407 8343-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis regenbroek PSA 2 - waarschuwing geel

- 2 reflecterende strips (7 cm breed) op elk been

KUB_2995 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis regenbroek PSA 2 - waarschuwing oranje

- 2 reflecterende strips (7 cm breed) op elk been

KUB_2995 8228-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-vis weerbroek, koersbroek en bretelbroek PSA 2 - waarschuwing geel

- Moderne look dankzij ripstop Oxford stof
- Reflecterende elementen: 2 reflecterende strips rond het been (7 cm breed)

KUB_2996 8231-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-vis weerbroek, koersbroek en bretelbroek PSA 2 - waarschuwing oranje

- Moderne look dankzij ripstop Oxford stof
- Reflecterende elementen: 2 reflecterende strips rond het been (7 cm breed)

KUB_2996 8231-37

1 Stk.



T-shirts en sweatshirts



REFLECTIQ High-Vis polo PSA 2 - waarschuwing geel

- Korte mouw
- met knoopsluiting met 3 gaatjes
- met gesegmenteerde reflecterende strepen voor optimale zichtbaarheid

KUB_5042 8227-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis polo PSA 2 - waarschuwing oranje

- Korte mouw
- met knoopsluiting met 3 gaatjes
- met gesegmenteerde reflecterende strepen voor optimale zichtbaarheid

KUB_5042 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis polo PSA 2 - waarschuwing rood

- Korte mouw
- met knoopsluiting met 3 gaatjes
- met gesegmenteerde reflecterende strepen voor optimale zichtbaarheid

KUB_5042 8227-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis T-Shirt PSA 2 - waarschuwing geel

- Korte mouw
- Ronde halslijn
- met gesegmenteerde reflecterende strepen in lichaamstaal voor optimale zichtbaarheid

KUB_5043 8227-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis T-Shirt PSA 2 - waarschuwing oranje

- Korte mouw
- Ronde halslijn
- met gesegmenteerde reflecterende strepen in lichaamstaal voor optimale zichtbaarheid

KUB_5043 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis T-Shirt PSA 2 - waarschuwing rood

- Korte mouw
- Ronde halslijn
- met gesegmenteerde reflecterende strepen in lichaamstaal voor optimale zichtbaarheid

KUB_5043 8227-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - waarschuwing geel

- Lange mouw
- met ronde hals
- met gesegmenteerde reflecterende strepen in het lichaam en op de mouwen voor optimale zichtbaarheid

KUB_5045 8227-34

1 Stk.



T-shirts en sweatshirts



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - waarschuwing oranje

- Lange mouw
- met ronde hals
- met gesegmenteerde reflecterende strepen in het lichaam en op de mouwen voor optimale zichtbaarheid

KUB_5045 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - waarschuwing rood

- Lange mouw
- met ronde hals
- met gesegmenteerde reflecterende strepen in het lichaam en op de mouwen voor optimale zichtbaarheid

KUB_5045 8227-54

1 Stk.



012Veiligheidsschoenen



001-Schoenen

002-Accessoires



001-Schoenen



FIJI - Lage veiligheidsschoenen gemaakt van WRU waterafstotend, krasbestendig en gecoat leer

Veiligheidshelmschoen gemaakt van WRU waterafstotend, krasbestendig en gecoat leer met een dikte van 1,8 - 2,0 mm.
Voering van zeer ademend en slijtvast textielmateriaal.

GIA-3H142EV

1 Stk.



BALI - Hoge veiligheidsschoenen gemaakt van WRU waterafstotend, krasbestendig en gecoat leer

Hoge veiligheidsschoenen, gemaakt van WRU waterafstotend, krasbestendig en gecoat leer met een dikte van 1,8 - 2,0 mm.
Voering van zeer ademend en slijtvast textielmateriaal.
Versterkte STABILITY SUPPORT van PU (polyurethaan).

GIA-3H149EV

1 Stk.



MARMOLADA - Kuithoge veiligheidslaarzen van WPA waterafstotend, krasbestendig gecoat leer

Kuithoge veiligheidslaarzen, WPA waterafstotend krasbestendig gecoat leer met een dikte van 1,8 tot 2,0 mm.
Viltvoering en tong met antibacteriële WinTherm® veiligheidsmicrofilm van aluminium en koudebestendig, ademend, slijtvast bont.
Laarzen met reflecterend inzetstuk.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB179E

1 Stk.



LOBBIA - Veiligheidsschoenen gemaakt van WPA waterafstotend volnerfleder

Veiligheidsschoenen gemaakt van WPA waterafstotend volnerf IDROTECH® leer, dikte 1,8 tot 2,0 mm.
PU-gecoate, slijtvaste hak met hoge weerstand.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB451L

1 Stk.



STELVIO NIEUW - Veiligheidsschoenen gemaakt van WPA waterafstotend volnerfleder

Veiligheidsschoenen gemaakt van WPA waterafstotend volnerf IDROTECH® leer, dikte 1,8 tot 2,0 mm.
PU-gecoate, slijtvaste hak met hoge weerstand.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB452L

1 Stk.



TRIGLAV - Veiligheidsschoenen gemaakt van WPA waterafstotend volnerfleder

Hoge veiligheidsschoenen gemaakt van WPA waterafstotend volnerf IDROTECH® leer, dikte 1,8 tot 2,0 mm.
PU-gecoate, slijtvaste hak met hoge weerstand.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB458L

1 Stk.



AROLLA - Hoge veiligheidsschoenen gemaakt van WPA waterafstotend volnerfleder

Hoge veiligheidsschoenen gemaakt van WPA waterafstotend volnerf IDROTECH® leer, dikte 1,8 tot 2,0 mm.
PU-gecoate, slijtvaste hak met hoge weerstand.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB459L

1 Stk.

001-Schoenen



DEFENDER - Hoge veiligheidsschoenen, gemaakt van WPA waterafstotend leer met enkelbescherming

Hoge veiligheidsschoenen, gemaakt van WPA waterafstotend leer met een dikte van 1,8-2,0 mm

PU-gecoate, slijtvaste hak met hoge sterkte. Met enkelbescherming.

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI AN SC SR

GIA-3U159D

630 g

1 Stk.



ZIRCON - Lage schoen gemaakt van WPA waterafstotend leer

Lage schoen gemaakt van 1,8 - 2,0 mm WPA waterafstotend leer.

Voering van zeer ademend en slijtvast textielmateriaal.

Schoen met reflecterend inzetstuk

GIA-3U481D

1 Stk.



TOPAZ - Veterschoenen van WPA waterafstotend leer

Veterschoen gemaakt van 1,8 - 2,0 mm WPA waterafstotend leer.

Voering van zeer ademend en slijtvast textielmateriaal.

Schoen met reflecterend inzetstuk

GIA-3U488D

1 Stk.



002-Accessoires



4001 Comfort binnenzool / inlegzool

Comfort binnenzool / inlegzool

GIA-4001

1 Stk.



5000 - Binnenzool / binnenzool

Drie materialen, extra comfortabel.

GIA-5000

1 Stk.



Diëlektrisch - binnenzool / inlegzool

Diëlektrische binnenzool, extra comfortabele binnenzool van twee materialen met actieve koolstof.

GIA-Dielectric

1 Stk.



Schoenveters, zwart, rond, 90 cm lang

Ronde, originele Giasco schoenveters, zwart Lengte 90 cm
10 paar per doos

GIA-G153-10

1 Stk.
90 cm



Schoenveters, zwart, rond, 110 cm lang

Ronde, originele Giasco schoenveters, zwart Lengte 110 cm
10 paar per doos

GIA-G514-10

1 Stk.
110 cm



4001 Comfort binnenzool / inlegzool

Comfort binnenzool / inlegzool

GIA-Memory

1 Stk.



YEAH binnenzool / binnenzool

Een extra comfortabele inlegzool van polyurethaan met gesloten cellen en een gepatenteerde DryGo!® samenstelling.

GIA-Yeah

1 Stk.



Bijkomende informatie



Aanvullende informatie

Alle vermelde prijzen zijn 2 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte.
Prijzen zijn nettoprijzen. Levering af fabriek (Incoterm - EXW)
Wij zijn niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

