

Prehľad



Riešenia proti hrkaniu

Vybavenie kanálov a šácht

Škárovacia a murovacia malta



Verkehrsspiegel

Ochrana staveniska

Photovoltaik LED



Nástroje na stlačený vzduch

Dielňa a sklad

Bezpečnostné oblečenie

Prehľad



Bezpečnostná obuv

Dodatočné informácie

Riešenia proti hrkaniu



Vložka proti vrzaniu

Podložka proti chrasteniu - tlmiača podložka zo samotvrdnúcej pasty.

Obsah vrečka: cca 440 g

Baliaca jednotka: Balenie: kartón s 10 vrečkami

BEC-UR-AK

440 g

10 Stk.



Minibalenie vložiek proti chrasteniu

Podložka proti chrasteniu - tlmiača podložka zo samotvrdnúcej pasty.

Obsah vrečka: cca 220 g

Baliaca jednotka: Balenie: kartón s 10 vrečkami

BEC-UR-AK-Mini

220 g

10 Stk.



Originálny krúžok BECK® LILA proti hrkaniu Ø 66 cm

Krúžok proti hrkaniu LILA je rýchly a jednoduchý prostriedok na odstránenie hrkajúcich poklopov šácht.

Priemer: 66 cm

Hrúbka krúžku: Približne 2 mm

Hmotnosť krúžku: cca 0,1 kg / kus

Baliaca jednotka: Balenie á 25 kusov

BEC-UR-Li-66

0.1 kg

25 Stk.

66 cm



Originálny krúžok BECK® LILA proti hrkaniu Ø 68 cm

Krúžok proti hrkaniu LILA je rýchly a jednoduchý prostriedok na odstránenie hrkajúcich poklopov šácht.

Priemer: 68 cm

Hrúbka krúžku: Hrúbka cca 2 mm

Hmotnosť krúžku: cca 0,1 kg / kus

Baliaca jednotka: Balenie á 25 kusov

BEC-UR-Li-68

0.1 kg

25 Stk.

68 cm



Vybavenie kanálov a šácht



Formy na hriadele



Blokovacie dosky



Zábranná mriežka hriadeľa



Zdvihák krytu šachty



Príslušenstvo hriadeľa



Formy na hriadele



Oceľové asfaltové debnenie

Asfaltové debnenie, nastaviteľné, na samonivelačné poklopy šácht.

Rozsah nastavenia: cca 75 - 93 cm.
Výška: cca 30 cm

BEC-RH-BS/058-075
15 kg
1 Stk.
30 cm



Oceľové asfaltové debnenie

Asfaltové debnenie, nastaviteľné, na samonivelačné poklopy šácht.

Rozsah nastavenia: cca 58 - 75 cm.
Výška: cca 30 cm

BEC-RH-BS/075-093
15 kg
1 Stk.
30 cm



Debnenie šachty so vzduchovým plášťom, mini - cca 25 cm až 45 cm

Debnenie šachty so vzduchovým plášťom pre cestné vpuste s vnútorným priemerom od cca 25 cm do cca 45 cm

BEC-RH-LS/025-045
7 kg
1 Stk.



Debnenie šachty so vzduchovým plášťom pre cestné vpuste - cca 35 cm až 45 cm

Debnenie šachty so vzduchovým plášťom pre cestné vpuste s vnútorným priemerom cca 35 cm až cca 45 cm

BEC-RH-LS/035-045
6.8 kg
1 Stk.



Debnenie šachty so vzduchovým plášťom pre šachty s priemerom cca 62,5 cm

Debnenie šachty so vzduchovým plášťom pre šachty s vnútorným priemerom približne 62,5 cm

BEC-RH-LS/060
11.5 kg
1 Stk.



Debnenie šachty so vzduchovým plášťom pre šachty s priemerom cca 70 cm

Debnenie šachty so vzduchovým plášťom pre šachty s vnútorným priemerom približne 70 cm

BEC-RH-LS/070
1 Stk.



Debnenie šachty so vzduchovým plášťom pre šachty s priemerom cca 80 cm

Debnenie šachty so vzduchovým plášťom pre šachty s vnútorným priemerom približne 80 cm

BEC-RH-LS/080
1 Stk.

Formy na hriadele



Kovové šachtové debnenie Ø 600 mm pre šachty

Špeciálny rýchlopínací skrutkový spoj zabezpečuje rovnomerné pritlačenie na stenu hriadeľa.

Elastická penová guma na spodnom okraji zabezpečuje utesnenie. Šachtová injektážna malta sa môže nanášať na celú plochu pod a vzhľadom na konštrukčnú výšku aj za rám šachty.

BEC-RH-MS/060
8 kg
1 Stk.
600 mm



Blokovacie dosky



Uzatváracia doska pre šachty na dažďovú vodu s vnútorným priemerom približne 350 mm

Prehrádzková doska pre šachty na odvádzanie dažďovej vody s vnútorným priemerom približne 350 mm.

BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

Zabraňuje pádu stavebného odpadu, náradia alebo dokonca okuliarov, mobilných telefónov, cigariet, kľúčov od auta atď. do kanalizácie.



Uzatváracia doska pre šachty s vnútorným priemerom približne 625 mm

Prehrádzková doska pre šachty s vnútorným priemerom približne 625 mm.

BEC-RH-AP/060

1 Stk.

Zabraňuje pádu stavebného odpadu, náradia alebo dokonca okuliarov, mobilných telefónov, cigariet, kľúčov od auta atď. do kanalizácie.



Uzáver šachty, hranatý - 590 x 590 mm

Hriadelová dorazová doska, hranatá, pre štvorhranné kužele hriadeľa

BEC-RH-AP/060-060

Vonkajšia strana (s gumou): 590 x 590 mm

12 kg

Kovová časť: 530 x 530 mm

1 Stk.

530 x 530 mm



Uzatváracia doska pre šachty s vnútorným priemerom približne 700 mm

Prehrádzková doska pre šachty s vnútorným priemerom približne 700 mm.

BEC-RH-AP/070

1 Stk.

Zabraňuje pádu stavebného odpadu, náradia alebo dokonca okuliarov, mobilných telefónov, cigariet, kľúčov od auta atď. do kanalizácie.



Uzatváracia doska pre šachty s vnútorným priemerom približne 800 mm

Prehrádzková doska pre šachty s vnútorným priemerom približne 700 mm.

BEC-RH-AP/080

1 Stk.

Zabraňuje pádu stavebného odpadu, náradia alebo dokonca okuliarov, mobilných telefónov, cigariet, kľúčov od auta atď. do kanalizácie.



Zábranná mriežka hriadeľa



Kryt mriežky, jednoduchý dizajn

uzavreté, bez ochrany proti posunutiu, bez vlajok, ocelové, pozinkované

Vonkajší priemer: cca 65,5 cm

Nosnosť do max: 100 kg

Hmotnosť: 100 kg: cca 6 kg

BEC-RO-AG/01

6 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



Mriežka poklopu šachty, jednoduchý dizajn, sklopná, uzavretá LW 600

Na zabezpečenie otvorov šacht a cestných kanalizácií počas kontrolných, renovačných a preplachovacích prác.

Krycia mriežka, jednoduchý dizajn, uprostred sklopná, uzavretá - pre šachty so svetlou šírkou 600 mm.

Vonkajší priemer: 65,5 cm

BEC-RO-AG/01-KL

7 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



Krycia mriežka hriadeľa, jednoduchý dizajn s výrezom 120 mm, sklopná, zatvorená LW 600

Krycia mriežka, jednoduchý dizajn, uprostred sklopná, uzavretá - pre šachty so svetlou šírkou 600 mm.

Vonkajší priemer: 65,5 cm

Výrez: Výstupok: 120 mm

BEC-RO-AG/02-KL

7 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



Zdvihák krytu šachty



Kompletný univerzálny zdvihák veka

Veľmi kompaktný, ľahký a predovšetkým skladací vozík na zdvíhanie poklopov šácht. Pomocou tohto zdvíhacieho vozíka možno zdvihnúť, odviezť a opäť nasadiť všetky bežné šachtové poklopy.

BEC-DH-AR
8.5 kg
1 Stk.
150 x 32 cm



Magnetický zdvihák poklopov Twister s uzáverom pre poklopy šácht a cestné vpuste

Magnetický zdvihák poklopov Twister s uzáverom pre poklopy šácht a cestné vpuste

BEC-HW-TWI/052-STD
7 kg
1 Stk.



VALIFTER - Mechanik výťahov

Má skladacie držadlo, je ľahký a individuálne nastaviteľný. Je to jediný otvárač šachtových poklopov na svete s certifikátom ergonómie.

FED-A-C-S2-MC
9 kg
1 Stk.

Dizajn: Mechanický

80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Mechanik výťahov s certifikátom ATEX

Má skladacie držadlo, je ľahký a individuálne nastaviteľný. Je to jediný otvárač šachtových poklopov na svete s certifikátom ergonómie.

FED-A-C-S2-MCAX
9 kg
1 Stk.

Dizajn: Mechanický
Certifikát ATEX

80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Liftop Magnetic

Má skladacie držadlo, je ľahký a individuálne nastaviteľný. Je to jediný otvárač šachtových poklopov na svete s certifikátom ergonómie.

FED-A-C-S2-MG
9 kg
1 Stk.

Dizajn: Magnetický

80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Liftop Magnetic certifikovaný ATEX

Má skladacie držadlo, je ľahký a individuálne nastaviteľný. Je to jediný otvárač šachtových poklopov na svete s certifikátom ergonómie.

FED-A-C-S2-MGAX
9 kg
1 Stk.

Dizajn: Magnetický
Certifikát ATEX

80 x 27 x 24 cm

Príslušenstvo hriadeľa



Ručný tamper, tlmíaci nárazy

Ručná podbíjačka absorbujúca nárazy na zhutňovanie studených asfaltových materiálov.

BEC-ASP-ZU-004
6 kg
1 Stk.



Ručný háčik 40 cm

Ručný hák, 40 cm dlhý, pozinkovaný.
Na otváranie poklopov šácht. S rukoväťou.

BEC-DH-HH/40
1.4 kg
1 Stk.
40 cm



Ručný hák 60 cm

Ručný háčik, 60 cm dlhý, pozinkovaný.
Na otváranie poklopov šácht. S rukoväťou.

BEC-DH-HH/60
1.4 kg
1 Stk.
60 cm



Ručný hák 70 cm

Ručný hák, dĺžka 70 cm, pozinkovaný.
Na otváranie poklopov šácht. S rukoväťou.

BEC-DH-HH/70
1.4 kg
1 Stk.
70 cm



Ručný hák 70 cm s odlamovacími pomôckami

Ručný hák s odlamovacími pomôckami je ideálny pre všetkých:

- najmä pre uzamknuté poklopy
- cestné vpuste a
- poklopy šácht

BEC-DH-HH/70S
1.6 kg
1 Stk.
70 cm



Ručný hák 80 cm

Ručný hák, dĺžka 80 cm, pozinkovaný.
Na otváranie poklopov šácht. S rukoväťou.

BEC-DH-HH/80
1.4 kg
1 Stk.
80 cm



Ručný hák 80 cm s odlamovacími pomôckami na zacvakávacie zámky

Ručný háčik, 80 cm,
s odlamovacími pomôckami na zacvakávacie spony s úchytom na zachytávanie nečistôt s okrúhrou rukoväťou

BEC-DH-HH/80SG-R
2 kg
1 Stk.
80 cm



Príslušenstvo hriadeľa



4-stranný ovládací kľúč 17 x 17 mm

Ovládací kľúč umožňuje jednoduché otváranie pevne pripevnených, priskrutkovaných poklopov šácht.

Šírka cez rovinu: 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17
4 kg
1 Stk.
700 mm



4-stranný ovládací kľúč 19 x 19 mm

Ovládací kľúč umožňuje jednoduché otváranie pevne pripevnených, priskrutkovaných poklopov šácht.

Šírka cez rovinu: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19
4 kg
1 Stk.
700 mm



4-stranný ovládací kľúč 22 x 22 mm

Ovládací kľúč umožňuje jednoduché otváranie pevne pripevnených, priskrutkovaných poklopov šácht.

Šírka cez rovinu: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22
4 kg
1 Stk.



Ručný kľúč 50 cm

Ručný kľúč 50 cm

BEC-DH-HH/DS
1 kg
1 Stk.
50 cm



Ručný kľúč 70 cm, spodná tenká verzia

spodná tenká verzia

BEC-DH-HH/DS70D
1.5 kg
1 Stk.
70 cm



Rotačný kľúč 70 cm s odlamovacou pomôckou

Rotačný kľúč 70 cm s odlamovacími pomôckami pre rôzne západkové zámky

BEC-DH-HH/DS70S
1.8 kg
1 Stk.
70 cm



Vložka proti vŕzganiu

Podložka proti chrasteniu - tlmiača podložka zo samotvrdnúcej pasty.

Obsah vrečka: cca 440 g
Baliaca jednotka: Balenie: kartón s 10 vreckami

BEC-HW-MEH/23-001
60 kg
1 Stk.

Príslušenstvo hriadeľa




Základný prvok závesného rebríka (1,22 m)

Základný prvok závesného rebríka (1,22 m)

BEC-HW-MEH/23-010

1 Stk.



Závesný rebrík, 2 priečky (0,56 m)

Závesný rebrík, 2 priečky (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.2

1 Stk.



Závesný rebrík, 2 priečky (0,56 m)

Závesný rebrík, 2 priečky (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.4

1 Stk.




Závesný rebrík, 2 priečky (0,56 m)

Závesný rebrík, 2 priečky (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.5

1 Stk.



Závesný rebrík, 6 priečok (1,67 m)

Závesný rebrík, 6 priečok (1,67 m)

BEC-HW-MEH/23-010.6

1 Stk.




Univerzálny bezpečnostný poklop šachty

so zámkom posunu - pre hriadele z ocele, pozinkované

BEC-RO/01

- uzavretý
- vonkajší priemer: cca 65,5 cm
- zaťažiteľnosť maximálne do: 100 kg
- Hmotnosť: približne 8 kg

1 Stk.



Mriežka bezpečnostného poklopu šachty s výrezom 12 cm

so zámkom radenia

BEC-RO/02

- vonkajší priemer: približne 65,5 cm
- Maximálne zaťaženie: 100 kg
- hmotnosť: približne 8 kg
- Povrchová úprava: oceľ, pozinkovaná

1 Stk.



Príslušenstvo hriadeľa



Bezpečnostná mriežka krytu šachty Kladka

So zámkom radenia.

- Vonkajší priemer cca 65,5 cm
- Maximálne zaťaženie: 100 kg
- Hmotnosť: približne 10 kg
- Povrchová úprava: oceľ, pozinkovaná

BEC-RO/03

1 Stk.



Škárovacia a murovacia malta



Šachtová injektážna malta EBRALIT Super-Fix

Optimálny stavebný materiál pre dno šachty. Optimálne podmienky spracovania vďaka vždy čerstvo vyrobenému tovaru.

BEC-EBRALIT
25 kg
25 kg

EBRALIT je vysoko tekutá, nezmršťujúca sa, rýchlo tuhnúca a ťažká injektážna malta, ktorá sa používa na úplné vyplnenie škár pod rámami šacht.



Šachtová murovacia malta EBRAPLAST

EBRAPLAST - Špeciálna malta na šachtové murivo na stavbu kanálov. Suchá zmes pripravená na použitie, zrnitosť 0 - 2 s krátkym pracovným časom.

BEC-EBRAPLAST
25 kg
25 kg

- Nesmršťujúca sa, odolná voči mrazu, rozmrazovacím soliam a síranom, podľa ÖNormy.
- nepriepustná pre vodu
- vysoko zaťažiteľná vo veľmi krátkom čase



Opravná malta STRAMAT v 8 kg nádobe

Opravná malta STRAMAT je trvanlivý náter odolný proti oderu a poveternostným vplyvom na plynulé prispôsobenie prekážok, ako sú poklopy šacht, podesty atď., existujúcemu podkladu. Cestné šachty a menšie výmole možno vyplniť našou opravnou maltou.

OKA-116.7016.001_8
8 kg
8 kg



Opravná malta STRAMAT UF 7 kg bez plnidiel

Opravná malta STRAMAT je trvanlivý náter odolný proti oderu a poveternostným vplyvom na plynulé prispôsobenie prekážok, ako sú poklopy šacht, podesty atď., existujúcemu podkladu.

OKA-116.7016.002
7 kg
7 kg

Čistý živcový materiál, ktorý si namiešate sami so suchým pieskom!



Verkehrsspiegel



Dopravné zrkadlo z nehrdzavejúcej ocele Basic - s ochranou proti námraze 700 x 900 mm, oválne

Zrkadlo Basic z nehrdzavejúcej ocele spája výhody brilantného zrkadlového obrazu z nehrdzavejúcej ocele s ľahkou konštrukciou odolnou voči nárazom a otrasom z plastu Hi-ABS odolného voči UV žiareniu.

SPI-700
29 kg
1 Stk.
700 x 900 mm



Základné dopravné zrkadlo z nehrdzavejúcej ocele - s ochranou proti námraze 450 x 600 mm

Zrkadlo Basic z nehrdzavejúcej ocele spája výhody brilantného zrkadlového obrazu z nehrdzavejúcej ocele s ľahkou konštrukciou odolnou voči nárazom a otrasom z plastu Hi-ABS odolného voči UV žiareniu.

SPI-VBB450
15 kg
1 Stk.
520 x 670 mm



Dopravné zrkadlo z nehrdzavejúcej ocele Basic - s ochranou proti námraze 600 x 800 mm

Zrkadlo Basic z nehrdzavejúcej ocele spája výhody brilantného zrkadlového obrazu z nehrdzavejúcej ocele s ľahkou konštrukciou odolnou voči nárazom a otrasom z plastu Hi-ABS odolného voči UV žiareniu.

SPI-VBB600
20 kg
1 Stk.
670 x 870 mm



Dopravné zrkadlo z nehrdzavejúcej ocele Basic - s ochranou proti námraze 800 x 1 000 mm

Zrkadlo Basic z nehrdzavejúcej ocele spája výhody brilantného zrkadlového obrazu z nehrdzavejúcej ocele s ľahkou konštrukciou odolnou voči nárazom a otrasom z plastu Hi-ABS odolného voči UV žiareniu.

SPI-VBB800
31 kg
1 Stk.
800 x 1.000 mm



Dopravné zrkadlo z nehrdzavejúcej ocele Basic - s ochranou proti námraze 600 x 600, okrúhle

Zrkadlo Basic z nehrdzavejúcej ocele spája výhody brilantného zrkadlového obrazu z nehrdzavejúcej ocele s ľahkou konštrukciou odolnou voči nárazom a otrasom z plastu Hi-ABS odolného voči UV žiareniu.

SPI-VBBR60
18 kg
1 Stk.
600 x 600 mm



Dopravné zrkadlo z nehrdzavejúcej ocele Basic - s ochranou proti námraze 800 x 800, okrúhle

Zrkadlo Basic z nehrdzavejúcej ocele spája výhody brilantného zrkadlového obrazu z nehrdzavejúcej ocele s ľahkou konštrukciou odolnou voči nárazom a otrasom z plastu Hi-ABS odolného voči UV žiareniu.

SPI-VBBR80
23 kg
1 Stk.
800 x 800 mm



Základné dopravné zrkadlo z nehrdzavejúcej ocele - štandard 450 x 600 mm

Zrkadlo Basic z nehrdzavejúcej ocele spája výhody brilantného zrkadlového obrazu z nehrdzavejúcej ocele s ľahkou konštrukciou odolnou voči nárazom a otrasom z plastu Hi-ABS odolného voči UV žiareniu.

SPI-VEB450
6.5 kg
1 Stk.
520 x 670 mm



Verkehrsspiegel



Dopravné zrkadlo z nehrdzavejúcej ocele Basic - Standard 600 x 800 mm

Zrkadlo Basic z nehrdzavejúcej ocele spája výhody brilantného zrkadlového obrazu z nehrdzavejúcej ocele s ľahkou konštrukciou odolnou voči nárazom a otrasom z plastu Hi-ABS odolného voči UV žiareniu.

SPI-VEB600
9 kg
1 Stk.
670 x 870 mm



Základné dopravné zrkadlo z nehrdzavejúcej ocele - štandardné 700 x 900 mm, oválne

Zrkadlo Basic z nehrdzavejúcej ocele spája výhody brilantného zrkadlového obrazu z nehrdzavejúcej ocele s ľahkou konštrukciou odolnou voči nárazom a otrasom z plastu Hi-ABS odolného voči UV žiareniu.

SPI-VEB700
15 kg
1 Stk.
770 x 970 mm



Dopravné zrkadlo z nehrdzavejúcej ocele Basic - Standard 800 x 1 000 mm

Zrkadlo Basic z nehrdzavejúcej ocele spája výhody brilantného zrkadlového obrazu z nehrdzavejúcej ocele s ľahkou konštrukciou odolnou voči nárazom a otrasom z plastu Hi-ABS odolného voči UV žiareniu.

SPI-VEB800
10 kg
1 Stk.
800 x 1.000 mm



Dopravné zrkadlo z nehrdzavejúcej ocele Basic - Standard 600 x 600 mm, okrúhle

Zrkadlo Basic z nehrdzavejúcej ocele spája výhody brilantného zrkadlového obrazu z nehrdzavejúcej ocele s ľahkou konštrukciou odolnou voči nárazom a otrasom z plastu Hi-ABS odolného voči UV žiareniu.

SPI-VEBR60
7.5 kg
1 Stk.
714 x 714 mm



Dopravné zrkadlo z nehrdzavejúcej ocele Basic - Standard 800 x 800 mm, okrúhle

Zrkadlo Basic z nehrdzavejúcej ocele spája výhody brilantného zrkadlového obrazu z nehrdzavejúcej ocele s ľahkou konštrukciou odolnou voči nárazom a otrasom z plastu Hi-ABS odolného voči UV žiareniu.

SPI-VEBR80
13 kg
1 Stk.
914 x 914 mm



Základné dopravné zrkadlo z nehrdzavejúcej ocele - Lotos 450 x 600 mm

Zrkadlo Basic z nehrdzavejúcej ocele spája výhody brilantného zrkadlového obrazu z nehrdzavejúcej ocele s ľahkou konštrukciou odolnou voči nárazom a otrasom z plastu Hi-ABS odolného voči UV žiareniu.

SPI-VLB450
7.5 kg
1 Stk.
520 x 670 mm



Základné dopravné zrkadlo z nehrdzavejúcej ocele - Lotos 600 x 800 mm

Zrkadlo Basic z nehrdzavejúcej ocele spája výhody brilantného zrkadlového obrazu z nehrdzavejúcej ocele s ľahkou konštrukciou odolnou voči nárazom a otrasom z plastu Hi-ABS odolného voči UV žiareniu.

SPI-VLB600
9 kg
1 Stk.
670 x 870 mm



Verkehrsspiegel



Dopravné zrkadlo z nerezovej ocele Basic - Lotos 700 x 900 mm, oválne

Zrkadlo Basic z nehrdzavejúcej ocele spája výhody brilantného zrkadlového obrazu z nehrdzavejúcej ocele s ľahkou konštrukciou odolnou voči nárazom a otrasom z plastu Hi-ABS odolného voči UV žiareniu.


SPI-VLB700
16 kg
1 Stk.
770 x 970 mm



Základné dopravné zrkadlo z nehrdzavejúcej ocele - Lotos 800 x 1 000 mm

Zrkadlo Basic z nehrdzavejúcej ocele spája výhody brilantného zrkadlového obrazu z nehrdzavejúcej ocele s ľahkou konštrukciou odolnou voči nárazom a otrasom z plastu Hi-ABS odolného voči UV žiareniu.


SPI-VLB800
11 kg
1 Stk.
800 x 1.000 mm



Dopravné zrkadlo z nehrdzavejúcej ocele Basic - Standard 600 x 600 mm, okrúhle

Zrkadlo Basic z nehrdzavejúcej ocele spája výhody brilantného zrkadlového obrazu z nehrdzavejúcej ocele s ľahkou konštrukciou odolnou voči nárazom a otrasom z plastu Hi-ABS odolného voči UV žiareniu.

SPI-VLBR60
7.5 kg
1 Stk.
714 x 714 mm



Dopravné zrkadlo z nehrdzavejúcej ocele Basic - Lotos 800 x 800 mm, okrúhle

Zrkadlo Basic z nehrdzavejúcej ocele spája výhody brilantného zrkadlového obrazu z nehrdzavejúcej ocele s ľahkou konštrukciou odolnou voči nárazom a otrasom z plastu Hi-ABS odolného voči UV žiareniu.

SPI-VLBR80
13 kg
1 Stk.
914 x 914 mm




Ochrana staveniska



Bariérové ploty /
bariérové ploty



Skladacie signály



Cones



Výstražné svetlá



Bariérové ploty / bariérové ploty



Ochranná mriežka podľa TL, 1,00 m x 1,00 m, 2-dielna

Ochranná mriežka hriadeľa podľa TL
1,00 m x 1,00 m
2-dielna

SHA-34600
36.6 kg
1 Stk.
1.000 x 1.000 x 60 mm



Ochranná mriežka podľa TL, 1,60 m x 1,60 m, 2-dielna

Ochranná mriežka hriadeľa podľa TL
1,60 m x 1,60 m
2-dielna

SHA-34601
56.33 kg
1 Stk.
1.600 x 1.000 x 60 mm



Ochranná mriežka podľa TL, 2,00 m x 2,00 m, 2-dielna

Ochranná mriežka hriadeľa podľa TL
2,00 m x 2,00 m
2-dielna

SHA-34602
63 kg
1 Stk.
2.000 x 1.000 x 60 mm



Bariérové nožnice, výsuvné do 2,50 m, červené / biele

Bariérové brány
s možnosťou predĺženia až do 2,50 m
červená / biela

SHA-35500
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Bariérové nožnice, výsuvné do 2,50 m, žlté/čierna

Bariérové brány
s možnosťou predĺženia až do 2,50 m
žltá / čierna


SHA-35500-I
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Bariérové nožnice s možnosťou predĺženia až na 3,50 m, červené / biele

Bariérové nožnice
s možnosťou predĺženia až do 3,50 m
červená / biela

SHA-35510
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm



Bariérové nožnice, výsuvné až do 3,50 m, žlté/čierna

Bariérové nožnice
s možnosťou predĺženia až do 3,50 m
žltá / čierna

SHA-35510-I
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm

Bariérové ploty / bariérové ploty



Ochranná mriežka šachty, šírka 1,00 m, 2 kusy

Ochranná mriežka šachty
Šírka 1,00 m
2-dielna

SHA-35600
21.97 kg
1 Stk.
900 x 500 x 60 mm



Ochranná mriežka šachty, šírka 1,20 m, 2 kusy

Ochranná mriežka šachty
Šírka 1,20 m
2-dielna

SHA-35620
24.88 kg
1 Stk.
900 x 600 x 60 mm




Plastový bariérový plot/stavebný plot z PVC biely/červený

Plastový zábranový plot/stavebný plot na ochranu proti pádu.

Dĺžka: 2 000 mm
Výška: 1 100 mm
Šírka: 50 mm
Pätky nie sú súčasťou dodávky.

TIO-BAR Type 4
10 kg
1 Stk.
2.000 x 50 x 1.100 mm



Cestná bariéra

Hliníková cestná zábrana pokrytá fóliou typu 2.

- Uzavretá 12 x 32 x 92 cm
- Možnosť rozšírenia až na 5 metrov
- Hmotnosť 13,5 kg

TRI-322.194
13.5 kg
1 Stk.
12 x 32 x 92 cm



Skladacie signály



Vodiaci kužeľ z jedného kusu podľa TL - Výška: 500 mm

Vodiaci kužeľ jednodielny podľa TL, typ fólie 1, výška: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Triopan Standard (rovnaký na všetkých troch stranách) Výška: 70 cm - R1 Reflexný

Dokončenie: R1 - reflexná
Výška: 70 cm

TRI-200-SO145392
1 Stk.
70 cm

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.



Triopan Standard (rovnaký na všetkých troch stranách) Výška: 60 cm - R1 Reflexný

Dokončenie: R1 - reflexná
Výška: 60 cm

TRI-300.016
1 Stk.
60 cm

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.



Triopan Standard (rovnaký na všetkých troch stranách) Výška: 70 cm - R1 Reflexný

Dokončenie: R1 - reflexná
Výška: 70 cm

TRI-300.017
1 Stk.
70 cm

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.



Triopan Standard (rovnaký na všetkých troch stranách) Výška: 90 cm - R1 Reflexný

Dokončenie: R1 - reflexná
Výška: 90 cm

TRI-300.018
1 Stk.
90 cm

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.



Triopan Standard (rovnaký na všetkých troch stranách) Výška: 110 cm - R1 Reflexný

Dokončenie: R1 - reflexná
Výška: 110 cm

TRI-300.019
1 Stk.
110 cm

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.



Kombinácia Triopan (strany s rôznou potlačou) Výška: 60 cm - R1 Reflexný

Dokončenie: R1 - reflexná
Výška: 60 cm

TRI-300.036-60R1
1 Stk.
60 cm

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.

Skladacie signály



Kombinácia Triopan (strany s rôznou potlačou) Výška: 70 cm - R1 Reflexný

Dokončenie: R1 - reflexná
Výška: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.

1 Stk.
70 cm



Kombinácia Triopan (strany s rôznou potlačou) Výška: 90 cm - R1 Reflexný

Dokončenie: R1 - reflexná
Výška: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.

1 Stk.
90 cm



Kombinácia Triopan (strany s rôznou potlačou) Výška: 110 cm - R1 Reflexný

Dokončenie: R1 - reflexná
Výška: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard (rovnaký na všetkých troch stranách) Výška: 90 cm - R2 Vysoko reflexný

Povrchová úprava: R2 - vysoko reflexná
Výška: 90 cm

TRI-310.357

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.

1 Stk.
90 cm



Kombinácia Triopan (strany s rôznou potlačou) Výška: 90 cm - R2 Vysoko reflexný

Dokončenie: R2 - Vysoko reflexná
Výška: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (rovnaký na všetkých troch stranách) Výška: 70 cm - R2 Vysoko reflexný

Dokončenie: R2 - Vysoko reflexná
Výška: 70 cm

TRI-323.760

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.

1 Stk.
70 cm



Kombinácia Triopan (strany s rôznou potlačou) Výška: 70 cm - R2 Vysoko reflexný

Dokončenie: R2 - Vysoko reflexná
Výška: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.

1 Stk.
70 cm



Skladacie signály



Kombinácia Triopan (strany s rôznou potlačou) Výška: 60 cm - R2 Vysoko reflexný

Dokončenie: R2 - Vysoko reflexná
Výška: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (rovnaký na všetkých troch stranách) Výška: 60 cm - R2 Vysoko reflexný

Dokončenie: R2 - Vysoko reflexná
Výška: 60 cm

TRI-325.511

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (rovnaký na všetkých troch stranách) Výška: 110 cm - R2 Vysoko reflexný

Dokončenie: R2 - Vysoko reflexná
Výška: 110 cm

TRI-328.562

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.

1 Stk.
110 cm



Kombinácia Triopan (strany s rôznou potlačou) Výška: 110 cm - R2 Vysoko reflexný

Dokončenie: R2 - Vysoko reflexná
Výška: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.

1 Stk.
110 cm



Triopan kosenie (rovnaké na všetkých troch stranách) Výška: 70 cm - normálna

TRIOPAN skladací signál Kosenie.

TRI-803 324

Verzia: Normálna verzia - (nereflexná)
Výška: 70 cm

Všetky strany skladacieho signálu s potlačou Bauarbeiter und darunter stehende Text Markierung.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 60 cm normálna verzia

Dokončenie: N - nereflexná
Výška: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.
Verzia na denné použitie s červeným fluorescenčným výstražným trojuholníkom. Rozsah použitia do -35 stupňov Celzia.

1 Stk.
60 cm

Skladacie signály



Triopan Standard 70 cm normálna verzia

Dokončenie: N - nereflexná
Výška: 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.
Verzia na denné použitie s červeným fluorescenčným výstražným trojuholníkom. Rozsah použitia do -35 stupňov Celzia.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 90 cm normálna verzia

Dokončenie: N - nereflexná
Výška: 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.
Verzia na denné použitie s červeným fluorescenčným výstražným trojuholníkom. Rozsah použitia do -35 stupňov Celzia.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard 110 cm normálna verzia

Dokončenie: N - nereflexná
Výška: 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.
Verzia na denné použitie s červeným fluorescenčným výstražným trojuholníkom. Prevádzkový rozsah do -35 stupňov Celzia.

1 Stk.
110 cm



Triopan combi 60 cm normálna verzia

Dokončenie: N - nereflexná
Výška: 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.
Verzia na denné použitie s červeným fluorescenčným výstražným trojuholníkom. Rozsah použitia do -35 stupňov Celzia.

1 Stk.
60 cm



Triopan combi 70 cm normálna verzia

Dokončenie: N - nereflexná
Výška: 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.
Verzia na denné použitie s červeným fluorescenčným výstražným trojuholníkom. Rozsah použitia do -35 stupňov Celzia.

1 Stk.
70 cm



Triopan combi 90 cm normálna verzia

Dokončenie: N - nereflexná
Výška: 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.
Verzia na denné použitie s červeným fluorescenčným výstražným trojuholníkom. Rozsah použitia do -35 stupňov Celzia.

1 Stk.
90 cm



Triopan combi 110 cm normálna verzia

Dokončenie: N - nereflexná
Výška: 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.
Verzia na denné použitie s červeným fluorescenčným výstražným trojuholníkom. Rozsah použitia do -35 stupňov Celzia.

1 Stk.
110 cm



Cones



Vodiaci kužeľ denné svetlo - výška: 200 mm

Dopravný kužeľ, denné svetlo, červená / biela, výška: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Vodiaci kužeľ denné svetlo - výška: 320 mm

Dopravný kužeľ, denné svetlo, červená / biela, výška: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Vodiaci kužeľ denné svetlo - výška: 500 mm

Dopravný kužeľ, denné svetlo, červená / biela, výška: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Vodiaci kužeľ denné svetlo - výška: 500 mm

Vodiaci kužeľ denné svetlo, červený / biely reflexný, výška: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Jednodielný dopravný kužeľ podľa TL - výška: 500 mm - s 2 plne reflexnými pásmi z fólie typu RA2/B

Dopravný kužeľ BASt testovaný podľa TL - jednodielný z pevného PVC materiálu
dobrá stabilita, možnosť stohovania
s 2 plne reflexnými pásmi z fólie typu RA2/B
Farba: červená / biela

SHA-3L500TL2
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Dvojdielný dopravný kužeľ dobrá stabilita, stohovateľný, základná doska z recyklovaného materiálu, výška: 500 mm, farba fóliových krúžkov: biela

Výška: 500 mm, farba fóliových krúžkov: biela

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Dvojdielný dopravný kužeľ podľa TL s reflexným fóliovým plášťom - výška 500 mm - typ fólie 1

Vodiaci kužeľ z dvoch častí podľa TL s reflexným fóliovým plášťom, výška: 500 mm, typ fólie 1

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm

Cones



Dvojdielny dopravný kužeľ podľa TL s reflexnou fóliou - výška 500 mm

Dvojdielny dopravný kužeľ podľa TL s reflexným fóliovým pláštom, výška: 500 mm, typ fólie 2

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Dvojdielny dopravný kužeľ dobrá stabilita, stohovateľný, základná doska z recyklovaného materiálu, výška: 750 mm, farba fóliových krúžkov: biela

Výška: 750 mm, farba fóliových krúžkov: biela

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Dvojdielny dopravný kužeľ podľa TL s reflexným fóliovým pláštom - výška 750 mm - typ fólie 1

Dvojdielny dopravný kužeľ podľa TL s reflexným fóliovým pláštom, výška: 750 mm, typ fólie 1

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vodiaci kužeľ z dvoch častí podľa TL s opláštením z reflexnej fólie - výška 750 mm

Dvojdielny dopravný kužeľ podľa TL s reflexným fóliovým pláštom, výška: 750 mm, typ fólie 2

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vodiaci kužeľ denné svetlo - výška: 750 mm

Dopravný kužeľ, denné svetlo, červená / biela, výška: 750 mm

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vodiaci kužeľ denné svetlo - výška: 750 mm

Dopravný kužeľ denné svetlo, červený / biely reflexný, výška: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vodiaci kužeľ z jedného kusu podľa TL - Výška: 750 mm

Vodiaci kužeľ jednodielny podľa TL, typ fólie 1, výška: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cones



Vodiaci kužeľ z jedného kusu podľa TL - Výška: 750 mm

Vodiaci kužeľ jednodielny podľa TL, typ fólie 2, výška: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vodiaci kužeľ 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
retroreflexná fólia
Trieda RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Vodiaci kužeľ 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
retroreflexná fólia
Trieda RA 2

TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Vodiaci kužeľ 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
retroreflexná fólia
Trieda RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Výstražné svetlá



Výstražné svetlo na stavenisku - oranžová optika

Výstražné svetlo na stavenisku
Žltá optika

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Výstražné svetlo na stavenisku - červená optika

Výstražné svetlo na stavenisku
Červená optika

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



Svietidlo TL PowerNox, testované BAST, jednostranné vyžarovanie svetla, žlté

Svetelný maják TL PowerNox
BAST testované
jednostranné vyžarovanie svetla
žltá optika

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Svietidlo TL PowerNox, testované BAST, obojstranné vyžarovanie svetla, žlté

Svetelný maják TL PowerNox
BAST testované
obojstranné vyžarovanie svetla
žltá optika

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Svietidlo TL PowerNox, testované BAST, jednostranné vyžarovanie svetla, červené

Svetelný maják TL PowerNox
BAST testované
jednostranné vyžarovanie svetla
červená optika

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Svietidlo TL PowerNox, testované BAST, obojstranné vyžarovanie svetla, červené

Svetelný maják TL PowerNox
BAST testované
Obojstranné vyžarovanie svetla
červená optika

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Triopan Fireball Yellow

Funkcie: Jeden blesk

TRI-329.921

Technické údaje: Svetivosť 280 cd,

farba svetla: Žltá

Rýchlosť zábleskov: 60 zábleskov/min.

Prevádzkový čas s batériovým zariadením pri 20 stupňoch a 6 batériami

AA: Približne 45 hodín na jeden záblesk



Výstražné svetlá



Triopan Fireball Yellow

Funkcie: Jeden blesk
Technické údaje: Svietivosť 280 cd,
farba svetla: Žltá
Rýchlosť zábleskov: 60 zábleskov/min.
Prevádzkový čas s batériovým zariadením pri 20 stupňoch a 6 batériami AA: Približne 45 hodín na jeden záblesk

TRI-760.000



Triopan Fireball Green

Funkcie: Jeden blesk
Technické údaje: Svietivosť 280 cd,
farba svetla: Zelená
Rýchlosť zábleskov: Svietivosť: 60 zábleskov/min.
Prevádzkový čas so zariadením na batérie pri 20 stupňoch a 6 batériami AA: Približne 45 hodín na jeden záblesk

TRI-760.022



Triopan Fireball Blue

Funkcie: Jeden blesk
Technické údaje: Svietivosť 280 cd,
farba svetla: modrá
Rýchlosť zábleskov: Svietivosť: 60 zábleskov/min.
Prevádzkový čas s batériovým zariadením pri 20 stupňoch a 6 batériami AA: Približne 45 hodín na jeden záblesk

TRI-760.033



Triopan Helios Master žltá 2-stranná

Funkcie: Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk
Dvojité batériové puzdro (bez držiaka), veľký držiak, super LED s extrémne vysokou energetickou účinnosťou a životnosťou, bez výmeny žiarovky
Intenzita svetla 270 cd, farba svetla žltá, rýchlosť zábleskov 60 zábleskov/min.

TRI-777.784



Triopan Helios Master zelený 2-stranný

Funkcie: Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk
Dvojité batériové puzdro (bez držiaka), veľký držiak, super LED s extrémne vysokou energetickou účinnosťou a dlhou životnosťou, bez výmeny žiarovky
Intenzita svetla 270 cd, farba svetla zelená, rýchlosť zábleskov 60 zábleskov/min.

TRI-777.791



Triopan Helios Master červený 2-stranný

Funkcie: Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk
Dvojité batériové puzdro (bez držiaka), veľký držiak, super LED s extrémne vysokou energetickou účinnosťou a dlhou životnosťou, bez výmeny žiarovky
Intenzita svetla 270 cd, farba svetla červená, rýchlosť zábleskov 60 zábleskov/min.

TRI-777.793



Triopan Helios Master modrý 2-stranný

Funkcie: Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk
Dvojité batériové puzdro (bez držiaka), veľký držiak, super LED s extrémne vysokou energetickou účinnosťou a životnosťou, bez výmeny žiarovky
Intenzita svetla 270 cd, farba svetla žltá, rýchlosť zábleskov 60 zábleskov/min.

TRI-777.795

Výstražné svetlá



Triopan Helios Master červená/biela 2-stranná

Funkcie: Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk
Dvojité batériové puzdro (bez držiaka), veľký držiak, super LED s extrémne vysokou energetickou účinnosťou a dlhou životnosťou, bez výmeny žiarovky
Intenzita svetla 270 cd, farba svetla červená, rýchlosť zábleskov 60 zábleskov/min.

TRI-777.797



Triopan Helios Master biely 2-stranný

Funkcie: Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk
Dvojité batériové puzdro (bez držiaka), veľký držiak, super LED s extrémne vysokou energetickou účinnosťou a životnosťou, bez výmeny žiarovky
Intenzita svetla 270 cd, farba svetla žltá, rýchlosť zábleskov 60 zábleskov/min.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF žltý 2-stranný bez externého spínača

Funkcie: - Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk
- Podsvietenie
- Povrchové svetlo, bežiacie svetlo, generátor bleskov/náhodný generátor

TRI-777.801

Intenzita svetla 350 cd, farba svetla žltá, rýchlosť blikania 60 zábleskov/min.



Triopan Helios Master žltá/červená 2-stranná

Funkcie: Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk
Dvojité batériové puzdro (bez držiaka), veľký držiak, super LED s extrémne vysokou energetickou účinnosťou a životnosťou, bez výmeny žiarovky
Intenzita svetla 270 cd, farba svetla žltá/červená, rýchlosť zábleskov 60 zábleskov/min.

TRI-777.805



Triopan Fireball Red

Funkcie: Jeden blesk
Technické údaje: Svietivosť 280 cd,
farba svetla: Červená
Rýchlosť zábleskov: Svietivosť: 60 zábleskov/min.
Prevádzkový čas s batériovým zariadením pri 20 stupňoch a 6 batériami AA: Približne 45 hodín na jeden záblesk

TRI-777.901



Photovoltaik LED



Solárna vília 01

Ideálne sa hodí na montáž na betónové zvodidlá alebo murivo na ceste. Mnohonásobne zvyšuje bezpečnosť v hmle, daždi alebo v tme. Povrchová montáž solárnej LED - polykarbonátový kryt - možno prejsť len s obmedzeniami

STE-04-1110-010

10 Stk.



Solárna vília 02

Solárna značka, ktorá sa musí nainštalovať do povrchu vyvrtaním otvoru v povrchu. Vhodný na prejazd v závislosti od rôznych typov modulárnych krytov. Zapustená solárna LED dióda - polykarbonátové puzdro - možno prejsť pri priemernom dopravnom zaťažení

STE-04-2110-010

330 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (rvs krúžok)

Solárna značka, ktorá sa musí nainštalovať do povrchu vyvrtaním otvoru v povrchu. Vhodný na prejazd v závislosti od rôznych typov modulárnych krytov. Zapustená solárna LED dióda - polykarbonátové puzdro - možno prejsť pri priemernom dopravnom zaťažení

STE-04-2120-010

415 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (rvs krúžok)


Solárna značka, ktorá sa musí nainštalovať do povrchu vyvrtaním otvoru v povrchu. Vhodný na prejazd v závislosti od rôznych typov modulárnych krytov. Zapustená solárna LED dióda - polykarbonátové puzdro - možno prejsť pri priemernom dopravnom zaťažení

STE-04-2130-010

900 g

6 Stk.

156 x 156 x 35 mm



Solárna vília 03

Solárne značenie na inštaláciu do prvkov a chodníkov alebo na miesta, kde neprichádza do kontaktu s intenzívnou dopravou. Zapustená solárna LED dióda - polykarbonátové puzdro - môže byť prejazdná pri priemernom dopravnom zaťažení

STE-04-3110-10

155 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Solar Vision 03 s inštalačným zásobníkom

Solárne značenie na inštaláciu do prvkov a chodníkov alebo na miesta, kde neprichádza do kontaktu s intenzívnou dopravou. Zapustená solárna LED dióda - polykarbonátové puzdro - môže byť prejazdná pri priemernom dopravnom zaťažení

STE-04-3910-10

205 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Solárna vília 04

Solárne značenie na inštaláciu do prvkov a chodníkov alebo na miesta, kde neprichádza do kontaktu s intenzívnou dopravou. Zapustená solárna LED dióda - polykarbonátové puzdro - môže byť prejazdná pri priemernom dopravnom zaťažení

STE-04-4110-10

175 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Photovoltaik LED



Solar Vision 04 s inštalačným zásobníkom

Solárne značenie na inštaláciu do prvkov a chodníkov alebo na miesta, kde neprichádza do kontaktu s intenzívnou dopravou.
Zapustená solárna LED dióda - polykarbonátové puzdro - môže byť prejazdná pri priemernom dopravnom zaťažení

STE-4-4910-010
225 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Nástroje na stlačený vzduch

23 B Sekáčové kladivo



Dlátové kladivo Von Arx 23 B je ideálne na odstraňovanie kobercov, osekávanie starej omietky, otlkanie prírodného kameňa, vysekávanie škár a špicaté práce na murive. Na každú prácu je vhodné sekacie kladivo Von Arx s rôznymi sekacími nadstavcami.

ARX - 700314

1 Stk.

34 B Sekáčové kladivo



Dlátové kladivo Von Arx 34 B je ideálne na odstraňovanie kobercov, osekávanie starej omietky, otlkanie prírodného kameňa, vysekávanie škár a špicaté práce na murive. Na každú prácu je vhodné sekacie kladivo Von Arx s rôznymi sekacími nadstavcami.

ARX - 700366

1 Stk.

45 B sekacie kladivo



Dlátové kladivo Von Arx 45 B je ideálne na odstraňovanie kobercov, osekávanie starej omietky, otlkanie prírodného kameňa, vysekávanie škár a špicaté práce na murive. Na každú prácu je vhodné sekacie kladivo Von Arx s rôznymi sekacími nadstavcami.

ARX - 700411

1 Stk.

23 BG Sekáčové kladivo



Dlátové kladivo Von Arx 23 BG je ideálne na odstraňovanie kobercov, osekávanie starej omietky, zatĺkanie prírodného kameňa, vysekávanie škár a špicaté práce na murive. Na každú prácu je vhodné sekacie kladivo Von Arx s rôznymi sekacími nadstavcami.

ARX - 700441

1 Stk.

Krátke pneumatické kladivo Scrap Air 36 V1



Krátke pneumatické kladivo Scrap Air S36 V1 má antivibračný systém v hlave nástroja. Skonstruované s rovnou rukoväťou - optimalizované pre stiesnené pracovné podmienky. Ideálny nástroj na opracovanie dreva, odstraňovanie omietok, priemyselné čistenie alebo ľahké búracie práce.

MAB_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm

Pneumatické kladivo Scrap Air 36 V1 strednej dĺžky



Stredne dlhé pneumatické kladivo Scrap Air S36 V1 má v hlave nástroja antivibračný systém. Je skonstruované s rovnou rukoväťou. Ideálny nástroj na opracovanie dreva, odstraňovanie omietok, priemyselné čistenie alebo ľahké búracie práce.

MAB_7060016

4 kg

1 Stk.

88 cm

Krátke pneumatické kladivo Scrap Air 38 V1



Krátke pneumatické kladivo Scrap Air S38 V1 má antivibračný systém v hlave nástroja. Navrhnuté s rovnou rukoväťou - optimalizované pre stiesnené pracovné podmienky. Ideálny nástroj na opracovanie dreva, odstraňovanie omietok, priemyselné čistenie alebo ľahké búracie práce.

MAB_7060507

3.6 kg

1 Stk.

52 cm



Nástroje na stlačený vzduch

Pneumatické kladivo Scrap Air 38 V1 strednej dĺžky



Stredne dlhé pneumatické kladivo Scrap Air S38 V1 má v hlave nástroja antivibračný systém. Je skonštruované s rovnou rukoväťou. Ideálny nástroj na opracovanie dreva, odstraňovanie omietok, priemyselné čistenie alebo ľahké búracie práce.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Dlhé pneumatické kladivo Scrap Air 55 V1



Stredne dlhé pneumatické kladivo Scrap Air S55 V1 má v hlave nástroja antivibračný systém. Je skonštruované s rovnou rukoväťou. Ideálne náradie na opracovanie dreva, odstraňovanie omietok, priemyselné čistenie alebo ľahké búracie práce. Ideálne aj na prácu na asfaltových povrchoch alebo demolačné práce.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm

Krátke pneumatické kladivo Scrap Air 36 V2



Krátke pneumatické kladivo Scrap Air S36 V2 má antivibračný systém v hlave a rukoväti nástroja. Navrhnuté s pištoľovou rukoväťou - optimalizované pre stiesnené pracovné podmienky. Model V2 poskytuje dodatočnú ochranu používateľa vďaka druhému antivibračnému systému umiestnenému v pištoľovej rukoväti. Až 60 % zníženie vibrácií v rukách a ramenách používateľa.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Krátke pneumatické kladivo Scrap Air 38 V2



Krátke pneumatické kladivo Scrap Air S38 V2 má antivibračný systém v hlave a rukoväti nástroja. Skonštruované s pištoľovou rukoväťou - optimalizované pre stiesnené pracovné podmienky. Ideálny nástroj na opracovanie dreva, odstraňovanie omietok, priemyselné čistenie alebo ľahké búracie práce.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Scrap Air 55 V2 T-rukoväť



Pneumatické kladivo Scrap Air S55 V2 s T-rukoväťou má antivibračný systém v hlave a rukoväti nástroja. Zostavené s pištoľovou rukoväťou. Model V2 poskytuje dodatočnú ochranu používateľa vďaka druhému antivibračnému systému umiestnenému v pištoľovej rukoväti. Až 60 % zníženie vibrácií v rukách a ramenách používateľa.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm

Pneumatické kladivo Scrap Air 36 V2 strednej dĺžky



Stredne dlhé pneumatické kladivo Scrap Air S36 V2 má antivibračný systém v hlave a rukoväti nástroja. Zostavené s pištoľovou rukoväťou. Model V2 poskytuje dodatočnú ochranu používateľa vďaka druhému antivibračnému systému umiestnenému v pištoľovej rukoväti. Až 60 % zníženie vibrácií v rukách a ramenách používateľa.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Pneumatické kladivo Scrap Air 38 V2 strednej dĺžky



Stredne dlhé pneumatické kladivo Scrap Air S38 V2 má antivibračný systém v hlave a rukoväti nástroja. Zostavené s pištoľovou rukoväťou. Model V2 poskytuje dodatočnú ochranu používateľa vďaka druhému antivibračnému systému umiestnenému v pištoľovej rukoväti. Až 60 % zníženie vibrácií v rukách a ramenách používateľa.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm



Nástroje na stlačený vzduch

Pneumatické kladivo Scrap Air 55 V2 long



Dlhé pneumatické kladivo Scrap Air S55 V2 má antivibračný systém v hlave a rukoväti nástroja. Zostavené s pištoľovou rukoväťou. Model V2 poskytuje dodatočnú ochranu používateľa vďaka druhému antivibračnému systému umiestnenému v pištoľovej rukoväti. Až 60 % zníženie vibrácií v rukách a ramenách používateľa.

MAB_7070720

6.8 kg

1 Stk.

123 cm



Dielňa a sklad



Čistiaca stanica Clean Tower Flexi red

CleanTower Flexi je ideálny pre všetky oblasti, kde sa vyžaduje rôzne čistiace príslušenstvo. Obsahuje metlu, lopatku na prach a ručnú kefu, 5 otvorov v základnej doske na upevnenie na podlahu alebo kolieska.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Čistiaca stanica Clean Tower Flexi black

CleanTower Flexi je ideálny pre všetky oblasti, kde sa vyžaduje rôzne čistiace príslušenstvo. Obsahuje metlu, lopatku na prach a ručnú kefu, 5 otvorov v základnej doske na upevnenie na podlahu alebo kolieska.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Čistiaca stanica Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi je ideálny pre všetky oblasti, kde sa vyžaduje rôzne čistiace príslušenstvo. Obsahuje metlu, lopatku na prach a ručnú kefu, 5 otvorov v základnej doske na upevnenie na podlahu alebo kolieska.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Čistiaca stanica Clean Tower Flexi yellow

CleanTower Flexi je ideálny pre všetky oblasti, kde sa vyžaduje rôzne čistiace príslušenstvo. Obsahuje metlu, lopatku na prach a ručnú kefu, 5 otvorov v základnej doske na upevnenie na podlahu alebo kolieska.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Bezpečnostné oblečenie



jackets



Pants



Tričká a mikiny



jackets



Pracovná bunda REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná žltá/antracitová

- s funkciou EasyBrand vďaka certifikovanej možnosti povrchovej úpravy na zadnej strane KUB_1207 8340-3497
- Kontrastné prvky: bočné vsadky na prednej a zadnej strane, zadný diel, predné lemy a lemy rukávov, vsadka v hornej časti ramena 1 Stk.
- Zipsy a patentky: čierna farba pre všetky farebné kombinácie
- Reflexné prvky: na hornej časti ramena, reflexný vzhľad v reči tela (šírka 5 cm) prebiehajúci vertikálne cez rameno, 1 reflexný prúžok na trupe a 2



Pracovná bunda REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná oranžová/tmavomodrá

- s obopínajúcim strihom KUB_1207 8340-3748
- s náprsným vreckom EasyBrand - na jednoduché prispôsobenie
- Kontrastné prvky: lemy na trupe a rukávov, predné a zadné sedlo, výstuhy CORDURA® 1 Stk.
- Streč: čierna farba pre všetky farebné kombinácie



Pracovná bunda REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná oranžová/antracitová

- s funkciou EasyBrand vďaka certifikovanej možnosti povrchovej úpravy na zadnej strane KUB_1207 8340-3797
- Kontrastné prvky: bočné vsadky na prednej a zadnej strane, zadný diel, predné lemy a lemy rukávov, vsadka v hornej časti ramena 1 Stk.
- Zipsy a patentky: čierna farba pre všetky farebné kombinácie
- Reflexné prvky: na hornej časti ramena, reflexný vzhľad v reči tela (šírka 5 cm) prebiehajúci vertikálne cez rameno, 1 reflexný prúžok na trupe a 2



Pracovná bunda REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná červená/antracitová

- s obopínajúcim strihom KUB_1207 8341-5499
- s náprsným vreckom EasyBrand - na jednoduché prispôsobenie
- Kontrastné prvky: lemy na trupe a rukávov, predné a zadné sedlo, výstuhy CORDURA® 1 Stk.
- Streč: čierna farba pre všetky farebné kombinácie



REFLECTIQ Vysoko viditeľná bunda Sympatex® PSA 2 - výstražná žltá/antracitová

- s obopínajúcim strihom KUB_1307 8332-3497
- Kontrastné prvky: V oblasti lemu na trupe a rukávov, predný a zadný sed, vnútorný golier, výstuhy CORDURA®, objemový záhyb na náprsnom vrecku 1 Stk.
- Chlopne vreciek sú vystužené čiernou rebrovanou páskou



REFLECTIQ Vysoko viditeľná bunda do počasia Sympatex® PSA 2 - výstražná oranžová/tmavomodrá

- s obopínajúcim strihom KUB_1307 8332-3748
- Kontrastné prvky: V oblasti lemu na trupe a rukávov, predný a zadný sed, vnútorný golier, výstuhy CORDURA®, objemový záhyb na náprsnom vrecku 1 Stk.
- Chlopne vreciek sú vystužené čiernou rebrovanou páskou



jackets



REFLECTIQ Vysoko viditeľná bunda do počasia Sympatex® PSA 2 - výstražná oranžová/antracitová

- s obopínajúcim strihom
- Kontrastné prvky: V oblasti lemu na trupe a rukávoch, predný a zadný sed, vnútorný golier, výstupy CORDURA®, objemový záhyb na náprsnom vrecku
- Chlopne vreciek sú vystužené čiernou rebrovanou páskou

KUB_1307 8332-3797

1 Stk.



Bunda REFLECTIQ High-Vis hardshell PSA 2 - výstražná žltá/antracitová

- Moderný vzhľad vďaka tkanine ripstop Oxford
- Kontrastné prvky: spodná časť predného a zadného dielu, vložky na ramenách a rukávoch
- Reflexné prvky: reflexný vzhľad v jazyku tela, reflexné pruhy okolo trupu (šírka 5 cm),

KUB_1327 82313-3497

1 Stk.



Bunda REFLECTIQ High-Vis hardshell PSA 2 - výstražná oranžová/tmavomodrá

- Moderný vzhľad vďaka tkanine ripstop Oxford
- Kontrastné prvky: spodná časť predného a zadného dielu, vložky na ramenách a rukávoch
- Reflexné prvky: reflexný vzhľad v jazyku tela, reflexné pruhy okolo trupu (šírka 5 cm),

KUB_1327 8231-3748

1 Stk.



Bunda REFLECTIQ High-Vis hardshell PSA 2 - výstražná oranžová/antracitová

- Moderný vzhľad vďaka tkanine ripstop Oxford
- Kontrastné prvky: spodná časť predného a zadného dielu, vložky na ramenách a rukávoch
- Reflexné prvky: reflexný vzhľad v jazyku tela, reflexné pruhy okolo trupu (šírka 5 cm),

KUB_1327 8231-3797

1 Stk.



Pracovná bunda REFLECTIQ High-Vis ARC1 PSA 3 - výstražná žltá/antracitová

- s funkciou EasyBrand vďaka certifikovanej možnosti povrchovej úpravy na zadnej strane
- Kontrastné prvky: bočné vsadky na prednej a zadnej strane, zadný diel, predné lemy a lemy rukávov, vsadka v hornej časti ramena
- Zipsy a patentky: čierna farba pre všetky farebné kombinácie
- Reflexné prvky: na hornej časti ramena, reflexný vzhľad v reči tela (šírka 5 cm) prebiehajúci vertikálne cez rameno, 1 reflexný prúžok na trupe a 2

KUB_1393 8345-3497

1 Stk.



Pracovná bunda REFLECTIQ High-Vis ARC1 PSA 3 - výstražná oranžová/antracitová

- s funkciou EasyBrand vďaka certifikovanej možnosti povrchovej úpravy na zadnej strane
- Kontrastné prvky: bočné vsadky na prednej a zadnej strane, zadný diel, predné lemy a lemy rukávov, vsadka v hornej časti ramena
- Zipsy a patentky: čierna farba pre všetky farebné kombinácie
- Reflexné prvky: na hornej časti ramena, reflexný vzhľad v reči tela (šírka 5 cm) prebiehajúci vertikálne cez rameno, 1 reflexný prúžok na trupe a 2

KUB_1393 8345-3797

1 Stk.



jackets



Pracovná bunda REFLECTIQ High-Vis ARC2 PSA 3 - výstražná žltá/antracitová

- s funkciou EasyBrand vďaka certifikovanej možnosti dekorácie na zadnej strane
- Vnútoraná podšívka je strakatej sivej farby
- Kontrastné prvky: bočné vsadky na prednej a zadnej strane, zadný diel, predné lemy a lemy rukávov, vsadka na hornej časti ramena
- Zipsy a patentky: čierna farba pre všetky farebné kombinácie

KUB_1394 8420-3497

1 Stk.



Pracovná bunda REFLECTIQ High-Vis ARC2 PSA 3 - výstražná oranžová/antracitová

- s funkciou EasyBrand vďaka certifikovanej možnosti dekorácie na zadnej strane
- Vnútoraná podšívka je strakatej sivej farby
- Kontrastné prvky: bočné vsadky na prednej a zadnej strane, zadný diel, predné lemy a lemy rukávov, vsadka na hornej časti ramena
- Zipsy a patentky: čierna farba pre všetky farebné kombinácie

KUB_1394 8420-3797

1 Stk.



Fleecová bunda REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná žltá

- s obopínajúcim strihom
- Reflexné prvky: reflexný vzhľad v reči tela, 2 reflexné pruhy okolo trupu a rukávov, ďalšie reflexné pruhy cez ramená a na hrudi a hornej časti chrbta (šírka 5 cm)

KUB_1407 8339-34

1 Stk.



Fleecová bunda REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná oranžová

- s obopínajúcim strihom
- Reflexné prvky: reflexný vzhľad v reči tela, 2 reflexné pruhy okolo trupu a rukávov, ďalšie reflexné pruhy cez ramená a na hrudi a hornej časti chrbta (šírka 5 cm)

KUB_1407 8339-37

1 Stk.



Fleecová bunda REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná červená

- s obopínajúcim strihom
- Reflexné prvky: reflexný vzhľad v reči tela, 2 reflexné pruhy okolo trupu a rukávov, ďalšie reflexné pruhy cez ramená a na hrudi a hornej časti chrbta (šírka 5 cm)

KUB_1407 8339-54

1 Stk.



Dámska bunda REFLECTIQ High-Vis ARC1 PSA 3 - výstražná žltá/antracitová

- Strih na mieru
- Funkcia EasyBrand vďaka možnosti certifikovaného označovania na zadnej strane
- Kontrastné prvky: bočné vsadky na prednej a zadnej strane, zadný diel, predné lemy a lemy rukávov, vsadka v hornej časti ramena
- Zipsy a patentky: čierna farba pre všetky farebné kombinácie
- Reflexné prvky: na hornej časti ramena, reflexný vzhľad v reči tela (šírka 5 cm)

KUB_1493 8345-3497

1 Stk.



jackets



Dámska bunda REFLECTIQ High-Vis ARC1 PSA 3 - výstražná oranžová/antracitová

- Strih na mieru
- Funkcia EasyBrand vďaka certifikovanej možnosti zdobenia na zadnej strane
- Kontrastné prvky: bočné vsadky na prednej a zadnej strane, zadný diel, predné lemy a lemy rukávov, vsadka v hornej časti ramena
- Zipsy a patentky: čierna farba pre všetky farebné kombinácie
- Reflexné prvky: na hornej časti ramena, reflexný vzhľad v jazyku tela (šírka)

KUB_1493 8345-3797

1 Stk.



Dámska bunda REFLECTIQ High-Vis ARC2 PSA 3 - výstražná žltá/antracitová

- Strih na mieru
- Funkcia EasyBrand vďaka možnosti certifikovaného označovania na zadnej strane
- Vnútorňá podšívka je strakatej sivej farby
- Kontrastné prvky: bočné vsadky na prednej a zadnej strane, zadný diel, predné lemy a lemy rukávov, vsadka v hornej časti ramena

KUB_1494 8420-3497

1 Stk.



Dámska bunda REFLECTIQ High-Vis ARC2 PSA 3 - výstražná oranžová/antracitová

- Strih na mieru
- Funkcia EasyBrand vďaka certifikovanej možnosti zdobenia na zadnej strane
- Kontrastné prvky: bočné vsadky na prednej a zadnej strane, zadný diel, predné lemy a lemy rukávov, vsadka v hornej časti ramena
- Zipsy a patentky: čierna farba pre všetky farebné kombinácie
- Reflexné prvky: na hornej časti ramena, reflexný vzhľad v jazyku tela (šírka)

KUB_1494 8420-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshellová bunda PSA 2 - výstražná žltá/antracitová

- s obopínajúcim strihom
- Kontrastné prvky: lemy na trupe a rukávoch, predné a zadné sedlo, vnútorný golier, výstuhy CORDURA®
- Streč: čierna farba pre všetky farebné kombinácie

KUB_1507 8427-3448

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshellová bunda PSA 2 - výstražná oranžová/tmavomodrá

- s obopínajúcim strihom
- Kontrastné prvky: lemy na trupe a rukávoch, predný a zadný sed, vnútorný golier, výstuhy CORDURA®
- Streč: čierna farba pre všetky farebné kombinácie

KUB_1507 8427-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshellová bunda PSA 2 - výstražná oranžová/antracitová

- s obopínajúcim strihom
- Kontrastné prvky: lemy na trupe a rukávoch, predné a zadné sedlo, vnútorný golier, výstuhy CORDURA®
- Streč: čierna farba pre všetky farebné kombinácie

KUB_1507 8427-3797

1 Stk.

jackets



Dámska softshellová bunda REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná žltá/antracitová

- Strih na mieru
- Streč: čierna farba pre všetky farebné kombinácie
- Reflexné prvky: reflexný vzhľad v reči tela, kombinácia segmentovej a súvislej reflexnej pásky, 2 reflexné pruhy okolo trupu a rukávov, ďalšie reflexné pruhy cez rameno a na hrudi a hornej časti chrbta (šírka 5 cm)

KUB_1509 8427-34

1 Stk.



Dámska softshellová bunda REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná oranžová/antracitová

- Strih na mieru
- Streč: čierna farba pre všetky farebné kombinácie
- Reflexné prvky: reflexný vzhľad v reči tela, kombinácia segmentovej a súvislej reflexnej pásky, 2 reflexné pruhy okolo trupu a rukávov, ďalšie reflexné pruhy cez rameno a na hrudi a hornej časti chrbta (šírka 5 cm)

KUB_1509 8427-37

1 Stk.



SAFETY 7 Výstražná pracovná bunda PSA 3 - výstražná žltá/antracitová

- Kontrastné prvky: predná časť ramien, spodná predná časť, pás, spodný okraj rukávov
- Reflexné prvky: reflexné pruhy vo vzhľade reči tela (šírka 5 cm) vedúce vertikálne cez rameno, na hornej a dolnej časti ramena, okolo trupu a 2 reflexné pruhy na každom rukáve

KUB_1779 8420-3497

1 Stk.



SAFETY 7 Výstražná pracovná bunda PSA 3 - výstražná oranžová/antracitová

- Kontrastné prvky: predná časť ramien, spodná predná časť, pás, spodný okraj rukávov
- Reflexné prvky: reflexné pruhy vo vzhľade reči tela (šírka 5 cm) vedúce vertikálne cez rameno, na hornej a dolnej časti ramena, okolo trupu a 2 reflexné pruhy na každom rukáve

KUB_1779 8420-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis parka PSA 2 - výstražná oranžová

- Reflexné prvky: reflexný vzhľad v jazyku tela, kombinácia segmentovej a súvislej reflexnej pásky, 2 reflexné pásy okolo trupu a rukávov (šírka 7 cm), ďalšie reflexné pásy cez ramená (šírka 5 cm)

KUB_1975 5228-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis parka PSA 2 - výstražná žltá

- Reflexné prvky: reflexný pohľad v reči tela, segmentovaná a súvislá reflexná páska
- 2 celoplošné reflexné pásy na trupe a rukávov (šírka približne 7 cm)
- Ďalšie reflexné pásy na ramenách (šírka približne 5 cm)

KUB_1975 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis blúzka PSA 2 - výstražná žltá

- Reflexné prvky: reflexný vzhľad v jazyku tela, kombinácia segmentovej a súvislej reflexnej pásky, 2 reflexné pásy okolo trupu a rukávov (šírka 7 cm), ďalšie reflexné pásy cez ramená (šírka 5 cm)

KUB_1977 8228-34

1 Stk.



jackets



Výstražná oranžová blúza REFLECTIQ High-Vis PSA 2

- Reflexné prvky: reflexný vzhľad v jazyku tela, kombinácia segmentovej a súvislej reflexnej pásky, 2 reflexné pásy okolo trupu a rukávov (šírka 7 cm), ďalšie reflexné pásy cez ramená (šírka 5 cm)

KUB_1977 8228-37

1 Stk.



Vesta REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná žltá/antracitová

- s obopínajúcim strihom
- Reflexné prvky: reflexný vzhľad v reči tela, kombinácia segmentovej a všitej reflexnej pásky
- 2 reflexné pásy okolo trupu, ďalšie reflexné pásy cez rameno a na hrudi a hornej časti chrbta (šírka 5 cm)

KUB_7207 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis vesta PSA 2 - výstražná oranžová/tmavomodrá

- s obopínajúcim strihom
- Reflexné prvky: reflexný vzhľad v reči tela, kombinácia segmentovej a všitej reflexnej pásky
- 2 reflexné pásy okolo trupu, ďalšie reflexné pásy cez rameno a na hrudi a hornej časti chrbta (šírka 5 cm)

KUB_7207 8340-3748

1 Stk.



Vesta REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná oranžová/antracitová

- s obopínajúcim strihom
- Reflexné prvky: reflexný vzhľad v reči tela, kombinácia segmentovej a všitej reflexnej pásky
- 2 reflexné pásy okolo trupu, ďalšie reflexné pásy cez rameno a na hrudi a hornej časti chrbta (šírka 5 cm)

KUB_7207 8340-3797

1 Stk.



Pants



Kalhoty REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná žltá/antracitová

- Kontrastné prvky: oblasť lemu, bočné vrecká, chlopne vreciek, výstuhy CORDURA®
- Streč: čierna farba pre všetky farebné kombinácie
- Reflexné prvky: reflexný emblém v oblasti kolien, kombinované segmentové a celoplošné reflexné pásy

KUB_2207 8340-3497

1 Stk.



Kalhoty REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná oranžová/tmavomodrá

- Kontrastné prvky: oblasť lemu, bočné vrecká, chlopne vreciek, výstuhy CORDURA®
- Streč: čierna farba pre všetky farebné kombinácie
- Reflexné prvky: reflexný emblém v oblasti kolien, kombinované segmentové a celoplošné reflexné pásy

KUB_2207 8340-3748

1 Stk.



Kalhoty REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná oranžová/antracitová

- Kontrastné prvky: oblasť lemu, bočné vrecká, chlopne vreciek, výstuhy CORDURA®
- Streč: čierna farba pre všetky farebné kombinácie
- Reflexné prvky: reflexný emblém v oblasti kolien, kombinované segmentové a celoplošné reflexné pásy

KUB_2207 8340-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis šortky PSA 2 - výstražná žltá/antracitová

- Kontrastné prvky: bočné vrecká, chlopňa vrecka, výstuhy CORDURA®
- Reflexné prvky: kombinácia segmentovej a priebežnej reflexnej pásy
- 2 reflexné pásy okolo nohavíc (šírka 5 cm)

KUB_2307 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis šortky PSA 2 - výstražná oranžová/tmavomodrá

- Kontrastné prvky: bočné vrecká, chlopňa vrecka, výstuhy CORDURA®
- Reflexné prvky: kombinácia segmentovej a priebežnej reflexnej pásy
- 2 reflexné pásy okolo nohavíc (šírka 5 cm)

KUB_2307 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis šortky PSA 2 - výstražná oranžová/antracitová

- Kontrastné prvky: bočné vrecká, chlopňa vrecka, výstuhy CORDURA®
- Reflexné prvky: kombinácia segmentovej a priebežnej reflexnej pásy
- 2 reflexné pásy okolo nohavíc (šírka 5 cm)

KUB_2307 8340-3797

1 Stk.



Letné nohavice REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná žltá/antracitová

- Kontrastné prvky: oblasť lemu, bočné vrecká, chlopne vreciek, výstuhy CORDURA®
- Streč: čierna farba pre všetky farebné kombinácie
- Odvetrávacia tkanina: zadná časť kolena, rozkrok a vnútorná strana stehna

KUB_2407 8343-3497

1 Stk.



Pants



Letné nohavice REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná oranžová/ tmavomodrá

- Kontrastné prvky: oblasť lemu, bočné vrecká, chlopne vreciek, výstuhy KUB_2407 8343-3748
- Streč: čierna farba pre všetky farebné kombinácie 1 Stk.
- Odvetrávacia tkanina: zadná časť kolena, rozkrok a vnútorná strana stehna



Letné nohavice REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná oranžová/antracitová

- Kontrastné prvky: oblasť lemu, bočné vrecká, chlopne vreciek, výstuhy KUB_2407 8343-3797
- Streč: čierna farba pre všetky farebné kombinácie 1 Stk.
- Odvetrávacia tkanina: zadná časť kolena, rozkrok a vnútorná strana stehna



Kalhoty do dažďa REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná žltá

- 2 reflexné pásy (7 cm široké) na každej nohe KUB_2995 8228-34
- 1 Stk.



Kalhoty do dažďa REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná oranžová

- 2 reflexné pásy (7 cm široké) na každej nohe KUB_2995 8228-37
- 1 Stk.



REFLECTIQ nohavice s vysokým rozlíšením, nohavice s náprsenkou a šľapkami PSA 2 - výstražná žltá

- Moderný vzhľad vďaka tkanine ripstop Oxford KUB_2996 8231-34
- Reflexné prvky: 2 reflexné pružky okolo nohy (šírka 7 cm) 1 Stk.



REFLECTIQ Nohavice s vysokou viditeľnosťou, nohavice s náprsenkou a šľapkami PSA 2 - výstražná oranžová

- Moderný vzhľad vďaka tkanine ripstop Oxford KUB_2996 8231-37
- Reflexné prvky: 2 reflexné pružky okolo nohy (šírka 7 cm) 1 Stk.



Tričká a mikiny



Polokošeľa REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná žltá

- Krátky rukáv
- s trojdierkovou gombíkovou légou
- so segmentovými reflexnými pruhmi v jazyku tela pre optimálnu viditeľnosť

KUB_5042 8227-34

1 Stk.



Polokošeľa REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná oranžová

- Krátky rukáv
- s trojdierkovou gombíkovou légou
- so segmentovými reflexnými pruhmi v jazyku tela pre optimálnu viditeľnosť

KUB_5042 8227-37

1 Stk.



Polokošeľa REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná červená

- Krátky rukáv
- s trojdierkovou gombíkovou légou
- so segmentovými reflexnými pruhmi v jazyku tela pre optimálnu viditeľnosť

KUB_5042 8227-54

1 Stk.



Tričko REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná žltá

- Krátky rukáv
- Okrúhly výstrih
- so segmentovými reflexnými pruhmi v jazyku tela pre optimálnu viditeľnosť

KUB_5043 8227-34

1 Stk.



Tričko REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná oranžová

- Krátky rukáv
- Okrúhly výstrih
- so segmentovými reflexnými pruhmi v jazyku tela pre optimálnu viditeľnosť

KUB_5043 8227-37

1 Stk.



Tričko REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná červená

- Krátky rukáv
- Okrúhly výstrih
- so segmentovými reflexnými pruhmi v jazyku tela pre optimálnu viditeľnosť

KUB_5043 8227-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - výstražná žltá

- Dlhý rukáv
- s okrúhlym výstrihom
- so segmentovými reflexnými pruhmi v jazyku tela a na rukávoch pre optimálnu viditeľnosť

KUB_5045 8227-34

1 Stk.



Tričká a mikiny



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - výstražná oranžová

- Dlhý rukáv
- s okrúhlym výstrihom
- so segmentovými reflexnými pruhmi v jazyku tela a na rukávoch pre optimálnu viditeľnosť

KUB_5045 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - výstražná červená

- Dlhý rukáv
- s okrúhlym výstrihom
- so segmentovými reflexnými pruhmi v jazyku tela a na rukávoch pre optimálnu viditeľnosť

KUB_5045 8227-54

1 Stk.



Bezpečnostná obuv



Boty

Príslušenstvo



Boty



FIJI - Bezpečnostná nízka obuv z vodeodolnej kože WRU s povrchovou úpravou odolnou proti poškrabaniu

Bezpečnostná poltopánka vyrobená z vodeodolnej kože WRU s hrúbkou 1,8 - 2,0 mm, odolnej voči poškrabaniu a povrchovej úprave. Podšívka z vysoko priedušného a oderu odolného textilného materiálu.

GIA-3H142EV

1 Stk.



BALI - Vysoká bezpečnostná obuv z vodeodolnej, proti poškrabaniu odolnej a potiahnutej kože WRU

Vysoká bezpečnostná obuv, vyrobená z WRU vodoodpudivej kože s hrúbkou 1,8 - 2,0 mm, odolnej proti poškrabaniu a povrchovej úprave. Podšívka z vysoko priedušného a oderu odolného textilného materiálu. Zosilnená pätná časť STABILITY SUPPORT z PU (polyuretán).

GIA-3H149EV

1 Stk.



MARMOLADA - Bezpečnostná obuv do lýtka z vodoodpudivej kože s povrchovou úpravou WPA odolnou proti poškrabaniu

Bezpečnostná obuv s lýtkovou výškou, vodoodpudivá koža WPA s povrchovou úpravou odolnou proti poškrabaniu s hrúbkou 1,8 až 2,0 mm. Plstená podšívka a jazyk s antibakteriálnym bezpečnostným mikrofilmom WinTherm® z hliníka a kožušinou odolnou proti chladu, priedušnou a odolnou proti oderu.

Topánky s reflexnou vložkou.

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB179E

1 Stk.



LOBBIA - Bezpečnostná obuv z vodoodpudivej celozrnnej kože WPA

Bezpečnostná obuv z vodoodpudivej celokoženej kože IDROTECH® WPA s hrúbkou 1,8 až 2,0 mm.

Päta s PU povlakom, vysoko pevná, odolná proti oderu.

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB451L

1 Stk.



NEW

STELVIO NEW - Bezpečnostná obuv z vodoodpudivej celozrnnej kože WPA

Bezpečnostná obuv z vodoodpudivej celokoženej kože IDROTECH® WPA s hrúbkou 1,8 až 2,0 mm.

Päta s PU povlakom, vysoko pevná, odolná proti oderu.

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB452L

1 Stk.



TRIGLAV - Bezpečnostná obuv vyrobená z vodoodpudivej celozrnnej kože WPA

Vysoká bezpečnostná obuv vyrobená z vodoodpudivej celozrnnej kože IDROTECH® WPA s hrúbkou 1,8 až 2,0 mm.

Päta s PU povlakom, vysoko pevná, odolná proti oderu.

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB458L

1 Stk.

Boty



AROLLA - Vysoká bezpečnostná obuv z vodoodpudivej celozrnnej kože WPA

Vysoká bezpečnostná obuv vyrobená z vodoodpudivej celozrnnej kože IDROTECH® WPA s hrúbkou 1,8 až 2,0 mm.
Päta s PU povlakom, vysoko pevná, odolná proti oderu.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB459L

1 Stk.



DEFENDER - Bezpečnostná obuv vysoká, vyrobená z vodoodpudivej kože WPA s ochranou členku

Bezpečnostná obuv vysoká, vyrobená z vodoodpudivej kože WPA hrúbky 1,8-2,0 mm
Päta s PU povlakom, vysoko pevná, odolná proti oderu. S ochranou členku.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI AN SC SR

GIA-3U159D

630 g

1 Stk.



ZIRCON - Nízka obuv z vodeodolnej kože WPA

Nízka obuv z 1,8 - 2,0 mm vodoodpudivej kože WPA.
Podšívka z vysoko priedušného a oderu odolného textilného materiálu.
Obuv s reflexnou vložkou

GIA-3U481D

1 Stk.



TOPAZ - Šnurovacie topánky z vodoodpudivej kože WPA

Šnurovacie topánky z 1,8 - 2,0 mm vodoodpudivej kože WPA.
Podšívka z vysoko priedušného a oderu odolného textilného materiálu.
Obuv s reflexnou vložkou

GIA-3U488D

1 Stk.



Príslušenstvo



4001 Komfortná vložka / stielka

Komfortná stielka / vložka

GIA-4001

1 Stk.



5000 - Vložka / stielka

Trojmateriálové, mimoriadne pohodlné.

GIA-5000

1 Stk.



Dielektrikum - vložka / stielka

Dielektrická stielka, dvojmateriálová extra komfortná stielka s aktívnym uhlím.

GIA-Dielectric

1 Stk.



Šnúrky do topánok, čierne, okrúhle, 90 cm dlhé

Okrúhle, originálne šnúrky Giasco, čierne Dĺžka 90 cm
10 párov v krabici

GIA-G153-10

1 Stk.
90 cm



Šnúrky do topánok, čierne, okrúhle, dlhé 110 cm

Okrúhle, originálne šnúrky Giasco, čierne Dĺžka 110 cm
10 párov v krabici

GIA-G514-10

1 Stk.
110 cm



4001 Komfortná vložka / stielka

Komfortná stielka / vložka

GIA-Memory

1 Stk.



YEAH vložka / stielka

Mimoriadne pohodlná stielka z polyuretánu s uzavretými bunkami a patentovanou zmesou DryGo!®.

GIA-Yeah

1 Stk.



Dodatočné informácie



Ďalšie informácie

Všetky uvedené ceny sú platné 2 mesiace od dátumu vydania.
Ceny sú netto. Dodanie zo závodu (Incoterm - EXW)
Nenesieme žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť a úplnosť informácií.

Platia naše všeobecné obchodné podmienky!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

