

Áttekintés



Rörgésgátló megoldások



Csatorna és akna berendezés



Fugázás és falazóhabarcs



Verkehrsspiegel



Construction site protection



Photovoltaik LED



Sűrített levegős szerzők



műhely és raktár




Biztonsági ruházat

Áttekintés



Biztonsági cipő



Kiegészítő információk

Rörgésgátló megoldások



Csörgésgátló betét

Csörgésgátló párna - önkeményedő pasztából készült párnázó párna.

A zsák tartalma: kb. 440 g

Csomagolási egység: 10 zsákot tartalmazó kartondobozban

BEC-UR-AK

440 g

10 Stk.



Csörgésgátló betét mini-pack

Csörgésgátló párna - önkeményedő pasztából készült párnázó párna.

A zsák tartalma: kb. 220 g

Csomagolási egység: 10 zsákot tartalmazó kartondobozban

BEC-UR-AK-Mini

220 g

10 Stk.



Eredeti BECK® LILA csörgésgátló gyűrű Ø 66 cm

A LILA zörgésgátló gyűrű gyors és egyszerű megoldás a zörgő aknafedelelek ellen.

Átmérő: méret: 66 cm

Gyűrűvastagság: kb. 2 mm

A gyűrű súlya: Gyűrű súlya: kb. 0,1 kg / darab

Csomagolási egység: Csomagolási egység: csomagolási egység: 25 darab

BEC-UR-Li-66

0.1 kg

25 Stk.

66 cm



Eredeti BECK® LILA csörgésgátló gyűrű Ø 68 cm

A LILA zörgésgátló gyűrű gyors és egyszerű megoldás a zörgő aknafedelelek ellen.

Átmérő: 68 cm

Gyűrűvastagság: kb. 2 mm

A gyűrű súlya: Gyűrű súlya: kb. 0,1 kg / darab

Csomagolási egység: Csomagolási egység: csomagolási egység: 25 darab

BEC-UR-Li-68

0.1 kg

25 Stk.

68 cm



Csatorna és akna berendezés



A tengelyformák



Blokkolólemezek



A tengelyzáró rács



Ásólyukfedél emelő



A tengely tartozékok



A tengelyformák



Acél bitumenes zsaluzat

Bitumenes burkolózsalu, állítható, önterülő aknafedelekekhez.

Állítási tartomány: 75 - 93 cm
Magasság: kb. 30 cm

BEC-RH-BS/058-075
15 kg
1 Stk.
30 cm



Acél bitumenes zsaluzat

Bitumenes burkolózsalu, állítható, önterülő aknafedelekekhez.

Állítási tartomány: 58-75 cm
Magasság: kb. 30 cm

BEC-RH-BS/075-093
15 kg
1 Stk.
30 cm



Légeköpenyes aknazsalu, mini - kb. 25 cm-től 45 cm-ig

Légeköpenyes aknazsalu kb. 25 cm és kb. 45 cm közötti belső átmérőjű útpadkákhoz.

BEC-RH-LS/025-045
7 kg
1 Stk.



Légeköpenyes aknazsaluzat közúti víznyelőkhöz - kb. 35 cm és 45 cm között

Légeköpenyes aknazsaluzat kb. 35 cm és kb. 45 cm belső átmérőjű közúti víznyelőkhöz.

BEC-RH-LS/035-045
6.8 kg
1 Stk.



Légeköpenyes aknazsaluzat kb. 62,5 cm-es aknákhöz

Légeköpenyes aknazsaluzat kb. 62,5 cm belső átmérőjű aknákhöz

BEC-RH-LS/060
11.5 kg
1 Stk.



Légeköpenyes aknazsaluzat kb. 70 cm-es aknákhöz

Légeköpenyes aknazsaluzat kb. 70 cm belső átmérőjű aknákhöz

BEC-RH-LS/070
1 Stk.



Légeköpenyes aknazsaluzat kb. 80 cm-es aknákhöz

Légeköpenyes aknazsaluzat kb. 80 cm belső átmérőjű aknákhöz

BEC-RH-LS/080
1 Stk.



A tengelyformák



Fém aknazsaluzat kb. Ø 600 mm aknákhöz

A speciális gyorskioldó csavaros csatlakozás biztosítja, hogy egyenletesen a tengely falához nyomódik.

Az alsó peremen lévő rugalmas habgumi biztosítja a tömítést. Az aknafugázó habarcs a teljes felületen az aknakeret alá, és a beépítési magasság miatt az aknakeret mögé is felhordható.

BEC-RH-MS/060
8 kg
1 Stk.
600 mm



Blokkolólemezek



Akna elzárólemez kb. 350 mm belső átmérőjű esővíznyílásokhoz

Aknasorompó lemez esővízelvezető csatornákhöz, kb. 350 mm belső átmérővel.

BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

Megakadályozza, hogy építési törmelék, szerszámok vagy akár szemüveg, mobiltelefon, cigaretta, slusszkulcs stb. a lefolyóba essen.



Aknaelzáró lemez kb. 625 mm belső átmérőjű aknákhöz

Aknasorompó lemez kb. 625 mm belső átmérőjű aknákhöz.

BEC-RH-AP/060

1 Stk.

Megakadályozza, hogy építési törmelék, szerszámok vagy akár szemüveg, mobiltelefon, cigaretta, slusszkulcs stb. a csatornába essen.



Akna elzárólemez, szögletes - 590 x 590 mm

Szögletes tengelyzáró lemez, szögletes, négyszögletes tengelykúpokhoz
Külső (gumival): 590 x 590 mm
Fémrész: 530 x 530 mm

BEC-RH-AP/060-060

12 kg

1 Stk.

530 x 530 mm



Aknaelzáró lemez kb. 700 mm belső átmérőjű aknákhöz

Aknasorompó lemez kb. 700 mm belső átmérőjű aknákhöz.

BEC-RH-AP/070

1 Stk.

Megakadályozza, hogy építési törmelék, szerszámok vagy akár szemüveg, mobiltelefon, cigaretta, slusszkulcs stb. a csatornába essen.



Aknaelzáró lemez kb. 800 mm belső átmérőjű aknákhöz

Aknasorompó lemez kb. 700 mm belső átmérőjű aknákhöz.

BEC-RH-AP/080

1 Stk.

Megakadályozza, hogy építési törmelék, szerszámok vagy akár szemüveg, mobiltelefon, cigaretta, slusszkulcs stb. a csatornába essen.



A tengelyzáró rács



Fedeles rács, egyszerű kialakítás

zárt, elmozdulás elleni védelem nélkül, zászlók nélkül, acél, horganyzott

Külső átmérő: 65,5 cm
Terhelhetőség max: 100 kg
Súly: 1 kg, súly: 1,5 kg: kb. 6 kg

BEC-RO-AG/01
6 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Aknafedél rács, egyszerű kivitel, csukható, zárt LW 600

Az aknanyílások és közúti csatornák rögzítésére az ellenőrzési, felújítási és átöblítési munkálatok során.

Fedőrács, egyszerű kivitel, középen csukható, zárt - 600 mm szabad szélességű aknákhöz.

Külső átmérő: 65,5 cm

BEC-RO-AG/01-KL
7 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



A tengelytakaró rács, egyszerű kivitel, 120 mm-es kivágással, csukható, zárt LW 600

Fedőrács, egyszerű kialakítású, középen csukható, zárt - 600 mm szabad szélességű tengelyekhez.

Külső átmérő: 65,5 cm
Kivágás: 120 mm

BEC-RO-AG/02-KL
7 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Ásólyukfedél emelő



Allround fedélemelő komplett

Nagyon kompakt, könnyű és mindenekelőtt összecukható aknafedél-emelő kocsi.
Ezzel az aknafedél-emelővel minden szokásos aknafedél felemelhető, elmozdítható és visszahelyezhető.

BEC-DH-AR
8.5 kg
1 Stk.
150 x 32 cm



Twister mágneses fedélemelő sapkával aknafedelekekhez és közúti csatornafedelekekhez

Twister mágneses fedélemelő sapkával aknafedelekekhez és közúti csatornafedelekekhez

BEC-HW-TWI/052-STD
7 kg
1 Stk.



VALIFTER - Liftopt szerelő

Összecukható fogantyúval rendelkezik, könnyű és egyedileg állítható. Ez az egyetlen ergonómiai tanúsítvánnyal rendelkező aknafedélnyitó a világon.

FED-A-C-S2-MC
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Kialakítás: Mechanikus



VALIFTER - Liftopt mechanikus ATEX tanúsítvánnyal

Összecukható fogantyúval rendelkezik, könnyű és egyedileg állítható. Ez az egyetlen ergonómiai tanúsítvánnyal rendelkező aknafedélnyitó a világon.

FED-A-C-S2-MCAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Kialakítás: Mechanikus
ATEX tanúsítvánnyal rendelkezik



VALIFTER - Liftopt mágneses

Összecukható fogantyúval rendelkezik, könnyű és egyedileg állítható. Ez az egyetlen ergonómiai tanúsítvánnyal rendelkező aknafedélnyitó a világon.

FED-A-C-S2-MG
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Kialakítás: Mágneses



VALIFTER - Liftopt Magnetic ATEX tanúsítvánnyal

Összecukható fogantyúval rendelkezik, könnyű és egyedileg állítható. Ez az egyetlen ergonómiai tanúsítvánnyal rendelkező aknafedélnyitó a világon.

FED-A-C-S2-MGAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Kialakítás: Mágneses
ATEX tanúsítvánnyal rendelkezik

A tengely tartozékok



Kézi taposó, ütéscsillapító

Kézi taposó ütéscsillapított hideg aszfaltanyagok tömörítéséhez.

BEC-ASP-ZU-004
6 kg
1 Stk.



Kézi horog 40 cm

Kézi horog, 40 cm hosszú, horganyzott.
Aknafedelek nyitására. Fogantyúval.

BEC-DH-HH/40
1.4 kg
1 Stk.
40 cm



Kézi horog 60 cm

Kézi horog, 60 cm hosszú, horganyzott.
Aknafedelek nyitására. Fogantyúval.

BEC-DH-HH/60
1.4 kg
1 Stk.
60 cm



Kézi horog 70 cm

Kézi horog, 70 cm hosszú, horganyzott.
Aknafedelek nyitására. Fogantyúval.

BEC-DH-HH/70
1.4 kg
1 Stk.
70 cm



Kézi horog 70 cm-es, elszakítható segédeszközzel

A kézi horog a letörési segédeszközökkel ideális mindenki számára:

- aknafedelekhez, különösen a lezárt fedelekhez
- közúti víznyelők és
- aknafedelek

BEC-DH-HH/70S
1.6 kg
1 Stk.
70 cm



Kézi horog 80 cm

Kézi horog, 80 cm hosszú, horganyzott.
Aknafedelek nyitására. Fogantyúval.

BEC-DH-HH/80
1.4 kg
1 Stk.
80 cm



Kézi horog 80 cm-es, elszakító segédeszközökkel a karabinerzárakhoz

Kézi horog, 80 cm,
letörési segédeszközökkel a karabinerekhez, markolóval a szennyeződéscsapdákhöz, kerek fogantyúval

BEC-DH-HH/80SG-R
2 kg
1 Stk.
80 cm



A tengely tartozékok



4 oldalú kezelőkulcs 17 x 17 mm

A működtető kulcs lehetővé teszi a szorosan illesztett, csavarozott aknafeledek egyszerű kinyitását.

Szélesség a lapok között: 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17
4 kg
1 Stk.
700 mm



4 oldalú kezelőkulcs 19 x 19 mm

A működtető kulcs lehetővé teszi a szorosan illesztett, csavarozott aknafeledek egyszerű kinyitását.

Szélesség a lapok között: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19
4 kg
1 Stk.
700 mm



4 oldalú kezelőkulcs 22 x 22 mm

A működtető kulcs lehetővé teszi a szorosan illesztett, csavarozott aknafeledek egyszerű kinyitását.

Szélesség a lapok között: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22
4 kg
1 Stk.



Kézi csavarkulcs 50 cm

Kézi csavarkulcs 50 cm

BEC-DH-HH/DS
1 kg
1 Stk.
50 cm



Kézi csavarkulcs 70 cm, alsó vékony változat

alsó vékony változat


BEC-DH-HH/DS70D
1.5 kg
1 Stk.
70 cm



70 cm-es forgókulcs elszakító segédeszközzel

70 cm-es forgókulcs különböző zárhoz, letörési segédeszközökkel

BEC-DH-HH/DS70S
1.8 kg
1 Stk.
70 cm




Csörgésgátló betét

Csörgésgátló párna - önkeményedő pasztából készült párnázó párna.

A zsák tartalma: kb. 440 g
Csomagolási egység: 10 zsákot tartalmazó kartondobozban

BEC-HW-MEH/23-001
60 kg
1 Stk.

A tengely tartozékok



Függesztett létra alapelem (1,22 m)

Függesztett létra alapelem (1,22 m)

BEC-HW-MEH/23-010

1 Stk.




Függesztett létra, 2 lépcsők (0,56 m)

Függesztett létra, 2 lépcsők (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.2

1 Stk.




Függesztett létra, 2 lépcsők (0,56 m)

Függesztett létra, 2 lépcsők (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.4

1 Stk.




Függesztett létra, 2 lépcsők (0,56 m)

Függesztett létra, 2 lépcsők (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.5

1 Stk.



Függesztett létra, 6 lépcsők (1,67 m)

Függesztett létra, 6 lépcsők (1,67 m)

BEC-HW-MEH/23-010.6

1 Stk.




Univerzális biztonsági aknafedél rács

elmozdulásbiztosítással - acélból készült, horganyzott tengelyekhez

BEC-RO/01

- zárt
- külső átmérő: kb. 65,5 cm
- terhelhető legfeljebb: 100 kg-ig
- súly: kb. 8 kg

1 Stk.



Biztonsági aknafedlap rács 12 cm-es kivágás

váltózárrel

BEC-RO/02

- külső átmérő: kb. 65,5 cm
- Legfeljebb 100 kg-ig terhelhető: 100 kg-ig
- súly: kb. 8 kg
- Felület: acél, horganyzott

1 Stk.



A tengely tartozékok



Biztonsági aknafedél rácsos rácsozat Lengőkerék csiga

Váltózárrel.

- Külső átmérő kb. 65,5 cm
- Legfeljebb 100 kg-ig terhelhető
- Súly: kb. 10 kg
- Felület: acél, horganyzott

BEC-RO/03

1 Stk.



Fugázás és falazóhabarcs



EBRALIT Super-Fix aknafugázó habarcs

Az optimális építőanyag az aknatálcákhoz. Optimális feldolgozási feltételek a mindig frissen gyártott áruknak köszönhetően.

BEC-EBRALIT
25 kg
25 kg

Az EBRALIT egy rendkívül folyékony, zsugorodásmentes, gyorsan szilárduló és nagy teherbírású fugázóhabarcs, amely az akna keretek alatti hézagok teljes kitöltésére szolgál.



EBRAPLAST aknás falazóhabarcs

EBRAPLAST - Speciális aknás falazóhabarcs csatornaépítéshez. Felhasználásra kész száraz keverék, szemcseméret 0 - 2, rövid bedolgozási idővel.

BEC-EBRAPLAST
25 kg
25 kg

- zsugorodásmentes, fagy-, jégoldó só- és szulfátálló, az ÖNormának megfelelően.

- vízzáró

- nagyon rövid idő alatt nagymértékben terhelhető



STRAMAT javítóhabarcs 8 kg-os tartályban

A STRAMAT javítóhabarcs egy tartós, kopásálló és időjárásálló bevonat az olyan akadályok, mint az aknafedelekek, lefolyók stb. meglévő aljzatához való zökkenőmentes hozzáigazítására. Az útnak és kisebb kátyúk javítóhabarcsunkkal kitölthetők.

OKA-116.7016.001_8
8 kg
8 kg



STRAMAT javítóhabarcs UF 7 kg töltőanyag nélkül

A STRAMAT javítóhabarcs egy tartós, kopásálló és időjárásálló bevonat az olyan akadályok, mint az aknafedelekek, lefolyók stb. meglévő aljzatához való zökkenőmentes hozzáigazítására.

OKA-116.7016.002
7 kg
7 kg

A tiszta gyantaanyagot száraz homokkal maga keveri össze!



Verkehrsspiegel



Rozsdamentes acélból készült közlekedési tükör Basic - jégvédelemmel 700 x 900 mm, ovális

A Basic rozsdamentes acél tükör egyesíti a ragyogó rozsdamentes acél tükörkép előnyeit az UV-álló Hi-ABS műanyagból készült ütés- és ütészálló, könnyűszerkezetes konstrukcióval.

SPI-700
29 kg
1 Stk.
700 x 900 mm



Rozsdamentes acél közlekedési tükör - jegesedésgátlóval 450 x 600 mm

A Basic rozsdamentes acél tükör egyesíti a ragyogó rozsdamentes acél tükörkép előnyeit az UV-álló Hi-ABS műanyagból készült ütés- és ütészálló, könnyűszerkezetes konstrukcióval.

SPI-VBB450
15 kg
1 Stk.
520 x 670 mm



Rozsdamentes acél közlekedési tükör - jegesedésgátlóval 600 x 800 mm

A Basic rozsdamentes acél tükör egyesíti a ragyogó rozsdamentes acél tükörkép előnyeit az UV-álló Hi-ABS műanyagból készült ütés- és ütészálló, könnyűszerkezetes konstrukcióval.

SPI-VBB600
20 kg
1 Stk.
670 x 870 mm



Rozsdamentes acélból készült közlekedési tükör Basic - jégvédelemmel 800 x 1.000 mm

A Basic rozsdamentes acél tükör egyesíti a ragyogó rozsdamentes acél tükörkép előnyeit az UV-álló Hi-ABS műanyagból készült ütés- és ütészálló, könnyűszerkezetes konstrukcióval.

SPI-VBB800
31 kg
1 Stk.
800 x 1.000 mm



Rozsdamentes acélból készült közlekedési tükör Basic - jégvédelemmel 600 x 600, kör alakú

A Basic rozsdamentes acél tükör egyesíti a ragyogó rozsdamentes acél tükörkép előnyeit az UV-álló Hi-ABS műanyagból készült ütés- és ütészálló, könnyűszerkezetes konstrukcióval.

SPI-VBBR60
18 kg
1 Stk.
600 x 600 mm



Rozsdamentes acélból készült közlekedési tükör Basic - jégvédelemmel 800 x 800, kör alakú

A Basic rozsdamentes acél tükör egyesíti a ragyogó rozsdamentes acél tükörkép előnyeit az UV-álló Hi-ABS műanyagból készült ütés- és ütészálló, könnyűszerkezetes konstrukcióval.

SPI-VBBR80
23 kg
1 Stk.
800 x 800 mm



Rozsdamentes acél közlekedési tükör - standard 450 x 600 mm

A Basic rozsdamentes acél tükör egyesíti a ragyogó rozsdamentes acél tükörkép előnyeit az UV-álló Hi-ABS műanyagból készült ütés- és ütészálló, könnyűszerkezetes konstrukcióval.

SPI-VEB450
6.5 kg
1 Stk.
520 x 670 mm



Verkehrsspiegel



Rozsdamentes acélból készült közlekedési tükör Basic - Standard 600 x 800 mm

A Basic rozsdamentes acél tükör egyesíti a ragyogó rozsdamentes acél tükörkép előnyeit az UV-álló Hi-ABS műanyagból készült ütés- és ütészálló, könnyűszerkezetes konstrukcióval.

SPI-VEB600
9 kg
1 Stk.
670 x 870 mm



Rozsdamentes acél közlekedési tükör - standard 700 x 900 mm, ovális

A Basic rozsdamentes acél tükör egyesíti a ragyogó rozsdamentes acél tükörkép előnyeit az UV-álló Hi-ABS műanyagból készült ütés- és ütészálló, könnyűszerkezetes konstrukcióval.

SPI-VEB700
15 kg
1 Stk.
770 x 970 mm



Rozsdamentes acélból készült közlekedési tükör Basic - Standard 800 x 1.000 mm

A Basic rozsdamentes acél tükör egyesíti a ragyogó rozsdamentes acél tükörkép előnyeit az UV-álló Hi-ABS műanyagból készült ütés- és ütészálló, könnyűszerkezetes konstrukcióval.

SPI-VEB800
10 kg
1 Stk.
800 x 1.000 mm



Rozsdamentes acélból készült közlekedési tükör Basic - Standard 600 x 600 mm, kerek, kerek

A Basic rozsdamentes acél tükör egyesíti a ragyogó rozsdamentes acél tükörkép előnyeit az UV-álló Hi-ABS műanyagból készült ütés- és ütészálló, könnyűszerkezetes konstrukcióval.

SPI-VEBR60
7.5 kg
1 Stk.
714 x 714 mm



Rozsdamentes acélból készült közlekedési tükör Basic - Standard 800 x 800 mm, kerek, kerek

A Basic rozsdamentes acél tükör egyesíti a ragyogó rozsdamentes acél tükörkép előnyeit az UV-álló Hi-ABS műanyagból készült ütés- és ütészálló, könnyűszerkezetes konstrukcióval.

SPI-VEBR80
13 kg
1 Stk.
914 x 914 mm



Rozsdamentes acélból készült közlekedési tükör - Lotos 450 x 600 mm

A Basic rozsdamentes acél tükör egyesíti a ragyogó rozsdamentes acél tükörkép előnyeit az UV-álló Hi-ABS műanyagból készült ütés- és ütészálló, könnyűszerkezetes konstrukcióval.

SPI-VLB450
7.5 kg
1 Stk.
520 x 670 mm



Rozsdamentes acélból készült közlekedési tükör - Lotos 600 x 800 mm

A Basic rozsdamentes acél tükör egyesíti a ragyogó rozsdamentes acél tükörkép előnyeit az UV-álló Hi-ABS műanyagból készült ütés- és ütészálló, könnyűszerkezetes konstrukcióval.

SPI-VLB600
9 kg
1 Stk.
670 x 870 mm



Verkehrsspiegel



Rozsdamentes acélból készült közlekedési tükör Basic - Lotos 700 x 900 mm, ovális, ovális

A Basic rozsdamentes acél tükör egyesíti a ragyogó rozsdamentes acél tükörkép előnyeit az UV-álló Hi-ABS műanyagból készült ütés- és ütészálló, könnyűszerkezetes konstrukcióval.


SPI-VLB700
16 kg
1 Stk.
770 x 970 mm



Rozsdamentes acél közlekedési tükör - Lotos 800 x 1000 mm

A Basic rozsdamentes acél tükör egyesíti a ragyogó rozsdamentes acél tükörkép előnyeit az UV-álló Hi-ABS műanyagból készült ütés- és ütészálló, könnyűszerkezetes konstrukcióval.


SPI-VLB800
11 kg
1 Stk.
800 x 1.000 mm



Rozsdamentes acélból készült közlekedési tükör Basic - Standard 600 x 600 mm, kerek, kerek

A Basic rozsdamentes acél tükör egyesíti a ragyogó rozsdamentes acél tükörkép előnyeit az UV-álló Hi-ABS műanyagból készült ütés- és ütészálló, könnyűszerkezetes konstrukcióval.

SPI-VLBR60
7.5 kg
1 Stk.
714 x 714 mm



Rozsdamentes acélból készült közlekedési tükör Basic - Lotos 800 x 800 mm, kerek, kerek

A Basic rozsdamentes acél tükör egyesíti a ragyogó rozsdamentes acél tükörkép előnyeit az UV-álló Hi-ABS műanyagból készült ütés- és ütészálló, könnyűszerkezetes konstrukcióval.


SPI-VLBR80
13 kg
1 Stk.
914 x 914 mm



Construction site protection



Barrier kerítések / barrier kerítések



Folding jelek



Vezető kúp



Figyelmeztető fények



Barrier kerítések / barrier kerítések



TL szerinti tengervédelmi rács, 1,00 m x 1,00 m, 2 részből álló

A tengelyvédő rács a TL szerint
1,00 m x 1,00 m
2 részből álló

SHA-34600
36.6 kg
1 Stk.
1.000 x 1.000 x 60 mm



TL szerinti tengervédelmi rács, 1,60 m x 1,60 m, 2 darabos

A tengelyvédő rács a TL szerint
1,60 m x 1,60 m
2 részből álló

SHA-34601
56.33 kg
1 Stk.
1.600 x 1.000 x 60 mm



TL szerinti tengervédelmi rács, 2,00 m x 2,00 m, 2 részből álló, 2 részből álló

A tengelyvédő rács a TL szerint
2,00 m x 2,00 m
2 részből álló

SHA-34602
63 kg
1 Stk.
2.000 x 1.000 x 60 mm



Akadályolló, 2,50 m-ig kihúzható, piros / fehér

Korlátozó kapuk
akár 2,50 m-re is kiterjeszthető
piros / fehér

SHA-35500
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Akadályolló, 2,50 m-ig kihúzható, sárga/fekete színű

Korlátozó kapuk
akár 2,50 m-re is kiterjeszthető
sárga / fekete


SHA-35500-I
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Akadályolló, 3,50 m-ig kihúzható, piros / fehér

Akadály olló
3,50 m-ig meghosszabbítható
piros / fehér

SHA-35510
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm



Akadályolló, 3,50 m-ig kihúzható, sárga/fekete színű

Akadály olló
3,50 m-ig meghosszabbítható
sárga / fekete

SHA-35510-I
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm

Barrier kerítések / barrier kerítések



Aknavédelmi rács, 1,00 m széles, 2 darabos

Aknavédelmi rács
1,00 m széles
2 darab

SHA-35600
21.97 kg
1 Stk.
900 x 500 x 60 mm



Aknavédelmi rács, 1,20 m széles, 2 darabos

Aknavédelmi rács
1,20 m széles
2 darab

SHA-35620
24.88 kg
1 Stk.
900 x 600 x 60 mm




PVC fehér/piros színű műanyag kerítés/építési kerítés

Műanyag akadálykerítés/építési kerítés leesés elleni védelemre.

Hosszúság: Hosszúság: 2000 mm
Magasság: magasság: 1.100 mm
Szélesség: 50 mm

A talplemezek nem tartoznak a szállítási terjedelembhez.

TIO-BAR Type 4
10 kg
1 Stk.
2.000 x 50 x 1.100 mm



Útakadály

2. típusú fóliával borított alumínium útkorlát.

- Zárva 12 x 32 x 92 cm
- Meghosszabbítás 5 méterig lehetséges
- Súly 13,5 kg

TRI-322.194
13.5 kg
1 Stk.
12 x 32 x 92 cm



Folding jelek



Egyrészes vezetőkúp a TL szerint - Magasság: 500 mm

Vezetőkúp egyrészes TL szerint, fólia 1. típus, magasság: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Triopan Standard (mindhárom oldalon azonos) Magasság: 70 cm - R1 fényvisszaverő

Befejezés: Fényvisszaverő
Magasság: magasság: 70 cm

TRI-200-SO145392
1 Stk.
70 cm

Az összecukható jel minden oldalán ugyanazzal a nyomtatással.



Triopan Standard (mindhárom oldalon azonos) Magasság: 60 cm - R1 fényvisszaverő

Befejezés: Fényvisszaverő
Magasság: magasság: 60 cm

TRI-300.016
1 Stk.
60 cm

Az összecukható jel minden oldalán ugyanazzal a nyomtatással.



Triopan Standard (mindhárom oldalon azonos) Magasság: 70 cm - R1 fényvisszaverő

Befejezés: Fényvisszaverő
Magasság: magasság: 70 cm

TRI-300.017
1 Stk.
70 cm

Az összecukható jel minden oldalán ugyanazzal a nyomtatással.



Triopan Standard (mindhárom oldalon azonos) Magasság: 90 cm - R1 fényvisszaverő

Befejezés: Fényvisszaverő
Magasság: magasság: 90 cm

TRI-300.018
1 Stk.
90 cm

Az összecukható jel minden oldalán ugyanazzal a nyomtatással.



Triopan Standard (mindhárom oldalon azonos) Magasság: 110 cm - R1 fényvisszaverő

Befejezés: Fényvisszaverő
Magasság: magasság: 110 cm

TRI-300.019
1 Stk.
110 cm

Az összecukható jel minden oldalán ugyanazzal a nyomtatással.



Triopan kombináció (az oldalak különbözőképpen nyomtatva) Magasság: 60 cm - R1 fényvisszaverő

Befejezés: Fényvisszaverő
Magasság: magasság: 60 cm

TRI-300.036-60R1
1 Stk.
60 cm

Mindhárom oldalára különböző szimbólumok nyomtathatók.

Folding jelek



Triopan kombináció (az oldalak különbözőképpen nyomtatva)
Magasság: 70 cm - R1 fényvisszaverő

Befejezés: Fényvisszaverő
Magasság: magasság: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Mindhárom oldalára különböző szimbólumok nyomtathatók.

1 Stk.
70 cm



Triopan kombináció (az oldalak különbözőképpen nyomtatva)
Magasság: 90 cm - R1 fényvisszaverő

Befejezés: Fényvisszaverő
Magasság: magasság: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Mindhárom oldalára különböző szimbólumok nyomtathatók.

1 Stk.
90 cm



Triopan kombináció (az oldalak különbözőképpen nyomtatva)
Magasság: 110 cm - R1 fényvisszaverő

Befejezés: Fényvisszaverő
Magasság: magasság: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Mindhárom oldalára különböző szimbólumok nyomtathatók.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard (mindhárom oldalon azonos)
Magasság: 90 cm - R2 Erősen fényvisszaverő

Felület: R2 - Erősen fényvisszaverő
Magasság: 90 cm
Az összecukható jel minden oldalán azonos nyomtatással.

TRI-310.357

1 Stk.
90 cm



Triopan kombináció (az oldalak különbözőképpen nyomtatva)
Magasság: 90 cm - R2 Erősen fényvisszaverő

Befejezés: R2 - erősen fényvisszaverő
Magasság: magasság: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Mindhárom oldalára különböző szimbólumok nyomtathatók.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (mindhárom oldalon azonos)
Magasság: 70 cm - R2 Erősen fényvisszaverő

Befejezés: R2 - erősen fényvisszaverő
Magasság: magasság: 70 cm

TRI-323.760

Az összecukható jel minden oldalán azonos nyomtatással.

1 Stk.
70 cm



Triopan kombináció (az oldalak különbözőképpen nyomtatva)
Magasság: 70 cm - R2 Erősen fényvisszaverő

Befejezés: R2 - erősen fényvisszaverő
Magasság: magasság: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Mindhárom oldalára különböző szimbólumok nyomtathatók.

1 Stk.
70 cm



Folding jelek



Triopan kombináció (az oldalak különbözőképpen nyomtatva) Magasság: 60 cm - R2 Erősen fényvisszaverő

Befejezés: R2 - erősen fényvisszaverő
Magasság: magasság: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Mindhárom oldalára különböző szimbólumok nyomtathatók.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (mindhárom oldalon azonos) Magasság: 60 cm - R2 Erősen fényvisszaverő

Befejezés: R2 - erősen fényvisszaverő
Magasság: magasság: 60 cm

TRI-325.511

Az összecukható jel minden oldalán azonos nyomtatással.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (mindhárom oldalon azonos) Magasság: 110 cm - R2 Erősen fényvisszaverő

Befejezés: R2 - erősen fényvisszaverő
Magasság: magasság: 110 cm

TRI-328.562

Az összecukható jel minden oldalán azonos nyomtatással.

1 Stk.
110 cm



Triopan kombináció (az oldalak különbözőképpen nyomtatva) Magasság: 110 cm - R2 Erősen fényvisszaverő

Befejezés: R2 - erősen fényvisszaverő
Magasság: magasság: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Mindhárom oldalára különböző szimbólumok nyomtathatók.

1 Stk.
110 cm



Triopan kaszálás (ugyanaz mindhárom oldalon) Magasság: 70 cm - Normál

TRIOPAN összecukható jelzés kaszálási munka.

TRI-803 324

Változat: (nem fényvisszaverő)
Magasság: magasság: 70 cm

1 Stk.
70 cm

Az összecukható jelzés minden oldalán a Bauarbeiter und darunter stehende Text Markierung felirattal.



Triopan Standard 60 cm normál változat

Befejezés: Nem tükröződő
Magasság: magasság: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Az összecukható jel minden oldalán ugyanazzal a nyomtatással. Nappali használatra szánt változat piros fluoreszkáló figyelmeztető háromszöggel. Alkalmazási tartomány -35 Celsius-fokig.

1 Stk.
60 cm

Folding jelek



Triopan Standard 70 cm normál változat

Befejezés: Nem tükröződő
Magasság: magasság: 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Az összecukható jel minden oldalán ugyanazzal a nyomtatással. Nappali használatra szánt változat piros fluoreszkáló figyelmeztető háromszöggel. Alkalmazási tartomány -35 Celsius-fokig.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 90 cm normál változat

Befejezés: Nem tükröződő
Magasság: magasság: 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Az összecukható jel minden oldalán ugyanazzal a nyomtatással. Nappali használatra szánt változat piros fluoreszkáló figyelmeztető háromszöggel. Alkalmazási tartomány -35 Celsius-fokig.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard 110 cm normál változat

Befejezés: Nem tükröződő
Magasság: magasság: 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Az összecukható jel minden oldalán ugyanazzal a nyomtatással. Nappali használatra szánt változat piros fluoreszkáló figyelmeztető háromszöggel. Működési tartomány -35 Celsius-fokig.

1 Stk.
110 cm



Triopan combi 60 cm normál változat

Befejezés: Nem tükröződő
Magasság: magasság: 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Mindhárom oldalára különböző szimbólumok nyomtathatók. Nappali használatra szánt változat piros fluoreszkáló figyelmeztető háromszöggel. Alkalmazási tartomány -35 Celsius-fokig.

1 Stk.
60 cm



Triopan combi 70 cm normál változat

Befejezés: Nem tükröződő
Magasság: magasság: 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Mindhárom oldalára különböző szimbólumok nyomtathatók. Nappali használatra szánt változat piros fluoreszkáló figyelmeztető háromszöggel. Alkalmazási tartomány -35 Celsius-fokig.

1 Stk.
70 cm



Triopan combi 90 cm normál változat

Befejezés: Nem tükröződő
Magasság: magasság: 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Mindhárom oldalára különböző szimbólumok nyomtathatók. Nappali használatra szánt változat piros fluoreszkáló figyelmeztető háromszöggel. Alkalmazási tartomány -35 Celsius-fokig.

1 Stk.
90 cm



Triopan combi 110 cm normál változat

Befejezés: Nem tükröződő
Magasság: magasság: 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Mindhárom oldalára különböző szimbólumok nyomtathatók. Nappali használatra szánt változat piros fluoreszkáló figyelmeztető háromszöggel. Alkalmazási tartomány -35 Celsius-fokig.

1 Stk.
110 cm



Vezető kúp



Vezető kúp nappali fény - magasság: 200 mm

Közlekedési kúp, nappali fény, piros / fehér, magasság: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Vezető kúp nappali fény - magasság: 320 mm

Közlekedési kúp, nappali fény, piros / fehér, magasság: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Vezető kúp nappali fény - magasság: 500 mm

Közlekedési kúp, nappali fény, piros / fehér, magasság: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Vezető kúp nappali fény - magasság: 500 mm

Vezető kúp nappali fény, piros / fehér fényvisszaverő, magasság: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



TL szerinti egyrészes közlekedési kúp - magasság: 500 mm - 2 db RA2/B típusú, teljesen fényvisszaverő fóliacsíkkal.

A TL szerint bevizsgált BAST forgalmi kúp - egyrészes erős PVC anyagból készült jó stabilitás, egymásra rakható 2 db RA2/B típusú, teljesen fényvisszaverő fóliacsíkkal. Szín: piros / fehér

SHA-3L500TL2
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Kétrészes közlekedési kúp jó stabilitás, egymásra rakható, alaplemez újrahasznosított anyagból, magasság: 500 mm, fóliagyűrűk színe: fehér.

Magasság: 500 mm, fóliagyűrűk színe: fehér

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



TL szerinti kétrészes közlekedési kúp fényvisszaverő fóliaköpennyel - magasság 500 mm - fóliatípus1

Vezető kúp két részből a TL szerint, fényvisszaverő fólia köpennyel, magasság: 500 mm, fólia típus 1.

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm

Vezető kúp



Két részből álló terelőkúp a TL szerint, fényvisszaverő fóliaburkolattal - magasság 500 mm

Kétrészes közlekedési kúp a TL szerint, fényvisszaverő fólia köpennyel, magasság: 500 mm, 2. típusú fólia.

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Kétrészes közlekedési kúp jó stabilitás, egymásra rakható, alaplemez újrahasznosított anyagból, magasság: 750 mm, fóliagyűrűk színe: fehér.

Magasság: 750 mm, fóliagyűrűk színe: fehér

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



TL szerinti kétrészes közlekedési kúp fényvisszaverő fóliaköpennyel - magasság 750 mm - fólia típus1

Kétrészes közlekedési kúp a TL szerint, fényvisszaverő fólia köpennyel, magasság: 750 mm, fólia típus 1.

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Két részből álló terelőkúp a TL szerint, fényvisszaverő fóliaburkolattal - magasság 750 mm

Kétrészes közlekedési kúp a TL szerint, fényvisszaverő fólia köpennyel, magasság: 750 mm, 2. típusú fólia.

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vezető kúp nappali fény - magasság: 750 mm

Közlekedési kúp, nappali fény, piros / fehér, magasság: 750 mm

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vezető kúp nappali fény - magasság: 750 mm

Forgalmi kúp nappali fény, piros / fehér fényvisszaverő, magasság: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Egyrészes vezető kúp a TL szerint - Magasság: 750 mm

Vezetőkúp egyrészes TL szerint, fólia 1. típus, magasság: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vezető kúp



Egyrészes vezető kúp a TL szerint - Magasság: 750 mm

Vezetőkúp egyrészes TL szerint, fólia 2. típus, magasság: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vezető kúp 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
fényvisszaverő fólia
RA 2 osztály

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Vezető kúp 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
fényvisszaverő fólia
RA 2 osztály

TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Vezető kúp 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
fényvisszaverő fólia
RA 2 osztály

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Figyelmeztető fények



Építkezési figyelmeztető lámpa - narancssárga optika

Építési építkezés figyelmeztető lámpa
Sárga optika

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Építkezési figyelmeztető lámpa - piros optika

Építési építkezés figyelmeztető lámpa
Piros optika

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



TL jelzőlámpatest PowerNox, BAST tesztelt, fénykibocsátás egyoldalú, sárga színű

TL jelzőlámpa PowerNox
BAST tesztelt
fénykibocsátás egyoldalú
sárga optika

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL PowerNox jelzőlámpatest, BAST tesztelt, fénykibocsátás kétoldalas, sárga színű

TL jelzőlámpa PowerNox
BAST tesztelt
fénykibocsátás kétoldalas
sárga optika

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL PowerNox jelzőlámpatest, BAST tesztelt, fénykibocsátás egyoldalú, piros

TL jelzőlámpa PowerNox
BAST tesztelt
fénykibocsátás egyoldalú
piros optika

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL PowerNox jelzőlámpatest, BAST tesztelt, fénykibocsátás kétoldalas, piros

TL jelzőlámpa PowerNox
BAST tesztelt
Fénykibocsátás kétoldalas
piros optika

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Triopan Fireball sárga

Funkciók: Egyetlen villanás
Műszaki adatok: Fényerősség 280 cd,
fényszín: Sárga
Villanási sebesség: 60 villanás/perc.
Működési idő 20 fokos hőmérsékletű akkumulátoros berendezéssel és 6 db AA elemmel: kb. 45 óra

TRI-329.921



Figyelmeztető fények



Triopan Fireball sárga

Funkciók: Egyetlen villanás
Műszaki adatok: Fényerősség 280 cd,
fényszín: Sárga
Villanási sebesség: 60 villanás/perc.
Működési idő 20 fokal hőmérsékletű akkumulátoros berendezéssel és 6 db AA elemmel: kb. 45 óra

TRI-760.000



Triopan Fireball zöld

Funkciók: Egyetlen villanás
Műszaki adatok: Fényerősség 280 cd,
fényszín: Zöld
Villanási sebesség: 60 villanás/perc.
Működési idő 20 fokal hőmérsékletű akkumulátoros berendezéssel és 6 db AA elemmel: kb. 45 óra

TRI-760.022



Triopan Fireball kék

Funkciók: Egyetlen villanás
Műszaki adatok: Fényerősség 280 cd,
fényszín: Kék
Villanási sebesség: 60 villanás/perc.
Működési idő 20 fokal hőmérsékletű akkumulátoros berendezéssel és 6 db AA elemmel: kb. 45 óra

TRI-760.033



Triopan Helios Master sárga 2 oldalas

Funkciók: Egyszeres, dupla és tripla vaku
Dupla akkumulátorház (tartó nélkül), nagyméretű konzol, szuper LED rendkívül magas energiahatékonysággal és élettartammal, izzócsere nélkül
Fényerősség 270 cd, fényszín sárga, villanási sebesség 60 villanás/perc.

TRI-777.784



Triopan Helios Master zöld 2 oldalas

Funkciók: Egyszeres, dupla és tripla vaku
Dupla akkumulátorház (tartó nélkül), nagyméretű konzol, szuper LED rendkívül magas energiahatékonysággal és hosszú élettartammal, izzócsere nélkül
Fényerősség 270 cd, fényszín zöld, villanási sebesség 60 villanás/perc.

TRI-777.791



Triopan Helios Master piros 2 oldalas

Funkciók: Egyszeres, dupla és tripla vaku
Dupla akkumulátorház (tartó nélkül), nagyméretű konzol, szuper LED rendkívül magas energiahatékonysággal és hosszú élettartammal, izzócsere nélkül
Fényerősség 270 cd, fényszín piros, villanási sebesség 60 villanás/perc.

TRI-777.793



Triopan Helios Master kék 2 oldalas

Funkciók: Egyszeres, dupla és tripla vaku
Dupla akkumulátorház (tartó nélkül), nagyméretű konzol, szuper LED rendkívül magas energiahatékonysággal és élettartammal, izzócsere nélkül
Fényerősség 270 cd, fényszín sárga, villanási sebesség 60 villanás/perc.

TRI-777.795

Figyelmeztető fények



Triopan Helios Master piros/fehér 2 oldalas

Funkciók: Egyszeres, dupla és tripla vaku
Dupla akkumulátorház (tartó nélkül), nagyméretű konzol, szuper LED rendkívül magas energiahatékonysággal és hosszú élettartammal, izzócsere nélkül
Fényerősség 270 cd, fényszín piros, villanási sebesség 60 villanás/perc.

TRI-777.797



Triopan Helios Master fehér 2 oldalas

Funkciók: Egyszeres, dupla és tripla vaku
Dupla akkumulátorház (tartó nélkül), nagyméretű konzol, szuper LED rendkívül magas energiahatékonysággal és élettartammal, izzócsere nélkül
Fényerősség 270 cd, fényszín sárga, villanási sebesség 60 villanás/perc.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF sárga 2-oldalas külső kapcsoló nélkül

Funkciók:- Egyszeres, dupla és tripla vaku
- Háttérvilágítás
- Felületi fény, futófény, villám/véletlengenerátor

Fényerősség 350 cd, fény színe sárga, villanási sebesség 60 villanás/perc.

TRI-777.801



Triopan Helios Master sárga/piros 2 oldalas

Funkciók: Egyszeres, dupla és tripla vaku
Dupla akkumulátorház (tartó nélkül), nagyméretű konzol, szuper LED rendkívül magas energiahatékonysággal és élettartammal, izzócsere nélkül
Fényerősség 270 cd, fényszín sárga/vörös, villanási sebesség 60 villanás/perc.

TRI-777.805



Triopan Fireball Red

Funkciók: Egyetlen villanás
Műszaki adatok: Fényerősség 280 cd,
fényszín: Vörös
Villanási sebesség: 60 villanás/perc.
Működési idő 20 fokos hőmérsékletű akkumulátoros berendezéssel és 6 db AA elemmel: kb. 45 óra

TRI-777.901



Photovoltaik LED



Solar Vision 01

Ideálisan alkalmas a beton védőkorlátokra vagy az út menti falazatra történő felszereléshez. Sokszorososan növeli a biztonságot ködben, esőben vagy sötétben.
Felületre szerelt napelemes LED - polikarbonát ház - csak korlátozással hajtható át

STE-04-1110-010
10 Stk.



Solar Vision 02

Napelemes jelölő, amelyet a felületbe fúrással kell felszerelni. Alkalmas áthajtásra, a különböző típusú moduláris házaktól függően.
Süllyesztett napelemes LED - polikarbonát ház - átlagos forgalmi terhelés mellett áthajtható

STE-04-2110-010
330 g
6 Stk.
128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (rvs gyűrű)

Napelemes jelölő, amelyet a felületbe fúrással kell felszerelni. Alkalmas áthajtásra, a különböző típusú moduláris házaktól függően.
Süllyesztett napelemes LED - polikarbonát ház - átlagos forgalmi terhelés mellett áthajtható


STE-04-2120-010
415 g
6 Stk.
128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (rvs gyűrű)

Napelemes jelölő, amelyet a felületbe fúrással kell felszerelni. Alkalmas áthajtásra, a különböző típusú moduláris házaktól függően.
Süllyesztett napelemes LED - polikarbonát ház - átlagos forgalmi terhelés mellett áthajtható

STE-04-2130-010
900 g
6 Stk.
156 x 156 x 35 mm



Solar Vision 03

A napelemes jelzőtábla elemekre és járdákra vagy olyan helyekre szerelhető, ahol nem érintkezik a nagy forgalommal.
Süllyesztett napelemes LED - polikarbonát ház - átlagos forgalmi terheléssel áthajtható

STE-04-3110-10
155 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Solar Vision 03 telepítő tálcával

A napelemes jelzőtábla elemekre és járdákra vagy olyan helyekre szerelhető, ahol nem érintkezik a nagy forgalommal.
Süllyesztett napelemes LED - polikarbonát ház - átlagos forgalmi terheléssel áthajtható

STE-04-3910-10
205 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Solar Vision 04

A napelemes jelzőtábla elemekre és járdákra vagy olyan helyekre szerelhető, ahol nem érintkezik a nagy forgalommal.
Süllyesztett napelemes LED - polikarbonát ház - átlagos forgalmi terheléssel áthajtható

STE-04-4110-10
175 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Photovoltaik LED

Solar Vision 04 telepítő tálcával



A napelemes jelzőtábla elemekre és járdákra vagy olyan helyekre szerelhető, ahol nem érintkezik a nagy forgalommal.
Süllyesztett napelemes LED - polikarbonát ház - átlagos forgalmi terheléssel áthajtható

STE-4-4910-010
225 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Sűrített levegős szerszámok

23 B Vésőkalapács



A Von Arx vésőkalapács 23 B ideális szőnyegek eltávolítására, régi vakolat lefejtésére, természetes kövek bozótos kalapácsolására, fugák kivésésére és a falazat hegyes munkáira. Minden munkához megvan a megfelelő Von Arx vésőkalapács különböző vésőfelszerelésekkel.

ARX - 700314

1 Stk.

34 B Vésőkalapács



A Von Arx 34 B vésőkalapács ideális szőnyegek eltávolítására, régi vakolat lefejtésére, természetes kövek bozótos kalapácsolására, fugák kivésésére és a falazat hegyes munkáira. Minden munkához megvan a megfelelő Von Arx vésőkalapács különböző vésőfelszerelésekkel.

ARX - 700366

1 Stk.

45 B Vésőkalapács



A Von Arx 45 B vésőkalapács ideális szőnyegek eltávolítására, régi vakolat lefejtésére, természetes kövek bozótos kalapácsolására, fugák kivésésére és a falazat hegyes munkáira. Minden munkához megvan a megfelelő Von Arx vésőkalapács különböző vésőfelszerelésekkel.

ARX - 700411

1 Stk.

23 BG Vésőkalapács



A Von Arx vésőkalapács 23 BG ideális a szőnyegek eltávolításához, régi vakolat lefejtéséhez, természetes kövek bozótos kalapácsolásához, fugák kivéséséhez és a falazat hegyes munkáihoz. Minden munkához megvan a megfelelő Von Arx vésőkalapács különböző vésőfelszerelésekkel.

ARX - 700441

1 Stk.

Scrap Air 36 V1 rövid pneumatikus kalapács



A Scrap Air S36 V1 rövid légkalapács a szerszám fejében rezgéscsillapító rendszerrel rendelkezik. Egyenes nyéllel épült - optimalizálva a szűkös munkakörülményekhez. Ideális szerszám famegmunkáláshoz, vakolateltávolításhoz, ipari takarításhoz vagy könnyű bontási munkákhoz.

MAB_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm

Scrap Air 36 V1 közepes hosszúságú pneumatikus kalapács



A Scrap Air S36 V1 közepes hosszúságú pneumatikus kalapács a szerszám fejében rezgéscsillapító rendszerrel rendelkezik. Egyenes nyéllel épített. Ideális szerszám famegmunkáláshoz, vakolateltávolításhoz, ipari takarításhoz vagy könnyű bontási munkákhoz.

MAB_7060016

4 kg

1 Stk.

88 cm

Scrap Air 38 V1 rövid pneumatikus kalapács



A Scrap Air S38 V1 rövid légkalapács a szerszám fejében rezgéscsillapító rendszerrel rendelkezik. Egyenes nyéllel épült - optimalizálva a szűkös munkakörülményekhez. Ideális szerszám famegmunkáláshoz, vakolateltávolításhoz, ipari takarításhoz vagy könnyű bontási munkákhoz.

MAB_7060507

3.6 kg

1 Stk.

52 cm



Sűrített levegős szerszámok

Scrap Air 38 V1 közepes hosszúságú pneumatikus kalapács



A Scrap Air S38 V1 közepes hosszúságú pneumatikus kalapács a szerszám fejében rezgéscsillapító rendszerrel rendelkezik. Egyenes nyéllal épített. Ideális szerszám famegmunkáláshoz, vakolateltávolításhoz, ipari takarításhoz vagy könnyű bontási munkákhoz.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Scrap Air 55 V1 hosszú pneumatikus kalapács



A Scrap Air S55 V1 közepes hosszúságú pneumatikus kalapács a szerszám fejében rezgéscsillapító rendszerrel rendelkezik. Egyenes nyéllal épített. Ideális szerszám famegmunkáláshoz, vakolateltávolításhoz, ipari takarításhoz vagy könnyű bontási munkákhoz. Ideális aszfaltfelületeken végzett munkákhoz vagy bontási munkákhoz is.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm

Scrap Air 36 V2 rövid pneumatikus kalapács



A Scrap Air S36 V2 rövid légkalapács a szerszám fejében és markolatában rezgésgátló rendszerrel rendelkezik. Pisztolymarkolattal kialakítva - optimalizálva a szűkös munkakörülményekhez. A V2 további védelmet nyújt a felhasználó számára a pisztolymarkolatban elhelyezett második rezgéscsillapító rendszerrel. Akár 60%-kal csökkenti a felhasználó kezében és karjában fellépő rezgéseket.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Scrap Air 38 V2 rövid pneumatikus kalapács



A Scrap Air S38 V2 rövid légkalapács a szerszám fejében és markolatában rezgéscsillapító rendszerrel rendelkezik. Pisztolymarkolattal készült - optimalizálva a szűkös munkakörülményekhez. Ideális szerszám famegmunkáláshoz, vakolateltávolításhoz, ipari takarításhoz vagy könnyű bontási munkákhoz.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Scrap Air 55 V2 V2 T-markolat



A Scrap Air S55 V2 pneumatikus kalapács T-markolattal a szerszám fejében és markolatában rezgésgátló rendszerrel rendelkezik. Pisztolymarkolattal épített. A V2 további védelmet nyújt a felhasználónak a pisztolymarkolatban elhelyezett második rezgésgátló rendszerrel. Akár 60%-kal csökkenti a felhasználó kezében és karjában fellépő rezgéseket.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm

Scrap Air 36 V2 közepes hosszúságú pneumatikus kalapács



A Scrap Air S36 V2 közepes hosszúságú pneumatikus kalapács a szerszám fejében és markolatában rezgésgátló rendszerrel rendelkezik. Pisztolymarkolattal épített. A V2 további védelmet nyújt a felhasználó számára a pisztolymarkolatban elhelyezett második rezgéscsillapító rendszerrel. Akár 60%-kal csökkenti a felhasználó kezében és karjában fellépő rezgéseket.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Scrap Air 38 V2 közepes hosszúságú pneumatikus kalapács



A Scrap Air S38 V2 közepes hosszúságú pneumatikus kalapács a szerszám fejében és markolatában rezgésgátló rendszerrel rendelkezik. Pisztolymarkolattal épített. A V2 további védelmet nyújt a felhasználó számára a pisztolymarkolatban elhelyezett második rezgéscsillapító rendszerrel. Akár 60%-kal csökkenti a felhasználó kezében és karjában fellépő rezgéseket.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm



Sűritett levegős szerszámok

Scrap Air 55 V2-es hosszú légkalapács 55 V2



A Scrap Air S55 V2 hosszú S55 V2 pneumatikus kalapács a szerszám fejében és markolatában rezgéscsillapító rendszerrel rendelkezik. Pisztolymarkolattal épített. A V2 további védelmet nyújt a felhasználónak a pisztolymarkolatban elhelyezett második rezgéscsillapító rendszerrel. Akár 60%-kal csökkenti a felhasználó kezében és karjában fellépő rezgéseket.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



műhely és raktár



Tisztítóállomás Clean Tower Flexi piros

A CleanTower Flexi ideális minden olyan területre, ahol különböző tisztító tartozékokra van szükség.
Tartalmaz seprűt, lapátot és kézi kefét,
Az alaplemezen 5 lyuk van a padlóörögzítéshez vagy a görgőkhöz.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Tisztítóállomás Clean Tower Flexi fekete

A CleanTower Flexi ideális minden olyan területre, ahol különböző tisztító tartozékokra van szükség.
Tartalmaz seprűt, lapátot és kézi kefét,
Az alaplemezen 5 lyuk van a padlóörögzítéshez vagy a görgőkhöz.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Tisztítóállomás Clean Tower Flexi silver

A CleanTower Flexi ideális minden olyan területre, ahol különböző tisztító tartozékokra van szükség.
Tartalmaz seprűt, lapátot és kézi kefét,
Az alaplemezen 5 lyuk van a padlóörögzítéshez vagy a görgőkhöz.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Tisztítóállomás Clean Tower Flexi sárga

A CleanTower Flexi ideális minden olyan területre, ahol különböző tisztító tartozékokra van szükség.
Tartalmaz seprűt, lapátot és kézi kefét,
Az alaplemezen 5 lyuk van a padlóörögzítéshez vagy a görgőkhöz.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Biztonsági ruházat



zubbonyok



Pants



Pólók és pulóverek



zubbonyok



REFLECTIQ High-Vis munkadzseki PSA 2 - figyelmeztető sárga/antracit

- EasyBrand funkcióval a hátoldalon lévő tanúsított befejezési lehetőségnek köszönhetően
- Kontrasztos elemek: oldalsó betétek elől és hátul, hátul, elől és az ujjak szegélye, felkaros betét.
- Cipzárok és nyomógombok: fekete szín minden színkombinációhoz
- Fényvisszaverő elemek: a felkaron, testnyelven fényvisszaverő megjelenés (5 cm széles), amely függőlegesen fut a váll fölött, 1 fényvisszaverő csík a

KUB_1207 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis munkadzseki PSA 2 - figyelmeztető narancssárga/sötétkék

- testhezálló szabással
- EasyBrand mellzsebbel - a könnyű testreszabhatóság érdekében
- Kontrasztos elemek: a törzs és az ujjak szegélye, az elülső és hátsó paszomány, CORDURA® megerősítések.
- Stretch: Fekete szín minden színkombinációhoz

KUB_1207 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis munkadzseki PSA 2 - figyelmeztető narancs/antracit

- EasyBrand funkcióval a hátoldalon lévő tanúsított befejezési lehetőségnek köszönhetően
- Kontrasztos elemek: oldalsó betétek elől és hátul, hátul, elől és az ujjak szegélye, felkaros betét.
- Cipzárok és nyomógombok: fekete szín minden színkombinációhoz
- Fényvisszaverő elemek: a felkaron, testnyelven fényvisszaverő megjelenés (5 cm széles), amely függőlegesen fut a váll fölött, 1 fényvisszaverő csík a

KUB_1207 8340-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis munkadzseki PSA 2 - figyelmeztető piros/antracit

- testhezálló szabással
- EasyBrand mellzsebbel - a könnyű testreszabhatóság érdekében
- Kontrasztos elemek: a törzs és az ujjak szegélye, az elülső és hátsó paszomány, CORDURA® megerősítések.
- Stretch: Fekete szín minden színkombinációhoz

KUB_1207 8341-5499

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis időjárásálló kabát Sympatex® PSA 2 - figyelmeztetés sárga/antracit

- testhezálló szabással
- Kontrasztos elemek: CORDURA® megerősítések, térfogati redők a mellzsebben, belső gallér, CORDURA® megerősítések, térfogati redők a mellzsebben.
- A zsebek patentjai fekete bordázott szalaggal vannak megerősítve.

KUB_1307 8332-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis időjárásálló kabát Sympatex® PSA 2 - figyelmeztető narancssárga/sötétkék

- testhezálló szabással
- Kontrasztos elemek: CORDURA® megerősítések, térfogati redők a mellzsebben.
- A zsebek patentjai fekete bordázott szalaggal vannak megerősítve.

KUB_1307 8332-3748

1 Stk.



zubbonyok



REFLECTIQ Sympatex® PSA 2 - figyelmeztető narancssárga/antracit színű, magas látótávolságú időjárásálló kabát

- testhezálló szabással
- Kontrasztos elemek: CORDURA® megerősítések, térfogati redők a mellzsebben, belső gallér, CORDURA® megerősítések, térfogati redők a mellzsebben.
- A zsebek patentjai fekete bordázott szalaggal vannak megerősítve.

KUB_1307 8332-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis hardshell dzseki PSA 2 - figyelmeztetés sárga/antracit

- Modern megjelenés a ripstop Oxford anyagnak köszönhetően
- Kontrasztos elemek: az elülső és hátsó rész alsó része, váll- és ujjbetétek.
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő megjelenés a testfelületen, fényvisszaverő csíkok a törzs körül (5 cm széles),

KUB_1327 82313-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis hardshell dzseki PSA 2 - figyelmeztető narancssárga/sötétkék

- Modern megjelenés a ripstop Oxford anyagnak köszönhetően
- Kontrasztos elemek: az elülső és hátsó rész alsó része, váll- és ujjbetétek.
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő megjelenés a testfelületen, fényvisszaverő csíkok a törzs körül (5 cm széles),

KUB_1327 8231-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis hardshell dzseki PSA 2 - figyelmeztető narancssárga/antracit

- Modern megjelenés a ripstop Oxford anyagnak köszönhetően
- Kontrasztos elemek: az elülső és hátsó rész alsó része, váll- és ujjbetétek.
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő megjelenés a testfelületen, fényvisszaverő csíkok a törzs körül (5 cm széles),

KUB_1327 8231-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis munkadzseki ARC1 PSA 3 - figyelmeztető sárga/antracit

- EasyBrand funkcióval a hátoldalon lévő tanúsított befejezési lehetőségnek köszönhetően
- Kontrasztos elemek: oldalsó betétek elöl és hátul, hátul, elöl és az ujjak szegélye, felkaros betét.
- Cipzárok és nyomógombok: fekete szín minden színekombinációhoz
- Fényvisszaverő elemek: a felkaron, testnyelven fényvisszaverő megjelenés (5 cm széles), amely függőlegesen fut a váll fölött, 1 fényvisszaverő csík a

KUB_1393 8345-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis munkadzseki ARC1 PSA 3 - figyelmeztető narancs/antracit

- EasyBrand funkcióval a hátoldalon lévő tanúsított befejezési lehetőségnek köszönhetően
- Kontrasztos elemek: oldalsó betétek elöl és hátul, hátul, elöl és az ujjak szegélye, felkaros betét.
- Cipzárok és nyomógombok: fekete szín minden színekombinációhoz
- Fényvisszaverő elemek: a felkaron, testnyelven fényvisszaverő megjelenés (5 cm széles), amely függőlegesen fut a váll fölött, 1 fényvisszaverő csík a

KUB_1393 8345-3797

1 Stk.



zubbonyok



REFLECTIQ High-Vis munkadzseki ARC2 PSA 3 - figyelmeztető sárga/antracit

- EasyBrand funkcióval a hátoldalon lévő hitelesített dekorációs lehetőségnek köszönhetően
- A belső bélés szürke színű
- Kontrasztos elemek: oldalsó betétek elől és hátul, hátul, elől és az ujjak szegélye, felkaros betét.
- Cipzárok és nyomógombok: fekete szín minden színkombinációhoz

KUB_1394 8420-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis munkadzseki ARC2 PSA 3 - figyelmeztető narancs/antracit

- EasyBrand funkcióval a hátoldalon lévő hitelesített dekorációs lehetőségnek köszönhetően
- A belső bélés szürke színű
- Kontrasztos elemek: oldalsó betétek elől és hátul, hátul, elől és az ujjak szegélye, felkaros betét.
- Cipzárok és nyomógombok: fekete szín minden színkombinációhoz

KUB_1394 8420-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis fleece dzseki PSA 2 - figyelmeztető sárga

- testhezálló szabással
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő megjelenés a testfelületen, 2 fényvisszaverő csík a törzs és az ujjak körül, további fényvisszaverő csíkok a vállak felett, a mellkason és a hát felső részén (5 cm széles)

KUB_1407 8339-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis fleece dzseki PSA 2 - figyelmeztető narancssárga

- testhezálló szabással
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő megjelenés a testfelületen, 2 fényvisszaverő csík a törzs és az ujjak körül, további fényvisszaverő csíkok a vállak felett, a mellkason és a hát felső részén (5 cm széles)

KUB_1407 8339-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis fleece dzseki PSA 2 - figyelmeztető piros

- testhezálló szabással
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő megjelenés a testfelületen, 2 fényvisszaverő csík a törzs és az ujjak körül, további fényvisszaverő csíkok a vállak felett, a mellkason és a hát felső részén (5 cm széles)

KUB_1407 8339-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis női kabát ARC1 PSA 3 - figyelmeztetés sárga/antracit

- Testre szabott szabás
- EasyBrand funkció a hátoldalon lévő hitelesített címkézési lehetőségnek köszönhetően
- Kontrasztos elemek: oldalsó betétek elől és hátul, hátul, elől és az ujjak szegélye, felkaros betét.
- Cipzárok és nyomógombok: fekete szín minden színkombinációhoz
- Fényvisszaverő elemek: a felkaron, testnyelven fényvisszaverő megjelenés

KUB_1493 8345-3497

1 Stk.



zubzonyok



REFLECTIQ High-Vis női kabát ARC1 PSA 3 - figyelmeztető narancs/antracit

- Testre szabott szabás
- EasyBrand funkció a hátoldalon lévő tanúsított díszítési lehetőségnek köszönhetően
- Kontrasztos elemek: oldalsó betétek elől és hátul, hátul, elől és az ujjak szegélye, felkaros betét.
- Cipzárok és nyomógombok: fekete szín minden színkombinációhoz
- Fényvisszaverő elemek: a felkaron, testnyelven fényvisszaverő megjelenés

KUB_1493 8345-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis női kabát ARC2 PSA 3 - figyelmeztetés sárga/antracit

- Testre szabott szabás
- EasyBrand funkció a hátoldalon található hitelesített címkézési lehetőségnek köszönhetően
- A belső bélés pettyes szürke színű
- Kontrasztos elemek: oldalsó betétek elől és hátul, hátul, elől és az ujjak szegélye, felkaros betét.

KUB_1494 8420-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis női kabát ARC2 PSA 3 - figyelmeztető narancs/antracit

- Testre szabott szabás
- EasyBrand funkció a hátoldalon lévő tanúsított díszítési lehetőségnek köszönhetően
- Kontrasztos elemek: oldalsó betétek elől és hátul, hátul, elől és az ujjak szegélye, felkaros betét.
- Cipzárok és nyomógombok: fekete szín minden színkombinációhoz
- Fényvisszaverő elemek: a felkaron, testnyelven fényvisszaverő megjelenés

KUB_1494 8420-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell dzseki PSA 2 - figyelmeztetés sárga/antracit

- testhezálló szabással
- Kontrasztos elemek: a törzs és az ujjak szegélye, az elülső és hátsó paszomány, belső gallér, CORDURA® megerősítések.
- Stretch: Fekete szín minden színkombinációhoz.

KUB_1507 8427-3448

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell dzseki PSA 2 - figyelmeztető narancs/sötétkék

- testhezálló szabással
- Kontrasztos elemek: a törzs és az ujjak szegélye, az elülső és hátsó paszomány, belső gallér, CORDURA® megerősítések.
- Stretch: Fekete szín minden színkombinációhoz.

KUB_1507 8427-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell dzseki PSA 2 - figyelmeztető narancs/antracit

- testhezálló szabással
- Kontrasztos elemek: a törzs és az ujjak szegélye, az elülső és hátsó paszomány, belső gallér, CORDURA® megerősítések.
- Stretch: Fekete szín minden színkombinációhoz.

KUB_1507 8427-3797

1 Stk.

zubbonyok



REFLECTIQ High-Vis női softshell dzseki PSA 2 - figyelmeztetés sárga/antracit

- Testre szabott szabás
- Stretch: Fekete szín minden színkombinációhoz
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő megjelenés a testbeszédben, szegmentált és folyamatos fényvisszaverő szalag kombinálva, 2 fényvisszaverő csík a törzs és az ujjak körül, további fényvisszaverő csíkok a vállon, a mellkason és a hát felső részén (5 cm széles)

KUB_1509 8427-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis női softshell dzseki PSA 2 - figyelmeztető narancs/antracit

- Testre szabott szabás
- Stretch: Fekete szín minden színkombinációhoz
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő megjelenés a testbeszédben, szegmentált és folyamatos fényvisszaverő szalag kombinálva, 2 fényvisszaverő csík a törzs és az ujjak körül, további fényvisszaverő csíkok a vállon, a mellkason és a hát felső részén (5 cm széles)

KUB_1509 8427-37

1 Stk.



SAFETY 7 Magas látószínű munkadzseki PSA 3 - sárga/antracit figyelmeztetés

- Kontrasztos elemek: elülső rész-váll, alsó elülső rész, derékpánt, ujjrész szegélye.
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő csíkok (5 cm széles), amelyek függőlegesen futnak a vállon, a felső és alsó karon, a törzs körül, valamint 2 fényvisszaverő csík mindkét ujjon.

KUB_1779 8420-3497

1 Stk.



SAFETY 7 Magas látóhatású munkadzseki PSA 3 - figyelmeztető narancssárga/antracit színben

- Kontrasztos elemek: elülső rész-váll, alsó elülső rész, derékpánt, ujjrész szegélye.
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő csíkok (5 cm széles), amelyek függőlegesen futnak a vállon, a felső és alsó karon, a törzs körül, valamint 2 fényvisszaverő csík mindkét ujjon.

KUB_1779 8420-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis időjárás parka PSA 2 - figyelmeztető narancssárga

- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő megjelenés a Body Language-ben, szegmentált és folyamatos fényvisszaverő szalag kombinálva, 2 fényvisszaverő csík a törzs és az ujjak körül (7 cm széles), további fényvisszaverő csíkok a vállak felett (5 cm széles).

KUB_1975 5228-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis időjárás parka PSA 2 - sárga figyelmeztető színű

- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő tekintet a testbeszédben, szegmentált és folyamatos fényvisszaverő szalagok
- 2 körbefutó fényvisszaverő csík a törzsön és az ujjakon (kb. 7 cm széles).
- További fényvisszaverő csíkok a vállak felett (kb. 5 cm széles)

KUB_1975 8228-34

1 Stk.



zubzonyok



REFLECTIQ High-Vis időjárás blúz PSA 2 - sárga figyelmeztető jelzés

- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő megjelenés a Body Language-ben, szegmentált és folyamatos fényvisszaverő szalag kombinálva, 2 fényvisszaverő csík a törzs és az ujjak körül (7 cm széles), további fényvisszaverő csíkok a vállak felett (5 cm széles).

KUB_1977 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis időjárás blúz PSA 2 - figyelmeztető narancssárga

- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő megjelenés a Body Language-ben, szegmentált és folyamatos fényvisszaverő szalag kombinálva, 2 fényvisszaverő csík a törzs és az ujjak körül (7 cm széles), további fényvisszaverő csíkok a vállak felett (5 cm széles).

KUB_1977 8228-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis mellény PSA 2 - figyelmeztetés sárga/antracit

- testhezálló szabással
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő megjelenés a testbeszédben, szegmentált és varrott fényvisszaverő szalaggal kombinálva.
- 2 fényvisszaverő csík a törzs körül, további fényvisszaverő csíkok a váll fölött, valamint a mellkason és a hát felső részén (5 cm széles)

KUB_7207 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis mellény PSA 2 - figyelmeztető narancs/sötétkék

- testhezálló szabással
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő megjelenés a testbeszédben, szegmentált és varrott fényvisszaverő szalaggal kombinálva.
- 2 fényvisszaverő csík a törzs körül, további fényvisszaverő csíkok a váll fölött, valamint a mellkason és a hát felső részén (5 cm széles)

KUB_7207 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis mellény PSA 2 - figyelmeztető narancs/antracit

- testhezálló szabással
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő megjelenés a testbeszédben, szegmentált és varrott fényvisszaverő szalaggal kombinálva.
- 2 fényvisszaverő csík a törzs körül, további fényvisszaverő csíkok a váll fölött, valamint a mellkason és a hát felső részén (5 cm széles)

KUB_7207 8340-3797

1 Stk.



Pants



REFLECTIQ High-Vis nadrág PSA 2 - figyelmeztetés sárga/antracit

- Kontrasztos elemek: szegélyrész, oldalzsebek, zsebesítések, CORDURA® megerősítések.
- Stretch: Fekete szín minden színekombinációhoz.
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő embléma a térd területén, szegmentált és teljes hosszában kombinált fényvisszaverő szalag.

KUB_2207 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis nadrág PSA 2 - figyelmeztető narancs/sötétkék

- Kontrasztos elemek: szegélyrész, oldalzsebek, zsebesítések, CORDURA® megerősítések.
- Stretch: Fekete szín minden színekombinációhoz.
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő embléma a térd területén, szegmentált és teljes hosszában kombinált fényvisszaverő szalag.

KUB_2207 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis nadrág PSA 2 - figyelmeztető narancs/antracit

- Kontrasztos elemek: szegélyrész, oldalzsebek, zsebesítések, CORDURA® megerősítések.
- Stretch: Fekete szín minden színekombinációhoz.
- Fényvisszaverő elemek: fényvisszaverő embléma a térd területén, szegmentált és teljes hosszában kombinált fényvisszaverő szalag.

KUB_2207 8340-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis rövidnadrág PSA 2 - figyelmeztetés sárga/antracit

- Kontrasztos elemek: oldalsó zsebek, zsebpánt, CORDURA® megerősítések
- Fényvisszaverő elemek: szegmentált és folyamatos fényvisszaverő szalag kombinálva.
- 2 fényvisszaverő csík a lábszár körül (5 cm széles)

KUB_2307 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis rövidnadrág PSA 2 - figyelmeztető narancs/sötétkék

- Kontrasztos elemek: oldalsó zsebek, zsebpánt, CORDURA® megerősítések
- Fényvisszaverő elemek: szegmentált és folyamatos fényvisszaverő szalag kombinálva.
- 2 fényvisszaverő csík a lábszár körül (5 cm széles)

KUB_2307 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis rövidnadrág PSA 2 - figyelmeztető narancs/antracit

- Kontrasztos elemek: oldalsó zsebek, zsebpánt, CORDURA® megerősítések
- Fényvisszaverő elemek: szegmentált és folyamatos fényvisszaverő szalag kombinálva.
- 2 fényvisszaverő csík a lábszár körül (5 cm széles)

KUB_2307 8340-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis nyári nadrág PSA 2 - figyelmeztetés sárga/antracit

- Kontrasztos elemek: szegélyrész, oldalzsebek, zsebesítések, CORDURA® megerősítések.
- Stretch: Fekete szín minden színekombinációhoz.
- Szellőzőszövet: térdhátoldal, ágyék és comb belső oldala

KUB_2407 8343-3497

1 Stk.



Pants



REFLECTIQ High-Vis nyári nadrág PSA 2 - figyelmeztető narancs/sötétkék

- Kontrasztos elemek: szegélyrész, oldalzsebek, zsebesítések, CORDURA® megerősítések.
- Stretch: Fekete szín minden színkombinációhoz.
- Szellőzőszövet: térdhátoldal, ágyék és comb belső oldala

KUB_2407 8343-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis nyári nadrág PSA 2 - figyelmeztető narancs/antracit

- Kontrasztos elemek: szegélyrész, oldalzsebek, zsebesítések, CORDURA® megerősítések.
- Stretch: Fekete szín minden színkombinációhoz.
- Szellőzőszövet: térdhátoldal, ágyék és comb belső oldala

KUB_2407 8343-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis esőnadrág PSA 2 - sárga figyelmeztető színben

- 2 fényvisszaverő csík (7 cm széles) mindkét lábon

KUB_2995 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis esőnadrág PSA 2 - figyelmeztető narancssárga színben

- 2 fényvisszaverő csík (7 cm széles) mindkét lábon

KUB_2995 8228-37

1 Stk.



REFLECTIQ magas látótávolságú időjárás-nadrág, melles és melltartónadrág PSA 2 - sárga figyelmeztető színű

- Modern megjelenés a ripstop Oxford anyagnak köszönhetően
- Fényvisszaverő elemek: 2 fényvisszaverő csík a lábszár körül (7 cm széles).

KUB_2996 8231-34

1 Stk.



REFLECTIQ magas látótávolságú időjárás-nadrágok, melles nadrágok és nadrágtartók PSA 2 - figyelmeztető narancssárga színben

- Modern megjelenés a ripstop Oxford anyagnak köszönhetően
- Fényvisszaverő elemek: 2 fényvisszaverő csík a lábszár körül (7 cm széles).

KUB_2996 8231-37

1 Stk.



Pólók és pulóverek



REFLECTIQ High-Vis póló PSA 2 - sárga figyelmeztető jelzés

- Rövid ujjú
- 3 lyukú gombsorral
- szegmentált fényvisszaverő csíkokkal testnyelven az optimális láthatóság érdekében

KUB_5042 8227-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis póló PSA 2 - figyelmeztető narancssárga színben

- Rövid ujjú
- 3 lyukú gombsorral
- szegmentált fényvisszaverő csíkokkal testnyelven az optimális láthatóság érdekében

KUB_5042 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis póló PSA 2 - figyelmeztetés piros

- Rövid ujjú
- 3 lyukú gombsorral
- szegmentált fényvisszaverő csíkokkal testnyelven az optimális láthatóság érdekében

KUB_5042 8227-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis póló PSA 2 - sárga figyelmeztető jelzés

- Rövid ujjú
- Kerek nyakkivágás
- testnyelven szegmentált fényvisszaverő csíkokkal az optimális láthatóság érdekében

KUB_5043 8227-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis póló PSA 2 - figyelmeztető narancssárga

- Rövid ujjú
- Kerek nyakkivágás
- testnyelven szegmentált fényvisszaverő csíkokkal az optimális láthatóság érdekében

KUB_5043 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis póló PSA 2 - figyelmeztetés piros

- Rövid ujjú
- Kerek nyakkivágás
- testnyelven szegmentált fényvisszaverő csíkokkal az optimális láthatóság érdekében

KUB_5043 8227-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis hosszú ujjú PSA 2 - figyelmeztető sárga

- Hosszú ujjú
- kerek nyakkivágással
- szegmentált fényvisszaverő csíkokkal a testnyelven és az ujjakon az optimális láthatóság érdekében

KUB_5045 8227-34

1 Stk.



Pólók és pulóverek



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - figyelmeztető narancssárga színű

- Hosszú ujjú
- kerek nyakkivágással
- szegmentált fényvisszaverő csíkokkal a testnyelven és az ujjakon az optimális láthatóság érdekében

KUB_5045 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis hosszú ujjú PSA 2 - figyelmeztető piros

- Hosszú ujjú
- kerek nyakkivágással
- szegmentált fényvisszaverő csíkokkal a testnyelven és az ujjakon az optimális láthatóság érdekében

KUB_5045 8227-54

1 Stk.



Biztonsági cipő



Shoes



Kiegészítők



Shoes



FIJI - WRU vízlepergető, karcálló és bevonatos bőrből készült biztonsági alacsony cipők

Biztonsági félcipő WRU vízlepergető, karcálló és bevonatos bőrből, 1,8-2,0 mm vastagságban.
Bélés rendkívül légáteresztő és kopásálló textilanyagból készült.

GIA-3H142EV

1 Stk.



BALI - Magas biztonsági cipő WRU vízlepergető, karcálló és bevonatos bőrből készült.

Magas biztonsági cipő, amely 1,8-2,0 mm vastagságú, vízlepergető, karcálló és bevonatos WRU bőrből készült.
Bélés rendkívül légáteresztő és kopásálló textilanyagból készült.
Megecsített sarok STABILITY SUPPORT PU-ból (poliuretán) készült.

GIA-3H149EV

1 Stk.



MARMOLADA - WPA vízlepergető, karcálló bevonatos bőrből készült, vádlimagas biztonsági bakancsok

Vádlimagas biztonsági csizma, WPA vízlepergető, karcálló, 1,8-2,0 mm vastagságú bevonatos bőr.
Filcbélés és nyelv antibakteriális WinTherm® biztonsági mikrofilmmel, alumíniumból és hidegálló, légáteresztő, kopásálló szőrmével.
Csizma fényvisszaverő betéttel.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB179E

1 Stk.



LOBBIA - Biztonsági cipő WPA vízlepergető, teljes szemcsézetű bőrből készült

Biztonsági cipő WPA vízlepergető, 1,8-2,0 mm vastagságú, teljes szemcsézetű IDROTECH® bőrből.
PU-bevonatú, nagy szilárdságú, kopásálló sarok.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB451L

1 Stk.



STELVIO NEW - Biztonsági cipő WPA vízlepergető, teljes bőrből készült, vízlepergető bőrből.

Biztonsági cipő WPA vízlepergető, 1,8-2,0 mm vastagságú, teljes szemcsézetű IDROTECH® bőrből.
PU-bevonatú, nagy szilárdságú, kopásálló sarok.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB452L

1 Stk.



TRIGLAV - Biztonsági cipő WPA vízlepergető, teljes bőrből készült, vízlepergető bőrből

Magas biztonsági cipő WPA vízlepergető, 1,8-2,0 mm vastagságú, teljes szemcsézetű IDROTECH® bőrből.
PU-bevonatú, nagy szilárdságú, kopásálló sarok.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB458L

1 Stk.



AROLLA - Magas biztonsági cipő WPA vízlepergető, teljes bőrből készült

Magas biztonsági cipő WPA vízlepergető, 1,8-2,0 mm vastagságú, teljes szemcsézetű IDROTECH® bőrből.
PU-bevonatú, nagy szilárdságú, kopásálló sarok.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB459L

1 Stk.

Shoes



DEFENDER - Magas, WPA vízlepergető bőrből készült biztonsági cipő bokavédővel.

Biztonsági cipő magas, WPA vízlepergető bőrből készült, vastagsága 1,8-2,0 mm

PU-bevonatú, nagy szilárdságú, kopásálló sarok. Bokavédelemmel.

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI AN SC SR

GIA-3U159D

630 g

1 Stk.



ZIRCON - WPA vízlepergető bőrből készült alacsony cipő

Alacsony cipő 1,8 - 2,0 mm WPA vízlepergető bőrből.

Bélés rendkívül légáteresztő és kopásálló textilanyagból.

Cipő fényvisszaverő betéttel

GIA-3U481D

1 Stk.



TOPAZ - Fűzős csizma WPA vízlepergető bőrből

Fűzős csizma 1,8-2,0 mm WPA vízlepergető bőrből.

Bélés rendkívül légáteresztő és kopásálló textilanyagból készült.

Cipő fényvisszaverő betéttel

GIA-3U488D

1 Stk.



Kiegészítők



4001 Comfort talpbetét / talpbetét

Komfort talpbetét / talpbetét

GIA-4001

1 Stk.



5000 - Talpbetét / talpbetét

Három anyagból készült, extra kényelmes.

GIA-5000

1 Stk.



Dielektromos - talpbetét / talpbetét

Dielektromos talpbetét, két anyagból készült extra komfortos talpbetét aktív szénnel.

GIA-Dielectric

1 Stk.



Cipőfűző, fekete, kerek, 90 cm hosszú

Kerek, eredeti Giasco cipőfűző, fekete Hossza 90 cm
10 pár dobozonként

GIA-G153-10

1 Stk.
90 cm



Cipőfűző, fekete, kerek, 110 cm hosszú

Kerek, eredeti Giasco cipőfűző, fekete Hossza 110 cm
10 pár dobozonként

GIA-G514-10

1 Stk.
110 cm



4001 Comfort talpbetét / talpbetét

Komfort talpbetét / talpbetét

GIA-Memory

1 Stk.



YEAH talpbetét / talpbetét

Zárt cellás poliuretánból készült extra kényelmes talpbetét, szabadalmaztatott DryGo!® vegyülettel.

GIA-Yeah

1 Stk.



Kiegészítő információk



További információk

A feltüntetett árak a kiadástól számított 2 hónapig érvényesek.
Az árak nettó árak. Szállítás gyárilag (Incoterm - EXW)
Az információk aktualitásáért, helyességéért és teljességéért nem vállalunk felelősséget.
Általános szerződési feltételeink érvényesek!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

