

Genel Bakış



Çıngırak önleyici çözümler



Kanal ve menhol ekipmanları



Odour filtre



Derz dolgu ve duvar harcı



Eklem bantları



İnşaat sahası koruması



Compressed air tools



Atölye ve depo



Güvenlik kıyafetleri

Genel Bakış



Ek bilgi

Çingirak önleyici çözümler



Tıkırtı önleyici ek parça

Çingirak önleyici ped - kendiliğinden sertleşen macundan yapılmış yastıklama pedi.

Çanta içeriği: yaklaşık 440 g
Paketleme birimi: 10 poşetli karton

BEC-UR-AK
440 g
10 Stk.



Tıkırtı önleyici mini paket

Çingirak önleyici ped - kendiliğinden sertleşen macundan yapılmış yastıklama pedi.

Çanta içeriği: yakl. 220 g
Paketleme birimi: 10 poşetli karton

BEC-UR-AK-Mini
220 g
10 Stk.



Orijinal BECK® LILA Çingirak Önleyici Halka Ø 66 cm

LILA tıkırtı önleyici halka, tıkırdayan rögar kapakları için hızlı ve kolay bir çözümdür.

Çap 66 cm
Halka kalınlığı: yaklaşık 2 mm
Yüzük ağırlığı: yaklaşık 0,1 kg / adet
Paketleme birimi: Paket á 25 adet

BEC-UR-Li-66
0.1 kg
25 Stk.
66 cm



Orijinal BECK® LILA Çingirak Önleyici Halka Ø 68 cm

LILA tıkırtı önleyici halka, tıkırdayan rögar kapakları için hızlı ve kolay bir çözümdür.

Çap 68 cm
Halka kalınlığı: yaklaşık 2 mm
Yüzük ağırlığı: yaklaşık 0,1 kg / adet
Paketleme birimi: Paket á 25 adet

BEC-UR-Li-68
0.1 kg
25 Stk.
68 cm



Kanal ve menhol ekipmanları



Şaft kalıpları



Blokaj plakaları şaft çerçevesi kaldırmak için



Şaft bariyer ızgarası



Manhole kapak kaldırmak için



Şaft aksesuarları



Şaft kalıpları



Çelik bitümlü kalıp

Bitüm kaplama kalıbı, ayarlanabilir, kendiliğinden düzleşen rögar kapakları için.

Ayar aralığı: yakl. 75 - 93 cm
Yükseklik: yaklaşık 30 cm

BEC-RH-BS/058-075
15 kg
1 Stk.
30 cm



Çelik bitümlü kalıp

Bitüm kaplama kalıbı, ayarlanabilir, kendiliğinden düzleşen rögar kapakları için.

Ayar aralığı: yakl. 58 - 75 cm
Yükseklik: yaklaşık 30 cm

BEC-RH-BS/075-093
15 kg
1 Stk.
30 cm



Hava ceketli şaft kalıbı, mini - yaklaşık 25 cm ila 45 cm

İç çapı yaklaşık 25 cm ila yaklaşık 45 cm olan yol kanalları için hava ceketli şaft kalıbı

BEC-RH-LS/025-045
1 Stk.



Yol çukurları için hava ceketli şaft kalıbı - yaklaşık 35 cm ila 45 cm

İç çapı yaklaşık 35 cm ila yaklaşık 45 cm olan yol kanalları için hava ceketli şaft kalıbı

BEC-RH-LS/035-045
1 Stk.



Yaklaşık 62,5 cm şaftlar için hava ceketli şaft kalıbı

İç çapı yaklaşık 62,5 cm olan şaftlar için hava ceketli şaft kalıbı

BEC-RH-LS/060
1 Stk.



Yaklaşık 70 cm şaftlar için hava ceketli şaft kalıbı

İç çapı yaklaşık 70 cm olan şaftlar için hava ceketli şaft kalıbı

BEC-RH-LS/070
1 Stk.



Yaklaşık 80 cm şaftlar için hava ceketli şaft kalıbı

İç çapı yaklaşık 80 cm olan şaftlar için hava ceketli şaft kalıbı

BEC-RH-LS/080
1 Stk.

Şaft kalıpları



Menholler için yaklaşık Ø 600 mm metal şaft kalıbı

Özel hızlı açılan vida bağlantısı, şaft duvarına eşit şekilde bastırılmasını sağlar.

Alt kenardaki elastik köpük kauçuk sızdırmazlığı sağlar. Şaft derz dolgu harcı, şaft çerçevesinin altındaki ve yapı yüksekliği nedeniyle arkasındaki tüm yüzeye uygulanabilir.

BEC-RH-MS/060
8 kg
1 Stk.
600 mm



Blokaj plakaları şaft çerçevesi kaldırıcı



İç çapı yaklaşık 350 mm olan yağmur suyu girişleri için rögar kapatma plakası

İç çapı yaklaşık 350 mm olan yağmur suyu giderleri için rögar bariyer plakası.

BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

İnşaat kalıntılarının, aletlerin ve hatta gözlüklerin, cep telefonlarının, sigaraların, araba anahtarlarının vb. gidere düşmesini önler.




İç çapı yaklaşık 625 mm olan menholler için menhol kapatma plakası

İç çapı yaklaşık 625 mm olan menholler için menhol bariyer plakası.

BEC-RH-AP/060

1 Stk.

İnşaat kalıntılarının, aletlerin ve hatta gözlüklerin, cep telefonlarının, sigaraların, araba anahtarlarının vb. kanalizasyona düşmesini önler.



Rögar kapatma plakası, köşeli - 590 x 590 mm

Şaft durdurma plakası, köşeli, kare şaft konileri için

Dış (kauçuk ile): 590 x 590 mm

Metal parça: 530 x 530 mm

BEC-RH-AP/060-060

12 kg

1 Stk.

530 x 530 mm



İç çapı yaklaşık 700 mm olan menholler için menhol kapatma plakası

İç çapı yaklaşık 700 mm olan menholler için menhol bariyer plakası.

BEC-RH-AP/070

1 Stk.

İnşaat kalıntılarının, aletlerin ve hatta gözlüklerin, cep telefonlarının, sigaraların, araba anahtarlarının vb. kanalizasyona düşmesini önler.



İç çapı yaklaşık 800 mm olan menholler için menhol kapatma plakası

İç çapı yaklaşık 700 mm olan menholler için menhol bariyer plakası.

BEC-RH-AP/080

1 Stk.

İnşaat kalıntılarının, aletlerin ve hatta gözlüklerin, cep telefonlarının, sigaraların, araba anahtarlarının vb. kanalizasyona düşmesini önler.



Ø yaklaşık 625 mm şaftlar için mekanik şaft çerçevesi kaldırıcı

İç çapı yaklaşık 600 mm olan yuvarlak veya kare çekilebilir şaft çerçeveleri, mekanik çalışma modu sayesinde bu şaft çerçevesi kaldırıcı ile milimetre hassasiyetinde kaldırılabilir veya tamamen değiştirilebilir.

BEC-RH-GG/060

90 kg

1 Stk.

1.100 x 1.000 mm



Ø yaklaşık 625 mm olan menholler için yarı hidrolik menhol çerçeve kaldırıcısı

Yeni, patentli üç çift keski, daha geniş bir temas yüzeyi ve dolayısıyla çekme yükü dağılımı sağlar.

Keskiler, üst kısımdaki hidrolik kullanılarak rögar çerçevesinin altına kolayca bastırılabilir.

BEC-RH-GG/060-HY

105 kg

1 Stk.

1.100 x 950 mm

Blokaj plakaları şaft çerçevesi kaldırıcı



Ø 600 mm açık şaft çerçevesini kaldırmak için iç şaft çerçeve tutucu

Rögar çerçevesini ve tesviye halkalarını sırtınızı zorlamadan taşımak ve hareket ettirmek için ideal bir alet.
Çerçeve tutucu, EN 124 uyarınca rögar kapaklarının kolay ve güvenli bir şekilde taşınmasını ve monte edilmesini sağlar.

BEC-RH-ZU/HG
10 kg
1 Stk.



Şaft bariyer ızgarası



Rögar kapağı ızgarası, basit tasarım, menteşeli, kapalı LW 600

Denetim, yenileme ve yıkama çalışmaları sırasında rögar açıklıklarını ve yol drenajlarını sabitlemek için.

Kapak ızgarası, basit tasarım, ortadan menteşeli, kapalı - 600 mm net genişliğe sahip menholler için.

Dış çap: 65,5 cm

BEC-RO-AG/01-KL
7 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Şaft kapağı ızgarası, 120 mm kesitli basit tasarım, menteşeli, kapalı LW 600

Kapak ızgarası, basit tasarım, ortadan menteşeli, kapalı - 600 mm net genişliğe sahip şaftlar için.

Dış çap: 65,5 cm

Kesik: 120 mm

BEC-RO-AG/02-KL
7 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Manhole kapak kaldırıcı



Çok yönlü kapak kaldırıcı komple

Çok kompakt, hafif ve hepsinden önemlisi katlanabilir bir rögar kapağı kaldırma arabası. Bu rögar kapağı kaldırıcı ile tüm yaygın rögar kapakları kaldırılabilir, taşınabilir ve yeniden takılabilir.

BEC-DH-AR
8.5 kg
1 Stk.
150 x 32 cm



VALIFTER - Liftopt Tamircisi

Katlanabilir bir sapa sahiptir, hafiftir ve kişiye göre ayarlanabilir. Dünyada ergonomi sertifikasına sahip tek rögar kapağı açıcıdır.

Tasarım Mekanik

FED-A-C-S2-MC
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Liftopt Tamircisi ATEX sertifikalı

Katlanabilir bir sapa sahiptir, hafiftir ve kişiye göre ayarlanabilir. Dünyada ergonomi sertifikasına sahip tek rögar kapağı açıcıdır.

Tasarım Mekanik
ATEX sertifikalı

FED-A-C-S2-MCAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Liftopt Manyetik

Katlanabilir bir sapa sahiptir, hafiftir ve kişiye göre ayarlanabilir. Dünyada ergonomi sertifikasına sahip tek rögar kapağı açıcıdır.

Tasarım Manyetik

FED-A-C-S2-MG
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Liftopt Manyetik ATEX sertifikalı

Katlanabilir bir sapa sahiptir, hafiftir ve kişiye göre ayarlanabilir. Dünyada ergonomi sertifikasına sahip tek rögar kapağı açıcıdır.

Tasarım Manyetik
ATEX sertifikalı

FED-A-C-S2-MGAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



Şaft aksesuarları



El kurcalama, şok emici

Soğuk asfalt malzemelerin sıkıştırılması için şok emici el tamperleri.

BEC-ASP-ZU-004
6 kg
1 Stk.



El kancası 40 cm

El kancası, 40 cm uzunluğunda, galvanizli.
Rögar kapaklarını açmak için. Saplı.

BEC-DH-HH/40
1.4 kg
1 Stk.
40 cm



El kancası 60 cm

El kancası, 60 cm uzunluğunda, çinko kaplama.
Rögar kapaklarını açmak için. Saplı.

BEC-DH-HH/60
1.4 kg
1 Stk.
60 cm



El kancası 70 cm

El kancası, 70 cm uzunluğunda, galvanizli.
Rögar kapaklarını açmak için. Saplı.

BEC-DH-HH/70
1.4 kg
1 Stk.
70 cm



Koparma yardımcıları ile 70 cm el kancası

Koparılabılır yardımcıları sahip el kancası herkes için idealdir:

- Rögar kapakları, özellikle kilitli kapaklar için
- yol çukurları ve
- rögar kapakları

BEC-DH-HH/70S
1.6 kg
1 Stk.
70 cm



El kancası 80 cm

El kancası, 80 cm uzunluğunda, galvanizli.
Rögar kapaklarını açmak için. Saplı.

BEC-DH-HH/80
1.4 kg
1 Stk.
80 cm



Çıtçıtli kilitler için koparma yardımcıları ile 80 cm el kancası

El kancası, 80 cm,
çıtçıtli bağlantı elemanları için kopma yardımcıları ile kir tutucular için
tutucu ile yuvarlak saplı

BEC-DH-HH/80SG-R
2 kg
1 Stk.
80 cm

Şaft aksesuarları



4 taraflı çalıştırma anahtarı 17 x 17 mm

Çalıştırma anahtarı, sıkıca takılmış, vidalı rögar kapaklarının kolayca açılmasını sağlar.

Düzlükler boyunca genişlik: 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17
4 kg
1 Stk.
700 mm



4 taraflı çalıştırma anahtarı 19 x 19 mm

Çalıştırma anahtarı, sıkıca takılmış, vidalı rögar kapaklarının kolayca açılmasını sağlar.

Düzlükler boyunca genişlik: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19
4 kg
1 Stk.
700 mm



4 taraflı çalıştırma anahtarı 22 x 22 mm

Çalıştırma anahtarı, sıkıca takılmış, vidalı rögar kapaklarının kolayca açılmasını sağlar.

Düzlükler boyunca genişlik: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22
4 kg
1 Stk.



El anahtarı 50 cm

El anahtarı 50 cm

BEC-DH-HH/DS
1 kg
1 Stk.
50 cm



El anahtarı 70 cm, alt ince versiyon

alt ince versiyon

BEC-DH-HH/DS70D
1.5 kg
1 Stk.
70 cm



Kopma yardımcı 70 cm döner anahtar

Çeşitli çitçitli kilitler için koparma yardımcıları ile 70 cm döner anahtar

BEC-DH-HH/DS70S
1.8 kg
1 Stk.
70 cm



Evrensel güvenlik rögar kapağı ızgarası

deplasman kilitli - çelikten yapılmış miller için, galvanizli

- kapalı
- dış çap: yaklaşık 65,5 cm
- maksimum 100 kg'a kadar yüklenebilir
- Ağırlık: yaklaşık 8 kg

BEC-RO/01

1 Stk.



Şaft aksesuarları



Güvenlik rögar kapağı ızgarası 12 cm kesik

vites deęiřtirme kilidi ile

- diř ap: yaklaşık 65,5 cm
- Maksimum 100 kg'a kadar yüklenebilir
- aęırlık: yaklaşık 8 kg
- Kaplama: elik, galvanizli

BEC-RO/02

1 Stk.



Güvenlik rögar kapağı ızgarası Avara kasnağı

Vites deęiřtirme kilidi ile.


- Diř ap yaklaşık 65,5 cm
- Maksimum 100 kg'a kadar yüklenebilir
- Aęırlık: yaklaşık 10 kg
- Kaplama: elik, galvanizli

BEC-RO/03

1 Stk.



Odour filtre



GF-AK/600 STD için dolum torbası aktif karbon peletleri

LW 600 mm menholler için BECK® koku filtresi dolum torbası.
Rögarlarınızdan gelen rahatsız edici kokuları azaltır, önler.

BEC-GF-AK/600-ANF

5 Stk.

Yaklaşık 2 - 3 yıl çalıştıktan sonra basit değiştirme (yük derecesine bağlı olarak).



BIO koku filtresi Menholler için aktif karbon filtre LW 600 mm

LW 600 mm kanal şaftları için BECK®-BIO koku filtresi

BEC-GF-AK/600-BIO

Çap 600 - 630 mm

1 Stk.

Rögarlarınızdan gelen rahatsız edici kokuları azaltır, önler.



Koku filtresi Kanal şaftları için aktif karbon filtre LW 600 mm

LW 600 mm kanal şaftları için BECK® koku filtresi

BEC-GF-AK/600-STD

Çap 600 - 630 mm

1 Stk.

Rögarlarınızdan gelen rahatsız edici kokuları azaltır, önler.



Koku filtresi Viatop LW 600 mm kanal şaftları için aktif karbon filtre

Viatop kanal şaftları için BECK® koku filtresi LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-VIA

Çap 600 - 630 mm

1 Stk.

Rögarlarınızdan gelen rahatsız edici kokuları azaltır, önler.



GS-BIO/600 için biyofiltre malzemesi dolumu

GF-BIO/600 için BECK®-BIO koku filtresi dolum malzemesi.
Kanalizasyon menhollerinizden gelen rahatsız edici kokuları azaltır, önler.

BEC-GF-BIO/600-BNF

5 Stk.

Yaklaşık 4 - 6 yıl çalıştıktan sonra değiştirin (yük derecesine bağlı olarak).



Derz dolgu ve duvar harcı



EBRALIT Super-Fix Şaft Derz Dolgu Harcı

Rögar tabanları için en uygun yapı malzemesi Her zaman taze üretilen ürünler sayesinde optimum işleme koşulları.

BEC-EBRALIT
25 kg
25 kg

EBRALIT, şaft çerçevelerinin altındaki derzleri tamamen doldurmak için kullanılan, yüksek akışkanlığa sahip, rötre yapmayan, hızlı priz alan ve ağır hizmet tipi bir derz dolgu harcıdır.



EBRAPLAST Şaft Duvar Harcı

EBRAPLAST - Kanal inşaatı için özel şaftlı duvar harcı. Kullanıma hazır kuru karışım, tane boyutu 0 - 2, kısa çalışma süresi.

BEC-EBRAPLAST
25 kg
25 kg

- ÖNorm'a göre büzülmez, dona, buz çözücü tuza ve sülfata dayanıklı
- su geçirimsiz
- Çok kısa sürede yüksek oranda yüklenebilir



STRAMAT tamir harcı 8 kg'lık konteynerde

STRAMAT tamir harcı, rögar kapakları, sahanlıklar vb. gibi engellerin mevcut alt tabakaya sorunsuz bir şekilde uyarlanması için dayanıklı, aşınmaya dirençli ve hava koşullarına dayanıklı bir kaplamadır. Yol rögarları ve küçük çukurlar tamir harcımız ile doldurulabilir.

OKA-116.7016.001_8
8 kg
8 kg



STRAMAT Tamir Harcı UF 7 kg dolgusuz

STRAMAT tamir harcı, rögar kapakları, sahanlıklar vb. gibi engellerin mevcut alt tabakaya sorunsuz bir şekilde uyarlanması için dayanıklı, aşınmaya dirençli ve hava koşullarına dayanıklı bir kaplamadır.

OKA-116.7016.002
7 kg
7 kg

Kuru kum ile kendiniz karıştırabileceğiniz saf reçine malzemesi!



Eklem bantları



Derz bandı JET-E 40 x 10 mm

Asfaltlama çalışmaları sırasında derzlerin sızdırmazlığı için kendinden yapışkanlı derz bantları.

Boyut 40 x 10 mm

Uzunluk: 10 metre

Diğer boyutlar da mevcuttur.

BIT-JET-E 40x10

5 Stk.


10.000 x 10 x 40 mm



İnşaat sahası koruması



Bariyer çitler / bariyer çitler



Katlama sinyalleri



Cones



Uyarı ışıkları



Bariyer çitler / bariyer çitler



TL'ye göre şaft koruma ızgarası, 1,00 m x 1,00 m, 2 parçalı

TL'ye göre şaft koruma ızgarası
1,00 m x 1,00 m
2 parçalı

SHA-34600
36.6 kg
1 Stk.
1.000 x 1.000 x 60 mm



TL'ye göre şaft koruma ızgarası, 1,60 m x 1,60 m, 2 parçalı

TL'ye göre şaft koruma ızgarası
1,60 m x 1,60 m
2 parçalı

SHA-34601
56.33 kg
1 Stk.
1.600 x 1.000 x 60 mm



TL'ye göre şaft koruma ızgarası, 2,00 m x 2,00 m, 2 parçalı

TL'ye göre şaft koruma ızgarası
2.00 m x 2.00 m
2 parçalı

SHA-34602
63 kg
1 Stk.
2.000 x 1.000 x 60 mm



Bariyer makası, 2,50 m'ye kadar uzatılabilir, kırmızı / beyaz

Bariyer kapıları
2,50 m'ye kadar uzatılabilir
kırmızı / beyaz

SHA-35500
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Bariyer makası, 2,50 m'ye kadar uzatılabilir, sarı / siyah

Bariyer kapıları
2,50 m'ye kadar uzatılabilir
sarı / siyah

SHA-35500-I
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Bariyer makası, 3,50 m'ye kadar uzatılabilir, kırmızı / beyaz

Bariyer makası
3,50 m'ye kadar uzatılabilir
kırmızı / beyaz

SHA-35510
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm



Bariyer makası, 3,50 m'ye kadar uzatılabilir, sarı / siyah

Bariyer makası
3,50 m'ye kadar uzatılabilir
sarı / siyah

SHA-35510-I
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm



Bariyer çitler / bariyer çitler



Rögar koruma ızgarası, 1,00 m genişliğinde, 2 parçalı

Rögar koruma ızgarası
1,00 m genişliğinde
2 parçalı


SHA-35600
21.97 kg
1 Stk.
900 x 500 x 60 mm



Rögar koruma ızgarası, 1,20 m genişliğinde, 2 parçalı

Rögar koruma ızgarası
1,20 m genişliğinde
2 parçalı

SHA-35620
24.88 kg
1 Stk.
900 x 600 x 60 mm




PVC beyaz/kırmızıdan yapılmış plastik bariyer çit/inşaat çiti

Düşmeye karşı koruma için plastik bariyer çit/inşaat çiti.

Uzunluk: 2,000 mm
Yükseklik: 1,100 mm
Genişlik 50 mm
Ayak plakaları teslimat kapsamına dahil değildir.

TIO-BAR Type 4
10 kg
1 Stk.
2.000 x 50 x 1.100 mm



Yol bariyeri

Tip 2 folyo kaplı alüminyum yol bariyeri.

- Kapalı 12 x 32 x 92 cm
- 5 metreye kadar uzatma mümkündür
- Ağırlık 13,5 kg

TRI-322.194
13.5 kg
1 Stk.
12 x 32 x 92 cm

Katlama sinyalleri



Triopan Standart (her üç tarafta da aynı)
Yükseklik: 70 cm - R1 Reflektif

Kaplama: R1 - Yansıtıcı
Yükseklik: 70 cm

TRI-200-SO145392

Katlama sinyalinin her tarafı aynı baskıya sahiptir.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standart (her üç tarafta da aynı)
Yükseklik: 60 cm - R1 Reflektif

Kaplama: R1 - Yansıtıcı
Yükseklik: 60 cm

TRI-300.016

Katlama sinyalinin her tarafı aynı baskıya sahiptir.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standart (her üç tarafta da aynı)
Yükseklik: 70 cm - R1 Reflektif

Kaplama: R1 - Yansıtıcı
Yükseklik: 70 cm

TRI-300.017

Katlama sinyalinin her tarafı aynı baskıya sahiptir.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standart (her üç tarafta da aynı)
Yükseklik: 90 cm - R1 Reflektif

Kaplama: R1 - Yansıtıcı
Yükseklik: 90 cm

TRI-300.018

Katlama sinyalinin her tarafı aynı baskıya sahiptir.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standart (her üç tarafta da aynı)
Yükseklik: 110 cm - R1 Reflektif

Kaplama: R1 - Yansıtıcı
Yükseklik: 110 cm

TRI-300.019

Katlama sinyalinin her tarafı aynı baskıya sahiptir.

1 Stk.
110 cm



Triopan kombinasyonu (taraflar farklı basılmıştır)
Yükseklik: 60 cm - R1 Reflektif

Kaplama: R1 - Yansıtıcı
Yükseklik: 60 cm

TRI-300.036-60R1

Her üç tarafa da farklı semboller basılabilir.

1 Stk.
60 cm



Triopan kombinasyonu (taraflar farklı basılmıştır)
Yükseklik: 70 cm - R1 Reflektif

Kaplama: R1 - Yansıtıcı
Yükseklik: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Her üç tarafa da farklı semboller basılabilir.

1 Stk.
70 cm



Katlama sinyalleri



Triopan kombinasyonu (taraflar farklı basılmıştır)
Yükseklik: 90 cm - R1 Reflektif

Kaplama: R1 - Yansıtıcı
Yükseklik: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Her üç tarafa da farklı semboller basılabilir.

1 Stk.
90 cm



Triopan kombinasyonu (taraflar farklı basılmıştır)
Yükseklik: 110 cm - R1 Reflektif

Kaplama: R1 - Yansıtıcı
Yükseklik: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Her üç tarafa da farklı semboller basılabilir.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standart (her üç tarafta da aynı)
Yükseklik: 90 cm - R2 Yüksek oranda yansıtıcı

Kaplama: R2 - Yüksek oranda yansıtıcı
Yükseklik: 90 cm
Katlama sinyalinin her tarafı aynı baskıya sahiptir.

TRI-310.357

1 Stk.
90 cm



Triopan kombinasyonu (taraflar farklı basılmıştır)
Yükseklik: 90 cm - R2 Yüksek oranda yansıtıcı

Kaplama: R2 - Yüksek oranda yansıtıcı
Yükseklik: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Her üç tarafa da farklı semboller basılabilir.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standart (her üç tarafta da aynı)
Yükseklik: 70 cm - R2 Yüksek oranda yansıtıcı

Kaplama: R2 - Yüksek oranda yansıtıcı
Yükseklik: 70 cm

TRI-323.760

Katlama sinyalinin her tarafı aynı baskıya sahiptir.

1 Stk.
70 cm



Triopan kombinasyonu (taraflar farklı basılmıştır)
Yükseklik: 70 cm - R2 Yüksek oranda yansıtıcı

Kaplama: R2 - Yüksek oranda yansıtıcı
Yükseklik: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Her üç tarafa da farklı semboller basılabilir.

1 Stk.
70 cm



Triopan kombinasyonu (taraflar farklı basılmıştır)
Yükseklik: 60 cm - R2 Yüksek oranda yansıtıcı

Kaplama: R2 - Yüksek oranda yansıtıcı
Yükseklik: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Her üç tarafa da farklı semboller basılabilir.

1 Stk.
60 cm

Katlama sinyalleri



Triopan Standart (her üç tarafta da aynı)
Yükseklik: 60 cm - R2 Yüksek oranda yansıtıcı

Kaplama: R2 - Yüksek oranda yansıtıcı
Yükseklik: 60 cm

TRI-325.511

Katlama sinyalinin her tarafı aynı baskıya sahiptir.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standart (her üç tarafta da aynı)
Yükseklik: 110 cm - R2 Yüksek oranda yansıtıcı

Kaplama: R2 - Yüksek oranda yansıtıcı
Yükseklik: 110 cm

TRI-328.562

Katlama sinyalinin her tarafı aynı baskıya sahiptir.

1 Stk.
110 cm



Triopan kombinasyonu (taraf farklı basılmıştır)
Yükseklik: 110 cm - R2 Yüksek oranda yansıtıcı

Kaplama: R2 - Yüksek oranda yansıtıcı
Yükseklik: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Her üç tarafa da farklı semboller basılabilir.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standart 60 cm normal versiyon

Kaplama: N - Yansıtıcı olmayan
Yükseklik: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Katlanır sinyalin her tarafı aynı baskıya sahiptir.
Gündüz kullanımı için kırmızı floresan uyarı üçgenli versiyon. 35 santigrat dereceye kadar uygulama aralığı.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standart 70 cm normal versiyon

Kaplama: N - Yansıtıcı olmayan
Yükseklik: 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Katlanır sinyalin her tarafı aynı baskıya sahiptir.
Gündüz kullanımı için kırmızı floresan uyarı üçgenli versiyon. 35 santigrat dereceye kadar uygulama aralığı.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standart 90 cm normal versiyon

Kaplama: N - Yansıtıcı olmayan
Yükseklik: 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Katlanır sinyalin her tarafı aynı baskıya sahiptir.
Gündüz kullanımı için kırmızı floresan uyarı üçgenli versiyon. 35 santigrat dereceye kadar uygulama aralığı.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standart 110 cm normal versiyon

Kaplama: N - Yansıtıcı olmayan
Yükseklik: 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Katlanır sinyalin her tarafı aynı baskıya sahiptir.
Gündüz kullanımı için kırmızı floresan uyarı üçgenli versiyon. 35 santigrat dereceye kadar çalışma aralığı.

1 Stk.
110 cm



Katlama sinyalleri



Triopan kombi 60 cm normal versiyon

Kaplama: N - Yansıtıcı olmayan
Yükseklik: 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Her üç tarafa da farklı semboller basılabilir.
Gündüz kullanımı için kırmızı floresan uyarı üçgenli versiyon. 35 santigrat dereceye kadar uygulama aralığı.

1 Stk.
60 cm



Triopan kombi 70 cm normal versiyon

Kaplama: N - Yansıtıcı olmayan
Yükseklik: 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Her üç tarafa da farklı semboller basılabilir.
Gündüz kullanımı için kırmızı floresan uyarı üçgenli versiyon. 35 santigrat dereceye kadar uygulama aralığı.

1 Stk.
70 cm



Triopan kombi 90 cm normal versiyon

Kaplama: N - Yansıtıcı olmayan
Yükseklik: 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Her üç tarafa da farklı semboller basılabilir.
Gündüz kullanımı için kırmızı floresan uyarı üçgenli versiyon. 35 santigrat dereceye kadar uygulama aralığı.

1 Stk.
90 cm



Triopan kombi 110 cm normal versiyon

Kaplama: N - Yansıtıcı olmayan
Yükseklik: 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Her üç tarafa da farklı semboller basılabilir.
Gündüz kullanımı için kırmızı floresan uyarı üçgenli versiyon. 35 santigrat dereceye kadar uygulama aralığı.

1 Stk.
110 cm



Cones



Kılavuz koni gün ışığı - yükseklik: 200 mm

Trafik konisi, gün ışığı, kırmızı / beyaz, yükseklik: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Kılavuz koni gün ışığı - yükseklik: 320 mm

Trafik konisi, gün ışığı, kırmızı / beyaz, yükseklik: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Kılavuz koni gün ışığı - yükseklik: 500 mm

Trafik konisi, gün ışığı, kırmızı / beyaz, yükseklik: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Kılavuz koni gün ışığı - yükseklik: 500 mm

Kılavuz koni gün ışığı, kırmızı / beyaz yansıtıcı, yükseklik: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



TL'ye göre tek parça kılavuz koni - Yükseklik: 500 mm

TL'ye göre tek parça kılavuz koni, folyo tipi 1, yükseklik: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



TL'ye göre tek parça kılavuz koni - Yükseklik: 500 mm

TL'ye göre tek parça kılavuz koni, folyo tipi 2, yükseklik: 500 mm

SHA-3L500TL2
2.6 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



İki parçalı trafik konisi iyi stabilite, istiflenebilir, geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış taban plakası, yükseklik: 500 mm, folyo halkaların

Yükseklik: 500 mm, renkli folyo halkalar: beyaz

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cones



TL'ye göre reflektif folyo kılıflı iki parçalı trafik konisi - yükseklik 500 mm - folyo tipi1

Yansıtıcı folyo kılıflı TL'ye göre iki parçalı kılavuz koni, yükseklik: 500 mm, folyo tipi 1

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



TL'ye göre reflektif folyo kaplamalı iki parçalı trafik konisi - yükseklik 500 mm

TL'ye göre reflektif folyo kılıflı iki parçalı trafik konisi, yükseklik: 500 mm, folyo tipi 2

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



İki parçalı trafik konisi iyi stabilite, istiflenebilir, geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış taban plakası, yükseklik: 750 mm, folyo halkaların

Yükseklik: 750 mm, renkli folyo halkalar: beyaz

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



TL'ye göre reflektif folyo kılıflı iki parçalı trafik konisi - yükseklik 750 mm - folyo tipi1

TL'ye göre reflektif folyo kılıflı iki parçalı trafik konisi, yükseklik: 750 mm, folyo tipi 1

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Yansıtıcı folyo kılıflı TL'ye göre iki parçalı kılavuz koni - yükseklik 750 mm

TL'ye göre reflektif folyo kılıflı iki parçalı trafik konisi, yükseklik: 750 mm, folyo tipi 2

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Kılavuz koni gün ışığı - yükseklik: 750 mm

Trafik konisi gün ışığı, kırmızı / beyaz, yükseklik: 750 mm

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Kılavuz koni gün ışığı - yükseklik: 750 mm

Trafik konisi gün ışığı, kırmızı / beyaz yansıtıcı, yükseklik: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm

Cones



TL'ye göre tek parça kılavuz koni - Yükseklik: 750 mm

TL'ye göre tek parça kılavuz koni, folyo tipi 1, yükseklik: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



TL'ye göre tek parça kılavuz koni - Yükseklik: 750 mm

TL'ye göre tek parça kılavuz koni, folyo tipi 2, yükseklik: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Kılavuz koni 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
retroreflektif film
Sınıf RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Kılavuz koni 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
retroreflektif film
Sınıf RA 2

TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Kılavuz koni 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
retroreflektif film
Sınıf RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Uyarı ışıkları



Şantiye uyarı lambası - turuncu optik

Şantiye uyarı lambası
Sarı optikler

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Şantiye uyarı lambası - kırmızı optik

Şantiye uyarı lambası
Kırmızı optikler

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



TL işaret armatürü PowerNox, BAST testli, ışık emisyonu tek taraflı, sarı

TL işaret lambası PowerNox
BAST test edildi
ışık emisyonu tek taraflı
sarı optik

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL işaret armatürü PowerNox, BAST testli, ışık emisyonu çift taraflı, sarı

TL işaret lambası PowerNox
BAST test edildi
ışık emisyonu çift taraflı
sarı optik

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL işaret armatürü PowerNox, BAST testli, ışık emisyonu tek taraflı, kırmızı

TL işaret lambası PowerNox
BAST test edildi
ışık emisyonu tek taraflı
kırmızı optik

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL işaret armatürü PowerNox, BAST testli, ışık emisyonu çift taraflı, kırmızı

TL işaret lambası PowerNox
BAST test edildi
ışık emisyonu çift taraflı
kırmızı optik

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Triopan Helios Master sarı 2 taraflı

Fonksiyonlar: Tekli, ikili ve üçlü flaş
Çift pil yuvası (tutucu olmadan), büyük braket, son derece yüksek enerji verimliliği ve hizmet ömrüne sahip süper LED, ampul değişimi yok
Işık yoğunluğu 270 cd, ışık rengi sarı, flaş hızı 60 flaş/dak.

TRI-777.784

Uyarı ışıkları



Triopan Helios Master yeşil 2 taraflı

Fonksiyonlar: Tekli, ikili ve üçlü flaş
Çift pil yuvası (tutucu olmadan), büyük braket, son derece yüksek enerji verimliliğine ve uzun hizmet ömrüne sahip süper LED, ampul değişimi yok
Işık yoğunluğu 270 cd, ışık rengi yeşil, flaş hızı 60 flaş/dak.

TRI-777.791



Triopan Helios Master kırmızı 2 taraflı

Fonksiyonlar: Tekli, ikili ve üçlü flaş
Çift pil yuvası (tutucu olmadan), büyük braket, son derece yüksek enerji verimliliğine ve uzun hizmet ömrüne sahip süper LED, ampul değişimi yok
Işık yoğunluğu 270 cd, ışık rengi kırmızı, flaş hızı 60 flaş/dak.

TRI-777.793



Triopan Helios Master mavi 2 taraflı

Fonksiyonlar: Tekli, ikili ve üçlü flaş
Çift pil yuvası (tutucu olmadan), büyük braket, son derece yüksek enerji verimliliği ve hizmet ömrüne sahip süper LED, ampul değişimi yok
Işık yoğunluğu 270 cd, ışık rengi sarı, flaş hızı 60 flaş/dak.

TRI-777.795



Triopan Helios Master kırmızı/beyaz 2 taraflı

Fonksiyonlar: Tekli, ikili ve üçlü flaş
Çift pil yuvası (tutucu olmadan), büyük braket, son derece yüksek enerji verimliliğine ve uzun hizmet ömrüne sahip süper LED, ampul değişimi yok
Işık yoğunluğu 270 cd, ışık rengi kırmızı, flaş hızı 60 flaş/dak.

TRI-777.797



Triopan Helios Master beyaz 2 taraflı

Fonksiyonlar: Tekli, ikili ve üçlü flaş
Çift pil yuvası (tutucu olmadan), büyük braket, son derece yüksek enerji verimliliği ve hizmet ömrüne sahip süper LED, ampul değişimi yok
Işık yoğunluğu 270 cd, ışık rengi sarı, flaş hızı 60 flaş/dak.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF sarı 2 taraflı harici şaltersiz

Fonksiyonlar:- Tekli, ikili ve üçlü flaş
- Arka aydınlatma
- Yüzey ışığı, koşu ışığı, şimşek fırtınası/rastgele jeneratör

Işık yoğunluğu 350 cd, ışık rengi sarı, flaş hızı 60 flaş/dak.

TRI-777.801



Triopan Helios Master sarı/kırmızı 2 taraflı

Fonksiyonlar: Tekli, ikili ve üçlü flaş
Çift pil yuvası (tutucu olmadan), büyük braket, son derece yüksek enerji verimliliği ve hizmet ömrüne sahip süper LED, ampul değişimi yok
Işık yoğunluğu 270 cd, ışık rengi sarı/kırmızı, flaş hızı 60 flaş/dak.

TRI-777.805



Uyarı ışıkları



Triopan Ateş Topu Sarısı

Fonksiyonlar: Tek flaş
Teknik veriler: Işık yoğunluğu 280 cd,
açık renk: Sarı
Flaş hızı: 60 flaş/dak.
Pil donanımı ile 20 derecede ve 6 AA pil ile çalışma süresi: Tek flaş yaklaşık 45 saat

TRI-777.900



Triopan Ateş Topu Kırmızı

Fonksiyonlar: Tek flaş
Teknik veriler: Işık yoğunluğu 280 cd,
ışık rengi: Kırmızı
Flaş hızı: 60 flaş/dak.
Pil donanımı ile 20 derecede ve 6 AA pil ile çalışma süresi: Tek flaş yaklaşık 45 saat

TRI-777.901



Triopan Ateş Topu Yeşili

Fonksiyonlar: Tek flaş
Teknik veriler: Işık yoğunluğu 280 cd,
açık renk: Yeşil
Flaş hızı: 60 flaş/dak.
Pil donanımı ile 20 derecede ve 6 AA pil ile çalışma süresi: Tek flaş yaklaşık 45 saat

TRI-777.902



Triopan Ateş Topu Mavisi

Fonksiyonlar: Tek flaş
Teknik veriler: Işık yoğunluğu 280 cd,
açık renk: Mavi
Flaş hızı: 60 flaş/dak.
Pil donanımı ile 20 derecede ve 6 AA pil ile çalışma süresi: Tek flaş yaklaşık 45 saat

TRI-777.903



Compressed air tools

23 B Keski çekici



Von Arx keski çekici 23 B halıyı kaldırmak, eski sıvayı yontmak, doğal taşları çekiçlemek, derzleri yontmak ve duvarcılıkta sivri uçlu işler için idealdir. Her iş için farklı keski ataşmanlarına sahip doğru Von Arx keski çekici vardır.

ARX - 700314
1 Stk.

34 B Keski çekici



Von Arx keski çekici 34 B, halıyı kaldırmak, eski sıvayı yontmak, doğal taşları çekiçlemek, derzleri kesmek ve duvarcılıkta sivri uçlu işler için idealdir. Her iş için farklı keski ataşmanlarına sahip doğru Von Arx keski çekici vardır.

ARX - 700366
1 Stk.

45 B Keski çekici



Von Arx keski çekici 45 B, halıyı kaldırmak, eski sıvayı yontmak, doğal taşları çekiçlemek, derzleri kesmek ve duvarcılıkta sivri uçlu işler için idealdir. Her iş için farklı keski ataşmanlarına sahip doğru Von Arx keski çekici vardır.

ARX - 700411
1 Stk.

23 BG Keski çekici



Von Arx keski çekici 23 BG halıyı kaldırmak, eski sıvayı yontmak, doğal taşları çekiçlemek, derzleri yontmak ve duvarcılıkta sivri uçlu işler için idealdir. Her iş için çeşitli keski ataşmanlarına sahip doğru Von Arx keski çekici vardır.

ARX - 700441
1 Stk.

MH 23 Keski çekici



Von Arx MH 23 keski çekici, halıyı kaldırmak, eski sıvayı yontmak, doğal taşları çekiçlemek, derzleri kesmek ve duvarcılıkta sivri uçlu işler için idealdir. Her iş için farklı keski ataşmanlarına sahip doğru Von Arx keski çekici vardır.

ARX - 700738
1 Stk.

MH 34 Keski çekici



Von Arx MH 34 keski çekici, halıyı kaldırmak, eski sıvayı yontmak, doğal taşları çekiçlemek, derzleri kesmek ve duvarcılıkta sivri uçlu işler için idealdir. Her iş için farklı keski ataşmanlarına sahip doğru Von Arx keski çekici vardır.

ARX - 700751
1 Stk.

MH 23 K Keski çekici (plastik muhafaza)



Von Arx MH 23K keski çekici, halıyı kaldırmak, eski sıvayı yontmak, doğal taşları çekiçlemek, derzleri kesmek ve duvarcılıkta sivri uçlu işler için idealdir. Her iş için çeşitli keski ataşmanlarına sahip doğru Von Arx keski çekici vardır.

ARX - 706092
1 Stk.



Compressed air tools

Scrap Air 24 V1 kısa pnömatik çekiç



Scrap Air S24 V1 pnömatik çekiç, aletin kafasında titreşim önleyici bir sisteme sahiptir. Düz saplı olarak üretilmiştir - dar çalışma koşulları için optimize edilmiştir. Ahşap işleri, sıva sökme veya endüstriyel temizlik için ideal alet.

MAB_07030114
3.1 kg
1 Stk.
49 cm

Scrap Air 24 V2 kısa pnömatik çekiç



Scrap Air S24 V2 pnömatik çekiç, aletin kafasında ve sapında titreşim önleyici bir sisteme sahiptir. Kapalı çalışma koşulları için optimize edilmiş bir tabanca kabzası ile üretilmiştir. V2, ikinci bir titreşim önleme sistemi ile kullanıcı için ek koruma sağlar.

MAB_07030500
3.8 kg
1 Stk.
53 cm

Scrap Air 36 V1 kısa pnömatik çekiç



Scrap Air S36 V1 kısa pnömatik çekiç, aletin kafasında titreşim önleyici bir sisteme sahiptir. Düz saplı olarak üretilmiştir - dar çalışma koşulları için optimize edilmiştir. Ahşap işleri, sıva sökme, endüstriyel temizlik veya hafif yıkım işleri için ideal alet.

MAB_7060015
3.4 kg
1 Stk.
50 cm

Scrap Air 36 V1 orta uzunlukta pnömatik çekiç



Scrap Air S36 V1 orta uzunlukta pnömatik çekiç, aletin kafasında titreşim önleyici bir sisteme sahiptir. Düz bir sap ile üretilmiştir. Ahşap işleri, sıva sökme, endüstriyel temizlik veya hafif yıkım işleri için ideal alet.

MAB_7060016
4 kg
1 Stk.
88 cm

Scrap Air 38 V1 kısa pnömatik çekiç



Scrap Air S38 V1 kısa pnömatik çekiç, aletin kafasında titreşim önleyici bir sisteme sahiptir. Düz saplı olarak tasarlanmıştır - dar çalışma koşulları için optimize edilmiştir. Ahşap işleri, sıva sökme, endüstriyel temizlik veya hafif yıkım işleri için ideal alet.

MAB_7060507
3.6 kg
1 Stk.
52 cm

Scrap Air 38 V1 orta uzunlukta pnömatik çekiç



Scrap Air S38 V1 orta uzunlukta pnömatik çekiç, aletin kafasında titreşim önleyici bir sisteme sahiptir. Düz bir sap ile üretilmiştir. Ahşap işleri, sıva sökme, endüstriyel temizlik veya hafif yıkım işleri için ideal alet.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Scrap Air 55 V1 uzun pnömatik çekiç



Scrap Air S55 V1 orta uzunlukta pnömatik çekiç, aletin kafasında titreşim önleyici bir sisteme sahiptir. Düz bir sap ile üretilmiştir. Ahşap işleri, sıva sökme, endüstriyel temizlik veya hafif yıkım işleri için ideal alet. Asfalt yüzeylerde çalışmak veya yıkım işleri için de idealdir.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm



Compressed air tools

Scrap Air 36 V2 kısa pnömatik çekiç



Scrap Air S36 V2 pnömatik kısa çekiç, aletin kafasında ve sapında titreşim önleyici bir sisteme sahiptir. Kapalı çalışma koşulları için optimize edilmiş bir tabanca kabzası ile tasarlanmıştır. V2, tabanca kabzasında bulunan ikinci bir titreşim önleme sistemi ile kullanıcı için ek koruma sağlar. Kullanıcının el ve kollarındaki titreşimleri %60'a kadar azaltır.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Scrap Air 38 V2 kısa pnömatik çekiç



Scrap Air S38 V2 pnömatik kısa çekiç, aletin kafasında ve sapında titreşim önleyici bir sisteme sahiptir. Kapalı çalışma koşulları için optimize edilmiş bir tabanca kabzası ile üretilmiştir. Ahşap işleri, sıva sökme, endüstriyel temizlik veya hafif yıkım işleri için ideal alet.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Scrap Air 55 V2 T-kol



Scrap Air S55 V2 T saplı pnömatik çekiç, aletin kafasında ve sapında titreşim önleyici bir sisteme sahiptir. Tabanca kabzası ile üretilmiştir. V2, tabanca kabzasında bulunan ikinci bir titreşim önleme sistemi ile kullanıcı için ek koruma sağlar. Kullanıcının el ve kollarındaki titreşimleri %60'a kadar azaltır.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm

Scrap Air 36 V2 orta uzunlukta pnömatik çekiç



Scrap Air S36 V2 orta uzunlukta pnömatik çekiç, aletin kafasında ve sapında titreşim önleyici bir sisteme sahiptir. Tabanca kabzası ile üretilmiştir. V2, tabanca kabzasında bulunan ikinci bir titreşim önleme sistemi ile kullanıcı için ek koruma sağlar. Kullanıcının el ve kollarındaki titreşimleri %60'a kadar azaltır.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Scrap Air 38 V2 orta uzunlukta pnömatik çekiç



Scrap Air S38 V2 orta uzunlukta pnömatik çekiç, aletin kafasında ve sapında titreşim önleyici bir sisteme sahiptir. Tabanca kabzası ile üretilmiştir. V2, tabanca kabzasında bulunan ikinci bir titreşim önleme sistemi ile kullanıcı için ek koruma sağlar. Kullanıcının el ve kollarındaki titreşimleri %60'a kadar azaltır.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm

Scrap Air 55 V2 uzunluğunda pnömatik çekiç



Scrap Air S55 V2 uzun pnömatik çekiç, aletin kafasında ve sapında titreşim önleyici bir sisteme sahiptir. Tabanca kabzası ile üretilmiştir. V2, tabanca kabzasında bulunan ikinci bir titreşim önleme sistemi ile kullanıcı için ek koruma sağlar. Kullanıcının el ve kollarındaki titreşimleri %60'a kadar azaltır.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Atölye ve depo



Temiz Kule Flexi sarı

CleanTower Flexi, farklı temizlik aksesuarlarının gerekli olduğu tüm alanlar için idealdir.
Süpürge, faraş ve el fırçası içerir,
Zemin sabitlemeleri veya tekerlekler için taban plakasında 5 delik.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Temiz Kule Flexi sarı

CleanTower Flexi, farklı temizlik aksesuarlarının gerekli olduğu tüm alanlar için idealdir.
Süpürge, faraş ve el fırçası içerir,
Zemin sabitlemeleri veya tekerlekler için taban plakasında 5 delik.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Temiz Kule Flexi gümüş

CleanTower Flexi, farklı temizlik aksesuarlarının gerekli olduğu tüm alanlar için idealdir.
Süpürge, faraş ve el fırçası içerir,
Zemin sabitlemeleri veya tekerlekler için taban plakasında 5 delik.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Temiz Kule Flexi sarı

CleanTower Flexi, farklı temizlik aksesuarlarının gerekli olduğu tüm alanlar için idealdir.
Süpürge, faraş ve el fırçası içerir,
Zemin sabitlemeleri veya tekerlekler için taban plakasında 5 delik.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Güvenlik kıyafetleri



T-shirtler ve sweatshirtler

Pants

jackets



Aksesuarlar



T-shirtler ve sweatshirtler



High-vis T-shirt, high-vis sınıf 2 sarı

Yüksek görünürlük gerektiren çalışmalarda dayanıklılık ve güvenlik için yüksek görünürlüklü tişört. Şirket logoları ile özelleştirilebilir, günlük kullanım için idealdir. Farklı boyutlarda mevcuttur.

SNI-2356-6600

1 Stk.



Yüksek görünürlüklü uzun kollu tişört, yüksek görünürlüklü sınıf 2 turuncu

Günlük kullanımda yüksek görünürlüğü ile karakterize edilen çok yönlü tişört. Polyester kumaşın giyimi rahattır ve bakımı kolaydır. Göz alıcı görünürlük detayları, düşük ışık koşullarında ek güvenlik sağlar.

SNI-2433-5504

1 Stk.



Yüksek görünürlüklü uzun kollu tişört, yüksek görünürlüklü sınıf 2 sarı

Günlük kullanımda yüksek görünürlüğü ile karakterize edilen çok yönlü tişört. Polyester kumaşın giyimi rahattır ve bakımı kolaydır. Göz alıcı görünürlük detayları, düşük ışık koşullarında ek güvenlik sağlar.

SNI-2433-6604

1 Stk.



Yüksek görünürlüklü tişört, yüksek görünürlük sınıfı 2 turuncu

Yüksek görünürlük gerektiren çalışmalarda dayanıklılık ve güvenlik için yüksek görünürlüklü tişört. Şirket logoları ile özelleştirilebilir, günlük kullanım için idealdir. Farklı boyutlarda mevcuttur.

SNI-2536-5500

1 Stk.



Yüksek görünürlüklü polo tişört, yüksek görünürlüklü sınıf 2 turuncu

Yüksek görünürlük gerektiren çalışmalarda dayanıklılık ve güvenlik için yüksek görünürlüklü polo tişört.

SNI-2730-5500

1 Stk.



High-vis polo tişört, high-vis sınıf 2 sarı

Yüksek görünürlük gerektiren çalışmalarda dayanıklılık ve güvenlik için yüksek görünürlüklü polo tişört.

SNI-2730-6600

1 Stk.



Yüksek görünürlüklü eşofman altı, yüksek görünürlüklü sınıf 2/3 turuncu

Günlük çalışma sırasında konfor için yüksek görünürlüklü sweatshirt. Yüksek görünürlük sınıfı 2/3'e uygun yüksek görünürlük ve rahat kesim, sweatshirt'in kolay giyilmesini ve her şeye hazır olmasını sağlar.

SNI-8037-5500

1 Stk.

T-shirtler ve sweatshirtler



Yüksek görünürlüklü eşofman altı, yüksek görünürlüklü sınıf 2/3 sarı

Günlük çalışma sırasında konfor için yüksek görünürlüklü sweatshirt. Yüksek görünürlük sınıfı 2/3'e uygun yüksek görünürlük ve rahat kesim, sweatshirt'ün kolay giyilmesini ve her şeye hazır olmasını sağlar.

SNI-8037-6600

1 Stk.



Pants



Kılıf cepli yüksek görünürlüklü iş pantolonu yüksek görünürlüklü sınıf 2 turuncu

Tehlikeli alanlarda iyi görünürlük ve kişisel koruma için günlük kullanıma uygun iş pantolonları. Konfor, koruma ve esnekliği bir arada sunan iş pantolonları.

SNI-3233-5574

1 Stk.



Kılıf cepli yüksek görünürlüklü iş pantolonu yüksek görünürlüklü sınıf 2 sarı

Tehlikeli alanlarda iyi görünürlük ve kişisel koruma için günlük kullanıma uygun iş pantolonları. Konfor, koruma ve esnekliği bir arada sunan iş pantolonları.

SNI-3233-6674

1 Stk.



High-vis iş pantolonu high-vis sınıf 2 sarı

Tehlikeli alanlarda iyi görünürlük ve kişisel koruma için günlük kullanıma uygun iş pantolonları. Konfor, koruma ve esnekliği bir arada sunan iş pantolonları.

SNI-3333-5574

1 Stk.



High-vis iş pantolonu high-vis sınıf 2 turuncu

Tehlikeli alanlarda iyi görünürlük ve kişisel koruma için günlük kullanıma uygun iş pantolonları. Konfor, koruma ve esnekliği bir arada sunan iş pantolonları.

SNI-3333-6674

1 Stk.



Kılıf cepli yüksek görünürlüklü şort yüksek görünürlüklü sınıf 1 turuncu

İnşaat, yol yapımı ve taşımacılık sektörlerindeki esnaflar için kılıf cepli, yüksek görünürlük sınıf 1'de dar kesim şort.

SNI-6135-5504

1 Stk.



Kılıf cepli yüksek görünürlüklü şort yüksek görünürlüklü sınıf 1 sarı

İnşaat, yol yapımı ve taşımacılık sektörlerindeki esnaflar için kılıf cepli, yüksek görünürlük sınıf 1'de dar kesim şort.

SNI-6135-6604

1 Stk.



Yüksek görünürlüklü şort yüksek görünürlüklü sınıf 1 turuncu

İnşaat, yol yapımı ve taşımacılık sektörlerindeki esnaflar için kılıf cepli, yüksek görünürlük sınıf 1'de dar kesim şort.

SNI-6136-5504

1 Stk.

Pants



Yüksek görünürlüklü şort yüksek görünürlüklü sınıf 1 sarı

İnşaat, yol yapımı ve taşımacılık sektörlerindeki esnaflar için kılıf cepli, yüksek görünürlük sınıf 1'de dar kesim şort.

SNI-6136-6604

1 Stk.



jackets



High-Vis 37.5@ yalıtımlı iş ceketi, sınıf 3, turuncu

Kışın soğuk ve ıslak koşullardaki tüm çalışmalar için ısı yalıtımlı, yüksek görünürlüklü iş ceketi. EN ISO 20471 Sınıf 3 sertifikası, daha fazla güvenlik için optimum görünürlük sağlar.

SNI-1130-5558

1 Stk.



High-Vis 37.5@ yalıtımlı iş ceketi, sınıf 3, sarı

Kışın soğuk ve ıslak koşullardaki tüm çalışmalar için ısı yalıtımlı, yüksek görünürlüklü iş ceketi. EN ISO 20471 Sınıf 3 sertifikası, daha fazla güvenlik için optimum görünürlük sağlar.

SNI-1130-6658

1 Stk.



Yüksek görünürlüklü su geçirmez 37,5 yalıtımlı iş ceketi, sınıf 3, turuncu

Soğuk ve ıslak kış koşullarında tüm işler için mükemmel görünürlüğe sahip sıcak, su geçirmez iş ceketi.

SNI-1132-5504

1 Stk.



Yüksek görünürlüklü su geçirmez 37,5 yalıtımlı iş ceketi, sınıf 3, sarı

Soğuk ve ıslak kış koşullarında tüm işler için mükemmel görünürlüğe sahip sıcak, su geçirmez iş ceketi.

SNI-1132-6604

1 Stk.



Core ısı yalıtımlı yüksek görünürlüklü iş ceketi, yüksek görünürlük sınıfı 3, turuncu

Soğuk ve rüzgarlı koşullarda çalışmak için sıcaklık, iyi görünürlük ve hava koruması sunan termal yalıtımlı yüksek görünürlüklü ceket.

SNI-1138-5558

1 Stk.



Core ısı yalıtımlı yüksek görünürlüklü iş ceketi, yüksek görünürlük sınıfı 3, sarı

Soğuk ve rüzgarlı koşullarda çalışmak için sıcaklık, iyi görünürlük ve hava koruması sunan termal yalıtımlı yüksek görünürlüklü ceket.

SNI-1138-6658

1 Stk.



AllroundWork, yüksek görünürlüklü softshell iş ceketi, yüksek görünürlük sınıfı 3, turuncu

Yüksek görünürlük, mükemmel uyum ve optimum konforu gelişmiş işlevsellikle birleştiren softshell iş ceketi. Rüzgar geçirmez ve su tutmaz.

SNI-1230-5558

1 Stk.

jackets



AllroundWork, yüksek görünürlüklü softshell iş ceketi, yüksek görünürlük sınıfı 3, sarı

Yüksek görünürlük, mükemmel uyum ve optimum konforu gelişmiş işlevsellikle birleştiren softshell iş ceketi. Rüzgar geçirmez ve su tutmaz.

SNI-1230-6658

1 Stk.



AllroundWork, su geçirmez, yüksek görünürlüklü softshell ceket, sınıf 3, turuncu

Isı transferli yansıtıcı şeritlere sahip su geçirmez softshell iş ceketi, tehlikeli çalışma ortamlarında mükemmel ve güvenli görünürlük sağlar.

SNI-1330-5558

1 Stk.



AllroundWork, su geçirmez, yüksek görünürlüklü softshell ceket, sınıf 3, sarı

Isı transferli yansıtıcı şeritlere sahip su geçirmez softshell iş ceketi, tehlikeli çalışma ortamlarında mükemmel ve güvenli görünürlük sağlar.

SNI-1330-6658

1 Stk.



AllroundWork yüksek görünürlüklü su geçirmez parka, sınıf 3, turuncu

Su geçirmez ve ısı yalıtımlı, yüksek görünürlüklü iş parkası. Optimum performans için soğuk ve yağışlı hava koşullarına karşı koruma sağlar.

SNI-1830-5558

1 Stk.



AllroundWork yüksek görünürlüklü su geçirmez parka, sınıf 3, sarı

Su geçirmez ve ısı yalıtımlı, yüksek görünürlüklü iş parkası. Optimum performans için soğuk ve yağışlı hava koşullarına karşı koruma sağlar.

SNI-1830-6658

1 Stk.



Tam boy fermuarlı yüksek görünürlüklü ceket, yüksek görünürlük sınıfı 2, turuncu

Tam boy fermuarlı iş ceketi. Daha güvenli bir çalışma günü için düşük ışık koşullarında yüksek görünürlük sunan EN ISO 20471 uyarınca yüksek görünürlük sınıfı 2 sertifikalıdır.

SNI-8035-5504

1 Stk.



Tam boy fermuarlı yüksek görünürlüklü ceket, yüksek görünürlüklü sınıf 2, sarı

Tam boy fermuarlı iş ceketi. Daha güvenli bir çalışma günü için düşük ışık koşullarında yüksek görünürlük sunan EN ISO 20471 uyarınca yüksek görünürlük sınıfı 2 sertifikalıdır.

SNI-8035-6604

1 Stk.



Aksesuarlar



Dizlik KneeGuard, Tek Beden

Sık diz çökmeyi gerektiren işlerde en iyi diz koruması için ergonomik olarak şekillendirilmiş dizlikler. Hafif, esnek ve dayanıklı dizlikler, günlük çalışma sırasında gerginliği azaltmak ve optimum konfor sağlamak için geliştirilmiştir.

SNI-9110-0604-000

1 Stk.



XTR Craftsman D3O dizlikler, 2 katlı, tek beden


Sıklıkla diz çökme pozisyonu gerektiren işler için son teknoloji diz koruması. D3O® malzemesi şeklini uzun süre korur ve darbelere karşı koruma sağlar. Hafif yapısı ve destekleyici havalandırması esneklik ve konfor sunar.

SNI-9191-0405-000

1 Stk.



Ek bilgi



Ek bilgi

Belirtilen tüm fiyatlar yayın tarihinden itibaren 2 ay süreyle geçerlidir.
Fiyatlar net fiyatlardır. Fabrika teslimi (Incoterm - EXW)
Bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve eksiksizliği konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.
Genel hüküm ve koşullarımız geçerlidir!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

