

Přehled



Roztoky proti drnčení



Vybavení kanálů a šachet



Odour filtr



Injektážní a zdicí malta



Spojovací pásy



Ochrana staveniště



Nástroje na stlačený vzduch




Dílna a sklad



Bezpečnostní oděvy

Přehled



Další informace

Roztoky proti drnčení



Vložka proti drnčení

Podložka proti drnčení - tlumicí podložka ze samotvrdnoucí pasty.

Obsah sáčku: Obsahuje cca 440 g
Balící jednotka: balení: karton s 10 sáčky

BEC-UR-AK
440 g
10 Stk.



Minibalení vložek proti drnčení

Podložka proti drnčení - tlumicí podložka ze samotvrdnoucí pasty.

Obsah sáčku: Obsahuje cca 220 g
Balící jednotka: balení: karton s 10 sáčky

BEC-UR-AK-Mini
220 g
10 Stk.



Originální kroužek proti drnčení BECK® LILA Ø 66 cm

Kroužek proti chrastění LILA je rychlým a snadným řešením chrastících poklopů šachet.

Průměr: 66 cm
Tloušťka kroužku: Tloušťka cca 2 mm
Hmotnost kroužku: cca 0,1 kg / kus
Balící jednotka: Balení á 25 kusů

BEC-UR-Li-66
0.1 kg
25 Stk.
66 cm



Originální kroužek proti drnčení BECK® LILA Ø 68 cm

Kroužek proti chrastění LILA je rychlým a snadným řešením chrastících poklopů šachet.

Průměr: 68 cm
Tloušťka kroužku: Tloušťka cca 2 mm
Hmotnost kroužku: cca 0,1 kg / kus
Balící jednotka: Balení á 25 kusů

BEC-UR-Li-68
0.1 kg
25 Stk.
68 cm



Vybavení kanálů a šachet



Hřídelové formy



Blokující desky zvedáku
hřídelového rámu



Překážková mřížka
hřídele



Zvedák poklopu šachty



Příslušenství hřídele



Hřidelové formy



Ocelové asfaltové bednění

Asfaltové bednění, nastavitelné, pro samonivelační poklopy šachet.

Rozsah nastavení: cca 75 - 93 cm.
Výška: cca 30 cm

BEC-RH-BS/058-075
15 kg
1 Stk.
30 cm



Ocelové asfaltové bednění

Asfaltové bednění, nastavitelné, pro samonivelační poklopy šachet.

Rozsah nastavení: cca 58 - 75 cm.
Výška: cca 30 cm

BEC-RH-BS/075-093
15 kg
1 Stk.
30 cm



Bednění šachet se vzduchovým pláštěm, mini - cca 25 cm až 45 cm

Šachtové bednění se vzduchovým pláštěm pro silniční vpusti o vnitřním průměru cca 25 cm až cca 45 cm

BEC-RH-LS/025-045
1 Stk.



bednění šachet se vzduchovým pláštěm pro silniční vpusti - cca 35 cm až 45 cm

Šachtové bednění se vzduchovým pláštěm pro silniční vpusti o vnitřním průměru cca 35 cm až cca 45 cm

BEC-RH-LS/035-045
1 Stk.



Vzduchové plášťové bednění šachet pro šachty o průměru cca 62,5 cm

Vzduchové plášťové bednění šachet pro šachty o vnitřním průměru cca 62,5 cm

BEC-RH-LS/060
1 Stk.



Vzduchové plášťové bednění šachet pro šachty cca 70 cm

Vzduchové plášťové bednění šachet pro šachty o vnitřním průměru cca 70 cm.

BEC-RH-LS/070
1 Stk.



Vzduchové plášťové bednění šachet pro šachty cca 80 cm

Vzduchové plášťové bednění šachet pro šachty o vnitřním průměru cca 80 cm.

BEC-RH-LS/080
1 Stk.



Hřidelové formy



Kovové šachtové bednění Ø 600 mm pro šachty

Speciální rychloupínací šroubové spojení zajišťuje rovnoměrné přitlačení ke stěně hřídele.

Pružná pěnová guma na spodním okraji zajišťuje těsnění. Spárovací maltu na šachtu lze nanášet po celé ploše pod a vzhledem ke konstrukční výšce i za rámem šachty.

BEC-RH-MS/060
8 kg
1 Stk.
600 mm



Blokující desky zvedáku hřídelového rámu



Uzavírací deska šachty pro vpusti dešťové vody s vnitřním průměrem cca 350 mm

Přepážková deska pro šachty na dešťovou vodu s vnitřním průměrem cca 350 mm.

BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

Zabraňuje pádu stavebního odpadu, nářadí nebo dokonce brýlí, mobilních telefonů, cigaret, klíčů od auta atd. do kanalizace.



Uzavírací deska pro šachty s vnitřním průměrem cca 625 mm

Překážková deska pro šachty s vnitřním průměrem cca 625 mm.

BEC-RH-AP/060

1 Stk.

Zabraňuje pádu stavebního odpadu, nářadí nebo dokonce brýlí, mobilních telefonů, cigaret, klíčů od auta atd. do kanalizace.



Uzavírací deska šachty, hranatá - 590 x 590 mm

Hřídelová dorazová deska, úhlová, pro čtvercové hřídelové kužely

BEC-RH-AP/060-060

Vnější strana (s pryží): 590 x 590 mm

12 kg

Kovová část: 530 x 530 mm

1 Stk.

530 x 530 mm



Uzavírací deska pro šachty s vnitřním průměrem cca 700 mm

Překážková deska pro šachty s vnitřním průměrem cca 700 mm.

BEC-RH-AP/070

1 Stk.

Zabraňuje pádu stavebního odpadu, nářadí nebo dokonce brýlí, mobilních telefonů, cigaret, klíčů od auta atd. do kanalizace.



Uzavírací deska pro šachty s vnitřním průměrem cca 800 mm

Překážková deska pro šachty s vnitřním průměrem cca 700 mm.

BEC-RH-AP/080

1 Stk.

Zabraňuje pádu stavebního odpadu, nářadí nebo dokonce brýlí, mobilních telefonů, cigaret, klíčů od auta atd. do kanalizace.



Mechanický zvedák rámu hřídele pro hřídele o Ø cca 625 mm

Kulaté nebo čtvercové zvedací rámy hřídelí o vnitřním průměru cca 600 mm lze díky mechanickému způsobu ovládání zvedat nebo zcela vyměnit s milimetrovou přesností.

BEC-RH-GG/060

90 kg

1 Stk.

1.100 x 1.000 mm



Polohydraulický zvedák rámu šachty pro šachty o Ø cca 625 mm

Nové, patentované tři dvojitě sekáče dosahují větší styčné plochy, a tím i rozložení tahového zatížení.

BEC-RH-GG/060-HY

105 kg

1 Stk.

Dláta lze snadno zatlačit pod rám šachty pomocí hydrauliky v horní části.

1.100 x 950 mm

Blokující desky zvedáku hřídelového rámu



Vnitřní uchopovač hřídelových ráků pro zvedání otevřených hřídelových ráků Ø 600 mm

Ideální nástroj pro přenášení a přemísťování ráků šachet a nivelačních kroužků bez namáhání zad.

Uchopovač ráků umožňuje snadnou a bezpečnou přepravu a montáž poklopů šachet v souladu s normou EN 124.

BEC-RH-ZU/HG

10 kg

1 Stk.



Překážková mřížka hřídele



Mřížka poklopu šachty, jednoduchý design, výklopná, uzavřená LW 600

K zajištění otvorů v šachtách a silničních kanalizacích při inspekčních, renovačních a proplachovacích pracích.

Krycí mříž, jednoduchá konstrukce, uprostřed sklopná, uzavřená - pro šachty o světlé šířce 600 mm.

Vnější průměr: Průměr: 65,5 cm

BEC-RO-AG/01-KL

7 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



Krycí mřížka hřídele, jednoduchý design s výřezem 120 mm, výklopná, uzavřená LW 600

Krycí mřížka, jednoduchý design, uprostřed výklopná, uzavřená - pro šachty o světlé šířce 600 mm.

Vnější průměr: Vnější průměr: 65,5 cm

Výřez: Průřez: 120 mm

BEC-RO-AG/02-KL

7 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



Zvedák poklopu šachty



Kompletní zvedák víka

Velmi kompaktní, lehký a především skládací vozík na zvedání poklopů šachet.
Pomocí tohoto zvedáku lze zvednout, odvézt a znovu nasadit všechny běžné poklopy šachet.

BEC-DH-AR
8.5 kg
1 Stk.
150 x 32 cm



VALIFTER - Mechanik výtahů

Má skládací rukojeť, je lehký a individuálně nastavitelný. Je to jediný otvírač poklopů na světě s certifikátem ergonomie.

Konstrukce: Mechanický

FED-A-C-S2-MC
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Mechanik výtahů s certifikátem ATEX

Má skládací rukojeť, je lehký a individuálně nastavitelný. Je to jediný otvírač poklopů na světě s certifikátem ergonomie.

Konstrukce: Mechanický
Certifikát ATEX

FED-A-C-S2-MCAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Liftop Magnetic

Má skládací rukojeť, je lehký a individuálně nastavitelný. Je to jediný otvírač poklopů na světě s certifikátem ergonomie.

Konstrukce: Magnetický

FED-A-C-S2-MG
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Liftop Magnetic s certifikací ATEX

Má skládací rukojeť, je lehký a individuálně nastavitelný. Je to jediný otvírač poklopů na světě s certifikátem ergonomie.

Konstrukce: Magnetický
Certifikát ATEX

FED-A-C-S2-MGAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



Příslušenství hřídele



Ruční tamper, tlumící nárazy

Ruční pěchovadlo pohlcující nárazy pro zhutňování studených asfaltových materiálů.

BEC-ASP-ZU-004
6 kg
1 Stk.



Ruční háček 40 cm

Ruční hák, délka 40 cm, pozinkovaný.
K otevírání poklopů šachet. S rukojetí.

BEC-DH-HH/40
1.4 kg
1 Stk.
40 cm



Ruční hák 60 cm

Ruční háček, délka 60 cm, pozinkovaný.
K otevírání poklopů šachet. S rukojetí.

BEC-DH-HH/60
1.4 kg
1 Stk.
60 cm



Ruční hák 70 cm

Ruční hák, délka 70 cm, pozinkovaný.
K otevírání poklopů šachet. S rukojetí.

BEC-DH-HH/70
1.4 kg
1 Stk.
70 cm



Ruční hák 70 cm s odlamovacími pomůckami

Ruční hák s odlamovacími pomůckami je ideální pro všechny:

- zejména pro uzamčené poklopy
- silniční vpusti a
- poklopy šachet

BEC-DH-HH/70S
1.6 kg
1 Stk.
70 cm



Ruční hák 80 cm

Ruční hák, délka 80 cm, pozinkovaný.
K otevírání poklopů šachet. S rukojetí.

BEC-DH-HH/80
1.4 kg
1 Stk.
80 cm



Ruční háček 80 cm s odlamovacími pomůckami pro karabiny

Ruční háček, 80 cm,
s odlamovacími pomůckami pro zacvakávací uzávěry s úchytem pro lapače
nečistot s kulatou rukojetí

BEC-DH-HH/80SG-R
2 kg
1 Stk.
80 cm



Příslušenství hřídele



Čtyřstranný ovládací klíč 17 x 17 mm

Ovládací klíč umožňuje snadné otevírání pevně nasazených šroubovaných poklopů.

Šířka napříč plochami: 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17
4 kg
1 Stk.
700 mm



Čtyřstranný ovládací klíč 19 x 19 mm

Ovládací klíč umožňuje snadné otevírání pevně nasazených šroubovaných poklopů.

Šířka napříč plochami: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19
4 kg
1 Stk.
700 mm



čtyřstranný ovládací klíč 22 x 22 mm

Ovládací klíč umožňuje snadné otevírání pevně nasazených šroubovaných poklopů.

Šířka napříč plochami: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22
4 kg
1 Stk.



Ruční klíč 50 cm

Ruční klíč 50 cm

BEC-DH-HH/DS
1 kg
1 Stk.
50 cm



Ruční klíč 70 cm, spodní tenké provedení

spodní tenká verze

BEC-DH-HH/DS70D
1.5 kg
1 Stk.
70 cm



Rotační klíč 70 cm s odlamovací pomůckou

Rotační klíč 70 cm s odlamovacími pomůckami pro různé západkové zámky

BEC-DH-HH/DS70S
1.8 kg
1 Stk.
70 cm



Univerzální mřížka bezpečnostního poklopu šachty

se zámkem posunu - pro hřídele z oceli, pozinkované


- uzavřený
- vnější průměr: cca 65,5 cm
- zatížitelnost maximálně: 100 kg
- Hmotnost: cca 8 kg

BEC-RO/01

1 Stk.



Příslušenství hřídele



Mřížka bezpečnostního poklopu šachty s výřezem 12 cm

se zámkem řazení

- vnější průměr: cca 65,5 cm
- maximální zatížení: 100 kg
- hmotnost: cca 8 kg
- Povrchová úprava: ocel, pozinkovaná

BEC-RO/02

1 Stk.



Bezpečnostní mřížka poklopu šachty Kladka na volnoběh

Se zámkem řazení.


- Vnější průměr cca 65,5 cm
- Maximální zatížení: 100 kg
- Hmotnost: cca 10 kg
- Povrchová úprava: ocel, pozinkovaná

BEC-RO/03

1 Stk.



Odour filtr



Náplň sáčku s peletami aktivního uhlí pro GF-AK/600 STD

Náplňový vak BECK® pro pachové filtry do šachet LW 600 mm.
Snižuje a zabraňuje obtěžujícímu zápachu z vašich šachet.

BEC-GF-AK/600-ANF

5 Stk.

Jednoduchá výměna (v závislosti na stupni zatížení) po cca 2 - 3 letech provozu.

BIO pachový filtr Filtr s aktivním uhlím pro šachty LW 600 mm



BECK®-BIO pachový filtr pro kanálové šachty LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-BIO

Průměr: 600 - 630 mm

1 Stk.

Snižuje, zabraňuje obtěžujícímu zápachu z vašich šachet.

Pachový filtr Filtr s aktivním uhlím pro kanálové šachty LW 600 mm



Pachový filtr BECK® pro kanálové šachty LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-STD

Průměr: 600 - 630 mm

1 Stk.

Snižuje, zabraňuje obtěžujícímu zápachu z vašich šachet.

Pachový filtr Filtr s aktivním uhlím pro kanálové šachty Viatop LW 600 mm




Pachový filtr BECK® pro kanálové šachty Viatop LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-VIA

Průměr: 600 - 630 mm

1 Stk.

Snižuje, zabraňuje obtěžujícímu zápachu z vašich šachet.



Náhradní materiál do biofiltru GS-BIO/600

BECK®-BIO materiál pro doplnění pachového filtru GF-BIO/600.
Snižuje, zabraňuje obtěžujícímu zápachu z vašich kanalizačních šachet.

BEC-GF-BIO/600-BNF

5 Stk.

Výměna (v závislosti na stupni zatížení) po cca 4 - 6 letech provozu.



Injektážní a zdicí malta



Šachtová injektážní malta EBRALIT Super-Fix

Optimální stavební materiál pro základny šachet. Optimální podmínky zpracování díky vždy čerstvě vyrobenému zboží.

BEC-EBRALIT
25 kg
25 kg

EBRALIT je vysoce tekutá, nesmršťující se, rychle tuhnoucí a těžká injektážní malta, která se používá k úplnému vyplnění spár pod rámy šachet.



Šachtová zdicí malta EBRAPLAST

EBRAPLAST - Speciální malta pro zdění šachtového zdiva pro stavbu kanálů. Suchá směs připravená k použití, zrnitost 0 - 2 s krátkou dobou zpracovatelnosti.

BEC-EBRAPLAST
25 kg
25 kg

- Nesmršťující se, odolná proti mrazu, rozmrazovacím solím a síranům, podle ÖNormy.
- nepropustná pro vodu



Opravná malta STRAMAT v 8kg balení

Opravná malta STRAMAT je trvanlivý, otěruvzdorný a povětrnostním vlivům odolný nátěr pro hladké přizpůsobení překážek, jako jsou poklopy šachet, podesty atd., stávajícímu podkladu. Silniční poklopy a menší výmoly lze vyplnit naší opravnou maltou.

OKA-116.7016.001_8
8 kg
8 kg



Opravná malta STRAMAT UF 7 kg bez plniv

Opravná malta STRAMAT je trvanlivý, otěruvzdorný a povětrnostním vlivům odolný nátěr pro hladké přizpůsobení překážek, jako jsou poklopy šachet, podesty atd., stávajícímu podkladu.

OKA-116.7016.002
7 kg
7 kg

Čistý pryskyřičný materiál, který si namícháte sami se suchým pískem!



Spojovací pásy



Spojovací páska JET-E 40 x 10 mm

Samolepicí pásy pro utěsnění spár při asfaltování.

Velikost: Velikost: 40 x 10 mm

Délka: délka: 10 m

K dispozici jsou i jiné rozměry.

BIT-JET-E 40x10

5 Stk.


10.000 x 10 x 40 mm



Ochrana staveniště



Bariérové ploty / bariérové ploty



Skládací signály



Cones



Výstražná světla



Bariérové ploty / bariérové ploty



Ochranná mříž pro šachty podle TL, 1,00 m x 1,00 m, dvoudílná

Ochranná mřížka hřídele podle TL
1,00 m x 1,00 m
dvoudílná

SHA-34600
36.6 kg
1 Stk.
1.000 x 1.000 x 60 mm



Ochranná mříž pro šachty podle TL, 1,60 m x 1,60 m, dvoudílná

Ochranná mřížka hřídele podle TL
1,60 m x 1,60 m
dvoudílná

SHA-34601
56.33 kg
1 Stk.
1.600 x 1.000 x 60 mm



Ochranná mříž pro šachty podle TL, 2,00 m x 2,00 m, dvoudílná

Ochranná mřížka hřídele podle TL
2,00 m x 2,00 m
dvoudílná


SHA-34602
63 kg
1 Stk.
2.000 x 1.000 x 60 mm



Nůžky na bariéry, výsuvné až do 2,50 m, červené / bílé

Bariérové brány
výsuvné až do 2,50 m
červená / bílá

SHA-35500
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Nůžky na bariéry, výsuvné až do 2,50 m, žluté / černé

Bariérové brány
výsuvné až do 2,50 m
žlutá / černá


SHA-35500-I
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Nůžky na bariéry, výsuvné až do 3,50 m, červené / bílé

Nůžky na bariéry
s možností prodloužení až na 3,50 m
červená / bílá

SHA-35510
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm



Nůžky na bariéry, výsuvné až do 3,50 m, žluté / černé

Nůžky na bariéry
s možností prodloužení až na 3,50 m
žlutá / černá

SHA-35510-I
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm



Bariérové ploty / bariérové ploty



Ochranná mříž šachty, šířka 1,00 m, dvoudílná

Ochranná mříž šachty
šířka 1,00 m
2dílná

SHA-35600
21.97 kg
1 Stk.
900 x 500 x 60 mm



Ochranná mříž šachty, šířka 1,20 m, dvoudílná

Ochranná mříž šachty
Šířka 1,20 m
2dílná

SHA-35620
24.88 kg
1 Stk.
900 x 600 x 60 mm




Plastový bariérový plot/stavební plot z PVC bílý/červený

Plastový zábranový plot/stavební plot pro ochranu proti pádu.

Délka: Délka: 2 000 mm
Výška: 1 100 mm
Šířka: 1,5 m: 50 mm
Nožní desky nejsou součástí dodávky.

TIO-BAR Type 4
10 kg
1 Stk.
2.000 x 50 x 1.100 mm



Silniční bariéra

Hliníkové silniční svodidlo potažené fólií typu 2.

- Uzavřená 12 x 32 x 92 cm
- Možnost prodloužení až na 5 metrů
- Hmotnost 13,5 kg

TRI-322.194
13.5 kg
1 Stk.
12 x 32 x 92 cm

Skládací signály



Triopan Standard (stejný na všech třech stranách)
Výška: 70 cm - R1 Reflexní

Dokončení: R1 - reflexní
Výška: 70 cm

TRI-200-SO145392

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (stejný na všech třech stranách)
Výška: 60 cm - R1 Reflexní

Dokončení: R1 - reflexní
Výška: 60 cm

TRI-300.016

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (stejný na všech třech stranách)
Výška: 70 cm - R1 Reflexní

Dokončení: R1 - reflexní
Výška: 70 cm

TRI-300.017

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (stejný na všech třech stranách)
Výška: 90 cm - R1 Reflexní

Dokončení: R1 - reflexní
Výška: 90 cm

TRI-300.018

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (stejný na všech třech stranách)
Výška: 110 cm - R1 Reflexní

Dokončení: R1 - reflexní
Výška: 110 cm

TRI-300.019

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.

1 Stk.
110 cm



Kombinace Triopan (strany s různým potiskem)
Výška: 60 cm - R1 Reflexní

Dokončení: R1 - reflexní
Výška: 60 cm

TRI-300.036-60R1

Všechny tři strany lze potisknout různými symboly.

1 Stk.
60 cm



Kombinace Triopan (strany s různým potiskem)
Výška: 70 cm - R1 Reflexní

Dokončení: R1 - reflexní
Výška: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Všechny tři strany lze potisknout různými symboly.

1 Stk.
70 cm



Skládací signály



Kombinace Triopan (strany s různým potiskem) Výška: 90 cm - R1 Reflexní

Dokončení: R1 - reflexní
Výška: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Všechny tři strany lze potisknout různými symboly.

1 Stk.
90 cm



Kombinace Triopan (strany s různým potiskem) Výška: 110 cm - R1 Reflexní

Dokončení: R1 - reflexní
Výška: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Všechny tři strany lze potisknout různými symboly.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard (stejný na všech třech stranách) Výška: 90 cm - R2 Vysoce reflexní

Povrchová úprava: R2 - vysoce reflexní
Výška: 90 cm

TRI-310.357

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.

1 Stk.
90 cm



Kombinace Triopan (strany s různým potiskem) Výška: 90 cm - R2 Vysoce reflexní

Dokončení: R2 - Vysoce reflexní
Výška: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Všechny tři strany lze potisknout různými symboly.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (stejný na všech třech stranách) Výška: 70 cm - R2 Vysoce reflexní

Dokončení: R2 - Vysoce reflexní
Výška: 70 cm

TRI-323.760

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.

1 Stk.
70 cm



Kombinace Triopan (strany s různým potiskem) Výška: 70 cm - R2 Vysoce reflexní

Dokončení: R2 - Vysoce reflexní
Výška: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Všechny tři strany lze potisknout různými symboly.

1 Stk.
70 cm



Kombinace Triopan (strany s různým potiskem) Výška: 60 cm - R2 Vysoce reflexní

Dokončení: R2 - Vysoce reflexní
Výška: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Všechny tři strany lze potisknout různými symboly.

1 Stk.
60 cm

Skládací signály



Triopan Standard (stejný na všech třech stranách) Výška: 60 cm - R2 Vysoce reflexní

Dokončení: R2 - Vysoce reflexní
Výška: 60 cm

TRI-325.511

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (stejný na všech třech stranách) Výška: 110 cm - R2 Vysoce reflexní

Dokončení: R2 - Vysoce reflexní
Výška: 110 cm

TRI-328.562

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.

1 Stk.
110 cm



Kombinace Triopan (strany s různým potiskem) Výška: 110 cm - R2 Vysoce reflexní

Dokončení: R2 - Vysoce reflexní
Výška: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Všechny tři strany lze potisknout různými symboly.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard 60 cm normální verze

Dokončení: N - nereflexní
Výška: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.
Verze pro denní použití s červeným fluorescenčním výstražným trojúhelníkem. Rozsah použití do -35 stupňů Celsia.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard 70 cm normální verze

Dokončení: N - nereflexní
Výška: 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.
Verze pro denní použití s červeným fluorescenčním výstražným trojúhelníkem. Rozsah použití do -35 stupňů Celsia.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 90 cm normální verze

Dokončení: N - nereflexní
Výška: 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.
Verze pro denní použití s červeným fluorescenčním výstražným trojúhelníkem. Rozsah použití do -35 stupňů Celsia.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard 110 cm normální verze

Dokončení: N - nereflexní
Výška: 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.
Verze pro denní použití s červeným fluorescenčním výstražným trojúhelníkem. Provozní rozsah do -35 stupňů Celsia.

1 Stk.
110 cm



Skládací signály



Trioplan combi 60 cm normální verze

Dokončení: N - nereflexní
Výška: 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Všechny tři strany lze potisknout různými symboly.
Verze pro denní použití s červeným fluorescenčním výstražným trojúhelníkem. Rozsah použití do -35 stupňů Celsia.

1 Stk.
60 cm



Trioplan combi 70 cm normální verze

Dokončení: N - nereflexní
Výška: 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Všechny tři strany lze potisknout různými symboly.
Verze pro denní použití s červeným fluorescenčním výstražným trojúhelníkem. Rozsah použití do -35 stupňů Celsia.

1 Stk.
70 cm



Trioplan combi 90 cm normální verze

Dokončení: N - nereflexní
Výška: 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Všechny tři strany lze potisknout různými symboly.
Verze pro denní použití s červeným fluorescenčním výstražným trojúhelníkem. Rozsah použití do -35 stupňů Celsia.

1 Stk.
90 cm



Trioplan combi 110 cm normální verze

Dokončení: N - nereflexní
Výška: 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Všechny tři strany lze potisknout různými symboly.
Verze pro denní použití s červeným fluorescenčním výstražným trojúhelníkem. Rozsah použití do -35 stupňů Celsia.

1 Stk.
110 cm



Cones



Vodicí kužel denní světlo - výška: 200 mm

Dopravní kužel, denní světlo, červená / bílá, výška: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Vodicí kužel denní světlo - výška: 320 mm

Dopravní kužel, denní světlo, červená / bílá, výška: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Vodicí kužel denní světlo - výška: 500 mm

Dopravní kužel, denní světlo, červená / bílá, výška: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Vodicí kužel denní světlo - výška: 500 mm

Vodicí kužel denní světlo, červený / bílý reflexní, výška: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Vodicí kužel jednodílný podle TL - Výška: 500 mm

Vodicí kužel jednodílný podle TL, typ fólie 1, výška: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Vodicí kužel jednodílný podle TL - Výška: 500 mm

Vodicí kužel jednodílný podle TL, typ fólie 2, výška: 500 mm

SHA-3L500TL2
2.6 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Dvoudílný dopravní kužel s dobrou stabilitou, stohovatelný, základní deska z recyklovaného materiálu, výška: 500 mm, barva fóliových kroužků: bílá

Výška: 500 mm, barva fóliových kroužků: bílá

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cones



Dvoudílný dopravní kužel podle TL s reflexním fóliovým pláštěm - výška 500 mm - typ fólie 1

Vodící kužel ze dvou částí podle TL s reflexním fóliovým pláštěm, výška: 500 mm, typ fólie 1

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Dvoudílný dopravní kužel podle TL s reflexní fólií - výška 500 mm

Dvoudílný dopravní kužel podle TL s reflexním fóliovým pláštěm, výška: 500 mm, typ fólie 2

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Dvoudílný dopravní kužel s dobrou stabilitou, stohovatelný, základní deska z recyklovaného materiálu, výška: 750 mm, barva fóliových kroužků: bílá

Výška: 750 mm, barva fóliových kroužků: bílá

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Dvoudílný dopravní kužel podle TL s reflexním fóliovým pláštěm - výška 750 mm - typ fólie 1

Dvoudílný dopravní kužel podle TL s reflexním fóliovým pláštěm, výška: 750 mm, typ fólie 1

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vodící kužel ze dvou částí podle TL s reflexním fóliovým pláštěm - výška 750 mm

Dvoudílný dopravní kužel podle TL s reflexním fóliovým pláštěm, výška: 750 mm, typ fólie 2.

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vodící kužel denní světlo - výška: 750 mm

Dopravní kužel, denní světlo, červená / bílá, výška: 750 mm

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vodící kužel denní světlo - výška: 750 mm

Dopravní kužel denní světlo, červený / bílý reflexní, výška: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm

Cones



Vodící kužel jednodílný podle TL - Výška: 750 mm

Vodící kužel jednodílný podle TL, typ fólie 1, výška: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vodící kužel jednodílný podle TL - Výška: 750 mm

Vodící kužel jednodílný podle TL, typ fólie 2, výška: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vodící kužel 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
retroreflexní fólie
Třída RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Vodící kužel 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
retroreflexní fólie
Třída RA 2

TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Vodící kužel 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
retroreflexní fólie
Třída RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Výstražná světla



Výstražné světlo na staveništi - oranžová optika

Výstražné světlo na staveništi
Žlutá optika

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Výstražné světlo na staveništi - červená optika

Výstražné světlo na staveništi
Červená optika

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



Svítilno TL PowerNox, testováno BAST, jednostranné vyzařování světla, žlutá barva

Světelný maják TL PowerNox
BAST testováno
jednostranné vyzařování světla
žlutá optika

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Svítilno TL PowerNox, testováno BAST, oboustranné vyzařování světla, žlutá barva

Světelný maják TL PowerNox
BAST testováno
oboustranné vyzařování světla
žlutá optika

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Svítilno TL PowerNox, testováno BAST, jednostranné vyzařování světla, červené.

Světelný maják TL PowerNox
BAST testováno
jednostranné vyzařování světla
červená optika

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Svítilno TL PowerNox, testováno BAST, oboustranné vyzařování světla, červené

Světelný maják TL PowerNox
BAST testováno
Oboustranné vyzařování světla
červená optika

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Triopan Helios Master žlutý 2stranný

Funkce: Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk
Dvojité bateriové pouzdro (bez držáku), velký držák, super LED s extrémně vysokou energetickou účinností a životností, bez nutnosti výměny žárovky
Svítilnost 270 cd, barva světla žlutá, rychlost záblesků 60 záblesků/min.

TRI-777.784

Výstražná světla



Triopan Helios Master zelený 2stranný

Funkce: Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk
Dvojité bateriové pouzdro (bez držáku), velký držák, super LED s extrémně vysokou energetickou účinností a dlouhou životností, bez nutnosti výměny žárovky
Intenzita světla 270 cd, barva světla zelená, rychlost záblesků 60 záblesků/min.

TRI-777.791



Triopan Helios Master červený 2stranný

Funkce: Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk
Dvojité bateriové pouzdro (bez držáku), velký držák, super LED s extrémně vysokou energetickou účinností a dlouhou životností, bez nutnosti výměny žárovky
Svítilivost 270 cd, barva světla červená, rychlost záblesků 60 záblesků/min.

TRI-777.793



Triopan Helios Master modrý 2stranný

Funkce: Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk
Dvojité bateriové pouzdro (bez držáku), velký držák, super LED s extrémně vysokou energetickou účinností a životností, bez nutnosti výměny žárovky
Svítilivost 270 cd, barva světla žlutá, rychlost záblesků 60 záblesků/min.

TRI-777.795



Triopan Helios Master červená/bílá 2stranný

Funkce: Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk
Dvojité bateriové pouzdro (bez držáku), velký držák, super LED s extrémně vysokou energetickou účinností a dlouhou životností, bez nutnosti výměny žárovky
Svítilivost 270 cd, barva světla červená, rychlost záblesků 60 záblesků/min.

TRI-777.797



Triopan Helios Master bílý 2stranný

Funkce: Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk
Dvojité bateriové pouzdro (bez držáku), velký držák, super LED s extrémně vysokou energetickou účinností a životností, bez nutnosti výměny žárovky
Svítilivost 270 cd, barva světla žlutá, rychlost záblesků 60 záblesků/min.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF žlutý 2stranný bez externího spínače

Funkce: - Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk
- Podsvícení
- Povrchové světlo, běžící světlo, generátor blesků/náhodný generátor

Intenzita světla 350 cd, barva světla žlutá, rychlost záblesků 60 záblesků/min.

TRI-777.801



Triopan Helios Master žlutý/červený 2stranný

Funkce: Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk
Dvojité bateriové pouzdro (bez držáku), velký držák, super LED s extrémně vysokou energetickou účinností a životností, bez nutnosti výměny žárovky
Svítilivost 270 cd, barva světla žlutá/červená, rychlost záblesků 60 záblesků/min.

TRI-777.805



Výstražná světla



Triopan Fireball Yellow

Funkce: Jednotlivé záblesky
Technická data: Svítivost 280 cd,
barva světla: žlutá
rychlost záblesku: žlutá: Žlutá barva: 60 záblesků/min.
Provozní doba s bateriovým zařízením při 20 stupních a 6 bateriích AA: s bateriemi: jeden záblesk cca 45 hodin

TRI-777.900



Triopan Fireball Red

Funkce: Jednotlivé záblesky
Technická data: Svítivost 280 cd,
barva světla: Červená
rychlost záblesku: červená, rychlost záblesku: červená, rychlost záblesku: červená: Svítivost: 60 záblesků/min.
Provozní doba s bateriovým zařízením při 20 stupních a 6 bateriích AA: s bateriemi: jeden záblesk cca 45 hodin

TRI-777.901



Triopan Fireball Green

Funkce: Jednotlivé záblesky
Technická data: Svítivost 280 cd,
barva světla: zelená
Rychlost záblesku: 1,5 m/s: Svítivost: 60 záblesků/min.
Provozní doba s bateriovým zařízením při 20 stupních a 6 bateriích AA: s bateriemi: jeden záblesk cca 45 hodin

TRI-777.902



Triopan Fireball Blue

Funkce: Jednotlivé záblesky
Technická data: Svítivost 280 cd,
barva světla: modrá
rychlost záblesku: světlo: 1,5 mm: Svítivost: 60 záblesků/min.
Provozní doba s bateriovým zařízením při 20 stupních a 6 bateriích AA: s bateriemi: jeden záblesk cca 45 hodin

TRI-777.903



Nástroje na stlačený vzduch

23 B sekáčové kladivo



Dlátové kladivo Von Arx 23 B je ideální pro odstraňování koberců, osekávání staré omítky, otloukání přírodního kamene, vysekávání spár a špičaté práce na zdivu. Pro každou práci je vhodné sekáčové kladivo Von Arx s různými sekacími nástavci.

ARX - 700314

1 Stk.

34 B sekáčové kladivo



Dlátové kladivo Von Arx 34 B je ideální pro odstraňování koberců, osekávání staré omítky, otloukání přírodního kamene, vysekávání spár a špičaté práce na zdivu. Pro každou práci je vhodné sekáčové kladivo Von Arx s různými sekacími nástavci.

ARX - 700366

1 Stk.

45 B sekáčové kladivo



Dlátové kladivo Von Arx 45 B je ideální pro odstraňování koberců, osekávání staré omítky, otloukání přírodního kamene, vysekávání spár a špičaté práce na zdivu. Pro každou práci je vhodné sekáčové kladivo Von Arx s různými sekacími nástavci.

ARX - 700411

1 Stk.

23 BG Sekáčové kladivo



Dlátové kladivo Von Arx 23 BG je ideální pro odstraňování koberců, osekávání staré omítky, otloukání přírodního kamene, vysekávání spár a špičaté práce na zdivu. Pro každou práci je vhodné sekací kladivo Von Arx s různými sekacími nástavci.

ARX - 700441

1 Stk.

MH 23 sekací kladivo



Dlátové kladivo Von Arx MH 23 je ideální pro odstraňování koberců, osekávání staré omítky, otloukání přírodního kamene, vysekávání spár a špičaté práce na zdivu. Pro každou práci je vhodné sekáčové kladivo Von Arx s různými sekáčovými nástavci.

ARX - 700738

1 Stk.

MH 34 sekací kladivo



Dlátové kladivo Von Arx MH 34 je ideální pro odstraňování koberců, osekávání staré omítky, otloukání přírodního kamene, vysekávání spár a špičaté práce na zdivu. Pro každou práci je vhodné sekáčové kladivo Von Arx s různými sekáčovými nástavci.

ARX - 700751

1 Stk.

MH 23 K sekací kladivo (plastové pouzdro)



Dlátové kladivo Von Arx MH 23K je ideální pro odstraňování koberců, osekávání staré omítky, otloukání přírodního kamene, vysekávání spár a špičaté práce na zdivu. Pro každou práci je vhodné sekací kladivo Von Arx s různými sekacími nástavci.

ARX - 706092

1 Stk.



Nástroje na stlačený vzduch

Krátké pneumatické kladivo Scrap Air 24 V1



Pneumatické kladivo Scrap Air S24 V1 má v hlavě nástroje antivibrační systém. Je zkonstruováno s rovnou rukojetí - optimalizováno pro stísněné pracovní podmínky. Ideální nářadí pro práci se dřevem, odstraňování omítek nebo průmyslové čištění.

MAB_07030114
3.1 kg
1 Stk.
49 cm

Krátké pneumatické kladivo Scrap Air 24 V2



Pneumatické kladivo Scrap Air S24 V2 má antivibrační systém v hlavě a rukojeti nástroje. Je zkonstruováno s pistolovou rukojetí - optimalizovanou pro stísněné pracovní podmínky. Model V2 poskytuje uživateli dodatečnou ochranu díky druhému antivibračnímu systému.

MAB_07030500
3.8 kg
1 Stk.
53 cm

Krátké pneumatické kladivo Scrap Air 36 V1



Krátké pneumatické kladivo Scrap Air S36 V1 má v hlavě nástroje antivibrační systém. Je vyrobeno s rovnou rukojetí - optimalizováno pro stísněné pracovní podmínky. Ideální nářadí pro práci se dřevem, odstraňování omítek, průmyslové čištění nebo lehké demoliční práce.

MAB_7060015
3.4 kg
1 Stk.
50 cm

Pneumatické kladivo Scrap Air 36 V1 střední délky



Středně dlouhé pneumatické kladivo Scrap Air S36 V1 má v hlavě nástroje antivibrační systém. Je vyrobeno s rovnou rukojetí. Ideální nářadí pro práci se dřevem, odstraňování omítek, průmyslové čištění nebo lehké demoliční práce.

MAB_7060016
4 kg
1 Stk.
88 cm

Krátké pneumatické kladivo Scrap Air 38 V1



Krátké pneumatické kladivo Scrap Air S38 V1 má v hlavě nástroje antivibrační systém. Je navrženo s rovnou rukojetí - optimalizováno pro stísněné pracovní podmínky. Ideální nářadí pro práci se dřevem, odstraňování omítek, průmyslové čištění nebo lehké demoliční práce.

MAB_7060507
3.6 kg
1 Stk.
52 cm

Pneumatické kladivo Scrap Air 38 V1 střední délky



Středně dlouhé pneumatické kladivo Scrap Air S38 V1 má v hlavě nástroje antivibrační systém. Je vyrobeno s rovnou rukojetí. Ideální nářadí pro práci se dřevem, odstraňování omítek, průmyslové čištění nebo lehké demoliční práce.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Dlouhé pneumatické kladivo Scrap Air 55 V1



Středně dlouhé pneumatické kladivo Scrap Air S55 V1 má v hlavě nástroje antivibrační systém. Je vyrobeno s rovnou rukojetí. Ideální nářadí pro práci se dřevem, odstraňování omítek, průmyslové čištění nebo lehké demoliční práce. Ideální také pro práci na asfaltových površích nebo demoliční práce.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm



Nástroje na stlačený vzduch

Krátké pneumatické kladivo Scrap Air 36 V2



Krátké pneumatické kladivo Scrap Air S36 V2 má antivibrační systém v hlavě a rukojeti nástroje. Je navrženo s pistolovou rukojetí - optimalizováno pro stísněné pracovní podmínky. Model V2 poskytuje uživateli dodatečnou ochranu díky druhému antivibračnímu systému umístěnému v pistolové rukojeti. Snižuje vibrace rukou a paží uživatele až o 60 %.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Krátké pneumatické kladivo Scrap Air 38 V2



Krátké pneumatické kladivo Scrap Air S38 V2 má antivibrační systém v hlavě a rukojeti nástroje. Je zkonstruováno s pistolovou rukojetí - optimalizováno pro stísněné pracovní podmínky. Ideální nářadí pro práci se dřevem, odstraňování omítek, průmyslové čištění nebo lehké demoliční práce.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Scrap Air 55 V2 T-rukojet'



Pneumatické kladivo Scrap Air S55 V2 s T-rukojetí má antivibrační systém v hlavě a rukojeti nástroje. Je vyrobeno s pistolovou rukojetí. Model V2 poskytuje uživateli dodatečnou ochranu díky druhému antivibračnímu systému umístěnému v pistolové rukojeti. Snižuje až o 60 % vibrace v rukou a pažích uživatele.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm

Pneumatické kladivo Scrap Air 36 V2 střední délky



Středně dlouhé pneumatické kladivo Scrap Air S36 V2 má antivibrační systém v hlavě a rukojeti nástroje. Je vyrobeno s pistolovou rukojetí. Model V2 poskytuje uživateli dodatečnou ochranu díky druhému antivibračnímu systému umístěnému v pistolové rukojeti. Snižuje až o 60 % vibrace v rukou a pažích uživatele.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Pneumatické kladivo Scrap Air 38 V2 střední délky



Středně dlouhé pneumatické kladivo Scrap Air S38 V2 má antivibrační systém v hlavě a rukojeti nástroje. Je vyrobeno s pistolovou rukojetí. Model V2 poskytuje uživateli dodatečnou ochranu díky druhému antivibračnímu systému umístěnému v pistolové rukojeti. Snižuje až o 60 % vibrace v rukou a pažích uživatele.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm

Pneumatické kladivo Scrap Air 55 V2 long



Dlouhé pneumatické kladivo Scrap Air S55 V2 má antivibrační systém v hlavě a rukojeti nástroje. Je vyrobeno s pistolovou rukojetí. Model V2 poskytuje uživateli dodatečnou ochranu díky druhému antivibračnímu systému umístěnému v pistolové rukojeti. Snižuje až o 60 % vibrace v rukou a pažích uživatele.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Dílna a sklad



Clean Tower Flexi žlutá

CleanTower Flexi je ideální pro všechny oblasti, kde je zapotřebí různé příslušenství pro úklid.
Obsahuje smeták, lopatku na prach a ruční kartáč,
5 otvorů v základní desce pro upevnění na podlahu nebo kolečka.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi žlutá

CleanTower Flexi je ideální pro všechny oblasti, kde je zapotřebí různé příslušenství pro úklid.
Obsahuje smeták, lopatku na prach a ruční kartáč,
5 otvorů v základní desce pro upevnění na podlahu nebo kolečka.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi je ideální pro všechny oblasti, kde je zapotřebí různé příslušenství pro úklid.
Obsahuje smeták, lopatku na prach a ruční kartáč,
5 otvorů v základní desce pro upevnění na podlahu nebo kolečka.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi žlutá

CleanTower Flexi je ideální pro všechny oblasti, kde je zapotřebí různé příslušenství pro úklid.
Obsahuje smeták, lopatku na prach a ruční kartáč,
5 otvorů v základní desce pro upevnění na podlahu nebo kolečka.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Bezpečnostní oděvy



Tričko a mikina



Pants



jackets



Příslušenství



Tričko a mikina



Tričko s vysokou viditelností, žlutá barva s vysokou viditelností třídy 2

Tričko s vysokou viditelností pro dlouhou životnost a bezpečnost při práci se zvýšenými požadavky na viditelnost. Lze přizpůsobit firemním logům, ideální pro každodenní použití. K dispozici v různých velikostech.

SNI-2356-6600

1 Stk.



Tričko s dlouhými rukávy, oranžové s vysokou viditelností třídy 2

Univerzální tričko, které se vyznačuje vysokou viditelností při každodenním používání. Polyesterová tkanina je příjemná na nošení a snadno se udržuje. Oku lahodící detaily viditelnosti poskytují dodatečnou bezpečnost za zhoršených světelných podmínek.

SNI-2433-5504

1 Stk.



Tričko s dlouhými rukávy, žluté s vysokou viditelností třídy 2

Univerzální tričko, které se vyznačuje vysokou viditelností při každodenním používání. Polyesterová tkanina je příjemná na nošení a snadno se udržuje. Oku lahodící detaily viditelnosti poskytují dodatečnou bezpečnost za zhoršených světelných podmínek.

SNI-2433-6604

1 Stk.



Tričko s vysokou viditelností, oranžové s vysokou viditelností třídy 2

Tričko s vysokou viditelností pro dlouhou životnost a bezpečnost při práci se zvýšenými požadavky na viditelnost. Lze přizpůsobit firemním logům, ideální pro každodenní použití. K dispozici v různých velikostech.

SNI-2536-5500

1 Stk.



Polokošile s vysokou viditelností, oranžová s vysokou viditelností třídy 2

Polokošile s vysokou viditelností pro odolnost a bezpečnost při práci se zvýšenými požadavky na viditelnost.

SNI-2730-5500

1 Stk.



Polokošile s vysokou viditelností, žlutá s vysokou viditelností třídy 2

Polokošile s vysokou viditelností pro odolnost a bezpečnost při práci se zvýšenými požadavky na viditelnost.

SNI-2730-6600

1 Stk.



Potítko s vysokou viditelností, oranžové s vysokou viditelností třídy 2/3

Mikina s vysokou viditelností pro pohodlí při každodenní práci. Vysoká viditelnost v souladu s třídou vysoké viditelnosti 2/3 a pohodlný střih zajišťují, že se mikina snadno nosí a je připravena na cokoli.

SNI-8037-5500

1 Stk.

Tričko a mikina



Potítko s vysokou viditelností, žluté s vysokou viditelností třídy 2/3

Mikina s vysokou viditelností pro pohodlí při každodenní práci. Vysoká viditelnost v souladu s třídou vysoké viditelnosti 2/3 a pohodlný střih zajišťují, že se mikina snadno nosí a je připravena na cokoli.

SNI-8037-6600

1 Stk.



Pants



Pracovní kalhoty s vysokou viditelností a kapsami s pouzdrům, oranžové, třída viditelnosti 2

Pracovní kalhoty vhodné pro každodenní použití pro dobrou viditelnost a osobní ochranu v nebezpečných oblastech. Pracovní kalhoty s kombinací pohodlí, ochrany a flexibility.

SNI-3233-5574

1 Stk.



Pracovní kalhoty s vysokou viditelností a kapsami s pouzdrům třídy 2 žluté

Pracovní kalhoty vhodné pro každodenní použití pro dobrou viditelnost a osobní ochranu v nebezpečných oblastech. Pracovní kalhoty s kombinací pohodlí, ochrany a flexibility.

SNI-3233-6674

1 Stk.



Pracovní kalhoty s vysokou viditelností třídy 2 žluté

Pracovní kalhoty vhodné pro každodenní použití pro dobrou viditelnost a osobní ochranu v nebezpečných oblastech. Pracovní kalhoty s kombinací pohodlí, ochrany a flexibility.

SNI-3333-5574

1 Stk.



Pracovní kalhoty s vysokou viditelností třídy 2 oranžové

Pracovní kalhoty vhodné pro každodenní použití pro dobrou viditelnost a osobní ochranu v nebezpečných oblastech. Pracovní kalhoty s kombinací pohodlí, ochrany a flexibility.

SNI-3333-6674

1 Stk.



Šortky s vysokým stupněm viditelnosti a kapsami s pouzdrům, oranžové s vysokým stupněm viditelnosti třídy 1

Šortky úzkého střihu s vysokou viditelností třídy 1 a kapsami s pouzdrům pro řemeslníky ve stavebnictví, silničním stavitelství a dopravě.

SNI-6135-5504

1 Stk.



Šortky s vysokou viditelností a kapsami s pouzdrům žluté s vysokou viditelností třídy 1

Šortky úzkého střihu s vysokou viditelností třídy 1 a kapsami s pouzdrům pro řemeslníky ve stavebnictví, silničním stavitelství a dopravě.

SNI-6135-6604

1 Stk.



Šortky s vysokou viditelností třídy 1 oranžové

Šortky úzkého střihu s vysokou viditelností třídy 1 a kapsami s pouzdrům pro řemeslníky ve stavebnictví, silničním stavitelství a dopravě.

SNI-6136-5504

1 Stk.



Pants



Šortky s vysokou viditelností třídy 1 žluté

Šortky úzkého střihu s vysokou viditelností třídy 1 a kapsami s pouzdem pro řemeslníky ve stavebnictví, silničním stavitelství a dopravě.

SNI-6136-6604

1 Stk.



jackets



Izolovaná pracovní bunda High-Vis 37.5®, třída 3, oranžová

Zateplená pracovní bunda s vysokou viditelností pro všechny práce v chladných a vlhkých zimních podmínkách. Certifikace EN ISO 20471 třídy 3 zajišťuje optimální viditelnost pro větší bezpečnost.

SNI-1130-5558

1 Stk.



Izolovaná pracovní bunda High-Vis 37.5®, třída 3, žlutá

Zateplená pracovní bunda s vysokou viditelností pro všechny práce v chladných a vlhkých zimních podmínkách. Certifikace EN ISO 20471 třídy 3 zajišťuje optimální viditelnost pro větší bezpečnost.

SNI-1130-6658

1 Stk.



Voděodolná pracovní bunda s vysokým stupněm viditelnosti 37,5, třída 3, oranžová

Teplá, nepromokavá pracovní bunda s vynikající viditelností pro všechny práce v chladných a vlhkých zimních podmínkách.

SNI-1132-5504

1 Stk.



Voděodolný pracovní plášť s vysokým stupněm viditelnosti 37,5, třída 3, žlutý

Teplá, nepromokavá pracovní bunda s vynikající viditelností pro všechny práce v chladných a vlhkých zimních podmínkách.

SNI-1132-6604

1 Stk.



Tepelně izolovaná pracovní bunda Core s vysokou viditelností, třída viditelnosti 3, oranžová

Zateplená bunda s vysokou viditelností, která nabízí teplo, dobrou viditelnost a ochranu před povětrnostními vlivy pro práci v chladných a větrných podmínkách.

SNI-1138-5558

1 Stk.



Tepelně izolovaný pracovní plášť Core s vysokou viditelností, třída viditelnosti 3, žlutý

Zateplená bunda s vysokou viditelností, která nabízí teplo, dobrou viditelnost a ochranu před povětrnostními vlivy pro práci v chladných a větrných podmínkách.

SNI-1138-6658

1 Stk.



AllroundWork, softshellová pracovní bunda s vysokou viditelností, třída viditelnosti 3, oranžová

Softshellová pracovní bunda, která kombinuje vysokou viditelnost, vynikající střih a optimální pohodlí s pokročilou funkcí. Větruodolná a vodoodpudivá.

SNI-1230-5558

1 Stk.

jackets



AllroundWork, softshellová pracovní bunda s vysokou viditelností, třída viditelnosti 3, žlutá

Softshellová pracovní bunda, která kombinuje vysokou viditelnost, vynikající střih a optimální pohodlí s pokročilou funkcí. Větruodolná a vodoodpudivá.

SNI-1230-6658

1 Stk.



AllroundWork, nepromokavá softshellová bunda s vysokou viditelností, třída 3, oranžová

Nepromokavá softshellová pracovní bunda s reflexními pruhy s tepelným přenosem zajišťuje vynikající a bezpečnou viditelnost v nebezpečném pracovním prostředí.

SNI-1330-5558

1 Stk.



AllroundWork, nepromokavá softshellová bunda s vysokou viditelností, třída 3, žlutá

Nepromokavá softshellová pracovní bunda s reflexními pruhy s tepelným přenosem zajišťuje vynikající a bezpečnou viditelnost v nebezpečném pracovním prostředí.

SNI-1330-6658

1 Stk.



AllroundWork nepromokavá bunda s vysokou viditelností, třída 3, oranžová

Voděodolná a tepelně izolující pracovní bunda s vysokou viditelností. Chrání před chladným a vlhkým počasím pro optimální výkon.

SNI-1830-5558

1 Stk.



AllroundWork nepromokavá bunda s vysokou viditelností, třída 3, žlutá

Voděodolná a tepelně izolující pracovní bunda s vysokou viditelností. Chrání před chladným a vlhkým počasím pro optimální výkon.

SNI-1830-6658

1 Stk.



Bunda s vysokou viditelností a zipem po celé délce, třída viditelnosti 2, oranžová

Pracovní bunda se zipem po celé délce. Je certifikována pro třídu vysoké viditelnosti 2 podle normy EN ISO 20471, která zajišťuje vysokou viditelnost za zhoršených světelných podmínek - pro bezpečnější pracovní den.

SNI-8035-5504

1 Stk.



Bunda s vysokou viditelností a zipem po celé délce, třída viditelnosti 2, žlutá

Pracovní bunda se zipem po celé délce. Je certifikována pro třídu vysoké viditelnosti 2 podle normy EN ISO 20471, která zajišťuje vysokou viditelnost za zhoršených světelných podmínek - pro bezpečnější pracovní den.

SNI-8035-6604

1 Stk.



Příslušenství



Chránič kolen KneeGuard, jedna velikost

Ergonomicky tvarované chrániče kolen pro nejlepší ochranu kolen při práci, která vyžaduje časté klečení. Lehké, pružné a odolné chrániče kolen byly vyvinuty tak, aby snižovaly zátěž a zajišťovaly optimální pohodlí při každodenní práci.

SNI-9110-0604-000

1 Stk.



Chrániče kolen XTR Craftsman D3O, dvouvrstvé, jedna velikost

Nejmodernější ochrana kolen pro práci, která často vyžaduje klečení. Materiál D3O® si dlouhodobě zachovává svůj tvar a poskytuje ochranu proti nárazům. Lehká konstrukce a podpůrné větrání nabízejí flexibilitu a

SNI-9191-0405-000

1 Stk.



Další informace



Další informace

Všechny uvedené ceny jsou platné 2 měsíce od data vystavení.
Ceny jsou netto. Dodání ze závodu (Incoterm - EXW)
Nepřebíráme žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost a úplnost informací.

Platí naše všeobecné obchodní podmínky!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

