

Oversigt



Anti-rangle-løsninger

Udstyr til kanaler og mandehuller

Odour filter



Fugning og mørtel til murværk

Joint bånd

Beskyttelse af byggepladsen




Værktøj med trykluft

Værksted og lager

Sikkerhedstøj

Oversigt



Yderligere oplysninger

Anti-rangle-løsninger



Indsats mod rasleri

Anti-rangle pad - støddæmpende pad lavet af selvhærdende pasta.

Indhold i pose: ca. 440 g

Emballageenhed: Karton med 10 poser

BEC-UR-AK
440 g
10 Stk.



Minipakke med anti-klappere indsætter

Anti-rangle pad - støddæmpende pad lavet af selvhærdende pasta.

Indhold i pose: ca. 220 g

Emballageenhed: Karton med 10 poser

BEC-UR-AK-Mini
220 g
10 Stk.



Original BECK® LILA-antiklap ring Ø 66 cm

LILAs raslering er et hurtigt og nemt middel mod raslende brønddæksler.

Diameter: 66 cm

Ringens tykkelse: ca. 2 mm

Ringens vægt: ca. 0,1 kg / stk.

Emballage enhed: Bundt á 25 stk.

BEC-UR-Li-66
0.1 kg
25 Stk.
66 cm



Original BECK® LILA-antiklap ring Ø 68 cm

LILAs raslering er et hurtigt og nemt middel mod raslende brønddæksler.

Diameter: 68 cm

Ringens tykkelse: ca. 2 mm

Ringens vægt: ca. 0,1 kg / stk.

Emballage enhed: Bundt á 25 stk.

BEC-UR-Li-68
0.1 kg
25 Stk.
68 cm



Udstyr til kanaler og mandehuller



Akselforme



Blokeringsplader aksel
ramme løfter



Akselspærregitter



Løfter af brønddæksel



Tilbehør til aksel



Akselforme



Stål bitumen forskalling

Bitumenbelægningsforskalling, justerbar, til selvsnivellerende mandehulsdæksler.

Justeringsområde: ca. 75 - 93 cm
Højde: ca. 30 cm

BEC-RH-BS/058-075
15 kg
1 Stk.
30 cm



Stål bitumen forskalling

Bitumenbelægningsforskalling, justerbar, til selvsnivellerende mandehulsdæksler.

Justeringsområde: ca. 58 - 75 cm
Højde: ca. 30 cm

BEC-RH-BS/075-093
15 kg
1 Stk.
30 cm



Air jacket skaktforskalling, mini - ca. 25 cm til 45 cm

Skaktforskalling med luftkappe til vejbrønde med indvendig diameter fra ca. 25 cm til ca. 45 cm

BEC-RH-LS/025-045
1 Stk.



Luftkappeformet skaktforskalling til vejbrønde - ca. 35 cm til 45 cm

Skaktforskalling med luftkappe til vejbrønde med indvendig diameter fra ca. 35 cm til ca. 45 cm

BEC-RH-LS/035-045
1 Stk.



Luftkappeform til skakt til skakte på ca. 62,5 cm

Skaktforskalling med luftkappe til skakter med en indvendig diameter på ca. 62,5 cm

BEC-RH-LS/060
1 Stk.



Luftkappeformning til skakte til skakte på ca. 70 cm

Skaktforskalling med luftkappe til skakter med en indvendig diameter på ca. 70 cm

BEC-RH-LS/070
1 Stk.



Luftkappeformning til skakte til skakte på ca. 80 cm

Skaktforskalling med luftkappe til skakter med en indvendig diameter på ca. 80 cm

BEC-RH-LS/080
1 Stk.



Akselforme



Metal skaktforskalling ca. Ø 600 mm til mandehuller

Den specielle quick-release-skrueforbindelse sikrer, at den presses jævnt mod skaftvæggen.

Det elastiske skumgummi på den nederste kant sikrer tætning. Skaktfugemørtlen kan påføres over hele overfladen under og på grund af konstruktionshøjden også bag skaktrammen.

BEC-RH-MS/060
8 kg
1 Stk.
600 mm



Blokeringsplader aksel ramme løfter



Mandehulslukkeplade til regnvandsindløb med indvendig diameter på ca. 350 mm

Mandehulsspærreplade til regnvandsafløb med en indvendig diameter på ca. 350 mm.

BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

Forhindrer byggeaffald, værktøj eller endda briller, mobiltelefoner, cigaretter, bilnøgler osv. i at falde ned i afløbet.



Mandehulslukkeplade til mandehuller med en indvendig diameter på ca. 625 mm

Mandehulsspærreplade til mandehuller med en indvendig diameter på ca. 625 mm.

BEC-RH-AP/060

1 Stk.

Forhindrer, at byggeaffald, værktøj eller endda briller, mobiltelefoner, cigaretter, bilnøgler osv. falder ned i kloakken.



Lukkeplade til mandehul, vinkelformet - 590 x 590 mm

Akselstopskive, vinklet, til firkantede akselkegler

BEC-RH-AP/060-060

Udvendig (med gummi): 590 x 590 mm

12 kg

Metaldele: 530 x 530 mm

1 Stk.

530 x 530 mm



Mandehulslukkeplade til mandehuller med en indvendig diameter på ca. 700 mm

Mandehulsspærreplade til mandehuller med en indvendig diameter på ca. 700 mm.

BEC-RH-AP/070

1 Stk.

Forhindrer byggeaffald, værktøj eller endda briller, mobiltelefoner, cigaretter, bilnøgler osv. i at falde ned i kloakken.



Mandehulslukkeplade til mandehuller med en indvendig diameter på ca. 800 mm

Mandehulsspærreplade til mandehuller med en indvendig diameter på ca. 800 mm.

BEC-RH-AP/080

1 Stk.

Forhindrer byggeaffald, værktøj eller endda briller, mobiltelefoner, cigaretter, bilnøgler osv. i at falde ned i kloakken.



Mekanisk akselrammeløfter til aksler med Ø ca. 625 mm

Runde eller firkantede trækbare akselrammer med en indvendig diameter på ca. 600 mm kan løftes eller helt udskiftes med millimeterpræcision med denne akselrammeløfter på grund af den mekaniske funktionsmåde.

BEC-RH-GG/060

90 kg

1 Stk.

1.100 x 1.000 mm



Semihydraulisk løfteanordning til mandehuller med Ø ca. 625 mm

De nye, patenterede tre dobbeltmejsler giver en større kontaktflade og dermed en bedre fordeling af trækbelastningen.

BEC-RH-GG/060-HY

105 kg

Mejslerne kan nemt presses ind under brøndrammen ved hjælp af hydraulikken i toppen.

1 Stk.

1.100 x 950 mm

Blokeringsplader aksel ramme løfter



Indvendig akselrammegriber til løft af åbne akselrammer Ø 600 mm

Et ideelt værktøj til at bære og flytte brøndrammer og nivelleringsringe uden at belaste ryggen.
Rammegriberen gør det nemt og sikkert at transportere og installere mandehulsdæksler i overensstemmelse med EN 124.

BEC-RH-ZU/HG
10 kg
1 Stk.



Akselspærregitter



Gitter til mandehul, enkelt design, hængslet, lukket LW 600

Til sikring af mandehulsåbninger og vejafløb ved inspektion, renovering og spuling.
Dækgitter, enkelt design, hængslet i midten, lukket - til mandehuller med en fri bredde på 600 mm.
Udvendig diameter: 65,5 cm

BEC-RO-AG/01-KL
7 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Akselafdækningsgitter, enkelt design med 120 mm udskæring, hængslet, lukket LW 600

Dækgitter, enkelt design, hængslet i midten, lukket - til aksler med en fri bredde på 600 mm.
Udvendig diameter: 65,5 cm
Udskæring: 120 mm

BEC-RO-AG/02-KL
7 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Løfter af brønddæksel



Allround lågløfter komplet

En meget kompakt, let og frem for alt sammenklappelig løftevogn til mandehulsdæksler.
Med denne løftevogn kan alle almindelige mandehulsdæksler løftes, flyttes væk og sættes på plads igen.

BEC-DH-AR
8.5 kg
1 Stk.
150 x 32 cm



VALIFTER - Liftop-mekaniker

Den har et foldbart håndtag, er let og kan justeres individuelt. Det er den eneste brønddæksåbner i verden med en ergonomisk certificering.

Design: Mekanisk

FED-A-C-S2-MC
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Liftop-mekaniker ATEX-certificeret

Den har et foldbart håndtag, er let og kan justeres individuelt. Det er den eneste brønddæksåbner i verden med en ergonomisk certificering.

Design: Mekanisk
ATEX-certificeret

FED-A-C-S2-MCAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - magnetisk lifftop

Den har et foldbart håndtag, er let og kan justeres individuelt. Det er den eneste brønddæksåbner i verden med en ergonomisk certificering.

Design: Magnetisk

FED-A-C-S2-MG
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Liftop magnetisk ATEX-certificeret

Den har et foldbart håndtag, er let og kan justeres individuelt. Det er den eneste brønddæksåbner i verden med en ergonomisk certificering.

Design: Magnetisk
ATEX-certificeret

FED-A-C-S2-MGAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm




Tilbehør til aksel



Håndpamper, stødabsorberende

Stødabsorberet håndstamper til komprimering af kolde asfaltmaterialer.

BEC-ASP-ZU-004
6 kg
1 Stk.



Håndkrog 40 cm

Håndkrog, 40 cm lang, galvaniseret.
Til åbning af mandehulsdæksler. Med håndtag.

BEC-DH-HH/40
1.4 kg
1 Stk.
40 cm



Håndkrog 60 cm

Håndkrog, 60 cm lang, zinkbelagt.
Til åbning af mandehulsdæksler. Med håndtag.

BEC-DH-HH/60
1.4 kg
1 Stk.
60 cm



Håndkrog 70 cm

Håndkrog, 70 cm lang, galvaniseret.
Til åbning af mandehulsdæksler. Med håndtag.

BEC-DH-HH/70
1.4 kg
1 Stk.
70 cm



Håndkrog 70 cm med udløsningshjælp

Håndkrogen med udløsningshjælp er ideel til alle:

- Brønddæksler, især til låste dæksler
- vejbrønde og
- mandehulsdæksler

BEC-DH-HH/70S
1.6 kg
1 Stk.
70 cm



Håndkrog 80 cm

Håndkrog, 80 cm lang, galvaniseret.
Til åbning af mandehulsdæksler. Med håndtag.

BEC-DH-HH/80
1.4 kg
1 Stk.
80 cm



Håndkrog 80 cm med udløsningshjælp til snaplåse

Håndkrog, 80 cm,
med udløsningshjælp til snaplåse med griber til snavsfælder med rundt
håndtag

BEC-DH-HH/80SG-R
2 kg
1 Stk.
80 cm



Tilbehør til aksel



4-sidet betjeningsnøgle 17 x 17 mm

Betjeningsnøglen gør det nemt at åbne fastmonterede, skruede mandehulsdæksler.

Bredde på tværs af fladerne: 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17
4 kg
1 Stk.
700 mm



4-sidet betjeningsnøgle 19 x 19 mm

Betjeningsnøglen gør det nemt at åbne fastmonterede, skruede mandehulsdæksler.

Bredde på tværs af fladerne: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19
4 kg
1 Stk.
700 mm



4-sidet betjeningsnøgle 22 x 22 mm

Betjeningsnøglen gør det nemt at åbne fastmonterede, skruede mandehulsdæksler.

Bredde på tværs af fladerne: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22
4 kg
1 Stk.



Håndnøgle 50 cm

Håndnøgle 50 cm

BEC-DH-HH/DS
1 kg
1 Stk.
50 cm



Håndnøgle 70 cm, bundtynd version

nederste tynde version

BEC-DH-HH/DS70D
1.5 kg
1 Stk.
70 cm



Skruenøgle 70 cm med udløsningshjælp

Skruenøgle 70 cm med udbryderhjælp til forskellige snaplåse

BEC-DH-HH/DS70S
1.8 kg
1 Stk.
70 cm



Universel sikkerhedsriste til dæksler til mandehuller

med forskydningslås - til aksler af stål, galvaniseret


- lukket
- udvendig diameter: ca. 65,5 cm
- kan belastes op til maksimalt: 100 kg
- Vægt: ca. 8 kg

BEC-RO/01

1 Stk.



Tilbehør til aksel



Sikkerhedsgitter til dæksler til mandehul 12 cm udskæringer

med skiftelås

- Udvendig diameter: ca. 65,5 cm
- Kan belastes op til maksimalt: 100 kg
- Vægt: ca. 8 kg
- Overflade: stål, galvaniseret

BEC-RO/02

1 Stk.



Sikkerhedsriste til dæksler til mandehuller Løbehjul

Med skiftelås.


- Udvendig diameter ca. 65,5 cm
- Kan belastes op til maksimalt: 100 kg
- Vægt: ca. 10 kg
- Overflade: stål, galvaniseret

BEC-RO/03

1 Stk.



Odour filter



Genopfyldningspose med aktivt kul piller til GF-AK/600 STD

BECK® lugtfilter genopfyldningspose til mandehuller LW 600 mm.
Reducerer og forhindrer generende lugt fra dine mandehuller.

BEC-GF-AK/600-ANF

5 Stk.

Enkel udskiftning (afhængigt af belastningsgraden) efter ca. 2-3 års drift.

BIO lugtfilter Aktivt kulfilter til mandehuller LW 600 mm



BECK®-BIO lugtfilter til kanalskakte LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-BIO

Diameter: 600 - 630 mm

1 Stk.

Reducerer og forhindrer generende lugt fra dine mandehuller.

Lugtfilter Aktivt kulfilter til kanalskåle LW 600 mm



BECK® lugtfilter til kanalskakt LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-STD

Diameter: 600 - 630 mm

1 Stk.

Reducerer og forhindrer generende lugt fra dine mandehuller.

Lugtfilter Aktivt kulfilter til Viatop LW 600 mm kanalskakte



BECK® lugtfilter til Viatop kanalskakter LW 600 mm


BEC-GF-AK/600-VIA

Diameter: 600 - 630 mm

1 Stk.

Reducerer og forhindrer generende lugt fra dine mandehuller.

Genopfyldning af biofiltermateriale til GS-BIO/600



BECK®-BIO lugtfilterrefillmateriale til GF-BIO/600.
Reducerer og forhindrer generende lugt fra dine kloakbrønde.

BEC-GF-BIO/600-BNF

5 Stk.

Skiftes (afhængigt af belastningsgrad) efter ca. 4-6 års drift.



Fugning og mørtel til murværk



EBRALIT Super-Fix-mørtel til injektionsmørtel til aksler

Det optimale byggemateriale til mandehulsbunde. Optimale forarbejdningsbetingelser på grund af altid friskproducerede varer.

BEC-EBRALIT
25 kg
25 kg

EBRALIT er en meget flydende, krympefri, hurtighærdende og kraftig fugemørtel, der bruges til at fylde fuger under skaktrammer helt op.



EBRAPLAST-mørtel til murværk med aksel

EBRAPLAST - Speciel skaktmørtel til kanalbyggeri. Brugsklar tørblending, kornstørrelse 0 - 2 med kort arbejdstid.

BEC-EBRAPLAST
25 kg
25 kg

- ikke-krympende, frost-, tørsalt- og sulfatbestandig i henhold til ÖNorm
- uigennemtrængelig for vand
- Meget belastbar på meget kort tid



STRAMAT reparationsmørtel i 8 kg beholder

STRAMAT reparationsmørtel er en holdbar, slidstærk og vejrbestandig belægning til problemfri tilpasning af forhindringer som brønddæksler, reposer osv. til det eksisterende underlag. Vejbrønde og mindre huller kan fyldes med vores reparationsmørtel.

OKA-116.7016.001_8
8 kg
8 kg



STRAMAT Reparationsmørtel UF 7 kg uden fyldstoffer


STRAMAT reparationsmørtel er en holdbar, slidstærk og vejrbestandig belægning til problemfri tilpasning af forhindringer som mandehulsdæksler, trappeafsatser osv. til det eksisterende underlag.

OKA-116.7016.002
7 kg
7 kg

Det rene harpiksmateriale, som du selv kan blande med tørt sand!



Joint bånd



Fugebånd JET-E 40 x 10 mm

Selvklebende fugebånd til tætning af fuger under asfaltarbejde.

Størrelse: 40 x 10 mm

Længde: 10 meter

Andre dimensioner er også tilgængelige.

BIT-JET-E 40x10

5 Stk.

10.000 x 10 x 40 mm



Beskyttelse af byggepladsen



Barrierehegn / afspæringshegn



Foldesignaler



Cones



Advarselslamper



Barrierehegn / afspærringshegn



Akselbeskyttelsesrist i henhold til TL, 1,00 m x 1,00 m, 2-delt

Akselbeskyttelsesrist i henhold til TL
1,00 m x 1,00 m
2-delt

SHA-34600
36.6 kg
1 Stk.
1.000 x 1.000 x 60 mm



Akselbeskyttelsesrist i henhold til TL, 1,60 m x 1,60 m, 2-delt

Akselbeskyttelsesrist i henhold til TL
1,60 m x 1,60 m
2-delt

SHA-34601
56.33 kg
1 Stk.
1.600 x 1.000 x 60 mm



Akselbeskyttelsesrist i henhold til TL, 2,00 m x 2,00 m, 2-delt

Akselbeskyttelsesrist i henhold til TL
2,00 m x 2,00 m
2-delt


SHA-34602
63 kg
1 Stk.
2.000 x 1.000 x 60 mm



Afspærringssaks, kan forlænges op til 2,50 m, rød/hvid

Afspærringsporte
kan forlænges op til 2,50 m
rød / hvid

SHA-35500
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Afspærringssaks, kan forlænges op til 2,50 m, gul/sort

Afspærringsporte
kan forlænges op til 2,50 m
gul/sort


SHA-35500-I
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Afspærringssaks, kan forlænges op til 3,50 m, rød/hvid

Sakse til afspærring
kan forlænges op til 3,50 m
rød / hvid

SHA-35510
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm



Afspærringssaks, kan forlænges op til 3,50 m, gul/sort

Sakse til afspærring
kan forlænges op til 3,50 m
gul / sort

SHA-35510-I
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm



Barrierehegn / afspærringshegn



Beskyttelsesrist til mandehul, 1,00 m bred, 2-delt

Rist til beskyttelse af mandehuller
1,00 m bred
2-delt

SHA-35600
21.97 kg
1 Stk.
900 x 500 x 60 mm



Rist til beskyttelse af mandehul, 1,20 m bred, 2-delt

Rist til beskyttelse af mandehul
1,20 m bred
2-delt

SHA-35620
24.88 kg
1 Stk.
900 x 600 x 60 mm




Plastbarrierehegn/byggehegn af PVC hvid/rød

Afspærringshegn/byggehegn af plast til faldsikring.

Længde: 2.000 mm
Højde: 1.100 mm
Bredde: 50 mm

Fodpladerne er ikke inkluderet i leveringsomfanget.

TIO-BAR Type 4
10 kg
1 Stk.
2.000 x 50 x 1.100 mm



Vejbarriere

Vejbom af aluminium beklædt med folie type 2.

- Lukket 12 x 32 x 92 cm
- Mulighed for forlængelse op til 5 meter
- Vægt 13,5 kg

TRI-322.194
13.5 kg
1 Stk.
12 x 32 x 92 cm



Foldesignaler



Triopan Standard (ens på alle tre sider)
Højde: 70 cm - R1 Reflekterende

Finish: R1 - Reflekterende
Højde: 70 cm

TRI-200-SO145392

Alle sider af foldesignalet med samme tryk.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (ens på alle tre sider)
Højde: 60 cm - R1 Reflekterende

Finish: R1 - Reflekterende
Højde: 60 cm

TRI-300.016

Alle sider af foldesignalet med samme tryk.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (ens på alle tre sider)
Højde: 70 cm - R1 Reflekterende

Finish: R1 - Reflekterende
Højde: 70 cm

TRI-300.017

Alle sider af foldesignalet med samme tryk.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (ens på alle tre sider)
Højde: 90 cm - R1 Reflekterende

Finish: R1 - Reflekterende
Højde: 90 cm

TRI-300.018

Alle sider af foldesignalet med samme tryk.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (ens på alle tre sider)
Højde: 110 cm - R1 Reflekterende

Finish: R1 - Reflekterende
Højde: 110 cm

TRI-300.019

Alle sider af foldesignalet med samme tryk.

1 Stk.
110 cm



Triopan-kombination (sider med forskelligt tryk)
Højde: 60 cm - R1 Reflekterende

Finish: R1 - Reflekterende
Højde: 60 cm

TRI-300.036-60R1

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.

1 Stk.
60 cm



Triopan-kombination (sider med forskelligt tryk)
Højde: 70 cm - R1 Reflekterende

Finish: R1 - Reflekterende
Højde: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.

1 Stk.
70 cm



Foldesignaler



Triopan-kombination (sider med forskelligt tryk) Højde: 90 cm - R1 Reflekterende

Finish: R1 - Reflekterende
Højde: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.

1 Stk.
90 cm



Triopan-kombination (sider med forskelligt tryk) Højde: 110 cm - R1 Reflekterende

Finish: R1 - Reflekterende
Højde: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard (ens på alle tre sider) Højde: 90 cm - R2 Højt reflekterende

Overflade: R2 - Meget reflekterende
Højde: 90 cm

TRI-310.357

Alle sider af foldesignalet med samme tryk.

1 Stk.
90 cm



Triopan-kombination (sider med forskelligt tryk) Højde: 90 cm - R2 Meget reflekterende

Finish: R2 - Meget reflekterende
Højde: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (ens på alle tre sider) Højde: 70 cm - R2 Højt reflekterende

Finish: R2 - Meget reflekterende
Højde: 70 cm

TRI-323.760

Alle sider af foldesignalet med samme tryk.

1 Stk.
70 cm



Triopan-kombination (sider med forskelligt tryk) Højde: 70 cm - R2 Meget reflekterende

Finish: R2 - Meget reflekterende
Højde: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.

1 Stk.
70 cm



Triopan-kombination (sider med forskelligt tryk) Højde: 60 cm - R2 Meget reflekterende

Finish: R2 - Meget reflekterende
Højde: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.

1 Stk.
60 cm

Foldesignaler



Triopan Standard (ens på alle tre sider) Højde: 60 cm - R2 Højt reflekterende

Finish: R2 - Meget reflekterende
Højde: 60 cm

TRI-325.511

Alle sider af foldesignalet med samme tryk.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (ens på alle tre sider) Højde: 110 cm - R2 Meget reflekterende

Finish: R2 - Meget reflekterende
Højde: 110 cm

TRI-328.562

Alle sider af foldesignalet med samme tryk.

1 Stk.
110 cm



Triopan-kombination (sider med forskelligt tryk) Højde: 110 cm - R2 Meget reflekterende

Finish: R2 - Meget reflekterende
Højde: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard 60 cm normal version

Finish: N - ikke-reflekterende
Højde: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Alle sider af det sammenklappelige signal har samme tryk.
Version til brug i dagtimerne med rød fluorescerende advarselstrekant.
Anvendelsesområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard 70 cm normal version

Finish: N - ikke-reflekterende
Højde: 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Alle sider af det sammenklappelige signal har samme tryk.
Version til brug i dagtimerne med rød fluorescerende advarselstrekant.
Anvendelsesområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 90 cm normal version

Finish: N - ikke-reflekterende
Højde: 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Alle sider af det sammenklappelige signal har samme tryk.
Version til brug i dagtimerne med rød fluorescerende advarselstrekant.
Anvendelsesområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard 110 cm normal version

Finish: N - ikke-reflekterende
Højde: 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Alle sider af det sammenklappelige signal har samme tryk.
Version til brug i dagtimerne med rød fluorescerende advarselstrekant.
Driftsområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.
110 cm



Foldesignaler



Triopan kombi 60 cm normal version

Finish: N - ikke-reflekterende

Højde: 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.
Version til brug i dagtimerne med rød fluorescerende advarselstrekant.
Anvendelsesområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.
60 cm



Triopan kombi 70 cm normal version

Finish: N - ikke-reflekterende

Højde: 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.
Version til brug i dagtimerne med rød fluorescerende advarselstrekant.
Anvendelsesområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.
70 cm



Triopan kombi 90 cm normal version

Finish: N - ikke-reflekterende

Højde: 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.
Version til brug i dagtimerne med rød fluorescerende advarselstrekant.
Anvendelsesområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.
90 cm



Triopan kombi 110 cm normal version

Finish: N - ikke-reflekterende

Højde: 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.
Version til brug i dagtimerne med rød fluorescerende advarselstrekant.
Anvendelsesområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.
110 cm



Cones



Ledekegle dagslys - højde: 200 mm

Trafikkegle, dagslys, rød/hvid, højde: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Ledekegle dagslys - højde: 320 mm

Trafikkegle, dagslys, rød/hvid, højde: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Ledekegle dagslys - højde: 500 mm

Trafikkegle, dagslys, rød/hvid, højde: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Ledekegle dagslys - højde: 500 mm

Trafikkegle, dagslys, rød/hvid reflekterende, højde: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Føringskegle i ét stykke i henhold til TL - Højde: 500 mm

Ledekonus i ét stykke i henhold til TL, folietype 1, højde: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Føringskegle i ét stykke i henhold til TL - Højde: 500 mm

Ledekonus i ét stykke i henhold til TL, folie type 2, højde: 500 mm

SHA-3L500TL2
2.6 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



To-delt trafikkegle god stabilitet, stabelbar, bundplade af genbrugsmateriale, højde: 500 mm, folieringernes farve: hvid

Højde: 500 mm, farve foliering: hvid

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cones



Todelt trafikkegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe - højde 500 mm - folietype1

To-delt trafikkegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe, højde: 500 mm, folietype 1

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Ledekegle i to dele i henhold til TL med reflekterende foliebeklædning - højde 500 mm

To-delt trafikkegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe, højde: 500 mm, folietype 2

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



To-delt trafikkegle god stabilitet, stabelbar, bundplade af genbrugsmateriale, højde: 750 mm, folieringernes farve: hvid

Højde: 750 mm, farve foliering: hvid

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



To-delt trafikkegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe - højde 750 mm - folietype1

To-delt trafikkegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe, højde: 750 mm, folietype 1

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Ledningskegle i to dele i henhold til TL med reflekterende foliebeklædning - højde 750 mm

To-delt trafikkegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe, højde: 750 mm, folietype 2

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Ledekegle dagslys - højde: 750 mm

Trafikkegle, dagslys, rød/hvid, højde: 750 mm

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Ledekegle dagslys - højde: 750 mm

Trafikkegle dagslys, rød/hvid reflekterende, højde: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm

Cones



Føringskonus i ét stykke i henhold til TL - Højde: 750 mm

Ledekonus i ét stykke i henhold til TL, folietype 1, højde: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Føringskonus i ét stykke i henhold til TL - Højde: 750 mm

Ledekonus i ét stykke i henhold til TL, folie type 2, højde: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Ledekonus 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
Retroreflekterende film
Klasse RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Styringskonus 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
Retroreflekterende film
Klasse RA 2

TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Ledekonus 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
Retroreflekterende film
Klasse RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Advarselslamper



Advarselslampe til byggeplads - orange optik

Advarselslys til byggepladser
Gul optik

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Advarselslampe til byggeplads - rød optik

Advarselslys til byggepladser
Rød optik

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



TL-fyrtårnsarmatur PowerNox, BAST-testet, ensidig lysudsendelse, gul

TL fyrlygte PowerNox
BAST-testet
ensidig lysudsendelse
Gul optik

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL-fyrtårnsarmatur PowerNox, BAST-testet, dobbeltsidet lysudsendelse, gul

TL fyrlygte PowerNox
BAST-testet
dobbeltsidet lysudsendelse
gul optik

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL-fyrtårnsarmatur PowerNox, BAST-testet, ensidig lysudsendelse, rød

TL fyrlygte PowerNox
BAST-testet
ensidig lysudsendelse
rød optik

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL-fyrtårnsarmatur PowerNox, BAST-testet, dobbeltsidet lysudsendelse, rød

TL fyrlygte PowerNox
BAST-testet
Dobbeltsidet lysudsendelse
rød optik

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Triopan Helios Master gul 2-sidet

Funktioner: Enkelt, dobbelt og tredobbelt flash
Dobbelt batterihus (uden holder), stort beslag, super-LED med ekstremt høj energieffektivitet og levetid, ingen pæreudskiftning
Lysintensitet 270 cd, lysfarve gul, blitzhastighed 60 blitz/min.

TRI-777.784

Advarselslamper



Triopan Helios Master grøn 2-sidet

Funktioner: Enkelt, dobbelt og tredobbelt flash
Dobbelt batterihus (uden holder), stort beslag, super-LED med ekstremt høj energieffektivitet og lang levetid, ingen pæreudskiftning
Lysintensitet 270 cd, lysfarve grøn, blitzhastighed 60 blink/min.

TRI-777.791



Triopan Helios Master rød 2-sidet

Funktioner: Enkelt, dobbelt og tredobbelt flash
Dobbelt batterihus (uden holder), stort beslag, super-LED med ekstremt høj energieffektivitet og lang levetid, ingen pæreudskiftning
Lysintensitet 270 cd, lysfarve rød, blitzhastighed 60 blink/min.

TRI-777.793



Triopan Helios Master blå 2-sidet

Funktioner: Enkelt, dobbelt og tredobbelt flash
Dobbelt batterihus (uden holder), stort beslag, super-LED med ekstremt høj energieffektivitet og levetid, ingen pæreudskiftning
Lysintensitet 270 cd, lysfarve gul, blitzhastighed 60 blitz/min.

TRI-777.795



Triopan Helios Master rød/hvid 2-sidet

Funktioner: Enkelt, dobbelt og tredobbelt flash
Dobbelt batterihus (uden holder), stort beslag, super-LED med ekstremt høj energieffektivitet og lang levetid, ingen pæreudskiftning
Lysintensitet 270 cd, lysfarve rød, blitzhastighed 60 blink/min.

TRI-777.797



Triopan Helios Master hvid 2-sidet

Funktioner: Enkelt, dobbelt og tredobbelt flash
Dobbelt batterihus (uden holder), stort beslag, super-LED med ekstremt høj energieffektivitet og levetid, ingen pæreudskiftning
Lysintensitet 270 cd, lysfarve gul, blitzhastighed 60 blitz/min.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF gul 2-sidet uden ekstern afbryder

Funktioner:- Enkelt, dobbelt og tredobbelt flash
- Baggrundsbelysning
- Overfladelys, kørellys, tordenevrj/tilfældig generator

Lysintensitet 350 cd, lysfarve gul, blitzhastighed 60 blitz/min.

TRI-777.801



Triopan Helios Master gul/rød 2-sidet

Funktioner: Enkelt, dobbelt og tredobbelt flash
Dobbelt batterihus (uden holder), stort beslag, super-LED med ekstremt høj energieffektivitet og levetid, ingen pæreudskiftning
Lysintensitet 270 cd, lysfarve gul/rød, blitzhastighed 60 blink/min.

TRI-777.805



Advarselslamper



Triopan Fireball Yellow

Funktioner: Enkelt blitz
Tekniske data: Lysstyrke 280 cd,
lysfarve: Gul
Blinkhastighed: 60 blink/min.
Driftstid med batteriudstyr ved 20 grader og 6 AA-batterier: Enkelt blitz
ca. 45 timer

TRI-777.900



Triopan Fireball Red

Funktioner: Enkelt blitz
Tekniske data: Lysstyrke 280 cd,
lysfarve: Rød
Blinkhastighed: 60 blink/min.
Driftstid med batteriudstyr ved 20 grader og 6 AA-batterier: Enkelt blitz
ca. 45 timer

TRI-777.901



Triopan Fireball Green

Funktioner: Enkelt blitz
Tekniske data: Lysstyrke 280 cd,
lysfarve: Grøn
Blinkhastighed: 60 blink/min.
Driftstid med batteriudstyr ved 20 grader og 6 AA-batterier: Enkelt blitz
ca. 45 timer

TRI-777.902



Triopan Fireball Blue

Funktioner: Enkelt blitz
Tekniske data: Lysstyrke 280 cd,
lysfarve: Blå
Blinkhastighed: 60 blink/min.
Driftstid med batteriudstyr ved 20 grader og 6 AA-batterier: Enkelt blitz
ca. 45 timer

TRI-777.903



Værktøj med trykluft

23 B Mejselhammer



Von Arx mejselhammer 23 B er ideel til at fjerne gulvtæpper, hugge gammelt puds af, hamre i natursten, mejsle fuger ud og udføre spidst arbejde på murværk. Der er den rigtige Von Arx mejselhammer med forskellige mejseltilbehør til enhver opgave.

ARX - 700314

1 Stk.

34 B Mejselhammer



Von Arx mejselhammer 34 B er ideel til at fjerne gulvtæpper, hugge gammelt puds af, hamre i natursten, mejsle fuger ud og udføre spidst arbejde på murværk. Der er den rigtige Von Arx mejselhammer med forskellige mejseltilbehør til enhver opgave.

ARX - 700366

1 Stk.

45 B Mejselhammer



Von Arx mejselhammer 45 B er ideel til at fjerne gulvtæpper, hugge gammelt puds af, hamre i natursten, mejsle fuger ud og udføre spidst arbejde på murværk. Der er den rigtige Von Arx mejselhammer med forskellige mejselforsats til enhver opgave.

ARX - 700411

1 Stk.

23 BG Mejselhammer



Von Arx mejselhammer 23 BG er ideel til at fjerne gulvtæpper, hugge gammelt puds af, hamre i natursten, mejsle fuger ud og udføre spidst arbejde på murværk. Der er den rigtige Von Arx mejselhammer med forskellige mejseltilbehør til enhver opgave.

ARX - 700441

1 Stk.

MH 23 Mejselhammer



Mejselhammeren MH 23 fra Von Arx er ideel til at fjerne tæpper, hugge gammelt puds af, hamre i natursten, mejsle fuger ud og udføre spidst arbejde på murværk. Der er den rigtige Von Arx mejselhammer med forskellige mejselforsats til enhver opgave.

ARX - 700738

1 Stk.

MH 34 Mejselhammer



Mejselhammeren MH 34 fra Von Arx er ideel til at fjerne tæpper, hugge gammelt puds af, hamre i natursten, mejsle fuger ud og udføre spidst arbejde på murværk. Der er den rigtige Von Arx mejselhammer med forskellige mejselforsats til enhver opgave.

ARX - 700751

1 Stk.

MH 23 K Mejselhammer (plasthus)



Mejselhammeren MH 23K fra Von Arx er ideel til at fjerne tæpper, hugge gammelt puds af, hamre i natursten, mejsle fuger ud og udføre spidst arbejde på murværk. Der er den rigtige Von Arx mejselhammer med forskellige mejseltilbehør til enhver opgave.

ARX - 706092

1 Stk.



Værktøj med trykluft

Scrap Air 24 V1 kort pneumatisk hammer



Scrap Air S24 V1 pneumatisk hammer har et anti-vibrationssystem i værktøjets hoved. Bygget med et lige håndtag - optimeret til trange arbejdsforhold. Det ideelle værktøj til træbearbejdning, fjernelse af gips eller industriel rengøring.

MAB_07030114
3.1 kg
1 Stk.
49 cm

Scrap Air 24 V2 kort pneumatisk hammer



Scrap Air S24 V2 pneumatisk hammer har et anti-vibrationssystem i værktøjets hoved og håndtag. Bygget med et pistolgreb - optimeret til trange arbejdsforhold. V2 giver ekstra beskyttelse til brugeren med endnu et anti-vibrationssystem.

MAB_07030500
3.8 kg
1 Stk.
53 cm

Scrap Air 36 V1 kort pneumatisk hammer



Scrap Air S36 V1 pneumatisk kort hammer har et anti-vibrationssystem i værktøjets hoved. Bygget med et lige håndtag - optimeret til trange arbejdsforhold. Det ideelle værktøj til træarbejde, fjernelse af gips, industriel rengøring eller let nedrivningsarbejde.

MAB_7060015
3.4 kg
1 Stk.
50 cm

Scrap Air 36 V1 pneumatisk hammer med mellemlang længde



Den mellemlange pneumatiske hammer Scrap Air S36 V1 har et anti-vibrationssystem i værktøjets hoved. Bygget med et lige håndtag. Det ideelle værktøj til træarbejde, fjernelse af gips, industriel rengøring eller let nedrivningsarbejde.

MAB_7060016
4 kg
1 Stk.
88 cm

Scrap Air 38 V1 kort pneumatisk hammer



Scrap Air S38 V1 pneumatisk hammer kort har et anti-vibrationssystem i værktøjets hoved. Designet med et lige håndtag - optimeret til trange arbejdsforhold. Det ideelle værktøj til træarbejde, fjernelse af gips, industriel rengøring eller let nedrivningsarbejde.

MAB_7060507
3.6 kg
1 Stk.
52 cm

Scrap Air 38 V1 pneumatisk hammer med mellemlang længde



Scrap Air S38 V1 mellemlang pneumatisk hammer har et anti-vibrationssystem i værktøjets hoved. Bygget med et lige håndtag. Det ideelle værktøj til træarbejde, fjernelse af gips, industriel rengøring eller let nedrivningsarbejde.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Scrap Air 55 V1 lang pneumatisk hammer



Scrap Air S55 V1 mellemlang pneumatisk hammer har et anti-vibrationssystem i værktøjets hoved. Bygget med et lige håndtag. Det ideelle værktøj til træarbejde, fjernelse af gips, industriel rengøring eller let nedrivningsarbejde. Også ideel til arbejde på asfalter overflader eller nedrivningsarbejde.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm



Værktøj med trykluft

Scrap Air 36 V2 kort pneumatisk hammer



Scrap Air S36 V2 pneumatisk kort hammer har et anti-vibrationssystem i værktøjets hoved og håndtag. Designet med et pistolgreb - optimeret til trange arbejdsforhold. V2 giver ekstra beskyttelse til brugeren med endnu et antivibrationssystem placeret i pistolgrebet. Op til 60 % reduktion af vibrationer i brugerens hænder og arme.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Scrap Air 38 V2 kort pneumatisk hammer



Scrap Air S38 V2 pneumatisk kort hammer har et anti-vibrationssystem i værktøjets hoved og håndtag. Bygget med et pistolgreb - optimeret til trange arbejdsforhold. Det ideelle værktøj til træarbejde, fjernelse af gips, industriel rengøring eller let nedrivningsarbejde.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Scrap Air 55 V2 T-håndtag



Scrap Air S55 V2 pneumatisk hammer med T-håndtag har et anti-vibrationssystem i værktøjets hoved og håndtag. Bygget med et pistolgreb. V2 giver ekstra beskyttelse til brugeren med et andet antivibrationssystem placeret i pistolgrebet. Op til 60 % reduktion af vibrationer i brugerens hænder og arme.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm

Scrap Air 36 V2 pneumatisk hammer med mellemlang længde



Den mellemlange pneumatiske hammer Scrap Air S36 V2 har et anti-vibrationssystem i værktøjets hoved og håndtag. Bygget med et pistolgreb. V2 giver ekstra beskyttelse til brugeren med et andet antivibrationssystem placeret i pistolgrebet. Op til 60 % reduktion af vibrationer i brugerens hænder og arme.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Scrap Air 38 V2 pneumatisk hammer med mellemlang længde



Scrap Air S38 V2 mellemlang pneumatisk hammer har et anti-vibrationssystem i værktøjets hoved og håndtag. Bygget med et pistolgreb. V2 giver ekstra beskyttelse til brugeren med et andet antivibrationssystem placeret i pistolgrebet. Op til 60 % reduktion af vibrationer i brugerens hænder og arme.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm

Scrap Air 55 V2 lang pneumatisk hammer



Scrap Air S55 V2 lang pneumatisk hammer har et anti-vibrationssystem i værktøjets hoved og håndtag. Bygget med et pistolgreb. V2 giver ekstra beskyttelse til brugeren med endnu et antivibrationssystem placeret i pistolgrebet. Op til 60 % reduktion af vibrationer i brugerens hænder og arme.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Værksted og lager



Clean Tower Flexi gul

CleanTower Flexi er ideel til alle områder, hvor der er brug for forskelligt rengøringstilbehør.
Indeholder kost, fejebakke og håndbørste,
5 huller i bundpladen til gulvbeslag eller hjul.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi gul

CleanTower Flexi er ideel til alle områder, hvor der er brug for forskelligt rengøringstilbehør.
Indeholder kost, fejebakke og håndbørste,
5 huller i bundpladen til gulvbeslag eller hjul.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi sølv

CleanTower Flexi er ideel til alle områder, hvor der er brug for forskelligt rengøringstilbehør.
Indeholder kost, fejebakke og håndbørste,
5 huller i bundpladen til gulvbeslag eller hjul.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi gul

CleanTower Flexi er ideel til alle områder, hvor der er brug for forskelligt rengøringstilbehør.
Indeholder kost, fejebakke og håndbørste,
5 huller i bundpladen til gulvbeslag eller hjul.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Sikkerhedstøj



T-shirts og sweatshirts



Bukser



jakker



Tilbehør



T-shirts og sweatshirts



High-vis T-shirt, high-vis klasse 2 gul

T-shirt med høj synlighed for holdbarhed og sikkerhed ved arbejde med krav om øget synlighed. Kan tilpasses med firmalogoer, ideel til hverdagsbrug. Fås i forskellige størrelser.

SNI-2356-6600

1 Stk.



Langærmet T-shirt med høj visibilitet, klasse 2 orange

Alsidig T-shirt, som udmærker sig ved sin store synlighed i hverdagen. Polyesterstoffet er behageligt at have på og nemt at pleje. Løjnefaldende synlighedsdetaljer giver ekstra sikkerhed under dårlige lysforhold.

SNI-2433-5504

1 Stk.



Langærmet T-shirt med høj visibilitet, klasse 2 gul

Alsidig T-shirt, som udmærker sig ved sin store synlighed i hverdagen. Polyesterstoffet er behageligt at have på og nemt at pleje. Løjnefaldende synlighedsdetaljer giver ekstra sikkerhed under dårlige lysforhold.

SNI-2433-6604

1 Stk.



T-shirt med høj synlighed, orange klasse 2

T-shirt med høj synlighed for holdbarhed og sikkerhed ved arbejde med krav om øget synlighed. Kan tilpasses med firmalogoer, ideel til hverdagsbrug. Fås i forskellige størrelser.

SNI-2536-5500

1 Stk.



High-vis polo shirt, høj synlighed klasse 2 orange

Poloshirt med høj synlighed for holdbarhed og sikkerhed, når du arbejder med krav om øget synlighed.

SNI-2730-5500

1 Stk.



High-vis polo shirt, high-vis klasse 2 gul

Poloshirt med høj synlighed for holdbarhed og sikkerhed, når du arbejder med krav om øget synlighed.

SNI-2730-6600

1 Stk.



High-vis svedtrøje, high-vis klasse 2/3 orange

High-vis sweatshirt til komfort i hverdagen. Den høje synlighed i overensstemmelse med high visibility-klasse 2/3 og en behagelig pasform sikrer, at sweatshirten er nem at have på og klar til alt.

SNI-8037-5500

1 Stk.



T-shirts og sweatshirts



High-vis svedtrøje, high-vis klasse 2/3 gul

High-vis sweatshirt til komfort i hverdagen. Den høje synlighed i overensstemmelse med high visibility-klasse 2/3 og en behagelig pasform sikrer, at sweatshirten er nem at have på og klar til alt.

SNI-8037-6600

1 Stk.



Bukser



High-vis arbejdsbukser med hylsterlommer high-vis klasse 2 orange

Arbejdsbukser til daglig brug med god synlighed og personlig beskyttelse i farlige områder. Arbejdsbukser med en kombination af komfort, beskyttelse og fleksibilitet.

SNI-3233-5574

1 Stk.



High-vis arbejdsbukser med hylsterlommer high-vis klasse 2 gul

Arbejdsbukser til daglig brug med god synlighed og personlig beskyttelse i farlige områder. Arbejdsbukser med en kombination af komfort, beskyttelse og fleksibilitet.

SNI-3233-6674

1 Stk.



High-vis arbejdsbukser high-vis klasse 2 gul

Arbejdsbukser til daglig brug med god synlighed og personlig beskyttelse i farlige områder. Arbejdsbukser med en kombination af komfort, beskyttelse og fleksibilitet.

SNI-3333-5574

1 Stk.



High-vis arbejdsbukser high-vis klasse 2 orange

Arbejdsbukser til daglig brug med god synlighed og personlig beskyttelse i farlige områder. Arbejdsbukser med en kombination af komfort, beskyttelse og fleksibilitet.

SNI-3333-6674

1 Stk.



High-vis shorts med hylsterlommer high-vis klasse 1 orange

Slim-fit shorts i høj synlighedsklasse 1 med hylsterlommer til håndværkere i bygge-, vejbygnings- og transportsektoren.

SNI-6135-5504

1 Stk.



High-vis shorts med hylsterlommer high-vis klasse 1 gul

Slim-fit shorts i høj synlighedsklasse 1 med hylsterlommer til håndværkere i bygge-, vejbygnings- og transportsektoren.

SNI-6135-6604

1 Stk.



High-vis shorts high-vis klasse 1 orange

Slim-fit shorts i høj synlighedsklasse 1 med hylsterlommer til håndværkere i bygge-, vejbygnings- og transportsektoren.

SNI-6136-5504

1 Stk.



Bukser



High-vis shorts high-vis klasse 1 gul

Slim-fit shorts i høj synlighedsklasse 1 med hylsterlommer til håndværkere i bygge-, vejbygnings- og transportsektoren.

SNI-6136-6604

1 Stk.



jakker



High-Vis 37.5@ isoleret arbejdsjakke, klasse 3, orange

Termisk isoleret arbejdsjakke med høj synlighed til alt arbejde under kolde og våde forhold om vinteren. EN ISO 20471 klasse 3-certificeringen sikrer optimal synlighed for større sikkerhed.

SNI-1130-5558

1 Stk.



High-Vis 37.5@ isoleret arbejdsjakke, klasse 3, gul

Termisk isoleret arbejdsjakke med høj synlighed til alt arbejde under kolde og våde forhold om vinteren. EN ISO 20471 klasse 3-certificeringen sikrer optimal synlighed for større sikkerhed.

SNI-1130-6658

1 Stk.



Vandtæt 37,5-isoleret arbejdsjakke med høj visibilitet, klasse 3, orange

Varm, vandtæt arbejdsjakke med fremragende synlighed til alt arbejde under kolde og våde vinterforhold.

SNI-1132-5504

1 Stk.



High-vis vandtæt 37.5 isoleret arbejdsjakke, klasse 3, gul

Varm, vandtæt arbejdsjakke med fremragende synlighed til alt arbejde under kolde og våde vinterforhold.

SNI-1132-6604

1 Stk.



Core termisk isoleret arbejdsjakke med høj synlighed, klasse 3, orange

Termisk isoleret jakke med høj synlighed, der giver varme, god synlighed og vejrbeskyttelse til arbejde under kolde og blæsende forhold.

SNI-1138-5558

1 Stk.



Core varmeisoleret arbejdsjakke med høj synlighed, klasse 3, gul

Termisk isoleret jakke med høj synlighed, der giver varme, god synlighed og vejrbeskyttelse til arbejde under kolde og blæsende forhold.

SNI-1138-6658

1 Stk.



AllroundWork, softshell-arbejdsjakke med høj synlighed, klasse 3, orange

Softshell-arbejdsjakke, der kombinerer høj synlighed, fremragende pasform og optimal komfort med avanceret funktionalitet. Vindtæt og vandafvisende.

SNI-1230-5558

1 Stk.



jakker



AllroundWork, softshell-arbejdsjakke med høj synlighed, klasse 3, gul

Softshell-arbejdsjakke, der kombinerer høj synlighed, fremragende pasform og optimal komfort med avanceret funktionalitet. Vindtæt og vandafvisende.

SNI-1230-6658

1 Stk.



AllroundWork, vandtæt softshelljakke med høj synlighed, klasse 3, orange

Vandtæt softshell-arbejdsjakke med varmeoverførende refleksstriber sikrer fremragende og sikker synlighed i farlige arbejdsmiljøer.

SNI-1330-5558

1 Stk.



AllroundWork, vandtæt softshelljakke med høj synlighed, klasse 3, gul

Vandtæt softshell-arbejdsjakke med varmeoverførende refleksstriber sikrer fremragende og sikker synlighed i farlige arbejdsmiljøer.

SNI-1330-6658

1 Stk.



AllroundWork vandtæt parka med høj visningsgrad, klasse 3, orange

Vandtæt og varmeisolerende arbejdsparka med høj synlighed. Beskytter mod kolde og våde vejrforhold for optimal ydeevne.

SNI-1830-5558

1 Stk.



AllroundWork vandtæt parka med høj visningsgrad, klasse 3, gul

Vandtæt og varmeisolerende arbejdsparka med høj synlighed. Beskytter mod kolde og våde vejrforhold for optimal ydeevne.

SNI-1830-6658

1 Stk.



High-vis jakke med gennemgående lynlås, høj synlighedsklasse 2, orange

Arbejdsjakke med gennemgående lynlås. Certificeret til høj synlighedsklasse 2 i overensstemmelse med EN ISO 20471, som giver høj synlighed under dårlige lysforhold - for en mere sikker arbejdsdag.

SNI-8035-5504

1 Stk.



High-vis jakke med gennemgående lynlås, high-vis klasse 2, gul

Arbejdsjakke med gennemgående lynlås. Certificeret til høj synlighedsklasse 2 i overensstemmelse med EN ISO 20471, som giver høj synlighed under dårlige lysforhold - for en mere sikker arbejdsdag.

SNI-8035-6604

1 Stk.



Tilbehør



Knæbeskytter KneeGuard, en størrelse

Ergonomisk formede knæpuder giver den bedste knæbeskyttelse til arbejde, der kræver hyppige knæbevægelser. De lette, fleksible og holdbare knæbeskyttere er udviklet til at reducere belastningen og sikre optimal komfort under det daglige arbejde.

SNI-9110-0604-000

1 Stk.



XTR Craftsman D30 knæbeskyttere, 2-lags, one size

Topmoderne knæbeskyttelse til arbejde, der ofte kræver knæliggende stillinger. D30®-materialet bevarer formen i lang tid og beskytter mod stød. En letvægtskonstruktion og støttende ventilation giver fleksibilitet og komfort.

SNI-9191-0405-000

1 Stk.



Yderligere oplysninger



Yderligere oplysninger

Alle angivne priser er gyldige i 2 måneder fra udstedelsesdatoen.
Priserne er nettopriser. Levering ab fabrik (Incoterm - EXW)
Vi påtager os intet ansvar for informationernes aktualitet, korrekthed og fuldstændighed.
Vores generelle vilkår og betingelser gælder!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

