

Übersicht



Anti-Klapper-Lösungen



Kanal- und Schachtgeräte



Geruchsfilter



Verguss- und Mauer-
mörtel



Fugenbänder



Baustellenabsicherung



Druckluftwerkzeuge




Werkstatt und Lager



Sicherheitsbekleidung

Übersicht



Zusätzliche Informationen

Anti-Klapper-Lösungen



Anti-Klapper-Einlage

Anti-Klapper-Einlage - Dämpfungsunterlage aus selbstaushärtender Paste.

Beutelinhalt: ca. 440 g

Verpackungseinheit: Karton mit 10 Beuteln

BEC-UR-AK
440 g
10 Stk.



Anti-Klapper-Einlage Mini-Pack

Anti-Klapper-Einlage - Dämpfungsunterlage aus selbstaushärtender Paste.

Beutelinhalt: ca. 220 g

Verpackungseinheit: Karton mit 10 Beuteln

BEC-UR-AK-Mini
220 g
10 Stk.



Original BECK® LILA Anti-Klapper-Ring Ø 66 cm

Schnelle und einfache Abhilfe gegen klappernde Schachtdeckel schafft der LILA Anti-Klapper-Ring.

Durchmesser: 66 cm

Ringstärke: ca. 2 mm

Verpackungseinheit: Bund á 25 Stück

BEC-UR-Li-66
0.1 kg
25 Stk.
66 cm



Original BECK® LILA Anti-Klapper-Ring Ø 68 cm

Schnelle und einfache Abhilfe gegen klappernde Schachtdeckel schafft der LILA Anti-Klapper-Ring.

Durchmesser: 68 cm

Ringstärke: ca. 2 mm

Verpackungseinheit: Bund á 25 Stück

BEC-UR-Li-68
0.1 kg
25 Stk.
68 cm



Kanal- und Schachtgeräte



Schachtschalungen



Absperrplatten Schacht-
rahmenheber



Schachtabsperrgitter



Schachtdeckelheber



Schachtzubehör



Schachtschalungen



Bitumen-Einbauschalung aus Stahl

Bitumeneinbauschalung, verstellbar, für selbstnivellierende Schachtabdeckungen

Verstellbereich: ca. 75 - 93 cm
Höhe: ca. 30 cm

BEC-RH-BS/058-075
15 kg
1 Stk.
30 cm



Bitumen-Einbauschalung aus Stahl

Bitumeneinbauschalung, verstellbar, für selbstnivellierende Schachtabdeckungen

Verstellbereich: ca. 58 - 75 cm
Höhe: ca. 30 cm

BEC-RH-BS/075-093
15 kg
1 Stk.
30 cm



Luftmantel-Schachtschalung, mini - ca. 25 cm bis 45 cm

Luftmantel-Schachtschalung für Straßenabläufe mit Innendurchmesser ca. 25 cm bis ca. 45 cm

BEC-RH-LS/025-045
1 Stk.



Luftmantel-Schachtschalung für Straßenabläufe - ca. 35 cm bis 45 cm

Luftmantel-Schachtschalung für Straßenabläufe mit Innendurchmesser ca. 35 cm bis ca. 45 cm

BEC-RH-LS/035-045
1 Stk.



Luftmantel-Schachtschalung für Schächte ca. 62,5 cm

Luftmantel-Schachtschalung für Schächte mit Innendurchmesser ca. 62,5 cm

BEC-RH-LS/060
1 Stk.



Luftmantel-Schachtschalung für Schächte ca. 70 cm

Luftmantel-Schachtschalung für Schächte mit Innendurchmesser ca. 70 cm

BEC-RH-LS/070
1 Stk.



Luftmantel-Schachtschalung für Schächte ca. 80 cm

Luftmantel-Schachtschalung für Schächte mit Innendurchmesser ca. 80 cm

BEC-RH-LS/080
1 Stk.



Schachtschalungen



Metall-Schachtschalung ca. Ø 600 mm für Kanalschächte

Die Spezial-Schnellverschraubung gewährleistet man ein gleichmäßiges Anpressen an die Schachtwand.

Der elastische Moosgummi an der Unterkante sichert das Abdichten. Der Schachtvergussmörtel kann vollflächig unter, und bedingt durch die Bauhöhe, auch hinter den Schachtrahmen eingebracht werden.

BEC-RH-MS/060
8 kg
1 Stk.
600 mm



Absperrplatten Schachtrahmenheber



Schachtabsperrplatte für Regeneinläufe mit Innendurchmesser ca. 350 mm

Schachtabsperrplatte für Regenabläufe mit einem Innendurchmesser von ca. 350 mm. BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

Verhindert, dass Bauschutt, Werkzeuge oder auch auch Brillen, Mobiltelefone, Zigaretten, Autoschlüssel, usw. in den Kanal fallen.



Schachtabsperrplatte für Schächte mit Innendurchmesser ca. 625 mm

Schachtabsperrplatte für Schächte mit einem Innendurchmesser von ca. 625 mm. BEC-RH-AP/060

1 Stk.

Verhindert, dass Bauschutt, Werkzeuge oder auch auch Brillen, Mobiltelefone, Zigaretten, Autoschlüssel, usw. in den Kanal fallen.



Schachtabsperrplatte, eckig - 590 x 590 mm

Schachtabsperrplatte eckig, für quadratische Schachtkonen BEC-RH-AP/060-060
Aussen (mit Gummi): 590 x 590 mm 12 kg
Metallteil: 530 x 530 mm 1 Stk.

530 x 530 mm



Schachtabsperrplatte für Schächte mit Innendurchmesser ca. 700 mm

Schachtabsperrplatte für Schächte mit einem Innendurchmesser von ca. 700 mm. BEC-RH-AP/070

1 Stk.

Verhindert, dass Bauschutt, Werkzeuge oder auch auch Brillen, Mobiltelefone, Zigaretten, Autoschlüssel, usw. in den Kanal fallen.



Schachtabsperrplatte für Schächte mit Innendurchmesser ca. 800 mm

Schachtabsperrplatte für Schächte mit einem Innendurchmesser von ca. 800 mm. BEC-RH-AP/080

1 Stk.

Verhindert, dass Bauschutt, Werkzeuge oder auch auch Brillen, Mobiltelefone, Zigaretten, Autoschlüssel, usw. in den Kanal fallen.



Schachtrahmenheber mechanisch für Schächte mit Ø ca. 625 mm

Runde oder quadratische ziehbare Schachtrahmen mit einem Innendurchmesser von ca. 600 mm können mit diesem Schachtrahmenheber durch die mechanische Arbeitsweise millimetergenau angehoben oder komplett ausgetauscht werden. BEC-RH-GG/060
90 kg
1 Stk.
1.100 x 1.000 mm



Schachtrahmenheber teilhydraulisch für Schächte mit Ø ca. 625 mm

Durch die neuen, patentierten drei Doppelmeißel erreicht man eine größere Auflagefläche und dadurch eine Zuglastverteilung. Die Meißel können mit der oben liegenden Hydraulik leicht unter den Schachtrahmen eingepresst werden. BEC-RH-GG/060-HY
105 kg
1 Stk.
1.100 x 950 mm

Absperrplatten Schachtrahmenheber



Schachtrahmen-Innengreifer für das Heben geöffneter Schachtrahmen Ø 600 mm

Ein ideales Werkzeug für das rückschonende Tragen und Versetzen von Schachtrahmen und Ausgleichringen.
Der Rahmengreifer ermöglicht einfaches, sichereres Transportieren und Verlegen von Schachtabdeckungen gem. EN 124.

BEC-RH-ZU/HG
10 kg
1 Stk.



Schachtabsperrgitter



Schachtabdeckgitter, einfache Ausführung, klappbar, geschlossen LW 600

Zum Sichern von Schachttöffnungen und Straßenabläufen bei Kontroll-, Sanierungs- und Spülarbeiten.

Abdeckgitter, einfache Ausführung, mittig klappbar, geschlossen - für Schächte mit lichter Weite 600 mm.

Außendurchmesser: 65,5 cm

BEC-RO-AG/01-KL

7 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



Schachtabdeckgitter, einfache Ausführung mit Ausschnitt 120 mm, klappbar, geschlossen LW 600

Abdeckgitter, einfache Ausführung, mittig klappbar, geschlossen - für Schächte mit lichter Weite 600 mm.

Außendurchmesser: 65,5 cm

Ausschnitt: 120 mm

BEC-RO-AG/02-KL

7 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



Schachtdeckelheber



Allround-Deckelheber komplett

Ein sehr kompakter, leichter und vor allem zusammenschiebbarer Schachtdeckelhebewagen.

Mit diesem Schachtdeckelheber können alle üblichen Kanaldeckel angehoben, weggefahren und wieder eingesetzt werden.

BEC-DH-AR
8.5 kg
1 Stk.
150 x 32 cm



VALIFTER - Liftop Mechanic

Er hat einen klappbaren Griff, ist leicht und individuell verstellbar. Er ist der einzige Schachtdeckungsöffner der Welt mit einer Ergonomie-Zertifizierung.

Ausführung: Mechanisch

FED-A-C-S2-MC
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Liftop Mechanic ATEX-zertifiziert

Er hat einen klappbaren Griff, ist leicht und individuell verstellbar. Er ist der einzige Schachtdeckungsöffner der Welt mit einer Ergonomie-Zertifizierung.

Ausführung: Mechanisch
ATEX-zertifiziert

FED-A-C-S2-MCAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Liftop Magnetic

Er hat einen klappbaren Griff, ist leicht und individuell verstellbar. Er ist der einzige Schachtdeckungsöffner der Welt mit einer Ergonomie-Zertifizierung.

Ausführung: Magnetisch

FED-A-C-S2-MG
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Liftop Magnetic ATEX-zertifiziert

Er hat einen klappbaren Griff, ist leicht und individuell verstellbar. Er ist der einzige Schachtdeckungsöffner der Welt mit einer Ergonomie-Zertifizierung.

Ausführung: Magnetisch
ATEX-zertifiziert

FED-A-C-S2-MGAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



Schachtzubehör



Handstamper, stoßgedämpft

Handstamper stoßgedämpft zum Verdichten von Kaltasphaltmaterialien.

BEC-ASP-ZU-004
6 kg
1 Stk.



Hand-Haken 40 cm

Handhaken, 40 cm lang, verzinkt
Zum Öffnen von Schachtabdeckungen. Mit Handgriff.

BEC-DH-HH/40
1.4 kg
1 Stk.
40 cm



Hand-Haken 60 cm

Handhaken, 60 cm lang, verzinkt
Zum Öffnen von Schachtabdeckungen. Mit Handgriff.

BEC-DH-HH/60
1.4 kg
1 Stk.
60 cm



Hand-Haken 70 cm

Handhaken, 70 cm lang, verzinkt
Zum Öffnen von Schachtabdeckungen. Mit Handgriff.

BEC-DH-HH/70
1.4 kg
1 Stk.
70 cm



Hand-Haken 70 cm mit Losbrechhilfen

Der Handhaken mit Losbrechhilfen ist ideal für alle:

- Schachtabdeckungen, insbesondere für arretierte Deckel
- Straßenabläufe und
- Schachtabdeckungen

BEC-DH-HH/70S
1.6 kg
1 Stk.
70 cm



Hand-Haken 80 cm

Handhaken, 80 cm lang, verzinkt
Zum Öffnen von Schachtabdeckungen. Mit Handgriff.

BEC-DH-HH/80
1.4 kg
1 Stk.
80 cm



Hand-Haken 80 cm mit Losbrechhilfen für Schnappverschlüsse

Handhaken, 80 cm,
mit Losbrechhilfen für Schnappverschlüsse mit Greifer für Schmutzfänger
mit rundem Griff

BEC-DH-HH/80SG-R
2 kg
1 Stk.
80 cm



Schachtzubehör



4-Kant-Bedienschlüssel 17 x 17 mm

Der Bedienschlüssel ermöglicht ein problemloses Öffnen fest sitzender, verschraubter Schachtabdeckungen.

Schlüsselweite: 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17
4 kg
1 Stk.
700 mm



4-Kant-Bedienschlüssel 19 x 19 mm

Der Bedienschlüssel ermöglicht ein problemloses Öffnen fest sitzender, verschraubter Schachtabdeckungen.

Schlüsselweite: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19
4 kg
1 Stk.
700 mm



4-Kant-Bedienschlüssel 22 x 22 mm

Der Bedienschlüssel ermöglicht ein problemloses Öffnen fest sitzender, verschraubter Schachtabdeckungen.

Schlüsselweite: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22
4 kg
1 Stk.



Hand-Drehschlüssel 50 cm

Hand-Drehschlüssel 50 cm

BEC-DH-HH/DS
1 kg
1 Stk.
50 cm



Handdrehschlüssel 70 cm, unten dünne Ausführung

unten dünne Ausführung

BEC-DH-HH/DS70D
1.5 kg
1 Stk.
70 cm



Drehschlüssel 70 cm mit Losbrechhilfe

Drehschlüssel 70 cm mit Losbrechhilfen für verschiedene Schnappverschlüsse

BEC-DH-HH/DS70S
1.8 kg
1 Stk.
70 cm



Universal-Sicherheits-Schachtabdeckrost

mit Verschiebesicherung - für Schächte aus Stahl, verzinkt


- geschlossen
- Außendurchmesser: ca. 65,5 cm
- belastbar bis maximal: 100 kg
- Gewicht: ca. 8 kg

BEC-RO/01

1 Stk.



Schachtzubehör



Sicherheits-Schachtabdeckrost 12 cm Ausschnitt

mit Verschiebesicherung

- Außendurchmesser: ca. 65,5 cm
- belastbar bis maximal: 100 kg
- Gewicht: ca. 8 kg
- Ausführung: Stahl, verzinkt

BEC-RO/02

1 Stk.



Sicherheits-Schachtabdeckrost Umlenkrolle

Mit Verschiebesicherung.

- Außendurchmesser ca. 65,5 cm
- belastbar bis maximal: 100 kg
- Gewicht: ca. 10 kg
- Ausführung: Stahl, verzinkt

BEC-RO/03

1 Stk.



Geruchsfilter



Nachfüllsack Aktivkohlepellets für GF-AK/600 STD

BECK®-Geruchsfilter Nachfüllsack für Kanalschächte LW 600 mm
Verringert, verhindert lästigen Geruch aus Ihren Kanalschächten.

BEC-GF-AK/600-ANF

5 Stk.

Einfacher Wechsel (Abhängig je nach Belastungsgrad) nach ca. 2 - 3 Jahren Betriebsdauer.

BIO-Geruchsfilter Aktivkohlefilter für Kanalschächte LW 600 mm



BECK®-BIO-Geruchsfilter für Kanalschächte LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-BIO

Durchmesser: 600 - 630 mm

1 Stk.

Verringert, verhindert lästigen Geruch aus Ihren Kanalschächten.

Geruchsfilter Aktivkohlefilter für Kanalschächte LW 600 mm



BECK®-Geruchsfilter für Kanalschächte LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-STD

Durchmesser: 600 - 630 mm

1 Stk.

Verringert, verhindert lästigen Geruch aus Ihren Kanalschächten.

Geruchsfilter Aktivkohlefilter für Kanalschächte Viatop LW 600 mm




BECK®-Geruchsfilter für Viatop Kanalschächte LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-VIA

Durchmesser: 600 - 630 mm

1 Stk.

Verringert, verhindert lästigen Geruch aus Ihren Kanalschächten.



Nachfüll-Biofiltermaterial für GS-BIO/600

BECK®-BIO-Geruchsfilter Nachfüllmaterial für GF-BIO/600
Verringert, verhindert lästigen Geruch aus Ihren Kanalschächten.

BEC-GF-BIO/600-BNF

5 Stk.

Wechsel (Abhängig je nach Belastungsgrad) nach ca. 4 - 6 Jahren Betriebsdauer.



Verguss- und Mauermörtel



EBRALIT Super-Fix Schachtvergussmörtel

Der optimale Baustoff für Schachtunterbauten. Optimale Verarbeitungsvoraussetzungen durch stets frisch produzierte Ware.

BEC-EBRALIT
25 kg
25 kg

Mit dem hochfließfähigen, schwindfreien, schnell abbindenden und hochbelastbaren Vergussmörtel EBRALIT werden Fugen unter Schachtrahmen vollständig ausgegossen.



EBRAPLAST Schachtmauermörtel

EBRAPLAST - Spezial Schachtmauermörtel für den Kanalbau. Gebrauchsfertige Trockenmischung, Körnung 0 - 2 mit kurzer Verarbeitungszeit

BEC-EBRAPLAST
25 kg
25 kg

- schrumpffrei, frost-, tausalz- und sulfatbeständig, gemäß ÖNorm
- wasserundurchlässig
- hoch belastbar in kürzester Zeit



STRAMAT Reparaturmörtel in 8 kg Gebinde

STRAMAT Reparaturmörtel ist eine dauerhafte, abriebfeste und wetterbeständige Beschichtung, um Hindernisse wie Schachtdeckel, Absätze etc. stufenlos an den bestehenden Untergrund anzupassen. In Österreich hergestelltes Qualitätsprodukt.

OKA-116.7016.001_8
8 kg
8 kg



STRAMAT Reparaturmörtel UF 7 kg ohne Füllstoffe

STRAMAT Reparaturmörtel ist eine dauerhafte, abriebfeste und wetterbeständige Beschichtung, um Hindernisse wie Schachtdeckel, Absätze etc. stufenlos an den bestehenden Untergrund anzupassen. In Österreich hergestelltes Qualitätsprodukt.

Das reine Harzmaterial zum selbst anmischen mit trockenem Sand!

OKA-116.7016.002
7 kg
7 kg



Fugenbänder



Fugenband JET-E 40 x 10 mm

Selbstklebende Fugenbänder für das Abdichten von Stoßstellen bei Asphaltierungsarbeiten.

Größe: 40 x 10 mm

Länge: 10 Meter

Andere Dimensionen sind ebenfalls erhältlich.

BIT-JET-E 40x10

5 Stk.

10.000 x 10 x 40 mm



Baustellenabsicherung



Absperrgitter / Absperrzäune



Faltsignale



Leitkegel



Warnleuchten



Absperrgitter / Absperrzäune



Schachtschutzgitter nach TL, 1,00 m x 1,00 m, 2-teilig

Schachtschutzgitter nach TL
1,00 m x 1,00 m
2-teilig

SHA-34600
36.6 kg
1 Stk.
1.000 x 1.000 x 60 mm



Schachtschutzgitter nach TL, 1,60 m x 1,60 m, 2-teilig

Schachtschutzgitter nach TL
1,60 m x 1,60 m
2-teilig

SHA-34601
56.33 kg
1 Stk.
1.600 x 1.000 x 60 mm



Schachtschutzgitter nach TL, 2,00 m x 2,00 m, 2-teilig

Schachtschutzgitter nach TL
2,00 m x 2,00 m
2-teilig


SHA-34602
63 kg
1 Stk.
2.000 x 1.000 x 60 mm



Absperrschere, ausziehbar bis 2,50 m, rot / weiß

Absperrschere
ausziehbar bis 2,50 m
rot / weiß

SHA-35500
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Absperrschere, ausziehbar bis 2,50 m, gelb / schwarz

Absperrschere
ausziehbar bis 2,50 m
gelb / schwarz


SHA-35500-I
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Absperrschere, ausziehbar bis 3,50 m, rot / weiß

Absperrschere
ausziehbar bis 3,50 m
rot / weiß

SHA-35510
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm




Absperrschere, ausziehbar bis 3,50 m, gelb / schwarz

Absperrschere
ausziehbar bis 3,50 m
gelb / schwarz

SHA-35510-I
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm




Absperrgitter / Absperrzäune



Schachtschutzgitter, 1,00 m breit, 2-teilig

Schachtschutzgitter
1,00 m breit
2-teilig


SHA-35600
21.97 kg
1 Stk.
900 x 500 x 60 mm



Schachtschutzgitter, 1,20 m breit, 2-teilig

Schachtschutzgitter
1,20 m breit
2-teilig

SHA-35620
24.88 kg
1 Stk.
900 x 600 x 60 mm




Kunststoff-Absperrgitter/Bauzaun aus PVC weiß/rot

Kunststoff Absperrgitter/Bauzaun für die Absturzsicherung.

Länge: 2.000 mm
Höhe: 1.100 mm
Breite: 50 mm

Die Fußplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten.

TIO-BAR Type 4
10 kg
1 Stk.
2.000 x 50 x 1.100 mm



Fahrbahnschranke

Aluminium-Fahrbahnschranke mit Folien Typ 2 bespannt.

- Geschlossen 12 x 32 x 92 cm
- Auszug möglich bis zu 5 Meter
- Gewicht 13,5 kg

TRI-322.194
13.5 kg
1 Stk.
12 x 32 x 92 cm



Faltsignale



Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich)
Höhe: 70 cm - R1 Reflektierend

Ausführung: R1 - Reflektierend
Höhe: 70 cm

TRI-200-SO145392

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich)
Höhe: 60 cm - R1 Reflektierend

Ausführung: R1 - Reflektierend
Höhe: 60 cm

TRI-300.016

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich)
Höhe: 70 cm - R1 Reflektierend

Ausführung: R1 - Reflektierend
Höhe: 70 cm

TRI-300.017

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich)
Höhe: 90 cm - R1 Reflektierend

Ausführung: R1 - Reflektierend
Höhe: 90 cm

TRI-300.018

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich)
Höhe: 110 cm - R1 Reflektierend

Ausführung: R1 - Reflektierend
Höhe: 110 cm

TRI-300.019

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

1 Stk.
110 cm



Triopan Kombi (Seiten unterschiedlich bedruckt)
Höhe: 60 cm - R1 Reflektierend

Ausführung: R1 - Reflektierend
Höhe: 60 cm

TRI-300.036-60R1

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.

1 Stk.
60 cm



Triopan Kombi (Seiten unterschiedlich bedruckt)
Höhe: 70 cm - R1 Reflektierend

Ausführung: R1 - Reflektierend
Höhe: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.

1 Stk.
70 cm



Faltsignale



Triopan Kombi (Seiten unterschiedlich bedruckt)
Höhe: 90 cm - R1 Reflektierend

Ausführung: R1 - Reflektierend
Höhe: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.

1 Stk.
90 cm



Triopan Kombi (Seiten unterschiedlich bedruckt)
Höhe: 110 cm - R1 Reflektierend

Ausführung: R1 - Reflektierend
Höhe: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich)
Höhe: 90 cm - R2 Stark reflektierend

Ausführung: R2 - Stark reflektierend
Höhe: 90 cm

TRI-310.357

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

1 Stk.
90 cm



Triopan Kombi (Seiten unterschiedlich bedruckt)
Höhe: 90 cm - R2 Stark reflektierend

Ausführung: R2 - Stark reflektierend
Höhe: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich)
Höhe: 70 cm - R2 Stark reflektierend

Ausführung: R2 - Stark reflektierend
Höhe: 70 cm

TRI-323.760

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

1 Stk.
70 cm



Triopan Kombi (Seiten unterschiedlich bedruckt)
Höhe: 70 cm - R2 Stark reflektierend

Ausführung: R2 - Stark reflektierend
Höhe: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.

1 Stk.
70 cm



Triopan Kombi (Seiten unterschiedlich bedruckt)
Höhe: 60 cm - R2 Stark reflektierend

Ausführung: R2 - Stark reflektierend
Höhe: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.

1 Stk.
60 cm

Faltsignale



Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich) Höhe: 60 cm - R2 Stark reflektierend

Ausführung: R2 - Stark reflektierend
Höhe: 60 cm

TRI-325.511

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich) Höhe: 110 cm - R2 Stark reflektierend

Ausführung: R2 - Stark reflektierend
Höhe: 110 cm

TRI-328.562

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

1 Stk.
110 cm



Triopan Kombi (Seiten unterschiedlich bedruckt) Höhe: 110 cm - R2 Stark reflektierend

Ausführung: R2 - Stark reflektierend
Höhe: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard 60 cm normale Ausführung

Ausführung: N - Nicht reflektierend
Höhe: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.
Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck.
Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard 70 cm normale Ausführung

Ausführung: N - Nicht reflektierend
Höhe: 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.
Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck.
Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 90 cm normale Ausführung

Ausführung: N - Nicht reflektierend
Höhe: 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.
Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck.
Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard 110 cm normale Ausführung

Ausführung: N - Nicht reflektierend
Höhe: 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.
Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck.
Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.

1 Stk.
110 cm



Faltsignale



Triopan Kombi 60 cm normale Ausführung

Ausführung: N - Nicht reflektierend
Höhe: 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.
Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck.
Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.

1 Stk.
60 cm



Triopan Kombi 70 cm normale Ausführung

Ausführung: N - Nicht reflektierend
Höhe: 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.
Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck.
Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.

1 Stk.
70 cm



Triopan Kombi 90 cm normale Ausführung

Ausführung: N - Nicht reflektierend
Höhe: 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.
Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck.
Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.

1 Stk.
90 cm



Triopan Kombi 110 cm normale Ausführung

Ausführung: N - Nicht reflektierend
Höhe: 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.
Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck.
Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.

1 Stk.
110 cm



Leitkegel



Leitkegel tagesleuchtend - Höhe: 200 mm

Leitkegel tagesleuchtend, rot / weiß, Höhe: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Leitkegel tagesleuchtend - Höhe: 320 mm

Leitkegel tagesleuchtend, rot / weiß, Höhe: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Leitkegel tagesleuchtend - Höhe: 500 mm

Leitkegel tagesleuchtend, rot / weiß, Höhe: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Leitkegel tagesleuchtend - Höhe: 500 mm

Leitkegel tagesleuchtend, rot / weiß reflektierend, Höhe: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Leitkegel einteilig nach TL - Höhe: 500 mm

Leitkegel einteilig nach TL, Folie Typ 1, Höhe: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Leitkegel einteilig nach TL - Höhe: 500 mm

Leitkegel einteilig nach TL, Folie Typ 2, Höhe: 500 mm

SHA-3L500TL2
2.6 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Leitkegel zweiteilig gute Standfestigkeit, stapelbar, Fußplatte aus Recycling-Material, Höhe: 500 mm, Farbe Folienringe: weiß

Höhe: 500 mm, Farbe Folienringe: weiß

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Leitkegel



Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel - Höhe 500 mm - Folie Typ1

Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel, Höhe: 500 mm, Folie Typ 1

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel - Höhe 500 mm

Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel, Höhe: 500 mm, Folie Typ 2

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Leitkegel zweiteilig gute Standfestigkeit, stapelbar, Fußplatte aus Recycling-Material, Höhe: 750 mm, Farbe Folienringe: weiß

Höhe: 750 mm, Farbe Folienringe: weiß

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel - Höhe 750 mm - Folie Typ1

Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel, Höhe: 750 mm, Folie Typ 1

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel - Höhe 750 mm

Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel, Höhe: 750 mm, Folie Typ 2

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Leitkegel tagesleuchtend - Höhe: 750 mm

Leitkegel tagesleuchtend, rot / weiß, Höhe: 750 mm

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Leitkegel tagesleuchtend - Höhe: 750 mm

Leitkegel tagesleuchtend, rot / weiß reflektierend, Höhe: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm

Leitkegel



Leitkegel einteilig nach TL - Höhe: 750 mm

Leitkegel einteilig nach TL, Folie Typ 1, Höhe: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Leitkegel einteilig nach TL - Höhe: 750 mm

Leitkegel einteilig nach TL, Folie Typ 2, Höhe: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Leitkegel 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
retroreflectierende Folie
Klasse RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Leitkegel 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
retroreflectierende Folie
Klasse RA 2

TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Leitkegel 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
retroreflectierende Folie
Klasse RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Warnleuchten



Baustellen- Warnleuchte - orange Optik

Baustellen- Warnleuchte
Gelbe Optik

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Baustellen- Warnleuchte - rote Optik

Baustellen- Warnleuchte
Rote Optik

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



TL-Bakenleuchte „PowerNox“, BAST geprüft, Lichtaustritt einseitig, gelb

TL-Bakenleuchte „PowerNox“
BAST geprüft
Lichtaustritt einseitig
gelbe Optik

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL-Bakenleuchte „PowerNox“, BAST geprüft, Lichtaustritt doppelseitig, gelb

TL-Bakenleuchte „PowerNox“
BAST geprüft
Lichtaustritt doppelseitig
gelbe Optik

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL-Bakenleuchte „PowerNox“, BAST geprüft, Lichtaustritt einseitig, rot

TL-Bakenleuchte „PowerNox“
BAST geprüft
Lichtaustritt einseitig
rote Optik

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL-Bakenleuchte „PowerNox“, BAST geprüft, Lichtaustritt doppelseitig, rot

TL-Bakenleuchte „PowerNox“
BAST geprüft
Lichtaustritt doppelseitig
rote Optik

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Triopan Helios Master gelb 2-seitig

Funktionen: Einfach-, Doppel- und Trippelblitz
Doppelbatteriegehäuse (ohne Halter), großer Bügel, Super LED mit extrem hoher Energieeffizienz und Lebensdauer, kein Glühlampenwechsel
Lichtstärke 270 cd, Lichtfarbe Gelb, Blinkrate 60 Bl./Min.

TRI-777.784

Warnleuchten



Triopan Helios Master grün 2-seitig

Funktionen: Einfach-, Doppel- und Trippelblitz
Doppelbatteriegehäuse (ohne Halter), großer Bügel, Super LED mit extrem hoher Energieeffizienz und Lebensdauer, kein Glühlampenwechsel
Lichtstärke 270 cd, Lichtfarbe Grün, Blinkrate 60 Bl./Min.

TRI-777.791



Triopan Helios Master rot 2-seitig

Funktionen: Einfach-, Doppel- und Trippelblitz
Doppelbatteriegehäuse (ohne Halter), großer Bügel, Super LED mit extrem hoher Energieeffizienz und Lebensdauer, kein Glühlampenwechsel
Lichtstärke 270 cd, Lichtfarbe Rot, Blinkrate 60 Bl./Min.

TRI-777.793



Triopan Helios Master blau 2-seitig

Funktionen: Einfach-, Doppel- und Trippelblitz
Doppelbatteriegehäuse (ohne Halter), großer Bügel, Super LED mit extrem hoher Energieeffizienz und Lebensdauer, kein Glühlampenwechsel
Lichtstärke 270 cd, Lichtfarbe Gelb, Blinkrate 60 Bl./Min.

TRI-777.795



Triopan Helios Master rot/weiß 2-seitig

Funktionen: Einfach-, Doppel- und Trippelblitz
Doppelbatteriegehäuse (ohne Halter), großer Bügel, Super LED mit extrem hoher Energieeffizienz und Lebensdauer, kein Glühlampenwechsel
Lichtstärke 270 cd, Lichtfarbe Rot, Blinkrate 60 Bl./Min.

TRI-777.797



Triopan Helios Master weiß 2-seitig

Funktionen: Einfach-, Doppel- und Trippelblitz
Doppelbatteriegehäuse (ohne Halter), großer Bügel, Super LED mit extrem hoher Energieeffizienz und Lebensdauer, kein Glühlampenwechsel
Lichtstärke 270 cd, Lichtfarbe Gelb, Blinkrate 60 Bl./Min.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF gelb 2-seitig ohne Außenschalter

Funktionen:- Einfach-, Doppel- und Trippelblitz
- Hintergrundbeleuchtung
- Aufbaulicht, Lauflicht, Blitzgewitter/Zufallsgenerator

Lichtstärke 350 cd, Lichtfarbe Gelb, Blinkrate 60 Bl./Min.

TRI-777.801



Triopan Helios Master gelb/rot 2-seitig

Funktionen: Einfach-, Doppel- und Trippelblitz
Doppelbatteriegehäuse (ohne Halter), großer Bügel, Super LED mit extrem hoher Energieeffizienz und Lebensdauer, kein Glühlampenwechsel
Lichtstärke 270 cd, Lichtfarbe Gelb/Rot, Blinkrate 60 Bl./Min.

TRI-777.805



Warnleuchten



Triopan Fireball Gelb

Funktionen: Einfachblitz
Technische Daten: Lichtstärke 280 cd,
Lichtfarbe: Gelb
Blinkrate: 60 Bl./Min.
Betriebszeit mit Batterieausstattung bei 20 Grad und 6 AA-Battieren:
Einfachblitz ca. 45 Stunden

TRI-777.900



Triopan Fireball Rot

Funktionen: Einfachblitz
Technische Daten: Lichtstärke 280 cd,
Lichtfarbe: Rot
Blinkrate: 60 Bl./Min.
Betriebszeit mit Batterieausstattung bei 20 Grad und 6 AA-Battieren:
Einfachblitz ca. 45 Stunden

TRI-777.901



Triopan Fireball Grün

Funktionen: Einfachblitz
Technische Daten: Lichtstärke 280 cd,
Lichtfarbe: Grün
Blinkrate: 60 Bl./Min.
Betriebszeit mit Batterieausstattung bei 20 Grad und 6 AA-Battieren:
Einfachblitz ca. 45 Stunden

TRI-777.902



Triopan Fireball Blau

Funktionen: Einfachblitz
Technische Daten: Lichtstärke 280 cd,
Lichtfarbe: Blau
Blinkrate: 60 Bl./Min.
Betriebszeit mit Batterieausstattung bei 20 Grad und 6 AA-Battieren:
Einfachblitz ca. 45 Stunden

TRI-777.903



Druckluftwerkzeuge

23 B Meisselhammer



Der Von Arx Meisselhammer 23 B ist ideal zum Entfernen von Teppich, Abschlagen von altem Verputz, Stockern von Naturstein, Ausmeisseln von Fugen und Spitzarbeiten an Mauerwerk. Für jeden Arbeitseinsatz gibt es den richtigen Von Arx-Meisselhammer mit verschiedenen Meisselaufsätzen.

ARX - 700314
1 Stk.

34 B Meisselhammer



Der Von Arx Meisselhammer 34 B ist ideal zum Entfernen von Teppich, Abschlagen von altem Verputz, Stockern von Naturstein, Ausmeisseln von Fugen und Spitzarbeiten an Mauerwerk. Für jeden Arbeitseinsatz gibt es den richtigen Von Arx-Meisselhammer mit verschiedenen Meisselaufsätzen.

ARX - 700366
1 Stk.

45 B Meisselhammer



Der Von Arx Meisselhammer 45 B ist ideal zum Entfernen von Teppich, Abschlagen von altem Verputz, Stockern von Naturstein, Ausmeisseln von Fugen und Spitzarbeiten an Mauerwerk. Für jeden Arbeitseinsatz gibt es den richtigen Von Arx-Meisselhammer mit verschiedenen Meisselaufsätzen.

ARX - 700411
1 Stk.

23 BG Meisselhammer



Der Von Arx Meisselhammer 23 BG ist ideal zum Entfernen von Teppich, Abschlagen von altem Verputz, Stockern von Naturstein, Ausmeisseln von Fugen und Spitzarbeiten an Mauerwerk. Für jeden Arbeitseinsatz gibt es den richtigen Von Arx-Meisselhammer mit verschiedenen Meisselaufsätzen.

ARX - 700441
1 Stk.

MH 23 Meisselhammer



Der Von Arx Meisselhammer MH 23 ist ideal zum Entfernen von Teppich, Abschlagen von altem Verputz, Stockern von Naturstein, Ausmeisseln von Fugen und Spitzarbeiten an Mauerwerk. Für jeden Arbeitseinsatz gibt es den richtigen Von Arx-Meisselhammer mit verschiedenen Meisselaufsätzen.

ARX - 700738
1 Stk.

MH 34 Meisselhammer



Der Von Arx Meisselhammer MH 34 ist ideal zum Entfernen von Teppich, Abschlagen von altem Verputz, Stockern von Naturstein, Ausmeisseln von Fugen und Spitzarbeiten an Mauerwerk. Für jeden Arbeitseinsatz gibt es den richtigen Von Arx-Meisselhammer mit verschiedenen Meisselaufsätzen.

ARX - 700751
1 Stk.

MH 23 K Meisselhammer (Kunststoffgehäuse)



Der Von Arx Meisselhammer MH 23K ist ideal zum Entfernen von Teppich, Abschlagen von altem Verputz, Stockern von Naturstein, Ausmeisseln von Fugen und Spitzarbeiten an Mauerwerk. Für jeden Arbeitseinsatz gibt es den richtigen Von Arx-Meisselhammer mit verschiedenen Meisselaufsätzen.

ARX - 706092
1 Stk.



Druckluftwerkzeuge

Scrap Air 24 V1 kurzer Drucklufthammer



Der Scrap Air S24 V1 Drucklufthammer verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf des Gerätes. Aufgebaut mit einem geraden Griff - optimiert für beengte Arbeitsverhältnisse. Das ideale Gerät für die Holzbearbeitung, die Entfernung von Putz oder die industrielle Reinigung.

MAB_07030114
3.1 kg
1 Stk.
49 cm

Scrap Air 24 V2 kurzer Drucklufthammer



Der Scrap Air S24 V2 Drucklufthammer verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf und im Griff des Gerätes. Aufgebaut mit einem Pistolengriff - optimiert für beengte Arbeitsverhältnisse. Der V2 gewährleistet zusätzlichen Schutz für den Benutzer mit einem zweiten Anti-Vibrationssystem.

MAB_07030500
3.8 kg
1 Stk.
53 cm

Scrap Air 36 V1 kurzer Drucklufthammer



Der Scrap Air S36 V1 Drucklufthammer kurz verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf des Gerätes. Aufgebaut mit einem geraden Griff - optimiert für beengte Arbeitsverhältnisse. Das ideale Gerät für die Holzbearbeitung, die Entfernung von Putz, die industrielle Reinigung oder für leichte Abbrucharbeiten.

MAB_7060015
3.4 kg
1 Stk.
50 cm

Scrap Air 36 V1 mittellanger Drucklufthammer



Der Scrap Air S36 V1 Drucklufthammer mittellang verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf des Gerätes. Aufgebaut mit einem geraden Griff. Das ideale Gerät für die Holzbearbeitung, die Entfernung von Putz, die industrielle Reinigung oder für leichte Abbrucharbeiten.

MAB_7060016
4 kg
1 Stk.
88 cm

Scrap Air 38 V1 kurzer Drucklufthammer



Der Scrap Air S38 V1 Drucklufthammer kurz verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf des Gerätes. Aufgebaut mit einem geraden Griff - optimiert für beengte Arbeitsverhältnisse. Das ideale Gerät für die Holzbearbeitung, die Entfernung von Putz, die industrielle Reinigung oder für leichte Abbrucharbeiten.

MAB_7060507
3.6 kg
1 Stk.
52 cm

Scrap Air 38 V1 mittellanger Drucklufthammer



Der Scrap Air S38 V1 Drucklufthammer mittellang verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf des Gerätes. Aufgebaut mit einem geraden Griff. Das ideale Gerät für die Holzbearbeitung, die Entfernung von Putz, die industrielle Reinigung oder für leichte Abbrucharbeiten.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Scrap Air 55 V1 langer Drucklufthammer



Der Scrap Air S55 V1 Drucklufthammer mittellang verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf des Gerätes. Aufgebaut mit einem geraden Griff. Das ideale Gerät für die Holzbearbeitung, die Entfernung von Putz, die industrielle Reinigung oder für leichte Abbrucharbeiten. Bestens geeignet auch für die Bearbeitung von Asphaltoberflächen oder Aufbrucharbeiten.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm



Druckluftwerkzeuge

Scrap Air 36 V2 kurzer Drucklufthammer



Der Scrap Air S36 V2 Drucklufthammer kurz verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf und im Griff des Gerätes. Aufgebaut mit einem Pistolengriff - optimiert für beengte Arbeitsverhältnisse. Der V2 gewährleistet zusätzlichen Schutz für den Benutzer mit einem zweiten Anti-Vibrationssystem, welches im Pistolengriff liegt. Bis zur 60 % Reduktion der Vibrationen in den Händen und Armen des Benutzers.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Scrap Air 38 V2 kurzer Drucklufthammer



Der Scrap Air S38 V2 Drucklufthammer kurz verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf und im Griff des Gerätes. Aufgebaut mit einem Pistolengriff - optimiert für beengte Arbeitsverhältnisse. Das ideale Gerät für die Holzbearbeitung, die Entfernung von Putz, die industrielle Reinigung oder für leichte Abbrucharbeiten.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Scrap Air 55 V2 T-Stiel



Der Scrap Air S55 V2 Drucklufthammer mit T-Stiel verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf und im Griff des Gerätes. Aufgebaut mit einem Pistolengriff. Der V2 gewährleistet zusätzlichen Schutz für den Benutzer mit einem zweiten Anti-Vibrationssystem, welches im Pistolengriff liegt. Bis zur 60 % Reduktion der Vibrationen in den Händen und Armen des Benutzers.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm

Scrap Air 36 V2 mittellanger Drucklufthammer



Der Scrap Air S36 V2 Drucklufthammer mittellang verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf und im Griff des Gerätes. Aufgebaut mit einem Pistolengriff. Der V2 gewährleistet zusätzlichen Schutz für den Benutzer mit einem zweiten Anti-Vibrationssystem, welches im Pistolengriff liegt. Bis zur 60 % Reduktion der Vibrationen in den Händen und Armen des Benutzers.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Scrap Air 38 V2 mittellanger Drucklufthammer



Der Scrap Air S38 V2 Drucklufthammer mittellang verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf und im Griff des Gerätes. Aufgebaut mit einem Pistolengriff. Der V2 gewährleistet zusätzlichen Schutz für den Benutzer mit einem zweiten Anti-Vibrationssystem, welches im Pistolengriff liegt. Bis zur 60 % Reduktion der Vibrationen in den Händen und Armen des Benutzers.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm

Scrap Air 55 V2 langer Drucklufthammer



Der Scrap Air S55 V2 Drucklufthammer lang verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf und im Griff des Gerätes. Aufgebaut mit einem Pistolengriff. Der V2 gewährleistet zusätzlichen Schutz für den Benutzer mit einem zweiten Anti-Vibrationssystem, welches im Pistolengriff liegt. Bis zur 60 % Reduktion der Vibrationen in den Händen und Armen des Benutzers.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Werkstatt und Lager



Clean Tower Flexi rot

Der CleanTower Flexi ist optimal für alle Bereiche wo unterschiedliches Reinigungszubehör benötigt wird.
Inklusive Besen, Kehrschaufel, Handfeger,
5 Bohrungen in Bodenplatte für Bodenbefestigungen oder Rollen.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi schwarz

Der CleanTower Flexi ist optimal für alle Bereiche wo unterschiedliches Reinigungszubehör benötigt wird.
Inklusive Besen, Kehrschaufel, Handfeger,
5 Bohrungen in Bodenplatte für Bodenbefestigungen oder Rollen.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi silber

Der CleanTower Flexi ist optimal für alle Bereiche wo unterschiedliches Reinigungszubehör benötigt wird.
Inklusive Besen, Kehrschaufel, Handfeger,
5 Bohrungen in Bodenplatte für Bodenbefestigungen oder Rollen.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi gelb

Der CleanTower Flexi ist optimal für alle Bereiche wo unterschiedliches Reinigungszubehör benötigt wird.
Inklusive Besen, Kehrschaufel, Handfeger,
5 Bohrungen in Bodenplatte für Bodenbefestigungen oder Rollen.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Sicherheitsbekleidung



T-Shirts und Sweatshirts



Hosen



Jacken



Zubehör



T-Shirts und Sweatshirts



High-Vis-T-Shirt, Warnschutzklasse 2 gelb

Warnschutz-T-Shirt für Langlebigkeit und Sicherheit bei Arbeiten mit erhöhten Anforderungen an die Sichtbarkeit. Mögliche Ausstattung mit Firmenlogos, ideal für den täglichen Gebrauch. In unterschiedlichen Größen.

SNI-2356-6600

1 Stk.



High-Vis-Langarm T-Shirt, Warnschutzklasse 2 orange

Vielseitiges T-Shirt, das sich im täglichen Gebrauch durch seine hohe Sichtbarkeit auszeichnet. Das Polyestergewebe ist angenehm zu tragen und pflegeleicht. Auffällige Sichtbarkeitsdetails sorgen für zusätzliche Sicherheit bei lichtschwachen Verhältnissen.

SNI-2433-5504

1 Stk.



High-Vis-Langarm T-Shirt, Warnschutzklasse 2 gelb

Vielseitiges T-Shirt, das sich im täglichen Gebrauch durch seine hohe Sichtbarkeit auszeichnet. Das Polyestergewebe ist angenehm zu tragen und pflegeleicht. Auffällige Sichtbarkeitsdetails sorgen für zusätzliche Sicherheit bei lichtschwachen Verhältnissen.

SNI-2433-6604

1 Stk.



High-Vis-T-Shirt, Warnschutzklasse 2 orange

Warnschutz-T-Shirt für Langlebigkeit und Sicherheit bei Arbeiten mit erhöhten Anforderungen an die Sichtbarkeit. Mögliche Ausstattung mit Firmenlogos, ideal für den täglichen Gebrauch. In unterschiedlichen Größen.

SNI-2536-5500

1 Stk.



High-Vis-Polo-Shirt, Warnschutzklasse 2 orange

Warnschutz-Polo-Shirt für Langlebigkeit und Sicherheit bei Arbeiten mit erhöhten Anforderungen an die Sichtbarkeit.

SNI-2730-5500

1 Stk.



High-Vis-Polo-Shirt, Warnschutzklasse 2 gelb

Warnschutz-Polo-Shirt für Langlebigkeit und Sicherheit bei Arbeiten mit erhöhten Anforderungen an die Sichtbarkeit.

SNI-2730-6600

1 Stk.



High-Vis-Sweat-Shirt, Warnschutzklasse 2/3 orange

High-Vis-Sweatshirt für Komfort bei der täglichen Arbeit. Die gute Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 2/3 und eine bequeme Passform sorgen dafür, dass das Sweatshirt leicht zu tragen und für alles bereit ist.

SNI-8037-5500

1 Stk.



T-Shirts und Sweatshirts



High-Vis-Sweat-Shirt, Warnschutzklasse 2/3 gelb

High-Vis-Sweatshirt für Komfort bei der täglichen Arbeit. Die gute Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 2/3 und eine bequeme Passform sorgen dafür, dass das Sweatshirt leicht zu tragen und für alles bereit ist.

SNI-8037-6600

1 Stk.



Hosen



High-Vis-Arbeits Hose mit Holsterpockets Warnschutzklasse 2 orange

Alltagstaugliche Arbeits Hose für gute Sichtbarkeit und persönlichen Schutz in Gefahrenbereichen. Arbeits Hose mit Kombination aus Tragekomfort, Schutz und Flexibilität.

SNI-3233-5574

1 Stk.



High-Vis-Arbeits Hose mit Holsterpockets Warnschutzklasse 2 gelb

Alltagstaugliche Arbeits Hose für gute Sichtbarkeit und persönlichen Schutz in Gefahrenbereichen. Arbeits Hose mit Kombination aus Tragekomfort, Schutz und Flexibilität.

SNI-3233-6674

1 Stk.



High-Vis-Arbeits Hose Warnschutzklasse 2 gelb

Alltagstaugliche Arbeits Hose für gute Sichtbarkeit und persönlichen Schutz in Gefahrenbereichen. Arbeits Hose mit Kombination aus Tragekomfort, Schutz und Flexibilität.

SNI-3333-5574

1 Stk.



High-Vis-Arbeits Hose Warnschutzklasse 2 orange

Alltagstaugliche Arbeits Hose für gute Sichtbarkeit und persönlichen Schutz in Gefahrenbereichen. Arbeits Hose mit Kombination aus Tragekomfort, Schutz und Flexibilität.

SNI-3333-6674

1 Stk.



High-Vis-Shorts mit Holsterpockets Warnschutzklasse 1 orange

Slim-Fit-Shorts der Warnschutzklasse 1 mit Holstertaschen für Handwerker in den Bereichen Baugewerbe, Straßenbau und Transportwesen.

SNI-6135-5504

1 Stk.



High-Vis-Shorts mit Holsterpockets Warnschutzklasse 1 gelb

Slim-Fit-Shorts der Warnschutzklasse 1 mit Holstertaschen für Handwerker in den Bereichen Baugewerbe, Straßenbau und Transportwesen.

SNI-6135-6604

1 Stk.



High-Vis-Shorts Warnschutzklasse 1 orange

Slim-Fit-Shorts der Warnschutzklasse 1 mit Holstertaschen für Handwerker in den Bereichen Baugewerbe, Straßenbau und Transportwesen.

SNI-6136-5504

1 Stk.



Hosen



High-Vis-Shorts Warnschutzklasse 1 gelb

Slim-Fit-Shorts der Warnschutzklasse 1 mit Holstertaschen für Handwerker in den Bereichen Baugewerbe, Straßenbau und Transportwesen.

SNI-6136-6604

1 Stk.



Jacken



High-Vis 37.5® isolierte Arbeitsjacke, Klasse 3, orange

Wärmeisolierte Warnschutz-Arbeitsjacke für alle Arbeiten bei Kälte und Nässe im Winter. Die Zertifizierung nach EN ISO 20471 Klasse 3 gewährleistet optimale Sichtbarkeit für mehr Sicherheit.

SNI-1130-5558

1 Stk.



High-Vis 37.5® isolierte Arbeitsjacke, Klasse 3, gelb

Wärmeisolierte Warnschutz-Arbeitsjacke für alle Arbeiten bei Kälte und Nässe im Winter. Die Zertifizierung nach EN ISO 20471 Klasse 3 gewährleistet optimale Sichtbarkeit für mehr Sicherheit.

SNI-1130-6658

1 Stk.



High-Vis wasserdichte 37.5 isolierte Arbeitsjacke, Klasse 3, orange

Warme, wasserdichte Arbeitsjacke mit hervorragender Sichtbarkeit für alle Arbeiten unter kalten und nassen Winterbedingungen.

SNI-1132-5504

1 Stk.



High-Vis wasserdichte 37.5 isolierte Arbeitsjacke, Klasse 3, gelb

Warme, wasserdichte Arbeitsjacke mit hervorragender Sichtbarkeit für alle Arbeiten unter kalten und nassen Winterbedingungen.

SNI-1132-6604

1 Stk.



Core Wärmeisolierte High-Vis-Arbeitsjacke, Warnschutzklasse 3, orange

Wärmeisolierte Warnschutz-Jacke, die Wärme, gute Sichtbarkeit und Wetterschutz für Arbeiten bei Kälte und Wind bietet.

SNI-1138-5558

1 Stk.



Core Wärmeisolierte High-Vis-Arbeitsjacke, Warnschutzklasse 3, gelb

Wärmeisolierte Warnschutz-Jacke, die Wärme, gute Sichtbarkeit und Wetterschutz für Arbeiten bei Kälte und Wind bietet.

SNI-1138-6658

1 Stk.



AllroundWork, High-Vis-Softshell-Arbeitsjacke, Warnschutzklasse 3, orange

Softshell-Arbeitsjacke, die hohe Sichtbarkeit, eine hervorragende Passform und optimalen Komfort mit fortschrittlicher Funktionalität kombiniert. Winddicht und wasserabweisend.

SNI-1230-5558

1 Stk.



Jacken



AllroundWork, High-Vis-Softshell-Arbeitsjacke, Warnschutzklasse 3, gelb

Softshell-Arbeitsjacke, die hohe Sichtbarkeit, eine hervorragende Passform und optimalen Komfort mit fortschrittlicher Funktionalität kombiniert. Winddicht und wasserabweisend.

SNI-1230-6658

1 Stk.



AllroundWork, Wasserdichte Warnschutz-Softshell-Jacke, Klasse 3, orange

Wasserdichte Softshell-Arbeitsjacke mit Heat-Transfer-Reflexstreifen gewährleistet eine ausgezeichnete und sichere Sichtbarkeit in gefährlicher Arbeitsumgebung.

SNI-1330-5558

1 Stk.



AllroundWork, Wasserdichte Warnschutz-Softshell-Jacke, Klasse 3, gelb

Wasserdichte Softshell-Arbeitsjacke mit Heat-Transfer-Reflexstreifen gewährleistet eine ausgezeichnete und sichere Sichtbarkeit in gefährlicher Arbeitsumgebung.

SNI-1330-6658

1 Stk.



AllroundWork High-Vis wasserdichter Parka, Klasse 3, orange

Wasserdichter und wärmeisolierender Warnschutz-Arbeits-Parka. Schützt vor kalten und nassen Wetterbedingungen für optimale Leistung.

SNI-1830-5558

1 Stk.



AllroundWork High-Vis wasserdichter Parka, Klasse 3, gelb

Wasserdichter und wärmeisolierender Warnschutz-Arbeits-Parka. Schützt vor kalten und nassen Wetterbedingungen für optimale Leistung.

SNI-1830-6658

1 Stk.



High-Vis-Jacke mit durchgehendem Reißverschluss, Warnschutzklasse 2, orange

Arbeitsjacke mit durchgehendem Reißverschluss. Zertifizierung nach Warnschutzklasse 2 gemäß EN ISO 20471, die hohe Sichtbarkeit in schlechten Lichtverhältnissen bietet – für einen sichereren Arbeitstag.

SNI-8035-5504

1 Stk.



High-Vis-Jacke mit durchgehendem Reißverschluss, Warnschutzklasse 2, gelb

Arbeitsjacke mit durchgehendem Reißverschluss. Zertifizierung nach Warnschutzklasse 2 gemäß EN ISO 20471, die hohe Sichtbarkeit in schlechten Lichtverhältnissen bietet – für einen sichereren Arbeitstag.

SNI-8035-6604

1 Stk.



Zubehör



Kniepolster KneeGuard, One Size

Ergonomisch geformte Kniepolster für besten Knieschutz bei Arbeiten, die häufiges Knien erfordern. Die leichten, flexiblen und langlebigen Kniepolster wurden entwickelt, um die Belastung zu reduzieren, und gewährleisten besten Komfort im Arbeitsalltag.

SNI-9110-0604-000

1 Stk.



XTR Handwerker D3O Kniepolster, 2-lagig, one size

Hochmoderner Knieschutz bei Arbeiten, die häufig knieende Arbeitspositionen erfordern. Das Material D3O® bleibt über lange Zeit formstabil und bietet Aufprallschutz. Eine leichte Konstruktion und eine unterstützende Belüftung bieten Flexibilität und Komfort.

SNI-9191-0405-000

1 Stk.



Zusätzliche Informationen



Zusätzliche Informationen

Eventuell angegebene Preise sind 2 Monate ab Ausstellungsdatum gültig.
Preise sind Nettopreise. Lieferung ab Werk (Incoterm - EXW)
Wir übernehmen keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen.
Es gelten unsere AGB!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

