

Oversikt



Løsninger mot rasling



Utstyr til kanaler og kummer



Odour-filter



Fuging og mørtel til murverk



Fugebånd



Byggestedssikring



Trykkluftverktøy




Verksted og lager



Sikkerhetsklær

Oversikt



Ytterligere informasjon

Løsninger mot rasling



Anti-skralleinnsats

Anti-ranglepute - dempepute laget av selvherdende pasta.

Innhold i posen: ca. 440 g
Emballasjeenhet: Kartong med 10 poser

BEC-UR-AK
440 g
10 Stk.



Minipakke med anti-rasleinnsats

Anti-ranglepute - dempepute laget av selvherdende pasta.

Innhold i posen: ca. 220 g
Emballasjeenhet: Kartong med 10 poser

BEC-UR-AK-Mini
220 g
10 Stk.



Original BECK® LILA Anti Skrangling Ring Ø 66 cm

LILA-ringen er et raskt og enkelt middel mot raslende kumlokk.

Diameter: 66 cm
Ringens tykkelse: ca. 2 mm
Ringens vekt: ca. 0,1 kg / stk.
Emballasjeenhet: Pakke á 25 stk.

BEC-UR-Li-66
0.1 kg
25 Stk.
66 cm



Original BECK® LILA Anti Skrangling Ring Ø 68 cm

LILA-ringen er et raskt og enkelt middel mot raslende kumlokk.

Diameter: 68 cm
Ringtykkelse: ca. 2 mm
Ringens vekt: ca. 0,1 kg / stk.
Emballasjeenhet: Pakke á 25 stk.

BEC-UR-Li-68
0.1 kg
25 Stk.
68 cm



Utstyr til kanaler og kummer



Akselformer



Blokkeringsplater for
akselrammeløfter



Akselsperregitter



Løfter av kumlokk



Tilbehør til akselen



Akselformer



Stål bitumen forskaling

Justerbar asfaltforskaling for selvnivellerende kumlokk.

Justeringsområde: ca. 75 - 93 cm
Høyde: ca. 30 cm

BEC-RH-BS/058-075
15 kg
1 Stk.
30 cm



Stål bitumen forskaling

Justerbar asfaltforskaling for selvnivellerende kumlokk.

Justeringsområde: ca. 58 - 75 cm
Høyde: ca. 30 cm

BEC-RH-BS/075-093
15 kg
1 Stk.
30 cm



Skaktforskaling med luftmantel, mini - ca. 25 cm til 45 cm

Sjaktforskaling med luftkappe for veirenner med innvendig diameter fra ca. 25 cm til ca. 45 cm.

BEC-RH-LS/025-045
1 Stk.



Luftkappeforskaling for veigrøfter - ca. 35 cm til 45 cm

Sjaktforskaling med luftkappe for veirenner med innvendig diameter fra ca. 35 cm til ca. 45 cm.

BEC-RH-LS/035-045
1 Stk.



Luftkappesjaktforskaling for sjakter ca. 62,5 cm

Sjaktforskaling med luftkappe for sjakter med en innvendig diameter på ca. 62,5 cm.

BEC-RH-LS/060
1 Stk.



Luftkappesjaktforskaling for sjakter ca. 70 cm

Sjaktforskaling med luftkappe for sjakter med en innvendig diameter på ca. 70 cm.

BEC-RH-LS/070
1 Stk.



Luftkappesjaktforskaling for sjakter ca. 80 cm

Sjaktforskaling med luftkappe for sjakter med en innvendig diameter på ca. 80 cm.

BEC-RH-LS/080
1 Stk.



Akselformer



Sjaktforskaling av metall ca. Ø 600 mm for kummer

Den spesielle hurtigkoblingskruen sørger for at den presses jevnt mot sjaktveggen.

Den elastiske skumgummien i underkanten sørger for tetning. Sjaktfugemørtelen kan påføres over hele overflaten under, og på grunn av konstruksjonshøyden også bak, sjaktrammen.

BEC-RH-MS/060
8 kg
1 Stk.
600 mm



Blokkeringsplater for akselrammeløfter



Avstengningsplate for kum for regnvannsinntak med innvendig diameter på ca. 350 mm.

Sperreplate for kummer til regnvannsavløp med en innvendig diameter på ca. 350 mm.

BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

Forhindrer at byggeavfall, verktøy eller til og med briller, mobiltelefoner, sigaretter, bilnøkler osv. faller ned i sluket.



Avstengningsplate for kummer med en innvendig diameter på ca. 625 mm.

Kumsperrplate for kummer med en innvendig diameter på ca. 625 mm.

BEC-RH-AP/060

1 Stk.

Forhindrer at byggeavfall, verktøy eller til og med briller, mobiltelefoner, sigaretter, bilnøkler osv. faller ned i kloakken.



Kumavstengningsplate, vinklet - 590 x 590 mm

Akselavslutningsplate, vinklet, for firkantede akselkonuser

BEC-RH-AP/060-060

Utvendig (med gummi): 590 x 590 mm

12 kg

Metallidel: 530 x 530 mm

1 Stk.

530 x 530 mm



Avstengningsplate for kummer med en innvendig diameter på ca. 700 mm.

Kumsperrplate for kummer med en innvendig diameter på ca. 700 mm.

BEC-RH-AP/070

1 Stk.

Forhindrer at byggeavfall, verktøy eller til og med briller, mobiltelefoner, sigaretter, bilnøkler osv. faller ned i kloakken.



Avstengningsplate for kummer med en innvendig diameter på ca. 800 mm.

Kumsperrplate for kummer med en innvendig diameter på ca. 700 mm.

BEC-RH-AP/080

1 Stk.

Forhindrer at byggeavfall, verktøy eller til og med briller, mobiltelefoner, sigaretter, bilnøkler osv. faller ned i kloakken.



Mekanisk akselrammeløfter for aksler med Ø ca. 625 mm

Takket være den mekaniske driften kan runde eller firkantede akselrammer med en innvendig diameter på ca. 600 mm løftes eller skiftes helt ut med millimeterpresisjon med denne akselrammeløfteren.

BEC-RH-GG/060

90 kg

1 Stk.

1.100 x 1.000 mm



Semihydraulisk kumrammeløfter for kummer med Ø ca. 625 mm.

De nye, patenterte tre doble meislene gir en større kontaktflate og dermed en bedre fordeling av strekkbelastningen. Meislene kan enkelt presses inn under kumrammen ved hjelp av hydraulikken på toppen.

BEC-RH-GG/060-HY

105 kg

1 Stk.

1.100 x 950 mm

Blokkeringsplater for akselrammeløfter



Innvendig akselrammegriper for løfting av åpne akselrammer Ø 600 mm

Et ideelt verktøy for å bære og flytte kumrammer og nivelleringsringer uten å belaste ryggen.
Rammegriperen gjør det enkelt og sikkert å transportere og montere kumlukk i henhold til EN 124.

BEC-RH-ZU/HG
10 kg
1 Stk.



Akselsperregitter



Kumlokkrist, enkel design, hengslet, lukket LW 600

For sikring av kumåpninger og vegavløp ved inspeksjon, renovering og spyling.
Dekkgitter, enkel design, hengslet i midten, lukket - for kummer med en fri bredde på 600 mm.
Utvendig diameter: 65,5 cm

BEC-RO-AG/01-KL
7 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Sjaktdekselgitter, enkel design med 120 mm utskjæring, hengslet, lukket LW 600

Dekkgitter, enkel design, hengslet i midten, lukket - for sjakter med en fri bredde på 600 mm.
Utvendig diameter: 65,5 cm
Utskjæring: 120 mm

BEC-RO-AG/02-KL
7 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Løfter av kumlokk



Allround lokkløfter komplett

En svært kompakt, lett og fremfor alt sammenleggbart løftevogn for kumlokk.
Med denne kumlokkløfteren kan alle vanlige kumlokk løftes, flyttes og settes på plass igjen.

BEC-DH-AR
8.5 kg
1 Stk.
150 x 32 cm



VALIFTER - Heismontør

Den har et sammenleggbart håndtak, er lett og kan justeres individuelt. Det er den eneste kumlokkåpneren i verden med ergonomisertifisering.

Design: Mekanisk

FED-A-C-S2-MC
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Liftop-mekaniker ATEX-sertifisert

Den har et sammenleggbart håndtak, er lett og kan justeres individuelt. Det er den eneste kumlokkåpneren i verden med ergonomisertifisering.

Design: Mekanisk
ATEX-sertifisert

FED-A-C-S2-MCAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Liftop Magnetic

Den har et sammenleggbart håndtak, er lett og kan justeres individuelt. Det er den eneste kumlokkåpneren i verden med ergonomisertifisering.

Design: Magnetisk

FED-A-C-S2-MG
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Liftop Magnetic ATEX-sertifisert

Den har et sammenleggbart håndtak, er lett og kan justeres individuelt. Det er den eneste kumlokkåpneren i verden med ergonomisertifisering.

Design: Magnetisk
ATEX-sertifisert

FED-A-C-S2-MGAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



Tilbehør til akselen



Håndtamper, støtdempende

Støtdempet håndtamper for komprimering av kalde asfaltmaterialer.

BEC-ASP-ZU-004
6 kg
1 Stk.



Håndkrok 40 cm

Håndkrok, 40 cm lang, galvanisert.
For åpning av kumlokk. Med håndtak.

BEC-DH-HH/40
1.4 kg
1 Stk.
40 cm



Håndkrok 60 cm

Håndkrok, 60 cm lang, sinkbelagt.
For åpning av kumlokk. Med håndtak.

BEC-DH-HH/60
1.4 kg
1 Stk.
60 cm



Håndkrok 70 cm

Håndkrok, 70 cm lang, galvanisert.
For åpning av kumlokk. Med håndtak.

BEC-DH-HH/70
1.4 kg
1 Stk.
70 cm



Håndkrok 70 cm med breakaway-hjelpemidler

Håndkroken med breakaway-hjelpemidler er ideell for alle:

- kumlokk, spesielt for låste lokk
- vegbrønner og
- kumlokk

BEC-DH-HH/70S
1.6 kg
1 Stk.
70 cm



Håndkrok 80 cm

Håndkrok, 80 cm lang, galvanisert.
For åpning av kumlokk. Med håndtak.

BEC-DH-HH/80
1.4 kg
1 Stk.
80 cm



Håndkrok 80 cm med breakaway-hjelpemidler for snaplåser

Håndkrok, 80 cm,
med brytehjelp for trykknapper med griper for smussfeller med rundt håndtak

BEC-DH-HH/80SG-R
2 kg
1 Stk.
80 cm



Tilbehør til akselen



4-sidig betjeningsnøkkel 17 x 17 mm

Betjeningsnøkkelen gjør det enkelt å åpne fastmonterte, skrudde kumlokk.

Bredde over flater: 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17
4 kg
1 Stk.
700 mm



4-sidig betjeningsnøkkel 19 x 19 mm

Betjeningsnøkkelen gjør det enkelt å åpne fastmonterte, skrudde kumlokk.

Bredde over flater: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19
4 kg
1 Stk.
700 mm



4-sidig betjeningsnøkkel 22 x 22 mm

Betjeningsnøkkelen gjør det enkelt å åpne fastmonterte, skrudde kumlokk.

Bredde over flater: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22
4 kg
1 Stk.



Håndnøkkel 50 cm

Håndnøkkel 50 cm

BEC-DH-HH/DS
1 kg
1 Stk.
50 cm



Håndnøkkel 70 cm, tynn bunnversjon

tynn bunnversjon

BEC-DH-HH/DS70D
1.5 kg
1 Stk.
70 cm



Roterende fastnøkkel 70 cm med brytehjelpemiddel

Roterende fastnøkkel 70 cm med brytehjelpemidler for forskjellige snaplåser

BEC-DH-HH/DS70S
1.8 kg
1 Stk.
70 cm



Universell sikkerhetsrist for kumlokk

med forskyvningslås - for aksler av stål, galvanisert


- lukket
- ytre diameter: ca. 65,5 cm
- kan belastes opp til maksimalt: 100 kg
- Vekt: ca. 8 kg

BEC-RO/01

1 Stk.



Tilbehør til akselen



Sikkerhetsgitter for kumlokk 12 cm utskjæring

med skiftelås

- ytre diameter: ca. 65,5 cm
- Kan belastes med maksimalt: 100 kg
- vekt: ca. 8 kg
- Utførelse: stål, galvanisert

BEC-RO/02

1 Stk.



Sikkerhetsgitter for kumlokk Remskive for kumlokk

Med skiftelås.

- Utvendig diameter ca. 65,5 cm
- Belastbar opp til maksimalt: 100 kg
- Vekt: ca. 10 kg
- Utførelse: stål, galvanisert

BEC-RO/03

1 Stk.



Odour-filter



Påfyllingspose aktivt kullpellets for GF-AK/600 STD

BECK® luktfilterpåfyllingspose for kummer LW 600 mm.
Reduserer og forhindrer sjenerende lukt fra kummene dine.

BEC-GF-AK/600-ANF

5 Stk.

Enkel utskifting (avhengig av belastningsgrad) etter ca. 2-3 års drift.

BIO-luktfilter Aktivt kullfilter for kummer LW 600 mm



BECK®-BIO luktfilter for kanalsjakter LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-BIO

Diameter: 600 - 630 mm

1 Stk.

Reduserer og forhindrer sjenerende lukt fra kummene dine.

Luktfilter Aktivt kullfilter for kanalsjakter LW 600 mm



BECK® luktfilter for kanalsjakter LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-STD

Diameter: 600 - 630 mm

1 Stk.

Reduserer og forhindrer sjenerende lukt fra kummene dine.

Luktfilter Aktivt kullfilter for Viatop LW 600 mm kanalsjakter



BECK® luktfilter for Viatop kanalsjakter LW 600 mm


BEC-GF-AK/600-VIA

Diameter: 600 - 630 mm

1 Stk.

Reduserer og forhindrer sjenerende lukt fra kummene dine.

Etterfylling av biofiltermateriale for GS-BIO/600



BECK®-BIO luktfilterpåfyllingsmateriale for GF-BIO/600.
Reduserer og forhindrer sjenerende lukt fra kloakkbrønnene.

BEC-GF-BIO/600-BNF

5 Stk.

Skiftes (avhengig av belastningsgrad) etter ca. 4 - 6 års drift.



Fuging og mørtel til murverk



EBRALIT Super-Fix Fugemørtel for sjakter

Det optimale byggematerialet for sjaktbunner. Optimale prosesseringsforhold på grunn av alltid nyproduserte varer.

BEC-EBRALIT
25 kg
25 kg

EBRALIT er en lettflytende, krympefri, hurtigherdende og kraftig fugemørtel som brukes til å fylle fuger under kumrammer.



EBRAPLAST sjaktveggmørtel

EBRAPLAST - Spesiell sjaktmørtel for kanalbygging. Bruksklar tørrblanding, kornstørrelse 0 - 2 med kort arbeidstid.

BEC-EBRAPLAST
25 kg
25 kg

- krympefri, frost-, tøsalt- og sulfatbestandig, i henhold til ÖNorm.
- ugjennomtrengelig for vann
- Svært belastbar på svært kort tid



STRAMAT reparasjonsmørtel i 8 kg-beholder

STRAMAT reparasjonsmørtel er et slitesterkt, slitesterkt og værbestandig belegg for smidig tilpasning av hindringer som kumlokk, avsatser osv. til det eksisterende underlaget. Veikummer og mindre jettegryter kan fylles med vår reparasjonsmørtel.

OKA-116.7016.001_8
8 kg
8 kg



STRAMAT Reparasjonsmørtel UF 7 kg uten fyllstoffer

STRAMAT reparasjonsmørtel er et slitesterkt, slitesterkt og værbestandig belegg for smidig tilpasning av hindringer som kumlokk, avsatser osv. til det eksisterende underlaget.

OKA-116.7016.002
7 kg
7 kg

Det rene harpiksmaterialet som du blander selv med tørr sand!



Fugebånd



Skjøtebånd JET-E 40 x 10 mm

Selvklebende fugebånd for tetting av fuger under asfalteringsarbeid.

Størrelse: 40 x 10 mm

Lengde: 10 meter

Andre dimensjoner er også tilgjengelig.


BIT-JET-E 40x10

5 Stk.

10.000 x 10 x 40 mm



Byggestedssikring



Barrieregjerder / sperregjerder

Foldesignaler

Cones



Varsellamper



Barrieregjerder / sperregjerder



Sjaktbeskyttelsesgitter i henhold til TL, 1,00 m x 1,00 m, 2-delt

Sjaktbeskyttelsesgitter i henhold til TL
1,00 m x 1,00 m
2-delt

SHA-34600
36.6 kg
1 Stk.
1.000 x 1.000 x 60 mm



Sjaktbeskyttelsesgitter i henhold til TL, 1,60 m x 1,60 m, 2-delt

Sjaktbeskyttelsesgitter i henhold til TL
1,60 m x 1,60 m
2-delt

SHA-34601
56.33 kg
1 Stk.
1.600 x 1.000 x 60 mm



Sjaktbeskyttelsesgitter i henhold til TL, 2,00 m x 2,00 m, 2-delt

Sjaktbeskyttelsesgitter i henhold til TL
2,00 m x 2,00 m
2-delt


SHA-34602
63 kg
1 Stk.
2.000 x 1.000 x 60 mm



Barrieresaks, kan forlenges opp til 2,50 m, rød/hvit

Sperregrind
kan forlenges opp til 2,50 m
rød/hvit

SHA-35500
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Barrieresaks, kan forlenges opp til 2,50 m, gul/sort

Sperregrind
kan forlenges opp til 2,50 m
gul/sort


SHA-35500-I
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Barrieresaks, kan forlenges opp til 3,50 m, rød/hvit

Barrieresaks
kan forlenges opp til 3,50 m
rød/hvit

SHA-35510
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm



Barrieresaks, kan forlenges opp til 3,50 m, gul/sort

Barrieresaks
kan forlenges opp til 3,50 m
gul/sort

SHA-35510-I
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm



Barrieregjerder / sperregjerder



Rist for beskyttelse av kum, 1,00 m bred, 2-delt

Beskyttelsesrist for kum
1,00 m bred
2-delt

SHA-35600
21.97 kg
1 Stk.
900 x 500 x 60 mm



Rist for beskyttelse av kum, 1,20 m bred, 2-delt

Beskyttelsesrist for kum
1,20 m bred
2-delt

SHA-35620
24.88 kg
1 Stk.
900 x 600 x 60 mm




Plastsperregjerde/byggegerde av PVC hvit/rød

Sperregjerde/byggegerde i plast for fallsikring.

Lengde: 2 000 mm
Høyde: 1 100 mm
Bredde: 50 mm

Fotplatene er ikke inkludert i leveransen.

TIO-BAR Type 4
10 kg
1 Stk.
2.000 x 50 x 1.100 mm



Veibom

Veisperre i aluminium dekket med folie type 2.

- Lukket 12 x 32 x 92 cm
- Mulighet for forlengelse opp til 5 meter
- Vekt 13,5 kg

TRI-322.194
13.5 kg
1 Stk.
12 x 32 x 92 cm



Foldesignaler



Triopan Standard (samme på alle tre sider)
Høyde: 70 cm - R1 Reflekterende

Utførelse: R1 - Reflekterende
Høyde: 70 cm

TRI-200-SO145392

Alle sider av foldesignalet har samme trykk.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (samme på alle tre sider)
Høyde: 60 cm - R1 Reflekterende

Utførelse: R1 - Reflekterende
Høyde: 60 cm

TRI-300.016

Alle sider av foldesignalet har samme trykk.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (samme på alle tre sider)
Høyde: 70 cm - R1 Reflekterende

Utførelse: R1 - Reflekterende
Høyde: 70 cm

TRI-300.017

Alle sider av foldesignalet har samme trykk.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (samme på alle tre sider)
Høyde: 90 cm - R1 Reflekterende

Utførelse: R1 - Reflekterende
Høyde: 90 cm

TRI-300.018

Alle sider av foldesignalet har samme trykk.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (samme på alle tre sider)
Høyde: 110 cm - R1 Reflekterende

Utførelse: R1 - Reflekterende
Høyde: 110 cm

TRI-300.019

Alle sider av foldesignalet har samme trykk.

1 Stk.
110 cm



Triopan-kombinasjon (sider med forskjellig trykk)
Høyde: 60 cm - R1 Reflekterende

Utførelse: R1 - Reflekterende
Høyde: 60 cm

TRI-300.036-60R1

Alle tre sidene kan trykkes med ulike symboler.

1 Stk.
60 cm



Triopan-kombinasjon (ulike trykk på sidene)
Høyde: 70 cm - R1 Reflekterende

Utførelse: R1 - Reflekterende
Høyde: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Alle tre sidene kan trykkes med ulike symboler.

1 Stk.
70 cm



Foldesignaler



Triopan-kombinasjon (ulike trykk på sidene) Høyde: 90 cm - R1 Reflekterende

Utførelse: R1 - Reflekterende
Høyde: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Alle tre sidene kan trykkes med ulike symboler.

1 Stk.
90 cm



Triopan-kombinasjon (ulike trykk på sidene) Høyde: 110 cm - R1 Reflekterende

Utførelse: R1 - Reflekterende
Høyde: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Alle tre sidene kan trykkes med ulike symboler.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard (samme på alle tre sider) Høyde: 90 cm - R2 Sterkt reflekterende

Finish: R2 - sterkt reflekterende
Høyde: 90 cm

TRI-310.357

Alle sider av foldesignalet har samme trykk.

1 Stk.
90 cm



Triopan-kombinasjon (ulike trykk på sidene) Høyde: 90 cm - R2 Sterkt reflekterende

Overflatebehandling: R2 - Sterkt reflekterende
Høyde: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Alle tre sidene kan trykkes med ulike symboler.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (samme på alle tre sider) Høyde: 70 cm - R2 Sterkt reflekterende

Overflatebehandling: R2 - Sterkt reflekterende
Høyde: 70 cm

TRI-323.760

Alle sider av foldesignalet har samme trykk.

1 Stk.
70 cm



Triopan-kombinasjon (ulike trykk på sidene) Høyde: 70 cm - R2 Sterkt reflekterende

Overflatebehandling: R2 - Sterkt reflekterende
Høyde: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Alle tre sidene kan trykkes med ulike symboler.

1 Stk.
70 cm



Triopan-kombinasjon (ulike trykk på sidene) Høyde: 60 cm - R2 Sterkt reflekterende

Overflatebehandling: R2 - Sterkt reflekterende
Høyde: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Alle tre sidene kan trykkes med ulike symboler.

1 Stk.
60 cm

Foldesignaler



Triopan Standard (samme på alle tre sider) Høyde: 60 cm - R2 Sterkt reflekterende

Overflatebehandling: R2 - Sterkt reflekterende
Høyde: 60 cm

TRI-325.511

Alle sider av foldesignalet har samme trykk.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (samme på alle tre sider) Høyde: 110 cm - R2 Sterkt reflekterende

Overflatebehandling: R2 - Sterkt reflekterende
Høyde: 110 cm

TRI-328.562

Alle sider av foldesignalet har samme trykk.

1 Stk.
110 cm



Triopan-kombinasjon (ulike trykk på sidene) Høyde: 110 cm - R2 Sterkt reflekterende

Overflatebehandling: R2 - Sterkt reflekterende
Høyde: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Alle tre sidene kan trykkes med ulike symboler.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard 60 cm normalversjon

Utførelse: N - ikke-reflekterende
Høyde: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Alle sider av det sammenleggbare signalet har samme trykk.
Versjon for bruk på dagtid med rød fluorescerende varseltrekant. Bruksområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard 70 cm normalversjon

Utførelse: N - ikke-reflekterende
Høyde: 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Alle sider av det sammenleggbare signalet har samme trykk.
Versjon for bruk på dagtid med rød fluorescerende varseltrekant. Bruksområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 90 cm normalversjon

Utførelse: N - ikke-reflekterende
Høyde: 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Alle sider av det sammenleggbare signalet har samme trykk.
Versjon for bruk på dagtid med rød fluorescerende varseltrekant. Bruksområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard 110 cm normalversjon

Utførelse: N - ikke-reflekterende
Høyde: 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Alle sider av det sammenleggbare signalet har samme trykk.
Versjon for bruk på dagtid med rød fluorescerende varseltrekant. Rekkevidde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.
110 cm



Foldesignaler



Triopan kombi 60 cm normalversjon

Utførelse: N - ikke-reflekterende

Høyde: 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Alle tre sidene kan trykkes med ulike symboler.
Versjon for bruk på dagtid med rød fluorescerende varseltrekant. Bruksområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.
60 cm



Triopan kombi 70 cm normalversjon

Utførelse: N - ikke-reflekterende

Høyde: 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Alle tre sidene kan trykkes med ulike symboler.
Versjon for bruk på dagtid med rød fluorescerende varseltrekant. Bruksområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.
70 cm



Triopan kombi 90 cm normalversjon

Utførelse: N - ikke-reflekterende

Høyde: 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Alle tre sider kan trykkes med ulike symboler.
Versjon for bruk på dagtid med rød fluorescerende varseltrekant. Bruksområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.
90 cm



Triopan kombi 110 cm normalversjon

Utførelse: N - ikke-reflekterende

Høyde: 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Alle tre sidene kan trykkes med ulike symboler.
Versjon for bruk på dagtid med rød fluorescerende varseltrekant. Bruksområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.
110 cm



Cones



Styringskegle dagslys - høyde: 200 mm

Trafikkjedgele, dagslys, rød/hvit, høyde: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Styringskegle dagslys - høyde: 320 mm

Trafikk kjedgele, dagslys, rød/hvit, høyde: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Styringskegle dagslys - høyde: 500 mm

Trafikk kjedgele, dagslys, rød / hvit, høyde: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Styringskegle dagslys - høyde: 500 mm

Trafikk kjedgele, dagslys, rød/hvit reflekterende, høyde: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Føringskonus i ett stykke i henhold til TL - Høyde: 500 mm

Styrekegle i ett stykke i henhold til TL, folietype 1, høyde: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Føringskonus i ett stykke i henhold til TL - Høyde: 500 mm

Styrekegle i ett stykke i henhold til TL, folie type 2, høyde: 500 mm

SHA-3L500TL2
2.6 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Todelt trafikkjedgele god stabilitet, stabelbar, bunnplate av resirkulert materiale, høyde: 500 mm, farge på folieringene: hvit

Høyde: 500 mm, farge på folieringene: hvit

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cones



Todelt trafikkjegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe - høyde 500 mm - foliotype1

Ledekegle i to deler i henhold til TL med reflekterende foliekappe, høyde: 500 mm, foliotype 1

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Todelt trafikkjegle i henhold til TL med refleksfoliedeksel - høyde 500 mm

Todelt trafikkjegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe, høyde: 500 mm, foliotype 2

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Todelt trafikkjegle god stabilitet, stabelbar, bunnplate av resirkulert materiale, høyde: 750 mm, farge på folieringene: hvit

Høyde: 750 mm, farge på folieringene: hvit

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Todelt trafikkjegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe - høyde 750 mm - foliotype1

Todelt trafikkjegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe, høyde: 750 mm, foliotype 1

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Styringskegle i to deler i henhold til TL med reflekterende foliekappe - høyde 750 mm

Todelt trafikkjegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe, høyde: 750 mm, foliotype 2

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Styringskegle dagslys - høyde: 750 mm

Trafikk kjegle dagslys, rød / hvit, høyde: 750 mm

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Styringskegle dagslys - høyde: 750 mm

Trafikk kjegle dagslys, rød / hvit reflekterende, høyde: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm

Cones



Føringskonus i ett stykke i henhold til TL - Høyde: 750 mm

Styrekegle i ett stykke i henhold til TL, folietype 1, høyde: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Føringskonus i ett stykke i henhold til TL - Høyde: 750 mm

Styrekegle i ett stykke i henhold til TL, folie type 2, høyde: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Føringskonus 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
retroreflekterende film
Klasse RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Føringskonus 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
retroreflekterende film
Klasse RA 2

TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Føringskonus 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
retroreflekterende film
Klasse RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Varsellamper



Varsellampe for byggeplass - oransje optikk

Varsellampe for byggeplass
Gul optikk

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Varsellampe for byggeplass - rød optikk

Varsellampe for byggeplass
Rød optikk

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



TL fyrlyktarmatur PowerNox, BAST-testet, ensidig lysutslipp, gul

TL fyrlykt PowerNox
BAST-testet
ensidig lysutslipp
gul optikk

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL fyrlyktarmatur PowerNox, BAST-testet, dobbeltsidig lysutstråling, gul

TL fyrlykt PowerNox
BAST-testet
dobbeltsidig lysutstråling
gul optikk

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL fyrlyktarmatur PowerNox, BAST-testet, ensidig lysutslipp, rød

TL fyrlykt PowerNox
BAST-testet
ensidig lysutslipp
rød optikk

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL fyrlyktarmatur PowerNox, BAST-testet, dobbeltsidig lysutstråling, rød

TL fyrlykt PowerNox
BAST-testet
Dobbeltsidig lysutstråling
rød optikk

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Triopan Helios Master gul 2-sidig

Funksjoner: Enkel, dobbel og trippel blits
Dobbelt batterihus (uten holder), stor brakett, super-LED med ekstremt høy energieffektivitet og lang levetid, ingen pærebytte
Lysintensitet 270 cd, lysfarge gul, blitshastighet 60 blink/min.

TRI-777.784

Varsellamper



Triopan Helios Master grønn 2-sidig

Funksjoner: Enkel, dobbel og trippel blits
Dobbelt batterihus (uten holder), stor brakett, super-LED med ekstremt høy energieffektivitet og lang levetid, ingen utskifting av pære
Lysintensitet 270 cd, lysfarge grønn, blitshastighet 60 blink/min.

TRI-777.791



Triopan Helios Master rød 2-sidig

Funksjoner: Enkel, dobbel og trippel blits
Dobbelt batterihus (uten holder), stor brakett, super-LED med ekstremt høy energieffektivitet og lang levetid, ingen utskifting av pære
Lysintensitet 270 cd, lysfarge rød, blitshastighet 60 blink/min.

TRI-777.793



Triopan Helios Master blå 2-sidig

Funksjoner: Enkel, dobbel og trippel blits
Dobbelt batterihus (uten holder), stor brakett, super-LED med ekstremt høy energieffektivitet og lang levetid, ingen pærebytte
Lysintensitet 270 cd, lysfarge gul, blitshastighet 60 blink/min.

TRI-777.795



Triopan Helios Master rød/hvit 2-sidig

Funksjoner: Enkel, dobbel og trippel blits
Dobbelt batterihus (uten holder), stor brakett, super-LED med ekstremt høy energieffektivitet og lang levetid, ingen utskifting av pære
Lysintensitet 270 cd, lysfarge rød, blitshastighet 60 blink/min.

TRI-777.797



Triopan Helios Master hvit 2-sidig

Funksjoner: Enkel, dobbel og trippel blits
Dobbelt batterihus (uten holder), stor brakett, super-LED med ekstremt høy energieffektivitet og lang levetid, ingen pærebytte
Lysintensitet 270 cd, lysfarge gul, blitshastighet 60 blink/min.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF gul 2-sidig uten ekstern bryter

Funksjoner:- Enkel, dobbel og trippel blits
- Bakgrunnsbelysning
- Overflatelys, kjørellys, lynavleder/tilfeldig generator

Lysintensitet 350 cd, lysfarge gul, blitshastighet 60 blink/min.

TRI-777.801



Triopan Helios Master gul/rød 2-sidig

Funksjoner: Enkel, dobbel og trippel blits
Dobbelt batterihus (uten holder), stor brakett, super-LED med ekstremt høy energieffektivitet og lang levetid, ingen pærebytte
Lysintensitet 270 cd, lysfarge gul/rød, blitshastighet 60 blink/min.

TRI-777.805



Varsellamper



Triopan ildkule gul

Funksjoner: Enkeltblitz
Tekniske data: Lysstyrke 280 cd,
lysfarge: Gul
Blinkhastighet: 60 blink/min.
Driftstid med batteriutstyr ved 20 grader og 6 AA-batterier: Enkeltblitz ca. 45 timer

TRI-777.900



Triopan ildkule rød

Funksjoner: Enkeltblitz
Tekniske data: Lysstyrke 280 cd,
lysfarge: Rød
Blinkhastighet: 60 blink/min.
Driftstid med batteriutstyr ved 20 grader og 6 AA-batterier: Enkeltblitz ca. 45 timer

TRI-777.901



Triopan ildkule Grønn

Funksjoner: Enkeltblitz
Tekniske data: Lysstyrke 280 cd,
lysfarge: Grønn
Blinkhastighet: 60 blink/min.
Driftstid med batteriutstyr ved 20 grader og 6 AA-batterier: Enkeltblitz ca. 45 timer

TRI-777.902



Triopan Fireball Blue

Funksjoner: Enkeltblitz
Tekniske data: Lysstyrke 280 cd,
lysfarge: Blå
Blinkhastighet: 60 blink/min.
Driftstid med batteriutstyr ved 20 grader og 6 AA-batterier: Enkeltblitz ca. 45 timer

TRI-777.903



Trykkluftverktøy

23 B Meiselhammer



Von Arx meiselhammer 23 B er ideell til å fjerne tepper, hakke av gammel puss, hamre i naturstein, meisle ut fuger og utføre spissarbeid i murverk. Det finnes en Von Arx meiselhammer med ulike meiselfester for enhver jobb.

ARX - 700314

1 Stk.

34 B Meiselhammer



Von Arx meiselhammer 34 B er ideell til å fjerne tepper, hakke av gammel puss, hamre i naturstein, meisle ut fuger og utføre spissarbeid i murverk. Det finnes en Von Arx meiselhammer med forskjellige meiselfester for enhver jobb.

ARX - 700366

1 Stk.

45 B Meiselhammer



Von Arx meiselhammer 45 B er ideell til å fjerne tepper, hakke av gammel puss, hamre i naturstein, meisle ut fuger og utføre spissarbeid i murverk. Det finnes en Von Arx meiselhammer med forskjellige meiselfester for enhver jobb.

ARX - 700411

1 Stk.

23 BG Meiselhammer



Von Arx meiselhammer 23 BG er ideell til å fjerne tepper, hakke av gammel puss, hamre i naturstein, meisle ut fuger og utføre spissarbeid i murverk. Det finnes en Von Arx meiselhammer med ulike meiselfester for enhver jobb.

ARX - 700441

1 Stk.

MH 23 Meiselhammer



Meiselhammeren MH 23 fra Von Arx er ideell til å fjerne tepper, hakke av gammel puss, hamre i naturstein, meisle ut fuger og utføre spissarbeid i murverk. Det finnes en Von Arx meiselhammer med forskjellige meiselfester for enhver jobb.

ARX - 700738

1 Stk.

MH 34 Meiselhammer



Meiselhammeren MH 34 fra Von Arx er ideell til å fjerne tepper, hakke av gammel puss, hamre i naturstein, meisle ut fuger og utføre spissarbeid i murverk. Det finnes en Von Arx meiselhammer med forskjellige meiselfester for enhver jobb.

ARX - 700751

1 Stk.

MH 23 K Meiselhammer (plasthus)



Meiselhammeren MH 23K fra Von Arx er ideell til å fjerne tepper, hakke av gammel puss, hamre i naturstein, meisle ut fuger og utføre spissarbeid i murverk. Von Arx har den riktige meiselhammeren med ulike meiselfester for enhver jobb.

ARX - 706092

1 Stk.



Trykkluftverktøy

Scrap Air 24 V1 kort pneumatisk hammer



Den pneumatiske hammeren Scrap Air S24 V1 har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode. Bygget med et rett håndtak - optimalisert for trange arbeidsforhold. Det ideelle verktøyet for trebearbeiding, fjerning av gips eller industriell rengjøring.

MAB_07030114
3.1 kg
1 Stk.
49 cm

Scrap Air 24 V2 kort pneumatisk hammer



Den pneumatiske hammeren Scrap Air S24 V2 har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode og håndtak. Bygget med et pistolgrep - optimalisert for trange arbeidsforhold. V2 gir brukeren ekstra beskyttelse med et ekstra antivibrasjonssystem.

MAB_07030500
3.8 kg
1 Stk.
53 cm

Scrap Air 36 V1 kort pneumatisk hammer



Scrap Air S36 V1 trykklufthammer kort har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode. Bygget med et rett håndtak - optimalisert for trange arbeidsforhold. Det ideelle verktøyet for trebearbeiding, fjerning av gips, industriell rengjøring eller lett rivningsarbeid.

MAB_7060015
3.4 kg
1 Stk.
50 cm

Scrap Air 36 V1 trykklufthammer med middels lengde



Den mellomlange trykklufthammeren Scrap Air S36 V1 har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode. Bygget med et rett håndtak. Det ideelle verktøyet for trebearbeiding, fjerning av gips, industriell rengjøring eller lett rivningsarbeid.

MAB_7060016
4 kg
1 Stk.
88 cm

Scrap Air 38 V1 kort pneumatisk hammer



Scrap Air S38 V1 pneumatisk hammer kort har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode. Designet med et rett håndtak - optimalisert for trange arbeidsforhold. Det ideelle verktøyet for trebearbeiding, fjerning av gips, industriell rengjøring eller lett rivningsarbeid.

MAB_7060507
3.6 kg
1 Stk.
52 cm

Scrap Air 38 V1 mellomlang, pneumatisk hammer med middels lengde



Den mellomlange trykklufthammeren Scrap Air S38 V1 har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode. Bygget med et rett håndtak. Det ideelle verktøyet for trebearbeiding, fjerning av gips, industriell rengjøring eller lett rivningsarbeid.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Scrap Air 55 V1 lang pneumatisk hammer



Den mellomlange trykklufthammeren Scrap Air S55 V1 har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode. Bygget med et rett håndtak. Det ideelle verktøyet for trebearbeiding, fjerning av gips, industriell rengjøring eller lett rivningsarbeid. Egner seg også utmerket til asfaltarbeid og rivningsarbeid.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm



Trykkluftverktøy

Scrap Air 36 V2 kort pneumatisk hammer



Scrap Air S36 V2 trykklufthammer kort har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode og håndtak. Designet med et pistolgrep - optimalisert for trange arbeidsforhold. V2 gir brukeren ekstra beskyttelse med et ekstra antivibrasjonssystem i pistolgrepet. Opptil 60 % reduksjon av vibrasjoner i brukerens hender og armer.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Scrap Air 38 V2 kort pneumatisk hammer



Scrap Air S38 V2 trykklufthammer kort har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode og håndtak. Bygget med pistolgrep - optimalisert for trange arbeidsforhold. Det ideelle verktøyet for trebearbeiding, fjerning av gips, industriell rengjøring eller lett rivningsarbeid.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Scrap Air 55 V2 T-håndtak



Den pneumatiske hammeren Scrap Air S55 V2 med T-håndtak har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode og håndtak. Bygget med et pistolgrep. V2 gir brukeren ekstra beskyttelse med et ekstra antivibrasjonssystem i pistolgrepet. Opptil 60 % reduksjon av vibrasjoner i brukerens hender og armer.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm

Scrap Air 36 V2 mellomlang, pneumatisk hammer med middels lengde



Den mellomlange pneumatiske hammeren Scrap Air S36 V2 har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode og håndtak. Bygget med et pistolgrep. V2 gir brukeren ekstra beskyttelse med et ekstra antivibrasjonssystem i pistolgrepet. Opptil 60 % reduksjon av vibrasjoner i brukerens hender og armer.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Scrap Air 38 V2 mellomlang, pneumatisk hammer med middels lengde



Den mellomlange pneumatiske hammeren Scrap Air S38 V2 har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode og håndtak. Bygget med et pistolgrep. V2 gir brukeren ekstra beskyttelse med et ekstra antivibrasjonssystem i pistolgrepet. Opptil 60 % reduksjon av vibrasjoner i brukerens hender og armer.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm

Scrap Air 55 V2 lang pneumatisk hammer



Den lange trykklufthammeren Scrap Air S55 V2 har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode og håndtak. Bygget med et pistolgrep. V2 gir brukeren ekstra beskyttelse med et ekstra antivibrasjonssystem i pistolgrepet. Opptil 60 % reduksjon av vibrasjoner i brukerens hender og armer.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Verksted og lager



Clean Tower Flexi gul

CleanTower Flexi er ideell for alle områder der det er behov for forskjellig rengjøringstilbehør.
Inkluderer kost, feiebrett og håndkost,
5 hull i bunnplaten for gulvfeste eller hjul.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi gul

CleanTower Flexi er ideell for alle områder der det er behov for forskjellig rengjøringstilbehør.
Inkluderer kost, feiebrett og håndkost,
5 hull i bunnplaten for gulvfeste eller hjul.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi sølv

CleanTower Flexi er ideell for alle områder der det er behov for forskjellig rengjøringstilbehør.
Inkluderer kost, feiebrett og håndkost,
5 hull i bunnplaten for gulvfeste eller hjul.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi gul

CleanTower Flexi er ideell for alle områder der det er behov for forskjellig rengjøringstilbehør.
Inkluderer kost, feiebrett og håndkost,
5 hull i bunnplaten for gulvfeste eller hjul.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Sikkerhetsklær



T-skjorter og gensere



Bukser



jakker



tilbehør



T-skjorter og gensere



T-skjorte med høyt visir, klasse 2 gul

T-skjorte med høy synlighet for holdbarhet og sikkerhet ved arbeid med krav til økt synlighet. Kan tilpasses med firmalogoer, ideell for daglig bruk. Tilgjengelig i forskjellige størrelser.

SNI-2356-6600

1 Stk.



T-skjorte med lang erme og høy visningsgrad, oransje klasse 2

Allsidig T-skjorte som kjennetegnes av høy synlighet i hverdagen. Polyesterstoffet er behagelig å ha på og lett å ta vare på. Løynefallende synlighetsdetaljer gir ekstra sikkerhet under dårlige lysforhold.

SNI-2433-5504

1 Stk.



Langermet T-skjorte med lang erme, varselklasse 2 gul.

Allsidig T-skjorte som kjennetegnes av høy synlighet i hverdagen. Polyesterstoffet er behagelig å ha på og lett å ta vare på. Løynefallende synlighetsdetaljer gir ekstra sikkerhet under dårlige lysforhold.

SNI-2433-6604

1 Stk.



T-skjorte med høy synlighet, oransje i klasse 2

T-skjorte med høy synlighet for holdbarhet og sikkerhet ved arbeid med krav til økt synlighet. Kan tilpasses med firmalogoer, ideell for daglig bruk. Tilgjengelig i forskjellige størrelser.

SNI-2536-5500

1 Stk.



Polotrøye med høy synlighet, oransje i klasse 2

Polotrøye med høy synlighet for slitestyrke og sikkerhet ved arbeid med høye krav til synlighet.

SNI-2730-5500

1 Stk.



Polotrøye med høy visningsgrad, klasse 2 gul

Polotrøye med høy synlighet for slitestyrke og sikkerhet ved arbeid med høye krav til synlighet.

SNI-2730-6600

1 Stk.



Svettrøye med høyt visir, klasse 2/3 oransje

Genser med høy synlighet for komfort i arbeidshverdagen. Den høye synligheten i henhold til synlighetsklasse 2/3 og den komfortable passformen sørger for at genseren er lett å ha på og klar for alt.

SNI-8037-5500

1 Stk.



T-skjorter og gensere



Svettrøye med høyt visningsnivå, klasse 2/3 gul

Genser med høy synlighet for komfort i arbeidshverdagen. Den høye synligheten i henhold til synlighetsklasse 2/3 og den komfortable passformen sørger for at genseren er lett å ha på og klar for alt.

SNI-8037-6600

1 Stk.



Bukser



Arbeidsbukse med hylsterlommer med høy visibilitetsklasse 2 oransje

Arbeidsbukser som egner seg til daglig bruk for god synlighet og personlig beskyttelse i farlige områder. Arbeidsbukser med en kombinasjon av komfort, beskyttelse og fleksibilitet.

SNI-3233-5574

1 Stk.



Arbeidsbukse med hylsterlommer med høy visuell beskyttelse klasse 2 gul

Arbeidsbukser som egner seg til daglig bruk for god synlighet og personlig beskyttelse i farlige områder. Arbeidsbukser med en kombinasjon av komfort, beskyttelse og fleksibilitet.

SNI-3233-6674

1 Stk.



Arbeidsbukser med høy visningsgrad, klasse 2 gul

Arbeidsbukser som egner seg til daglig bruk for god synlighet og personlig beskyttelse i farlige områder. Arbeidsbukser med en kombinasjon av komfort, beskyttelse og fleksibilitet.

SNI-3333-5574

1 Stk.



Arbeidsbukser med høy visningsfaktor, klasse 2 oransje

Arbeidsbukser som egner seg til daglig bruk for god synlighet og personlig beskyttelse i farlige områder. Arbeidsbukser med en kombinasjon av komfort, beskyttelse og fleksibilitet.

SNI-3333-6674

1 Stk.



High-vis shorts med hylsterlommer High-vis klasse 1 oransje

Tettsittende shorts i synlighetsklasse 1 med hylsterlommer for håndverkere i bygg- og anleggsbransjen, veibygging og transportsektoren.

SNI-6135-5504

1 Stk.



High-vis-shorts med hylsterlommer High-vis-klasse 1 gul

Tettsittende shorts i synlighetsklasse 1 med hylsterlommer for håndverkere i bygg- og anleggsbransjen, veibygging og transportsektoren.

SNI-6135-6604

1 Stk.



Shorts med høy visibilitetsklasse 1 oransje

Tettsittende shorts i synlighetsklasse 1 med hylsterlommer for håndverkere i bygg- og anleggsbransjen, veibygging og transportsektoren.

SNI-6136-5504

1 Stk.



Bukser



Shorts med høy visibilitetsklasse 1 gul

Tettsittende shorts i synlighetsklasse 1 med hylsterlommer for håndverkere i bygg- og anleggsbransjen, veibygging og transportsektoren.

SNI-6136-6604

1 Stk.



jakker



High-Vis 37.5® isolert arbeidsjakke, klasse 3, oransje

Varmeisolert arbeidsjakke med høy synlighet for alt arbeid under kalde og våte forhold om vinteren. Sertifiseringen i henhold til EN ISO 20471 klasse 3 sikrer optimal synlighet for økt sikkerhet.

SNI-1130-5558

1 Stk.



High-Vis 37.5® isolert arbeidsjakke, klasse 3, gul

Varmeisolert arbeidsjakke med høy synlighet for alt arbeid under kalde og våte forhold om vinteren. Sertifiseringen i henhold til EN ISO 20471 klasse 3 sikrer optimal synlighet for økt sikkerhet.

SNI-1130-6658

1 Stk.



Vanntett 37.5-isolert arbeidsjakke med høy visuell beskyttelse, klasse 3, oransje

Varm, vanntett arbeidsjakke med utmerket synlighet for alt arbeid under kalde og våte vinterforhold.

SNI-1132-5504

1 Stk.



Vanntett 37.5-isolert arbeidsjakke med høy visningsgrad, klasse 3, gul

Varm, vanntett arbeidsjakke med utmerket synlighet for alt arbeid under kalde og våte vinterforhold.

SNI-1132-6604

1 Stk.



Kjerne termisk isolert arbeidsjakke med høy synlighet, klasse 3, oransje

Varmeisolert jakke med høy synlighet som gir varme, god synlighet og værbeskyttelse for arbeid i kulde og vind.

SNI-1138-5558

1 Stk.



Kjerne termisk isolert arbeidsjakke med høy synlighet, klasse 3, gul

Varmeisolert jakke med høy synlighet som gir varme, god synlighet og værbeskyttelse for arbeid i kulde og vind.

SNI-1138-6658

1 Stk.



AllroundWork, softshell-arbeidsjakke med høy synlighet, klasse 3, oransje

Softshell-arbeidsjakke som kombinerer høy synlighet, utmerket passform og optimal komfort med avansert funksjonalitet. Vindtett og vannavvisende.

SNI-1230-5558

1 Stk.



jakker



AllroundWork, arbeidsjakke i softshell med høy synlighet, klasse 3, gul

Softshell-arbeidsjakke som kombinerer høy synlighet, utmerket passform og optimal komfort med avansert funksjonalitet. Vindtett og vannavvisende.

SNI-1230-6658

1 Stk.



AllroundWork, vanntett softshelljakke med høy synlighet, klasse 3, oransje

Vanntett softshell-arbeidsjakke med varmetransporterende refleksstriper som sikrer utmerket og sikker synlighet i farlige arbeidsmiljøer.

SNI-1330-5558

1 Stk.



AllroundWork, vanntett softshelljakke med høy synlighet, klasse 3, gul

Vanntett softshell-arbeidsjakke med varmetransporterende refleksstriper som sikrer utmerket og sikker synlighet i farlige arbeidsmiljøer.

SNI-1330-6658

1 Stk.



AllroundWork vanntett parkas med høyt varsel, klasse 3, oransje

Vanntett og varmeisolerende arbeidsparkas med høy synlighet. Beskytter mot kaldt og vått vær for optimal ytelse.

SNI-1830-5558

1 Stk.



AllroundWork vanntett parkas med høyt varsel, klasse 3, gul

Vanntett og varmeisolerende arbeidsparkas med høy synlighet. Beskytter mot kaldt og vått vær for optimal ytelse.

SNI-1830-6658

1 Stk.



High-vis jakke med heldekkende glidelås, høy synlighetsklasse 2, oransje

Arbeidsjakke med heldekkende glidelås. Sertifisert for høy synlighetsklasse 2 i henhold til EN ISO 20471, som gir høy synlighet under dårlige lysforhold - for en tryggere arbeidsdag.

SNI-8035-5504

1 Stk.



Visuell jakke med heldekkende glidelås, visuell klasse 2, gul

Arbeidsjakke med heldekkende glidelås. Sertifisert for høy synlighetsklasse 2 i henhold til EN ISO 20471, som gir høy synlighet under dårlige lysforhold - for en tryggere arbeidsdag.

SNI-8035-6604

1 Stk.



tilbehør



Knebeskytter KneeGuard, én størrelse

Ergonomisk formede knebeskyttere for best mulig beskyttelse av knærne ved arbeid som krever hyppig knebøying. De lette, fleksible og slitesterke knebeskytterne er utviklet for å redusere belastningen og sikre optimal komfort i arbeidshverdagen.

SNI-9110-0604-000

1 Stk.



XTR Craftsman D3O knebeskyttere, 2-lags, én størrelse

Toppmoderne knebeskyttelse for arbeid som ofte krever knestående stillinger. D3O®-materialet holder formen lenge og beskytter mot støt. En lett konstruksjon og støttende ventilasjon gir fleksibilitet og komfort.

SNI-9191-0405-000

1 Stk.



Ytterligere informasjon



Ytterligere informasjon

Alle oppgitte priser er gyldige i 2 måneder fra utstedelsesdato.
Prisene er nettopriser. Levering fra fabrikk (Incoterm - EXW).
Vi påtar oss intet ansvar for informasjonens aktualitet, riktighet og fullstendighet.
Våre generelle vilkår og betingelser gjelder!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

