

## Prehľad



Riešenia proti hrkaniu



Vybavenie kanálov a šácht



Odour filter



Škárovacia a murovacia malta



Spojovacie pásky



Ochrana staveniska



Nástroje na stlačený vzduch




Dielňa a sklad



Bezpečnostné oblečenie

## Prehľad



## Dodatočné informácie

# Riešenia proti hrkaniu



## Vložka proti vrzaniu

Podložka proti chrasteniu - tlmiača podložka zo samotvrdnúcej pasty.

Obsah vrečka: cca 440 g

Baliaca jednotka: Balenie: kartón s 10 vrečkami

BEC-UR-AK

440 g

10 Stk.



## Minibalenie vložiek proti chrasteniu

Podložka proti chrasteniu - tlmiača podložka zo samotvrdnúcej pasty.

Obsah vrečka: cca 220 g

Baliaca jednotka: Balenie: kartón s 10 vrečkami

BEC-UR-AK-Mini

220 g

10 Stk.



## Originálny krúžok BECK® LILA proti hrkaniu Ø 66 cm

Krúžok proti hrkaniu LILA je rýchly a jednoduchý prostriedok na odstránenie hrkajúcich poklopov šácht.

Priemer: 66 cm

Hrúbka krúžku: Približne 2 mm

Hmotnosť krúžku: cca 0,1 kg / kus

Baliaca jednotka: Balenie á 25 kusov

BEC-UR-Li-66

0.1 kg

25 Stk.

66 cm



## Originálny krúžok BECK® LILA proti hrkaniu Ø 68 cm

Krúžok proti hrkaniu LILA je rýchly a jednoduchý prostriedok na odstránenie hrkajúcich poklopov šácht.

Priemer: 68 cm

Hrúbka krúžku: Hrúbka cca 2 mm

Hmotnosť krúžku: cca 0,1 kg / kus

Baliaca jednotka: Balenie á 25 kusov

BEC-UR-Li-68

0.1 kg

25 Stk.

68 cm



## Vybavenie kanálov a šácht



Formy na hriadele



Blokujúce dosky zdvíhacieho rámu hriadeľa



Zábranná mriežka hriadeľa



Zdvihák krytu šachty



Príslušenstvo hriadeľa



# Formy na hriadele



## Oceľové asfaltové debnenie

Asfaltové debnenie, nastaviteľné, na samonivelačné poklopy šácht.

Rozsah nastavenia: cca 75 - 93 cm.  
Výška: cca 30 cm

BEC-RH-BS/058-075  
15 kg  
1 Stk.  
30 cm



## Oceľové asfaltové debnenie

Asfaltové debnenie, nastaviteľné, na samonivelačné poklopy šácht.

Rozsah nastavenia: cca 58 - 75 cm.  
Výška: cca 30 cm

BEC-RH-BS/075-093  
15 kg  
1 Stk.  
30 cm



## Debnenie šachty so vzduchovým plášťom, mini - cca 25 cm až 45 cm

Debnenie šachty so vzduchovým plášťom pre cestné vpuste s vnútorným priemerom od cca 25 cm do cca 45 cm

BEC-RH-LS/025-045  
1 Stk.



## Debnenie šachty so vzduchovým plášťom pre cestné vpuste - cca 35 cm až 45 cm

Debnenie šachty so vzduchovým plášťom pre cestné vpuste s vnútorným priemerom cca 35 cm až cca 45 cm

BEC-RH-LS/035-045  
1 Stk.



## Debnenie šachty so vzduchovým plášťom pre šachty s priemerom cca 62,5 cm

Debnenie šachty so vzduchovým plášťom pre šachty s vnútorným priemerom približne 62,5 cm

BEC-RH-LS/060  
1 Stk.



## Debnenie šachty so vzduchovým plášťom pre šachty s priemerom cca 70 cm

Debnenie šachty so vzduchovým plášťom pre šachty s vnútorným priemerom približne 70 cm

BEC-RH-LS/070  
1 Stk.



## Debnenie šachty so vzduchovým plášťom pre šachty s priemerom cca 80 cm

Debnenie šachty so vzduchovým plášťom pre šachty s vnútorným priemerom približne 80 cm

BEC-RH-LS/080  
1 Stk.

## Formy na hriadele



### Kovové šachtové debnenie Ø 600 mm pre šachty

Špeciálny rýchlopínací skrutkový spoj zabezpečuje rovnomerné pritlačenie na stenu hriadeľa.

Elastická penová guma na spodnom okraji zabezpečuje utesnenie. Šachtová injektážna malta sa môže nanášať na celú plochu pod a vzhľadom na konštrukčnú výšku aj za rám šachty.

BEC-RH-MS/060  
8 kg  
1 Stk.  
600 mm



# Blokujúce dosky zdvíhacieho rámu hriadeľa



## Uzatváracia doska pre šachty na dažďovú vodu s vnútorným priemerom približne 350 mm

Prehrádzková doska pre šachty na odvádzanie dažďovej vody s vnútorným priemerom približne 350 mm.

BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

Zabraňuje pádu stavebného odpadu, náradia alebo dokonca okuliarov, mobilných telefónov, cigariet, kľúčov od auta atď. do kanalizácie.



## Uzatváracia doska pre šachty s vnútorným priemerom približne 625 mm

Prehrádzková doska pre šachty s vnútorným priemerom približne 625 mm.

BEC-RH-AP/060

1 Stk.

Zabraňuje pádu stavebného odpadu, náradia alebo dokonca okuliarov, mobilných telefónov, cigariet, kľúčov od auta atď. do kanalizácie.



## Uzáver šachty, hranatý - 590 x 590 mm

Hriadelová dorazová doska, hranatá, pre štvorhranné kužele hriadeľa

BEC-RH-AP/060-060

Vonkajšia strana (s gumou): 590 x 590 mm

12 kg

Kovová časť: 530 x 530 mm

1 Stk.

530 x 530 mm



## Uzatváracia doska pre šachty s vnútorným priemerom približne 700 mm

Prehrádzková doska pre šachty s vnútorným priemerom približne 700 mm.

BEC-RH-AP/070

1 Stk.

Zabraňuje pádu stavebného odpadu, náradia alebo dokonca okuliarov, mobilných telefónov, cigariet, kľúčov od auta atď. do kanalizácie.



## Uzatváracia doska pre šachty s vnútorným priemerom približne 800 mm

Prehrádzková doska pre šachty s vnútorným priemerom približne 700 mm.

BEC-RH-AP/080

1 Stk.

Zabraňuje pádu stavebného odpadu, náradia alebo dokonca okuliarov, mobilných telefónov, cigariet, kľúčov od auta atď. do kanalizácie.



## Mechanický zdvihák rámu hriadeľa pre hriadele s Ø cca 625 mm

Okrúhle alebo štvorcové vyťahovacie rámy hriadelov s vnútorným priemerom približne 600 mm možno vďaka mechanickému spôsobu prevádzky zdvihnúť alebo úplne vymeniť s milimetrovou presnosťou.

BEC-RH-GG/060

90 kg

1 Stk.

1.100 x 1.000 mm



## Polohydraulický zdvihák rámu šachty pre šachty s Ø cca 625 mm

Nové, patentované tri dvojité dláta dosahujú väčšiu kontaktnú plochu a tým aj rozloženie ťahového zaťaženia.

BEC-RH-GG/060-HY

105 kg

Dláta sa dajú ľahko zatlačiť pod rám šachty pomocou hydrauliky v hornej časti.

1 Stk.

1.100 x 950 mm

## Blokujúce dosky zdvíhacieho rámu hriadeľa



### Vnútorne uchopovače hriadeľových rámov na zdvíhanie otvorených hriadeľových rámov Ø 600 mm

Ideálny nástroj na prenášanie a premiestňovanie rámov šacht a vyrovnávacích krúžkov bez namáhania chrbta. Chápadlo rámu umožňuje jednoduchú a bezpečnú prepravu a montáž poklopov šacht v súlade s normou EN 124.

BEC-RH-ZU/HG  
10 kg  
1 Stk.





# Zábranná mriežka hriadeľa



## Mriežka poklopu šachty, jednoduchý dizajn, sklopná, uzavretá LW 600

Na zabezpečenie otvorov šácht a cestných kanalizácií počas kontrolných, renovačných a preplachovacích prác.  
Krycia mriežka, jednoduchý dizajn, uprostred sklopná, uzavretá - pre šachty so svetlou šírkou 600 mm.  
**Vonkajší priemer:** 65,5 cm

BEC-RO-AG/01-KL  
7 kg  
1 Stk.  
65.5 x 65.5 cm



## Krycia mriežka hriadeľa, jednoduchý dizajn s výrezom 120 mm, sklopná, zatvorená LW 600

Krycia mriežka, jednoduchý dizajn, uprostred sklopná, uzavretá - pre šachty so svetlou šírkou 600 mm.  
**Vonkajší priemer:** 65,5 cm  
**Výrez:** Výstupok: 120 mm

BEC-RO-AG/02-KL  
7 kg  
1 Stk.  
65.5 x 65.5 cm



# Zdvihák krytu šachty



## Kompletný univerzálny zdvihák veka

Veľmi kompaktný, ľahký a predovšetkým skladací vozík na zdvíhanie poklopov šácht. Pomocou tohto zdvíhacieho vozíka možno zdvihnúť, odviezť a opäť nasadiť všetky bežné šachtové poklopy.

BEC-DH-AR  
8.5 kg  
1 Stk.  
150 x 32 cm



## VALIFTER - Mechanik výťahov

Má skladacie držadlo, je ľahký a individuálne nastaviteľný. Je to jediný otvárač šachtových poklopov na svete s certifikátom ergonómie.

Dizajn: Mechanický

FED-A-C-S2-MC  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm



## VALIFTER - Mechanik výťahov s certifikátom ATEX

Má skladacie držadlo, je ľahký a individuálne nastaviteľný. Je to jediný otvárač šachtových poklopov na svete s certifikátom ergonómie.

Dizajn: Mechanický  
Certifikát ATEX

FED-A-C-S2-MCAX  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm



## VALIFTER - Liftop Magnetic

Má skladacie držadlo, je ľahký a individuálne nastaviteľný. Je to jediný otvárač šachtových poklopov na svete s certifikátom ergonómie.

Dizajn: Magnetický

FED-A-C-S2-MG  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm



## VALIFTER - Liftop Magnetic certifikovaný ATEX

Má skladacie držadlo, je ľahký a individuálne nastaviteľný. Je to jediný otvárač šachtových poklopov na svete s certifikátom ergonómie.

Dizajn: Magnetický  
Certifikát ATEX

FED-A-C-S2-MGAX  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm



# Príslušenstvo hriadeľa



## Ručný tamper, tlmíaci nárazy

Ručná podbíjačka absorbujúca nárazy na zhutňovanie studených asfaltových materiálov.

BEC-ASP-ZU-004  
6 kg  
1 Stk.



## Ručný háčik 40 cm

Ručný hák, 40 cm dlhý, pozinkovaný.  
Na otváranie poklopov šácht. S rukoväťou.

BEC-DH-HH/40  
1.4 kg  
1 Stk.  
40 cm



## Ručný hák 60 cm

Ručný háčik, 60 cm dlhý, pozinkovaný.  
Na otváranie poklopov šácht. S rukoväťou.

BEC-DH-HH/60  
1.4 kg  
1 Stk.  
60 cm



## Ručný hák 70 cm

Ručný hák, dĺžka 70 cm, pozinkovaný.  
Na otváranie poklopov šácht. S rukoväťou.

BEC-DH-HH/70  
1.4 kg  
1 Stk.  
70 cm



## Ručný hák 70 cm s odlamovacími pomôckami

Ručný hák s odlamovacími pomôckami je ideálny pre všetkých:

- najmä pre uzamknuté poklopy
- cestné vpuste a
- poklopy šácht

BEC-DH-HH/70S  
1.6 kg  
1 Stk.  
70 cm



## Ručný hák 80 cm

Ručný hák, dĺžka 80 cm, pozinkovaný.  
Na otváranie poklopov šácht. S rukoväťou.

BEC-DH-HH/80  
1.4 kg  
1 Stk.  
80 cm



## Ručný hák 80 cm s odlamovacími pomôckami na zacvakávacie zámky

Ručný háčik, 80 cm,  
s odlamovacími pomôckami na zacvakávacie spony s úchytom na zachytávanie nečistôt s okrúhrou rukoväťou

BEC-DH-HH/80SG-R  
2 kg  
1 Stk.  
80 cm

# Príslušenstvo hriadeľa



## 4-stranný ovládací kľúč 17 x 17 mm

Ovládací kľúč umožňuje jednoduché otváranie pevne pripevnených, priskrutkovaných poklopov šacht.

Šírka cez rovinu: 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17  
4 kg  
1 Stk.  
700 mm



## 4-stranný ovládací kľúč 19 x 19 mm

Ovládací kľúč umožňuje jednoduché otváranie pevne pripevnených, priskrutkovaných poklopov šacht.

Šírka cez rovinu: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19  
4 kg  
1 Stk.  
700 mm



## 4-stranný ovládací kľúč 22 x 22 mm

Ovládací kľúč umožňuje jednoduché otváranie pevne pripevnených, priskrutkovaných poklopov šacht.

Šírka cez rovinu: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22  
4 kg  
1 Stk.



## Ručný kľúč 50 cm

Ručný kľúč 50 cm

BEC-DH-HH/DS  
1 kg  
1 Stk.  
50 cm



## Ručný kľúč 70 cm, spodná tenká verzia

spodná tenká verzia

BEC-DH-HH/DS70D  
1.5 kg  
1 Stk.  
70 cm



## Rotačný kľúč 70 cm s odlamovacou pomôckou

Rotačný kľúč 70 cm s odlamovacími pomôckami pre rôzne západkové zámky

BEC-DH-HH/DS70S  
1.8 kg  
1 Stk.  
70 cm



## Univerzálny bezpečnostný poklop šachty

so zámkom posunu - pre hriadele z ocele, pozinkované


- uzavretý
- vonkajší priemer: cca 65,5 cm
- zaťažiteľnosť maximálne do: 100 kg
- Hmotnosť: približne 8 kg

BEC-RO/01

1 Stk.



# Príslušenstvo hriadeľa



## Mriežka bezpečnostného poklopu šachty s výrezom 12 cm

so zámkom radenia

- vonkajší priemer: približne 65,5 cm
- Maximálne zaťaženie: 100 kg
- hmotnosť: približne 8 kg
- Povrchová úprava: oceľ, pozinkovaná

BEC-RO/02

1 Stk.



## Bezpečnostná mriežka krytu šachty Kladka

So zámkom radenia.

- Vonkajší priemer cca 65,5 cm
- Maximálne zaťaženie: 100 kg
- Hmotnosť: približne 10 kg
- Povrchová úprava: oceľ, pozinkovaná

BEC-RO/03

1 Stk.



# Odour filter



## Vrecká s peletami aktívneho uhlia pre GF-AK/600 STD

Vrecko na plnenie pachového filtra BECK® pre šachty LW 600 mm.  
Znižuje a zabraňuje nepríjemnému zápachu z vašich šácht.

BEC-GF-AK/600-ANF

5 Stk.

Jednoduchá výmena (v závislosti od stupňa zaťaženia) po cca 2 - 3 rokoch prevádzky.

---

## BIO pachový filter Filter s aktívnym uhlím pre šachty LW 600 mm

BECK®-BIO pachový filter pre kanálové šachty LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-BIO

Priemer: 600 - 630 mm

1 Stk.

Znižuje, zabraňuje nepríjemnému zápachu z vašich šácht.



---

## Pachový filter Filter s aktívnym uhlím pre kanálové šachty LW 600 mm

Pachový filter BECK® pre kanálové šachty LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-STD

Priemer: 600 - 630 mm

1 Stk.

Znižuje, zabraňuje nepríjemnému zápachu z vašich šácht.



---

## Pachový filter Filter s aktívnym uhlím pre kanálové šachty Viatop LW 600 mm

Pachový filter BECK® pre kanálové šachty Viatop LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-VIA

Priemer: 600 - 630 mm

1 Stk.

Znižuje, zabraňuje nepríjemnému zápachu z vašich šácht.



---


## Materiál na doplnenie biofiltrov pre GS-BIO/600

Materiál na doplnenie pachového filtra BECK®-BIO pre GF-BIO/600.  
Znižuje, zabraňuje nepríjemnému zápachu z vašich kanalizačných šácht.

BEC-GF-BIO/600-BNF

5 Stk.

Výmena (v závislosti od stupňa zaťaženia) po cca 4 - 6 rokoch prevádzky.



# Škárovacia a murovacia malta



## Šachtová injektážna malta EBRALIT Super-Fix

Optimálny stavebný materiál pre dno šachty. Optimálne podmienky spracovania vďaka vždy čerstvo vyrobenému tovaru.

BEC-EBRALIT  
25 kg  
25 kg

EBRALIT je vysoko tekutá, nezmršťujúca sa, rýchlo tuhnúca a ťažká injektážna malta, ktorá sa používa na úplné vyplnenie škár pod rámami šacht.



## Šachtová murovacia malta EBRAPLAST

EBRAPLAST - Špeciálna malta na šachtové murivo na stavbu kanálov. Suchá zmes pripravená na použitie, zrnitosť 0 - 2 s krátkym pracovným časom.

BEC-EBRAPLAST  
25 kg  
25 kg

- Nesmršťujúca sa, odolná voči mrazu, rozmrazovacím soliam a síranom, podľa ÖNormy.
- nepriepustná pre vodu
- vysoko zaťažiteľná vo veľmi krátkom čase



## Opravná malta STRAMAT v 8 kg nádobe

Opravná malta STRAMAT je trvanlivý náter odolný proti oderu a poveternostným vplyvom na plynulé prispôsobenie prekážok, ako sú poklopy šacht, podesty atď., existujúcemu podkladu. Cestné šachty a menšie výmole možno vyplniť našou opravnou maltou.

OKA-116.7016.001\_8  
8 kg  
8 kg



## Opravná malta STRAMAT UF 7 kg bez plnidiel

Opravná malta STRAMAT je trvanlivý náter odolný proti oderu a poveternostným vplyvom na plynulé prispôsobenie prekážok, ako sú poklopy šacht, podesty atď., existujúcemu podkladu.

OKA-116.7016.002  
7 kg  
7 kg

Čistý živcový materiál, ktorý si namiešate sami so suchým pieskom!



## Spojovacie pásy



### Spojovacia páska JET-E 40 x 10 mm

Samolepiace pásy na utesnenie škár počas asfaltovania.

Veľkosť: 40 x 10 mm

Dĺžka: 10 metrov.

K dispozícii sú aj iné rozmery.

BIT-JET-E 40x10

5 Stk.

10.000 x 10 x 40 mm






# Ochrana staveniska



Bariérové ploty /  
bariérové ploty



Skladacie signály



Cones



Výstražné svetlá



# Bariérové ploty / bariérové ploty



## Ochranná mriežka podľa TL, 1,00 m x 1,00 m, 2-dielna

Ochranná mriežka hriadeľa podľa TL  
1,00 m x 1,00 m  
2-dielna

SHA-34600  
36.6 kg  
1 Stk.  
1.000 x 1.000 x 60 mm



## Ochranná mriežka podľa TL, 1,60 m x 1,60 m, 2-dielna

Ochranná mriežka hriadeľa podľa TL  
1,60 m x 1,60 m  
2-dielna

SHA-34601  
56.33 kg  
1 Stk.  
1.600 x 1.000 x 60 mm



## Ochranná mriežka podľa TL, 2,00 m x 2,00 m, 2-dielna

Ochranná mriežka hriadeľa podľa TL  
2,00 m x 2,00 m  
2-dielna


SHA-34602  
63 kg  
1 Stk.  
2.000 x 1.000 x 60 mm



## Bariérové nožnice, výsuvné do 2,50 m, červené / biele

Bariérové brány  
s možnosťou predĺženia až do 2,50 m  
červená / biela

SHA-35500  
12.5 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 400 mm



## Bariérové nožnice, výsuvné do 2,50 m, žlté/čierna

Bariérové brány  
s možnosťou predĺženia až do 2,50 m  
žltá / čierna


SHA-35500-I  
12.5 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 400 mm



## Bariérové nožnice s možnosťou predĺženia až na 3,50 m, červené / biele

Bariérové nožnice  
s možnosťou predĺženia až do 3,50 m  
červená / biela

SHA-35510  
13.9 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 700 mm



## Bariérové nožnice, výsuvné až do 3,50 m, žlté/čierna

Bariérové nožnice  
s možnosťou predĺženia až do 3,50 m  
žltá / čierna

SHA-35510-I  
13.9 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 700 mm



# Bariérové ploty / bariérové ploty



## Ochranná mriežka šachty, šírka 1,00 m, 2 kusy

Ochranná mriežka šachty  
Šírka 1,00 m  
2-dielna

SHA-35600  
21.97 kg  
1 Stk.  
900 x 500 x 60 mm



## Ochranná mriežka šachty, šírka 1,20 m, 2 kusy

Ochranná mriežka šachty  
Šírka 1,20 m  
2-dielna

SHA-35620  
24.88 kg  
1 Stk.  
900 x 600 x 60 mm




## Plastový bariérový plot/stavebný plot z PVC biely/červený

Plastový zábranový plot/stavebný plot na ochranu proti pádu.

Dĺžka: 2 000 mm  
Výška: 1 100 mm  
Šírka: 50 mm  
Pätky nie sú súčasťou dodávky.

TIO-BAR Type 4  
10 kg  
1 Stk.  
2.000 x 50 x 1.100 mm



## Cestná bariéra

Hliníková cestná zábrana pokrytá fóliou typu 2.

- Uzavretá 12 x 32 x 92 cm
- Možnosť rozšírenia až na 5 metrov
- Hmotnosť 13,5 kg

TRI-322.194  
13.5 kg  
1 Stk.  
12 x 32 x 92 cm



# Skladacie signály



**Triopan Standard (rovnaký na všetkých troch stranách)**  
Výška: 70 cm - R1 Reflexný

Dokončenie: R1 - reflexná  
Výška: 70 cm

TRI-200-SO145392

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan Standard (rovnaký na všetkých troch stranách)**  
Výška: 60 cm - R1 Reflexný

Dokončenie: R1 - reflexná  
Výška: 60 cm

TRI-300.016

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.

1 Stk.  
60 cm



**Triopan Standard (rovnaký na všetkých troch stranách)**  
Výška: 70 cm - R1 Reflexný

Dokončenie: R1 - reflexná  
Výška: 70 cm

TRI-300.017

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan Standard (rovnaký na všetkých troch stranách)**  
Výška: 90 cm - R1 Reflexný

Dokončenie: R1 - reflexná  
Výška: 90 cm

TRI-300.018

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.

1 Stk.  
90 cm



**Triopan Standard (rovnaký na všetkých troch stranách)**  
Výška: 110 cm - R1 Reflexný

Dokončenie: R1 - reflexná  
Výška: 110 cm

TRI-300.019

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.

1 Stk.  
110 cm



**Kombinácia Triopan (strany s rôznou potlačou)**  
Výška: 60 cm - R1 Reflexný

Dokončenie: R1 - reflexná  
Výška: 60 cm

TRI-300.036-60R1

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.

1 Stk.  
60 cm



**Kombinácia Triopan (strany s rôznou potlačou)**  
Výška: 70 cm - R1 Reflexný

Dokončenie: R1 - reflexná  
Výška: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.

1 Stk.  
70 cm



# Skladacie signály



## Kombinácia Triopan (strany s rôznou potlačou) Výška: 90 cm - R1 Reflexný

Dokončenie: R1 - reflexná  
Výška: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.

1 Stk.  
90 cm



## Kombinácia Triopan (strany s rôznou potlačou) Výška: 110 cm - R1 Reflexný

Dokončenie: R1 - reflexná  
Výška: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan Standard (rovnaký na všetkých troch stranách) Výška: 90 cm - R2 Vysoko reflexný

Povrchová úprava: R2 - vysoko reflexná  
Výška: 90 cm

TRI-310.357

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.

1 Stk.  
90 cm



## Kombinácia Triopan (strany s rôznou potlačou) Výška: 90 cm - R2 Vysoko reflexný

Dokončenie: R2 - Vysoko reflexná  
Výška: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan Standard (rovnaký na všetkých troch stranách) Výška: 70 cm - R2 Vysoko reflexný

Dokončenie: R2 - Vysoko reflexná  
Výška: 70 cm

TRI-323.760

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.

1 Stk.  
70 cm



## Kombinácia Triopan (strany s rôznou potlačou) Výška: 70 cm - R2 Vysoko reflexný

Dokončenie: R2 - Vysoko reflexná  
Výška: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.

1 Stk.  
70 cm



## Kombinácia Triopan (strany s rôznou potlačou) Výška: 60 cm - R2 Vysoko reflexný

Dokončenie: R2 - Vysoko reflexná  
Výška: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.

1 Stk.  
60 cm

# Skladacie signály



## Triopan Standard (rovnaký na všetkých troch stranách) Výška: 60 cm - R2 Vysoko reflexný

Dokončenie: R2 - Vysoko reflexná  
Výška: 60 cm

TRI-325.511

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan Standard (rovnaký na všetkých troch stranách) Výška: 110 cm - R2 Vysoko reflexný

Dokončenie: R2 - Vysoko reflexná  
Výška: 110 cm

TRI-328.562

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.

1 Stk.  
110 cm



## Kombinácia Triopan (strany s rôznou potlačou) Výška: 110 cm - R2 Vysoko reflexný

Dokončenie: R2 - Vysoko reflexná  
Výška: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan Standard 60 cm normálna verzia

Dokončenie: N - nereflexná  
Výška: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.  
Verzia na denné použitie s červeným fluorescenčným výstražným trojuholníkom. Rozsah použitia do -35 stupňov Celzia.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan Standard 70 cm normálna verzia

Dokončenie: N - nereflexná  
Výška: 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.  
Verzia na denné použitie s červeným fluorescenčným výstražným trojuholníkom. Rozsah použitia do -35 stupňov Celzia.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan Standard 90 cm normálna verzia

Dokončenie: N - nereflexná  
Výška: 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.  
Verzia na denné použitie s červeným fluorescenčným výstražným trojuholníkom. Rozsah použitia do -35 stupňov Celzia.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan Standard 110 cm normálna verzia

Dokončenie: N - nereflexná  
Výška: 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.  
Verzia na denné použitie s červeným fluorescenčným výstražným trojuholníkom. Prevádzkový rozsah do -35 stupňov Celzia.

1 Stk.  
110 cm



# Skladacie signály



## Triopan combi 60 cm normálna verzia

**Dokončenie:** N - nereflexná  
**Výška:** 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.  
Verzia na denné použitie s červeným fluoescenčným výstražným trojuholníkom. Rozsah použitia do -35 stupňov Celzia.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan combi 70 cm normálna verzia

**Dokončenie:** N - nereflexná  
**Výška:** 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.  
Verzia na denné použitie s červeným fluoescenčným výstražným trojuholníkom. Rozsah použitia do -35 stupňov Celzia.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan combi 90 cm normálna verzia

**Dokončenie:** N - nereflexná  
**Výška:** 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.  
Verzia na denné použitie s červeným fluoescenčným výstražným trojuholníkom. Rozsah použitia do -35 stupňov Celzia.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan combi 110 cm normálna verzia

**Dokončenie:** N - nereflexná  
**Výška:** 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.  
Verzia na denné použitie s červeným fluoescenčným výstražným trojuholníkom. Rozsah použitia do -35 stupňov Celzia.

1 Stk.  
110 cm



# Cones



## Vodiaci kužeľ denné svetlo - výška: 200 mm

Dopravný kužeľ, denné svetlo, červená / biela, výška: 200 mm

SHA-3L200  
0.2 kg  
1 Stk.  
200 x 160 x 160 mm



## Vodiaci kužeľ denné svetlo - výška: 320 mm

Dopravný kužeľ, denné svetlo, červená / biela, výška: 320 mm

SHA-3L320  
0.5 kg  
1 Stk.  
320 x 227 x 227 mm



## Vodiaci kužeľ denné svetlo - výška: 500 mm

Dopravný kužeľ, denné svetlo, červená / biela, výška: 500 mm

SHA-3L500  
1.2 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Vodiaci kužeľ denné svetlo - výška: 500 mm

Vodiaci kužeľ denné svetlo, červený / biely reflexný, výška: 500 mm

SHA-3L500RS2  
1.3 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Vodiaci kužeľ z jedného kusu podľa TL - Výška: 500 mm

Vodiaci kužeľ jednodielny podľa TL, typ fólie 1, výška: 500 mm

SHA-3L500TL  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Vodiaci kužeľ z jedného kusu podľa TL - Výška: 500 mm

Vodiaci kužeľ jednodielny podľa TL, typ fólie 2, výška: 500 mm

SHA-3L500TL2  
2.6 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Dvojdielny dopravný kužeľ dobrá stabilita, stohovateľný, základná doska z recyklovaného materiálu, výška: 500 mm, farba fóliových krúžkov: biela

Výška: 500 mm, farba fóliových krúžkov: biela

SHA-3L530RS2  
5.24 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm





# Cones



## Dvojdielny dopravný kužeľ podľa TL s reflexným fóliovým pláštom - výška 500 mm - typ fólie 1

Vodiaci kužeľ z dvoch častí podľa TL s reflexným fóliovým pláštom, výška: 500 mm, typ fólie 1

SHA-3L530TL  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Dvojdielny dopravný kužeľ podľa TL s reflexnou fóliou - výška 500 mm

Dvojdielny dopravný kužeľ podľa TL s reflexným fóliovým pláštom, výška: 500 mm, typ fólie 2

SHA-3L530TL2  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Dvojdielny dopravný kužeľ dobrá stabilita, stohovateľný, základná doska z recyklovaného materiálu, výška: 750 mm, farba fóliových krúžkov: biela

Výška: 750 mm, farba fóliových krúžkov: biela

SHA-3L730RS2  
5.11 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Dvojdielny dopravný kužeľ podľa TL s reflexným fóliovým pláštom - výška 750 mm - typ fólie 1

Dvojdielny dopravný kužeľ podľa TL s reflexným fóliovým pláštom, výška: 750 mm, typ fólie 1

SHA-3L730TL  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Vodiaci kužeľ z dvoch častí podľa TL s opláštením z reflexnej fólie - výška 750 mm

Dvojdielny dopravný kužeľ podľa TL s reflexným fóliovým pláštom, výška: 750 mm, typ fólie 2

SHA-3L730TL2  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Vodiaci kužeľ denné svetlo - výška: 750 mm

Dopravný kužeľ, denné svetlo, červená / biela, výška: 750 mm

SHA-3L750  
3.2 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Vodiaci kužeľ denné svetlo - výška: 750 mm

Dopravný kužeľ denné svetlo, červený / biely reflexný, výška: 750 mm

SHA-3L750RS2  
3.3 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm

# Cones



## Vodiaci kužeľ z jedného kusu podľa TL - Výška: 750 mm

Vodiaci kužeľ jednodielny podľa TL, typ fólie 1, výška: 750 mm

SHA-3L750TL  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Vodiaci kužeľ z jedného kusu podľa TL - Výška: 750 mm

Vodiaci kužeľ jednodielny podľa TL, typ fólie 2, výška: 750 mm

SHA-3L750TL2  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Vodiaci kužeľ 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg  
retroreflexná fólia  
Trieda RA 2

TEM-12303-320 ZR  
0.84 kg  
1 Stk.



## Vodiaci kužeľ 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg  
retroreflexná fólia  
Trieda RA 2

TEM-12306-500 ZR  
1.3 kg  
1 Stk.



## Vodiaci kužeľ 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg  
retroreflexná fólia  
Trieda RA 2

TEM-12309-750 ZR  
3.2 kg  
1 Stk.



# Výstražné svetlá



## Výstražné svetlo na stavenisku - oranžová optika

Výstražné svetlo na stavenisku  
Žltá optika

SHA-31211G  
6 kg  
1 Stk.  
5.000 x 47 x 47 mm



## Výstražné svetlo na stavenisku - červená optika

Výstražné svetlo na stavenisku  
Červená optika

SHA-31211R  
1.1 kg  
1 Stk.  
350 x 180 x 80 mm



## Svietidlo TL PowerNox, testované BAST, jednostranné vyžarovanie svetla, žlté

Svetelný maják TL PowerNox  
BAST testované  
jednostranné vyžarovanie svetla  
žltá optika

SHA-33NOXG1  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## Svietidlo TL PowerNox, testované BAST, obojstranné vyžarovanie svetla, žlté

Svetelný maják TL PowerNox  
BAST testované  
obojstranné vyžarovanie svetla  
žltá optika

SHA-33NOXG2  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## Svietidlo TL PowerNox, testované BAST, jednostranné vyžarovanie svetla, červené

Svetelný maják TL PowerNox  
BAST testované  
jednostranné vyžarovanie svetla  
červená optika

SHA-33NOXR1  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## Svietidlo TL PowerNox, testované BAST, obojstranné vyžarovanie svetla, červené

Svetelný maják TL PowerNox  
BAST testované  
Obojstranné vyžarovanie svetla  
červená optika

SHA-33NOXR2  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## Triopan Helios Master žltá 2-stranná

**Funkcie:** Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk  
Dvojité batériové puzdro (bez držiaka), veľký držiak, super LED s extrémne vysokou energetickou účinnosťou a životnosťou, bez výmeny žiarovky  
Intenzita svetla 270 cd, farba svetla žltá, rýchlosť zábleskov 60 zábleskov/ min.

TRI-777.784

# Výstražné svetlá



## Triopan Helios Master zelený 2-stranný

**Funkcie:** Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk  
Dvojité batériové puzdro (bez držiaka), veľký držiak, super LED s extrémne vysokou energetickou účinnosťou a dlhou životnosťou, bez výmeny žiarovky  
Intenzita svetla 270 cd, farba svetla zelená, rýchlosť zábleskov 60 zábleskov/min.

TRI-777.791



## Triopan Helios Master červený 2-stranný

**Funkcie:** Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk  
Dvojité batériové puzdro (bez držiaka), veľký držiak, super LED s extrémne vysokou energetickou účinnosťou a dlhou životnosťou, bez výmeny žiarovky  
Intenzita svetla 270 cd, farba svetla červená, rýchlosť zábleskov 60 zábleskov/min.

TRI-777.793



## Triopan Helios Master modrý 2-stranný

**Funkcie:** Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk  
Dvojité batériové puzdro (bez držiaka), veľký držiak, super LED s extrémne vysokou energetickou účinnosťou a životnosťou, bez výmeny žiarovky  
Intenzita svetla 270 cd, farba svetla žltá, rýchlosť zábleskov 60 zábleskov/min.

TRI-777.795



## Triopan Helios Master červená/biela 2-stranná

**Funkcie:** Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk  
Dvojité batériové puzdro (bez držiaka), veľký držiak, super LED s extrémne vysokou energetickou účinnosťou a dlhou životnosťou, bez výmeny žiarovky  
Intenzita svetla 270 cd, farba svetla červená, rýchlosť zábleskov 60 zábleskov/min.

TRI-777.797



## Triopan Helios Master biely 2-stranný

**Funkcie:** Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk  
Dvojité batériové puzdro (bez držiaka), veľký držiak, super LED s extrémne vysokou energetickou účinnosťou a životnosťou, bez výmeny žiarovky  
Intenzita svetla 270 cd, farba svetla žltá, rýchlosť zábleskov 60 zábleskov/min.

TRI-777.799



## Triopan Helios Master RF žltý 2-stranný bez externého spínača

**Funkcie:** - Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk  
- Podsvietenie  
- Povrchové svetlo, bežiacie svetlo, generátor bleskov/náhodný generátor

Intenzita svetla 350 cd, farba svetla žltá, rýchlosť blikania 60 zábleskov/min.

TRI-777.801



## Triopan Helios Master žltá/červená 2-stranná

**Funkcie:** Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk  
Dvojité batériové puzdro (bez držiaka), veľký držiak, super LED s extrémne vysokou energetickou účinnosťou a životnosťou, bez výmeny žiarovky  
Intenzita svetla 270 cd, farba svetla žltá/červená, rýchlosť zábleskov 60 zábleskov/min.

TRI-777.805



# Výstražné svetlá



## Triopan Fireball Yellow

**Funkcie:** Jeden blesk  
**Technické údaje:** Svietivosť 280 cd,  
**farba svetla:** Žltá  
**Rýchlosť zábleskov:** 60 zábleskov/min.  
**Prevádzkový čas s batériovým zariadením pri 20 stupňoch a 6 batériami AA:** Približne 45 hodín na jeden záblesk

TRI-777.900



## Triopan Fireball Red

**Funkcie:** Jeden blesk  
**Technické údaje:** Svietivosť 280 cd,  
**farba svetla:** Červená  
**Rýchlosť zábleskov:** Svietivosť: 60 zábleskov/min.  
**Prevádzkový čas s batériovým zariadením pri 20 stupňoch a 6 batériami AA:** Približne 45 hodín na jeden záblesk

TRI-777.901



## Triopan Fireball Green

**Funkcie:** Jeden blesk  
**Technické údaje:** Svietivosť 280 cd,  
**farba svetla:** Zelená  
**Rýchlosť zábleskov:** Svietivosť: 60 zábleskov/min.  
**Prevádzkový čas so zariadením na batérie pri 20 stupňoch a 6 batériami AA:** Približne 45 hodín na jeden záblesk

TRI-777.902



## Triopan Fireball Blue

**Funkcie:** Jeden blesk  
**Technické údaje:** Svietivosť 280 cd,  
**farba svetla:** modrá  
**Rýchlosť zábleskov:** Svietivosť: 60 zábleskov/min.  
**Prevádzkový čas s batériovým zariadením pri 20 stupňoch a 6 batériami AA:** Približne 45 hodín na jeden záblesk

TRI-777.903



# Nástroje na stlačený vzduch

## 23 B Sekáčové kladivo



Dlátové kladivo Von Arx 23 B je ideálne na odstraňovanie kobercov, osekávanie starej omietky, otlkanie prírodného kameňa, vysekávanie škár a špicaté práce na murive. Na každú prácu je vhodné sekacie kladivo Von Arx s rôznymi sekacími nadstavcami.

ARX - 700314

1 Stk.

## 34 B Sekáčové kladivo



Dlátové kladivo Von Arx 34 B je ideálne na odstraňovanie kobercov, osekávanie starej omietky, otlkanie prírodného kameňa, vysekávanie škár a špicaté práce na murive. Na každú prácu je vhodné sekacie kladivo Von Arx s rôznymi sekacími nadstavcami.

ARX - 700366

1 Stk.

## 45 B sekacie kladivo



Dlátové kladivo Von Arx 45 B je ideálne na odstraňovanie kobercov, osekávanie starej omietky, otlkanie prírodného kameňa, vysekávanie škár a špicaté práce na murive. Na každú prácu je vhodné sekacie kladivo Von Arx s rôznymi sekacími nadstavcami.

ARX - 700411

1 Stk.

## 23 BG Sekáčové kladivo



Dlátové kladivo Von Arx 23 BG je ideálne na odstraňovanie kobercov, osekávanie starej omietky, zatĺkanie prírodného kameňa, vysekávanie škár a špicaté práce na murive. Na každú prácu je vhodné sekacie kladivo Von Arx s rôznymi sekacími nadstavcami.

ARX - 700441

1 Stk.

## MH 23 sekacie kladivo



Dlátové kladivo Von Arx MH 23 je ideálne na odstraňovanie kobercov, odlamovanie starej omietky, zatĺkanie prírodného kameňa, vysekávanie škár a špicaté práce na murive. Na každú prácu je vhodné sekacie kladivo Von Arx s rôznymi sekacími nadstavcami.

ARX - 700738

1 Stk.

## MH 34 sekacie kladivo



Dlátové kladivo Von Arx MH 34 je ideálne na odstraňovanie kobercov, osekávanie starej omietky, otlkanie prírodného kameňa, vysekávanie škár a špicaté práce na murive. Na každú prácu je vhodné sekacie kladivo Von Arx s rôznymi sekacími nadstavcami.

ARX - 700751

1 Stk.

## MH 23 K sekacie kladivo (plastové puzdro)



Dlátové kladivo Von Arx MH 23K je ideálne na odstraňovanie kobercov, osekávanie starej omietky, otlkanie prírodného kameňa, vysekávanie škár a špicaté práce na murive. Na každú prácu je vhodné sekacie kladivo Von Arx s rôznymi sekacími nadstavcami.

ARX - 706092

1 Stk.



# Nástroje na stlačený vzduch

## Krátke pneumatické kladivo Scrap Air 24 V1



Pneumatické kladivo Scrap Air S24 V1 má antivibračný systém v hlave nástroja. Skonštruované s rovnou rukoväťou - optimalizované pre stiesnené pracovné podmienky. Ideálny nástroj na opracovanie dreva, odstraňovanie omietok alebo priemyselné čistenie.

MAB\_07030114  
3.1 kg  
1 Stk.  
49 cm

## Krátke pneumatické kladivo Scrap Air 24 V2



Pneumatické kladivo Scrap Air S24 V2 má antivibračný systém v hlave a rukoväti nástroja. Skonštruované s pištoľovou rukoväťou - optimalizované pre stiesnené pracovné podmienky. Model V2 poskytuje dodatočnú ochranu používateľa vďaka druhému antivibračnému systému.

MAB\_07030500  
3.8 kg  
1 Stk.  
53 cm

## Krátke pneumatické kladivo Scrap Air 36 V1



Krátke pneumatické kladivo Scrap Air S36 V1 má antivibračný systém v hlave nástroja. Skonštruované s rovnou rukoväťou - optimalizované pre stiesnené pracovné podmienky. Ideálny nástroj na opracovanie dreva, odstraňovanie omietok, priemyselné čistenie alebo ľahké búracie práce.

MAB\_7060015  
3.4 kg  
1 Stk.  
50 cm

## Pneumatické kladivo Scrap Air 36 V1 strednej dĺžky



Stredne dlhé pneumatické kladivo Scrap Air S36 V1 má v hlave nástroja antivibračný systém. Je skonštruované s rovnou rukoväťou. Ideálny nástroj na opracovanie dreva, odstraňovanie omietok, priemyselné čistenie alebo ľahké búracie práce.

MAB\_7060016  
4 kg  
1 Stk.  
88 cm

## Krátke pneumatické kladivo Scrap Air 38 V1



Krátke pneumatické kladivo Scrap Air S38 V1 má antivibračný systém v hlave nástroja. Navrhnuté s rovnou rukoväťou - optimalizované pre stiesnené pracovné podmienky. Ideálny nástroj na opracovanie dreva, odstraňovanie omietok, priemyselné čistenie alebo ľahké búracie práce.

MAB\_7060507  
3.6 kg  
1 Stk.  
52 cm

## Pneumatické kladivo Scrap Air 38 V1 strednej dĺžky



Stredne dlhé pneumatické kladivo Scrap Air S38 V1 má v hlave nástroja antivibračný systém. Je skonštruované s rovnou rukoväťou. Ideálny nástroj na opracovanie dreva, odstraňovanie omietok, priemyselné čistenie alebo ľahké búracie práce.

MAB\_7060508  
4.2 kg  
1 Stk.  
90 cm

## Dlhé pneumatické kladivo Scrap Air 55 V1



Stredne dlhé pneumatické kladivo Scrap Air S55 V1 má v hlave nástroja antivibračný systém. Je skonštruované s rovnou rukoväťou. Ideálne náradie na opracovanie dreva, odstraňovanie omietok, priemyselné čistenie alebo ľahké búracie práce. Ideálne aj na prácu na asfaltových povrchoch alebo demolačné práce.

MAB\_7070012  
6.2 kg  
1 Stk.  
115 cm



# Nástroje na stlačený vzduch

## Krátke pneumatické kladivo Scrap Air 36 V2



Krátke pneumatické kladivo Scrap Air S36 V2 má antivibračný systém v hlave a rukoväti nástroja. Navrhnuté s pištoľovou rukoväťou - optimalizované pre stiesnené pracovné podmienky. Model V2 poskytuje dodatočnú ochranu používateľa vďaka druhému antivibračnému systému umiestnenému v pištoľovej rukoväti. Až 60 % zníženie vibrácií v rukách a ramenách používateľa.

MAB\_7070510  
4 kg  
1 Stk.  
51 cm

## Krátke pneumatické kladivo Scrap Air 38 V2



Krátke pneumatické kladivo Scrap Air S38 V2 má antivibračný systém v hlave a rukoväti nástroja. Skonstruované s pištoľovou rukoväťou - optimalizované pre stiesnené pracovné podmienky. Ideálny nástroj na opracovanie dreva, odstraňovanie omietok, priemyselné čistenie alebo ľahké búracie práce.

MAB\_7070520  
4.5 kg  
1 Stk.  
53 cm

## Scrap Air 55 V2 T-rukoväť



Pneumatiké kladivo Scrap Air S55 V2 s T-rukoväťou má antivibračný systém v hlave a rukoväti nástroja. Zostavené s pištoľovou rukoväťou. Model V2 poskytuje dodatočnú ochranu používateľa vďaka druhému antivibračnému systému umiestnenému v pištoľovej rukoväti. Až 60 % zníženie vibrácií v rukách a ramenách používateľa.

MAB\_7070550  
6.8 kg  
1 Stk.  
89 cm

## Pneumatiké kladivo Scrap Air 36 V2 strednej dĺžky



Stredne dlhé pneumatiké kladivo Scrap Air S36 V2 má antivibračný systém v hlave a rukoväti nástroja. Zostavené s pištoľovou rukoväťou. Model V2 poskytuje dodatočnú ochranu používateľa vďaka druhému antivibračnému systému umiestnenému v pištoľovej rukoväti. Až 60 % zníženie vibrácií v rukách a ramenách používateľa.

MAB\_7070600  
4.3 kg  
1 Stk.  
83 cm

## Pneumatiké kladivo Scrap Air 38 V2 strednej dĺžky



Stredne dlhé pneumatiké kladivo Scrap Air S38 V2 má antivibračný systém v hlave a rukoväti nástroja. Zostavené s pištoľovou rukoväťou. Model V2 poskytuje dodatočnú ochranu používateľa vďaka druhému antivibračnému systému umiestnenému v pištoľovej rukoväti. Až 60 % zníženie vibrácií v rukách a ramenách používateľa.

MAB\_7070610  
5.3 kg  
1 Stk.  
85 cm

## Pneumatiké kladivo Scrap Air 55 V2 long



Dlhé pneumatiké kladivo Scrap Air S55 V2 má antivibračný systém v hlave a rukoväti nástroja. Zostavené s pištoľovou rukoväťou. Model V2 poskytuje dodatočnú ochranu používateľa vďaka druhému antivibračnému systému umiestnenému v pištoľovej rukoväti. Až 60 % zníženie vibrácií v rukách a ramenách používateľa.

MAB\_7070720  
6.8 kg  
1 Stk.  
123 cm





# Dielňa a sklad



## Clean Tower Flexi žltá

CleanTower Flexi je ideálny pre všetky oblasti, kde sa vyžaduje rôzne čistiace príslušenstvo.  
Obsahuje metlu, lopatku na prach a ručnú kefu,  
5 otvorov v základnej doske na upevnenie na podlahu alebo kolieska.

MYL-10001043  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Clean Tower Flexi žltá

CleanTower Flexi je ideálny pre všetky oblasti, kde sa vyžaduje rôzne čistiace príslušenstvo.  
Obsahuje metlu, lopatku na prach a ručnú kefu,  
5 otvorov v základnej doske na upevnenie na podlahu alebo kolieska.

MYL-10001044  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi je ideálny pre všetky oblasti, kde sa vyžaduje rôzne čistiace príslušenstvo.  
Obsahuje metlu, lopatku na prach a ručnú kefu,  
5 otvorov v základnej doske na upevnenie na podlahu alebo kolieska.

MYL-10001045  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Clean Tower Flexi žltá

CleanTower Flexi je ideálny pre všetky oblasti, kde sa vyžaduje rôzne čistiace príslušenstvo.  
Obsahuje metlu, lopatku na prach a ručnú kefu,  
5 otvorov v základnej doske na upevnenie na podlahu alebo kolieska.

MYL-10001046  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Bezpečnostné oblečenie



Tričká a mikiny



Pants



jackets



Príslušenstvo



# Tričká a mikiny



## Tričko s vysokou viditeľnosťou, žlté s vysokou viditeľnosťou triedy 2

Tričko s vysokou viditeľnosťou pre odolnosť a bezpečnosť pri práci so zvýšenými požiadavkami na viditeľnosť. Môže byť prispôsobené logám spoločnosti, ideálne na každodenné použitie. K dispozícii v rôznych veľkostiach.

SNI-2356-6600

1 Stk.



## Tričko s dlhými rukávami, oranžové s vysokou viditeľnosťou triedy 2

Univerzálne tričko, ktoré sa vyznačuje vysokou viditeľnosťou pri každodennom používaní. Polyesterová tkanina je príjemná na nosenie a ľahko sa udržiava. Nápadné detaily viditeľnosti poskytujú dodatočnú bezpečnosť v podmienkach slabého osvetlenia.

SNI-2433-5504

1 Stk.



## Tričko s dlhými rukávami, žlté s vysokou viditeľnosťou triedy 2

Univerzálne tričko, ktoré sa vyznačuje vysokou viditeľnosťou pri každodennom používaní. Polyesterová tkanina je príjemná na nosenie a ľahko sa udržiava. Nápadné detaily viditeľnosti poskytujú dodatočnú bezpečnosť v podmienkach slabého osvetlenia.

SNI-2433-6604

1 Stk.



## Tričko s vysokou viditeľnosťou, oranžová farba s vysokou viditeľnosťou triedy 2

Tričko s vysokou viditeľnosťou pre odolnosť a bezpečnosť pri práci so zvýšenými požiadavkami na viditeľnosť. Môže byť prispôsobené logám spoločnosti, ideálne na každodenné použitie. K dispozícii v rôznych veľkostiach.

SNI-2536-5500

1 Stk.



## Polokošela s vysokou viditeľnosťou, oranžová s vysokou viditeľnosťou triedy 2

Polokošela s vysokou viditeľnosťou pre odolnosť a bezpečnosť pri práci so zvýšenými požiadavkami na viditeľnosť.

SNI-2730-5500

1 Stk.



## Polokošela s vysokou viditeľnosťou, žltá s vysokou viditeľnosťou triedy 2

Polokošela s vysokou viditeľnosťou pre odolnosť a bezpečnosť pri práci so zvýšenými požiadavkami na viditeľnosť.

SNI-2730-6600

1 Stk.



## Výstražné tričko, oranžová farba triedy 2/3

Mikina s vysokou viditeľnosťou pre pohodlie pri každodennej práci. Vysoká viditeľnosť v súlade s triedou vysokej viditeľnosti 2/3 a pohodlný strih zaručujú, že mikina sa ľahko nosí a je pripravená na všetko.

SNI-8037-5500

1 Stk.



## Trička a mikiny



### Výstražné tričko, žltá farba s vysokou viditeľnosťou triedy 2/3

Mikina s vysokou viditeľnosťou pre pohodlie pri každodennej práci. Vysoká viditeľnosť v súlade s triedou vysokej viditeľnosti 2/3 a pohodlný strih zaručujú, že mikina sa ľahko nosí a je pripravená na všetko.

SNI-8037-6600

1 Stk.



## Pants



### Pracovné nohavice s vysokou viditeľnosťou a vreckami s puzdrom s vysokou viditeľnosťou triedy 2, oranžové

Pracovné nohavice vhodné na každodenné použitie na dobrú viditeľnosť a osobnú ochranu v nebezpečných oblastiach. Pracovné nohavice s kombináciou pohodlia, ochrany a flexibility.

SNI-3233-5574

1 Stk.



### Pracovné nohavice s vysokou viditeľnosťou a vreckami s puzdrom s vysokou viditeľnosťou triedy 2, žlté

Pracovné nohavice vhodné na každodenné použitie na dobrú viditeľnosť a osobnú ochranu v nebezpečných oblastiach. Pracovné nohavice s kombináciou pohodlia, ochrany a flexibility.

SNI-3233-6674

1 Stk.



### Pracovné nohavice s vysokou viditeľnosťou triedy 2 žltej farby

Pracovné nohavice vhodné na každodenné použitie na dobrú viditeľnosť a osobnú ochranu v nebezpečných oblastiach. Pracovné nohavice s kombináciou pohodlia, ochrany a flexibility.

SNI-3333-5574

1 Stk.



### Pracovné nohavice s vysokou viditeľnosťou triedy 2, oranžové

Pracovné nohavice vhodné na každodenné použitie na dobrú viditeľnosť a osobnú ochranu v nebezpečných oblastiach. Pracovné nohavice s kombináciou pohodlia, ochrany a flexibility.

SNI-3333-6674

1 Stk.



### Šortky s vysokou viditeľnosťou a vreckami s puzdrom s vysokou viditeľnosťou triedy 1, oranžové

Úzko strihané šortky s vysokou viditeľnosťou triedy 1 s vreckami s puzdrom pre remeselníkov v stavebníctve, cestnom staviteľstve a doprave.

SNI-6135-5504

1 Stk.



### Šortky s vysokou viditeľnosťou a vreckami s puzdrom s vysokou viditeľnosťou triedy 1, žlté

Úzko strihané šortky s vysokou viditeľnosťou triedy 1 s vreckami s puzdrom pre remeselníkov v stavebníctve, cestnom staviteľstve a doprave.

SNI-6135-6604

1 Stk.



### Šortky s vysokou viditeľnosťou triedy 1 oranžové

Úzko strihané šortky s vysokou viditeľnosťou triedy 1 s vreckami s puzdrom pre remeselníkov v stavebníctve, cestnom staviteľstve a doprave.

SNI-6136-5504

1 Stk.



## Pants



### Šortky s vysokou viditeľnosťou triedy 1 žltej farby

Úzko strihané šortky s vysokou viditeľnosťou triedy 1 s vreckami s puzdrom pre remeselníkov v stavebníctve, cestnom staviteľstve a doprave.

SNI-6136-6604

1 Stk.



# jackets



## Izolovaná pracovná bunda High-Vis 37.5®, trieda 3, oranžová

Zateplená pracovná bunda s vysokou viditeľnosťou pre všetky práce v chladných a vlhkých podmienkach v zime. Certifikát triedy 3 podľa normy EN ISO 20471 zaručuje optimálnu viditeľnosť pre väčšiu bezpečnosť.

SNI-1130-5558

1 Stk.



## Izolovaná pracovná bunda High-Vis 37.5®, trieda 3, žltá

Zateplená pracovná bunda s vysokou viditeľnosťou pre všetky práce v chladných a vlhkých podmienkach v zime. Certifikát triedy 3 podľa normy EN ISO 20471 zaručuje optimálnu viditeľnosť pre väčšiu bezpečnosť.

SNI-1130-6658

1 Stk.



## Vysoko viditeľná nepremokavá pracovná bunda 37,5 s izoláciou, trieda 3, oranžová

Teplá, nepremokavá pracovná bunda s vynikajúcou viditeľnosťou pre všetky práce v chladných a vlhkých zimných podmienkach.

SNI-1132-5504

1 Stk.



## Vodotesná pracovná bunda s vysokou viditeľnosťou 37,5, trieda 3, žltá

Teplá, nepremokavá pracovná bunda s vynikajúcou viditeľnosťou pre všetky práce v chladných a vlhkých zimných podmienkach.

SNI-1132-6604

1 Stk.



## Tepelne izolovaná pracovná bunda Core s vysokou viditeľnosťou, trieda viditeľnosti 3, oranžová

Zateplená bunda s vysokou viditeľnosťou, ktorá poskytuje teplo, dobrú viditeľnosť a ochranu pred nepriaznivým počasím pri práci v chladných a veterných podmienkach.

SNI-1138-5558

1 Stk.



## Tepelne izolovaná pracovná bunda Core s vysokou viditeľnosťou, trieda vysokej viditeľnosti 3, žltá

Zateplená bunda s vysokou viditeľnosťou, ktorá poskytuje teplo, dobrú viditeľnosť a ochranu pred nepriaznivým počasím pri práci v chladných a veterných podmienkach.

SNI-1138-6658

1 Stk.



## AllroundWork, vysoko viditeľná softshellová pracovná bunda, trieda vysokej viditeľnosti 3, oranžová

Softshellová pracovná bunda, ktorá spája vysokú viditeľnosť, vynikajúci strih a optimálne pohodlie s pokročilou funkčnosťou. Vetruvzdorná a vodoodpudivá.

SNI-1230-5558

1 Stk.

# jackets



## AllroundWork, vysoko viditeľná softshellová pracovná bunda, trieda vysokej viditeľnosti 3, žltá

Softshellová pracovná bunda, ktorá spája vysokú viditeľnosť, vynikajúci strih a optimálne pohodlie s pokročilou funkčnosťou. Vetruvzdorná a vodoodpudivá.

SNI-1230-6658

1 Stk.



## AllroundWork, vodeodolná softshellová bunda s vysokou viditeľnosťou, trieda 3, oranžová

Nepremokavá softshellová pracovná bunda s reflexnými páskami s tepelným prenosom zabezpečuje vynikajúcu a bezpečnú viditeľnosť v nebezpečnom pracovnom prostredí.

SNI-1330-5558

1 Stk.



## AllroundWork, nepremokavá softshellová bunda s vysokou viditeľnosťou, trieda 3, žltá

Nepremokavá softshellová pracovná bunda s reflexnými páskami s tepelným prenosom zabezpečuje vynikajúcu a bezpečnú viditeľnosť v nebezpečnom pracovnom prostredí.

SNI-1330-6658

1 Stk.



## AllroundWork nepremokavá bunda s vysokou viditeľnosťou, trieda 3, oranžová

Vodotesná a tepelne izolujúca pracovná bunda s vysokou viditeľnosťou. Chráni pred chladným a vlhkým počasím pre optimálny výkon.

SNI-1830-5558

1 Stk.



## AllroundWork nepremokavá bunda s vysokou viditeľnosťou, trieda 3, žltá

Vodotesná a tepelne izolujúca pracovná bunda s vysokou viditeľnosťou. Chráni pred chladným a vlhkým počasím pre optimálny výkon.

SNI-1830-6658

1 Stk.



## Bunda s vysokou viditeľnosťou a zipsom po celej dĺžke, trieda vysokej viditeľnosti 2, oranžová

Pracovná bunda so zipsom po celej dĺžke. Certifikovaná na triedu vysokej viditeľnosti 2 podľa normy EN ISO 20471, ktorá poskytuje vysokú viditeľnosť pri slabom osvetlení - pre bezpečnejší pracovný deň.

SNI-8035-5504

1 Stk.



## Výstražná bunda so zipsom po celej dĺžke, trieda vysokej viditeľnosti 2, žltá

Pracovná bunda so zipsom po celej dĺžke. Certifikovaná na triedu vysokej viditeľnosti 2 podľa normy EN ISO 20471, ktorá poskytuje vysokú viditeľnosť pri slabom osvetlení - pre bezpečnejší pracovný deň.

SNI-8035-6604

1 Stk.





## Príslušenstvo



### Chránič kolien KneeGuard, jedna veľkosť

Ergonomicky tvarované chrániče kolien pre najlepšiu ochranu kolien pri práci, ktorá si vyžaduje časté kľačanie. Ľahké, pružné a odolné chrániče kolien boli vyvinuté na zníženie námahy a zabezpečenie optimálneho pohodlia počas každodennej práce.

SNI-9110-0604-000

1 Stk.



### Chrániče kolien XTR Craftsman D3O, 2-vrstvové, jedna veľkosť

Najmodernejšia ochrana kolien pri práci, ktorá si často vyžaduje kľačanie. Materiál D3O® si dlhodobo zachováva svoj tvar a poskytuje ochranu proti nárazom. Ľahká konštrukcia a podporné vetranie ponúkajú flexibilitu a pohodlie.

SNI-9191-0405-000

1 Stk.



## Dodatočné informácie



### Ďalšie informácie

Všetky uvedené ceny sú platné 2 mesiace od dátumu vydania.  
Ceny sú netto. Dodanie zo závodu (Incoterm - EXW)  
Nenesieme žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť a úplnosť informácií.

Platia naše všeobecné obchodné podmienky!  
[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)

STR\_zz\_§

