

# Übersicht



Anti-Klapper-Lösungen



Kanal- und Schachtgeräte



Verguss- und Mauer-  
mörtel



Verkehrsspiegel



Baustellenabsicherung



Photovoltaik LED



Druckluftwerkzeuge




Werkstatt und Lager



Sicherheitsbekleidung

# Übersicht



Sicherheitsschuhe

Zusätzliche Informa-  
tionen

# Anti-Klapper-Lösungen



## Anti-Klapper-Einlage

Anti-Klapper-Einlage - Dämpfungsunterlage aus selbstaushärtender Paste.

Beutelinhalt: ca. 440 g

Verpackungseinheit: Karton mit 10 Beuteln

BEC-UR-AK  
440 g  
10 Stk.



## Anti-Klapper-Einlage Mini-Pack

Anti-Klapper-Einlage - Dämpfungsunterlage aus selbstaushärtender Paste.

Beutelinhalt: ca. 220 g

Verpackungseinheit: Karton mit 10 Beuteln

BEC-UR-AK-Mini  
220 g  
10 Stk.



## Original BECK® LILA Anti-Klapper-Ring Ø 66 cm

Schnelle und einfache Abhilfe gegen klappernde Schachtdeckel schafft der LILA Anti-Klapper-Ring.

Durchmesser: 66 cm

Ringstärke: ca. 2 mm

Verpackungseinheit: Bund á 25 Stück

BEC-UR-Li-66  
0.1 kg  
25 Stk.  
66 cm



## Original BECK® LILA Anti-Klapper-Ring Ø 68 cm

Schnelle und einfache Abhilfe gegen klappernde Schachtdeckel schafft der LILA Anti-Klapper-Ring.

Durchmesser: 68 cm

Ringstärke: ca. 2 mm

Verpackungseinheit: Bund á 25 Stück

BEC-UR-Li-68  
0.1 kg  
25 Stk.  
68 cm



# Kanal- und Schachtgeräte



Schachtschalungen



Absperrplatten



Schachtabsperrgitter



Schachtdeckelheber



Schachtzubehör



# Schachtschalungen



## Bitumen-Einbauschalung aus Stahl

Bitumeneinbauschalung, verstellbar, für selbstnivellierende Schachtabdeckungen

Verstellbereich: ca. 75 - 93 cm  
Höhe: ca. 30 cm

BEC-RH-BS/058-075  
15 kg  
1 Stk.  
30 cm



## Bitumen-Einbauschalung aus Stahl

Bitumeneinbauschalung, verstellbar, für selbstnivellierende Schachtabdeckungen

Verstellbereich: ca. 58 - 75 cm  
Höhe: ca. 30 cm

BEC-RH-BS/075-093  
15 kg  
1 Stk.  
30 cm



## Luftmantel-Schachtschalung, mini - ca. 25 cm bis 45 cm

Luftmantel-Schachtschalung für Straßenabläufe mit Innendurchmesser ca. 25 cm bis ca. 45 cm

BEC-RH-LS/025-045  
7 kg  
1 Stk.



## Luftmantel-Schachtschalung für Straßenabläufe - ca. 35 cm bis 45 cm

Luftmantel-Schachtschalung für Straßenabläufe mit Innendurchmesser ca. 35 cm bis ca. 45 cm

BEC-RH-LS/035-045  
6.8 kg  
1 Stk.



## Luftmantel-Schachtschalung für Schächte ca. 62,5 cm

Luftmantel-Schachtschalung für Schächte mit Innendurchmesser ca. 62,5 cm

BEC-RH-LS/060  
11.5 kg  
1 Stk.



## Luftmantel-Schachtschalung für Schächte ca. 70 cm

Luftmantel-Schachtschalung für Schächte mit Innendurchmesser ca. 70 cm

BEC-RH-LS/070  
1 Stk.



## Luftmantel-Schachtschalung für Schächte ca. 80 cm

Luftmantel-Schachtschalung für Schächte mit Innendurchmesser ca. 80 cm

BEC-RH-LS/080  
1 Stk.



# Schachtschalungen



## Metall-Schachtschalung ca. Ø 600 mm für Kanalschächte


Die Spezial-Schnellverschraubung gewährleistet man ein gleichmäßiges Anpressen an die Schachtwand.

Der elastische Moosgummi an der Unterkante sichert das Abdichten. Der Schachtvergussmörtel kann vollflächig unter, und bedingt durch die Bauhöhe, auch hinter den Schachtrahmen eingebracht werden.

BEC-RH-MS/060  
8 kg  
1 Stk.  
600 mm



# Absperrplatten



## Schachtabsperrplatte für Regeneinläufe mit Innendurchmesser ca. 350 mm

Schachtabsperrplatte für Regenabläufe mit einem Innendurchmesser von ca. 350 mm.

BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

Verhindert, dass Bauschutt, Werkzeuge oder auch auch Brillen, Mobiltelefone, Zigaretten, Autoschlüssel, usw. in den Kanal fallen.



## Schachtabsperrplatte für Schächte mit Innendurchmesser ca. 625 mm

Schacht-Absperrplatte für Schächte mit einem Innendurchmesser von ca. 625 mm.

BEC-RH-AP/060

1 Stk.

Verhindert, dass Bauschutt, Werkzeuge oder auch auch Brillen, Mobiltelefone, Zigaretten, Autoschlüssel, usw. in den Kanal fallen.



## Schachtabsperrplatte, eckig - 590 x 590 mm

Schachtabsperrplatte eckig, für quadratische Schachtkonen  
**Aussen (mit Gummi):** 590 x 590 mm  
**Metallteil:** 530 x 530 mm

BEC-RH-AP/060-060

12 kg

1 Stk.

530 x 530 mm



## Schachtabsperrplatte für Schächte mit Innendurchmesser ca. 700 mm

Schacht-Absperrplatte für Schächte mit einem Innendurchmesser von ca. 700 mm.

BEC-RH-AP/070

1 Stk.

Verhindert, dass Bauschutt, Werkzeuge oder auch auch Brillen, Mobiltelefone, Zigaretten, Autoschlüssel, usw. in den Kanal fallen.



## Schachtabsperrplatte für Schächte mit Innendurchmesser ca. 800 mm

Schacht-Absperrplatte für Schächte mit einem Innendurchmesser von ca. 800 mm.

BEC-RH-AP/080

1 Stk.

Verhindert, dass Bauschutt, Werkzeuge oder auch auch Brillen, Mobiltelefone, Zigaretten, Autoschlüssel, usw. in den Kanal fallen.



# Schachtabsperrgitter



## Abdeckgitter, einfache Ausführung

geschlossen, ohne Verschiebesicherungen, ohne Fahnen, Stahl, verzinkt

**Außendurchmesser:** ca. 65,5 cm

**Belastbar bis maximal:** 100 kg

**Gewicht:** ca. 6 kg

BEC-RO-AG/01

6 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



## Schachtabdeckgitter, einfache Ausführung, klappbar, geschlossen LW 600

Zum Sichern von Schachttöffnungen und Straßenabläufen bei Kontroll-, Sanierungs- und Spülarbeiten.

Abdeckgitter, einfache Ausführung, mittig klappbar, geschlossen - für Schächte mit lichter Weite 600 mm.

**Außendurchmesser:** 65,5 cm

BEC-RO-AG/01-KL

7 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



## Schachtabdeckgitter, einfache Ausführung mit Ausschnitt 120 mm, klappbar, geschlossen LW 600

Abdeckgitter, einfache Ausführung, mittig klappbar, geschlossen - für Schächte mit lichter Weite 600 mm.

**Außendurchmesser:** 65,5 cm

**Ausschnitt:** 120 mm

BEC-RO-AG/02-KL

7 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm





# Schachtdeckelheber



## Allround-Deckelheber komplett

Ein sehr kompakter, leichter und vor allem zusammenschiebbarer Schachtdeckelhebewagen.  
Mit diesem Schachtdeckelheber können alle üblichen Kanaldeckel angehoben, weggefahren und wieder eingesetzt werden.

BEC-DH-AR  
8.5 kg  
1 Stk.  
150 x 32 cm



## Magnetdeckelheber Twister mit Kappe für Schachtabdeckungsdeckel und Straßenabläufe

Magnetdeckelheber Twister mit Kappe für Schachtabdeckungsdeckel und Straßenabläufe

BEC-HW-TWI/052-STD  
7 kg  
1 Stk.



## VALIFTER - Liftop Mechanic

Er hat einen klappbaren Griff, ist leicht und individuell verstellbar. Er ist der einzige Schachtabdeckungsöffner der Welt mit einer Ergonomie-Zertifizierung.

FED-A-C-S2-MC  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm

**Ausführung:** Mechanisch



## VALIFTER - Liftop Mechanic ATEX-zertifiziert

Er hat einen klappbaren Griff, ist leicht und individuell verstellbar. Er ist der einzige Schachtabdeckungsöffner der Welt mit einer Ergonomie-Zertifizierung.

FED-A-C-S2-MCAX  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm

**Ausführung:** Mechanisch  
ATEX-zertifiziert



## VALIFTER - Liftop Magnetic

Er hat einen klappbaren Griff, ist leicht und individuell verstellbar. Er ist der einzige Schachtabdeckungsöffner der Welt mit einer Ergonomie-Zertifizierung.

FED-A-C-S2-MG  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm

**Ausführung:** Magnetisch



## VALIFTER - Liftop Magnetic ATEX-zertifiziert

Er hat einen klappbaren Griff, ist leicht und individuell verstellbar. Er ist der einzige Schachtabdeckungsöffner der Welt mit einer Ergonomie-Zertifizierung.

FED-A-C-S2-MGAX  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm

**Ausführung:** Magnetisch  
ATEX-zertifiziert



# Schachtzubehör



## Handstamper, stoßgedämpft

Handstamper stoßgedämpft zum Verdichten von Kaltasphaltmaterialien.

BEC-ASP-ZU-004  
6 kg  
1 Stk.



## Hand-Haken 40 cm

Handhaken, 40 cm lang, verzinkt  
Zum Öffnen von Schachtabdeckungen. Mit Handgriff.

BEC-DH-HH/40  
1.4 kg  
1 Stk.  
40 cm



## Hand-Haken 60 cm

Handhaken, 60 cm lang, verzinkt  
Zum Öffnen von Schachtabdeckungen. Mit Handgriff.

BEC-DH-HH/60  
1.4 kg  
1 Stk.  
60 cm



## Hand-Haken 70 cm

Handhaken, 70 cm lang, verzinkt  
Zum Öffnen von Schachtabdeckungen. Mit Handgriff.

BEC-DH-HH/70  
1.4 kg  
1 Stk.  
70 cm



## Hand-Haken 70 cm mit Losbrechhilfen

Der Handhaken mit Losbrechhilfen ist ideal für alle:

- Schachtabdeckungen, insbesondere für arretierte Deckel
- Straßenabläufe und
- Schachtabdeckungen

BEC-DH-HH/70S  
1.6 kg  
1 Stk.  
70 cm



## Hand-Haken 80 cm

Handhaken, 80 cm lang, verzinkt  
Zum Öffnen von Schachtabdeckungen. Mit Handgriff.

BEC-DH-HH/80  
1.4 kg  
1 Stk.  
80 cm



## Hand-Haken 80 cm mit Losbrechhilfen für Schnappverschlüsse

Handhaken, 80 cm,  
mit Losbrechhilfen für Schnappverschlüsse mit Greifer für Schmutzfänger  
mit rundem Griff

BEC-DH-HH/80SG-R  
2 kg  
1 Stk.  
80 cm



# Schachtzubehör



## 4-Kant-Bedienschlüssel 17 x 17 mm

Der Bedienschlüssel ermöglicht ein problemloses Öffnen fest sitzender, verschraubter Schachtabdeckungen.

Schlüsselweite: 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17  
4 kg  
1 Stk.  
700 mm



## 4-Kant-Bedienschlüssel 19 x 19 mm

Der Bedienschlüssel ermöglicht ein problemloses Öffnen fest sitzender, verschraubter Schachtabdeckungen.

Schlüsselweite: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19  
4 kg  
1 Stk.  
700 mm



## 4-Kant-Bedienschlüssel 22 x 22 mm

Der Bedienschlüssel ermöglicht ein problemloses Öffnen fest sitzender, verschraubter Schachtabdeckungen.

Schlüsselweite: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22  
4 kg  
1 Stk.



## Hand-Drehschlüssel 50 cm

Hand-Drehschlüssel 50 cm

BEC-DH-HH/DS  
1 kg  
1 Stk.  
50 cm



## Handdrehschlüssel 70 cm, unten dünne Ausführung

unten dünne Ausführung

BEC-DH-HH/DS70D  
1.5 kg  
1 Stk.  
70 cm



## Drehschlüssel 70 cm mit Losbrechhilfe

Drehschlüssel 70 cm mit Losbrechhilfen für verschiedene Schnappverschlüsse

BEC-DH-HH/DS70S  
1.8 kg  
1 Stk.  
70 cm




## Mobile Schachteinstieghilfe 600 Ø 570 - 630 mm

Wir bieten Ihnen mobile Einstieghilfen, die in sämtlichen Schachteinstiegen stufenlos verspannt werden können.

BEC-HW-MEH/23-001  
60 kg  
1 Stk.



# Schachtzubehör




## Einhängeleiter Grundelement (1,22 m)

Einhängeleiter Grundelement (1,22 m)

BEC-HW-MEH/23-010

1 Stk.




## Einhängeleiter 2-sprossig (0,56 m)

Einhängeleiter 2-sprossig (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.2

1 Stk.




## Einhängeleiter 4-sprossig (1,11 m)

Einhängeleiter 4-sprossig (1,11 m)

BEC-HW-MEH/23-010.4

1 Stk.




## Einhängeleiter 5-sprossig (1,40 m)

Einhängeleiter 5-sprossig (1,40 m)

BEC-HW-MEH/23-010.5

1 Stk.



## Einhängeleiter 6-sprossig (1,67 m)

Einhängeleiter 6-sprossig (1,67 m)

BEC-HW-MEH/23-010.6

1 Stk.




## Universal-Sicherheits-Schachtabdeckrost

mit Verschiebesicherung - für Schächte aus Stahl, verzinkt

BEC-RO/01

- geschlossen
- Außendurchmesser: ca. 65,5 cm
- belastbar bis maximal: 100 kg
- Gewicht: ca. 8 kg

1 Stk.



## Sicherheits-Schachtabdeckrost 12 cm Ausschnitt

mit Verschiebesicherung

BEC-RO/02

- Außendurchmesser: ca. 65,5 cm
- belastbar bis maximal: 100 kg
- Gewicht: ca. 8 kg
- Ausführung: Stahl, verzinkt

1 Stk.



# Schachtzubehör



## Sicherheits-Schachtabdeckrost Umlenkrolle

Mit Verschiebesicherung.

- Außendurchmesser ca. 65,5 cm
- belastbar bis maximal: 100 kg
- Gewicht: ca. 10 kg
- Ausführung: Stahl, verzinkt

BEC-RO/03

1 Stk.



# Verguss- und Mauermörtel



## EBRALIT Super-Fix Schachtvergussmörtel

Der optimale Baustoff für Schachtunterbauten. Optimale Verarbeitungsvoraussetzungen durch stets frisch produzierte Ware.

BEC-EBRALIT  
25 kg  
25 kg

Mit dem hochfließfähigen, schwindfreien, schnell abbindenden und hochbelastbaren Vergussmörtel EBRALIT werden Fugen unter Schachtrahmen vollständig ausgegossen.



## EBRAPLAST Schachtmauermörtel

EBRAPLAST - Spezial Schachtmauermörtel für den Kanalbau. Gebrauchsfertige Trockenmischung, Körnung 0 - 2 mit kurzer Verarbeitungszeit

BEC-EBRAPLAST  
25 kg  
25 kg

- schrumpffrei, frost-, tausalz- und sulfatbeständig, gemäß ÖNorm
- wasserundurchlässig
- hoch belastbar in kürzester Zeit



## STRAMAT Reparaturmörtel in 8 kg Gebinde

STRAMAT Reparaturmörtel ist eine dauerhafte, abriebfeste und wetterbeständige Beschichtung, um Hindernisse wie Schachtdeckel, Absätze etc. stufenlos an den bestehenden Untergrund anzupassen. In Österreich hergestelltes Qualitätsprodukt.

OKA-116.7016.001\_8  
8 kg  
8 kg



## STRAMAT Reparaturmörtel UF 7 kg ohne Füllstoffe

STRAMAT Reparaturmörtel ist eine dauerhafte, abriebfeste und wetterbeständige Beschichtung, um Hindernisse wie Schachtdeckel, Absätze etc. stufenlos an den bestehenden Untergrund anzupassen. In Österreich hergestelltes Qualitätsprodukt.

Das reine Harzmaterial zum selbst anmischen mit trockenem Sand!

OKA-116.7016.002  
7 kg  
7 kg



# Verkehrsspiegel



## Verkehrsspiegel aus Edelstahl Basic - mit Vereisungsschutz 700 x 900 mm, oval

Der Edelstahlspiegel Basic verbindet die Vorzüge des brillanten Spiegelbildes aus Edelstahl mit der schlag- und stoßfesten Leichtbauweise aus UV-beständigem Hi-ABS-Kunststoff.

SPI-700  
29 kg  
1 Stk.  
700 x 900 mm



## Verkehrsspiegel aus Edelstahl Basic - mit Vereisungsschutz 450 x 600 mm

Der Edelstahlspiegel Basic verbindet die Vorzüge des brillanten Spiegelbildes aus Edelstahl mit der schlag- und stoßfesten Leichtbauweise aus UV-beständigem Hi-ABS-Kunststoff.

SPI-VBB450  
15 kg  
1 Stk.  
520 x 670 mm



## Verkehrsspiegel aus Edelstahl Basic - mit Vereisungsschutz 600 x 800 mm

Der Edelstahlspiegel Basic verbindet die Vorzüge des brillanten Spiegelbildes aus Edelstahl mit der schlag- und stoßfesten Leichtbauweise aus UV-beständigem Hi-ABS-Kunststoff.

SPI-VBB600  
20 kg  
1 Stk.  
670 x 870 mm



## Verkehrsspiegel aus Edelstahl Basic - mit Vereisungsschutz 800 x 1.000 mm

Der Edelstahlspiegel Basic verbindet die Vorzüge des brillanten Spiegelbildes aus Edelstahl mit der schlag- und stoßfesten Leichtbauweise aus UV-beständigem Hi-ABS-Kunststoff.

SPI-VBB800  
31 kg  
1 Stk.  
800 x 1.000 mm



## Verkehrsspiegel aus Edelstahl Basic - mit Vereisungsschutz 600 x 600, rund

Der Edelstahlspiegel Basic verbindet die Vorzüge des brillanten Spiegelbildes aus Edelstahl mit der schlag- und stoßfesten Leichtbauweise aus UV-beständigem Hi-ABS-Kunststoff.

SPI-VBBR60  
18 kg  
1 Stk.  
600 x 600 mm



## Verkehrsspiegel aus Edelstahl Basic - mit Vereisungsschutz 800 x 800, rund

Der Edelstahlspiegel Basic verbindet die Vorzüge des brillanten Spiegelbildes aus Edelstahl mit der schlag- und stoßfesten Leichtbauweise aus UV-beständigem Hi-ABS-Kunststoff.

SPI-VBBR80  
23 kg  
1 Stk.  
800 x 800 mm



## Verkehrsspiegel aus Edelstahl Basic - Standard 450 x 600 mm

Der Edelstahlspiegel Basic verbindet die Vorzüge des brillanten Spiegelbildes aus Edelstahl mit der schlag- und stoßfesten Leichtbauweise aus UV-beständigem Hi-ABS-Kunststoff.

SPI-VEB450  
6.5 kg  
1 Stk.  
520 x 670 mm



# Verkehrsspiegel



## Verkehrsspiegel aus Edelstahl Basic - Standard 600 x 800 mm

Der Edelstahlspiegel Basic verbindet die Vorzüge des brillanten Spiegelbildes aus Edelstahl mit der schlag- und stoßfesten Leichtbauweise aus UV-beständigem Hi-ABS-Kunststoff.

SPI-VEB600  
9 kg  
1 Stk.  
670 x 870 mm



## Verkehrsspiegel aus Edelstahl Basic - Standard 700 x 900 mm, oval

Der Edelstahlspiegel Basic verbindet die Vorzüge des brillanten Spiegelbildes aus Edelstahl mit der schlag- und stoßfesten Leichtbauweise aus UV-beständigem Hi-ABS-Kunststoff.

SPI-VEB700  
15 kg  
1 Stk.  
770 x 970 mm



## Verkehrsspiegel aus Edelstahl Basic - Standard 800 x 1.000 mm

Der Edelstahlspiegel Basic verbindet die Vorzüge des brillanten Spiegelbildes aus Edelstahl mit der schlag- und stoßfesten Leichtbauweise aus UV-beständigem Hi-ABS-Kunststoff.

SPI-VEB800  
10 kg  
1 Stk.  
800 x 1.000 mm



## Verkehrsspiegel aus Edelstahl Basic - Standard 600 x 600 mm, rund

Der Edelstahlspiegel Basic verbindet die Vorzüge des brillanten Spiegelbildes aus Edelstahl mit der schlag- und stoßfesten Leichtbauweise aus UV-beständigem Hi-ABS-Kunststoff.

SPI-VEBR60  
7.5 kg  
1 Stk.  
714 x 714 mm



## Verkehrsspiegel aus Edelstahl Basic - Standard 800 x 800 mm, rund

Der Edelstahlspiegel Basic verbindet die Vorzüge des brillanten Spiegelbildes aus Edelstahl mit der schlag- und stoßfesten Leichtbauweise aus UV-beständigem Hi-ABS-Kunststoff.

SPI-VEBR80  
13 kg  
1 Stk.  
914 x 914 mm



## Verkehrsspiegel aus Edelstahl Basic - Lotos 450 x 600 mm

Der Edelstahlspiegel Basic verbindet die Vorzüge des brillanten Spiegelbildes aus Edelstahl mit der schlag- und stoßfesten Leichtbauweise aus UV-beständigem Hi-ABS-Kunststoff.

SPI-VLB450  
7.5 kg  
1 Stk.  
520 x 670 mm



## Verkehrsspiegel aus Edelstahl Basic - Lotos 600 x 800 mm

Der Edelstahlspiegel Basic verbindet die Vorzüge des brillanten Spiegelbildes aus Edelstahl mit der schlag- und stoßfesten Leichtbauweise aus UV-beständigem Hi-ABS-Kunststoff.

SPI-VLB600  
9 kg  
1 Stk.  
670 x 870 mm





# Verkehrsspiegel



## Verkehrsspiegel aus Edelstahl Basic - Lotos 700 x 900 mm, oval

Der Edelstahlspiegel Basic verbindet die Vorzüge des brillanten Spiegelbildes aus Edelstahl mit der schlag- und stoßfesten Leichtbauweise aus UV-beständigem Hi-ABS-Kunststoff.


SPI-VLB700  
16 kg  
1 Stk.  
770 x 970 mm



## Verkehrsspiegel aus Edelstahl Basic - Lotos 800 x 1.000 mm

Der Edelstahlspiegel Basic verbindet die Vorzüge des brillanten Spiegelbildes aus Edelstahl mit der schlag- und stoßfesten Leichtbauweise aus UV-beständigem Hi-ABS-Kunststoff.


SPI-VLB800  
11 kg  
1 Stk.  
800 x 1.000 mm



## Verkehrsspiegel aus Edelstahl Basic - Lotos 600 x 600 mm, rund

Der Edelstahlspiegel Basic verbindet die Vorzüge des brillanten Spiegelbildes aus Edelstahl mit der schlag- und stoßfesten Leichtbauweise aus UV-beständigem Hi-ABS-Kunststoff.

SPI-VLBR60  
7.5 kg  
1 Stk.  
714 x 714 mm



## Verkehrsspiegel aus Edelstahl Basic - Lotos 800 x 800 mm, rund

Der Edelstahlspiegel Basic verbindet die Vorzüge des brillanten Spiegelbildes aus Edelstahl mit der schlag- und stoßfesten Leichtbauweise aus UV-beständigem Hi-ABS-Kunststoff.

SPI-VLBR80  
13 kg  
1 Stk.  
914 x 914 mm



# Baustellenabsicherung



Absperrgitter / Absperrzäune



Faltsignale



Leitkegel



Warnleuchten



# Absperrgitter / Absperrzäune



## Schachtschutzgitter nach TL, 1,00 m x 1,00 m, 2-teilig

Schachtschutzgitter nach TL  
1,00 m x 1,00 m  
2-teilig

SHA-34600  
36.6 kg  
1 Stk.  
1.000 x 1.000 x 60 mm



## Schachtschutzgitter nach TL, 1,60 m x 1,60 m, 2-teilig

Schachtschutzgitter nach TL  
1,60 m x 1,60 m  
2-teilig

SHA-34601  
56.33 kg  
1 Stk.  
1.600 x 1.000 x 60 mm



## Schachtschutzgitter nach TL, 2,00 m x 2,00 m, 2-teilig

Schachtschutzgitter nach TL  
2,00 m x 2,00 m  
2-teilig


SHA-34602  
63 kg  
1 Stk.  
2.000 x 1.000 x 60 mm



## Absperrschere, ausziehbar bis 2,50 m, rot / weiß

Absperrschere  
ausziehbar bis 2,50 m  
rot / weiß

SHA-35500  
12.5 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 400 mm



## Absperrschere, ausziehbar bis 2,50 m, gelb / schwarz

Absperrschere  
ausziehbar bis 2,50 m  
gelb / schwarz


SHA-35500-I  
12.5 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 400 mm



## Absperrschere, ausziehbar bis 3,50 m, rot / weiß

Absperrschere  
ausziehbar bis 3,50 m  
rot / weiß

SHA-35510  
13.9 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 700 mm




## Absperrschere, ausziehbar bis 3,50 m, gelb / schwarz

Absperrschere  
ausziehbar bis 3,50 m  
gelb / schwarz

SHA-35510-I  
13.9 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 700 mm




# Absperrgitter / Absperrzäune



## Schachtschutzgitter, 1,00 m breit, 2-teilig

Schachtschutzgitter  
1,00 m breit  
2-teilig


SHA-35600  
21.97 kg  
1 Stk.  
900 x 500 x 60 mm



## Schachtschutzgitter, 1,20 m breit, 2-teilig

Schachtschutzgitter  
1,20 m breit  
2-teilig

SHA-35620  
24.88 kg  
1 Stk.  
900 x 600 x 60 mm




## Kunststoff-Absperrgitter/Bauzaun aus PVC weiß/rot

Kunststoff Absperrgitter/Bauzaun für die Absturzsicherung.

**Länge:** 2.000 mm  
**Höhe:** 1.100 mm  
**Breite:** 50 mm

Die Fußplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten.

TIO-BAR Type 4  
10 kg  
1 Stk.  
2.000 x 50 x 1.100 mm



## Fahrbahnschranke

Aluminium-Fahrbahnschranke mit Folien Typ 2 bespannt.

- Geschlossen 12 x 32 x 92 cm  
- Auszug möglich bis zu 5 Meter  
- Gewicht 13,5 kg

TRI-322.194  
13.5 kg  
1 Stk.  
12 x 32 x 92 cm



# Faltsignale



## Leitkegel einteilig nach TL - Höhe: 500 mm

Leitkegel einteilig nach TL, Folie Typ 1, Höhe: 500 mm

SHA-3L500TL  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich) Höhe: 70 cm - R1 Reflektierend

Ausführung: R1 - Reflektierend  
Höhe: 70 cm

TRI-200-SO145392  
1 Stk.  
70 cm

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.



## Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich) Höhe: 60 cm - R1 Reflektierend

Ausführung: R1 - Reflektierend  
Höhe: 60 cm

TRI-300.016  
1 Stk.  
60 cm

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.



## Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich) Höhe: 70 cm - R1 Reflektierend

Ausführung: R1 - Reflektierend  
Höhe: 70 cm

TRI-300.017  
1 Stk.  
70 cm

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.



## Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich) Höhe: 90 cm - R1 Reflektierend

Ausführung: R1 - Reflektierend  
Höhe: 90 cm

TRI-300.018  
1 Stk.  
90 cm

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.



## Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich) Höhe: 110 cm - R1 Reflektierend

Ausführung: R1 - Reflektierend  
Höhe: 110 cm

TRI-300.019  
1 Stk.  
110 cm

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.



## Triopan Kombi (Seiten unterschiedlich bedruckt) Höhe: 60 cm - R1 Reflektierend

Ausführung: R1 - Reflektierend  
Höhe: 60 cm

TRI-300.036-60R1  
1 Stk.  
60 cm

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.

# Faltsignale



**Triopan Kombi (Seiten unterschiedlich bedruckt)**  
**Höhe: 70 cm - R1 Reflektierend**

**Ausführung:** R1 - Reflektierend  
**Höhe:** 70 cm

TRI-300.037-60R1

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan Kombi (Seiten unterschiedlich bedruckt)**  
**Höhe: 90 cm - R1 Reflektierend**

**Ausführung:** R1 - Reflektierend  
**Höhe:** 90 cm

TRI-300.038-90R1

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.

1 Stk.  
90 cm



**Triopan Kombi (Seiten unterschiedlich bedruckt)**  
**Höhe: 110 cm - R1 Reflektierend**

**Ausführung:** R1 - Reflektierend  
**Höhe:** 110 cm

TRI-300.039-110R1

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.

1 Stk.  
110 cm



**Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich)**  
**Höhe: 90 cm - R2 Stark reflektierend**

**Ausführung:** R2 - Stark reflektierend  
**Höhe:** 90 cm

TRI-310.357

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

1 Stk.  
90 cm



**Triopan Kombi (Seiten unterschiedlich bedruckt)**  
**Höhe: 90 cm - R2 Stark reflektierend**

**Ausführung:** R2 - Stark reflektierend  
**Höhe:** 90 cm

TRI-310.359-90R2

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.

1 Stk.  
90 cm



**Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich)**  
**Höhe: 70 cm - R2 Stark reflektierend**

**Ausführung:** R2 - Stark reflektierend  
**Höhe:** 70 cm

TRI-323.760

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan Kombi (Seiten unterschiedlich bedruckt)**  
**Höhe: 70 cm - R2 Stark reflektierend**

**Ausführung:** R2 - Stark reflektierend  
**Höhe:** 70 cm

TRI-324.508-70R2

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.

1 Stk.  
70 cm



# Faltsignale



## Triopan Kombi (Seiten unterschiedlich bedruckt) Höhe: 60 cm - R2 Stark reflektierend

**Ausführung:** R2 - Stark reflektierend  
**Höhe:** 60 cm

TRI-324.600-60R2

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich) Höhe: 60 cm - R2 Stark reflektierend

**Ausführung:** R2 - Stark reflektierend  
**Höhe:** 60 cm

TRI-325.511

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich) Höhe: 110 cm - R2 Stark reflektierend

**Ausführung:** R2 - Stark reflektierend  
**Höhe:** 110 cm

TRI-328.562

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan Kombi (Seiten unterschiedlich bedruckt) Höhe: 110 cm - R2 Stark reflektierend

**Ausführung:** R2 - Stark reflektierend  
**Höhe:** 110 cm

TRI-328.563-110R2

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan Mäharbeiten (auf allen drei Seiten gleich) Höhe: 70 cm - Normal

TRIOPAN Faltsignal „Mäharbeiten“

TRI-803 324

**Ausführung:** Normal - (nicht reflektierend)  
**Höhe:** 70 cm

Alle Seiten des Faltsignals mit dem Aufdruck „Bauarbeiter und darunter stehendenText Markierung“.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan Standard 60 cm normale Ausführung

**Ausführung:** N - Nicht reflektierend  
**Höhe:** 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.  
Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck.  
Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.

1 Stk.  
60 cm



# Faltsignale



## Triopan Standard 70 cm normale Ausführung

**Ausführung:** N - Nicht reflektierend  
**Höhe:** 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.  
Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck.  
Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan Standard 90 cm normale Ausführung

**Ausführung:** N - Nicht reflektierend  
**Höhe:** 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.  
Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck.  
Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan Standard 110 cm normale Ausführung

**Ausführung:** N - Nicht reflektierend  
**Höhe:** 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.  
Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck.  
Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan Kombi 60 cm normale Ausführung

**Ausführung:** N - Nicht reflektierend  
**Höhe:** 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.  
Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck.  
Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan Kombi 70 cm normale Ausführung

**Ausführung:** N - Nicht reflektierend  
**Höhe:** 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.  
Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck.  
Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan Kombi 90 cm normale Ausführung

**Ausführung:** N - Nicht reflektierend  
**Höhe:** 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.  
Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck.  
Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan Kombi 110 cm normale Ausführung

**Ausführung:** N - Nicht reflektierend  
**Höhe:** 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.  
Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck.  
Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.

1 Stk.  
110 cm





# Leitkegel



## Leitkegel tagesleuchtend - Höhe: 200 mm

Leitkegel tagesleuchtend, rot / weiß, Höhe: 200 mm

SHA-3L200  
0.2 kg  
1 Stk.  
200 x 160 x 160 mm



## Leitkegel tagesleuchtend - Höhe: 320 mm

Leitkegel tagesleuchtend, rot / weiß, Höhe: 320 mm

SHA-3L320  
0.5 kg  
1 Stk.  
320 x 227 x 227 mm



## Leitkegel tagesleuchtend - Höhe: 500 mm

Leitkegel tagesleuchtend, rot / weiß, Höhe: 500 mm

SHA-3L500  
1.2 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Leitkegel tagesleuchtend - Höhe: 500 mm

Leitkegel tagesleuchtend, rot / weiß reflektierend, Höhe: 500 mm

SHA-3L500RS2  
1.3 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Leitkegel einteilig nach TL - Höhe: 500 mm - mit 2 vollreflektierend Streifen Folie Typ RA2/B

Leitkegel BAST geprüft nach TL - einteilig  
aus starkem PVC-Material  
gute Standfestigkeit, stapelbar  
mit 2 vollreflektierend Streifen Folie Typ RA2/B  
Farbe: rot / weiß

SHA-3L500TL2  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Leitkegel zweiteilig gute Standfestigkeit, stapelbar, Fußplatte aus Recycling-Material, Höhe: 500 mm, Farbe Folienringe: weiß

Höhe: 500 mm, Farbe Folienringe: weiß

SHA-3L530RS2  
5.24 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel - Höhe 500 mm - Folie Typ1

Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel, Höhe: 500 mm, Folie Typ 1

SHA-3L530TL  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm

# Leitkegel



## Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel - Höhe 500 mm

Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel, Höhe: 500 mm, Folie Typ 2

SHA-3L530TL2  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Leitkegel zweiteilig gute Standfestigkeit, stapelbar, Fußplatte aus Recycling-Material, Höhe: 750 mm, Farbe Folienringe: weiß

Höhe: 750 mm, Farbe Folienringe: weiß

SHA-3L730RS2  
5.11 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel - Höhe 750 mm - Folie Typ1

Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel, Höhe: 750 mm, Folie Typ 1

SHA-3L730TL  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel - Höhe 750 mm

Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel, Höhe: 750 mm, Folie Typ 2

SHA-3L730TL2  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Leitkegel tagesleuchtend - Höhe: 750 mm

Leitkegel tagesleuchtend, rot / weiß, Höhe: 750 mm

SHA-3L750  
3.2 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Leitkegel tagesleuchtend - Höhe: 750 mm

Leitkegel tagesleuchtend, rot / weiß reflektierend, Höhe: 750 mm

SHA-3L750RS2  
3.3 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Leitkegel einteilig nach TL - Höhe: 750 mm

Leitkegel einteilig nach TL, Folie Typ 1, Höhe: 750 mm

SHA-3L750TL  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



# Leitkegel



## Leitkegel einteilig nach TL - Höhe: 750 mm

Leitkegel einteilig nach TL, Folie Typ 2, Höhe: 750 mm

SHA-3L750TL2  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Leitkegel 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg  
retroreflectierende Folie  
Klasse RA 2

TEM-12903 ER  
0.84 kg  
1 Stk.



## Leitkegel 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg  
retroreflectierende Folie  
Klasse RA 2

TEM-12906 ZR  
1.3 kg  
1 Stk.



## Leitkegel 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg  
retroreflectierende Folie  
Klasse RA 2

TEM-12909 ZR  
3.2 kg  
1 Stk.



# Warnleuchten



## Baustellen- Warnleuchte - orange Optik

Baustellen- Warnleuchte  
Gelbe Optik

SHA-31211G  
6 kg  
1 Stk.  
5.000 x 47 x 47 mm



## Baustellen- Warnleuchte - rote Optik

Baustellen- Warnleuchte  
Rote Optik

SHA-31211R  
1.1 kg  
1 Stk.  
350 x 180 x 80 mm



## TL-Bakenleuchte „PowerNox“, BAST geprüft, Lichtaustritt einseitig, gelb

TL-Bakenleuchte „PowerNox“  
BAST geprüft  
Lichtaustritt einseitig  
gelbe Optik

SHA-33NOXG1  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL-Bakenleuchte „PowerNox“, BAST geprüft, Lichtaustritt doppelseitig, gelb

TL-Bakenleuchte „PowerNox“  
BAST geprüft  
Lichtaustritt doppelseitig  
gelbe Optik

SHA-33NOXG2  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL-Bakenleuchte „PowerNox“, BAST geprüft, Lichtaustritt einseitig, rot

TL-Bakenleuchte „PowerNox“  
BAST geprüft  
Lichtaustritt einseitig  
rote Optik

SHA-33NOXR1  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL-Bakenleuchte „PowerNox“, BAST geprüft, Lichtaustritt doppelseitig, rot

TL-Bakenleuchte „PowerNox“  
BAST geprüft  
Lichtaustritt doppelseitig  
rote Optik

SHA-33NOXR2  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die  
Dokumente unter  
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the  
documents you will find under  
Downloads / Pdf Docs

## Batteriehalterung (V2)

Batteriehalterung für den neuen Fireball. V2

TRI-329.921



# Warnleuchten



## Triopan Fireball Gelb

**Funktionen:** Einfachblitz  
**Technische Daten:** Lichtstärke 280 cd,  
**Lichtfarbe:** Gelb  
**Blinkrate:** 60 Bl./Min.  
**Betriebszeit mit Batterieausstattung bei 20 Grad und 6 AA-Battieren:**  
Einfachblitz ca. 45 Stunden

TRI-760.000



## Triopan Fireball Grün

**Funktionen:** Einfachblitz  
**Technische Daten:** Lichtstärke 280 cd,  
**Lichtfarbe:** Grün  
**Blinkrate:** 60 Bl./Min.  
**Betriebszeit mit Batterieausstattung bei 20 Grad und 6 AA-Battieren:**  
Einfachblitz ca. 45 Stunden

TRI-760.022



## Triopan Fireball Blau

**Funktionen:** Einfachblitz  
**Technische Daten:** Lichtstärke 280 cd,  
**Lichtfarbe:** Blau  
**Blinkrate:** 60 Bl./Min.  
**Betriebszeit mit Batterieausstattung bei 20 Grad und 6 AA-Battieren:**  
Einfachblitz ca. 45 Stunden

TRI-760.033



## Triopan Helios Master gelb 2-seitig

**Funktionen:** Einfach-, Doppel- und Trippelblitz  
Doppelbatteriegehäuse (ohne Halter), großer Bügel, Super LED mit extrem hoher Energieeffizienz und Lebensdauer, kein Glühlampenwechsel  
Lichtstärke 270 cd, Lichtfarbe Gelb, Blinkrate 60 Bl./Min.

TRI-777.784



## Triopan Helios Master grün 2-seitig

**Funktionen:** Einfach-, Doppel- und Trippelblitz  
Doppelbatteriegehäuse (ohne Halter), großer Bügel, Super LED mit extrem hoher Energieeffizienz und Lebensdauer, kein Glühlampenwechsel  
Lichtstärke 270 cd, Lichtfarbe Grün, Blinkrate 60 Bl./Min.

TRI-777.791



## Triopan Helios Master rot 2-seitig

**Funktionen:** Einfach-, Doppel- und Trippelblitz  
Doppelbatteriegehäuse (ohne Halter), großer Bügel, Super LED mit extrem hoher Energieeffizienz und Lebensdauer, kein Glühlampenwechsel  
Lichtstärke 270 cd, Lichtfarbe Rot, Blinkrate 60 Bl./Min.

TRI-777.793



## Triopan Helios Master blau 2-seitig

**Funktionen:** Einfach-, Doppel- und Trippelblitz  
Doppelbatteriegehäuse (ohne Halter), großer Bügel, Super LED mit extrem hoher Energieeffizienz und Lebensdauer, kein Glühlampenwechsel  
Lichtstärke 270 cd, Lichtfarbe Gelb, Blinkrate 60 Bl./Min.

TRI-777.795



# Warnleuchten



## Triopan Helios Master rot/weiß 2-seitig

**Funktionen:** Einfach-, Doppel- und Trippelblitz  
Doppelbatteriegehäuse (ohne Halter), großer Bügel, Super LED mit extrem hoher Energieeffizienz und Lebensdauer, kein Glühlampenwechsel  
Lichtstärke 270 cd, Lichtfarbe Rot, Blinkrate 60 Bl./Min.

TRI-777.797



## Triopan Helios Master weiß 2-seitig

**Funktionen:** Einfach-, Doppel- und Trippelblitz  
Doppelbatteriegehäuse (ohne Halter), großer Bügel, Super LED mit extrem hoher Energieeffizienz und Lebensdauer, kein Glühlampenwechsel  
Lichtstärke 270 cd, Lichtfarbe Gelb, Blinkrate 60 Bl./Min.

TRI-777.799



## Triopan Helios Master RF gelb 2-seitig ohne Außenschalter

**Funktionen:-** Einfach-, Doppel- und Trippelblitz  
- Hintergrundbeleuchtung  
- Aufbaulicht, Lauflicht, Blitzgewitter/Zufallsgenerator

Lichtstärke 350 cd, Lichtfarbe Gelb, Blinkrate 60 Bl./Min.

TRI-777.801



## Triopan Helios Master gelb/rot 2-seitig

**Funktionen:** Einfach-, Doppel- und Trippelblitz  
Doppelbatteriegehäuse (ohne Halter), großer Bügel, Super LED mit extrem hoher Energieeffizienz und Lebensdauer, kein Glühlampenwechsel  
Lichtstärke 270 cd, Lichtfarbe Gelb/Rot, Blinkrate 60 Bl./Min.

TRI-777.805



## Triopan Fireball Rot

**Funktionen:** Einfachblitz  
**Technische Daten:** Lichtstärke 280 cd,  
**Lichtfarbe:** Rot  
**Blinkrate:** 60 Bl./Min.  
**Betriebszeit mit Batterieausstattung bei 20 Grad und 6 AA-Battieren:**  
Einfachblitz ca. 45 Stunden

TRI-777.901



# Photovoltaik LED



## Solar Vision 01

Ideal geeignet um an Betonleitwänden oder Mauerwerk an der Straße angebracht zu werden. Erhöht die Sicherheit bei Nebel, Regen und oder Dunkelheit um ein Vielfaches.

Aufbau-Solar-LED - Polycarbonat-Gehäuse - nur mit Einschränkung befahrbar

STE-04-1110-010

10 Stk.



## Solar Vision 02 Regular

Ein Solar-Marker, der in die Oberfläche eingebaut werden muss, indem man ein Loch in die Oberfläche bohrt. Geeignet für das Überahren, abhängig von der unterschiedlichen Art der modularen Gehäuse.

Einbau-Solar-LED - Polycarbonat-Gehäuse - überfahrbar bei durchschnittlicher Verkehrsbelastung

STE-04-2110-010

330 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



## Solar Vision 02 Regular (rvs ring)

Ein Solar-Marker, der in die Oberfläche eingebaut werden muss, indem man ein Loch in die Oberfläche bohrt. Geeignet für das Überahren, abhängig von der unterschiedlichen Art der modularen Gehäuse.

Einbau-Solar-LED - Polycarbonat-Gehäuse - überfahrbar bei durchschnittlicher Verkehrsbelastung

STE-04-2120-010

415 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



## Solar Vision 02 Heavy Duty (rvs ring)

Ein Solar-Marker, der in die Oberfläche eingebaut werden muss, indem man ein Loch in die Oberfläche bohrt. Geeignet für das Überahren, abhängig von der unterschiedlichen Art der modularen Gehäuse.


Einbau-Solar-LED - Polycarbonat-Gehäuse - überfahrbar bei durchschnittlicher Verkehrsbelastung

STE-04-2130-010

900 g

6 Stk.

156 x 156 x 35 mm



## Solar Vision 03

Ein Solar-Marker, für die Montage in Elementen und Bürgersteigen bzw. an Orten, wo dieser nicht mit starkem Verkehr in Berührung kommt.

Einbau-Solar-LED - Polycarbonat-Gehäuse - überfahrbar bei durchschnittlicher Verkehrsbelastung

STE-04-3110-10

155 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



## Solar Vision 03 mit Einbauschale

Ein Solar-Marker, für die Montage in Elementen und Bürgersteigen bzw. an Orten, wo dieser nicht mit starkem Verkehr in Berührung kommt.


Einbau-Solar-LED - Polycarbonat-Gehäuse - überfahrbar bei durchschnittlicher Verkehrsbelastung

STE-04-3910-10

205 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



## Solar Vision 04

Ein Solar-Marker, für die Montage in Elementen und Bürgersteigen bzw. an Orten, wo dieser nicht mit starkem Verkehr in Berührung kommt.

Einbau-Solar-LED - Polycarbonat-Gehäuse - überfahrbar bei durchschnittlicher Verkehrsbelastung

STE-04-4110-10

175 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



# Photovoltaik LED



## Solar Vision 04 mit Einbauschale

Ein Solar-Marker, für die Montage in Elementen und Bürgersteigen bzw. an Orten, wo dieser nicht mit starkem Verkehr in Berührung kommt.  
Einbau-Solar-LED - Polycarbonat-Gehäuse - überfahrbar bei durchschnittlicher Verkehrsbelastung

STE-4-4910-010  
225 g  
10 Stk.  
84 x 84 x 25 mm





# Druckluftwerkzeuge

## 23 B Meisselhammer



Der Von Arx Meisselhammer 23 B ist ideal zum Entfernen von Teppich, Abschlagen von altem Verputz, Stockern von Naturstein, Ausmeisseln von Fugen und Spitzarbeiten an Mauerwerk. Für jeden Arbeitseinsatz gibt es den richtigen Von Arx-Meisselhammer mit verschiedenen Meisselaufsätzen.

ARX - 700314  
1 Stk.

## 34 B Meisselhammer



Der Von Arx Meisselhammer 34 B ist ideal zum Entfernen von Teppich, Abschlagen von altem Verputz, Stockern von Naturstein, Ausmeisseln von Fugen und Spitzarbeiten an Mauerwerk. Für jeden Arbeitseinsatz gibt es den richtigen Von Arx-Meisselhammer mit verschiedenen Meisselaufsätzen.

ARX - 700366  
1 Stk.

## 45 B Meisselhammer



Der Von Arx Meisselhammer 45 B ist ideal zum Entfernen von Teppich, Abschlagen von altem Verputz, Stockern von Naturstein, Ausmeisseln von Fugen und Spitzarbeiten an Mauerwerk. Für jeden Arbeitseinsatz gibt es den richtigen Von Arx-Meisselhammer mit verschiedenen Meisselaufsätzen.

ARX - 700411  
1 Stk.

## 23 BG Meisselhammer



Der Von Arx Meisselhammer 23 BG ist ideal zum Entfernen von Teppich, Abschlagen von altem Verputz, Stockern von Naturstein, Ausmeisseln von Fugen und Spitzarbeiten an Mauerwerk. Für jeden Arbeitseinsatz gibt es den richtigen Von Arx-Meisselhammer mit verschiedenen Meisselaufsätzen.

ARX - 700441  
1 Stk.

## Scrap Air 36 V1 kurzer Drucklufthammer



Der Scrap Air S36 V1 Drucklufthammer kurz verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf des Gerätes. Aufgebaut mit einem geraden Griff - optimiert für beengte Arbeitsverhältnisse. Das ideale Gerät für die Holzbearbeitung, die Entfernung von Putz, die industrielle Reinigung oder für leichte Abbrucharbeiten.

MAB\_7060015  
3.4 kg  
1 Stk.  
50 cm

## Scrap Air 36 V1 mittellanger Drucklufthammer



Der Scrap Air S36 V1 Drucklufthammer mittellang verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf des Gerätes. Aufgebaut mit einem geraden Griff. Das ideale Gerät für die Holzbearbeitung, die Entfernung von Putz, die industrielle Reinigung oder für leichte Abbrucharbeiten.

MAB\_7060016  
4 kg  
1 Stk.  
88 cm

## Scrap Air 38 V1 kurzer Drucklufthammer



Der Scrap Air S38 V1 Drucklufthammer kurz verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf des Gerätes. Aufgebaut mit einem geraden Griff - optimiert für beengte Arbeitsverhältnisse. Das ideale Gerät für die Holzbearbeitung, die Entfernung von Putz, die industrielle Reinigung oder für leichte Abbrucharbeiten.

MAB\_7060507  
3.6 kg  
1 Stk.  
52 cm



# Druckluftwerkzeuge

## Scrap Air 38 V1 mittellanger Drucklufthammer



Der Scrap Air S38 V1 Drucklufthammer mittellang verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf des Gerätes. Aufgebaut mit einem geraden Griff. Das ideale Gerät für die Holzbearbeitung, die Entfernung von Putz, die industrielle Reinigung oder für leichte Abbrucharbeiten.

MAB\_7060508  
4.2 kg  
1 Stk.  
90 cm

## Scrap Air 55 V1 langer Drucklufthammer



Der Scrap Air S55 V1 Drucklufthammer mittellang verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf des Gerätes. Aufgebaut mit einem geraden Griff. Das ideale Gerät für die Holzbearbeitung, die Entfernung von Putz, die industrielle Reinigung oder für leichte Abbrucharbeiten. Bestens geeignet auch für die Bearbeitung von Asphaltflächen oder Aufbrucharbeiten.

MAB\_7070012  
6.2 kg  
1 Stk.  
115 cm

## Scrap Air 36 V2 kurzer Drucklufthammer



Der Scrap Air S36 V2 Drucklufthammer kurz verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf und im Griff des Gerätes. Aufgebaut mit einem Pistolengriff - optimiert für beengte Arbeitsverhältnisse. Der V2 gewährleistet zusätzlichen Schutz für den Benutzer mit einem zweiten Anti-Vibrationssystem, welches im Pistolengriff liegt. Bis zur 60 % Reduktion der Vibrationen in den Händen und Armen des Benutzers.

MAB\_7070510  
4 kg  
1 Stk.  
51 cm

## Scrap Air 38 V2 kurzer Drucklufthammer



Der Scrap Air S38 V2 Drucklufthammer kurz verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf und im Griff des Gerätes. Aufgebaut mit einem Pistolengriff - optimiert für beengte Arbeitsverhältnisse. Das ideale Gerät für die Holzbearbeitung, die Entfernung von Putz, die industrielle Reinigung oder für leichte Abbrucharbeiten.

MAB\_7070520  
4.5 kg  
1 Stk.  
53 cm

## Scrap Air 55 V2 T-Stiel



Der Scrap Air S55 V2 Drucklufthammer mit T-Stiel verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf und im Griff des Gerätes. Aufgebaut mit einem Pistolengriff. Der V2 gewährleistet zusätzlichen Schutz für den Benutzer mit einem zweiten Anti-Vibrationssystem, welches im Pistolengriff liegt. Bis zur 60 % Reduktion der Vibrationen in den Händen und Armen des Benutzers.

MAB\_7070550  
6.8 kg  
1 Stk.  
89 cm

## Scrap Air 36 V2 mittellanger Drucklufthammer



Der Scrap Air S36 V2 Drucklufthammer mittellang verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf und im Griff des Gerätes. Aufgebaut mit einem Pistolengriff. Der V2 gewährleistet zusätzlichen Schutz für den Benutzer mit einem zweiten Anti-Vibrationssystem, welches im Pistolengriff liegt. Bis zur 60 % Reduktion der Vibrationen in den Händen und Armen des Benutzers.

MAB\_7070600  
4.3 kg  
1 Stk.  
83 cm

## Scrap Air 38 V2 mittellanger Drucklufthammer



Der Scrap Air S38 V2 Drucklufthammer mittellang verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf und im Griff des Gerätes. Aufgebaut mit einem Pistolengriff. Der V2 gewährleistet zusätzlichen Schutz für den Benutzer mit einem zweiten Anti-Vibrationssystem, welches im Pistolengriff liegt. Bis zur 60 % Reduktion der Vibrationen in den Händen und Armen des Benutzers.

MAB\_7070610  
5.3 kg  
1 Stk.  
85 cm



# Druckluftwerkzeuge

## Scrap Air 55 V2 langer Drucklufthammer



Der Scrap Air S55 V2 Drucklufthammer lang verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf und im Griff des Gerätes. Aufgebaut mit einem Pistolengriff. Der V2 gewährleistet zusätzlichen Schutz für den Benutzer mit einem zweiten Anti-Vibrationssystem, welches im Pistolengriff liegt. Bis zur 60 % Reduktion der Vibrationen in den Händen und Armen des Benutzers.

MAB\_7070720  
6.8 kg  
1 Stk.  
123 cm



# Werkstatt und Lager



## Reinigungsstation Clean Tower Flexi rot

Der CleanTower Flexi ist optimal für alle Bereiche wo unterschiedliches Reinigungszubehör benötigt wird.  
Inklusive Besen, Kehrschaufel, Handfeger,  
5 Bohrungen in Bodenplatte für Bodenbefestigungen oder Rollen.

MYL-10001043  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Reinigungsstation Clean Tower Flexi schwarz

Der CleanTower Flexi ist optimal für alle Bereiche wo unterschiedliches Reinigungszubehör benötigt wird.  
Inklusive Besen, Kehrschaufel, Handfeger,  
5 Bohrungen in Bodenplatte für Bodenbefestigungen oder Rollen.

MYL-10001044  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Reinigungsstation Clean Tower Flexi silber

Der CleanTower Flexi ist optimal für alle Bereiche wo unterschiedliches Reinigungszubehör benötigt wird.  
Inklusive Besen, Kehrschaufel, Handfeger,  
5 Bohrungen in Bodenplatte für Bodenbefestigungen oder Rollen.

MYL-10001045  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Reinigungsstation Clean Tower Flexi gelb

Der CleanTower Flexi ist optimal für alle Bereiche wo unterschiedliches Reinigungszubehör benötigt wird.  
Inklusive Besen, Kehrschaufel, Handfeger,  
5 Bohrungen in Bodenplatte für Bodenbefestigungen oder Rollen.

MYL-10001046  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



# Sicherheitsbekleidung



Jacken



Hosen



T-Shirts und Sweatshirts



Zubehör



# Jacken



## REFLECTIQ High-Vis Arbeitsjacke PSA 2 - warngelb/anthrazit

- mit körperbetontem Schnitt
- mit EasyBrand-Brusttasche - für leichtere Individualisierung
- Kontrast-Elemente: Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen

KUB\_1207 8340-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Arbeitsjacke PSA 2 - warnorange/dunkelblau

- mit körperbetontem Schnitt
- mit EasyBrand-Brusttasche - für leichtere Individualisierung
- Kontrast-Elemente: Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen

KUB\_1207 8340-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Arbeitsjacke PSA 2 - warnorange/anthrazit

- mit körperbetontem Schnitt
- mit EasyBrand-Brusttasche - für leichtere Individualisierung
- Kontrast-Elemente: Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen

KUB\_1207 8340-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Arbeitsjacke PSA 2 - warnrot/anthrazit

- mit körperbetonter Schnitt
- mit EasyBrand-Brusttasche - für leichtere Individualisierung
- Kontrast-Elemente: Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen

KUB\_1207 8341-5499

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Wetterjacke Sympatex® PSA 2 - warngelb/anthrazit

- mit körperbetonter Schnitt
- Kontrast-Elemente: Im Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, Innenkragen, CORDURA®-Verstärkungen, Volumenfalte an Brusttasche
- Taschenpatten sind mit schwarzem Ripsband verstärkt

KUB\_1307 8332-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Wetterjacke Sympatex® PSA 2 - warnorange/dunkelblau

- mit körperbetonter Schnitt
- Kontrast-Elemente: Im Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, Innenkragen, CORDURA®-Verstärkungen, Volumenfalte an Brusttasche
- Taschenpatten sind mit schwarzem Ripsband verstärkt

KUB\_1307 8332-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Wetterjacke Sympatex® PSA 2 - warnorange/anthrazit

- mit körperbetonter Schnitt
- Kontrast-Elemente: Im Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, Innenkragen, CORDURA®-Verstärkungen, Volumenfalte an Brusttasche
- Taschenpatten sind mit schwarzem Ripsband verstärkt

KUB\_1307 8332-3797

1 Stk.



# Jacken



## REFLECTIQ High-Vis Hardshelljacke PSA 2 - warngelb/anthrazit

- Moderne Optik durch Ripstop-Oxford-Gewebe
- Kontrast-Elemente: Unterer Bereich des Vorder- und Rückenteils, Schulter- und Ärmelinsatz
- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, Reflexstreifen um Rumpf (5 cm breit),

KUB\_1327 82313-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Hardshelljacke PSA 2 - warnorange/dunkelblau

- Moderne Optik durch Ripstop-Oxford-Gewebe
- Kontrast-Elemente: Unterer Bereich des Vorder- und Rückenteils, Schulter- und Ärmelinsatz
- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, Reflexstreifen um Rumpf (5 cm breit),

KUB\_1327 8231-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Hardshelljacke PSA 2 - warnorange/anthrazit

- Moderne Optik durch Ripstop-Oxford-Gewebe
- Kontrast-Elemente: Unterer Bereich des Vorder- und Rückenteils, Schulter- und Ärmelinsatz
- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, Reflexstreifen um Rumpf (5 cm breit),

KUB\_1327 8231-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Arbeitsjacke ARC1 PSA 3 - warngelb/anthrazit

- mit EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeit am Rücken
- Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Rücken-, Vorderteil- und Ärmelsaum, Oberarmeinsatz
- Reißverschlüsse und Druckknöpfe: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Reflex-Elemente: am Oberarm, Reflex-Optik in Body Language (5 cm breit) vertikal über Schulter verlaufend, 1 Reflexstreifen am Rumpf und je 2

KUB\_1393 8345-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Arbeitsjacke ARC1 PSA 3 - warnorange/anthrazit

- mit EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeit am Rücken
- Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Rücken-, Vorderteil- und Ärmelsaum, Oberarmeinsatz
- Reißverschlüsse und Druckknöpfe: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Reflex-Elemente: am Oberarm, Reflex-Optik in Body Language (5 cm breit) vertikal über Schulter verlaufend, 1 Reflexstreifen am Rumpf und je 2

KUB\_1393 8345-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Arbeitsjacke ARC2 PSA 3 - warngelb/anthrazit

- mit EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeit am Rücken
- Das Innenfutter ist grau meliert
- Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Rücken-, Vorderteil- und Ärmelsaum, Oberarmeinsatz
- Reißverschlüsse und Druckknöpfe: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen

KUB\_1394 8420-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Arbeitsjacke ARC2 PSA 3 - warnorange/anthrazit

- mit EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeit am Rücken
- Das Innenfutter ist grau meliert
- Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Rücken-, Vorderteil- und Ärmelsaum, Oberarmeinsatz
- Reißverschlüsse und Druckknöpfe: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen

KUB\_1394 8420-3797

1 Stk.

# Jacken



## REFLECTIQ High-Vis Fleecejacke PSA 2 - warngelb

- mit körperbetontem Schnitt
- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5cm breit)

KUB\_1407 8339-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Fleecejacke PSA 2 - warnorange

- mit körperbetontem Schnitt
- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5cm breit)

KUB\_1407 8339-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Fleecejacke PSA 2 - warnrot

- mit körperbetontem Schnitt
- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5cm breit)

KUB\_1407 8339-54

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Damenjacke ARC1 PSA 3 - warngelb/anthrazit

- Taillierter Schnitt
- EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeit am Rücken
- Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Rücken-, Vorderteil- und Ärmelsaum, Oberarmeinsatz
- Reißverschlüsse und Druckknöpfe: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Reflex-Elemente: am Oberarm, Reflex-Optik in Body Language (5cm breit) vertikal über Schulter verlaufend, 1 Reflexstreifen am Rumpf und je 2

KUB\_1493 8345-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Damenjacke ARC1 PSA 3 - warnorange/anthrazit

- Taillierter Schnitt
- EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeit am Rücken
- Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Rücken-, Vorderteil- und Ärmelsaum, Oberarmeinsatz
- Reißverschlüsse und Druckknöpfe: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Reflex-Elemente: am Oberarm, Reflex-Optik in Body Language (5cm breit) vertikal über Schulter verlaufend, 1 Reflexstreifen am Rumpf und je 2

KUB\_1493 8345-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Damenjacke ARC2 PSA 3 - warngelb/anthrazit

- Taillierter Schnitt
- EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeit am Rücken
- das Innenfutter ist grau meliert
- Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Rücken-, Vorderteil- und Ärmelsaum, Oberarmeinsatz

KUB\_1494 8420-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Damenjacke ARC2 PSA 3 - warnorange/anthrazit

- Taillierter Schnitt
- EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeit am Rücken
- das Innenfutter ist grau meliert
- Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Rücken-, Vorderteil- und Ärmelsaum, Oberarmeinsatz

KUB\_1494 8420-3797

1 Stk.





# Jacken



## REFLECTIQ High-Vis Softshelljacke PSA 2 - warngelb/anthrazit

- mit körperbetontem Schnitt
- Kontrast-Elemente: Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, Innenkragen, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen

KUB\_1507 8427-3448

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Softshelljacke PSA 2 - warnorange/dunkelblau

- mit körperbetontem Schnitt
- Kontrast-Elemente: Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, Innenkragen, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen

KUB\_1507 8427-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Softshelljacke PSA 2 - warnorange/anthrazit

- mit körperbetontem Schnitt
- Kontrast-Elemente: Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, Innenkragen, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen

KUB\_1507 8427-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Damen-Softshelljacke PSA 2 - warngelb/anthrazit

- Taillierter Schnitt
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5 cm breit)

KUB\_1509 8427-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Damen-Softshelljacke PSA 2 - warnorange/anthrazit

- Taillierter Schnitt
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5 cm breit)

KUB\_1509 8427-37

1 Stk.



## SAFETY 7 High-Vis Arbeitsjacke PSA 3 - warngelb/anthrazit

- Kontrast-Elemente: Vorderteil-Schulter, unteres Vorderteil, Bund, Ärmelsaum
- Reflex-Elemente: Reflexstreifen in Body Language-Optik (5 cm breit) vertikal über Schulter verlaufend, am Ober- und Unterarm, um Rumpf und 2 Reflexstreifen je Ärmel

KUB\_1779 8420-3497

1 Stk.



## SAFETY 7 High-Vis Arbeitsjacke PSA 3 - warnorange/anthrazit

- Kontrast-Elemente: Vorderteil-Schulter, unteres Vorderteil, Bund, Ärmelsaum
- Reflex-Elemente: Reflexstreifen in Body Language-Optik (5 cm breit) vertikal über Schulter verlaufend, am Ober- und Unterarm, um Rumpf und 2 Reflexstreifen je Ärmel

KUB\_1779 8420-3797

1 Stk.



# Jacken



## REFLECTIQ High-Vis Wetterparka PSA 2 - warnorange

- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend (7 cm breit), zusätzliche Reflexstreifen über den Schultern (5 cm breit)

KUB\_1975 5228-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Wetterparka PSA 2 - warngelb

- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und durchgehendes Reflexband  
- 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmeln umlaufend (ca. 7 cm breit)  
- zusätzliche Reflexstreifen über den Schultern (ca. 5 cm breit)

KUB\_1975 8228-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Wetterblouson PSA 2 - warngelb

- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend (7 cm breit), zusätzliche Reflexstreifen über den Schultern (5 cm breit)

KUB\_1977 8228-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Wetterblouson PSA 2 - warnorange

- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend (7 cm breit), zusätzliche Reflexstreifen über den Schultern (5 cm breit)

KUB\_1977 8228-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Weste PSA 2 - warngelb/anthrazit

- mit körperbetontem Schnitt  
- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und genähtes Reflexband kombiniert  
- 2 Reflexstreifen am Rumpf umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5 cm breit)

KUB\_7207 8340-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Weste PSA 2 - warnorange/dunkelblau

- mit körperbetontem Schnitt  
- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und genähtes Reflexband kombiniert  
- 2 Reflexstreifen am Rumpf umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5 cm breit)

KUB\_7207 8340-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Weste PSA 2 - warnorange/anthrazit

- mit körperbetontem Schnitt  
- Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und genähtes Reflexband kombiniert  
- 2 Reflexstreifen am Rumpf umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5 cm breit)

KUB\_7207 8340-3797

1 Stk.



# Hosen



## REFLECTIQ High-Vis Hose PSA 2 - warngelb/anthrazit

- Kontrast-Elemente: Saumbereich, Seitentaschen, Taschenpatten, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Reflex-Elemente: Reflexemblem im Kniebereich, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombinier

KUB\_2207 8340-3497  
1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Hose PSA 2 - warnorange/dunkelblau

- Kontrast-Elemente: Saumbereich, Seitentaschen, Taschenpatten, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Reflex-Elemente: Reflexemblem im Kniebereich, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombinier

KUB\_2207 8340-3748  
1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Hose PSA 2 - warnorange/anthrazit

- Kontrast-Elemente: Saumbereich, Seitentaschen, Taschenpatten, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Reflex-Elemente: Reflexemblem im Kniebereich, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombinier

KUB\_2207 8340-3797  
1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Shorts PSA 2 - warngelb/anthrazit

- Kontrast-Elemente: Seitentaschen, Taschenpatte, CORDURA®-Verstärkungen
- Reflex-Elemente: segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert
- 2 Reflexstreifen am Bein umlaufend (5 cm breit)

KUB\_2307 8340-3497  
1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Shorts PSA 2 - warnorange/dunkelblau

- Kontrast-Elemente: Seitentaschen, Taschenpatte, CORDURA®-Verstärkungen
- Reflex-Elemente: segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert
- 2 Reflexstreifen am Bein umlaufend (5 cm breit)

KUB\_2307 8340-3748  
1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Shorts PSA 2 - warnorange/anthrazit

- Kontrast-Elemente: Seitentaschen, Taschenpatte, CORDURA®-Verstärkungen
- Reflex-Elemente: segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert
- 2 Reflexstreifen am Bein umlaufend (5 cm breit)

KUB\_2307 8340-3797  
1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Sommerhose PSA 2 - warngelb/anthrazit

- Kontrast-Elemente: Saumbereich, Seitentaschen, Taschenpatten, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Ventilationsgewebe: Kniekehle, Schritt und innerer Oberschenkel

KUB\_2407 8343-3497  
1 Stk.



# Hosen



## REFLECTIQ High-Vis Sommerhose PSA 2 - warnorange/dunkelblau

- Kontrast-Elemente: Saumbereich, Seitentaschen, Taschenpatten, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Ventilationsgewebe: Kniekehle, Schritt und innerer Oberschenkel

KUB\_2407 8343-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Sommerhose PSA 2 - warnorange/anthrazit

- Kontrast-Elemente: Saumbereich, Seitentaschen, Taschenpatten, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Ventilationsgewebe: Kniekehle, Schritt und innerer Oberschenkel

KUB\_2407 8343-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Regenhose PSA 2 - warngelb

- Je 2 Reflexstreifen (7 cm breit) am Bein

KUB\_2995 8228-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Regenhose PSA 2 - warnorange

- Je 2 Reflexstreifen (7 cm breit) am Bein

KUB\_2995 8228-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Wetterhose, Latzhose PSA 2 - warngelb

- Moderne Optik durch Ripstop-Oxford-Gewebe
- Reflex-Elemente: 2 Reflexstreifen am Bein umlaufend (7 cm breit)

KUB\_2996 8231-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Wetterhose, Latzhose PSA 2 - warnorange

- Moderne Optik durch Ripstop-Oxford-Gewebe
- Reflex-Elemente: 2 Reflexstreifen am Bein umlaufend (7 cm breit)

KUB\_2996 8231-37

1 Stk.



# T-Shirts und Sweatshirts



## REFLECTIQ High-Vis Polo-Shirt PSA 2 - warngelb

- Kurzarm
- mit 3-Loch Knopfleiste
- mit segmentierten Reflexstreifen in Body Language für optimale Sichtbarkeit

KUB\_5042 8227-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Polo-Shirt PSA 2 - warnorange

- Kurzarm
- mit 3-Loch Knopfleiste
- mit segmentierten Reflexstreifen in Body Language für optimale Sichtbarkeit

KUB\_5042 8227-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Polo-Shirt PSA 2 - warnrot

- Kurzarm
- mit 3-Loch Knopfleiste
- mit segmentierten Reflexstreifen in Body Language für optimale Sichtbarkeit

KUB\_5042 8227-54

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis T-Shirt PSA 2 - warngelb

- Kurzarm
- Rundhalsausschnitt
- mit segmentierte Reflexstreifen in Body Language für optimale Sichtbarkeit

KUB\_5043 8227-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis T-Shirt PSA 2 - warnrorange

- Kurzarm
- Rundhalsausschnitt
- mit segmentierte Reflexstreifen in Body Language für optimale Sichtbarkeit

KUB\_5043 8227-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis T-Shirt PSA 2 - warnrot

- Kurzarm
- Rundhalsausschnitt
- mit segmentierte Reflexstreifen in Body Language für optimale Sichtbarkeit

KUB\_5043 8227-54

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - warngelb

- Langarm
- mit Rundhalsausschnitt
- mit segmentierten Reflexstreifen in Body Language und an den Ärmeln für optimale Sichtbarkeit

KUB\_5045 8227-34

1 Stk.



# T-Shirts und Sweatshirts



## REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - warnorange

- Langarm
- mit Rundhalsausschnitt
- mit segmentierten Reflexstreifen in Body Language und an den Ärmeln für optimale Sichtbarkeit

KUB\_5045 8227-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - warnrot

- Langarm
- mit Rundhalsausschnitt
- mit segmentierten Reflexstreifen in Body Language und an den Ärmeln für optimale Sichtbarkeit

KUB\_5045 8227-54

1 Stk.



# Zubehör



## Strickmütze

- Beanie in melierter Strickoptik
- Saum mit breitem Rippenstrickbündchen
- Klassische Passform
- Innen mit Fleece gefüttert

KUB\_8204 9315-99



## Winterstrickmütze mit umgeschlagenem Saum

Winterstrickmütze mit umgeschlagenem Saum

KUB\_8206 2102



## Stretchgürtel mit Flaschenöffner

- Schnallen-Rückseite mit integriertem Flaschenöffner
- Kofferband mit hohem Stretchanteil für maximalen Tragekomfort und perfekten Sitz
- Gesamtlänge: 135 cm
- Auf individuelle Länge einstellbar

KUB\_8303 9217-99

1 Stk.



## Gürtel flammfest

- Schließe und Endstück aus Polyamid 6.6
- flammfest
- Breite: 38mm
- Elastizität durch mechanischen Stretch
- Geprüft nach EN ISO 15797

KUB\_8399 9124

1 Stk.



## Holsterpockets / Holstertaschen

Praktische Holstertaschen / Holsterpockets zum Aufbewahren von Werkzeug und jeglicher anderer Utensilien.

KUB\_8403 9413-99

1 Stk.



# Sicherheitsschuhe



Schuhe

Zubehör





# Schuhe



## FIJI - Sicherheitshalbschuhe aus WRU-wasserabweisendem, kratzfestem und beschichtetem Leder

Sicherheitshalbschuhe aus WRU-wasserabweisendem, kratzfestem und beschichtetem Leder der Stärke 1,8 - 2,0 mm.  
Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial.

GIA-3H142EV  
535 g  
1 Stk.



## BALI - Hohe Sicherheitsschuhe aus WRU-wasserabweisendem, kratzfestem und beschichtetem Leder

Hohe Sicherheitsschuhe, aus WRU-wasserabweisendem, kratzfestem und beschichtetem Leder der Stärke 1,8 - 2,0 mm.  
Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial.  
Verstärkte Ferse STABILITY SUPPORT aus PU (Polyurethan).

GIA-3H149EV  
550 g  
1 Stk.



## STAR - Halbschuh, gelocht aus hochfestem, abriebfestem und atmungsaktivem On Dura® Technischem Gewebe und 1,8 - 2,0 mm dickem

Halbschuh, gelocht aus hochfestem, abriebfestem und atmungsaktivem On Dura® Technischem Gewebe und 1,8-2,0 mm dickem B-Tech Mikrofaser.  
Weiche, gefütterte und gepolsterte Zunge.  
Der Schuh ist komplett Metallfrei!

GIA-3L131AC  
510 g



## UNIVERSE - Sicherheitshalbschuhe, aus technischem WPA-Gewebe, leicht, atmungsaktiv und abriebfest.

Sicherheitshalbschuh aus 1,8 - 2,0 mm dickem MICRO-tech Gewebe.  
TPU-Zehenkappe, die ideal ist, um Schürfwunden entgegenzuwirken.  
GIASCO 3PU PATENT Ferse bietet Stabilität, Komfort und Leichtigkeit für den Schuh.

GIA-3L135SA  
500 g



## SKY - Sicherheitshalbschuh aus 1,8 - 2,0 mm dickem MICRO-tech Gewebe.

Halbschuh, gelocht aus hochfestem, abriebfestem und atmungsaktivem On Dura® Technischem Gewebe und 1,8-2,0 mm dickem B-Tech Mikrofaser.  
Weiche, gefütterte und gepolsterte Zunge.  
Der Schuh ist komplett metallfrei!

GIA-3L144N  
510 g



## OROSHI NEW - Sicherheitshalbschuh aus atmungsaktivem, abriebfestem technischem Textilmaterial und MICRO-tech Stärke 1,8-2,0 mm.

Sicherheitshalbschuh aus atmungsaktivem, abriebfestem technischem Textilmaterial und MICRO-tech Stärke 1,8-2,0 mm.  
Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial.  
Weiche gepolsterte und gefütterte Lasche.

GIA-3R184Y  
485 g



## MARMOLADA - Wadenhohe Sicherheitsstiefel aus WPA-wasserabweisendem kratzfest beschichtetem Leder

Wadenhohe Sicherheitsstiefel, WPA-wasserabweisendem kratzfest beschichtetem Leder Stärke 1,8 bis 2,0 mm.  
Futter und Lasche aus Filz mit antibakteriellem WinTherm® safety Mikrofilm.

GIA-3RUB179E  
690 g  
1 Stk.

# Schuhe



## LOBBIA - Sicherheitsschuhe aus WPA-wasserabweisendem Vollleder

Sicherheitsschuhe aus WPA-wasserabweisendem Vollleder IDROTECH®  
Stärke 1,8 bis 2,0 mm.  
PU-beschichtete, hochfeste, abriebfeste Ferse.  
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB451L  
580 g  
1 Stk.



## STELVIO NEW - Sicherheitsschuhe aus WPA-wasserabweisendem Vollleder

Sicherheitsschuhe aus WPA-wasserabweisendem Vollleder IDROTECH®  
Stärke 1,8 bis 2,0 mm.  
PU-beschichtete, hochfeste, abriebfeste Ferse.  
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB452L  
580 g  
1 Stk.



## TRIGLAV - Sicherheitsschuhe aus WPA-wasserabweisendem Vollleder

Hohe Sicherheitsschuhe aus WPA-wasserabweisendem Vollleder  
IDROTECH® Stärke 1,8 bis 2,0 mm.  
PU-beschichtete, hochfeste, abriebfeste Ferse.  
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB458L  
580 g  
1 Stk.



## AROLLA - Hohe Sicherheitsschuhe aus WPA-wasserabweisendem Vollleder

Hohe Sicherheitsschuhe aus WPA-wasserabweisendem Vollleder  
IDROTECH® Stärke 1,8 bis 2,0 mm.  
PU-beschichtete, hochfeste, abriebfeste Ferse.  
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB459L  
640 g  
1 Stk.



## DEFENDER - Sicherheitsschuhe hoch, aus WPA-wasserabweisendem Leder mit Knöchelschutz

Sicherheitsschuhe hoch, aus WPA-wasserabweisendem Leder in der Stärke  
1,8 - 2,0 mm  
PU-beschichtete, hochfeste, abriebfeste Ferse. Mit Knöchelschutz.  
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI AN SC SR

GIA-3U159D  
630 g  
1 Stk.



## ZIRCON - Halbschuh aus WPA-wasserabweisendem Leder

Halbschuh aus WPA-wasserabweisendem Leder der Stärke 1,8 - 2,0 mm.  
Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial.  
Schuh mit reflektierendem Einsatz

GIA-3U481D  
530 g  
1 Stk.



## TOPAZ - Schnürstiefel aus WPA-wasserabweisendem Leder

Schnürstiefel aus WPA-wasserabweisendem Leder der Stärke 1,8 - 2,0 mm.  
Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial.  
Schuh mit reflektierendem Einsatz

GIA-3U488D  
530 g  
1 Stk.



# Zubehör



## 4001 Komfort-Innensohle / Einlegesohle

Komfort-Innensohle / Einlegesohle

GIA-4001

1 Stk.



## 5000 - Innensohle / Einlegesohle

Drei-Material, extra bequem.

GIA-5000

1 Stk.



## Dielectric - Innensohle / Einlegesohle

Dielektrische Einlegesohle, Zwei-Material Extra-Komfort - Einlegesohle mit Aktivkohle.

GIA-Dielectric

1 Stk.



## Schnürsenkel, schwarz, rund, 90 cm Länge

Runde, Original Giasco Schnürsenkel, schwarz Länge 90 cm  
10 Paar pro Box

GIA-G153-10

1 Stk.  
90 cm



## Schnürsenkel, schwarz, rund, 110 cm Länge

Runde, Original Giasco Schnürsenkel, schwarz Länge 110 cm  
10 Paar pro Box

GIA-G514-10

1 Stk.  
110 cm



## Memory - Innensohle / Einlegesohle

Die Drei-Material Extra-Komfort Einlegesohle mit weichem Latex Memory-No-Stress in der Fersenzone und in der Biegestelle. Sie ist resistent gegen den Körperdruck.

GIA-Memory

1 Stk.



## YEAH Innensohle / Einlegesohle

Eine extra komfortable Einlegesohle aus geschlossenzelligem Polyurethan mit patentierter DryGo!®-Mischung.

GIA-Yeah

1 Stk.



## Zusätzliche Informationen



### Zusätzliche Informationen

Eventuell angegebene Preise sind 2 Monate ab Ausstellungsdatum gültig.  
Preise sind Nettopreise. Lieferung ab Werk (Incoterm - EXW)  
Wir übernehmen keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen.  
Es gelten unsere AGB!  
[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)

STR\_zz\_§

