

Přehled



Roztoky proti drnčení



Vybavení kanálů a šachet



Štukování a zdicí malta



Verkehrsspiegel



Ochrana stavenišť



Photovoltaik LED



Nástroje na stlačený vzduch



Dílna a sklad



Bezpečnostní oděvy

Přehled



Bezpečnostní obuv

Další informace

Roztoky proti drnčení



Vložka proti drnčení

Podložka proti drnčení - tlumicí podložka ze samotvrdnoucí pasty.

Obsah sáčku: Obsahuje cca 440 g
Balící jednotka: balení: karton s 10 sáčky

BEC-UR-AK
440 g
10 Stk.



Minibalení vložek proti drnčení

Podložka proti drnčení - tlumicí podložka ze samotvrdnoucí pasty.

Obsah sáčku: Obsahuje cca 220 g
Balící jednotka: balení: karton s 10 sáčky

BEC-UR-AK-Mini
220 g
10 Stk.



Originální kroužek proti drnčení BECK® LILA Ø 66 cm

Kroužek proti chrastění LILA je rychlým a snadným řešením chrastících poklopů šachet.

Průměr: 66 cm
Tloušťka kroužku: Tloušťka cca 2 mm
Hmotnost kroužku: cca 0,1 kg / kus
Balící jednotka: Balení á 25 kusů

BEC-UR-Li-66
0.1 kg
25 Stk.
66 cm



Originální kroužek proti drnčení BECK® LILA Ø 68 cm

Kroužek proti chrastění LILA je rychlým a snadným řešením chrastících poklopů šachet.

Průměr: 68 cm
Tloušťka kroužku: Tloušťka cca 2 mm
Hmotnost kroužku: cca 0,1 kg / kus
Balící jednotka: Balení á 25 kusů

BEC-UR-Li-68
0.1 kg
25 Stk.
68 cm



Vybavení kanálů a šachet



Hřidelové formy



Blokační desky



Překážková mřížka
hřídele



Zvedák poklopu šachty



Příslušenství hřídele



Hřidelové formy



Ocelové asfaltové bednění

Asfaltové bednění, nastavitelné, pro samonivelační poklopy šachet.

Rozsah nastavení: cca 75 - 93 cm.
Výška: cca 30 cm

BEC-RH-BS/058-075
15 kg
1 Stk.
30 cm



Ocelové asfaltové bednění

Asfaltové bednění, nastavitelné, pro samonivelační poklopy šachet.

Rozsah nastavení: cca 58 - 75 cm.
Výška: cca 30 cm

BEC-RH-BS/075-093
15 kg
1 Stk.
30 cm



Bednění šachet se vzduchovým pláštěm, mini - cca 25 cm až 45 cm

Šachtové bednění se vzduchovým pláštěm pro silniční vpusti o vnitřním průměru cca 25 cm až cca 45 cm

BEC-RH-LS/025-045
7 kg
1 Stk.



bednění šachet se vzduchovým pláštěm pro silniční vpusti - cca 35 cm až 45 cm

Šachtové bednění se vzduchovým pláštěm pro silniční vpusti o vnitřním průměru cca 35 cm až cca 45 cm

BEC-RH-LS/035-045
6.8 kg
1 Stk.



Vzduchové plášťové bednění šachet pro šachty o průměru cca 62,5 cm

Vzduchové plášťové bednění šachet pro šachty o vnitřním průměru cca 62,5 cm

BEC-RH-LS/060
11.5 kg
1 Stk.



Vzduchové plášťové bednění šachet pro šachty cca 70 cm

Vzduchové plášťové bednění šachet pro šachty o vnitřním průměru cca 70 cm.

BEC-RH-LS/070
1 Stk.



Vzduchové plášťové bednění šachet pro šachty cca 80 cm

Vzduchové plášťové bednění šachet pro šachty o vnitřním průměru cca 80 cm.

BEC-RH-LS/080
1 Stk.



Hřidelové formy



Kovové šachtové bednění Ø 600 mm pro šachty

Speciální rychloupínací šroubové spojení zajišťuje rovnoměrné přitlačení ke stěně hřídele.

Pružná pěnová guma na spodním okraji zajišťuje těsnění. Spárovací maltu na šachtu lze nanášet po celé ploše pod a vzhledem ke konstrukční výšce i za rámem šachty.

BEC-RH-MS/060
8 kg
1 Stk.
600 mm



Blokační desky



Uzavírací deska šachty pro vpusti dešťové vody s vnitřním průměrem cca 350 mm

Přepážková deska pro šachty na dešťovou vodu s vnitřním průměrem cca 350 mm.

BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

Zabraňuje pádu stavebního odpadu, nářadí nebo dokonce brýlí, mobilních telefonů, cigaret, klíčů od auta atd. do kanalizace.



Uzavírací deska pro šachty s vnitřním průměrem cca 625 mm

Překážková deska pro šachty s vnitřním průměrem cca 625 mm.

BEC-RH-AP/060

1 Stk.

Zabraňuje pádu stavebního odpadu, nářadí nebo dokonce brýlí, mobilních telefonů, cigaret, klíčů od auta atd. do kanalizace.



Uzavírací deska šachty, hranatá - 590 x 590 mm

Hřidelová dorazová deska, úhlová, pro čtvercové hřidelové kužely

BEC-RH-AP/060-060

Vnější strana (s pryží): 590 x 590 mm

12 kg

Kovová část: 530 x 530 mm

1 Stk.

530 x 530 mm



Uzavírací deska pro šachty s vnitřním průměrem cca 700 mm

Překážková deska pro šachty s vnitřním průměrem cca 700 mm.

BEC-RH-AP/070

1 Stk.

Zabraňuje pádu stavebního odpadu, nářadí nebo dokonce brýlí, mobilních telefonů, cigaret, klíčů od auta atd. do kanalizace.



Uzavírací deska pro šachty s vnitřním průměrem cca 800 mm

Překážková deska pro šachty s vnitřním průměrem cca 700 mm.

BEC-RH-AP/080

1 Stk.

Zabraňuje pádu stavebního odpadu, nářadí nebo dokonce brýlí, mobilních telefonů, cigaret, klíčů od auta atd. do kanalizace.



Překážková mřížka hřídele



Krycí mřížka, jednoduchý design

uzavřený, bez ochrany proti posunutí, bez praporků, ocelový, pozinkovaný

Vnější průměr: cca 65,5 cm

Nosnost do max: 100 kg

Hmotnost: 100 kg: cca 6 kg

BEC-RO-AG/01

6 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



Mřížka poklopu šachty, jednoduchý design, výklopná, uzavřená LW 600

K zajištění otvorů v šachtách a silničních kanalizacích při inspekčních, renovačních a proplachovacích pracích.

Krycí mříž, jednoduchá konstrukce, uprostřed sklopná, uzavřená - pro šachty o světlé šířce 600 mm.

Vnější průměr: Průměr: 65,5 cm

BEC-RO-AG/01-KL

7 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



Krycí mřížka hřídele, jednoduchý design s výřezem 120 mm, výklopná, uzavřená LW 600

Krycí mřížka, jednoduchý design, uprostřed výklopná, uzavřená - pro šachty o světlé šířce 600 mm.

Vnější průměr: Vnější průměr: 65,5 cm

Výřez: Průřez: 120 mm

BEC-RO-AG/02-KL

7 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



Zvedák poklopu šachty



Kompletní zvedák víka

Velmi kompaktní, lehký a především skládací vozík na zvedání poklopů šachet.
Pomocí tohoto zvedáku lze zvednout, odvézt a znovu nasadit všechny běžné poklopy šachet.

BEC-DH-AR
8.5 kg
1 Stk.
150 x 32 cm



Magnetický zvedák poklopů Twister s uzávěrem pro poklopy šachet a silniční vpusti

Magnetický zvedák poklopů Twister s uzávěrem pro poklopy šachet a silniční vpusti

BEC-HW-TWI/052-STD
7 kg
1 Stk.



VALIFTER - Mechanik výtahů

Má skládací rukojeť, je lehký a individuálně nastavitelný. Je to jediný otvírač poklopů na světě s certifikátem ergonomie.

FED-A-C-S2-MC
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Konstrukce: Mechanický



VALIFTER - Mechanik výtahů s certifikátem ATEX

Má skládací rukojeť, je lehký a individuálně nastavitelný. Je to jediný otvírač poklopů na světě s certifikátem ergonomie.

FED-A-C-S2-MCAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Konstrukce: Mechanický
Certifikát ATEX



VALIFTER - Liftop Magnetic

Má skládací rukojeť, je lehký a individuálně nastavitelný. Je to jediný otvírač poklopů na světě s certifikátem ergonomie.

FED-A-C-S2-MG
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Konstrukce: Magnetický



VALIFTER - Liftop Magnetic s certifikací ATEX

Má skládací rukojeť, je lehký a individuálně nastavitelný. Je to jediný otvírač poklopů na světě s certifikátem ergonomie.

FED-A-C-S2-MGAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Konstrukce: Magnetický
Certifikát ATEX

Příslušenství hřídele



Ruční tamper, tlumící nárazy

Ruční pěchovadlo pohlcující nárazy pro zhutňování studených asfaltových materiálů.

BEC-ASP-ZU-004
6 kg
1 Stk.



Ruční háček 40 cm

Ruční hák, délka 40 cm, pozinkovaný.
K otevírání poklopů šachet. S rukojetí.

BEC-DH-HH/40
1.4 kg
1 Stk.
40 cm



Ruční hák 60 cm

Ruční háček, délka 60 cm, pozinkovaný.
K otevírání poklopů šachet. S rukojetí.

BEC-DH-HH/60
1.4 kg
1 Stk.
60 cm



Ruční hák 70 cm

Ruční hák, délka 70 cm, pozinkovaný.
K otevírání poklopů šachet. S rukojetí.

BEC-DH-HH/70
1.4 kg
1 Stk.
70 cm



Ruční hák 70 cm s odlamovacími pomůckami

Ruční hák s odlamovacími pomůckami je ideální pro všechny:

- zejména pro uzamčené poklopy
- silniční vpusti a
- poklopy šachet

BEC-DH-HH/70S
1.6 kg
1 Stk.
70 cm



Ruční hák 80 cm

Ruční hák, délka 80 cm, pozinkovaný.
K otevírání poklopů šachet. S rukojetí.

BEC-DH-HH/80
1.4 kg
1 Stk.
80 cm



Ruční háček 80 cm s odlamovacími pomůckami pro karabiny

Ruční háček, 80 cm,
s odlamovacími pomůckami pro zacvakávací uzávěry s úchytem pro lapače
nečistot s kulatou rukojetí

BEC-DH-HH/80SG-R
2 kg
1 Stk.
80 cm



Příslušenství hřídele



Čtyřstranný ovládací klíč 17 x 17 mm

Ovládací klíč umožňuje snadné otevírání pevně nasazených šroubovaných poklopů.

Šířka napříč plochami: 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17
4 kg
1 Stk.
700 mm



Čtyřstranný ovládací klíč 19 x 19 mm

Ovládací klíč umožňuje snadné otevírání pevně nasazených šroubovaných poklopů.

Šířka napříč plochami: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19
4 kg
1 Stk.
700 mm



čtyřstranný ovládací klíč 22 x 22 mm

Ovládací klíč umožňuje snadné otevírání pevně nasazených šroubovaných poklopů.

Šířka napříč plochami: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22
4 kg
1 Stk.



Ruční klíč 50 cm

Ruční klíč 50 cm

BEC-DH-HH/DS
1 kg
1 Stk.
50 cm



Ruční klíč 70 cm, spodní tenké provedení

spodní tenká verze

BEC-DH-HH/DS70D
1.5 kg
1 Stk.
70 cm



Rotační klíč 70 cm s odlamovací pomůckou

Rotační klíč 70 cm s odlamovacími pomůckami pro různé západkové zámky

BEC-DH-HH/DS70S
1.8 kg
1 Stk.
70 cm




Vložka proti drnčení

Podložka proti drnčení - tlumící podložka ze samotvrdnoucí pasty.

Obsah sáčku: Obsahuje cca 440 g
Balící jednotka: balení: karton s 10 sáčky

BEC-HW-MEH/23-001
60 kg
1 Stk.

Příslušenství hřídele



Základní prvek závěsného žebříku (1,22 m)

Základní prvek závěsného žebříku (1,22 m)

BEC-HW-MEH/23-010

1 Stk.




Závěsný žebřík, 2 příčky (0,56 m)

Závěsný žebřík, 2 příčky (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.2

1 Stk.




Závěsný žebřík, 2 příčky (0,56 m)

Závěsný žebřík, 2 příčky (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.4

1 Stk.




Závěsný žebřík, 2 příčky (0,56 m)

Závěsný žebřík, 2 příčky (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.5

1 Stk.



Závěsný žebřík, 6 příček (1,67 m)

Závěsný žebřík, 6 příček (1,67 m)

BEC-HW-MEH/23-010.6

1 Stk.



Univerzální mřížka bezpečnostního poklopu šachty

se zámkem posunu - pro hřídele z oceli, pozinkované

BEC-RO/01

- uzavřený
- vnější průměr: cca 65,5 cm
- zatížitelnost maximálně: 100 kg
- Hmotnost: cca 8 kg

1 Stk.



Mřížka bezpečnostního poklopu šachty s výřezem 12 cm

se zámkem řazení

BEC-RO/02

- vnější průměr: cca 65,5 cm
- maximální zatížení: 100 kg
- hmotnost: cca 8 kg
- Povrchová úprava: ocel, pozinkovaná

1 Stk.



Příslušenství hřídele



Bezpečnostní mřížka poklopu šachty Kladka na volnoběh

Se zámkem řazení.

- Vnější průměr cca 65,5 cm
- Maximální zatížení: 100 kg
- Hmotnost: cca 10 kg
- Povrchová úprava: ocel, pozinkovaná

BEC-RO/03

1 Stk.



Štukování a zdicí malta



Šachtová injektážní malta EBRALIT Super-Fix

Optimální stavební materiál pro základny šachet. Optimální podmínky zpracování díky vždy čerstvě vyrobenému zboží.

BEC-EBRALIT
25 kg
25 kg

EBRALIT je vysoce tekutá, nesmršťující se, rychle tuhnoucí a těžká injektážní malta, která se používá k úplnému vyplnění spár pod rámy šachet.



Šachtová zdicí malta EBRAPLAST

EBRAPLAST - Speciální malta pro zdění šachtového zdiva pro stavbu kanálů. Suchá směs připravená k použití, zrnitost 0 - 2 s krátkou dobou zpracovatelnosti.

BEC-EBRAPLAST
25 kg
25 kg

- Nesmršťující se, odolná proti mrazu, rozmrazovacím solím a síranům, podle ÖNormy.
- nepropustná pro vodu



Opravná malta STRAMAT v 8kg balení

Opravná malta STRAMAT je trvanlivý, otěruvzdorný a povětrnostním vlivům odolný nátěr pro hladké přizpůsobení překážek, jako jsou poklopy šachet, podesty atd., stávajícímu podkladu. Silniční poklopy a menší výmoly lze vyplnit naší opravnou maltou.

OKA-116.7016.001_8
8 kg
8 kg



Opravná malta STRAMAT UF 7 kg bez plniv

Opravná malta STRAMAT je trvanlivý, otěruvzdorný a povětrnostním vlivům odolný nátěr pro hladké přizpůsobení překážek, jako jsou poklopy šachet, podesty atd., stávajícímu podkladu.

OKA-116.7016.002
7 kg
7 kg

Čistý pryskyřičný materiál, který si namícháte sami se suchým pískem!



Verkehrsspiegel



Dopravní zrcadlo z nerezové oceli Basic - s ochranou proti námraze 700 x 900 mm, oválné

Zrcadlo Basic z nerezové oceli kombinuje výhody lesklého zrcadlového obrazu z nerezové oceli s lehkou konstrukcí z plastu Hi-ABS odolného proti UV záření, která je odolná proti nárazům a otřesům.

SPI-700
29 kg
1 Stk.
700 x 900 mm



Základní dopravní zrcadlo z nerezové oceli - s ochranou proti námraze 450 x 600 mm

Zrcadlo Basic z nerezové oceli kombinuje výhody lesklého zrcadlového obrazu z nerezové oceli s lehkou konstrukcí z plastu Hi-ABS odolného proti UV záření, která je odolná proti nárazům a otřesům.

SPI-VBB450
15 kg
1 Stk.
520 x 670 mm



Dopravní zrcadlo z nerezové oceli Basic - s ochranou proti námraze 600 x 800 mm

Zrcadlo Basic z nerezové oceli kombinuje výhody lesklého zrcadlového obrazu z nerezové oceli s lehkou konstrukcí z plastu Hi-ABS odolného proti UV záření, která je odolná proti nárazům a otřesům.

SPI-VBB600
20 kg
1 Stk.
670 x 870 mm



Dopravní zrcadlo z nerezové oceli Basic - s ochranou proti námraze 800 x 1 000 mm

Zrcadlo Basic z nerezové oceli kombinuje výhody lesklého zrcadlového obrazu z nerezové oceli s lehkou konstrukcí z plastu Hi-ABS odolného proti UV záření, která je odolná proti nárazům a otřesům.

SPI-VBB800
31 kg
1 Stk.
800 x 1.000 mm



Dopravní zrcadlo z nerezové oceli Basic - s ochranou proti námraze 600 x 600, kulaté

Zrcadlo Basic z nerezové oceli kombinuje výhody lesklého zrcadlového obrazu z nerezové oceli s lehkou konstrukcí z plastu Hi-ABS odolného proti UV záření, která je odolná proti nárazům a otřesům.

SPI-VBBR60
18 kg
1 Stk.
600 x 600 mm



Dopravní zrcadlo z nerezové oceli Basic - s ochranou proti námraze 800 x 800, kulaté

Zrcadlo Basic z nerezové oceli kombinuje výhody lesklého zrcadlového obrazu z nerezové oceli s lehkou konstrukcí z plastu Hi-ABS odolného proti UV záření, která je odolná proti nárazům a otřesům.

SPI-VBBR80
23 kg
1 Stk.
800 x 800 mm



Základní dopravní zrcadlo z nerezové oceli - standard 450 x 600 mm

Zrcadlo Basic z nerezové oceli kombinuje výhody lesklého zrcadlového obrazu z nerezové oceli s lehkou konstrukcí z plastu Hi-ABS odolného proti UV záření, která je odolná proti nárazům a otřesům.

SPI-VEB450
6.5 kg
1 Stk.
520 x 670 mm



Verkehrsspiegel

Dopravní zrcadlo z nerezové oceli Basic - Standard 600 x 800 mm



Zrcadlo Basic z nerezové oceli kombinuje výhody lesklého zrcadlového obrazu z nerezové oceli s lehkou konstrukcí z plastu Hi-ABS odolného proti UV záření, která je odolná proti nárazům a otřesům.

SPI-VEB600
9 kg
1 Stk.
670 x 870 mm

Základní dopravní zrcadlo z nerezové oceli - standardní 700 x 900 mm, oválné



Zrcadlo Basic z nerezové oceli kombinuje výhody lesklého zrcadlového obrazu z nerezové oceli s lehkou konstrukcí z plastu Hi-ABS odolného proti UV záření, která je odolná proti nárazům a otřesům.

SPI-VEB700
15 kg
1 Stk.
770 x 970 mm

Dopravní zrcadlo z nerezové oceli Basic - Standard 800 x 1 000 mm



Zrcadlo Basic z nerezové oceli kombinuje výhody lesklého zrcadlového obrazu z nerezové oceli s lehkou konstrukcí z plastu Hi-ABS odolného proti UV záření, která je odolná proti nárazům a otřesům.

SPI-VEB800
10 kg
1 Stk.
800 x 1.000 mm

Dopravní zrcadlo z nerezové oceli Basic - Standard 600 x 600 mm, kulaté



Zrcadlo Basic z nerezové oceli kombinuje výhody lesklého zrcadlového obrazu z nerezové oceli s lehkou konstrukcí z plastu Hi-ABS odolného proti UV záření, která je odolná proti nárazům a otřesům.

SPI-VEBR60
7.5 kg
1 Stk.
714 x 714 mm

Dopravní zrcadlo z nerezové oceli Basic - Standard 800 x 800 mm, kulaté



Zrcadlo Basic z nerezové oceli kombinuje výhody lesklého zrcadlového obrazu z nerezové oceli s lehkou konstrukcí z plastu Hi-ABS odolného proti UV záření, která je odolná proti nárazům a otřesům.

SPI-VEBR80
13 kg
1 Stk.
914 x 914 mm

Základní dopravní zrcadlo z nerezové oceli - Lotos 450 x 600 mm



Zrcadlo Basic z nerezové oceli kombinuje výhody lesklého zrcadlového obrazu z nerezové oceli s lehkou konstrukcí z plastu Hi-ABS odolného proti UV záření, která je odolná proti nárazům a otřesům.

SPI-VLB450
7.5 kg
1 Stk.
520 x 670 mm

Základní dopravní zrcadlo z nerezové oceli - Lotos 600 x 800 mm



Zrcadlo Basic z nerezové oceli kombinuje výhody lesklého zrcadlového obrazu z nerezové oceli s lehkou konstrukcí z plastu Hi-ABS odolného proti UV záření, která je odolná proti nárazům a otřesům.

SPI-VLB600
9 kg
1 Stk.
670 x 870 mm



Verkehrsspiegel



Dopravní zrcadlo z nerezové oceli Basic - Lotos 700 x 900 mm, oválné

Zrcadlo Basic z nerezové oceli kombinuje výhody lesklého zrcadlového obrazu z nerezové oceli s lehkou konstrukcí z plastu Hi-ABS odolného proti UV záření, která je odolná proti nárazům a otřesům.


SPI-VLB700
16 kg
1 Stk.
770 x 970 mm



Základní dopravní zrcadlo z nerezové oceli - Lotos 800 x 1 000 mm

Zrcadlo Basic z nerezové oceli kombinuje výhody lesklého zrcadlového obrazu z nerezové oceli s lehkou konstrukcí z plastu Hi-ABS odolného proti UV záření, která je odolná proti nárazům a otřesům.


SPI-VLB800
11 kg
1 Stk.
800 x 1.000 mm



Dopravní zrcadlo z nerezové oceli Basic - Standard 600 x 600 mm, kulaté

Zrcadlo Basic z nerezové oceli kombinuje výhody lesklého zrcadlového obrazu z nerezové oceli s lehkou konstrukcí z plastu Hi-ABS odolného proti UV záření, která je odolná proti nárazům a otřesům.

SPI-VLBR60
7.5 kg
1 Stk.
714 x 714 mm



Dopravní zrcadlo z nerezové oceli Basic - Lotos 800 x 800 mm, kulaté

Zrcadlo Basic z nerezové oceli kombinuje výhody lesklého zrcadlového obrazu z nerezové oceli s lehkou konstrukcí z plastu Hi-ABS odolného proti UV záření, která je odolná proti nárazům a otřesům.

SPI-VLBR80
13 kg
1 Stk.
914 x 914 mm




Ochrana staveniště



Bariérové ploty / bariérové ploty



Skládací signály



Cones



Výstražná světla



Bariérové ploty / bariérové ploty



Ochranná mříž pro šachty podle TL, 1,00 m x 1,00 m, dvoudílná

Ochranná mřížka hřídele podle TL
1,00 m x 1,00 m
dvoudílná

SHA-34600
36.6 kg
1 Stk.
1.000 x 1.000 x 60 mm



Ochranná mříž pro šachty podle TL, 1,60 m x 1,60 m, dvoudílná

Ochranná mřížka hřídele podle TL
1,60 m x 1,60 m
dvoudílná

SHA-34601
56.33 kg
1 Stk.
1.600 x 1.000 x 60 mm



Ochranná mříž pro šachty podle TL, 2,00 m x 2,00 m, dvoudílná

Ochranná mřížka hřídele podle TL
2,00 m x 2,00 m
dvoudílná

SHA-34602
63 kg
1 Stk.
2.000 x 1.000 x 60 mm



Nůžky na bariéry, výsuvné až do 2,50 m, červené / bílé

Bariérové brány
výsuvné až do 2,50 m
červená / bílá

SHA-35500
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Nůžky na bariéry, výsuvné až do 2,50 m, žluté / černé

Bariérové brány
výsuvné až do 2,50 m
žlutá / černá


SHA-35500-I
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Nůžky na bariéry, výsuvné až do 3,50 m, červené / bílé

Nůžky na bariéry
s možností prodloužení až na 3,50 m
červená / bílá

SHA-35510
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm



Nůžky na bariéry, výsuvné až do 3,50 m, žluté / černé

Nůžky na bariéry
s možností prodloužení až na 3,50 m
žlutá / černá

SHA-35510-I
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm

Bariérové ploty / bariérové ploty



Ochranná mříž šachty, šířka 1,00 m, dvoudílná

Ochranná mříž šachty
šířka 1,00 m
2dílná

SHA-35600
21.97 kg
1 Stk.
900 x 500 x 60 mm



Ochranná mříž šachty, šířka 1,20 m, dvoudílná

Ochranná mříž šachty
šířka 1,20 m
2dílná

SHA-35620
24.88 kg
1 Stk.
900 x 600 x 60 mm




Plastový bariérový plot/stavební plot z PVC bílý/červený

Plastový zábranový plot/stavební plot pro ochranu proti pádu.

Délka: Délka: 2 000 mm
Výška: 1 100 mm
Šířka: 1,5 m: 50 mm
Nožní desky nejsou součástí dodávky.

TIO-BAR Type 4
10 kg
1 Stk.
2.000 x 50 x 1.100 mm



Silniční bariéra

Hliníkové silniční svodidlo potažené fólií typu 2.

- Uzavřená 12 x 32 x 92 cm
- Možnost prodloužení až na 5 metrů
- Hmotnost 13,5 kg

TRI-322.194
13.5 kg
1 Stk.
12 x 32 x 92 cm



Skládací signály



Vodící kužel jednodílný podle TL - Výška: 500 mm

Vodící kužel jednodílný podle TL, typ fólie 1, výška: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Triopan Standard (stejný na všech třech stranách) Výška: 70 cm - R1 Reflexní

Dokončení: R1 - reflexní
Výška: 70 cm

TRI-200-SO145392
1 Stk.
70 cm

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.



Triopan Standard (stejný na všech třech stranách) Výška: 60 cm - R1 Reflexní

Dokončení: R1 - reflexní
Výška: 60 cm

TRI-300.016
1 Stk.
60 cm

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.



Triopan Standard (stejný na všech třech stranách) Výška: 70 cm - R1 Reflexní

Dokončení: R1 - reflexní
Výška: 70 cm

TRI-300.017
1 Stk.
70 cm

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.



Triopan Standard (stejný na všech třech stranách) Výška: 90 cm - R1 Reflexní

Dokončení: R1 - reflexní
Výška: 90 cm

TRI-300.018
1 Stk.
90 cm

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.



Triopan Standard (stejný na všech třech stranách) Výška: 110 cm - R1 Reflexní

Dokončení: R1 - reflexní
Výška: 110 cm

TRI-300.019
1 Stk.
110 cm

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.



Kombinace Triopan (strany s různým potiskem) Výška: 60 cm - R1 Reflexní

Dokončení: R1 - reflexní
Výška: 60 cm

TRI-300.036-60R1
1 Stk.
60 cm

Všechny tři strany lze potisknout různými symboly.

Skládací signály



Kombinace Triopan (strany s různým potiskem)
Výška: 70 cm - R1 Reflexní

Dokončení: R1 - reflexní
Výška: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Všechny tři strany lze potisknout různými symboly.

1 Stk.
70 cm



Kombinace Triopan (strany s různým potiskem)
Výška: 90 cm - R1 Reflexní

Dokončení: R1 - reflexní
Výška: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Všechny tři strany lze potisknout různými symboly.

1 Stk.
90 cm



Kombinace Triopan (strany s různým potiskem)
Výška: 110 cm - R1 Reflexní

Dokončení: R1 - reflexní
Výška: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Všechny tři strany lze potisknout různými symboly.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard (stejný na všech třech stranách)
Výška: 90 cm - R2 Vysoce reflexní

Povrchová úprava: R2 - vysoce reflexní
Výška: 90 cm

TRI-310.357

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.

1 Stk.
90 cm



Kombinace Triopan (strany s různým potiskem)
Výška: 90 cm - R2 Vysoce reflexní

Dokončení: R2 - Vysoce reflexní
Výška: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Všechny tři strany lze potisknout různými symboly.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (stejný na všech třech stranách)
Výška: 70 cm - R2 Vysoce reflexní

Dokončení: R2 - Vysoce reflexní
Výška: 70 cm

TRI-323.760

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.

1 Stk.
70 cm



Kombinace Triopan (strany s různým potiskem)
Výška: 70 cm - R2 Vysoce reflexní

Dokončení: R2 - Vysoce reflexní
Výška: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Všechny tři strany lze potisknout různými symboly.

1 Stk.
70 cm



Skládací signály



Kombinace Triopan (strany s různým potiskem) Výška: 60 cm - R2 Vysoce reflexní

Dokončení: R2 - Vysoce reflexní
Výška: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Všechny tři strany lze potisknout různými symboly.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (stejný na všech třech stranách) Výška: 60 cm - R2 Vysoce reflexní

Dokončení: R2 - Vysoce reflexní
Výška: 60 cm

TRI-325.511

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (stejný na všech třech stranách) Výška: 110 cm - R2 Vysoce reflexní

Dokončení: R2 - Vysoce reflexní
Výška: 110 cm

TRI-328.562

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.

1 Stk.
110 cm



Kombinace Triopan (strany s různým potiskem) Výška: 110 cm - R2 Vysoce reflexní

Dokončení: R2 - Vysoce reflexní
Výška: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Všechny tři strany lze potisknout různými symboly.

1 Stk.
110 cm



Sečení Triopan (stejně na všech třech stranách) Výška: 70 cm - normální

Sklopný signál TRIOPAN Sečení.

TRI-803 324

Verze: Verze Normal - (nereflexní)
Výška: 70 cm

1 Stk.
70 cm

Všechny strany skládacího signálu s potiskem Bauarbeiter und darunter stehende Text Markierung.



Triopan Standard 60 cm normální verze

Dokončení: N - nereflexní
Výška: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.
Verze pro denní použití s červeným fluorescenčním výstražným trojúhelníkem. Rozsah použití do -35 stupňů Celsia.

1 Stk.
60 cm

Skládací signály



Triopan Standard 70 cm normální verze

Dokončení: N - nereflexní
Výška: 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.
Verze pro denní použití s červeným fluorescenčním výstražným trojúhelníkem. Rozsah použití do -35 stupňů Celsia.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 90 cm normální verze

Dokončení: N - nereflexní
Výška: 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.
Verze pro denní použití s červeným fluorescenčním výstražným trojúhelníkem. Rozsah použití do -35 stupňů Celsia.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard 110 cm normální verze

Dokončení: N - nereflexní
Výška: 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.
Verze pro denní použití s červeným fluorescenčním výstražným trojúhelníkem. Provozní rozsah do -35 stupňů Celsia.

1 Stk.
110 cm



Triopan combi 60 cm normální verze

Dokončení: N - nereflexní
Výška: 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Všechny tři strany lze potisknout různými symboly.
Verze pro denní použití s červeným fluorescenčním výstražným trojúhelníkem. Rozsah použití do -35 stupňů Celsia.

1 Stk.
60 cm



Triopan combi 70 cm normální verze

Dokončení: N - nereflexní
Výška: 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Všechny tři strany lze potisknout různými symboly.
Verze pro denní použití s červeným fluorescenčním výstražným trojúhelníkem. Rozsah použití do -35 stupňů Celsia.

1 Stk.
70 cm



Triopan combi 90 cm normální verze

Dokončení: N - nereflexní
Výška: 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Všechny tři strany lze potisknout různými symboly.
Verze pro denní použití s červeným fluorescenčním výstražným trojúhelníkem. Rozsah použití do -35 stupňů Celsia.

1 Stk.
90 cm



Triopan combi 110 cm normální verze

Dokončení: N - nereflexní
Výška: 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Všechny tři strany lze potisknout různými symboly.
Verze pro denní použití s červeným fluorescenčním výstražným trojúhelníkem. Rozsah použití do -35 stupňů Celsia.

1 Stk.
110 cm



Cones



Vodící kužel denní světlo - výška: 200 mm

Dopravní kužel, denní světlo, červená / bílá, výška: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Vodící kužel denní světlo - výška: 320 mm

Dopravní kužel, denní světlo, červená / bílá, výška: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Vodící kužel denní světlo - výška: 500 mm

Dopravní kužel, denní světlo, červená / bílá, výška: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Vodící kužel denní světlo - výška: 500 mm

Vodící kužel denní světlo, červený / bílý reflexní, výška: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Jednodílný dopravní kužel podle TL - výška: 500 mm - se 2 plně reflexními pásy z fólie typu RA2/B.

Dopravní kužel BAST testovaný podle TL - jednodílný z pevného PVC materiálu
dobrá stabilita, stohovatelný
se 2 plně reflexními pásy z fólie typu RAC2/B
Barva: červená / bílá

SHA-3L500TL2
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Dvoudílný dopravní kužel s dobrou stabilitou, stohovatelný, základní deska z recyklovaného materiálu, výška: 500 mm, barva fóliových kroužků: bílá

Výška: 500 mm, barva fóliových kroužků: bílá

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Dvoudílný dopravní kužel podle TL s reflexním fóliovým pláštěm - výška 500 mm - typ fólie 1

Vodící kužel ze dvou částí podle TL s reflexním fóliovým pláštěm, výška: 500 mm, typ fólie 1

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm

Cones



Dvoudílný dopravní kužel podle TL s reflexní fólií - výška 500 mm

Dvoudílný dopravní kužel podle TL s reflexním fóliovým pláštěm, výška: 500 mm, typ fólie 2

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Dvoudílný dopravní kužel s dobrou stabilitou, stohovatelný, základní deska z recyklovaného materiálu, výška: 750 mm, barva fóliových kroužků: bílá

Výška: 750 mm, barva fóliových kroužků: bílá

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Dvoudílný dopravní kužel podle TL s reflexním fóliovým pláštěm - výška 750 mm - typ fólie 1

Dvoudílný dopravní kužel podle TL s reflexním fóliovým pláštěm, výška: 750 mm, typ fólie 1

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vodící kužel ze dvou částí podle TL s reflexním fóliovým pláštěm - výška 750 mm

Dvoudílný dopravní kužel podle TL s reflexním fóliovým pláštěm, výška: 750 mm, typ fólie 2.

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vodící kužel denní světlo - výška: 750 mm

Dopravní kužel, denní světlo, červená / bílá, výška: 750 mm

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vodící kužel denní světlo - výška: 750 mm

Dopravní kužel denní světlo, červený / bílý reflexní, výška: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vodící kužel jednodílný podle TL - Výška: 750 mm

Vodící kužel jednodílný podle TL, typ fólie 1, výška: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cones



Vodící kužel jednodílný podle TL - Výška: 750 mm

Vodící kužel jednodílný podle TL, typ fólie 2, výška: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vodící kužel 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
retroreflexní fólie
Třída RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Vodící kužel 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
retroreflexní fólie
Třída RA 2

TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Vodící kužel 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
retroreflexní fólie
Třída RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Výstražná světla



Výstražné světlo na staveništi - oranžová optika

Výstražné světlo na staveništi
Žlutá optika

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Výstražné světlo na staveništi - červená optika

Výstražné světlo na staveništi
Červená optika

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



Svítlidlo TL PowerNox, testováno BAST, jednostranné vyzařování světla, žlutá barva

Světelný maják TL PowerNox
BAST testováno
jednostranné vyzařování světla
žlutá optika

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Svítlidlo TL PowerNox, testováno BAST, oboustranné vyzařování světla, žlutá barva

Světelný maják TL PowerNox
BAST testováno
oboustranné vyzařování světla
žlutá optika

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Svítlidlo TL PowerNox, testováno BAST, jednostranné vyzařování světla, červené.

Světelný maják TL PowerNox
BAST testováno
jednostranné vyzařování světla
červená optika

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Svítlidlo TL PowerNox, testováno BAST, oboustranné vyzařování světla, červené

Světelný maják TL PowerNox
BAST testováno
Oboustranné vyzařování světla
červená optika

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Triopan Fireball Yellow

Funkce: Jednotlivé záblesky

TRI-329.921

Technická data: Svítivost 280 cd,
barva světla: žlutá

rychlost záblesku: žlutá: Žlutá barva: 60 záblesků/min.

Provozní doba s bateriovým zařízením při 20 stupních a 6 bateriích AA: s
bateriemi: jeden záblesk cca 45 hodin



Výstražná světla



Triopan Fireball Yellow

Funkce: Jednotlivé záblesky
Technická data: Svítivost 280 cd,
barva světla: žlutá
rychlost záblesku: žlutá: Žlutá barva: 60 záblesků/min.
Provozní doba s bateriovým zařízením při 20 stupních a 6 bateriích AA: s bateriemi: jeden záblesk cca 45 hodin

TRI-760.000



Triopan Fireball Green

Funkce: Jednotlivé záblesky
Technická data: Svítivost 280 cd,
barva světla: zelená
Rychlost záblesku: 1,5 m/s: Svítivost: 60 záblesků/min.
Provozní doba s bateriovým zařízením při 20 stupních a 6 bateriích AA: s bateriemi: jeden záblesk cca 45 hodin

TRI-760.022



Triopan Fireball Blue

Funkce: Jednotlivé záblesky
Technická data: Svítivost 280 cd,
barva světla: modrá
rychlost záblesku: světlo: 1,5 mm: Svítivost: 60 záblesků/min.
Provozní doba s bateriovým zařízením při 20 stupních a 6 bateriích AA: s bateriemi: jeden záblesk cca 45 hodin

TRI-760.033



Triopan Helios Master žlutý 2stranný

Funkce: Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk
Dvojité bateriové pouzdro (bez držáku), velký držák, super LED s extrémně vysokou energetickou účinností a životností, bez nutnosti výměny žárovky
Svítivost 270 cd, barva světla žlutá, rychlost záblesků 60 záblesků/min.

TRI-777.784



Triopan Helios Master zelený 2stranný

Funkce: Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk
Dvojité bateriové pouzdro (bez držáku), velký držák, super LED s extrémně vysokou energetickou účinností a dlouhou životností, bez nutnosti výměny žárovky
Intenzita světla 270 cd, barva světla zelená, rychlost záblesků 60 záblesků/min.

TRI-777.791



Triopan Helios Master červený 2stranný

Funkce: Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk
Dvojité bateriové pouzdro (bez držáku), velký držák, super LED s extrémně vysokou energetickou účinností a dlouhou životností, bez nutnosti výměny žárovky
Svítivost 270 cd, barva světla červená, rychlost záblesků 60 záblesků/min.

TRI-777.793



Triopan Helios Master modrý 2stranný

Funkce: Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk
Dvojité bateriové pouzdro (bez držáku), velký držák, super LED s extrémně vysokou energetickou účinností a životností, bez nutnosti výměny žárovky
Svítivost 270 cd, barva světla žlutá, rychlost záblesků 60 záblesků/min.

TRI-777.795



Výstražná světla



Triopan Helios Master červená/bílá 2stranný

Funkce: Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk
Dvojité bateriové pouzdro (bez držáku), velký držák, super LED s extrémně vysokou energetickou účinností a dlouhou životností, bez nutnosti výměny žárovky
Svítivost 270 cd, barva světla červená, rychlost záblesků 60 záblesků/min.

TRI-777.797



Triopan Helios Master bílý 2stranný

Funkce: Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk
Dvojité bateriové pouzdro (bez držáku), velký držák, super LED s extrémně vysokou energetickou účinností a životností, bez nutnosti výměny žárovky
Svítivost 270 cd, barva světla žlutá, rychlost záblesků 60 záblesků/min.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF žlutý 2stranný bez externího spínače

Funkce:- Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk
- Podsvícení
- Povrchové světlo, běžící světlo, generátor blesků/náhodný generátor

Intenzita světla 350 cd, barva světla žlutá, rychlost záblesků 60 záblesků/min.

TRI-777.801



Triopan Helios Master žlutý/červený 2stranný

Funkce: Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk
Dvojité bateriové pouzdro (bez držáku), velký držák, super LED s extrémně vysokou energetickou účinností a životností, bez nutnosti výměny žárovky
Svítivost 270 cd, barva světla žlutá/červená, rychlost záblesků 60 záblesků/min.

TRI-777.805



Triopan Fireball Red

Funkce: Jednotlivé záblesky
Technická data: Svítivost 280 cd,
barva světla: Červená
rychlost záblesku: červená, rychlost záblesku: červená, rychlost záblesku: červená: Svítivost: 60 záblesků/min.
Provozní doba s bateriovým zařízením při 20 stupních a 6 bateriích AA: s bateriemi: jeden záblesk cca 45 hodin

TRI-777.901



Photovoltaik LED



Solární vize 01

Ideální pro montáž na betonové svodidla nebo zdivo na silnici. Mnohonásobně zvyšuje bezpečnost za mlhy, deště nebo tmy. Povrchová montáž solární LED - polykarbonátové pouzdro - lze přejíždět pouze s omezením.

STE-04-1110-010
10 Stk.



Solární vize 02

Solární značka, která se musí instalovat do povrchu vyvrtáním otvoru v povrchu. Vhodné pro přejíždění v závislosti na různém typu modulárního pouzdra. Zapuštěná solární LED - polykarbonátové pouzdro - lze přejíždět při průměrném dopravním zatížení.

STE-04-2110-010
330 g
6 Stk.
128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (rvs kroužek)

Solární značka, která se musí instalovat do povrchu vyvrtáním otvoru v povrchu. Vhodné pro přejíždění v závislosti na různém typu modulárního pouzdra. Zapuštěná solární LED - polykarbonátové pouzdro - lze přejíždět při průměrném dopravním zatížení.


STE-04-2120-010
415 g
6 Stk.
128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (rvs kroužek)

Solární značka, která se musí instalovat do povrchu vyvrtáním otvoru v povrchu. Vhodné pro přejíždění v závislosti na různém typu modulárního pouzdra. Zapuštěná solární LED - polykarbonátové pouzdro - lze přejíždět při průměrném dopravním zatížení.

STE-04-2130-010
900 g
6 Stk.
156 x 156 x 35 mm



Solární vize 03

Solární značka pro instalaci do prvků a chodníků nebo na místa, kde nepřijde do styku s hustým provozem. Zapuštěná solární LED dioda - polykarbonátové pouzdro - lze přejet při průměrném dopravním zatížení.

STE-04-3110-10
155 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Solar Vision 03 s instalační vaničkou

Solární značka pro instalaci do prvků a chodníků nebo na místa, kde nepřijde do styku s hustým provozem. Zapuštěná solární LED dioda - polykarbonátové pouzdro - lze přejet při průměrném dopravním zatížení.

STE-04-3910-10
205 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Solární vize 04

Solární značka pro instalaci do prvků a chodníků nebo na místa, kde nepřijde do styku s hustým provozem. Zapuštěná solární LED dioda - polykarbonátové pouzdro - lze přejet při průměrném dopravním zatížení.

STE-04-4110-10
175 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Photovoltaik LED



Solar Vision 04 s instalační vaničkou

Solární značka pro instalaci do prvků a chodníků nebo na místa, kde nepřijde do styku s hustým provozem.
Zapuštěná solární LED dioda - polykarbonátové pouzdro - lze přejet při průměrném dopravním zatížení.

STE-4-4910-010
225 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Nástroje na stlačený vzduch

23 B sekáčové kladivo



Dlátové kladivo Von Arx 23 B je ideální pro odstraňování koberců, osekávání staré omítky, otloukání přírodního kamene, vysekávání spár a špičaté práce na zdivu. Pro každou práci je vhodné sekáčové kladivo Von Arx s různými sekacími nástavci.

ARX - 700314

1 Stk.

34 B sekáčové kladivo



Dlátové kladivo Von Arx 34 B je ideální pro odstraňování koberců, osekávání staré omítky, otloukání přírodního kamene, vysekávání spár a špičaté práce na zdivu. Pro každou práci je vhodné sekáčové kladivo Von Arx s různými sekacími nástavci.

ARX - 700366

1 Stk.

45 B sekáčové kladivo



Dlátové kladivo Von Arx 45 B je ideální pro odstraňování koberců, osekávání staré omítky, otloukání přírodního kamene, vysekávání spár a špičaté práce na zdivu. Pro každou práci je vhodné sekáčové kladivo Von Arx s různými sekacími nástavci.

ARX - 700411

1 Stk.

23 BG Sekáčové kladivo



Dlátové kladivo Von Arx 23 BG je ideální pro odstraňování koberců, osekávání staré omítky, otloukání přírodního kamene, vysekávání spár a špičaté práce na zdivu. Pro každou práci je vhodné sekáčové kladivo Von Arx s různými sekacími nástavci.

ARX - 700441

1 Stk.

Krátké pneumatické kladivo Scrap Air 36 V1



Krátké pneumatické kladivo Scrap Air S36 V1 má v hlavě nástroje antivibrační systém. Je vyrobeno s rovnou rukojetí - optimalizováno pro stísněné pracovní podmínky. Ideální nářadí pro práci se dřevem, odstraňování omítek, průmyslové čištění nebo lehké demoliční práce.

MAB_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm

Pneumatické kladivo Scrap Air 36 V1 střední délky



Středně dlouhé pneumatické kladivo Scrap Air S36 V1 má v hlavě nástroje antivibrační systém. Je vyrobeno s rovnou rukojetí. Ideální nářadí pro práci se dřevem, odstraňování omítek, průmyslové čištění nebo lehké demoliční práce.

MAB_7060016

4 kg

1 Stk.

88 cm

Krátké pneumatické kladivo Scrap Air 38 V1



Krátké pneumatické kladivo Scrap Air S38 V1 má v hlavě nástroje antivibrační systém. Je navrženo s rovnou rukojetí - optimalizováno pro stísněné pracovní podmínky. Ideální nářadí pro práci se dřevem, odstraňování omítek, průmyslové čištění nebo lehké demoliční práce.

MAB_7060507

3.6 kg

1 Stk.

52 cm



Nástroje na stlačený vzduch

Pneumatické kladivo Scrap Air 38 V1 střední délky



Středně dlouhé pneumatické kladivo Scrap Air S38 V1 má v hlavě nástroje antivibrační systém. Je vyrobeno s rovnou rukojetí. Ideální nářadí pro práci se dřevem, odstraňování omítek, průmyslové čištění nebo lehké demoliční práce.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Dlouhé pneumatické kladivo Scrap Air 55 V1



Středně dlouhé pneumatické kladivo Scrap Air S55 V1 má v hlavě nástroje antivibrační systém. Je vyrobeno s rovnou rukojetí. Ideální nářadí pro práci se dřevem, odstraňování omítek, průmyslové čištění nebo lehké demoliční práce. Ideální také pro práci na asfaltových površích nebo demoliční práce.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm

Krátké pneumatické kladivo Scrap Air 36 V2



Krátké pneumatické kladivo Scrap Air S36 V2 má antivibrační systém v hlavě a rukojeti nástroje. Je navrženo s pistolovou rukojetí - optimalizováno pro stísněné pracovní podmínky. Model V2 poskytuje uživateli dodatečnou ochranu díky druhému antivibračnímu systému umístěnému v pistolové rukojeti. Snižuje vibrace rukou a paží uživatele až o 60 %.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Krátké pneumatické kladivo Scrap Air 38 V2



Krátké pneumatické kladivo Scrap Air S38 V2 má antivibrační systém v hlavě a rukojeti nástroje. Je zkonstruováno s pistolovou rukojetí - optimalizováno pro stísněné pracovní podmínky. Ideální nářadí pro práci se dřevem, odstraňování omítek, průmyslové čištění nebo lehké demoliční práce.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Scrap Air 55 V2 T-rukojet'



Pneumatické kladivo Scrap Air S55 V2 s T-rukojetí má antivibrační systém v hlavě a rukojeti nástroje. Je vyrobeno s pistolovou rukojetí. Model V2 poskytuje uživateli dodatečnou ochranu díky druhému antivibračnímu systému umístěnému v pistolové rukojeti. Snižuje až o 60 % vibrace v rukou a pažích uživatele.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm

Pneumatické kladivo Scrap Air 36 V2 střední délky



Středně dlouhé pneumatické kladivo Scrap Air S36 V2 má antivibrační systém v hlavě a rukojeti nástroje. Je vyrobeno s pistolovou rukojetí. Model V2 poskytuje uživateli dodatečnou ochranu díky druhému antivibračnímu systému umístěnému v pistolové rukojeti. Snižuje až o 60 % vibrace v rukou a pažích uživatele.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Pneumatické kladivo Scrap Air 38 V2 střední délky



Středně dlouhé pneumatické kladivo Scrap Air S38 V2 má antivibrační systém v hlavě a rukojeti nástroje. Je vyrobeno s pistolovou rukojetí. Model V2 poskytuje uživateli dodatečnou ochranu díky druhému antivibračnímu systému umístěnému v pistolové rukojeti. Snižuje až o 60 % vibrace v rukou a pažích uživatele.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm



Nástroje na stlačený vzduch

Pneumatické kladivo Scrap Air 55 V2 long



Dlouhé pneumatické kladivo Scrap Air S55 V2 má antivibrační systém v hlavě a rukojeti nástroje. Je vyrobeno s pistolovou rukojetí. Model V2 poskytuje uživateli dodatečnou ochranu díky druhému antivibračnímu systému umístěnému v pistolové rukojeti. Snižuje až o 60 % vibrace v ruce a pažích uživatele.

MAB_7070720

6.8 kg

1 Stk.

123 cm



Dílna a sklad



Čistící stanice Clean Tower Flexi red

CleanTower Flexi je ideální pro všechny oblasti, kde je zapotřebí různé příslušenství pro úklid.
Obsahuje smeták, lopatku na prach a ruční kartáč,
5 otvorů v základní desce pro upevnění na podlahu nebo kolečka.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Čistící stanice Clean Tower Flexi černá

CleanTower Flexi je ideální pro všechny oblasti, kde je zapotřebí různé příslušenství pro úklid.
Obsahuje smeták, lopatku na prach a ruční kartáč,
5 otvorů v základní desce pro upevnění na podlahu nebo kolečka.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Čistící stanice Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi je ideální pro všechny oblasti, kde je zapotřebí různé příslušenství pro úklid.
Obsahuje smeták, lopatku na prach a ruční kartáč,
5 otvorů v základní desce pro upevnění na podlahu nebo kolečka.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Čistící stanice Clean Tower Flexi yellow

CleanTower Flexi je ideální pro všechny oblasti, kde je zapotřebí různé příslušenství pro úklid.
Obsahuje smeták, lopatku na prach a ruční kartáč,
5 otvorů v základní desce pro upevnění na podlahu nebo kolečka.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Bezpečnostní oděvy



jackets



Pants



Tričko a mikina



jackets



Pracovní bunda REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná žlutá/antracitová

- s funkcí EasyBrand díky certifikované možnosti povrchové úpravy na zadní straně KUB_1207 8340-3497
- Kontrastní prvky: boční vsadky na přední a zadní straně, zadní strana, přední strana a lemy rukávů, vsadka na horní straně paže. 1 Stk.
- Zipy a patentky: černá barva pro všechny barevné kombinace
- Reflexní prvky: na horní části paže, reflexní vzhled v řeči těla (šířka 5 cm) vedoucí svisle přes rameno, 1 reflexní pruh na trupu a 2 reflexní pruhy na



Pracovní bunda REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná oranžová/tmavě modrá

- s přiléhavým střihem KUB_1207 8340-3748
- s náprsní kapsou EasyBrand - pro snadné přizpůsobení
- Kontrastní prvky: lemování trupu a rukávů, přední a zadní sedlo, výztuhy CORDURA®. 1 Stk.
- Streč: černá barva pro všechny barevné kombinace



Pracovní bunda REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná oranžová/antracitová

- s funkcí EasyBrand díky certifikované možnosti povrchové úpravy na zadní straně KUB_1207 8340-3797
- Kontrastní prvky: boční vsadky na přední a zadní straně, zadní strana, přední strana a lemy rukávů, vsadka na horní straně paže. 1 Stk.
- Zipy a patentky: černá barva pro všechny barevné kombinace
- Reflexní prvky: na horní části paže, reflexní vzhled v řeči těla (šířka 5 cm) vedoucí svisle přes rameno, 1 reflexní pruh na trupu a 2 reflexní pruhy na



Pracovní bunda REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná červená/antracitová

- s přiléhavým střihem KUB_1207 8341-5499
- s náprsní kapsou EasyBrand - pro snadné přizpůsobení
- Kontrastní prvky: lemování trupu a rukávů, přední a zadní sedlo, výztuhy CORDURA®. 1 Stk.
- Streč: černá barva pro všechny barevné kombinace



REFLECTIQ Vysoce viditelná bunda Sympatex® PSA 2 - výstražná žlutá/antracitová

- s přiléhavým střihem KUB_1307 8332-3497
- Kontrastní prvky: V oblasti lemů na trupu a rukávech, přední a zadní sedlo, vnitřní límec, výztuhy CORDURA®, objemový záhyb na náprsní kapse. 1 Stk.
- Poklice kapes jsou zpevněny černou žebrovanou páskou



REFLECTIQ Vysoce viditelná bunda do počasí Sympatex® PSA 2 - výstražná oranžová/tmavě modrá

- s přiléhavým střihem KUB_1307 8332-3748
- Kontrastní prvky: V oblasti lemů na trupu a rukávech, přední a zadní sedlo, vnitřní límec, výztuhy CORDURA®, objemový záhyb na náprsní kapse. 1 Stk.
- Poklice kapes jsou vyztuženy černou žebrovanou páskou



REFLECTIQ Vysoce viditelná bunda Sympatex® PSA 2 - výstražná oranžová/antracitová

- s přiléhavým střihem KUB_1307 8332-3797
- Kontrastní prvky: V oblasti lemů na trupu a rukávech, přední a zadní sedlo, vnitřní límec, výztuhy CORDURA®, objemový záhyb na náprsní kapse. 1 Stk.
- Poklice kapes jsou zpevněny černou žebrovanou páskou



jackets



Bunda REFLECTIQ High-Vis hardshell PSA 2 - výstražná žlutá/antracitová

- Moderní vzhled díky tkanině ripstop Oxford
- Kontrastní prvky: spodní část předního a zadního dílu, ramenní a rukávové vsadky
- Reflexní prvky: reflexní vzhled v řeči těla, reflexní pruhy kolem trupu (šířka 5 cm),

KUB_1327 82313-3497

1 Stk.



Bunda REFLECTIQ High-Vis hardshell PSA 2 - výstražná oranžová/tmavě modrá

- Moderní vzhled díky tkanině ripstop Oxford
- Kontrastní prvky: spodní část předního a zadního dílu, ramenní a rukávové vsadky
- Reflexní prvky: reflexní vzhled v řeči těla, reflexní pruhy kolem trupu (šířka 5 cm),

KUB_1327 8231-3748

1 Stk.



Bunda REFLECTIQ High-Vis hardshell PSA 2 - výstražná oranžová/antracitová

- Moderní vzhled díky tkanině ripstop Oxford
- Kontrastní prvky: spodní část předního a zadního dílu, ramenní a rukávové vsadky
- Reflexní prvky: reflexní vzhled v řeči těla, reflexní pruhy kolem trupu (šířka 5 cm),

KUB_1327 8231-3797

1 Stk.



Pracovní bunda REFLECTIQ High-Vis ARC1 PSA 3 - výstražná žlutá/antracitová

- s funkcí EasyBrand díky certifikované možnosti povrchové úpravy na zadní straně
- Kontrastní prvky: boční vsadky na přední a zadní straně, zadní strana, přední strana a lemy rukávů, vsadka na horní straně paže.
- Zipy a patentky: černá barva pro všechny barevné kombinace
- Reflexní prvky: na horní části paže, reflexní vzhled v řeči těla (šířka 5 cm) vedoucí svisle přes rameno, 1 reflexní pruh na trupu a 2 reflexní pruhy na

KUB_1393 8345-3497

1 Stk.



Pracovní bunda REFLECTIQ High-Vis ARC1 PSA 3 - výstražná oranžová/antracitová

- s funkcí EasyBrand díky certifikované možnosti povrchové úpravy na zadní straně
- Kontrastní prvky: boční vsadky na přední a zadní straně, zadní strana, přední strana a lemy rukávů, vsadka na horní straně paže.
- Zipy a patentky: černá barva pro všechny barevné kombinace
- Reflexní prvky: na horní části paže, reflexní vzhled v řeči těla (šířka 5 cm) vedoucí svisle přes rameno, 1 reflexní pruh na trupu a 2 reflexní pruhy na

KUB_1393 8345-3797

1 Stk.



Pracovní bunda REFLECTIQ High-Vis ARC2 PSA 3 - výstražná žlutá/antracitová

- s funkcí EasyBrand díky certifikované možnosti dekorace na zadní straně.
- Vnitřní podšívka je skvrnitě šedá
- Kontrastní prvky: boční vsadky na předním a zadním díle, zadní díl, přední díl a lemy rukávů, vsadka na horním dílu paže.
- Zipy a patentky: černá barva pro všechny barevné kombinace

KUB_1394 8420-3497

1 Stk.

jackets



Pracovní bunda REFLECTIQ High-Vis ARC2 PSA 3 - výstražná oranžová/antracitová

- s funkcí EasyBrand díky certifikované možnosti dekorace na zadní straně.
- Vnitřní podšívka je skvrnitě šedá
- Kontrastní prvky: boční vsadky na předním a zadním díle, zadní díl, přední díl a lemy rukávů, vsadka na horním dílu paže.
- Zipy a patentky: černá barva pro všechny barevné kombinace

KUB_1394 8420-3797

1 Stk.



Fleecová bunda REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná žlutá

- s přiléhavým střihem
- Reflexní prvky: reflexní vzhled v řeči těla, 2 reflexní pruhy kolem trupu a rukávů, další reflexní pruhy přes ramena a na hrudi a horní části zad (šířka 5 cm).

KUB_1407 8339-34

1 Stk.



Fleecová bunda REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná oranžová

- s přiléhavým střihem
- Reflexní prvky: reflexní vzhled v řeči těla, 2 reflexní pruhy kolem trupu a rukávů, další reflexní pruhy přes ramena a na hrudi a horní části zad (šířka 5 cm).

KUB_1407 8339-37

1 Stk.



Fleecová bunda REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná červená barva

- s přiléhavým střihem
- Reflexní prvky: reflexní vzhled v řeči těla, 2 reflexní pruhy kolem trupu a rukávů, další reflexní pruhy přes ramena a na hrudi a horní části zad (šířka 5 cm).

KUB_1407 8339-54

1 Stk.



Dámská bunda REFLECTIQ High-Vis ARC1 PSA 3 - výstražná žlutá/antracitová

- Střih na míru
- Funkce EasyBrand díky možnosti certifikovaného zdobení na zadní straně
- Kontrastní prvky: boční vsadky na předním a zadním díle, zadní díl, přední díl a lemy rukávů, vsadka na horním díle paže.
- Zipy a patentky: černá barva pro všechny barevné kombinace
- Reflexní prvky: na horní části paže, reflexní vzhled v řeči těla (šířka 5 cm) vedoucí svisle přes rameno, 1 reflexní pruh na trupu a 2 reflexní pruhy na

KUB_1493 8345-3497

1 Stk.



Dámská bunda REFLECTIQ High-Vis ARC1 PSA 3 - výstražná oranžová/antracitová

- Střih na míru
- Funkce EasyBrand díky možnosti certifikovaného značení na zadní straně
- Kontrastní prvky: boční vsadky na předním a zadním díle, zadní díl, přední díl a lemy rukávů, vsadka v horní části paže
- Zipy a patentky: černá barva pro všechny barevné kombinace
- Reflexní prvky: na horní části paže, reflexní vzhled v řeči těla (šířka 5 cm) vedoucí svisle přes rameno, 1 reflexní pruh na trupu a 2 reflexní pruhy na

KUB_1493 8345-3797

1 Stk.



jackets



Dámská bunda REFLECTIQ High-Vis ARC2 PSA 3 - výstražná žlutá/antracitová

- Střih na míru
- Funkce EasyBrand díky možnosti certifikovaného značení na zadní straně
- Vnitřní podšívka je skvrnitě šedá
- Kontrastní prvky: boční vsadky na předním a zadním díle, zadní díl, přední díl a lemy rukávů, vsadka v horní části paže

KUB_1494 8420-3497

1 Stk.



Dámská bunda REFLECTIQ High-Vis ARC2 PSA 3 - výstražná oranžová/antracitová

- Střih na míru
- Funkce EasyBrand díky možnosti certifikovaného značení na zadní straně
- Kontrastní prvky: boční vsadky na předním a zadním díle, zadní díl, přední díl a lemy rukávů, vsadka v horní části paže
- Zipy a patentky: černá barva pro všechny barevné kombinace
- Reflexní prvky: na horní části paže, reflexní vzhled v řeči těla (šířka 5 cm) vedoucí svisle přes rameno, 1 reflexní pruh na trupu a 2 reflexní pruhy na

KUB_1494 8420-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshellová bunda PSA 2 - výstražná žlutá/antracitová

- s přiléhavým střihem
- Kontrastní prvky: lemování trupu a rukávů, přední a zadní sedlo, vnitřní límeček, výztuhy CORDURA®.
- Streč: černá barva pro všechny barevné kombinace

KUB_1507 8427-3448

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshellová bunda PSA 2 - výstražná oranžová/tmavě modrá

- s přiléhavým střihem
- Kontrastní prvky: lemování trupu a rukávů, přední a zadní sedlo, vnitřní límeček, výztuhy CORDURA®.
- Streč: černá barva pro všechny barevné kombinace

KUB_1507 8427-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshellová bunda PSA 2 - výstražná oranžová/antracitová

- s přiléhavým střihem
- Kontrastní prvky: lemování trupu a rukávů, přední a zadní sedlo, vnitřní límeček, výztuhy CORDURA®.
- Streč: černá barva pro všechny barevné kombinace

KUB_1507 8427-3797

1 Stk.



Dámská softshellová bunda REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná žlutá/antracitová

- Střih na míru
- Stretch: černá barva pro všechny barevné kombinace
- Reflexní prvky: reflexní vzhled v řeči těla, kombinovaná segmentovaná a souvislá reflexní páska, 2 reflexní pruhy kolem trupu a rukávů, další reflexní pruhy přes ramena a na hrudi a horní části zad (šířka 5 cm).

KUB_1509 8427-34

1 Stk.



jackets



Dámská softshellová bunda REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná oranžová/antracitová

- Střih na míru
- Stretch: černá barva pro všechny barevné kombinace
- Reflexní prvky: reflexní vzhled v řeči těla, kombinovaná segmentovaná a souvislá reflexní páska, 2 reflexní pruhy kolem trupu a rukávů, další reflexní pruhy přes ramena a na hrudi a horní části zad (šířka 5 cm).

KUB_1509 8427-37

1 Stk.



SAFETY 7 Výstražná pracovní bunda PSA 3 - výstražná žlutá/antracitová

- Kontrastní prvky: přední část ramene, spodní přední část, pas, spodní lem rukávů.
- Reflexní prvky: reflexní pruhy ve vzhledu řeči těla (šířka 5 cm) vedoucí svisle přes rameno, na horní a dolní části paže, kolem trupu a 2 reflexní pruhy na každém rukávu.

KUB_1779 8420-3497

1 Stk.



SAFETY 7 Výstražná pracovní bunda PSA 3 - výstražná oranžová/antracitová

- Kontrastní prvky: přední část ramene, spodní přední část, pas, spodní lem rukávů.
- Reflexní prvky: reflexní pruhy ve vzhledu řeči těla (šířka 5 cm) vedoucí svisle přes rameno, na horní a dolní části paže, kolem trupu a 2 reflexní pruhy na každém rukávu.

KUB_1779 8420-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis parka PSA 2 - výstražná oranžová

- Reflexní prvky: reflexní vzhled v jazyce těla, kombinovaná segmentová a souvislá reflexní páska, 2 reflexní proužky kolem trupu a rukávů (šířka 7 cm), další reflexní proužky přes ramena (šířka 5 cm).

KUB_1975 5228-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis parka PSA 2 - výstražná žlutá

- Reflexní prvky: reflexní pohled v řeči těla, segmentovaná a souvislá reflexní páska.
- 2 celoplošné reflexní pásy na trupu a rukávech (šířka cca 7 cm).
- Další reflexní proužky přes ramena (šířka cca 5 cm).

KUB_1975 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis blůza do nepohody PSA 2 - výstražná žlutá

- Reflexní prvky: reflexní vzhled v jazyce těla, kombinovaná segmentová a souvislá reflexní páska, 2 reflexní proužky kolem trupu a rukávů (šířka 7 cm), další reflexní proužky přes ramena (šířka 5 cm).

KUB_1977 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis blůza do nepohody PSA 2 - výstražná oranžová

- Reflexní prvky: reflexní vzhled v jazyce těla, kombinovaná segmentová a souvislá reflexní páska, 2 reflexní proužky kolem trupu a rukávů (šířka 7 cm), další reflexní proužky přes ramena (šířka 5 cm).

KUB_1977 8228-37

1 Stk.



jackets



Vesta REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná žlutá/antracitová

- s přiléhavým střihem
- Reflexní prvky: reflexní vzhled v řeči těla, kombinovaná segmentovaná a všitá reflexní páska
- 2 reflexní pásky kolem trupu, další reflexní pásky přes ramena a na hrudi a horní části zad (šířka 5 cm).

KUB_7207 8340-3497

1 Stk.



Vesta REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná oranžová/tmavě modrá

- s přiléhavým střihem
- Reflexní prvky: reflexní vzhled v řeči těla, kombinovaná segmentovaná a všitá reflexní páska
- 2 reflexní pásky kolem trupu, další reflexní pásky přes ramena a na hrudi a horní části zad (šířka 5 cm).

KUB_7207 8340-3748

1 Stk.



Vesta REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná oranžová/antracitová

- s přiléhavým střihem
- Reflexní prvky: reflexní vzhled v řeči těla, kombinovaná segmentovaná a všitá reflexní páska
- 2 reflexní pásky kolem trupu, další reflexní pásky přes ramena a na hrudi a horní části zad (šířka 5 cm).

KUB_7207 8340-3797

1 Stk.



Pants



Kalhoty REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná žlutá/antracitová

- Kontrastní prvky: spodní lem, boční kapsy, klopy kapes, výztuhy CORDURA®.

KUB_2207 8340-3497

- Streč: černá barva pro všechny barevné kombinace

1 Stk.

- Reflexní prvky: reflexní emblém v oblasti kolen, kombinovaná reflexní páska v segmentech a po celé délce.



Kalhoty REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná oranžová/tmavě modrá

- Kontrastní prvky: spodní lem, boční kapsy, klopy kapes, výztuhy CORDURA®.

KUB_2207 8340-3748

- Streč: černá barva pro všechny barevné kombinace

1 Stk.

- Reflexní prvky: reflexní emblém v oblasti kolen, kombinovaná reflexní páska v segmentech a po celé délce.



Kalhoty REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná oranžová/antracitová

- Kontrastní prvky: spodní lem, boční kapsy, klopy kapes, výztuhy CORDURA®.

KUB_2207 8340-3797

- Streč: černá barva pro všechny barevné kombinace

1 Stk.

- Reflexní prvky: reflexní emblém v oblasti kolen, kombinovaná reflexní páska v segmentech a po celé délce.



Šortky REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná žlutá/antracitová

- Kontrastní prvky: boční kapsy, klopa kapsy, výztuhy CORDURA®

KUB_2307 8340-3497

- Reflexní prvky: kombinovaná segmentová a průběžná reflexní páska.

- 2 reflexní proužky kolem nohavice (šířka 5 cm)

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Shorts PSA 2 - výstražná oranžová/tmavě modrá

- Kontrastní prvky: boční kapsy, klopa kapsy, výztuhy CORDURA®

KUB_2307 8340-3748

- Reflexní prvky: kombinovaná segmentová a průběžná reflexní páska.

- 2 reflexní proužky kolem nohavice (šířka 5 cm)

1 Stk.



Šortky REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná oranžová/antracitová

- Kontrastní prvky: boční kapsy, klopa kapsy, výztuhy CORDURA®

KUB_2307 8340-3797

- Reflexní prvky: kombinovaná segmentová a průběžná reflexní páska.

- 2 reflexní proužky kolem nohavice (šířka 5 cm)

1 Stk.



Letní kalhoty REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná žlutá/antracitová

- Kontrastní prvky: spodní lem, boční kapsy, klopy kapes, výztuhy CORDURA®.

KUB_2407 8343-3497

- Streč: černá barva pro všechny barevné kombinace

1 Stk.

- Odvětrávací tkanina: zadní část kolen, rozkrok a vnitřní strana stehů



Pants



Letní kalhoty REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná oranžová/tmavě modrá

- Kontrastní prvky: spodní lem, boční kapsy, klopy kapes, výztuhy
CORDURA®.

KUB_2407 8343-3748

- Streč: černá barva pro všechny barevné kombinace

1 Stk.

- Odvětrávací tkanina: zadní část kolen, rozkrok a vnitřní strana stehen



Letní kalhoty REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná oranžová/antracitová

- Kontrastní prvky: spodní lem, boční kapsy, klopy kapes, výztuhy
CORDURA®.

KUB_2407 8343-3797

- Streč: černá barva pro všechny barevné kombinace

1 Stk.

- Odvětrávací tkanina: zadní část kolen, rozkrok a vnitřní strana stehen



Kalhoty do deště REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná žlutá barva

- 2 reflexní proužky (7 cm široké) na každé noze

KUB_2995 8228-34

1 Stk.



Kalhoty do deště REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná oranžová barva

- 2 reflexní proužky (7 cm široké) na každé noze

KUB_2995 8228-37

1 Stk.



REFLECTIQ Kalhoty s vysokou viditelností, kalhoty s náprsenkou a šlemi PSA 2 - výstražná žlutá barva

- Moderní vzhled díky tkanině ripstop Oxford

KUB_2996 8231-34

- Reflexní prvky: 2 reflexní proužky kolem nohavice (šířka 7 cm)

1 Stk.



REFLECTIQ Kalhoty s vysokou viditelností, kalhoty s náprsenkou a šlemi PSA 2 - výstražná oranžová barva

- Moderní vzhled díky tkanině ripstop Oxford

KUB_2996 8231-37

- Reflexní prvky: 2 reflexní proužky kolem nohavice (šířka 7 cm)

1 Stk.



Tričko a mikina



Polokošile REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná žlutá

- Krátký rukáv
- s knoflíkovou légou se třemi dírkami
- se segmentovými reflexními pruhy v řeči těla pro optimální viditelnost

KUB_5042 8227-34

1 Stk.



Polokošile REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná oranžová

- Krátký rukáv
- s knoflíkovou légou se třemi dírkami
- se segmentovými reflexními pruhy v řeči těla pro optimální viditelnost

KUB_5042 8227-37

1 Stk.



Polokošile REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná červená barva

- Krátký rukáv
- s knoflíkovou légou se třemi dírkami
- se segmentovými reflexními pruhy v řeči těla pro optimální viditelnost

KUB_5042 8227-54

1 Stk.



Tričko REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná žlutá barva

- Krátký rukáv
- Kulatý výstřih
- se segmentovými reflexními pruhy v řeči těla pro optimální viditelnost

KUB_5043 8227-34

1 Stk.



Tričko REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná oranžová barva

- Krátký rukáv
- Kulatý výstřih
- se segmentovými reflexními pruhy v řeči těla pro optimální viditelnost

KUB_5043 8227-37

1 Stk.



Tričko REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - výstražná červená barva

- Krátký rukáv
- Kulatý výstřih
- se segmentovými reflexními pruhy v řeči těla pro optimální viditelnost

KUB_5043 8227-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - výstražná žlutá

- Dlouhý rukáv
- s kulatým výstřihem
- se segmentovými reflexními pruhy v řeči těla a na rukávech pro optimální viditelnost

KUB_5045 8227-34

1 Stk.



Tričko a mikina



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - výstražná oranžová barva

- Dlouhý rukáv
- s kulatým výstřihem
- se segmentovými reflexními pruhy v řeči těla a na rukávech pro optimální viditelnost

KUB_5045 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - výstražná červená barva

- Dlouhý rukáv
- s kulatým výstřihem
- se segmentovými reflexními pruhy v řeči těla a na rukávech pro optimální viditelnost

KUB_5045 8227-54

1 Stk.



Bezpečnostní obuv



Boty

Příslušenství



Boty



FIJI - Bezpečnostní nízká obuv z voděodolné, poškrábání odolné a potažené kůže WRU

Bezpečnostní polobotka z voděodolné, poškrábání odolné a potažené kůže WRU o tloušťce 1,8 - 2,0 mm.
Podšívka z vysoce prodyšného a oděruvzdorného textilního materiálu.

GIA-3H142EV

1 Stk.



BALI - Vysoká bezpečnostní obuv z voděodolné, poškrábání odolné a povrstvené kůže WRU

Vysoká bezpečnostní obuv, vyrobená z voděodolné, poškrábání odolné a potažené usně WRU o tloušťce 1,8 - 2,0 mm.
Podšívka z vysoce prodyšného a oděruvzdorného textilního materiálu.
Zesílená pata STABILITY SUPPORT z PU (polyuretanu).

GIA-3H149EV

1 Stk.



MARMOLADA - Bezpečnostní obuv do lýtka z vodoodpudivé kůže s povrchovou úpravou WPA odolnou proti poškrábání

Bezpečnostní obuv do lýtka, voděodolná kůže s povrchovou úpravou WPA odolnou proti poškrábání o tloušťce 1,8 až 2,0 mm.
Plstěná podšívka a jazyk s antibakteriálním bezpečnostním mikrofilmem WinTherm® z hliníku a prodyšnou kožešinou odolnou proti chladu a oděru.
Boty s reflexní vložkou.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB179E

1 Stk.



LOBBIA - Bezpečnostní obuv z voděodolné celokožené usně WPA

Bezpečnostní obuv z vodoodpudivé celokožené usně IDROTECH® WPA o tloušťce 1,8 až 2,0 mm.
Pata s PU povlakem, vysoce pevná, odolná proti oděru.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB451L

1 Stk.



NEW

STELVIO NEW - Bezpečnostní obuv z voděodolné celokožené usně WPA

Bezpečnostní obuv z vodoodpudivé celokožené usně IDROTECH® WPA o tloušťce 1,8 až 2,0 mm.
Pata s PU povlakem, vysoce pevná, odolná proti oděru.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB452L

1 Stk.



TRIGLAV - Bezpečnostní obuv z voděodolné celokožené usně WPA

Vysoká bezpečnostní obuv z vodoodpudivé celokožené usně IDROTECH® WPA o tloušťce 1,8 až 2,0 mm.
Pata s PU povlakem, vysoce pevná, odolná proti oděru.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB458L

1 Stk.



AROLLA - Vysoká bezpečnostní obuv z voděodolné celokožené usně WPA

Vysoká bezpečnostní obuv z vodoodpudivé celokožené usně IDROTECH® WPA o tloušťce 1,8 až 2,0 mm.
Pata s PU povlakem, vysoce pevná, odolná proti oděru.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB459L

1 Stk.

Boty



DEFENDER - Bezpečnostní obuv vysoká, vyrobená z voděodolné kůže WPA s ochranou kotníku

Bezpečnostní obuv vysoká, vyrobená z voděodolné kůže WPA tloušťky 1,8-2,0 mm.
Pata s PU povlakem, vysoce pevná, odolná proti oděru. S ochranou kotníku.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI AN SC SR

GIA-3U159D
630 g
1 Stk.



ZIRCON - Nízká obuv z voděodolné kůže WPA

Nízká obuv z 1,8 - 2,0 mm voděodolné kůže WPA.
Podšívka z vysoce prodyšného a oděruvzdorného textilního materiálu.
Obuv s reflexní vložkou

GIA-3U481D
1 Stk.



TOPAZ - Šněrovací boty z voděodolné kůže WPA

Šněrovací bota z 1,8-2,0 mm voděodolné kůže WPA.
Podšívka z vysoce prodyšného a oděruvzdorného textilního materiálu.
Bota s reflexní vložkou

GIA-3U488D
1 Stk.



Příslušenství



4001 Komfortní stélka / vložka

Komfortní stélka / vložka

GIA-4001

1 Stk.



5000 - Vložka / stélka

Třímateriálové, mimořádně pohodlné.

GIA-5000

1 Stk.



Dielektrikum - stélka / vložka

Dielektrická stélka, dvoumateriálová extra komfortní stélka s aktivním uhlím.

GIA-Dielectric

1 Stk.



Tkaničky do bot, černé, kulaté, 90 cm dlouhé

Kulaté originální tkaničky Giasco, černé Délka 90 cm
10 párů v krabici

GIA-G153-10

1 Stk.
90 cm



Tkaničky do bot, černé, kulaté, 110 cm dlouhé

Kulaté originální tkaničky Giasco, černé Délka 110 cm
10 párů v krabici

GIA-G514-10

1 Stk.
110 cm



4001 Komfortní stélka / vložka

Komfortní stélka / vložka

GIA-Memory

1 Stk.



YEAH stélka / vložka

Extra pohodlná stélka z polyuretanu s uzavřenými buňkami a patentovanou směsí DryGo!®.

GIA-Yeah

1 Stk.



Další informace



Další informace

Všechny uvedené ceny jsou platné 2 měsíce od data vystavení.
Ceny jsou netto. Dodání ze závodu (Incoterm - EXW)
Nepřebíráme žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost a úplnost informací.

Platí naše všeobecné obchodní podmínky!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

