

## Apžvalga



Anti-rattle sprendimai

Kanalų ir šulinių įranga

Gruntuotės ir mūro skiedinys



Verkehrsspiegel

Statyb vietės apsauga

Photovoltaik LED




Slėgto oro įrankiai

Dirbtuvės ir sandėlis

Saugumo drabužiai

## Apžvalga



Saugūs batai

Papildoma informacija

# Anti-rattle sprendimai



## Įdėklas nuo traškėjimo

Apsauginė trinkelio pagalvėlė - iš savaimė kietėjančios pastos pagaminta amortizuojanti pagalvėlė.

**Krepšelio turinys:** Sudėtis: apie 440 g  
**Pakuotės vienetas:** Kartono dėžutė su 10 maišelių

BEC-UR-AK  
440 g  
10 Stk.



## Mini pakuotė su įdėklais nuo traškėjimo

Apsauginė trinkelio pagalvėlė - iš savaimė kietėjančios pastos pagaminta amortizuojanti pagalvėlė.

**Krepšelio turinys:** Sudėtis: apie 220 g  
**Pakuotės vienetas:** Kartono dėžutė su 10 maišelių

BEC-UR-AK-Mini  
220 g  
10 Stk.



## Originalus BECK® LILA žiedas nuo drebėjimo Ø 66 cm

LILA apsauginis žiedas nuo traškėjimo - tai greita ir paprasta priemonė, padedanti pašalinti traškančius šulinių dangčius.

**Skersmuo:** Dydis 66 cm.  
**Žiedo storis:** storis apie 2 mm  
**Žiedo svoris:** apie 0,1 kg / vnt.  
**Pakuotės vienetas:** Paketas á 25 vnt.

BEC-UR-Li-66  
0.1 kg  
25 Stk.  
66 cm



## Originalus BECK® LILA žiedas nuo drebėjimo Ø 68 cm

LILA apsauginis žiedas nuo traškėjimo - tai greita ir paprasta priemonė, padedanti pašalinti traškančius šulinių dangčius.

**Skersmuo:** Dydis 68 cm  
**Žiedo storis:** storis apie 2 mm  
**Žiedo svoris:** apie 0,1 kg / vnt.  
**Pakuotės vienetas:** Paketas á 25 vnt.

BEC-UR-Li-68  
0.1 kg  
25 Stk.  
68 cm



## Kanalų ir šulinių įranga



Varpos formos



Blokavimo plokštės



Variklio užtvarinės grotelės



Šulinio dangčio pakėlėjas



Variklio priedai



# Varpos formos



## Plieniniai bituminiai klojiniai

Reguliuojami bituminės dangos klojiniai, skirti savaime išsilyginantiems šulinių dangčiams.

Reguliavimo diapazonas: Apie 75-93 cm.  
Aukštis: apie 30 cm.

BEC-RH-BS/058-075  
15 kg  
1 Stk.  
30 cm



## Plieniniai bituminiai klojiniai

Reguliuojami bituminės dangos klojiniai, skirti savaime išsilyginantiems šulinių dangčiams.

Reguliavimo diapazonas: Apie 58-75 cm.  
Aukštis: apie 30 cm.

BEC-RH-BS/075-093  
15 kg  
1 Stk.  
30 cm



## Šachtų klojiniai su oro apvalkalu, mini - nuo maždaug 25 cm iki 45 cm

Kelio įdubų, kurių vidinis skersmuo nuo maždaug 25 cm iki maždaug 45 cm, šachtų klojiniai su oro apvalkalu

BEC-RH-LS/025-045  
7 kg  
1 Stk.



## Kelio įdubų šachtų klojiniai su oro apvalkalu - maždaug 35-45 cm

Kelio įdubų, kurių vidinis skersmuo nuo maždaug 35 cm iki maždaug 45 cm, šachtų klojiniai su oro apvalkalu

BEC-RH-LS/035-045  
6.8 kg  
1 Stk.



## Šachtų klojiniai su oro apvalkalu, skirti maždaug 62,5 cm ilgio šachtoms

Šachtų klojiniai su oro apvalkalu, skirti maždaug 62,5 cm vidinio skersmens šachtoms

BEC-RH-LS/060  
11.5 kg  
1 Stk.



## Šachtų klojiniai su oro apvalkalu, skirti maždaug 70 cm šachtoms

Šachtų klojiniai su oro apvalkalu, skirti maždaug 70 cm vidinio skersmens šachtoms

BEC-RH-LS/070  
1 Stk.



## Šachtų klojiniai su oro apvalkalu, skirti maždaug 80 cm šachtoms

Šachtų klojiniai su oro apvalkalu, skirti maždaug 80 cm vidinio skersmens šachtoms

BEC-RH-LS/080  
1 Stk.



## Varpos formos



### Metaliniai šachtų klojiniai, maždaug Ø 600 mm, skirti šuliniams

Speciali greito atlaisvinimo varžtinė jungtis užtikrina, kad ji būtų tolygiai prispausta prie veleno sienelės.

Apatiniame krašte esanti elastinga porolono guma užtikrina sandarumą. Šachtos injektavimo skiedinį galima tepti ant viso paviršiaus po, o dėl konstrukcijos aukščio - ir už šachtos rėmo.

BEC-RH-MS/060  
8 kg  
1 Stk.  
600 mm



# Blokavimo plokštės



## Šulinio uždarojoji plokštė, skirta maždaug 350 mm vidinio skersmens lietaus vandens įvadams

Lietaus nuotekų šulinių užtvartinė plokštė, skirta maždaug 350 mm vidinio skersmens lietaus kanalizacijai.

BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

Apsaugo nuo statybinių šiukšlių, įrankių ar net akinių, mobiliųjų telefonų, cigarečių, automobilio raktelių ir pan. patekimo į lataką.



## Šulinių uždarymo plokštė, skirta maždaug 625 mm vidinio skersmens šuliniams

Šulinių užtvary plokštė, skirta maždaug 625 mm vidinio skersmens šuliniams.

BEC-RH-AP/060

1 Stk.

Apsaugo nuo statybinių šiukšlių, įrankių ar net akinių, mobiliųjų telefonų, cigarečių, automobilio raktelių ir pan. patekimo į kanalizaciją.



## Kampinė šulinio uždarymo plokštė - 590 x 590 mm

Kampinė veleno ribojimo plokštelė, skirta kvadratiniams veleno kūgiams  
Išorė (su guma): 590 x 590 mm  
Metalinė dalis: 530 x 530 mm

BEC-RH-AP/060-060

12 kg

1 Stk.

530 x 530 mm



## Šulinių uždarymo plokštė, skirta maždaug 700 mm vidinio skersmens šuliniams

Šulinių užtvary plokštė, skirta maždaug 700 mm vidinio skersmens šuliniams.

BEC-RH-AP/070

1 Stk.

Apsaugo nuo statybinių šiukšlių, įrankių ar net akinių, mobiliųjų telefonų, cigarečių, automobilio raktelių ir pan. patekimo į kanalizaciją.



## Šulinių uždarymo plokštė, skirta maždaug 800 mm vidinio skersmens šuliniams

Šulinių užtvary plokštė, skirta maždaug 700 mm vidinio skersmens šuliniams.

BEC-RH-AP/080

1 Stk.

Apsaugo nuo statybinių šiukšlių, įrankių ar net akinių, mobiliųjų telefonų, cigarečių, automobilio raktelių ir pan. patekimo į kanalizaciją.



# Variklio užtvartinės grotelės



## Dangčio grotelės, paprastas dizainas

uždara, be apsaugos nuo poslinkio, be vėliavėlių, plieninė, cinkuota

Išorinis skersmuo: apie 65,5 cm.

Apkrova iki maks: 100 kg

Svoris: 100 kg: apie 6 kg

BEC-RO-AG/01

6 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



## Šulinio dangčio grotelės, paprastos konstrukcijos, atlenkiamos, uždarytos LW 600

Skirta šulinių angoms ir kelių kanalizacijai tvirtinti atliekant apžiūros, renovacijos ir praplovimo darbus.

Dangčio grotelės, paprastos konstrukcijos, su lankstais centre, uždaros - skirtos šuliniams, kurių laisvas plotis 600 mm.

Išorinis skersmuo: Vidinis skersmuo: 65,5 cm.

BEC-RO-AG/01-KL

7 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



## Paprastos konstrukcijos 120 mm išpjovos šachtos dangčio grotelės, atlenkiamos, uždarytos LW 600

Paprastos konstrukcijos, centre atlenkiamos, uždarytos dangčio grotelės, skirtos 600 mm pločio šachtoms.

Išorinis skersmuo: Vidinis skersmuo: 65,5 cm

Išpjova: Išorė: 120 mm

BEC-RO-AG/02-KL

7 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm





# Šulinio dangčio pakėlėjas



## Sukomplektuotas universalus dangčio pakėlėjas

Labai kompaktiškas, lengvas ir, svarbiausia, sulankstomas šulinių dangčių kėlimo vežimėlis. Šiuo šulinių dangčių keltuvas galima pakelti, nuvežti ir vėl uždėti visus įprastus šulinių dangčius.

BEC-DH-AR  
8.5 kg  
1 Stk.  
150 x 32 cm



## Twister magnetinis dangčių keltuvas su dangteliu šulinių dangčiams ir kelių įėjams

Twister magnetinis dangčių keltuvas su dangteliu šulinių dangčiams ir kelių įėjams

BEC-HW-TWI/052-STD  
7 kg  
1 Stk.



## VALIFTER - Liftopo mechanikas

Jis turi sulankstomą rankeną, yra lengvas ir individualiai reguliuojamas. Tai vienintelis pasaulyje šulinių dangčių atidarytuvas, turintis ergonomikos sertifikata.

FED-A-C-S2-MC  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm

Dizainas: Mechaninis



## VALIFTER - ATEX sertifikuotas liftų mechanikas

Jis turi sulankstomą rankeną, yra lengvas ir individualiai reguliuojamas. Tai vienintelis pasaulyje šulinių dangčių atidarytuvas, turintis ergonomikos sertifikata.

FED-A-C-S2-MCAX  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm

Dizainas: Mechaninis  
ATEX sertifikatas



## VALIFTER - Liftop Magnetinis

Jis turi sulankstomą rankeną, yra lengvas ir individualiai reguliuojamas. Tai vienintelis pasaulyje šulinių dangčių atidarytuvas, turintis ergonomikos sertifikata.

FED-A-C-S2-MG  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm

Dizainas: Magnetinis



## VALIFTER - Liftop Magnetic ATEX sertifikatas

Jis turi sulankstomą rankeną, yra lengvas ir individualiai reguliuojamas. Tai vienintelis pasaulyje šulinių dangčių atidarytuvas, turintis ergonomikos sertifikata.

FED-A-C-S2-MGAX  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm

Dizainas: Magnetinis  
ATEX sertifikatas


# Variklio priedai



## Rankinis tamperis, amortizuojantis smūgius

Rankinis tankintuvas su amortizatoriumi, skirtas šaltoms asfalto medžiagoms tankinti.

BEC-ASP-ZU-004  
6 kg  
1 Stk.



## Rankinis kablys 40 cm

40 cm ilgio cinkuotas rankinis kablys.  
Skirtas šulinių dangčiams atidaryti. Su rankena.

BEC-DH-HH/40  
1.4 kg  
1 Stk.  
40 cm



## Rankinis kablys 60 cm

60 cm ilgio cinkuotas rankinis kabliukas.  
Skirtas šulinių dangčiams atidaryti. Su rankena.

BEC-DH-HH/60  
1.4 kg  
1 Stk.  
60 cm



## Rankinis kablys 70 cm

70 cm ilgio cinkuotas rankinis kablys.  
Skirtas šulinių dangčiams atidaryti. Su rankena.

BEC-DH-HH/70  
1.4 kg  
1 Stk.  
70 cm



## 70 cm ilgio rankinis kablys su atplėšiamaisiais pagalbiniais įtaisais

Rankinis kablys su atplėšiamomis pagalbinėmis priemonėmis idealiai tinka visiems:

- šulinių dangčiams, ypač užrakintiems dangčiams
- kelių įėjoms ir
- šulinių dangčiams

BEC-DH-HH/70S  
1.6 kg  
1 Stk.  
70 cm



## Rankinis kablys 80 cm

80 cm ilgio cinkuotas rankinis kablys.  
Skirtas šulinių dangčiams atidaryti. Su rankena.

BEC-DH-HH/80  
1.4 kg  
1 Stk.  
80 cm



## 80 cm ilgio rankinis kablys su atplėšiamaisiais įtaisais užraktams

Rankinis kablys, 80 cm,  
su atplėšiamaisiais pagalbiniais įtaisais, skirtais užsegimui, su griebtuvu  
purvo gaudyklėms, su apvalia rankena

BEC-DH-HH/80SG-R  
2 kg  
1 Stk.  
80 cm



# Variklio priedai



## Keturpusis valdymo raktas 17 x 17 mm

Valdymo raktas leidžia lengvai atidaryti sandariai pritvirtintus prisukamus šulinių dangčius.

Plotis per plokštumas: Plotis 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17  
4 kg  
1 Stk.  
700 mm



## Keturpusis valdymo raktas 19 x 19 mm

Valdymo raktas leidžia lengvai atidaryti sandariai pritvirtintus prisukamus šulinių dangčius.

Plotis per plokštumas: Plotis 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19  
4 kg  
1 Stk.  
700 mm



## Keturpusis valdymo raktas 22 x 22 mm

Valdymo raktas leidžia lengvai atidaryti sandariai pritvirtintus prisukamus šulinių dangčius.

Plotis per plokštumas: Plotis 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22  
4 kg  
1 Stk.



## Rankinis veržliaraktis 50 cm

Rankinis veržliaraktis 50 cm

BEC-DH-HH/DS  
1 kg  
1 Stk.  
50 cm



## Rankinis veržliaraktis 70 cm, apatinė plona versija

apatinė plona versija

BEC-DH-HH/DS70D  
1.5 kg  
1 Stk.  
70 cm



## 70 cm ilgio veržliaraktis su nulaužimo pagalbine priemone

70 cm ilgio veržliaraktis su nulaužiamomis pagalbinėmis priemonėmis įvairiems užraktams

BEC-DH-HH/DS70S  
1.8 kg  
1 Stk.  
70 cm




## Įdėklas nuo traškėjimo

Apsauginė trinkelio pagalvėlė - iš savaime kietėjančios pastos pagaminta amortizuojanti pagalvėlė.

**Krepšelio turinys:** Sudėtis: apie 440 g  
**Pakuotės vienetas:** Kartono dėžutė su 10 maišelių

BEC-HW-MEH/23-001  
60 kg  
1 Stk.

# Variklio priedai




## Pakabinamų kopėčių pagrindinis elementas (1,22 m)

Pakabinamų kopėčių pagrindinis elementas (1,22 m)

BEC-HW-MEH/23-010

1 Stk.




## Pakabinamos kopėčios, 2 pakopos (0,56 m)

Pakabinamos kopėčios, 2 pakopos (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.2

1 Stk.



## Pakabinamos kopėčios, 2 pakopos (0,56 m)

Pakabinamos kopėčios, 2 pakopos (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.4

1 Stk.



## Pakabinamos kopėčios, 2 pakopos (0,56 m)

Pakabinamos kopėčios, 2 pakopos (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.5

1 Stk.



## Pakabinamos kopėčios, 6 pakopos (1,67 m)

Pakabinamos kopėčios, 6 pakopos (1,67 m)

BEC-HW-MEH/23-010.6

1 Stk.




## Universalios apsauginės šulinių dangčių grotelės

su poslinkio užraktu - plieniniams, cinkuotiems velenams

BEC-RO/01

- uždarytas
- išorinis skersmuo: apie 65,5 cm
- didžiausia apkrova: 100 kg
- Svoris: apie 8 kg

1 Stk.



## Saugaus šulinio dangčio grotelės 12 cm išpjova

su perjungimo užraktu

BEC-RO/02

- išorinis skersmuo: apie 65,5 cm
- Didžiausia apkrova: iki 100 kg
- svoris: apie 8 kg
- Apdaila: cinkuotas plienas

1 Stk.



## Variklio priedai



### Apsauginės šulinio dangčio grotelės

Su perjungimo užraktu.

- Išorinis skersmuo apie 65,5 cm
- Maksimali apkrova: 100 kg
- Svoris: apie 10 kg
- Apdaila: cinkuotas plienas

BEC-RO/03

1 Stk.



# Gruntuotės ir mūro skiedinys



## EBRALIT Super-Fix šachtų injektavimo skiedinys

Optimali statybinė medžiaga šulinių pagrindams. Optimalios apdirbimo sąlygos dėl visada šviežiai pagamintos produkcijos.

BEC-EBRALIT  
25 kg  
25 kg

EBRALIT - tai labai skystas, nesitraukiantis, greitai stingstantis ir stipriai veikiantis skiedinys, naudojamas visiškai užpildyti siūlėms po šachtų rėmais.



## EBRAPLAST šachtinis mūro skiedinys

EBRAPLAST - specialus velenų mūro skiedinys, skirtas kanalų statybai. Paruoštas naudoti sausas mišinys, grūdėtumas 0-2, trumpa darbo trukmė.

BEC-EBRAPLAST  
25 kg  
25 kg

- Nesitraukiantis, atsparus šalčiui, nuledinimo druskoms ir sulfatams, pagal ÖNorm.

- nepralaidus vandeniui

- Labai gerai pakraunamas per labai trumpą laiką



## STRAMAT remontinis skiedinys 8 kg talpoje

STRAMAT remontinis skiedinys yra patvari, atspari trinčiai ir atmosferos poveikiui danga, skirta kliūtims, pavyzdžiui, šulinių dangčiams, nuovažoms ir pan., sklandžiai priderinti prie esamo pagrindo. Mūsų remonto skiediniu galima užpildyti kelių šulinius ir mažesnes duobes.

OKA-116.7016.001\_8  
8 kg  
8 kg



## STRAMAT remontinis skiedinys UF 7 kg be užpildų

STRAMAT remontinis skiedinys yra patvari, atspari trinčiai ir atmosferos poveikiui danga, skirta kliūtims, pavyzdžiui, šulinių dangčiams, nuovažoms ir pan., sklandžiai priderinti prie esamo pagrindo.

OKA-116.7016.002  
7 kg  
7 kg

Gryna dervinė medžiaga, kurią galima maišyti patiems su sausu smėliu!



# Verkehrsspiegel



## Eismo veidrodis iš nerūdijančio plieno Basic - su apsauga nuo apledėjimo 700 x 900 mm, ovalus

Nerūdijančio plieno veidrodis Basic sujungia ryškaus nerūdijančio plieno veidrodinio atvaizdo privalumus su smūgiams ir smūgiams atsparia lengva konstrukcija, pagaminta iš UV spinduliams atsparaus Hi-ABS plastiko.

SPI-700  
29 kg  
1 Stk.  
700 x 900 mm



## Pagrindinis nerūdijančio plieno eismo veidrodis su apsauga nuo apledėjimo 450 x 600 mm

Nerūdijančio plieno veidrodis Basic sujungia ryškaus nerūdijančio plieno veidrodinio atvaizdo privalumus su smūgiams ir smūgiams atsparia lengva konstrukcija, pagaminta iš UV spinduliams atsparaus Hi-ABS plastiko.

SPI-VBB450  
15 kg  
1 Stk.  
520 x 670 mm



## Eismo veidrodis iš nerūdijančio plieno Basic - su apsauga nuo apledėjimo 600 x 800 mm

Nerūdijančio plieno veidrodis Basic sujungia ryškaus nerūdijančio plieno veidrodinio atvaizdo privalumus su smūgiams ir smūgiams atsparia lengva konstrukcija, pagaminta iš UV spinduliams atsparaus Hi-ABS plastiko.

SPI-VBB600  
20 kg  
1 Stk.  
670 x 870 mm



## Eismo veidrodis iš nerūdijančio plieno Basic - su apsauga nuo apledėjimo 800 x 1 000 mm

Nerūdijančio plieno veidrodis Basic sujungia ryškaus nerūdijančio plieno veidrodinio atvaizdo privalumus su smūgiams ir smūgiams atsparia lengva konstrukcija, pagaminta iš UV spinduliams atsparaus Hi-ABS plastiko.

SPI-VBB800  
31 kg  
1 Stk.  
800 x 1.000 mm



## Eismo veidrodis iš nerūdijančio plieno Basic - su apsauga nuo apledėjimo 600 x 600, apvalus

Nerūdijančio plieno veidrodis Basic sujungia ryškaus nerūdijančio plieno veidrodinio atvaizdo privalumus su smūgiams ir smūgiams atsparia lengva konstrukcija, pagaminta iš UV spinduliams atsparaus Hi-ABS plastiko.

SPI-VBBR60  
18 kg  
1 Stk.  
600 x 600 mm



## Eismo veidrodis iš nerūdijančio plieno Basic - su apsauga nuo apledėjimo 800 x 800, apvalus

Nerūdijančio plieno veidrodis Basic sujungia ryškaus nerūdijančio plieno veidrodinio atvaizdo privalumus su smūgiams ir smūgiams atsparia lengva konstrukcija, pagaminta iš UV spinduliams atsparaus Hi-ABS plastiko.

SPI-VBBR80  
23 kg  
1 Stk.  
800 x 800 mm



## Pagrindinis nerūdijančio plieno eismo veidrodis - standartinis 450 x 600 mm

Nerūdijančio plieno veidrodis Basic sujungia ryškaus nerūdijančio plieno veidrodinio atvaizdo privalumus su smūgiams ir smūgiams atsparia lengva konstrukcija, pagaminta iš UV spinduliams atsparaus Hi-ABS plastiko.

SPI-VEB450  
6.5 kg  
1 Stk.  
520 x 670 mm



# Verkehrsspiegel



## Nerūdijančio plieno eismo veidrodis Basic - Standartinis 600 x 800 mm

Nerūdijančio plieno veidrodis Basic sujungia ryškaus nerūdijančio plieno veidrodinio atvaizdo privalumus su smūgiams ir smūgiams atsparia lengva konstrukcija, pagaminta iš UV spinduliams atsparaus Hi-ABS plastiko.

SPI-VEB600  
9 kg  
1 Stk.  
670 x 870 mm



## Pagrindinis nerūdijančio plieno eismo veidrodis - standartinis 700 x 900 mm, ovalus

Nerūdijančio plieno veidrodis Basic sujungia ryškaus nerūdijančio plieno veidrodinio atvaizdo privalumus su smūgiams ir smūgiams atsparia lengva konstrukcija, pagaminta iš UV spinduliams atsparaus Hi-ABS plastiko.

SPI-VEB700  
15 kg  
1 Stk.  
770 x 970 mm



## Nerūdijančio plieno eismo veidrodis Basic - Standartinis 800 x 1 000 mm

Nerūdijančio plieno veidrodis Basic sujungia ryškaus nerūdijančio plieno veidrodinio atvaizdo privalumus su smūgiams ir smūgiams atsparia lengva konstrukcija, pagaminta iš UV spinduliams atsparaus Hi-ABS plastiko.

SPI-VEB800  
10 kg  
1 Stk.  
800 x 1.000 mm



## Nerūdijančio plieno eismo veidrodis Basic - Standartinis 600 x 600 mm, apvalus

Nerūdijančio plieno veidrodis Basic sujungia ryškaus nerūdijančio plieno veidrodinio atvaizdo privalumus su smūgiams ir smūgiams atsparia lengva konstrukcija, pagaminta iš UV spinduliams atsparaus Hi-ABS plastiko.

SPI-VEBR60  
7.5 kg  
1 Stk.  
714 x 714 mm



## Nerūdijančio plieno eismo veidrodis Basic - Standartinis 800 x 800 mm, apvalus

Nerūdijančio plieno veidrodis Basic sujungia ryškaus nerūdijančio plieno veidrodinio atvaizdo privalumus su smūgiams ir smūgiams atsparia lengva konstrukcija, pagaminta iš UV spinduliams atsparaus Hi-ABS plastiko.

SPI-VEBR80  
13 kg  
1 Stk.  
914 x 914 mm



## Pagrindinis nerūdijančio plieno eismo veidrodis - Lotos 450 x 600 mm

Nerūdijančio plieno veidrodis Basic sujungia ryškaus nerūdijančio plieno veidrodinio atvaizdo privalumus su smūgiams ir smūgiams atsparia lengva konstrukcija, pagaminta iš UV spinduliams atsparaus Hi-ABS plastiko.

SPI-VLB450  
7.5 kg  
1 Stk.  
520 x 670 mm



## Pagrindinis nerūdijančio plieno eismo veidrodis - Lotos 600 x 800 mm

Nerūdijančio plieno veidrodis Basic sujungia ryškaus nerūdijančio plieno veidrodinio atvaizdo privalumus su smūgiams ir smūgiams atsparia lengva konstrukcija, pagaminta iš UV spinduliams atsparaus Hi-ABS plastiko.

SPI-VLB600  
9 kg  
1 Stk.  
670 x 870 mm





# Verkehrsspiegel



## Nerūdijančio plieno eismo veidrodis Basic - Lotos 700 x 900 mm, ovalus

Nerūdijančio plieno veidrodis Basic sujungia ryškaus nerūdijančio plieno veidrodinio atvaizdo privalumus su smūgiams ir smūgiams atsparia lengva konstrukcija, pagaminta iš UV spinduliams atsparaus Hi-ABS plastiko.


SPI-VLB700  
16 kg  
1 Stk.  
770 x 970 mm



## Pagrindinis nerūdijančio plieno eismo veidrodis - Lotos 800 x 1 000 mm

Nerūdijančio plieno veidrodis Basic sujungia ryškaus nerūdijančio plieno veidrodinio atvaizdo privalumus su smūgiams ir smūgiams atsparia lengva konstrukcija, pagaminta iš UV spinduliams atsparaus Hi-ABS plastiko.


SPI-VLB800  
11 kg  
1 Stk.  
800 x 1.000 mm



## Nerūdijančio plieno eismo veidrodis Basic - Standartinis 600 x 600 mm, apvalus

Nerūdijančio plieno veidrodis Basic sujungia ryškaus nerūdijančio plieno veidrodinio atvaizdo privalumus su smūgiams ir smūgiams atsparia lengva konstrukcija, pagaminta iš UV spinduliams atsparaus Hi-ABS plastiko.

SPI-VLBR60  
7.5 kg  
1 Stk.  
714 x 714 mm



## Nerūdijančio plieno eismo veidrodis Basic - Lotos 800 x 800 mm, apvalus

Nerūdijančio plieno veidrodis Basic sujungia ryškaus nerūdijančio plieno veidrodinio atvaizdo privalumus su smūgiams ir smūgiams atsparia lengva konstrukcija, pagaminta iš UV spinduliams atsparaus Hi-ABS plastiko.

SPI-VLBR80  
13 kg  
1 Stk.  
914 x 914 mm



# Statybviētės apsauga



Barjerinės tvoros / barjerinės tvoros



Lankstymo signalai



Cones



Įspėjamieji žibintai



# Barjerinės tvoros / barjerinės tvoros



## Apsauginės šachtų grotelės pagal TL, 1,00 m x 1,00 m, 2 dalių

Veleno apsaugos grotelės pagal TL  
1,00 m x 1,00 m  
2 dalių

SHA-34600  
36.6 kg  
1 Stk.  
1.000 x 1.000 x 60 mm



## Apsauginės šachtų grotelės pagal TL, 1,60 m x 1,60 m, 2 dalių

Veleno apsaugos grotelės pagal TL  
1,60 m x 1,60 m  
2 dalių

SHA-34601  
56.33 kg  
1 Stk.  
1.600 x 1.000 x 60 mm



## Apsauginės šachtų grotelės pagal TL, 2,00 m x 2,00 m, 2 dalių

Veleno apsaugos grotelės pagal TL  
2,00 m x 2,00 m  
2 dalių


SHA-34602  
63 kg  
1 Stk.  
2.000 x 1.000 x 60 mm



## Užtvarų žirkklės, ištraukiamos iki 2,50 m, raudonos / baltos spalvos

Barjeriniai vartai  
ištraukiami iki 2,50 m  
raudonos / baltos spalvos

SHA-35500  
12.5 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 400 mm



## Užtvarų žirkklės, ištraukiamos iki 2,50 m, geltonos / juodos spalvos

Barjeriniai vartai  
ištraukiami iki 2,50 m  
geltonos / juodos spalvos


SHA-35500-I  
12.5 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 400 mm



## Užtvarų žirkklės, ištraukiamos iki 3,50 m, raudonos / baltos spalvos

Barjerinės žirkklės  
ištraukiamos iki 3,50 m  
raudona / balta

SHA-35510  
13.9 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 700 mm



## Užtvarų žirkklės, ištraukiamos iki 3,50 m, geltonos / juodos spalvos

Barjerinės žirkklės  
ištraukiamos iki 3,50 m  
geltonos / juodos spalvos

SHA-35510-I  
13.9 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 700 mm

# Barjerinės tvoros / barjerinės tvoros



## Šulinių apsauginės grotelės, 1,00 m pločio, 2 dalių

Šulinių apsaugos grotelės  
1,00 m pločio  
2 dalių

SHA-35600  
21.97 kg  
1 Stk.  
900 x 500 x 60 mm



## Šulinių apsauginės grotelės, 1,20 m pločio, 2 dalių

Šulinių apsaugos grotelės  
1,20 m pločio  
2 dalių

SHA-35620  
24.88 kg  
1 Stk.  
900 x 600 x 60 mm




## Plastikinė barjerinė tvora/statybinė tvora iš PVC balta/raudona

Plastikinė barjerinė tvora / statybinė tvora apsaugai nuo kritimo.

Ilgis: 2 000 mm  
Aukštis: 1 100 mm ilgis  
Plotis: 50 mm  
Kojų plokštės į pristatymo apimtį neįeina.

TIO-BAR Type 4  
10 kg  
1 Stk.  
2.000 x 50 x 1.100 mm



## Kelio užtvara

2 tipo aliuminio kelio užtvara, padengta plėvele.

- Uždaras 12 x 32 x 92 cm  
- Galima išplėsti iki 5 metrų  
- Svoris 13,5 kg

TRI-322.194  
13.5 kg  
1 Stk.  
12 x 32 x 92 cm



# Lankstymo signalai



## Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL - Aukštis: 500 mm

Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL, 1 tipo folija, aukštis: 500 mm

SHA-3L500TL

2.5 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm



## Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)

### Aukštis: 70 cm - R1 Atspindintis

Apdaila: R1 - atspindinti

Aukštis: 70 cm.

TRI-200-SO145392

1 Stk.

70 cm

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.



## Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)

### Aukštis: 60 cm - R1 Atspindintis

Apdaila: R1 - atspindinti

Aukštis: 60 cm.

TRI-300.016

1 Stk.

60 cm

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.



## Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)

### Aukštis: 70 cm - R1 Atspindintis

Apdaila: R1 - atspindinti

Aukštis: 70 cm.

TRI-300.017

1 Stk.

70 cm

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.



## Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)

### Aukštis: 90 cm - R1 Atspindintis

Apdaila: R1 - atspindinti

Aukštis: 90 cm.

TRI-300.018

1 Stk.

90 cm

Visos sulankstymo signalo pusės su ta pačia spauda.



## Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)

### Aukštis: 110 cm - R1 Atspindintis

Apdaila: R1 - atspindinti

Aukštis: 110 cm.

TRI-300.019

1 Stk.

110 cm

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.



## Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)

### Aukštis: 60 cm - R1 Reflective

Apdaila: R1 - atspindinti

Aukštis: 60 cm.

TRI-300.036-60R1

1 Stk.

60 cm

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

# Lankstymo signalai



Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)  
Aukštis: 70 cm - R1 Reflective

Apdaila: R1 - atspindinti  
Aukštis: 70 cm.

TRI-300.037-60R1

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.  
70 cm



Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)  
Aukštis: 90 cm - R1 Reflective

Apdaila: R1 - atspindinti  
Aukštis: 90 cm.

TRI-300.038-90R1

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.  
90 cm



Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)  
Aukštis: 110 cm - R1 Reflective

Apdaila: R1 - atspindinti  
Aukštis: 110 cm.

TRI-300.039-110R1

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.  
110 cm



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)  
Aukštis: 90 cm - R2 Labai atspindintis

Apdaila: R2 - labai atspindinti  
Aukštis: 90 cm

TRI-310.357

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.  
90 cm



Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)  
Aukštis: 90 cm - R2 Labai atspindintis

Apdaila: R2 - Labai atspindinti  
Aukštis: 90 cm.

TRI-310.359-90R2

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.  
90 cm



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)  
Aukštis: 70 cm - R2 Labai atspindintis

Apdaila: R2 - Labai atspindinti  
Aukštis: 70 cm.

TRI-323.760

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.  
70 cm



Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)  
Aukštis: 70 cm - R2 Labai atspindintis

Apdaila: R2 - Labai atspindinti  
Aukštis: 70 cm.

TRI-324.508-70R2

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.  
70 cm



# Lankstymo signalai



## Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės) Aukštis: 60 cm - R2 Labai atspindintis

Apdaila: R2 - Labai atspindinti  
Aukštis: 60 cm.

TRI-324.600-60R2

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių) Aukštis: 60 cm - R2 Labai atspindintis

Apdaila: R2 - Labai atspindinti  
Aukštis: 60 cm.

TRI-325.511

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių) Aukštis: 110 cm - R2 Labai atspindintis

Apdaila: R2 - Labai atspindinti  
Aukštis: 110 cm.

TRI-328.562

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.  
110 cm



## Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės) Aukštis: 110 cm - R2 Labai atspindintis

Apdaila: R2 - Labai atspindinti  
Aukštis: 110 cm.

TRI-328.563-110R2

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan šienavimas (vienodai iš visų trijų pusių) Aukštis: 70 cm - įprastas

TRIOPAN sulankstomas signalas šienavimo darbai.

TRI-803 324

Versija: įprasta - (neatspindinti)  
Aukštis: 70 cm.

1 Stk.  
70 cm

Visos sulankstomojo signalo pusės su įspaudu Bauarbeiter und darunter stehende Text Markierung.



## Triopan Standard 60 cm normali versija

Apdaila: N - neatspindinti  
Aukštis: N - 60 cm.

TRI-STA-300.011-60N

Visos sulankstymo signalo pusės su tuo pačiu atspaudu.  
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.  
60 cm



# Lankstymo signalai



## Triopan Standard 70 cm normali versija

Apdaila: N - neatspindinti  
Aukštis: N - 70 cm.

TRI-STA-300.012-70N

Visos sulankstymo signalo pusės su tuo pačiu atspaudu.  
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan Standard 90 cm normali versija

Apdaila: N - neatspindinti  
Aukštis: N - 90 cm.

TRI-STA-300.013-90N

Visos sulankstymo signalo pusės su tuo pačiu atspaudu.  
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan Standard 110 cm normali versija

Apdaila: N - neatspindinti  
Aukštis: 110 cm.

TRI-STA-300.014-110N

Visos sulankstymo signalo pusės su tuo pačiu atspaudu.  
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Veikimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan 60 cm kombinuotasis įrenginys įprastinė versija

Apdaila: N - neatspindinti  
Aukštis: N - 60 cm.

TRI-STA-300.031-60N

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.  
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan combi 70 cm įprastinė versija

Apdaila: N - neatspindinti  
Aukštis: N - 70 cm.

TRI-STA-300.032-70N

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.  
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan 90 cm kombinuotasis įrenginys įprastinė versija

Apdaila: N - neatspindinti  
Aukštis: N - 90 cm.

TRI-STA-300.033-90N

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.  
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan combi 110 cm įprastinė versija

Apdaila: N - neatspindinti  
Aukštis: 110 cm.

TRI-STA-300.034-110N

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.  
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.  
110 cm





# Cones



## Orientacinis kūgis dienos šviesa - aukštis: 200 mm

Eismo kūgis, dienos šviesa, raudonas / baltas, aukštis: 200 mm

SHA-3L200  
0.2 kg  
1 Stk.  
200 x 160 x 160 mm



## Orientacinio kūgio dienos šviesa - aukštis: 320 mm

Eismo kūgis, dienos šviesa, raudonas / baltas, aukštis: 320 mm

SHA-3L320  
0.5 kg  
1 Stk.  
320 x 227 x 227 mm



## Dienos šviesa - aukštis: 500 mm

Eismo kūgis, dienos šviesa, raudonas / baltas, aukštis: 500 mm

SHA-3L500  
1.2 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Dienos šviesa - aukštis: 500 mm

Orientacinis kūgis dienos šviesai, raudonas / baltas atspindintis, aukštis: 500 mm

SHA-3L500RS2  
1.3 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Vientisas eismo kūgis pagal TL - aukštis: 500 mm - su 2 visiškai šviesą atspindinčiomis RA2/B tipo plėvelės juostelėmis

Eismo kūgis BASt, išbandytas pagal TL - vientisas pagamintas iš tvirtos PVC medžiagos geras stabilumas, gali būti kraunamas vienas ant kito su 2 visiškai atspindinčiomis plėvelės juostelėmis iš RA2/B tipo plėvelės Spalva: raudona / balta

SHA-3L500TL2  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Dviejų dalių eismo kūgis, gerai stabilus, sukraunamas vienas ant kito, pagrindo plokštė pagaminta iš perdirbtos medžiagos, aukštis: 500 mm,

Aukštis: 500 mm, folijos žiedų spalva: balta

SHA-3L530RS2  
5.24 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Dviejų dalių eismo kūgis pagal TL su šviesą atspindinčiu folijos apvalkalu - aukštis 500 mm - folijos tipas1

Dviejų dalių kreipiamasis kūgis pagal TL su atspindinčiu folijos apvalkalu, aukštis: 500 mm, 1 tipo folija

SHA-3L530TL  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm

# Cones



## Dviejų dalių eismo kūgis pagal TL su šviesą atspindinčia plėvele - aukštis 500 mm

Dviejų dalių eismo kūgis pagal TL su šviesą atspindinčiu folijos apvalkalu, aukštis: 500 mm, 2 tipo folija

SHA-3L530TL2  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Dviejų dalių eismo kūgis, gerai stabilus, sukraunamas vienas ant kito, pagrindo plokštė pagaminta iš perdirbtos medžiagos, aukštis: 750 mm,

Aukštis: 750 mm, folijos žiedų spalva: balta

SHA-3L730RS2  
5.11 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Dviejų dalių eismo kūgis pagal TL su šviesą atspindinčiu folijos apvalkalu - aukštis 750 mm - folijos tipas 1

Dviejų dalių eismo kūgis pagal TL su šviesą atspindinčiu folijos apvalkalu, aukštis: 750 mm, 1 tipo folija

SHA-3L730TL  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Dviejų dalių nukreipiamasis kūgis pagal TL su šviesą atspindinčia folijos danga - aukštis 750 mm

Dviejų dalių eismo kūgis pagal TL su šviesą atspindinčiu folijos apvalkalu, aukštis: 750 mm, 2 tipo folija

SHA-3L730TL2  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Kreipiančiojo kūgio dienos šviesa - aukštis: 750 mm

Eismo kūgis, dienos šviesa, raudonas / baltas, aukštis: 750 mm

SHA-3L750  
3.2 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Kreipiančiojo kūgio dienos šviesa - aukštis: 750 mm

Dienos šviesą atspindintis raudonas / baltas šviesą atspindintis eismo kūgis, aukštis: 750 mm

SHA-3L750RS2  
3.3 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL - Aukštis: 750 mm

Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL, 1 tipo folija, aukštis: 750 mm

SHA-3L750TL  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



# Cones



## Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL - Aukštis: 750 mm

Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL, 2 tipo folija, aukštis: 750 mm

SHA-3L750TL2  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Kreipiamasis kūgis 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg  
šviesą atspindinti plėvelė  
RA 2 klasė

TEM-12903 ER  
0.84 kg  
1 Stk.



## Kreipiamasis kūgis 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg  
šviesą atspindinti plėvelė  
RA 2 klasė

TEM-12906 ZR  
1.3 kg  
1 Stk.



## Kreipiamasis kūgis 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg  
šviesą atspindinti plėvelė  
RA 2 klasė

TEM-12909 ZR  
3.2 kg  
1 Stk.



# Įspėjamieji žibintai



## Statybvietės įspėjamasis žibintas - oranžinė optika

Statybvietės įspėjamasis žibintas  
Geltona optika

SHA-31211G  
6 kg  
1 Stk.  
5.000 x 47 x 47 mm



## Statybvietės įspėjamasis žibintas - raudona optika

Statybvietės įspėjamasis žibintas  
Raudona optika

SHA-31211R  
1.1 kg  
1 Stk.  
350 x 180 x 80 mm



## TL švyturio šviestuvus PowerNox, išbandytas BAST, vienpusis šviesos spinduliavimas, geltonos spalvos

TL švyturėlis PowerNox  
BAST išbandytas  
vienpusis šviesos spinduliavimas  
geltona optika

SHA-33NOXG1  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL švyturio šviestuvus PowerNox, išbandytas BAST, abipusis šviesos spinduliavimas, geltonos spalvos

TL švyturėlis PowerNox  
BAST išbandytas  
šviesos sklaidymas dvipusis  
geltona optika

SHA-33NOXG2  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL švyturio šviestuvus PowerNox, išbandytas BAST, vienpusis šviesos spinduliavimas, raudonos spalvos

TL švyturėlis PowerNox  
BAST išbandytas  
vienpusis šviesos spinduliavimas  
raudona optika

SHA-33NOXR1  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL švyturio šviestuvus PowerNox, išbandytas BAST, dvipusis šviesos spinduliavimas, raudonos spalvos

TL švyturėlis PowerNox  
BAST išbandytas  
Šviesos emisija dvipusė  
raudona optika

SHA-33NOXR2  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die  
Dokumente unter  
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the  
documents you will find under  
Downloads / Pdf Docs

## Triopan Fireball Yellow

**Funkcijos:** Viena blykstė  
**Techniniai duomenys:** Šviesos stiprumas 280 cd,  
**šviesos spalva:** Šviesos spalva: geltona  
**blyksnių dažnis:** 60 blyksnių/min.  
**Veikimo laikas su 20 laipsnių temperatūros baterijų įranga ir 6 AA baterijomis:** Vienos blykstės trukmė apie 45 val.

TRI-329.921



# Įspėjamieji žibintai



## Triopan Fireball Yellow

**Funkcijos:** Viena blykstė  
**Techniniai duomenys:** Šviesos stiprumas 280 cd,  
**šviesos spalva:** Šviesos spalva: geltona  
**blyksnių dažnis:** 60 blyksnių/min.  
**Veikimo laikas su 20 laipsnių temperatūros baterijų įranga ir 6 AA baterijomis:** Vienos blykstės trukmė apie 45 val.

TRI-760.000



## Triopan Fireball Green

**Funkcijos:** Viena blykstė  
**Techniniai duomenys:** Šviesos stiprumas 280 cd,  
**šviesos spalva:** Žalia  
**blyksnių dažnis:** 60 blyksnių/min.  
**Veikimo laikas su 20 laipsnių temperatūros baterijų įranga ir 6 AA baterijomis:** Vienos blykstės trukmė apie 45 val.

TRI-760.022



## Triopan Fireball Blue

**Funkcijos:** Viena blykstė  
**Techniniai duomenys:** Šviesos stiprumas 280 cd,  
**šviesos spalva:** Mėlyna  
**blyksnių dažnis:** 60 blyksnių/min.  
**Veikimo laikas su 20 laipsnių temperatūros baterijų įranga ir 6 AA baterijomis:** Vienos blykstės trukmė apie 45 val.

TRI-760.033



## Triopan Helios Master geltonos spalvos 2 pusės

**Funkcijos:** Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė  
Dvigubo akumulatoriaus korpusas (be laikiklio), didelis laikiklis, itin didelio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgaamžiškumo super LED, nereikia keisti lemputės  
**Šviesos intensyvumas 270 cd, šviesos spalva geltona, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.**

TRI-777.784



## Triopan Helios Master žalias 2-šalis

**Funkcijos:** Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė  
Dvigubo akumulatoriaus korpusas (be laikiklio), didelis laikiklis, itin didelio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgaamžiškumo super LED, nereikia keisti lemputės  
**Šviesos intensyvumas 270 cd, šviesos spalva žalia, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.**

TRI-777.791



## Triopan Helios Master raudonasis 2-šalis

**Funkcijos:** Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė  
Dvigubo akumulatoriaus korpusas (be laikiklio), didelis laikiklis, itin didelio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgaamžiškumo super LED, nereikia keisti lemputės  
**Šviesos intensyvumas 270 cd, šviesos spalva raudona, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.**

TRI-777.793



## Triopan Helios Master mėlyna 2-pusė

**Funkcijos:** Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė  
Dvigubo akumulatoriaus korpusas (be laikiklio), didelis laikiklis, itin didelio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgaamžiškumo super LED, nereikia keisti lemputės  
**Šviesos intensyvumas 270 cd, šviesos spalva geltona, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.**

TRI-777.795



# Įspėjamieji žibintai



## Triopan Helios Master raudona/balta 2 pusės

**Funkcijos:** Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė  
Dvigubo akumulatoriaus korpusas (be laikiklio), didelis laikiklis, itin didelio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgaamžiškumo super LED, nereikia keisti lemputės  
Šviesos intensyvumas 270 cd, šviesos spalva raudona, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.

TRI-777.797



## Triopan Helios Master baltos spalvos dvipusis

**Funkcijos:** Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė  
Dvigubo akumulatoriaus korpusas (be laikiklio), didelis laikiklis, itin didelio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgaamžiškumo super LED, nereikia keisti lemputės  
Šviesos intensyvumas 270 cd, šviesos spalva geltona, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.

TRI-777.799



## Triopan Helios Master RF geltonos spalvos, 2 pusės, be išorinio jungiklio

**Funkcijos:**- Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė  
- foninis apšvietimas  
- Paviršiaus apšvietimas, bėgimo šviesa, žaibo audra / atsitiktinių skaičių generatorius

TRI-777.801

Šviesos intensyvumas 350 cd, šviesos spalva geltona, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.



## Triopan Helios Master geltonos/raudonos spalvos 2 pusės

**Funkcijos:** Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė  
Dvigubo akumulatoriaus korpusas (be laikiklio), didelis laikiklis, itin didelio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgaamžiškumo super LED, nereikia keisti lemputės  
Šviesos intensyvumas 270 cd, šviesos spalva geltona/raudona, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.

TRI-777.805



## Triopan Fireball Red

**Funkcijos:** Viena blykstė  
**Techniniai duomenys:** Šviesos stiprumas 280 cd,  
šviesos spalva: šviesa: raudona  
blyksnių dažnis: raudona spalva: 60 blyksnių/min.  
Veikimo laikas su 20 laipsnių temperatūros baterijų įranga ir 6 AA baterijomis: Vienos blykstės trukmė apie 45 val.

TRI-777.901



# Photovoltaik LED



## Saulės vizija 01

Idealiai tinka montuoti ant betoninių apsauginių atitvarų arba mūro kelyje. Daug kartų padidina saugumą rūke, lietuje ar tamsoje. Paviršinis saulės šviesos diodas - polikarbonatinis korpusas - per jį galima važiuoti tik su apribojimais

STE-04-1110-010

10 Stk.



## Saulės vizija 02

Saulės žymeklis, kuris turi būti įrengtas paviršiuje išgręžiant skylę. Tinka pervažiuoti, priklausomai nuo skirtingo tipo modulinio korpuso. Įleidžiamas saulės šviesos diodas - polikarbonato korpusas - galima pervažiuoti važiuojant vidutine eismo apkrova

STE-04-2110-010

330 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



## Solar Vision 02 Regular (rvs žiedas)

Saulės žymeklis, kuris turi būti įrengtas paviršiuje išgręžiant skylę. Tinka pervažiuoti, priklausomai nuo skirtingo tipo modulinio korpuso. Įleidžiamas saulės šviesos diodas - polikarbonato korpusas - galima pervažiuoti važiuojant vidutine eismo apkrova

STE-04-2120-010

415 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



## Solar Vision 02 Regular (rvs žiedas)


Saulės žymeklis, kuris turi būti įrengtas paviršiuje išgręžiant skylę. Tinka pervažiuoti, priklausomai nuo skirtingo tipo modulinio korpuso. Įleidžiamas saulės šviesos diodas - polikarbonato korpusas - galima pervažiuoti važiuojant vidutine eismo apkrova

STE-04-2130-010

900 g

6 Stk.

156 x 156 x 35 mm



## Saulės vizija 03

Saulės žymeklis, skirtas įrengti elementuose ir šaligatviuose arba vietose, kur jis nesiliečia su intensyviu eismu. Įleidžiamas saulės šviesos diodas - polikarbonato korpusas - gali būti pervažiuojamas esant vidutinei eismo apkrovai

STE-04-3110-10

155 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



## Solar Vision 03 su montavimo dėklu

Saulės žymeklis, skirtas įrengti elementuose ir šaligatviuose arba vietose, kur jis nesiliečia su intensyviu eismu. Įleidžiamas saulės šviesos diodas - polikarbonato korpusas - gali būti pervažiuojamas esant vidutinei eismo apkrovai

STE-04-3910-10

205 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



## Saulės vizija 04

Saulės žymeklis, skirtas įrengti elementuose ir šaligatviuose arba vietose, kur jis nesiliečia su intensyviu eismu. Įleidžiamas saulės šviesos diodas - polikarbonato korpusas - gali būti pervažiuojamas esant vidutinei eismo apkrovai

STE-04-4110-10

175 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



# Photovoltaik LED



## Solar Vision 04 su montavimo dėklu

Saulės žymeklis, skirtas įrengti elementuose ir šaligatviuose arba vietose, kur jis nesiliečia su intensyviu eismu.  
Įleidžiamas saulės šviesos diodas - polikarbonato korpusas - gali būti pervažiuojamas esant vidutinei eismo apkrovai

STE-4-4910-010  
225 g  
10 Stk.  
84 x 84 x 25 mm





# Slėgto oro įrankiai



## 23 B Kaltinis plaktukas

Von Arx kaltinis plaktukas 23 B idealiai tinka kiliminėms dangoms šalinti, senam tinkui nudaužyti, natūraliam akmeniui daužyti, siūlėms iškalti ir smailiems mūro darbams atlikti. Kiekvienam darbui tinka Von Arx kaltinis plaktukas su įvairiais kalto antgaliais.

ARX - 700314

1 Stk.



## 34 B kaltinis plaktukas

Von Arx kaltinis plaktukas 34 B idealiai tinka kiliminėms dangoms šalinti, senam tinkui nudaužyti, natūraliam akmeniui daužyti, siūlėms iškalti ir smailiems mūro darbams atlikti. Kiekvienam darbui tinka Von Arx kaltinis plaktukas su skirtingais kalto antgaliais.

ARX - 700366

1 Stk.



## 45 B Kaltinis plaktukas

Von Arx kaltinis plaktukas 45 B idealiai tinka kiliminėms dangoms šalinti, senam tinkui nudaužyti, natūraliam akmeniui daužyti, siūlėms iškalti ir smailiems mūro darbams atlikti. Kiekvienam darbui tinka Von Arx kaltinis plaktukas su skirtingais kalto antgaliais.

ARX - 700411

1 Stk.



## 23 BG Kaltinis plaktukas

Von Arx kaltinis plaktukas 23 BG idealiai tinka kiliminėms dangoms šalinti, senam tinkui nudaužyti, natūraliam akmeniui daužyti, siūlėms iškalti ir smailiems mūro darbams atlikti. Kiekvienam darbui tinka Von Arx kaltinis plaktukas su įvairiais kalto antgaliais.

ARX - 700441

1 Stk.



## Trumpas pneumatinis plaktukas Scrap Air 36 V1

Pneumatiniame trumpojo plaktuko Scrap Air S36 V1 galvutėje įrengta antivibracinė sistema. Sukonstruotas su tiesia rankena - optimizuotas darbui ribotomis sąlygomis. Idealus įrankis medžio apdirbimo, tinko šalinimo, pramoninio valymo ar lengvų griovimo darbų atlikimui.

MAB\_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm



## Scrap Air 36 V1 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas

Scrap Air S36 V1 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje. Sukonstruotas su tiesia rankena. Idealus įrankis medžio apdirbimo, tinko šalinimo, pramoninio valymo ar lengvų griovimo darbų atlikimui.

MAB\_7060016

4 kg

1 Stk.

88 cm



## Trumpas pneumatinis plaktukas Scrap Air 38 V1

Pneumatiniame trumpojo plaktuko Scrap Air S38 V1 galvutėje įrengta antivibracinė sistema. Suprojektuotas su tiesia rankena - optimizuotas darbui ribotomis sąlygomis. Idealus įrankis medžio apdirbimo, tinko šalinimo, pramoninio valymo ar lengvų griovimo darbų atlikimui.

MAB\_7060507

3.6 kg

1 Stk.

52 cm



# Slėgto oro įrankiai

## Scrap Air 38 V1 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas



Scrap Air S38 V1 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje. Sukonstruotas su tiesia rankena. Idealus įrankis medžio apdirbimo, tinko šalinimo, pramoninio valymo ar lengvų griovimo darbų atlikimui.

MAB\_7060508  
4.2 kg  
1 Stk.  
90 cm

## Ilgas pneumatinis plaktukas Scrap Air 55 V1



Scrap Air S55 V1 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje. Sukonstruotas su tiesia rankena. Idealus įrankis medžio apdirbimo, tinko šalinimo, pramoninio valymo ar lengvų griovimo darbų atlikimui. Taip pat idealiai tinka darbui su asfalto paviršiais ar griovimo darbams.

MAB\_7070012  
6.2 kg  
1 Stk.  
115 cm

## Trumpas pneumatinis plaktukas Scrap Air 36 V2



Pneumatinis trumpasis plaktukas Scrap Air S36 V2 turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje ir rankenoje. Suprojektuotas su pistoleto rankena - optimizuotas darbui ribotomis sąlygomis. V2 užtikrina papildomą naudotojo apsaugą - pistoleto rankenoje įrengta antroji antivibracinė sistema. Naudotojo rankų ir plaštakų vibracijos sumažėja iki 60 %.

MAB\_7070510  
4 kg  
1 Stk.  
51 cm

## Trumpas pneumatinis plaktukas Scrap Air 38 V2



Pneumatinis trumpasis plaktukas Scrap Air S38 V2 turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje ir rankenoje. Sukonstruotas su pistoleto rankena - optimizuotas darbui ribotomis sąlygomis. Idealus įrankis medžio apdirbimo, tinko šalinimo, pramoninio valymo ar lengvų griovimo darbų atlikimui.

MAB\_7070520  
4.5 kg  
1 Stk.  
53 cm

## Scrap Air 55 V2 T formos rankena



Scrap Air S55 V2 pneumatinis plaktukas su T formos rankena turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje ir rankenoje. Sukonstruotas su pistoleto rankena. V2 užtikrina papildomą naudotojo apsaugą - pistoleto rankenoje įrengta antroji antivibracinė sistema. Naudotojo rankų ir plaštakų vibracijos sumažėja iki 60 %.

MAB\_7070550  
6.8 kg  
1 Stk.  
89 cm

## Scrap Air 36 V2 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas



Scrap Air S36 V2 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje ir rankenoje. Sukonstruotas su pistoleto rankena. V2 užtikrina papildomą naudotojo apsaugą - pistoleto rankenoje įrengta antroji antivibracinė sistema. Naudotojo rankų ir plaštakų vibracijos sumažėja iki 60 %.

MAB\_7070600  
4.3 kg  
1 Stk.  
83 cm

## Scrap Air 38 V2 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas



Scrap Air S38 V2 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje ir rankenoje. Sukonstruotas su pistoleto rankena. V2 užtikrina papildomą naudotojo apsaugą - pistoleto rankenoje įrengta antroji antivibracinė sistema. Naudotojo rankų ir plaštakų vibracijos sumažėja iki 60 %.

MAB\_7070610  
5.3 kg  
1 Stk.  
85 cm



# Slėgto oro įrankiai

## Scrap Air 55 V2 ilgio pneumatinis plaktukas



Ilgas pneumatinis plaktukas Scrap Air S55 V2 turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje ir rankenoje. Sukonstruotas su pistoleto rankena. V2 užtikrina papildomą naudotojo apsaugą - pistoleto rankenoje įrengta antroji antivibracinė sistema. Naudotojo rankų ir plaštakų vibracijos sumažėja iki 60 %.

MAB\_7070720  
6.8 kg  
1 Stk.  
123 cm



# Dirbtuvės ir sandėlis



## Valymo stotis Clean Tower Flexi red

CleanTower Flexi idealiai tinka visoms sritims, kuriose reikia įvairių valymo priedų.  
Komplekte yra šluota, semtuvėlis ir rankinis šepetys,  
5 skylės pagrindo plokštėje grindų tvirtinimo įtaisams arba ratukams.

MYL-10001043  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Valymo stotis Clean Tower Flexi black

CleanTower Flexi idealiai tinka visoms sritims, kuriose reikia įvairių valymo priedų.  
Komplekte yra šluota, semtuvėlis ir rankinis šepetys,  
5 skylės pagrindo plokštėje grindų tvirtinimo įtaisams arba ratukams.

MYL-10001044  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Valymo stotis Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi idealiai tinka visoms sritims, kuriose reikia įvairių valymo priedų.  
Komplekte yra šluota, semtuvėlis ir rankinis šepetys,  
5 skylės pagrindo plokštėje grindų tvirtinimo įtaisams arba ratukams.

MYL-10001045  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Valymo stotis Clean Tower Flexi yellow

CleanTower Flexi idealiai tinka visoms sritims, kuriose reikia įvairių valymo priedų.  
Komplekte yra šluota, semtuvėlis ir rankinis šepetys,  
5 skylės pagrindo plokštėje grindų tvirtinimo įtaisams arba ratukams.

MYL-10001046  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Saugumo drabužiai



jackets



Krepšės



Marškinėliai ir džemperiai



Accessories



# jackets



## REFLECTIQ High-Vis darbo striukė PSA 2 - įspėjamoji geltona/antracitinė

- su EasyBrand funkcija dėl sertifikuotos apdailos galimybės nugarėlėje
- Kontrastiniai elementai: šoniniai intarpai priekyje ir nugaroje, nugaros, priekinės dalies ir rankovių apačios, viršutinės rankos dalies intarpas
- Užtrauktukai ir spaudės: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Atspindintys elementai: ant pakaušio, atspindinti kūno kalba (5 cm pločio), einanti vertikaliai per petį, 1 atspindinti juostelė ant liemens ir 2 atspindinčios juostelės ant visų rankovių

KUB\_1207 8340-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis darbo striukė PSA 2 - įspėjamoji oranžinė/tamsiai mėlyna

- su kūną priglundusiu kirpimu
- su EasyBrand kišenėle ant krūtinės - lengva pritaikyti
- Kontrastiniai elementai: liemens ir rankovių apačia, priekinis ir galinis jungo kraštai, CORDURA® sutvirtinimai
- Tempimas: juoda spalva, tinkanti visiems spalvų deriniams

KUB\_1207 8340-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis darbo striukė PSA 2 - įspėjamoji oranžinė/antracitinė

- su EasyBrand funkcija dėl sertifikuotos apdailos galimybės nugarėlėje
- Kontrastiniai elementai: šoniniai intarpai priekyje ir nugaroje, nugaros, priekinės dalies ir rankovių apačios, viršutinės rankos dalies intarpas
- Užtrauktukai ir spaudės: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Atspindintys elementai: ant pakaušio, atspindinti kūno kalba (5 cm pločio), einanti vertikaliai per petį, 1 atspindinti juostelė ant liemens ir 2 atspindinčios juostelės ant visų rankovių

KUB\_1207 8340-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis darbo striukė PSA 2 - įspėjamoji raudona/antracitinė

- su kūną priglundusiu kirpimu
- su EasyBrand kišenėle ant krūtinės - lengva pritaikyti
- Kontrastiniai elementai: liemens ir rankovių apačia, priekinis ir galinis jungo kraštai, CORDURA® sutvirtinimai
- Tempimas: juoda spalva, tinkanti visiems spalvų deriniams

KUB\_1207 8341-5499

1 Stk.



## REFLECTIQ Didelio matomumo striukė Sympatex® PSA 2 - įspėjamoji geltona/antracitinė

- su kūną priglundusiu kirpimu
- Kontrastiniai elementai: Kontrastai: liemens ir rankovių apačioje, priekyje ir nugaroje, vidinė apykaklė, CORDURA® sutvirtinimai, apimties klostė ant krūtinės kišenės
- Kišenių atvartai sutvirtinti juoda briaunota juosta

KUB\_1307 8332-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ Didelio matomumo striukė Sympatex® PSA 2 - įspėjamoji oranžinė/tamsiai mėlyna

- su kūną priglundusiu kirpimu
- Kontrastiniai elementai: Kontrastai: liemens ir rankovių apačioje, priekyje ir nugaroje, vidinė apykaklė, CORDURA® sutvirtinimai, apimties klostė ant krūtinės kišenės
- Kišenių atvartai sutvirtinti juoda briaunota juosta

KUB\_1307 8332-3748

1 Stk.



# jackets



## REFLECTIQ Didelio matomumo striukė Sympatex® PSA 2 - įspėjamoji oranžinė/antracitinė

- su kūną prigludusiu kirpimu
- Kontrastiniai elementai: Kontrastai: liemens ir rankovių apačioje, priekyje ir nugaroje, vidinė apykaklė, CORDURA® sutvirtinimai, apimties klostė ant krūtinės kišenės
- Kišenių atvartai sutvirtinti juoda briaunota juosta

KUB\_1307 8332-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis hardshell striukė PSA 2 - įspėjamoji geltona/antracitinė

- Moderni išvaizda dėl ripstop Oxford audinio
- Kontrastiniai elementai: apatinė priekinės ir nugarinės dalies dalis, pečių ir rankovių intarpai
- Šviesą atspindintys elementai: šviesą atspindinti kūno kalba, šviesą atspindinčios juostelės aplink liemenį (5 cm pločio),

KUB\_1327 82313-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis hardshell striukė PSA 2 - įspėjamoji oranžinė/tamsiai mėlyna

- Moderni išvaizda dėl ripstop Oxford audinio
- Kontrastiniai elementai: apatinė priekinės ir nugarinės dalies dalis, pečių ir rankovių intarpai
- Šviesą atspindintys elementai: šviesą atspindinti kūno kalba, šviesą atspindinčios juostelės aplink liemenį (5 cm pločio),

KUB\_1327 8231-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis hardshell striukė PSA 2 - įspėjamoji oranžinė/antracitinė

- Moderni išvaizda dėl ripstop Oxford audinio
- Kontrastiniai elementai: apatinė priekinės ir nugarinės dalies dalis, pečių ir rankovių intarpai
- Šviesą atspindintys elementai: šviesą atspindinti kūno kalba, šviesą atspindinčios juostelės aplink liemenį (5 cm pločio),

KUB\_1327 8231-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis darbo striukė ARC1 PSA 3 - įspėjamoji geltona/antracitinė

- su EasyBrand funkcija dėl sertifikuotos apdailos galimybės nugarėlėje
- Kontrastiniai elementai: šoniniai intarpai priekyje ir nugaroje, nugaros, priekinės dalies ir rankovių apačios, viršutinės rankos dalies intarpas
- Užtrauktukai ir spaudės: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Atspindintys elementai: ant pakaušio, atspindinti kūno kalba (5 cm pločio), einanti vertikaliai per petį, 1 atspindinti juostelė ant liemens ir 2 atspindinčios juostelės ant visų rankovių

KUB\_1393 8345-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis darbo striukė ARC1 PSA 3 - įspėjamoji oranžinė/antracitinė

- su EasyBrand funkcija dėl sertifikuotos apdailos galimybės nugarėlėje
- Kontrastiniai elementai: šoniniai intarpai priekyje ir nugaroje, nugaros, priekinės dalies ir rankovių apačios, viršutinės rankos dalies intarpas
- Užtrauktukai ir spaudės: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Atspindintys elementai: ant pakaušio, atspindinti kūno kalba (5 cm pločio), einanti vertikaliai per petį, 1 atspindinti juostelė ant liemens ir 2 atspindinčios juostelės ant visų rankovių

KUB\_1393 8345-3797

1 Stk.

# jackets



## REFLECTIQ High-Vis darbo striukė ARC2 PSA 3 - įspėjamoji geltona/ antracitinė

- su EasyBrand funkcija dėl sertifikuotos apdailos galimybės ant nugarėlės KUB\_1394 8420-3497
- Vidinis pamušalas yra dėmėtos pilkos spalvos
- Kontrastiniai elementai: šoniniai intarpai priekyje ir nugaroje, nugaros, priekinės dalies ir rankovių apvadai, viršutinės rankos dalies intarpas 1 Stk.
- Užtrauktukai ir spaudės: juoda spalva visiems spalvų deriniams



## REFLECTIQ High-Vis darbo striukė ARC2 PSA 3 - įspėjamoji oranžinė/ antracitinė

- su EasyBrand funkcija dėl sertifikuotos apdailos galimybės ant nugarėlės KUB\_1394 8420-3797
- Vidinis pamušalas yra dėmėtos pilkos spalvos
- Kontrastiniai elementai: šoniniai intarpai priekyje ir nugaroje, nugaros, priekinės dalies ir rankovių apvadai, viršutinės rankos dalies intarpas 1 Stk.
- Užtrauktukai ir spaudės: juoda spalva visiems spalvų deriniams



## REFLECTIQ High-Vis vilnonė striukė PSA 2 - įspėjamoji geltona

- su kūną priglundusiu kirpimu KUB\_1407 8339-34
- Atspindintys elementai: atspindinti kūno kalba, 2 atspindinčios juostelės aplink liemenį ir rankoves, papildomos atspindinčios juostelės ant pečių, krūtinės ir viršutinės nugaros dalies (5 cm pločio) 1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis vilnonė striukė PSA 2 - įspėjamoji oranžinė

- su kūną priglundusiu kirpimu KUB\_1407 8339-37
- Atspindintys elementai: atspindinti kūno kalba, 2 atspindinčios juostelės aplink liemenį ir rankoves, papildomos atspindinčios juostelės ant pečių, krūtinės ir viršutinės nugaros dalies (5 cm pločio) 1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis vilnonė striukė PSA 2 - įspėjamoji raudona

- su kūną priglundusiu kirpimu KUB\_1407 8339-54
- Atspindintys elementai: atspindinti kūno kalba, 2 atspindinčios juostelės aplink liemenį ir rankoves, papildomos atspindinčios juostelės ant pečių, krūtinės ir viršutinės nugaros dalies (5 cm pločio) 1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis moteriška striukė ARC1 PSA 3 - įspėjamoji geltona/ antracitinė

- Individualus kirpimas KUB\_1493 8345-3497
- EasyBrand funkcija dėl sertifikuoto ženklavimo galimybės nugaroje
- Kontrastiniai elementai: šoniniai intarpai priekyje ir nugaroje, nugaros, priekinės dalies ir rankovių apačios, viršutinės rankų dalies intarpas 1 Stk.
- Užtrauktukai ir spaudės: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Atspindintys elementai: ant pakaušio, atspindinti kūno kalba (5 cm pločio), einanti vertikaliai per petį, 1 atspindinti juostelė ant liemens ir 2 atspin-





# jackets



## REFLECTIQ High-Vis moteriška striukė ARC1 PSA 3 - įspėjamoji oranžinė/antracitinė

- Individualus kirpimas
- EasyBrand funkcija dėl sertifikuotos apdailos galimybės ant nugaros
- Kontrastiniai elementai: šoniniai intarpai priekyje ir nugaroje, nugaros, priekinės dalies ir rankovių apačios, viršutinės rankos dalies intarpas
- Užtrauktukai ir spaudės: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Atspindintys elementai: ant pakaušio, atspindintis kūno kalbos vaizdas (5 cm pločio), einantis vertikaliai per petį, 1 atspindinti juostelė ant liemens ir 2

KUB\_1493 8345-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis moteriška striukė ARC2 PSA 3 - įspėjamoji geltona/antracitinė

- Individualus kirpimas
- EasyBrand funkcija dėl sertifikuoto ženklavimo galimybės nugaroje
- Vidinis pamušalas yra dėmėtos pilkos spalvos
- Kontrastiniai elementai: šoniniai intarpai priekyje ir nugaroje, nugaros, priekinės dalies ir rankovių apačios, rankovių viršutinis intarpas

KUB\_1494 8420-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis moteriška striukė ARC2 PSA 3 - įspėjamoji oranžinė/antracitinė

- Individualus kirpimas
- EasyBrand funkcija dėl sertifikuotos apdailos galimybės ant nugaros
- Kontrastiniai elementai: šoniniai intarpai priekyje ir nugaroje, nugaros, priekinės dalies ir rankovių apačios, viršutinės rankos dalies intarpas
- Užtrauktukai ir spaudės: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Atspindintys elementai: ant pakaušio, atspindintis kūno kalbos vaizdas (5 cm pločio), einantis vertikaliai per petį, 1 atspindinti juostelė ant liemens ir 2

KUB\_1494 8420-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis softshell striukė PSA 2 - įspėjamoji geltona/antracitinė

- su kūną priglundusiu kirpimu
- Kontrastingi elementai: liemens ir rankovių apačia, priekinis ir užpakalinis šonai, vidinė apykaklė, CORDURA® sutvirtinimai
- Tempimas: juoda spalva visiems spalvų deriniams

KUB\_1507 8427-3448

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis softshell striukė PSA 2 - įspėjamoji oranžinė/tamsiai mėlyna

- su kūną priglundusiu kirpimu
- Kontrastingi elementai: liemens ir rankovių apačia, priekinis ir užpakalinis šonai, vidinė apykaklė, CORDURA® sutvirtinimai
- Tempimas: juoda spalva visiems spalvų deriniams

KUB\_1507 8427-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis softshell striukė PSA 2 - įspėjamoji oranžinė/antracitinė

- su kūną priglundusiu kirpimu
- Kontrastingi elementai: liemens ir rankovių apačia, priekinis ir užpakalinis šonai, vidinė apykaklė, CORDURA® sutvirtinimai
- Tempimas: juoda spalva visiems spalvų deriniams

KUB\_1507 8427-3797

1 Stk.

# jackets



## REFLECTIQ High-Vis moteriška softshell striukė PSA 2 - įspėjamoji geltona/ antracitinė

- Individualus kirpimas KUB\_1509 8427-34
- Ištempimas: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Šviesą atspindintys elementai: atspindinti kūno kalba, segmentinė ir ištisinė šviesą atspindinti juosta, 2 šviesą atspindinčios juostelės aplink liemenį ir rankoves, papildomos šviesą atspindinčios juostelės per petį, ant krūtinės ir viršutinėje nugaros dalyje (5 cm pločio). 1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis moteriška softshell striukė PSA 2 - įspėjamoji oranžinė/ antracitinė

- Individualus kirpimas KUB\_1509 8427-37
- Ištempimas: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Šviesą atspindintys elementai: atspindinti kūno kalba, segmentinė ir ištisinė šviesą atspindinti juosta, 2 šviesą atspindinčios juostelės aplink liemenį ir rankoves, papildomos šviesą atspindinčios juostelės per petį, ant krūtinės ir viršutinėje nugaros dalyje (5 cm pločio). 1 Stk.



## SAFETY 7 Didelio matomumo darbinė liemenė PSA 3 - įspėjamoji geltona/ antracitinė

- Kontrastiniai elementai: priekinė pečių dalis, apatinė priekinė dalis, juosmuo, rankovių apačia KUB\_1779 8420-3497
- Atspindintys elementai: kūno kalbos išvaizdos atspindinčios juostelės (5 cm pločio), einančios vertikaliai per petį, ant viršutinės ir apatinės rankos dalies, aplink liemenį ir po 2 atspindinčias juosteles ant kiekvienos rankovės. 1 Stk.



## SAFETY 7 Didelio matomumo darbinė liemenė PSA 3 - įspėjamoji oranžinė/ antracitinė

- Kontrastiniai elementai: priekinė pečių dalis, apatinė priekinė dalis, juosmuo, rankovių apačia KUB\_1779 8420-3797
- Atspindintys elementai: kūno kalbos išvaizdos atspindinčios juostelės (5 cm pločio), einančios vertikaliai per petį, ant viršutinės ir apatinės rankos dalies, aplink liemenį ir po 2 atspindinčias juosteles ant kiekvienos rankovės. 1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis oro sąlygų parka PSA 2 - įspėjamoji oranžinė

- Atspindintys elementai: atspindinti kūno kalbos išvaizda, segmentinė ir ištisinė atspindinčios juostos, 2 atspindinčios juostelės aplink liemenį ir rankoves (7 cm pločio), papildomos atspindinčios juostelės per pečius (5 cm pločio). KUB\_1975 5228-37 1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis oro sąlygų parka PSA 2 - įspėjamoji geltona

- Atspindintys elementai: atspindintis kūno kalbos žvilgsnis, segmentinė ir ištisinė atspindinti juosta. KUB\_1975 8228-34 1 Stk.
- 2 atspindinčios juostelės ant liemens ir rankovių (maždaug 7 cm pločio)
- Papildomos šviesą atspindinčios juostelės ant pečių (maždaug 5 cm pločio).



# jackets



## REFLECTIQ High-Vis oro sąlygų bliuzonas PSA 2 - įspėjamas geltonas

- Atspindintys elementai: atspindinti kūno kalbos išvaizda, segmentinė ir ištisinė atspindinčios juostos, 2 atspindinčios juostelės aplink liemenį ir rankoves (7 cm pločio), papildomos atspindinčios juostelės per pečius (5 cm pločio).

KUB\_1977 8228-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis oro sąlygų bliuzonas PSA 2 - įspėjamoji oranžinė

- Atspindintys elementai: atspindinti kūno kalbos išvaizda, segmentinė ir ištisinė atspindinčios juostos, 2 atspindinčios juostelės aplink liemenį ir rankoves (7 cm pločio), papildomos atspindinčios juostelės per pečius (5 cm pločio).

KUB\_1977 8228-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis liemenė PSA 2 - įspėjamoji geltona/antracitinė

- su kūną priglundusiu kirpimu  
- Atspindintys elementai: atspindinti kūno kalba, segmentuota ir prisiūta atspindinti juosta  
- 2 šviesą atspindinčios juostos aplink liemenį, papildomos šviesą atspindinčios juostos per petį, ant krūtinės ir viršutinės nugaros dalies (5 cm pločio)

KUB\_7207 8340-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis liemenė PSA 2 - įspėjamoji oranžinė/tamsiai mėlyna

- su kūną priglundusiu kirpimu  
- Atspindintys elementai: atspindinti kūno kalba, segmentuota ir prisiūta atspindinti juosta  
- 2 šviesą atspindinčios juostos aplink liemenį, papildomos šviesą atspindinčios juostos per petį, ant krūtinės ir viršutinės nugaros dalies (5 cm pločio)

KUB\_7207 8340-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis liemenė PSA 2 - įspėjamoji oranžinė/antracitinė

- su kūną priglundusiu kirpimu  
- Atspindintys elementai: atspindinti kūno kalba, segmentuota ir prisiūta atspindinti juosta  
- 2 šviesą atspindinčios juostos aplink liemenį, papildomos šviesą atspindinčios juostos per petį, ant krūtinės ir viršutinės nugaros dalies (5 cm pločio)

KUB\_7207 8340-3797

1 Stk.



# Krepšės



## REFLECTIQ High-Vis kelnės PSA 2 - įspėjamosios geltonos/antracito spalvos

- Kontrastiniai elementai: apačia, šoninės kišenės, kišenių atvartai, CORDURA® sutvirtinimai
- Tempimas: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Atspindintys elementai: šviesą atspindinti emblema kelių srityje, segmentinė ir per visą ilgį sujungta šviesą atspindinti juosta

KUB\_2207 8340-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis kelnės PSA 2 - įspėjamosios oranžinės/tamsiai mėlynos spalvos

- Kontrastiniai elementai: apačia, šoninės kišenės, kišenių atvartai, CORDURA® sutvirtinimai
- Tempimas: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Atspindintys elementai: šviesą atspindinti emblema kelių srityje, segmentinė ir per visą ilgį sujungta šviesą atspindinti juosta

KUB\_2207 8340-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis kelnės PSA 2 - įspėjamosios oranžinės/antracito spalvos

- Kontrastiniai elementai: apačia, šoninės kišenės, kišenių atvartai, CORDURA® sutvirtinimai
- Tempimas: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Atspindintys elementai: šviesą atspindinti emblema kelių srityje, segmentinė ir per visą ilgį sujungta šviesą atspindinti juosta

KUB\_2207 8340-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis šortai PSA 2 - įspėjamoji geltona/antracito spalva

- Kontrastiniai elementai: šoninės kišenės, kišenės atvartas, CORDURA® sutvirtinimai
- Atspindintys elementai: segmentinė ir ištisinė šviesą atspindinti juosta.
- 2 šviesą atspindinčios juostelės aplink koją (5 cm pločio)

KUB\_2307 8340-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis šortai PSA 2 - įspėjamoji oranžinė/tamsiai mėlyna

- Kontrastiniai elementai: šoninės kišenės, kišenės atvartas, CORDURA® sutvirtinimai
- Atspindintys elementai: segmentinė ir ištisinė šviesą atspindinti juosta.
- 2 šviesą atspindinčios juostelės aplink koją (5 cm pločio)

KUB\_2307 8340-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis šortai PSA 2 - įspėjamoji oranžinė/antracitinė

- Kontrastiniai elementai: šoninės kišenės, kišenės atvartas, CORDURA® sutvirtinimai
- Atspindintys elementai: segmentinė ir ištisinė šviesą atspindinti juosta.
- 2 šviesą atspindinčios juostelės aplink koją (5 cm pločio)

KUB\_2307 8340-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis vasarinės kelnės PSA 2 - įspėjamosios geltonos/antracito spalvos

- Kontrastiniai elementai: apačia, šoninės kišenės, kišenių atvartai, CORDURA® sutvirtinimai
- Tempimas: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Ventilacijos audinys: kelio užpakalinė dalis, tarpkojis ir vidinė šlaunų pusė

KUB\_2407 8343-3497

1 Stk.



# Krepšės



## REFLECTIQ High-Vis vasarinės kelnės PSA 2 - įspėjamosios oranžinės/ tamsiai mėlynos spalvos

- Kontrastiniai elementai: apačia, šoninės kišenės, kišenių atvartai, CORDURA® sutvirtinimai
- Tempimas: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Ventilacijos audinys: kelio užpakalinė dalis, tarpkojis ir vidinė šlaunų pusė

KUB\_2407 8343-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis vasarinės kelnės PSA 2 - įspėjamosios oranžinės/ antracito spalvos

- Kontrastiniai elementai: apačia, šoninės kišenės, kišenių atvartai, CORDURA® sutvirtinimai
- Tempimas: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Ventilacijos audinys: kelio užpakalinė dalis, tarpkojis ir vidinė šlaunų pusė

KUB\_2407 8343-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis kelnės nuo lietaus PSA 2 - įspėjamosios geltonos spalvos

- 2 šviesą atspindinčios juostelės (7 cm pločio) ant kiekvienos kojos

KUB\_2995 8228-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis kelnės nuo lietaus PSA 2 - įspėjamosios oranžinės spalvos

- 2 šviesą atspindinčios juostelės (7 cm pločio) ant kiekvienos kojos

KUB\_2995 8228-37

1 Stk.



## REFLECTIQ Didelio matomumo kelnės, kelnės su antkrūtiniais ir petnešomis PSA 2 - įspėjamosios geltonos spalvos

- Moderni išvaizda dėl ripstop Oxford audinio
- Atspindintys elementai: 2 atspindinčios juostelės aplink koją (7 cm pločio)

KUB\_2996 8231-34

1 Stk.



## REFLECTIQ Didelio matomumo kelnės, kelnės su antkrūtiniais ir petnešomis PSA 2 - įspėjamosios oranžinės spalvos

- Moderni išvaizda dėl ripstop Oxford audinio
- Atspindintys elementai: 2 atspindinčios juostelės aplink koją (7 cm pločio)

KUB\_2996 8231-37

1 Stk.



# Marškinėliai ir džemperiai



## REFLECTIQ High-Vis polo marškinėliai PSA 2 - įspėjamosios geltonos spalvos

- Trumpomis rankovėmis KUB\_5042 8227-34
- su 3 skylučių sagų apykakle
- su segmentinėmis šviesą atspindinčiomis juostelėmis kūno kalboje, užtikrinančiomis optimalų matomumą 1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis polo marškinėliai PSA 2 - įspėjamosios oranžinės spalvos

- Trumpomis rankovėmis KUB\_5042 8227-37
- su 3 skylučių sagų apykakle
- su segmentinėmis šviesą atspindinčiomis juostelėmis kūno kalboje, užtikrinančiomis optimalų matomumą 1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis polo marškinėliai PSA 2 - įspėjamoji raudona spalva

- Trumpomis rankovėmis KUB\_5042 8227-54
- su 3 skylučių sagų apykakle
- su segmentinėmis šviesą atspindinčiomis juostelėmis kūno kalboje, užtikrinančiomis optimalų matomumą 1 Stk.



## REFLECTIQ Didelio matomumo marškinėliai PSA 2 - įspėjamosios geltonos spalvos

- Trumpomis rankovėmis KUB\_5043 8227-34
- Apvali iškirptė
- su segmentinėmis šviesą atspindinčiomis juostelėmis kūno kalba, kad būtų užtikrintas optimalus matomumas 1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis marškinėliai PSA 2 - įspėjamoji oranžinė

- Trumpomis rankovėmis KUB\_5043 8227-37
- Apvali iškirptė
- su segmentinėmis šviesą atspindinčiomis juostelėmis kūno kalba, kad būtų užtikrintas optimalus matomumas 1 Stk.



## REFLECTIQ Didelio matomumo marškinėliai PSA 2 - įspėjamoji raudona spalva

- Trumpomis rankovėmis KUB\_5043 8227-54
- Apvali iškirptė
- su segmentinėmis šviesą atspindinčiomis juostelėmis kūno kalba, kad būtų užtikrintas optimalus matomumas 1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - įspėjamoji geltona

- Ilgomis rankovėmis KUB\_5045 8227-34
- su apvalia iškirpte
- su segmentinėmis šviesą atspindinčiomis juostelėmis kūno kalboje ir ant rankovių, užtikrinančiomis optimalų matomumą 1 Stk.



# Marškinėliai ir džemperiai



## REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - įspėjamoji oranžinė

- Ilgomis rankovėmis
- su apvalia iškirpte
- su segmentinėmis šviesą atspindinčiomis juostelėmis kūno kalboje ir ant rankovių, užtikrinančiomis optimalų matomumą

KUB\_5045 8227-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - įspėjamoji raudona

- Ilgomis rankovėmis
- su apvalia iškirpte
- su segmentinėmis šviesą atspindinčiomis juostelėmis kūno kalboje ir ant rankovių, užtikrinančiomis optimalų matomumą

KUB\_5045 8227-54

1 Stk.



## Accessories



### Megzta kepurė

- Taškuoto mezgimo kepurė
- Apvadas su plačiu briaunuotu rankogaliu
- Klasikinio kirpimo
- Vidinė pusė išklota vilna

KUB\_8204 9315-99



### Žieminė megzta kepurė su apsiuvu

Žieminė megzta kepurė su apsiuvu

KUB\_8206 2102



### Diržas su butelių atidarytuvu

- Užsegama nugarėlė su integruotu butelių atidarytuvu
- Didelio elastingumo lagamino dirželis, užtikrinantis maksimalų komfortą ir puikų prigludimą
- Bendras ilgis: 135 cm
- Reguliuojamas pagal individualų ilgį

KUB\_8303 9217-99

1 Stk.



### Kišenės su dėklais

- Užsegimas ir galinė dalis pagaminti iš poliamido 6,6
- atsparus liepsnai
- Plotis: 38 mm
- Elastingumas dėl mechaninio tempimo
- Išbandyta pagal EN ISO 15797

KUB\_8399 9124

1 Stk.



### Kišenės su dėklais

Praktiškos kišenės, kuriose galima laikyti įrankius ir kitus reikmenis.

KUB\_8403 9413-99

1 Stk.





## Saugūs batai



## Avalynė

## Accessories



# Avalynė



## FIJI - Saugūs žemi batai iš WRU vandeniui atsparios, įbrėžimams atsparios ir dengtos odos

Saugūs pusbačiai, pagaminti iš WRU vandeniui atsparios, įbrėžimams atsparios ir dengtos 1,8-2,0 mm storio odos.  
Pamušalas pagamintas iš itin pralaidžios orui ir atsparios trinčiai tekstilės medžiagos.

GIA-3H142EV  
535 g  
1 Stk.



## BALI - Aukšta apsauginė avalynė, pagaminta iš WRU vandeniui atsparios, įbrėžimams atsparios ir dengtos odos

Aukštos saugos avalynė, pagaminta iš WRU vandeniui atsparios, įbrėžimams atsparios ir dengtos 1,8-2,0 mm storio odos.  
Pamušalas pagamintas iš labai pralaidžios orui ir atsparios trinčiai tekstilės medžiagos.  
Sustiprinta kulno STABILITY SUPPORT iš PU (poliuretano).

GIA-3H149EV  
550 g  
1 Stk.



## STAR - žema avalynė, perforuota, pagaminta iš itin tvirto, dilimui atsparaus ir kvėpuojančio On Dura® techninio audinio ir 1,8-2,0 mm storio B-Tech

Žema avalynė, perforuota, pagaminta iš itin tvirto, dilimui atsparaus ir kvėpuojančio On Dura® techninio audinio ir 1,8-2,0 mm storio B-Tech mikropluošto.  
Minkštas, pamušalu išklotas ir paminkštintas liežuvis.  
**Batai visiškai be metalo!**

GIA-3L131AC  
510 g



## UNIVERSE - Saugūs žemi batai, pagaminti iš techninio WPA audinio, lengvi, pralaidūs orui ir atsparūs trinčiai.

Saugi žema avalynė, pagaminta iš 1,8-2,0 mm storio MICRO-tech audinio.  
TPU pirštų dangtelis, kuris idealiai apsaugo nuo įbrėžimų.  
GIASCO 3PU PATENT kulnas suteikia batui stabilumo, patogumo ir lengvumo.

GIA-3L135SA  
500 g



## SKY - Saugi žema avalynė, pagaminta iš 1,8-2,0 mm storio MICRO-tech audinio.

Saugi žema avalynė, pagaminta iš 1,8-2,0 mm storio MICRO-tech audinio.  
TPU pirštų dangtelis, kuris idealiai apsaugo nuo įbrėžimų.  
GIASCO 3PU PATENT kulnas suteikia batui stabilumo, patogumo ir lengvumo.

GIA-3L144N  
510 g



## OROSHI NEW - Saugi žema avalynė, pagaminta iš kvėpuojančios, dilimui atsparios techninės tekstilės medžiagos ir MICRO-tech 1,8-2,0 mm storio.

Saugi žema avalynė, pagaminta iš kvėpuojančios, dilimui atsparios techninės tekstilės medžiagos ir 1,8-2,0 mm storio MICRO-tech.  
Pamušalas pagamintas iš itin pralaidžios orui ir dilimui atsparios tekstilės medžiagos.  
Minkštai paminkštintas ir pamušalu išklotas liežuvis.

GIA-3R184Y  
485 g



## MARMOLADA - Saugūs batai iki blauzdų iš WPA vandeniui atsparios, įbrėžimams atsparios dengtos odos

Apsauginiai batai iki blauzdų, WPA 1,8-2,0 mm storio vandeniui atspari įbrėžimams dengta oda.  
Pamušalas ir liežuvis iš veltinio su antibakterine WinTherm® saugos mikrofilmu.

GIA-3RUB179E  
690 g  
1 Stk.



# Avalynė



## LOBBIA - Apsauginiai batai, pagaminti iš WPA vandeniui atsparios natūralios odos

Apsauginiai batai pagaminti iš WPA vandeniui atsparios 1,8-2,0 mm storio IDROTECH® odos.  
PU danga dengtas, labai tvirtas, dilimui atsparus kulnas.  
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB451L  
580 g  
1 Stk.



## STELVIO NEW - Apsauginiai batai iš WPA vandeniui atsparios natūralios odos

Apsauginiai batai pagaminti iš WPA vandeniui atsparios 1,8-2,0 mm storio IDROTECH® odos.  
PU danga dengtas, labai tvirtas, dilimui atsparus kulnas.  
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB452L  
580 g  
1 Stk.



## TRIGLAV - Apsauginiai batai iš WPA vandeniui atsparios natūralios odos

Aukšta apsauginė avalynė, pagaminta iš WPA vandeniui atsparios 1,8-2,0 mm storio IDROTECH® odos.  
PU danga dengtas, labai tvirtas, dilimui atsparus kulnas.  
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB458L  
580 g  
1 Stk.



## AROLLA - Aukšta apsauginė avalynė, pagaminta iš WPA vandeniui atsparios natūralios odos

Aukšta apsauginė avalynė, pagaminta iš WPA vandeniui atsparios 1,8-2,0 mm storio IDROTECH® odos.  
PU danga dengtas, labai tvirtas, dilimui atsparus kulnas.  
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB459L  
640 g  
1 Stk.



## DEFENDER - Aukšti apsauginiai batai, pagaminti iš WPA vandeniui atsparios odos su kulkšnies apsauga

Aukšta apsauginė avalynė, pagaminta iš WPA vandeniui atsparios odos, 1,8-2,0 mm storio  
PU danga dengtas, labai tvirtas, dilimui atsparus kulnas. Su kulkšnies apsauga.  
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI AN SC SR

GIA-3U159D  
630 g  
1 Stk.



## ZIRCON - Žema avalynė iš WPA vandeniui atsparios odos

Žema avalynė pagaminta iš 1,8-2,0 mm WPA vandeniui atsparios odos.  
Pamušalas pagamintas iš labai pralaidžios orui ir atsparios trinčiai tekstilės medžiagos.  
Batai su šviesą atspindinčiu įdėklu

GIA-3U481D  
530 g  
1 Stk.



## TOPAZ - Nėrinuoti batai iš vandeniui atsparios WPA odos

Nėrinuoti batai pagaminti iš 1,8-2,0 mm WPA vandeniui atsparios odos.  
Pamušalas pagamintas iš itin pralaidžios orui ir atsparios trinčiai tekstilės medžiagos.  
Batai su šviesą atspindinčiu įdėklu

GIA-3U488D  
530 g  
1 Stk.

# Accessories



## 4001 Comfort vidpadis / vidpadis

Patogus vidpadis / vidpadis

GIA-4001

1 Stk.



## 5000 - Vidpadis / vidpadis

Trijų medžiagų, itin patogus.

GIA-5000

1 Stk.



## Dielektrikas - vidpadis / vidpadis

Dielektrinis vidpadis, dviejų medžiagų itin patogus vidpadis su aktyvuota anglimi.

GIA-Dielectric

1 Stk.



## Juodi, apvalūs, 90 cm ilgio batų raišteliai

Apvalūs, originalūs Giasco batų raišteliai, juodi Ilgis 90 cm  
10 porų dėžutėje

GIA-G153-10

1 Stk.

90 cm



## Juodi, apvalūs, 110 cm ilgio batų raišteliai

Apvalūs, originalūs Giasco batų raišteliai, juodos spalvos Ilgis 110 cm  
10 porų dėžutėje

GIA-G514-10

1 Stk.

110 cm



## 4001 Comfort vidpadis / vidpadis

Patogus vidpadis / vidpadis

GIA-Memory

1 Stk.



## YEAH vidpadis / vidpadis

Ypač patogus vidpadis pagamintas iš uždarytų ląstelių poliuretano su patentuotu DryGo!® mišiniu.

GIA-Yeah

1 Stk.



## Papildoma informacija



### Papildoma informacija

Visos nurodytos kainos galioja 2 mėnesius nuo išleidimo datos.  
Kainos yra gryniosios. Pristatymas iš gamyklos (Incoterm - EXW)  
Mes neprisiimame jokios atsakomybės už informacijos aktualumą,  
teisingumą ir išsamumą.

Taikomos mūsų bendrosios sąlygos!

[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)

STR\_zz\_§

