

Apžvalga



Anti-rattle sprendimai

Kanalų ir šulinių įranga

Gruntuotės ir mūro skiedinys



Verkehrsspiegel

Statybvietsės apsauga

Photovoltaik LED




Slėgto oro įrankiai

Dirbtuvės ir sandėlis

Saugumo drabužiai

Apžvalga



Saugūs batai

Papildoma informacija

Anti-rattle sprendimai



Įdėklas nuo traškėjimo

Apsauginė trinkelio pagalvėlė - iš savaimė kietėjančios pastos pagaminta amortizuojanti pagalvėlė.

BEC-UR-AK
440 g
10 Stk.

Krepšelio turinys: Sudėtis: apie 440 g
Pakuotės vienetas: Kartono dėžutė su 10 maišelių



Mini pakuotė su įdėklais nuo traškėjimo

Apsauginė trinkelio pagalvėlė - iš savaimė kietėjančios pastos pagaminta amortizuojanti pagalvėlė.

BEC-UR-AK-Mini
220 g
10 Stk.

Krepšelio turinys: Sudėtis: apie 220 g
Pakuotės vienetas: Kartono dėžutė su 10 maišelių



Originalus BECK® LILA žiedas nuo drebėjimo Ø 66 cm

LILA apsauginis žiedas nuo traškėjimo - tai greita ir paprasta priemonė, padedanti pašalinti traškančius šulinių dangčius.

BEC-UR-Li-66
0.1 kg
25 Stk.
66 cm

Skersmuo: Dydis 66 cm.
Žiedo storis: storis apie 2 mm
Žiedo svoris: apie 0,1 kg / vnt.
Pakuotės vienetas: Paketas á 25 vnt.



Originalus BECK® LILA žiedas nuo drebėjimo Ø 68 cm

LILA apsauginis žiedas nuo traškėjimo - tai greita ir paprasta priemonė, padedanti pašalinti traškančius šulinių dangčius.

BEC-UR-Li-68
0.1 kg
25 Stk.
68 cm

Skersmuo: Dydis 68 cm
Žiedo storis: storis apie 2 mm
Žiedo svoris: apie 0,1 kg / vnt.
Pakuotės vienetas: Paketas á 25 vnt.



Kanalų ir šulinių įranga



Varpos formos



Blokavimo plokštės



Variklio užtvarinės grotelės



Šulinio dangčio pakėlėjas



Variklio priedai



Varpos formos



Plieniniai bituminiai klojiniai

Reguliuojami bituminės dangos klojiniai, skirti savaime išsilyginantiems šulinių dangčiams.

Reguliavimo diapazonas: Apie 75-93 cm.
Aukštis: apie 30 cm.

BEC-RH-BS/058-075
15 kg
1 Stk.
30 cm



Plieniniai bituminiai klojiniai

Reguliuojami bituminės dangos klojiniai, skirti savaime išsilyginantiems šulinių dangčiams.

Reguliavimo diapazonas: Apie 58-75 cm.
Aukštis: apie 30 cm.

BEC-RH-BS/075-093
15 kg
1 Stk.
30 cm



Šachtų klojiniai su oro apvalkalu, mini - nuo maždaug 25 cm iki 45 cm

Kelio įdubų, kurių vidinis skersmuo nuo maždaug 25 cm iki maždaug 45 cm, šachtų klojiniai su oro apvalkalu

BEC-RH-LS/025-045
7 kg
1 Stk.



Kelio įdubų šachtų klojiniai su oro apvalkalu - maždaug 35-45 cm

Kelio įdubų, kurių vidinis skersmuo nuo maždaug 35 cm iki maždaug 45 cm, šachtų klojiniai su oro apvalkalu

BEC-RH-LS/035-045
6.8 kg
1 Stk.



Šachtų klojiniai su oro apvalkalu, skirti maždaug 62,5 cm ilgio šachtoms

Šachtų klojiniai su oro apvalkalu, skirti maždaug 62,5 cm vidinio skersmens šachtoms

BEC-RH-LS/060
11.5 kg
1 Stk.



Šachtų klojiniai su oro apvalkalu, skirti maždaug 70 cm šachtoms

Šachtų klojiniai su oro apvalkalu, skirti maždaug 70 cm vidinio skersmens šachtoms

BEC-RH-LS/070
1 Stk.



Šachtų klojiniai su oro apvalkalu, skirti maždaug 80 cm šachtoms

Šachtų klojiniai su oro apvalkalu, skirti maždaug 80 cm vidinio skersmens šachtoms

BEC-RH-LS/080
1 Stk.



Varpos formos



Metaliniai šachtų klojiniai, maždaug Ø 600 mm, skirti šuliniams

Speciali greito atlaisvinimo varžtinė jungtis užtikrina, kad ji būtų tolygiai prispausta prie veleno sienelės.

Apatiniame krašte esanti elastinga porolono guma užtikrina sandarumą. Šachtos injektavimo skiedinį galima tepti ant viso paviršiaus po, o dėl konstrukcijos aukščio - ir už šachtos rėmo.

BEC-RH-MS/060
8 kg
1 Stk.
600 mm



Blokavimo plokštės



Šulinio uždarojoji plokštė, skirta maždaug 350 mm vidinio skersmens lietaus vandens įvadams

Lietaus nuotekų šulinių užtvartinė plokštė, skirta maždaug 350 mm vidinio skersmens lietaus kanalizacijai.

BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

Apsaugo nuo statybinių šiukšlių, įrankių ar net akinių, mobiliųjų telefonų, cigarečių, automobilio raktelių ir pan. patekimo į lataką.



Šulinių uždarymo plokštė, skirta maždaug 625 mm vidinio skersmens šuliniams

Šulinių užtvary plokštė, skirta maždaug 625 mm vidinio skersmens šuliniams.

BEC-RH-AP/060

1 Stk.

Apsaugo nuo statybinių šiukšlių, įrankių ar net akinių, mobiliųjų telefonų, cigarečių, automobilio raktelių ir pan. patekimo į kanalizaciją.



Kampinė šulinio uždarymo plokštė - 590 x 590 mm

Kampinė veleno ribojimo plokštelė, skirta kvadratiniams veleno kūgiams
Išorė (su guma): 590 x 590 mm
Metalinė dalis: 530 x 530 mm

BEC-RH-AP/060-060

12 kg

1 Stk.

530 x 530 mm



Šulinių uždarymo plokštė, skirta maždaug 700 mm vidinio skersmens šuliniams

Šulinių užtvary plokštė, skirta maždaug 700 mm vidinio skersmens šuliniams.

BEC-RH-AP/070

1 Stk.

Apsaugo nuo statybinių šiukšlių, įrankių ar net akinių, mobiliųjų telefonų, cigarečių, automobilio raktelių ir pan. patekimo į kanalizaciją.



Šulinių uždarymo plokštė, skirta maždaug 800 mm vidinio skersmens šuliniams

Šulinių užtvary plokštė, skirta maždaug 800 mm vidinio skersmens šuliniams.

BEC-RH-AP/080

1 Stk.

Apsaugo nuo statybinių šiukšlių, įrankių ar net akinių, mobiliųjų telefonų, cigarečių, automobilio raktelių ir pan. patekimo į kanalizaciją.



Variklio užtvarinės grotelės



Dangčio grotelės, paprastas dizainas

uždara, be apsaugos nuo poslinkio, be vėliavėlių, plieninė, cinkuota

Išorinis skersmuo: apie 65,5 cm.

Apkrova iki maks: 100 kg

Svoris: 100 kg: apie 6 kg

BEC-RO-AG/01

6 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



Šulinio dangčio grotelės, paprastos konstrukcijos, atlenkiamos, uždarytos LW 600

Skirta šulinių angoms ir kelių kanalizacijai tvirtinti atliekant apžiūros, renovacijos ir praplovimo darbus.

Dangčio grotelės, paprastos konstrukcijos, su lankstais centre, uždaros - skirtos šuliniams, kurių laisvas plotis 600 mm.

Išorinis skersmuo: Vidinis skersmuo: 65,5 cm.

BEC-RO-AG/01-KL

7 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



Paprastos konstrukcijos 120 mm išpjovos šachtos dangčio grotelės, atlenkiamos, uždarytos LW 600

Paprastos konstrukcijos, centre atlenkiamos, uždarytos dangčio grotelės, skirtos 600 mm pločio šachtoms.

Išorinis skersmuo: Vidinis skersmuo: 65,5 cm

Išpjova: Išorė: 120 mm

BEC-RO-AG/02-KL

7 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



Šulinio dangčio pakėlėjas



Sukomplektuotas universalus dangčio pakėlėjas

Labai kompaktiškas, lengvas ir, svarbiausia, sulankstomas šulinių dangčių kėlimo vežimėlis. Šiuo šulinių dangčių keltuvas galima pakelti, nuvežti ir vėl uždėti visus įprastus šulinių dangčius.

BEC-DH-AR
8.5 kg
1 Stk.
150 x 32 cm



Twister magnetinis dangčių keltuvas su dangteliu šulinių dangčiams ir kelių įėjams

Twister magnetinis dangčių keltuvas su dangteliu šulinių dangčiams ir kelių įėjams

BEC-HW-TWI/052-STD
7 kg
1 Stk.



VALIFTER - Liftopo mechanikas

Jis turi sulankstomą rankeną, yra lengvas ir individualiai reguliuojamas. Tai vienintelis pasaulyje šulinių dangčių atidarytuvas, turintis ergonomikos sertifikata.

FED-A-C-S2-MC
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Dizainas: Mechaninis



VALIFTER - ATEX sertifikuotas liftų mechanikas

Jis turi sulankstomą rankeną, yra lengvas ir individualiai reguliuojamas. Tai vienintelis pasaulyje šulinių dangčių atidarytuvas, turintis ergonomikos sertifikata.

FED-A-C-S2-MCAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Dizainas: Mechaninis
ATEX sertifikatas



VALIFTER - Liftop Magnetinis

Jis turi sulankstomą rankeną, yra lengvas ir individualiai reguliuojamas. Tai vienintelis pasaulyje šulinių dangčių atidarytuvas, turintis ergonomikos sertifikata.

FED-A-C-S2-MG
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Dizainas: Magnetinis



VALIFTER - Liftop Magnetic ATEX sertifikatas

Jis turi sulankstomą rankeną, yra lengvas ir individualiai reguliuojamas. Tai vienintelis pasaulyje šulinių dangčių atidarytuvas, turintis ergonomikos sertifikata.

FED-A-C-S2-MGAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Dizainas: Magnetinis
ATEX sertifikatas


Variklio priedai



Rankinis tamperis, amortizuojantis smūgius

Rankinis tankintuvas su amortizatoriumi, skirtas šaltoms asfalto medžiagoms tankinti.

BEC-ASP-ZU-004
6 kg
1 Stk.



Rankinis kablys 40 cm

40 cm ilgio cinkuotas rankinis kablys.
Skirtas šulinių dangčiams atidaryti. Su rankena.

BEC-DH-HH/40
1.4 kg
1 Stk.
40 cm



Rankinis kablys 60 cm

60 cm ilgio cinkuotas rankinis kabliukas.
Skirtas šulinių dangčiams atidaryti. Su rankena.

BEC-DH-HH/60
1.4 kg
1 Stk.
60 cm



Rankinis kablys 70 cm

70 cm ilgio cinkuotas rankinis kablys.
Skirtas šulinių dangčiams atidaryti. Su rankena.

BEC-DH-HH/70
1.4 kg
1 Stk.
70 cm



70 cm ilgio rankinis kablys su atplėšiamaisiais pagalbiniais įtaisais

Rankinis kablys su atplėšiamomis pagalbinėmis priemonėmis idealiai tinka visiems:

- šulinių dangčiams, ypač užrakintiems dangčiams
- kelių įėjimams ir
- šulinių dangčiams

BEC-DH-HH/70S
1.6 kg
1 Stk.
70 cm



Rankinis kablys 80 cm

80 cm ilgio cinkuotas rankinis kablys.
Skirtas šulinių dangčiams atidaryti. Su rankena.

BEC-DH-HH/80
1.4 kg
1 Stk.
80 cm



80 cm ilgio rankinis kablys su atplėšiamaisiais įtaisais užraktams

Rankinis kablys, 80 cm,
su atplėšiamaisiais pagalbiniais įtaisais, skirtais užsegimui, su griebtuvu
purvo gaudyklėms, su apvalia rankena

BEC-DH-HH/80SG-R
2 kg
1 Stk.
80 cm



Variklio priedai



Keturpusis valdymo raktas 17 x 17 mm

Valdymo raktas leidžia lengvai atidaryti sandariai pritvirtintus prisukamus šulinių dangčius.

Plotis per plokštumas: Plotis 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17
4 kg
1 Stk.
700 mm



Keturpusis valdymo raktas 19 x 19 mm

Valdymo raktas leidžia lengvai atidaryti sandariai pritvirtintus prisukamus šulinių dangčius.

Plotis per plokštumas: Plotis 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19
4 kg
1 Stk.
700 mm



Keturpusis valdymo raktas 22 x 22 mm

Valdymo raktas leidžia lengvai atidaryti sandariai pritvirtintus prisukamus šulinių dangčius.

Plotis per plokštumas: Plotis 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22
4 kg
1 Stk.



Rankinis veržliaraktis 50 cm

Rankinis veržliaraktis 50 cm

BEC-DH-HH/DS
1 kg
1 Stk.
50 cm



Rankinis veržliaraktis 70 cm, apatinė plona versija

apatinė plona versija

BEC-DH-HH/DS70D
1.5 kg
1 Stk.
70 cm



70 cm ilgio veržliaraktis su nulaužimo pagalbine priemone

70 cm ilgio veržliaraktis su nulaužiamomis pagalbinėmis priemonėmis įvairiems užraktams

BEC-DH-HH/DS70S
1.8 kg
1 Stk.
70 cm




Įdėklas nuo traškėjimo

Apsauginė trinkelė pagalvėlė - iš savaime kietėjančios pastos pagaminta amortizuojanti pagalvėlė.

Krepšelio turinys: Sudėtis: apie 440 g
Pakuotės vienetas: Kartono dėžutė su 10 maišelių

BEC-HW-MEH/23-001
60 kg
1 Stk.

Variklio priedai




Pakabinamų kopėčių pagrindinis elementas (1,22 m)

Pakabinamų kopėčių pagrindinis elementas (1,22 m)

BEC-HW-MEH/23-010

1 Stk.




Pakabinamos kopėčios, 2 pakopos (0,56 m)

Pakabinamos kopėčios, 2 pakopos (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.2

1 Stk.




Pakabinamos kopėčios, 2 pakopos (0,56 m)

Pakabinamos kopėčios, 2 pakopos (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.4

1 Stk.




Pakabinamos kopėčios, 2 pakopos (0,56 m)

Pakabinamos kopėčios, 2 pakopos (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.5

1 Stk.



Pakabinamos kopėčios, 6 pakopos (1,67 m)

Pakabinamos kopėčios, 6 pakopos (1,67 m)

BEC-HW-MEH/23-010.6

1 Stk.




Universalios apsauginės šulinių dangčių grotelės

su poslinkio užraktu - plieniniams, cinkuotiems velenams

BEC-RO/01

- uždarytas
- išorinis skersmuo: apie 65,5 cm
- didžiausia apkrova: 100 kg
- Svoris: apie 8 kg

1 Stk.



Saugaus šulinio dangčio grotelės 12 cm išpjova

su perjungimo užraktu

BEC-RO/02

- išorinis skersmuo: apie 65,5 cm
- Didžiausia apkrova: iki 100 kg
- svoris: apie 8 kg
- Apdaila: cinkuotas plienas

1 Stk.



Variklio priedai



Apsauginės šulinio dangčio grotelės

Su perjungimo užraktu.

- Išorinis skersmuo apie 65,5 cm
- Maksimali apkrova: 100 kg
- Svoris: apie 10 kg
- Apdaila: cinkuotas plienas

BEC-RO/03

1 Stk.



Gruntuotės ir mūro skiedinys



EBRALIT Super-Fix šachtų injektavimo skiedinys

Optimali statybinė medžiaga šulinių pagrindams. Optimalios apdirbimo sąlygos dėl visada šviežiai pagamintos produkcijos.

BEC-EBRALIT
25 kg
25 kg

EBRALIT - tai labai skystas, nesitraukiantis, greitai stingstantis ir stipriai veikiantis skiedinys, naudojamas visiškai užpildyti siūlėms po šachtų rėmais.



EBRAPLAST šachtinis mūro skiedinys

EBRAPLAST - specialus velenų mūro skiedinys, skirtas kanalų statybai. Paruoštas naudoti sausas mišinys, grūdėtumas 0-2, trumpa darbo trukmė.

BEC-EBRAPLAST
25 kg
25 kg

- Nesitraukiantis, atsparus šalčiui, nuledinimo druskoms ir sulfatams, pagal ÖNorm.

- nepralaidus vandeniui

- Labai gerai pakraunamas per labai trumpą laiką



STRAMAT remontinis skiedinys 8 kg talpoje

STRAMAT remontinis skiedinys yra patvari, atspari trinčiai ir atmosferos poveikiui danga, skirta kliūtims, pavyzdžiui, šulinių dangčiams, nuovažoms ir pan., sklandžiai priderinti prie esamo pagrindo. Mūsų remonto skiediniu galima užpildyti kelių šulinius ir mažesnes duobes.

OKA-116.7016.001_8
8 kg
8 kg



STRAMAT remontinis skiedinys UF 7 kg be užpildų

STRAMAT remontinis skiedinys yra patvari, atspari trinčiai ir atmosferos poveikiui danga, skirta kliūtims, pavyzdžiui, šulinių dangčiams, nuovažoms ir pan., sklandžiai priderinti prie esamo pagrindo.

OKA-116.7016.002
7 kg
7 kg

Gryna dervinė medžiaga, kurią galima maišyti patiems su sausu smėliu!



Verkehrsspiegel



Eismo veidrodis iš nerūdijančio plieno Basic - su apsauga nuo apledėjimo 700 x 900 mm, ovalus

Nerūdijančio plieno veidrodis Basic sujungia ryškaus nerūdijančio plieno veidrodinio atvaizdo privalumus su smūgiams ir smūgiams atsparia lengva konstrukcija, pagaminta iš UV spinduliams atsparaus Hi-ABS plastiko.

SPI-700
29 kg
1 Stk.
700 x 900 mm



Pagrindinis nerūdijančio plieno eismo veidrodis su apsauga nuo apledėjimo 450 x 600 mm

Nerūdijančio plieno veidrodis Basic sujungia ryškaus nerūdijančio plieno veidrodinio atvaizdo privalumus su smūgiams ir smūgiams atsparia lengva konstrukcija, pagaminta iš UV spinduliams atsparaus Hi-ABS plastiko.

SPI-VBB450
15 kg
1 Stk.
520 x 670 mm



Eismo veidrodis iš nerūdijančio plieno Basic - su apsauga nuo apledėjimo 600 x 800 mm

Nerūdijančio plieno veidrodis Basic sujungia ryškaus nerūdijančio plieno veidrodinio atvaizdo privalumus su smūgiams ir smūgiams atsparia lengva konstrukcija, pagaminta iš UV spinduliams atsparaus Hi-ABS plastiko.

SPI-VBB600
20 kg
1 Stk.
670 x 870 mm



Eismo veidrodis iš nerūdijančio plieno Basic - su apsauga nuo apledėjimo 800 x 1 000 mm

Nerūdijančio plieno veidrodis Basic sujungia ryškaus nerūdijančio plieno veidrodinio atvaizdo privalumus su smūgiams ir smūgiams atsparia lengva konstrukcija, pagaminta iš UV spinduliams atsparaus Hi-ABS plastiko.

SPI-VBB800
31 kg
1 Stk.
800 x 1.000 mm



Eismo veidrodis iš nerūdijančio plieno Basic - su apsauga nuo apledėjimo 600 x 600, apvalus

Nerūdijančio plieno veidrodis Basic sujungia ryškaus nerūdijančio plieno veidrodinio atvaizdo privalumus su smūgiams ir smūgiams atsparia lengva konstrukcija, pagaminta iš UV spinduliams atsparaus Hi-ABS plastiko.

SPI-VBBR60
18 kg
1 Stk.
600 x 600 mm



Eismo veidrodis iš nerūdijančio plieno Basic - su apsauga nuo apledėjimo 800 x 800, apvalus

Nerūdijančio plieno veidrodis Basic sujungia ryškaus nerūdijančio plieno veidrodinio atvaizdo privalumus su smūgiams ir smūgiams atsparia lengva konstrukcija, pagaminta iš UV spinduliams atsparaus Hi-ABS plastiko.

SPI-VBBR80
23 kg
1 Stk.
800 x 800 mm



Pagrindinis nerūdijančio plieno eismo veidrodis - standartinis 450 x 600 mm

Nerūdijančio plieno veidrodis Basic sujungia ryškaus nerūdijančio plieno veidrodinio atvaizdo privalumus su smūgiams ir smūgiams atsparia lengva konstrukcija, pagaminta iš UV spinduliams atsparaus Hi-ABS plastiko.

SPI-VEB450
6.5 kg
1 Stk.
520 x 670 mm



Verkehrsspiegel



Nerūdijančio plieno eismo veidrodis Basic - Standartinis 600 x 800 mm

Nerūdijančio plieno veidrodis Basic sujungia ryškaus nerūdijančio plieno veidrodinio atvaizdo privalumus su smūgiams ir smūgiams atsparia lengva konstrukcija, pagaminta iš UV spinduliams atsparaus Hi-ABS plastiko.

SPI-VEB600
9 kg
1 Stk.
670 x 870 mm



Pagrindinis nerūdijančio plieno eismo veidrodis - standartinis 700 x 900 mm, ovalus

Nerūdijančio plieno veidrodis Basic sujungia ryškaus nerūdijančio plieno veidrodinio atvaizdo privalumus su smūgiams ir smūgiams atsparia lengva konstrukcija, pagaminta iš UV spinduliams atsparaus Hi-ABS plastiko.

SPI-VEB700
15 kg
1 Stk.
770 x 970 mm



Nerūdijančio plieno eismo veidrodis Basic - Standartinis 800 x 1 000 mm

Nerūdijančio plieno veidrodis Basic sujungia ryškaus nerūdijančio plieno veidrodinio atvaizdo privalumus su smūgiams ir smūgiams atsparia lengva konstrukcija, pagaminta iš UV spinduliams atsparaus Hi-ABS plastiko.

SPI-VEB800
10 kg
1 Stk.
800 x 1.000 mm



Nerūdijančio plieno eismo veidrodis Basic - Standartinis 600 x 600 mm, apvalus

Nerūdijančio plieno veidrodis Basic sujungia ryškaus nerūdijančio plieno veidrodinio atvaizdo privalumus su smūgiams ir smūgiams atsparia lengva konstrukcija, pagaminta iš UV spinduliams atsparaus Hi-ABS plastiko.

SPI-VEBR60
7.5 kg
1 Stk.
714 x 714 mm



Nerūdijančio plieno eismo veidrodis Basic - Standartinis 800 x 800 mm, apvalus

Nerūdijančio plieno veidrodis Basic sujungia ryškaus nerūdijančio plieno veidrodinio atvaizdo privalumus su smūgiams ir smūgiams atsparia lengva konstrukcija, pagaminta iš UV spinduliams atsparaus Hi-ABS plastiko.

SPI-VEBR80
13 kg
1 Stk.
914 x 914 mm



Pagrindinis nerūdijančio plieno eismo veidrodis - Lotos 450 x 600 mm

Nerūdijančio plieno veidrodis Basic sujungia ryškaus nerūdijančio plieno veidrodinio atvaizdo privalumus su smūgiams ir smūgiams atsparia lengva konstrukcija, pagaminta iš UV spinduliams atsparaus Hi-ABS plastiko.

SPI-VLB450
7.5 kg
1 Stk.
520 x 670 mm



Pagrindinis nerūdijančio plieno eismo veidrodis - Lotos 600 x 800 mm

Nerūdijančio plieno veidrodis Basic sujungia ryškaus nerūdijančio plieno veidrodinio atvaizdo privalumus su smūgiams ir smūgiams atsparia lengva konstrukcija, pagaminta iš UV spinduliams atsparaus Hi-ABS plastiko.

SPI-VLB600
9 kg
1 Stk.
670 x 870 mm



Verkehrsspiegel



Nerūdijančio plieno eismo veidrodis Basic - Lotos 700 x 900 mm, ovalus

Nerūdijančio plieno veidrodis Basic sujungia ryškaus nerūdijančio plieno veidrodinio atvaizdo privalumus su smūgiams ir smūgiams atsparia lengva konstrukcija, pagaminta iš UV spinduliams atsparaus Hi-ABS plastiko.


SPI-VLB700
16 kg
1 Stk.
770 x 970 mm



Pagrindinis nerūdijančio plieno eismo veidrodis - Lotos 800 x 1 000 mm

Nerūdijančio plieno veidrodis Basic sujungia ryškaus nerūdijančio plieno veidrodinio atvaizdo privalumus su smūgiams ir smūgiams atsparia lengva konstrukcija, pagaminta iš UV spinduliams atsparaus Hi-ABS plastiko.


SPI-VLB800
11 kg
1 Stk.
800 x 1.000 mm



Nerūdijančio plieno eismo veidrodis Basic - Standartinis 600 x 600 mm, apvalus

Nerūdijančio plieno veidrodis Basic sujungia ryškaus nerūdijančio plieno veidrodinio atvaizdo privalumus su smūgiams ir smūgiams atsparia lengva konstrukcija, pagaminta iš UV spinduliams atsparaus Hi-ABS plastiko.

SPI-VLBR60
7.5 kg
1 Stk.
714 x 714 mm



Nerūdijančio plieno eismo veidrodis Basic - Lotos 800 x 800 mm, apvalus

Nerūdijančio plieno veidrodis Basic sujungia ryškaus nerūdijančio plieno veidrodinio atvaizdo privalumus su smūgiams ir smūgiams atsparia lengva konstrukcija, pagaminta iš UV spinduliams atsparaus Hi-ABS plastiko.


SPI-VLBR80
13 kg
1 Stk.
914 x 914 mm



Statybviētės apsauga



Barjerinės tvoros / barjerinės tvoros



Lankstymo signalai



Cones



Įspėjamieji žibintai



Barjerinės tvoros / barjerinės tvoros



Apsauginės šachtų grotelės pagal TL, 1,00 m x 1,00 m, 2 dalių

Veleno apsaugos grotelės pagal TL
1,00 m x 1,00 m
2 dalių

SHA-34600
36.6 kg
1 Stk.
1.000 x 1.000 x 60 mm



Apsauginės šachtų grotelės pagal TL, 1,60 m x 1,60 m, 2 dalių

Veleno apsaugos grotelės pagal TL
1,60 m x 1,60 m
2 dalių

SHA-34601
56.33 kg
1 Stk.
1.600 x 1.000 x 60 mm



Apsauginės šachtų grotelės pagal TL, 2,00 m x 2,00 m, 2 dalių

Veleno apsaugos grotelės pagal TL
2,00 m x 2,00 m
2 dalių


SHA-34602
63 kg
1 Stk.
2.000 x 1.000 x 60 mm



Užtvarų žirkklės, ištraukiamos iki 2,50 m, raudonos / baltos spalvos

Barjeriniai vartai
ištraukiami iki 2,50 m
raudonos / baltos spalvos

SHA-35500
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Užtvarų žirkklės, ištraukiamos iki 2,50 m, geltonos / juodos spalvos

Barjeriniai vartai
ištraukiami iki 2,50 m
geltonos / juodos spalvos


SHA-35500-I
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Užtvarų žirkklės, ištraukiamos iki 3,50 m, raudonos / baltos spalvos

Barjerinės žirkklės
ištraukiamos iki 3,50 m
raudona / balta

SHA-35510
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm



Užtvarų žirkklės, ištraukiamos iki 3,50 m, geltonos / juodos spalvos

Barjerinės žirkklės
ištraukiamos iki 3,50 m
geltonos / juodos spalvos

SHA-35510-I
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm

Barjerinės tvoros / barjerinės tvoros



Šulinių apsauginės grotelės, 1,00 m pločio, 2 dalių

Šulinių apsaugos grotelės
1,00 m pločio
2 dalių

SHA-35600
21.97 kg
1 Stk.
900 x 500 x 60 mm



Šulinių apsauginės grotelės, 1,20 m pločio, 2 dalių

Šulinių apsaugos grotelės
1,20 m pločio
2 dalių

SHA-35620
24.88 kg
1 Stk.
900 x 600 x 60 mm




Plastikinė barjerinė tvora/statybinė tvora iš PVC balta/raudona

Plastikinė barjerinė tvora / statybinė tvora apsaugai nuo kritimo.

Ilgis: Ilgis: 2 000 mm
Aukštis: 1 100 mm ilgis
Plotis: 50 mm
Kojų plokštės į pristatymo apimtį neįeina.

TIO-BAR Type 4
10 kg
1 Stk.
2.000 x 50 x 1.100 mm



Kelio užtvara

2 tipo aliuminio kelio užtvara, padengta plėvele.

- Uždaras 12 x 32 x 92 cm
- Galima išplėsti iki 5 metrų
- Svoris 13,5 kg

TRI-322.194
13.5 kg
1 Stk.
12 x 32 x 92 cm



Lankstymo signalai



Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL - Aukštis: 500 mm

Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL, 1 tipo folija, aukštis: 500 mm

SHA-3L500TL

2.5 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių) Aukštis: 70 cm - R1 Atspindintis

Apdaila: R1 - atspindinti
Aukštis: 70 cm.

TRI-200-SO145392

1 Stk.

70 cm

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių) Aukštis: 60 cm - R1 Atspindintis

Apdaila: R1 - atspindinti
Aukštis: 60 cm.

TRI-300.016

1 Stk.

60 cm

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių) Aukštis: 70 cm - R1 Atspindintis

Apdaila: R1 - atspindinti
Aukštis: 70 cm.

TRI-300.017

1 Stk.

70 cm

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių) Aukštis: 90 cm - R1 Atspindintis

Apdaila: R1 - atspindinti
Aukštis: 90 cm.

TRI-300.018

1 Stk.

90 cm

Visos sulankstymo signalo pusės su ta pačia spauda.



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių) Aukštis: 110 cm - R1 Atspindintis

Apdaila: R1 - atspindinti
Aukštis: 110 cm.

TRI-300.019

1 Stk.

110 cm

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.



Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės) Aukštis: 60 cm - R1 Reflective

Apdaila: R1 - atspindinti
Aukštis: 60 cm.

TRI-300.036-60R1

1 Stk.

60 cm

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

Lankstymo signalai



Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)
Aukštis: 70 cm - R1 Reflective

Apdaila: R1 - atspindinti
Aukštis: 70 cm.

TRI-300.037-60R1

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.
70 cm



Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)
Aukštis: 90 cm - R1 Reflective

Apdaila: R1 - atspindinti
Aukštis: 90 cm.

TRI-300.038-90R1

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.
90 cm



Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)
Aukštis: 110 cm - R1 Reflective

Apdaila: R1 - atspindinti
Aukštis: 110 cm.

TRI-300.039-110R1

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)
Aukštis: 90 cm - R2 Labai atspindintis

Apdaila: R2 - labai atspindinti
Aukštis: 90 cm

TRI-310.357

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.
90 cm



Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)
Aukštis: 90 cm - R2 Labai atspindintis

Apdaila: R2 - Labai atspindinti
Aukštis: 90 cm.

TRI-310.359-90R2

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)
Aukštis: 70 cm - R2 Labai atspindintis

Apdaila: R2 - Labai atspindinti
Aukštis: 70 cm.

TRI-323.760

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.
70 cm



Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)
Aukštis: 70 cm - R2 Labai atspindintis

Apdaila: R2 - Labai atspindinti
Aukštis: 70 cm.

TRI-324.508-70R2

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.
70 cm



Lankstymo signalai



Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)
Aukštis: 60 cm - R2 Labai atspindintis

Apdaila: R2 - Labai atspindinti
Aukštis: 60 cm.

TRI-324.600-60R2

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)
Aukštis: 60 cm - R2 Labai atspindintis

Apdaila: R2 - Labai atspindinti
Aukštis: 60 cm.

TRI-325.511

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)
Aukštis: 110 cm - R2 Labai atspindintis

Apdaila: R2 - Labai atspindinti
Aukštis: 110 cm.

TRI-328.562

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.
110 cm



Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)
Aukštis: 110 cm - R2 Labai atspindintis

Apdaila: R2 - Labai atspindinti
Aukštis: 110 cm.

TRI-328.563-110R2

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.
110 cm



Triopan šienavimas (vienodai iš visų trijų pusių)
Aukštis: 70 cm - įprastas

TRIOPAN sulankstomas signalas šienavimo darbai.

TRI-803 324

Versija: Įprasta - (neatspindinti)
Aukštis: 70 cm.

Visos sulankstomojo signalo pusės su įspaudu Bauarbeiter und darunter stehende Text Markierung.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 60 cm normali versija

Apdaila: N - neatspindinti
Aukštis: N - 60 cm.

TRI-STA-300.011-60N

Visos sulankstymo signalo pusės su tuo pačiu atspaudu.
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.
60 cm



Lankstymo signalai



Triopan Standard 70 cm normali versija

Apdaila: N - neatspindinti
Aukštis: N - 70 cm.

TRI-STA-300.012-70N

Visos sulankstymo signalo pusės su tuo pačiu atspaudu.
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 90 cm normali versija

Apdaila: N - neatspindinti
Aukštis: N - 90 cm.

TRI-STA-300.013-90N

Visos sulankstymo signalo pusės su tuo pačiu atspaudu.
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard 110 cm normali versija

Apdaila: N - neatspindinti
Aukštis: 110 cm.

TRI-STA-300.014-110N

Visos sulankstymo signalo pusės su tuo pačiu atspaudu.
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Veikimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.
110 cm



Triopan 60 cm kombinuotasis įrenginys įprastinė versija

Apdaila: N - neatspindinti
Aukštis: N - 60 cm.

TRI-STA-300.031-60N

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.
60 cm



Triopan combi 70 cm įprastinė versija

Apdaila: N - neatspindinti
Aukštis: N - 70 cm.

TRI-STA-300.032-70N

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.
70 cm



Triopan 90 cm kombinuotasis įrenginys įprastinė versija

Apdaila: N - neatspindinti
Aukštis: N - 90 cm.

TRI-STA-300.033-90N

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.
90 cm



Triopan combi 110 cm įprastinė versija

Apdaila: N - neatspindinti
Aukštis: 110 cm.

TRI-STA-300.034-110N

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.
110 cm



Cones



Orientacinis kūgis dienos šviesa - aukštis: 200 mm

Eismo kūgis, dienos šviesa, raudonas / baltas, aukštis: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Orientacinio kūgio dienos šviesa - aukštis: 320 mm

Eismo kūgis, dienos šviesa, raudonas / baltas, aukštis: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Dienos šviesa - aukštis: 500 mm

Eismo kūgis, dienos šviesa, raudonas / baltas, aukštis: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Dienos šviesa - aukštis: 500 mm

Orientacinis kūgis dienos šviesai, raudonas / baltas atspindintis, aukštis: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Vientisas eismo kūgis pagal TL - aukštis: 500 mm - su 2 visiškai šviesą atspindinčiomis RA2/B tipo plėvelės juostelėmis

Eismo kūgis BASt, išbandytas pagal TL - vientisas pagamintas iš tvirtos PVC medžiagos geras stabilumas, gali būti kraunamas vienas ant kito su 2 visiškai atspindinčiomis plėvelės juostelėmis iš RA2/B tipo plėvelės Spalva: raudona / balta

SHA-3L500TL2
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Dviejų dalių eismo kūgis, gerai stabilus, sukraunamas vienas ant kito, pagrindo plokštė pagaminta iš perdirbtos medžiagos, aukštis: 500 mm,

Aukštis: 500 mm, folijos žiedų spalva: balta

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Dviejų dalių eismo kūgis pagal TL su šviesą atspindinčiu folijos apvalkalu - aukštis 500 mm - folijos tipas1

Dviejų dalių kreipiamasis kūgis pagal TL su atspindinčiu folijos apvalkalu, aukštis: 500 mm, 1 tipo folija

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm

Cones



Dviejų dalių eismo kūgis pagal TL su šviesą atspindinčia plėvele - aukštis 500 mm

Dviejų dalių eismo kūgis pagal TL su šviesą atspindinčiu folijos apvalkalu, aukštis: 500 mm, 2 tipo folija

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Dviejų dalių eismo kūgis, gerai stabilus, sukraunamas vienas ant kito, pagrindo plokštė pagaminta iš perdirbtos medžiagos, aukštis: 750 mm,

Aukštis: 750 mm, folijos žiedų spalva: balta

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Dviejų dalių eismo kūgis pagal TL su šviesą atspindinčiu folijos apvalkalu - aukštis 750 mm - folijos tipas 1

Dviejų dalių eismo kūgis pagal TL su šviesą atspindinčiu folijos apvalkalu, aukštis: 750 mm, 1 tipo folija

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Dviejų dalių nukreipiamasis kūgis pagal TL su šviesą atspindinčia folijos danga - aukštis 750 mm

Dviejų dalių eismo kūgis pagal TL su šviesą atspindinčiu folijos apvalkalu, aukštis: 750 mm, 2 tipo folija

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Kreipiančiojo kūgio dienos šviesa - aukštis: 750 mm

Eismo kūgis, dienos šviesa, raudonas / baltas, aukštis: 750 mm

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Kreipiančiojo kūgio dienos šviesa - aukštis: 750 mm

Dienos šviesą atspindintis raudonas / baltas šviesą atspindintis eismo kūgis, aukštis: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL - Aukštis: 750 mm

Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL, 1 tipo folija, aukštis: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cones



Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL - Aukštis: 750 mm

Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL, 2 tipo folija, aukštis: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Kreipiamasis kūgis 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
šviesą atspindinti plėvelė
RA 2 klasė

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Kreipiamasis kūgis 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
šviesą atspindinti plėvelė
RA 2 klasė

TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Kreipiamasis kūgis 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
šviesą atspindinti plėvelė
RA 2 klasė

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Įspėjamieji žibintai



Statybvietai įspėjamasis žibintas - oranžinė optika

Statybvietai įspėjamasis žibintas
Geltona optika

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Statybvietai įspėjamasis žibintas - raudona optika

Statybvietai įspėjamasis žibintas
Raudona optika

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



TL švyturio šviestuvas PowerNox, išbandytas BAST, vienpusis šviesos spinduliavimas, geltonos spalvos

TL švyturėlis PowerNox
BAST išbandytas
vienpusis šviesos spinduliavimas
geltona optika

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL švyturio šviestuvas PowerNox, išbandytas BAST, abipusis šviesos spinduliavimas, geltonos spalvos

TL švyturėlis PowerNox
BAST išbandytas
šviesos sklaidymas dvipusis
geltona optika

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL švyturio šviestuvas PowerNox, išbandytas BAST, vienpusis šviesos spinduliavimas, raudonos spalvos

TL švyturėlis PowerNox
BAST išbandytas
vienpusis šviesos spinduliavimas
raudona optika

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL švyturio šviestuvas PowerNox, išbandytas BAST, dvipusis šviesos spinduliavimas, raudonos spalvos

TL švyturėlis PowerNox
BAST išbandytas
Šviesos emisija dvipusė
raudona optika

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Triopan Fireball Yellow

Funkcijos: Viena blykstė
Techniniai duomenys: Šviesos stiprumas 280 cd,
šviesos spalva: Šviesos spalva: geltona
blyksnių dažnis: 60 blyksnių/min.
Veikimo laikas su 20 laipsnių temperatūros baterijų įranga ir 6 AA baterijomis: Vienos blykstės trukmė apie 45 val.

TRI-329.921



Įspėjamieji žibintai



Triopan Fireball Yellow

Funkcijos: Viena blykstė
Techniniai duomenys: Šviesos stiprumas 280 cd,
šviesos spalva: Šviesos spalva: geltona
blyksnių dažnis: 60 blyksnių/min.
Veikimo laikas su 20 laipsnių temperatūros baterijų įranga ir 6 AA baterijomis: Vienos blykstės trukmė apie 45 val.

TRI-760.000



Triopan Fireball Green

Funkcijos: Viena blykstė
Techniniai duomenys: Šviesos stiprumas 280 cd,
šviesos spalva: Žalia
blyksnių dažnis: 60 blyksnių/min.
Veikimo laikas su 20 laipsnių temperatūros baterijų įranga ir 6 AA baterijomis: Vienos blykstės trukmė apie 45 val.

TRI-760.022



Triopan Fireball Blue

Funkcijos: Viena blykstė
Techniniai duomenys: Šviesos stiprumas 280 cd,
šviesos spalva: Mėlyna
blyksnių dažnis: 60 blyksnių/min.
Veikimo laikas su 20 laipsnių temperatūros baterijų įranga ir 6 AA baterijomis: Vienos blykstės trukmė apie 45 val.

TRI-760.033



Triopan Helios Master geltonos spalvos 2 pusės

Funkcijos: Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė
Dvigubo akumulatoriaus korpusas (be laikiklio), didelis laikiklis, itin didelio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgaamžiškumo super LED, nereikia keisti lemputės
Šviesos intensyvumas 270 cd, šviesos spalva geltona, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.

TRI-777.784



Triopan Helios Master žalias 2-šalis

Funkcijos: Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė
Dvigubo akumulatoriaus korpusas (be laikiklio), didelis laikiklis, itin didelio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgaamžiškumo super LED, nereikia keisti lemputės
Šviesos intensyvumas 270 cd, šviesos spalva žalia, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.

TRI-777.791



Triopan Helios Master raudonasis 2-šalis

Funkcijos: Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė
Dvigubo akumulatoriaus korpusas (be laikiklio), didelis laikiklis, itin didelio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgaamžiškumo super LED, nereikia keisti lemputės
Šviesos intensyvumas 270 cd, šviesos spalva raudona, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.

TRI-777.793



Triopan Helios Master mėlyna 2-pusė

Funkcijos: Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė
Dvigubo akumulatoriaus korpusas (be laikiklio), didelis laikiklis, itin didelio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgaamžiškumo super LED, nereikia keisti lemputės
Šviesos intensyvumas 270 cd, šviesos spalva geltona, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.

TRI-777.795



Įspėjamieji žibintai



Triopan Helios Master raudona/balta 2 pusės

Funkcijos: Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė
Dvigubo akumulatoriaus korpusas (be laikiklio), didelis laikiklis, itin didelio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgaamžiškumo super LED, nereikia keisti lemputės
Šviesos intensyvumas 270 cd, šviesos spalva raudona, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.

TRI-777.797



Triopan Helios Master baltos spalvos dvipusis

Funkcijos: Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė
Dvigubo akumulatoriaus korpusas (be laikiklio), didelis laikiklis, itin didelio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgaamžiškumo super LED, nereikia keisti lemputės
Šviesos intensyvumas 270 cd, šviesos spalva geltona, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF geltonos spalvos, 2 pusės, be išorinio jungiklio

Funkcijos: - Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė
- foninis apšvietimas
- Paviršiaus apšvietimas, bėgimo šviesa, žaibo audra / atsitiktinių skaičių generatorius

TRI-777.801

Šviesos intensyvumas 350 cd, šviesos spalva geltona, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.



Triopan Helios Master geltonos/raudonos spalvos 2 pusės

Funkcijos: Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė
Dvigubo akumulatoriaus korpusas (be laikiklio), didelis laikiklis, itin didelio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgaamžiškumo super LED, nereikia keisti lemputės
Šviesos intensyvumas 270 cd, šviesos spalva geltona/raudona, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.

TRI-777.805



Triopan Fireball Red

Funkcijos: Viena blykstė
Techniniai duomenys: Šviesos stiprumas 280 cd,
šviesos spalva: šviesa: raudona
blyksnių dažnis: raudona spalva: 60 blyksnių/min.
Veikimo laikas su 20 laipsnių temperatūros baterijų įranga ir 6 AA baterijomis: Vienos blykstės trukmė apie 45 val.

TRI-777.901



Photovoltaik LED



Saulės vizija 01

Idealiai tinka montuoti ant betoninių apsauginių atitvarų arba mūro kelyje. Daug kartų padidina saugumą rūke, lietuje ar tamsoje. Paviršinis saulės šviesos diodas - polikarbonatinis korpusas - per jį galima važiuoti tik su apribojimais

STE-04-1110-010

10 Stk.



Saulės vizija 02

Saulės žymeklis, kuris turi būti įrengtas paviršiuje išgręžiant skylę. Tinka pervažiuoti, priklausomai nuo skirtingo tipo modulinio korpuso. Įleidžiamas saulės šviesos diodas - polikarbonato korpusas - galima pervažiuoti važiuojant vidutine eismo apkrova

STE-04-2110-010

330 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (rvs žiedas)

Saulės žymeklis, kuris turi būti įrengtas paviršiuje išgręžiant skylę. Tinka pervažiuoti, priklausomai nuo skirtingo tipo modulinio korpuso. Įleidžiamas saulės šviesos diodas - polikarbonato korpusas - galima pervažiuoti važiuojant vidutine eismo apkrova

STE-04-2120-010

415 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (rvs žiedas)


Saulės žymeklis, kuris turi būti įrengtas paviršiuje išgręžiant skylę. Tinka pervažiuoti, priklausomai nuo skirtingo tipo modulinio korpuso. Įleidžiamas saulės šviesos diodas - polikarbonato korpusas - galima pervažiuoti važiuojant vidutine eismo apkrova

STE-04-2130-010

900 g

6 Stk.

156 x 156 x 35 mm



Saulės vizija 03

Saulės žymeklis, skirtas įrengti elementuose ir šaligatviuose arba vietose, kur jis nesiliečia su intensyviu eismu. Įleidžiamas saulės šviesos diodas - polikarbonato korpusas - gali būti pervažiuojamas esant vidutinei eismo apkrovai

STE-04-3110-10

155 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Solar Vision 03 su montavimo dėklu

Saulės žymeklis, skirtas įrengti elementuose ir šaligatviuose arba vietose, kur jis nesiliečia su intensyviu eismu. Įleidžiamas saulės šviesos diodas - polikarbonato korpusas - gali būti pervažiuojamas esant vidutinei eismo apkrovai

STE-04-3910-10

205 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Saulės vizija 04

Saulės žymeklis, skirtas įrengti elementuose ir šaligatviuose arba vietose, kur jis nesiliečia su intensyviu eismu. Įleidžiamas saulės šviesos diodas - polikarbonato korpusas - gali būti pervažiuojamas esant vidutinei eismo apkrovai

STE-04-4110-10

175 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Photovoltaik LED

Solar Vision 04 su montavimo dėklu



Saulės žymeklis, skirtas įrengti elementuose ir šaligatviuose arba vietose, kur jis nesiliečia su intensyviu eismu.
Įleidžiamas saulės šviesos diodas - polikarbonato korpusas - gali būti pervažiuojamas esant vidutinei eismo apkrovai

STE-4-4910-010
225 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Slėgto oro įrankiai



23 B Kaltinis plaktukas

Von Arx kaltinis plaktukas 23 B idealiai tinka kiliminėms dangoms šalinti, senam tinkui nudaužyti, natūraliam akmeniui daužyti, siūlėms iškalti ir smailiems mūro darbams atlikti. Kiekvienam darbui tinka Von Arx kaltinis plaktukas su įvairiais kalto antgaliais.

ARX - 700314

1 Stk.



34 B kaltinis plaktukas

Von Arx kaltinis plaktukas 34 B idealiai tinka kiliminėms dangoms šalinti, senam tinkui nudaužyti, natūraliam akmeniui daužyti, siūlėms iškalti ir smailiems mūro darbams atlikti. Kiekvienam darbui tinka Von Arx kaltinis plaktukas su skirtingais kalto antgaliais.

ARX - 700366

1 Stk.



45 B Kaltinis plaktukas

Von Arx kaltinis plaktukas 45 B idealiai tinka kiliminėms dangoms šalinti, senam tinkui nudaužyti, natūraliam akmeniui daužyti, siūlėms iškalti ir smailiems mūro darbams atlikti. Kiekvienam darbui tinka Von Arx kaltinis plaktukas su skirtingais kalto antgaliais.

ARX - 700411

1 Stk.



23 BG Kaltinis plaktukas

Von Arx kaltinis plaktukas 23 BG idealiai tinka kiliminėms dangoms šalinti, senam tinkui nudaužyti, natūraliam akmeniui daužyti, siūlėms iškalti ir smailiems mūro darbams atlikti. Kiekvienam darbui tinka Von Arx kaltinis plaktukas su įvairiais kalto antgaliais.

ARX - 700441

1 Stk.



Trumpas pneumatinis plaktukas Scrap Air 36 V1

Pneumatiniame trumpojo plaktuko Scrap Air S36 V1 galvutėje įrengta antivibracinė sistema. Sukonstruotas su tiesia rankena - optimizuotas darbui ribotomis sąlygomis. Idealus įrankis medžio apdirbimo, tinko šalinimo, pramoninio valymo ar lengvų griovimo darbų atlikimui.

MAB_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm



Scrap Air 36 V1 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas

Scrap Air S36 V1 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje. Sukonstruotas su tiesia rankena. Idealus įrankis medžio apdirbimo, tinko šalinimo, pramoninio valymo ar lengvų griovimo darbų atlikimui.

MAB_7060016

4 kg

1 Stk.

88 cm



Trumpas pneumatinis plaktukas Scrap Air 38 V1

Pneumatiniame trumpojo plaktuko Scrap Air S38 V1 galvutėje įrengta antivibracinė sistema. Suprojektuotas su tiesia rankena - optimizuotas darbui ribotomis sąlygomis. Idealus įrankis medžio apdirbimo, tinko šalinimo, pramoninio valymo ar lengvų griovimo darbų atlikimui.

MAB_7060507

3.6 kg

1 Stk.

52 cm



Slėgto oro įrankiai

Scrap Air 38 V1 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas



Scrap Air S38 V1 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje. Sukonstruotas su tiesia rankena. Idealus įrankis medžio apdirbimo, tinko šalinimo, pramoninio valymo ar lengvų griovimo darbų atlikimui.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Ilgas pneumatinis plaktukas Scrap Air 55 V1



Scrap Air S55 V1 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje. Sukonstruotas su tiesia rankena. Idealus įrankis medžio apdirbimo, tinko šalinimo, pramoninio valymo ar lengvų griovimo darbų atlikimui. Taip pat idealiai tinka darbui su asfalto paviršiais ar griovimo darbams.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm

Trumpas pneumatinis plaktukas Scrap Air 36 V2



Pneumatinis trumpasis plaktukas Scrap Air S36 V2 turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje ir rankenoje. Suprojektuotas su pistoleto rankena - optimizuotas darbui ribotomis sąlygomis. V2 užtikrina papildomą naudotojo apsaugą - pistoleto rankenoje įrengta antroji antivibracinė sistema. Naudotojo rankų ir plaštakų vibracijos sumažėja iki 60 %.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Trumpas pneumatinis plaktukas Scrap Air 38 V2



Pneumatinis trumpasis plaktukas Scrap Air S38 V2 turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje ir rankenoje. Sukonstruotas su pistoleto rankena - optimizuotas darbui ribotomis sąlygomis. Idealus įrankis medžio apdirbimo, tinko šalinimo, pramoninio valymo ar lengvų griovimo darbų atlikimui.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Scrap Air 55 V2 T formos rankena



Scrap Air S55 V2 pneumatinis plaktukas su T formos rankena turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje ir rankenoje. Sukonstruotas su pistoleto rankena. V2 užtikrina papildomą naudotojo apsaugą - pistoleto rankenoje įrengta antroji antivibracinė sistema. Naudotojo rankų ir plaštakų vibracijos sumažėja iki 60 %.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm

Scrap Air 36 V2 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas



Scrap Air S36 V2 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje ir rankenoje. Sukonstruotas su pistoleto rankena. V2 užtikrina papildomą naudotojo apsaugą - pistoleto rankenoje įrengta antroji antivibracinė sistema. Naudotojo rankų ir plaštakų vibracijos sumažėja iki 60 %.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Scrap Air 38 V2 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas



Scrap Air S38 V2 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje ir rankenoje. Sukonstruotas su pistoleto rankena. V2 užtikrina papildomą naudotojo apsaugą - pistoleto rankenoje įrengta antroji antivibracinė sistema. Naudotojo rankų ir plaštakų vibracijos sumažėja iki 60 %.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm



Slėgto oro įrankiai

Scrap Air 55 V2 ilgio pneumatinis plaktukas



Ilgas pneumatinis plaktukas Scrap Air S55 V2 turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje ir rankenoje. Sukonstruotas su pistoleto rankena. V2 užtikrina papildomą naudotojo apsaugą - pistoleto rankenoje įrengta antroji antivibracinė sistema. Naudotojo rankų ir plaštakų vibracijos sumažėja iki 60 %.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Dirbtuvės ir sandėlis



Valymo stotis Clean Tower Flexi red

CleanTower Flexi idealiai tinka visoms sritims, kuriose reikia įvairių valymo priedų.
Komplekte yra šluota, semtuvėlis ir rankinis šepetys,
5 skylės pagrindo plokštėje grindų tvirtinimo įtaisams arba ratukams.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Valymo stotis Clean Tower Flexi black

CleanTower Flexi idealiai tinka visoms sritims, kuriose reikia įvairių valymo priedų.
Komplekte yra šluota, semtuvėlis ir rankinis šepetys,
5 skylės pagrindo plokštėje grindų tvirtinimo įtaisams arba ratukams.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Valymo stotis Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi idealiai tinka visoms sritims, kuriose reikia įvairių valymo priedų.
Komplekte yra šluota, semtuvėlis ir rankinis šepetys,
5 skylės pagrindo plokštėje grindų tvirtinimo įtaisams arba ratukams.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Valymo stotis Clean Tower Flexi yellow

CleanTower Flexi idealiai tinka visoms sritims, kuriose reikia įvairių valymo priedų.
Komplekte yra šluota, semtuvėlis ir rankinis šepetys,
5 skylės pagrindo plokštėje grindų tvirtinimo įtaisams arba ratukams.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Saugumo drabužiai



jackets



Krepšės



Marškinėliai ir džemperiai



jackets



REFLECTIQ High-Vis darbo striukė PSA 2 - įspėjamoji geltona/antracitinė

- su EasyBrand funkcija dėl sertifikuotos apdailos galimybės nugarėlėje
- Kontrastiniai elementai: šoniniai intarpai priekyje ir nugaroje, nugaros, priekinės dalies ir rankovių apačios, viršutinės rankos dalies intarpas
- Užtrauktukai ir spaudės: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Atspindintys elementai: ant pakaušio, atspindinti kūno kalba (5 cm pločio), einanti vertikaliai per petį, 1 atspindinti juostelė ant liemens ir 2 atspindinčios juostelės ant visų rankovių

KUB_1207 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis darbo striukė PSA 2 - įspėjamoji oranžinė/tamsiai mėlyna

- su kūną priglundusiu kirpimu
- su EasyBrand kišenėle ant krūtinės - lengva pritaikyti
- Kontrastiniai elementai: liemens ir rankovių apačia, priekinis ir galinis jungo kraštai, CORDURA® sutvirtinimai
- Tempimas: juoda spalva, tinkanti visiems spalvų deriniams

KUB_1207 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis darbo striukė PSA 2 - įspėjamoji oranžinė/antracitinė

- su EasyBrand funkcija dėl sertifikuotos apdailos galimybės nugarėlėje
- Kontrastiniai elementai: šoniniai intarpai priekyje ir nugaroje, nugaros, priekinės dalies ir rankovių apačios, viršutinės rankos dalies intarpas
- Užtrauktukai ir spaudės: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Atspindintys elementai: ant pakaušio, atspindinti kūno kalba (5 cm pločio), einanti vertikaliai per petį, 1 atspindinti juostelė ant liemens ir 2 atspindinčios juostelės ant visų rankovių

KUB_1207 8340-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis darbo striukė PSA 2 - įspėjamoji raudona/antracitinė

- su kūną priglundusiu kirpimu
- su EasyBrand kišenėle ant krūtinės - lengva pritaikyti
- Kontrastiniai elementai: liemens ir rankovių apačia, priekinis ir galinis jungo kraštai, CORDURA® sutvirtinimai
- Tempimas: juoda spalva, tinkanti visiems spalvų deriniams

KUB_1207 8341-5499

1 Stk.



REFLECTIQ Didelio matomumo striukė Sympatex® PSA 2 - įspėjamoji geltona/antracitinė

- su kūną priglundusiu kirpimu
- Kontrastiniai elementai: Kontrastai: liemens ir rankovių apačioje, priekyje ir nugaroje, vidinė apykaklė, CORDURA® sutvirtinimai, apimties klostė ant krūtinės kišenės
- Kišenių atvartai sutvirtinti juoda briaunota juosta

KUB_1307 8332-3497

1 Stk.



REFLECTIQ Didelio matomumo striukė Sympatex® PSA 2 - įspėjamoji oranžinė/tamsiai mėlyna

- su kūną priglundusiu kirpimu
- Kontrastiniai elementai: Kontrastai: liemens ir rankovių apačioje, priekyje ir nugaroje, vidinė apykaklė, CORDURA® sutvirtinimai, apimties klostė ant krūtinės kišenės
- Kišenių atvartai sutvirtinti juoda briaunota juosta

KUB_1307 8332-3748

1 Stk.



jackets



REFLECTIQ Didelio matomumo striukė Sympatex® PSA 2 - įspėjamoji oranžinė/antracitinė

- su kūną prigludusiu kirpimu
- Kontrastiniai elementai: Kontrastai: liemens ir rankovių apačioje, priekyje ir nugaroje, vidinė apykaklė, CORDURA® sutvirtinimai, apimties klostė ant krūtinės kišenės
- Kišenių atvartai sutvirtinti juoda briaunota juosta

KUB_1307 8332-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis hardshell striukė PSA 2 - įspėjamoji geltona/antracitinė

- Moderni išvaizda dėl ripstop Oxford audinio
- Kontrastiniai elementai: apatinė priekinės ir nugarinės dalies dalis, pečių ir rankovių intarpai
- Šviesą atspindintys elementai: šviesą atspindinti kūno kalba, šviesą atspindinčios juostelės aplink liemenį (5 cm pločio),

KUB_1327 82313-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis hardshell striukė PSA 2 - įspėjamoji oranžinė/tamsiai mėlyna

- Moderni išvaizda dėl ripstop Oxford audinio
- Kontrastiniai elementai: apatinė priekinės ir nugarinės dalies dalis, pečių ir rankovių intarpai
- Šviesą atspindintys elementai: šviesą atspindinti kūno kalba, šviesą atspindinčios juostelės aplink liemenį (5 cm pločio),

KUB_1327 8231-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis hardshell striukė PSA 2 - įspėjamoji oranžinė/antracitinė

- Moderni išvaizda dėl ripstop Oxford audinio
- Kontrastiniai elementai: apatinė priekinės ir nugarinės dalies dalis, pečių ir rankovių intarpai
- Šviesą atspindintys elementai: šviesą atspindinti kūno kalba, šviesą atspindinčios juostelės aplink liemenį (5 cm pločio),

KUB_1327 8231-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis darbo striukė ARC1 PSA 3 - įspėjamoji geltona/antracitinė

- su EasyBrand funkcija dėl sertifikuotos apdailos galimybės nugarėlėje
- Kontrastiniai elementai: šoniniai intarpai priekyje ir nugaroje, nugaros, priekinės dalies ir rankovių apačios, viršutinės rankos dalies intarpas
- Užtrauktukai ir spaudės: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Atspindintys elementai: ant pakaušio, atspindinti kūno kalba (5 cm pločio), einanti vertikaliai per petį, 1 atspindinti juostelė ant liemens ir 2 atspindinčios juostelės ant visų rankovių

KUB_1393 8345-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis darbo striukė ARC1 PSA 3 - įspėjamoji oranžinė/antracitinė

- su EasyBrand funkcija dėl sertifikuotos apdailos galimybės nugarėlėje
- Kontrastiniai elementai: šoniniai intarpai priekyje ir nugaroje, nugaros, priekinės dalies ir rankovių apačios, viršutinės rankos dalies intarpas
- Užtrauktukai ir spaudės: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Atspindintys elementai: ant pakaušio, atspindinti kūno kalba (5 cm pločio), einanti vertikaliai per petį, 1 atspindinti juostelė ant liemens ir 2 atspindinčios juostelės ant visų rankovių

KUB_1393 8345-3797

1 Stk.

jackets



REFLECTIQ High-Vis darbo striukė ARC2 PSA 3 - įspėjamoji geltona/ antracitinė

- su EasyBrand funkcija dėl sertifikuotos apdailos galimybės ant nugarėlės KUB_1394 8420-3497
- Vidinis pamušalas yra dėmėtos pilkos spalvos
- Kontrastiniai elementai: šoniniai intarpai priekyje ir nugaroje, nugaros, priekinės dalies ir rankovių apvadai, viršutinės rankos dalies intarpas 1 Stk.
- Užtrauktukai ir spaudės: juoda spalva visiems spalvų deriniams



REFLECTIQ High-Vis darbo striukė ARC2 PSA 3 - įspėjamoji oranžinė/ antracitinė

- su EasyBrand funkcija dėl sertifikuotos apdailos galimybės ant nugarėlės KUB_1394 8420-3797
- Vidinis pamušalas yra dėmėtos pilkos spalvos
- Kontrastiniai elementai: šoniniai intarpai priekyje ir nugaroje, nugaros, priekinės dalies ir rankovių apvadai, viršutinės rankos dalies intarpas 1 Stk.
- Užtrauktukai ir spaudės: juoda spalva visiems spalvų deriniams



REFLECTIQ High-Vis vilnonė striukė PSA 2 - įspėjamoji geltona

- su kūną priglundusiu kirpimu KUB_1407 8339-34
- Atspindintys elementai: atspindinti kūno kalba, 2 atspindinčios juostelės aplink liemenį ir rankoves, papildomos atspindinčios juostelės ant pečių, krūtinės ir viršutinės nugaros dalies (5 cm pločio) 1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis vilnonė striukė PSA 2 - įspėjamoji oranžinė

- su kūną priglundusiu kirpimu KUB_1407 8339-37
- Atspindintys elementai: atspindinti kūno kalba, 2 atspindinčios juostelės aplink liemenį ir rankoves, papildomos atspindinčios juostelės ant pečių, krūtinės ir viršutinės nugaros dalies (5 cm pločio) 1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis vilnonė striukė PSA 2 - įspėjamoji raudona

- su kūną priglundusiu kirpimu KUB_1407 8339-54
- Atspindintys elementai: atspindinti kūno kalba, 2 atspindinčios juostelės aplink liemenį ir rankoves, papildomos atspindinčios juostelės ant pečių, krūtinės ir viršutinės nugaros dalies (5 cm pločio) 1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis moteriška striukė ARC1 PSA 3 - įspėjamoji geltona/ antracitinė

- Individualus kirpimas KUB_1493 8345-3497
- EasyBrand funkcija dėl sertifikuoto ženklinimo galimybės nugaroje
- Kontrastiniai elementai: šoniniai intarpai priekyje ir nugaroje, nugaros, priekinės dalies ir rankovių apačios, viršutinės rankų dalies intarpas 1 Stk.
- Užtrauktukai ir spaudės: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Atspindintys elementai: ant pakaušio, atspindinti kūno kalba (5 cm pločio), einanti vertikaliai per petį, 1 atspindinti juostelė ant liemens ir 2 atspin-



jackets



REFLECTIQ High-Vis moteriška striukė ARC1 PSA 3 - įspėjamoji oranžinė/antracitinė

- Individualus kirpimas
- EasyBrand funkcija dėl sertifikuotos apdailos galimybės ant nugaros
- Kontrastiniai elementai: šoniniai intarpai priekyje ir nugaroje, nugaros, priekinės dalies ir rankovių apačios, viršutinės rankos dalies intarpas
- Užtrauktukai ir spaudės: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Atspindintys elementai: ant pakaušio, atspindintis kūno kalbos vaizdas (5 cm pločio), einantis vertikaliai per petį, 1 atspindinti juostelė ant liemens ir 2

KUB_1493 8345-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis moteriška striukė ARC2 PSA 3 - įspėjamoji geltona/antracitinė

- Individualus kirpimas
- EasyBrand funkcija dėl sertifikuoto ženklavimo galimybės nugaroje
- Vidinis pamušalas yra dėmėtos pilkos spalvos
- Kontrastiniai elementai: šoniniai intarpai priekyje ir nugaroje, nugaros, priekinės dalies ir rankovių apačios, rankovių viršutinis intarpas

KUB_1494 8420-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis moteriška striukė ARC2 PSA 3 - įspėjamoji oranžinė/antracitinė

- Individualus kirpimas
- EasyBrand funkcija dėl sertifikuotos apdailos galimybės ant nugaros
- Kontrastiniai elementai: šoniniai intarpai priekyje ir nugaroje, nugaros, priekinės dalies ir rankovių apačios, viršutinės rankos dalies intarpas
- Užtrauktukai ir spaudės: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Atspindintys elementai: ant pakaušio, atspindintis kūno kalbos vaizdas (5 cm pločio), einantis vertikaliai per petį, 1 atspindinti juostelė ant liemens ir 2

KUB_1494 8420-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell striukė PSA 2 - įspėjamoji geltona/antracitinė

- su kūną priglundusiu kirpimu
- Kontrastingi elementai: liemens ir rankovių apačia, priekinis ir užpakalinis šonai, vidinė apykaklė, CORDURA® sutvirtinimai
- Tempimas: juoda spalva visiems spalvų deriniams

KUB_1507 8427-3448

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell striukė PSA 2 - įspėjamoji oranžinė/tamsiai mėlyna

- su kūną priglundusiu kirpimu
- Kontrastingi elementai: liemens ir rankovių apačia, priekinis ir užpakalinis šonas, vidinė apykaklė, CORDURA® sutvirtinimai
- Tempimas: juoda spalva visiems spalvų deriniams

KUB_1507 8427-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell striukė PSA 2 - įspėjamoji oranžinė/antracitinė

- su kūną priglundusiu kirpimu
- Kontrastingi elementai: liemens ir rankovių apačia, priekinis ir užpakalinis šonai, vidinė apykaklė, CORDURA® sutvirtinimai
- Tempimas: juoda spalva visiems spalvų deriniams

KUB_1507 8427-3797

1 Stk.

jackets



REFLECTIQ High-Vis moteriška softshell striukė PSA 2 - įspėjamoji geltona/ antracitinė

- Individualus kirpimas KUB_1509 8427-34
- Ištempimas: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Šviesą atspindintys elementai: atspindinti kūno kalba, segmentinė ir ištisinė šviesą atspindinti juosta, 2 šviesą atspindinčios juostelės aplink liemenį ir rankoves, papildomos šviesą atspindinčios juostelės per petį, ant krūtinės ir viršutinėje nugaros dalyje (5 cm pločio). 1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis moteriška softshell striukė PSA 2 - įspėjamoji oranžinė/ antracitinė

- Individualus kirpimas KUB_1509 8427-37
- Ištempimas: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Šviesą atspindintys elementai: atspindinti kūno kalba, segmentinė ir ištisinė šviesą atspindinti juosta, 2 šviesą atspindinčios juostelės aplink liemenį ir rankoves, papildomos šviesą atspindinčios juostelės per petį, ant krūtinės ir viršutinėje nugaros dalyje (5 cm pločio). 1 Stk.



SAFETY 7 Didelio matomumo darbinė liemenė PSA 3 - įspėjamoji geltona/ antracitinė

- Kontrastiniai elementai: priekinė pečių dalis, apatinė priekinė dalis, juosmuo, rankovių apačia KUB_1779 8420-3497
- Atspindintys elementai: kūno kalbos išvaizdos atspindinčios juostelės (5 cm pločio), einančios vertikaliai per petį, ant viršutinės ir apatinės rankos dalies, aplink liemenį ir po 2 atspindinčias juosteles ant kiekvienos rankovės. 1 Stk.



SAFETY 7 Didelio matomumo darbinė liemenė PSA 3 - įspėjamoji oranžinė/ antracitinė

- Kontrastiniai elementai: priekinė pečių dalis, apatinė priekinė dalis, juosmuo, rankovių apačia KUB_1779 8420-3797
- Atspindintys elementai: kūno kalbos išvaizdos atspindinčios juostelės (5 cm pločio), einančios vertikaliai per petį, ant viršutinės ir apatinės rankos dalies, aplink liemenį ir po 2 atspindinčias juosteles ant kiekvienos rankovės. 1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis oro sąlygų parka PSA 2 - įspėjamoji oranžinė

- Atspindintys elementai: atspindinti kūno kalbos išvaizda, segmentinė ir ištisinė atspindinčios juostos, 2 atspindinčios juostelės aplink liemenį ir rankoves (7 cm pločio), papildomos atspindinčios juostelės per pečius (5 cm pločio). KUB_1975 5228-37 1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis oro sąlygų parka PSA 2 - įspėjamoji geltona

- Atspindintys elementai: atspindintis kūno kalbos žvilgsnis, segmentinė ir ištisinė atspindinti juosta. KUB_1975 8228-34 1 Stk.
- 2 atspindinčios juostelės ant liemens ir rankovių (maždaug 7 cm pločio)
- Papildomos šviesą atspindinčios juostelės ant pečių (maždaug 5 cm pločio).



jackets



REFLECTIQ High-Vis oro sąlygų bliuzonas PSA 2 - įspėjamas geltonas

- Atspindintys elementai: atspindinti kūno kalbos išvaizda, segmentinė ir ištisinė atspindinčios juostos, 2 atspindinčios juostelės aplink liemenį ir rankoves (7 cm pločio), papildomos atspindinčios juostelės per pečius (5 cm pločio).

KUB_1977 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis oro sąlygų bliuzonas PSA 2 - įspėjamoji oranžinė

- Atspindintys elementai: atspindinti kūno kalbos išvaizda, segmentinė ir ištisinė atspindinčios juostos, 2 atspindinčios juostelės aplink liemenį ir rankoves (7 cm pločio), papildomos atspindinčios juostelės per pečius (5 cm pločio).

KUB_1977 8228-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis liemenė PSA 2 - įspėjamoji geltona/antracitinė

- su kūną priglundusiu kirpimu
- Atspindintys elementai: atspindinti kūno kalba, segmentuota ir prisiūta atspindinti juosta
- 2 šviesą atspindinčios juostos aplink liemenį, papildomos šviesą atspindinčios juostos per petį, ant krūtinės ir viršutinės nugaros dalies (5 cm pločio)

KUB_7207 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis liemenė PSA 2 - įspėjamoji oranžinė/tamsiai mėlyna

- su kūną priglundusiu kirpimu
- Atspindintys elementai: atspindinti kūno kalba, segmentuota ir prisiūta atspindinti juosta
- 2 šviesą atspindinčios juostos aplink liemenį, papildomos šviesą atspindinčios juostos per petį, ant krūtinės ir viršutinės nugaros dalies (5 cm pločio)

KUB_7207 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis liemenė PSA 2 - įspėjamoji oranžinė/antracitinė

- su kūną priglundusiu kirpimu
- Atspindintys elementai: atspindinti kūno kalba, segmentuota ir prisiūta atspindinti juosta
- 2 šviesą atspindinčios juostos aplink liemenį, papildomos šviesą atspindinčios juostos per petį, ant krūtinės ir viršutinės nugaros dalies (5 cm pločio)

KUB_7207 8340-3797

1 Stk.



Krepšės



REFLECTIQ High-Vis kelnės PSA 2 - įspėjamosios geltonos/antracito spalvos

- Kontrastiniai elementai: apačia, šoninės kišenės, kišenių atvartai, CORDURA® sutvirtinimai
- Tempimas: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Atspindintys elementai: šviesą atspindinti emblema kelių srityje, segmentinė ir per visą ilgį sujungta šviesą atspindinti juosta

KUB_2207 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis kelnės PSA 2 - įspėjamosios oranžinės/tamsiai mėlynos spalvos

- Kontrastiniai elementai: apačia, šoninės kišenės, kišenių atvartai, CORDURA® sutvirtinimai
- Tempimas: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Atspindintys elementai: šviesą atspindinti emblema kelių srityje, segmentinė ir per visą ilgį sujungta šviesą atspindinti juosta

KUB_2207 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis kelnės PSA 2 - įspėjamosios oranžinės/antracito spalvos

- Kontrastiniai elementai: apačia, šoninės kišenės, kišenių atvartai, CORDURA® sutvirtinimai
- Tempimas: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Atspindintys elementai: šviesą atspindinti emblema kelių srityje, segmentinė ir per visą ilgį sujungta šviesą atspindinti juosta

KUB_2207 8340-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis šortai PSA 2 - įspėjamoji geltona/antracito spalva

- Kontrastiniai elementai: šoninės kišenės, kišenės atvartas, CORDURA® sutvirtinimai
- Atspindintys elementai: segmentinė ir ištisinė šviesą atspindinti juosta.
- 2 šviesą atspindinčios juostelės aplink koją (5 cm pločio)

KUB_2307 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis šortai PSA 2 - įspėjamoji oranžinė/tamsiai mėlyna

- Kontrastiniai elementai: šoninės kišenės, kišenės atvartas, CORDURA® sutvirtinimai
- Atspindintys elementai: segmentinė ir ištisinė šviesą atspindinti juosta.
- 2 šviesą atspindinčios juostelės aplink koją (5 cm pločio)

KUB_2307 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis šortai PSA 2 - įspėjamoji oranžinė/antracitinė

- Kontrastiniai elementai: šoninės kišenės, kišenės atvartas, CORDURA® sutvirtinimai
- Atspindintys elementai: segmentinė ir ištisinė šviesą atspindinti juosta.
- 2 šviesą atspindinčios juostelės aplink koją (5 cm pločio)

KUB_2307 8340-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis vasarinės kelnės PSA 2 - įspėjamosios geltonos/antracito spalvos

- Kontrastiniai elementai: apačia, šoninės kišenės, kišenių atvartai, CORDURA® sutvirtinimai
- Tempimas: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Ventilacijos audinys: kelio užpakalinė dalis, tarpkojis ir vidinė šlaunų pusė

KUB_2407 8343-3497

1 Stk.



Krepšės



REFLECTIQ High-Vis vasarinės kelnės PSA 2 - įspėjamosios oranžinės/ tamsiai mėlynos spalvos

- Kontrastiniai elementai: apačia, šoninės kišenės, kišenių atvartai, CORDURA® sutvirtinimai
- Tempimas: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Ventilacijos audinys: kelio užpakalinė dalis, tarpkojis ir vidinė šlaunų pusė

KUB_2407 8343-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis vasarinės kelnės PSA 2 - įspėjamosios oranžinės/ antracito spalvos

- Kontrastiniai elementai: apačia, šoninės kišenės, kišenių atvartai, CORDURA® sutvirtinimai
- Tempimas: juoda spalva visiems spalvų deriniams
- Ventilacijos audinys: kelio užpakalinė dalis, tarpkojis ir vidinė šlaunų pusė

KUB_2407 8343-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis kelnės nuo lietaus PSA 2 - įspėjamosios geltonos spalvos

- 2 šviesą atspindinčios juostelės (7 cm pločio) ant kiekvienos kojos

KUB_2995 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis kelnės nuo lietaus PSA 2 - įspėjamosios oranžinės spalvos

- 2 šviesą atspindinčios juostelės (7 cm pločio) ant kiekvienos kojos

KUB_2995 8228-37

1 Stk.



REFLECTIQ Didelio matomumo kelnės, kelnės su antkrūtiniais ir petnešomis PSA 2 - įspėjamosios geltonos spalvos

- Moderni išvaizda dėl ripstop Oxford audinio
- Atspindintys elementai: 2 atspindinčios juostelės aplink koją (7 cm pločio)

KUB_2996 8231-34

1 Stk.



REFLECTIQ Didelio matomumo kelnės, kelnės su antkrūtiniais ir petnešomis PSA 2 - įspėjamosios oranžinės spalvos

- Moderni išvaizda dėl ripstop Oxford audinio
- Atspindintys elementai: 2 atspindinčios juostelės aplink koją (7 cm pločio)

KUB_2996 8231-37

1 Stk.



Marškinėliai ir džemperiai



REFLECTIQ High-Vis polo marškinėliai PSA 2 - įspėjamosios geltonos spalvos

- Trumpomis rankovėmis KUB_5042 8227-34
- su 3 skylučių sagų apykakle
- su segmentinėmis šviesą atspindinčiomis juostelėmis kūno kalboje, užtikrinančiomis optimalų matomumą 1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis polo marškinėliai PSA 2 - įspėjamosios oranžinės spalvos

- Trumpomis rankovėmis KUB_5042 8227-37
- su 3 skylučių sagų apykakle
- su segmentinėmis šviesą atspindinčiomis juostelėmis kūno kalboje, užtikrinančiomis optimalų matomumą 1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis polo marškinėliai PSA 2 - įspėjamoji raudona spalva

- Trumpomis rankovėmis KUB_5042 8227-54
- su 3 skylučių sagų apykakle
- su segmentinėmis šviesą atspindinčiomis juostelėmis kūno kalboje, užtikrinančiomis optimalų matomumą 1 Stk.



REFLECTIQ Didelio matomumo marškinėliai PSA 2 - įspėjamosios geltonos spalvos

- Trumpomis rankovėmis KUB_5043 8227-34
- Apvali iškirptė
- su segmentinėmis šviesą atspindinčiomis juostelėmis kūno kalba, kad būtų užtikrintas optimalus matomumas 1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis marškinėliai PSA 2 - įspėjamoji oranžinė

- Trumpomis rankovėmis KUB_5043 8227-37
- Apvali iškirptė
- su segmentinėmis šviesą atspindinčiomis juostelėmis kūno kalba, kad būtų užtikrintas optimalus matomumas 1 Stk.



REFLECTIQ Didelio matomumo marškinėliai PSA 2 - įspėjamoji raudona spalva

- Trumpomis rankovėmis KUB_5043 8227-54
- Apvali iškirptė
- su segmentinėmis šviesą atspindinčiomis juostelėmis kūno kalba, kad būtų užtikrintas optimalus matomumas 1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - įspėjamoji geltona

- Ilgomis rankovėmis KUB_5045 8227-34
- su apvalia iškirpte
- su segmentinėmis šviesą atspindinčiomis juostelėmis kūno kalboje ir ant rankovių, užtikrinančiomis optimalų matomumą 1 Stk.



Marškinėliai ir džemperiai



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - įspėjamoji oranžinė

- Ilgomis rankovėmis
- su apvalia iškirpte
- su segmentinėmis šviesą atspindinčiomis juostelėmis kūno kalboje ir ant rankovių, užtikrinančiomis optimalų matomumą

KUB_5045 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - įspėjamoji raudona

- Ilgomis rankovėmis
- su apvalia iškirpte
- su segmentinėmis šviesą atspindinčiomis juostelėmis kūno kalboje ir ant rankovių, užtikrinančiomis optimalų matomumą

KUB_5045 8227-54

1 Stk.



Saugūs batai



Avalynė

Accessories



Avalynė



FIJI - Saugūs žemi batai iš WRU vandeniui atsparios, įbrėžimams atsparios ir dengtos odos

Saugūs pusbačiai, pagaminti iš WRU vandeniui atsparios, įbrėžimams atsparios ir dengtos 1,8-2,0 mm storio odos.
Pamušalas pagamintas iš itin pralaidžios orui ir atsparios trinčiai tekstilės medžiagos.

GIA-3H142EV

1 Stk.



BALI - Aukšta apsauginė avalynė, pagaminta iš WRU vandeniui atsparios, įbrėžimams atsparios ir dengtos odos

Aukštos saugos avalynė, pagaminta iš WRU vandeniui atsparios, įbrėžimams atsparios ir dengtos 1,8-2,0 mm storio odos.
Pamušalas pagamintas iš labai pralaidžios orui ir atsparios trinčiai tekstilės medžiagos.
Sustiprinta kulno STABILITY SUPPORT iš PU (poliuretano).

GIA-3H149EV

1 Stk.



MARMOLADA - Saugūs batai iki blauzdų iš WPA vandeniui atsparios, įbrėžimams atsparios dengtos odos

Apsauginiai batai iki blauzdų, WPA 1,8-2,0 mm storio vandeniui atspari įbrėžimams dengta oda.
Veltinis pamušalas ir liežuvis su antibakterine WinTherm® saugos mikrofilmu iš aliuminio ir šalčiui atspariu, kvėpuojančiu, dilimui atspariu kailiu.
Batai su šviesą atspindinčiu įdėklu.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB179E

1 Stk.



LOBBIA - Apsauginiai batai, pagaminti iš WPA vandeniui atsparios natūralios odos

Apsauginiai batai pagaminti iš WPA vandeniui atsparios 1,8-2,0 mm storio IDROTECH® odos.
PU danga dengtas, labai tvirtas, dilimui atsparus kulnas.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB451L

1 Stk.



STELVIO NEW - Apsauginiai batai iš WPA vandeniui atsparios natūralios odos

Apsauginiai batai pagaminti iš WPA vandeniui atsparios 1,8-2,0 mm storio IDROTECH® odos.
PU danga dengtas, labai tvirtas, dilimui atsparus kulnas.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB452L

1 Stk.



TRIGLAV - Apsauginiai batai iš WPA vandeniui atsparios natūralios odos

Aukšta apsauginė avalynė, pagaminta iš WPA vandeniui atsparios 1,8-2,0 mm storio IDROTECH® odos.
PU danga dengtas, labai tvirtas, dilimui atsparus kulnas.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB458L

1 Stk.



AROLLA - Aukšta apsauginė avalynė, pagaminta iš WPA vandeniui atsparios natūralios odos

Aukšta apsauginė avalynė, pagaminta iš WPA vandeniui atsparios 1,8-2,0 mm storio IDROTECH® odos.
PU danga dengtas, labai tvirtas, dilimui atsparus kulnas.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB459L

1 Stk.

Avalynė



DEFENDER - Aukšti apsauginiai batai, pagaminti iš WPA vandeniui atsparios odos su kulkšnies apsauga

Aukšta apsauginė avalynė, pagaminta iš 1,8-2,0 mm storio vandeniui atsparios WPA odos
PU danga dengtas, labai tvirtas, dilimui atsparus kulnas. Su kulkšnies apsauga.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI AN SC SR

GIA-3U159D
630 g
1 Stk.



ZIRCON - Žema avalynė iš WPA vandeniui atsparios odos

Žema avalynė pagaminta iš 1,8-2,0 mm WPA vandeniui atsparios odos.
Pamušalas pagamintas iš labai pralaidžios orui ir atsparios trinčiai tekstilės medžiagos.
Batai su šviesą atspindinčiu įdėklų

GIA-3U481D
1 Stk.



TOPAZ - Nėrinuoti batai iš vandeniui atsparios WPA odos

Nėrinuoti batai pagaminti iš 1,8-2,0 mm WPA vandeniui atsparios odos.
Pamušalas pagamintas iš itin pralaidžios orui ir atsparios trinčiai tekstilės medžiagos.
Batai su šviesą atspindinčiu įdėklų

GIA-3U488D
1 Stk.



Accessories



4001 Comfort vidpadi / vidpadi

Patogus vidpadi / vidpadi

GIA-4001

1 Stk.



5000 - Vidpadi / vidpadi

Trijų medžiagų, itin patogus.

GIA-5000

1 Stk.



Dielektrikas - vidpadi / vidpadi

Dielektrinis vidpadi, dviejų medžiagų itin patogus vidpadi su aktyvuota anglimi.

GIA-Dielectric

1 Stk.



Juodi, apvalūs, 90 cm ilgio batų raišteliai

Apvalūs, originalūs Giasco batų raišteliai, juodi Ilgis 90 cm
10 porų dėžutėje

GIA-G153-10

1 Stk.

90 cm



Juodi, apvalūs, 110 cm ilgio batų raišteliai

Apvalūs, originalūs Giasco batų raišteliai, juodos spalvos Ilgis 110 cm
10 porų dėžutėje

GIA-G514-10

1 Stk.

110 cm



4001 Comfort vidpadi / vidpadi

Patogus vidpadi / vidpadi

GIA-Memory

1 Stk.



YEAH vidpadi / vidpadi

Ypač patogus vidpadi pagamintas iš uždarytų ląstelių poliuretano su patentuotu DryGo!® mišiniu.

GIA-Yeah

1 Stk.



Papildoma informacija



Papildoma informacija

Visos nurodytos kainos galioja 2 mėnesius nuo išleidimo datos.
Kainos yra gryniosios. Pristatymas iš gamyklos (Incoterm - EXW)
Mes neprisiimame jokios atsakomybės už informacijos aktualumą,
teisingumą ir išsamumą.
Taikomos mūsų bendrosios sąlygos!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

