

Pārskats



Anti-rattle risinājumi

Channel and leatch equipment (Kanālu un lūku aprīkojums)

Grugēšana un mūrēšanas java



Verkehrsspiegel

Construction site aizsardzība

Photovoltaik LED



Saspiestā gaisa darbarīki

Darbnīca un noliktava

Drošs apgērbs

Pārskats



Bezizdrošības apavi

Papildu informācija

Anti-rattle risinājumi



Pretsatricinošs ieliktnis

Pretdurbuļu spilventiņš - amortizējošs spilventiņš, kas izgatavots no pašcie-
tinošas pastas.

BEC-UR-AK
440 g
10 Stk.

Somas saturs: Iepakojuma saturs: aptuveni 440 g.
Iepakojuma vienība: Iepakojums: kartona kārba ar 10 maisiņiem



Anti-rattle ieliktnu mini iepakojums

Pretdurbuļu spilventiņš - amortizējošs spilventiņš, kas izgatavots no pašcie-
tinošas pastas.

BEC-UR-AK-Mini
220 g
10 Stk.

Somas saturs: Iepakojuma saturs: aptuveni 220 g
Iepakojuma vienība: Iepakojums: kartona kārba ar 10 maisiņiem



Originālais BECK® LILA gredzens pret drebuļiem Ø 66 cm

LILA gredzens pret grabuļiem ir ātrs un vienkāršs līdzeklis pret grabošiem
lūku vākiem.

BEC-UR-Li-66
0.1 kg
25 Stk.
66 cm

Diametrs: Diametrs: 66 cm.
Gredzena biezums: biezums: aptuveni 2 mm
Gredzena svars: aptuveni 0,1 kg / gab.
Iepakojuma vienība: Iepakojums á 25 gab.



Originālais BECK® LILA gredzens pret grabuļiem Ø 68 cm

LILA gredzens pret grabuļiem ir ātrs un vienkāršs līdzeklis pret grabošiem
lūku vākiem.

BEC-UR-Li-68
0.1 kg
25 Stk.
68 cm

Diametrs: 68 cm.
Gredzena biezums: biezums: aptuveni 2 mm
Gredzena svars: Aptuveni 0,1 kg / gab.
Iepakojuma vienība: Iepakojums á 25 gab.



Channel and leach equipment (Kanālu un lūku aprīkojums)



Šahtas veidnes



Bloķēšanas plāksnes



Šahtas barjeras režģis



Lūku vāku pacelājs



Piederumi vārpstai



Šahtas veidnes



Tērauda bitumena veidņi

Bitumena bruģa veidņi, regulējami, pašizlīdzinošiem lūku vākiem.

Regulēšanas diapazons: Aptuveni 75 - 93 cm.

Augstums: Aptuveni 30 cm.

BEC-RH-BS/058-075

15 kg

1 Stk.

30 cm



Tērauda bitumena veidņi

Bitumena bruģa veidņi, regulējami, pašizlīdzinošiem lūku vākiem.

Regulēšanas diapazons: 58 - 75 cm.

Augstums: Aptuveni 30 cm.

BEC-RH-BS/075-093

15 kg

1 Stk.

30 cm



Gaisa apvalka šahtas veidņi, mini - no 25 cm līdz 45 cm.

Pneimatisko apvalku veidņu veidņi ceļu caurtekām ar iekšējo diametru no aptuveni 25 cm līdz aptuveni 45 cm.

BEC-RH-LS/025-045

7 kg

1 Stk.



Pneimatiskā apvalka šahtas veidņi ceļu caurtekām - aptuveni 35 cm līdz 45 cm.

Pneimatisko apvalku veidņu veidņi ceļu caurtekām ar iekšējo diametru no aptuveni 35 cm līdz aptuveni 45 cm.

BEC-RH-LS/035-045

6.8 kg

1 Stk.



Gaisa apvalka šahtas veidņi aptuveni 62,5 cm šahtām

Gaisa apvalka šahtas veidņi šahtām ar iekšējo diametru aptuveni 62,5 cm

BEC-RH-LS/060

11.5 kg

1 Stk.



Gaisa apvalka šahtas veidņi aptuveni 70 cm šahtām

Gaisa apvalka šahtas veidņi šahtām ar iekšējo diametru aptuveni 70 cm.

BEC-RH-LS/070

1 Stk.



Gaisa apvalka šahtas veidņi aptuveni 80 cm šahtām

Gaisa apvalka šahtas veidņi šahtām ar iekšējo diametru aptuveni 80 cm.

BEC-RH-LS/080

1 Stk.



Šahtas veidnes



Metāla šahtu veidņi aptuveni Ø 600 mm šahtu lūku veidņiem

Īpašais ātrās atvienošanas skrūves savienojums nodrošina vienmērīgu piespiešanu pie vārpstas sienīņas.

Elastīgā putuplasta gumija uz apakšējās malas nodrošina blīvējumu. Šahtu injektēšanas javu var uzklāt pa visu virsmu zem un, ņemot vērā konstrukcijas augstumu, arī aiz šahtas rāmja.

BEC-RH-MS/060
8 kg
1 Stk.
600 mm



Bloķēšanas plāksnes



Lūku aizbīdņa plāksne lietus ūdens ieplūdes atverēm ar iekšējo diametru aptuveni 350 mm

Lūku aizsprostošā plāksne lietusūdens kanalizācijai ar iekšējo diametru aptuveni 350 mm.

BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

Novērš būvgružu, darbarīku vai pat briļļu, mobilo tālruņu, cigarešu, automašīnu atslēgu utt. iekrišanu notekcaurulē.



Lūku aizbīdņa plāksne lūkām ar iekšējo diametru aptuveni 625 mm

Lūku barjeras plāksne lūkām ar iekšējo diametru aptuveni 625 mm.

BEC-RH-AP/060

1 Stk.

Novērš būvgružu, instrumentu vai pat briļļu, mobilo tālruņu, cigarešu, automašīnu atslēgu utt. iekrišanu kanalizācijā.



Lūku aizbīdņa plāksne, leņķveida - 590 x 590 mm

Kvadrātveida vārpstas konusiem paredzēta leņķa plāksne vārpstas aizbīdnim

BEC-RH-AP/060-060

12 kg

Ārpusē (ar gumiju): 590 x 590 mm

1 Stk.

Metāla daļa: 530 x 530 mm

530 x 530 mm



Lūku aizbīdņa plāksne lūkām ar iekšējo diametru aptuveni 700 mm

Lūku barjeras plāksne lūkām ar iekšējo diametru aptuveni 700 mm.

BEC-RH-AP/070

1 Stk.

Novērš būvgružu, instrumentu vai pat briļļu, mobilo tālruņu, cigarešu, automašīnu atslēgu utt. iekrišanu kanalizācijā.



Lūku aizbīdņa plāksne lūkām ar iekšējo diametru aptuveni 800 mm

Lūku barjeras plāksne lūkām ar iekšējo diametru aptuveni 700 mm.

BEC-RH-AP/080

1 Stk.

Novērš būvgružu, instrumentu vai pat briļļu, mobilo tālruņu, cigarešu, automašīnu atslēgu utt. iekrišanu kanalizācijā.

Šahtas barjeras režģis



Pārsega režģis, vienkāršs dizains

slēgta, bez aizsardzības pret izspiešanu, bez karodziņiem, tērauda, cinkota

Ārējais diametrs: Aptuveni 65,5 cm.
Kravnesība līdz maks: 100 kg, līdz maks.
Svars: 100 kg: aptuveni 6 kg

BEC-RO-AG/01
6 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Lūku vāku režģis, vienkāršs dizains, ar eņģēm, slēgts LW 600

Šahtu atveru un ceļu kanalizācijas atveru nostiprināšanai pārbaudes, atjaunošanas un skalošanas darbu laikā.

Vienkāršas konstrukcijas vāka režģis ar eņģēm centrā, aizvērts - šachtām, kuru platums ir 600 mm.

Ārējais diametrs: Ārējais diametrs: 65,5 cm.

BEC-RO-AG/01-KL
7 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Vārpstas vāka režģis, vienkāršs dizains ar 120 mm izgriezumu, eņģes, slēgts LW 600

Vienkāršas konstrukcijas pārsega režģis ar eņģēm centrā, aizvērts - šachtām ar platumu 600 mm.

Ārējais diametrs: Ārējais diametrs: 65,5 cm
Izgriezums: Izgriezums: 120 mm

BEC-RO-AG/02-KL
7 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Lūku vāku pacelājs



Universāls vāku pacelājs komplektā

Ļoti kompakts, viegls un, galvenais, saliekams lūku vāku pacelšanas ratiņi. Ar šo lūku vāku pacelāju var pacelt, aizvest un atkal ievietot visus parastos lūku vākus.

BEC-DH-AR
8.5 kg
1 Stk.
150 x 32 cm



Twister magnētiskais vāku pacelājs ar vāciņu lūkas vāku un ceļa tekņu vārtiem

Twister magnētiskais vāku pacelājs ar vāciņu lūkas vāku un ceļa tekņu vārtiem

BEC-HW-TWI/052-STD
7 kg
1 Stk.



VALIFTER - Liftopt mehāniķis

Tam ir salokāms rokturis, tas ir viegls un individuāli regulējams. Tas ir vienīgais lūkas vāku atvērējs pasaulē ar ergonomisko sertifikātu.

FED-A-C-S2-MC
9 kg
1 Stk.

Dizains: Mehāniskais

80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Liftopt mehāniķis ar ATEX sertifikātu

Tam ir salokāms rokturis, tas ir viegls un individuāli regulējams. Tas ir vienīgais lūkas vāku atvērējs pasaulē ar ergonomisko sertifikātu.

FED-A-C-S2-MCAX
9 kg
1 Stk.

Dizains: Mehāniskais
ATEX sertifikāts

80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Liftopt Magnetic

Tam ir salokāms rokturis, tas ir viegls un individuāli regulējams. Tas ir vienīgais lūkas vāku atvērējs pasaulē ar ergonomisko sertifikātu.

FED-A-C-S2-MG
9 kg
1 Stk.

Dizains: Magnētiskais

80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Liftopt Magnetic ATEX certificēts

Tam ir salokāms rokturis, tas ir viegls un individuāli regulējams. Tas ir vienīgais lūkas vāku atvērējs pasaulē ar ergonomisko sertifikātu.

FED-A-C-S2-MGAX
9 kg
1 Stk.

Dizains: Magnētiskais
ATEX sertifikāts

80 x 27 x 24 cm

Piederumi vārpstai



Rokas tamperis, amortizējošs pret triecieniem

Rokas blietētājs ar amortizētu triecienu, kas paredzēts auksta asfalta materiālu blīvēšanai.

BEC-ASP-ZU-004
6 kg
1 Stk.



Rokas āķis 40 cm

40 cm garš cinkots rokas āķis.
Atvēršanas lūku vāku atvēršanai. Ar rokturi.

BEC-DH-HH/40
1.4 kg
1 Stk.
40 cm



Rokas āķis 60 cm

Rokas āķis, 60 cm garš, cinkots.
Atvēršanas lūku vāku atvēršanai. Ar rokturi.

BEC-DH-HH/60
1.4 kg
1 Stk.
60 cm



Rokas āķis 70 cm

70 cm garš cinkots rokas āķis.
Atvēršanas lūku vāku atvēršanai. Ar rokturi.

BEC-DH-HH/70
1.4 kg
1 Stk.
70 cm



Rokas āķis 70 cm ar palīgierīcēm, kas ļauj atdalīties

Rokas āķis ar palīgierīcēm ir ideāli piemērots visiem:

- lūkas vākiem, jo īpaši aizslēgtiem vākiem
- ceļu caurtekām un
- lūku vākiem

BEC-DH-HH/70S
1.6 kg
1 Stk.
70 cm



Rokas āķis 80 cm

80 cm garš cinkots rokas āķis.
Atvēršanas lūku vāku atvēršanai. Ar rokturi.

BEC-DH-HH/80
1.4 kg
1 Stk.
80 cm



Rokas āķis 80 cm ar nolaužamiem palīglīdzekļiem fiksatoriem

Rokas āķis, 80 cm,
ar palīgierīcēm aizdares stiprinājumiem ar satvērēju netīrumu lamatām ar
apaļu rokturi.

BEC-DH-HH/80SG-R
2 kg
1 Stk.
80 cm



Piederumi vārpstai



4-pusīga darbības atslēga 17 x 17 mm

Darbības atslēga ļauj viegli atvērt cieši piestiprinātus, ieskrūvējamus lūku vākus.

Platums pāri plaknēm: Platums 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17
4 kg
1 Stk.
700 mm



4-pusīga darbības atslēga 19 x 19 mm

Darbības atslēga ļauj viegli atvērt cieši piestiprinātus, ieskrūvējamus lūku vākus.

Platums pāri plaknēm: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19
4 kg
1 Stk.
700 mm



4-pusīga darbības atslēga 22 x 22 mm

Darbības atslēga ļauj viegli atvērt cieši piestiprinātus, ieskrūvējamus lūku vākus.

Platums pāri plaknēm: Platums: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22
4 kg
1 Stk.



Rokas atslēga 50 cm

Rokas atslēga 50 cm

BEC-DH-HH/DS
1 kg
1 Stk.
50 cm



Rokas atslēga 70 cm, apakšējā plānā versija

apakšējā plānā versija

BEC-DH-HH/DS70D
1.5 kg
1 Stk.
70 cm



70 cm rotācijas uzgriežņu atslēga ar atslēgu palīgierīci

70 cm rotācijas uzgriežņu atslēga ar palīgierīcēm dažādiem fiksatoriem

BEC-DH-HH/DS70S
1.8 kg
1 Stk.
70 cm




Pretsatricinošs ieliktnis

Pretdurbuļu spilventiņš - amortizējošs spilventiņš, kas izgatavots no pašcie-
tinošas pastas.

Somas saturs: lepakojuma saturs: aptuveni 440 g.
Iepakojuma vienība: lepakojums: kartona kārba ar 10 maisiņiem

BEC-HW-MEH/23-001
60 kg
1 Stk.

Piederumi vārpstai




Pieņemamais kāpņu pamatelements (1,22 m)

Pieņemamais kāpņu pamatelements (1,22 m)

BEC-HW-MEH/23-010

1 Stk.




Pieņemamās kāpnes, 2 pakāpieni (0,56 m)

Pieņemamās kāpnes, 2 pakāpieni (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.2

1 Stk.



Pieņemamās kāpnes, 2 pakāpieni (0,56 m)

Pieņemamās kāpnes, 2 pakāpieni (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.4

1 Stk.



Pieņemamās kāpnes, 2 pakāpieni (0,56 m)

Pieņemamās kāpnes, 2 pakāpieni (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.5

1 Stk.



Pieņemamās kāpnes, 6 pakāpieni (1,67 m)

Pieņemamās kāpnes, 6 pakāpieni (1,67 m)

BEC-HW-MEH/23-010.6

1 Stk.



Universālās drošības lūku vāku režģi

ar nobīdes bloķēšanu - tērauda cinkotām vārpstām.

BEC-RO/01

- slēgts
- ārējais diametrs: aptuveni 65,5 cm
- maksimālā slodze: līdz 100 kg
- Svars: aptuveni 8 kg

1 Stk.



Drošības lūkas vāka režģis ar 12 cm izgriezumu

ar pārslēgšanas bloķēšanu

BEC-RO/02

- ārējais diametrs: aptuveni 65,5 cm
- Maksimālā slodze līdz 100 kg.
- svars: aptuveni 8 kg
- Apdare: tērauds, cinkots

1 Stk.



Piederumi vārpstai



Drošības lūkas vāka režģis Tītara trīši

Ar pārslēgšanas bloķēšanu.

- Ārējais diametrs aptuveni 65,5 cm.
- Maksimālā slodze līdz 100 kg.
- Svars: aptuveni 10 kg
- Apdare: tērauds, cinkots

BEC-RO/03

1 Stk.



Grugēšana un mūrēšanas java



EBRALIT Super-Fix šahtu injektēšanas java

Optimāls būvmateriāls lūku pamatnēm. Optimāli apstrādes apstākļi, jo vienmēr tiek ražots svaigs produkts.

BEC-EBRALIT
25 kg
25 kg

EBRALIT ir ļoti plūstoša, nesašaurināma, ātri cietējoša un izturīga šuvju java, ko izmanto, lai pilnībā aizpildītu šuves zem šahtu rāmjiem.



EBRAPLAST vārpstu mūrēšanas java

EBRAPLAST - speciāla šahtu mūrēšanas java kanālu būvniecībai. Gatavs lietošanai sausais maisījums, 0-2 graudu lielums ar īsu darba laiku.

BEC-EBRAPLAST
25 kg
25 kg

- nenaspringst, izturīgs pret salu, atledošanas sāli un sulfātiem, saskaņā ar ÖNorm.

- ūdensnecaurlaidīgs

- Ļoti labi iekraujams ļoti īsā laikā



STRAMAT remonta java 8 kg konteinerā

STRAMAT remonta java ir izturīgs, nodilumizturīgs un pret laikapstākļiem noturīgs pārklājums šķēršļu, piemēram, lūku vāku, uzbrauktuvju utt., vienmērīgai pielāgošanai esošajai pamatnei. Ar mūsu remonta javu var aizpildīt ceļu lūku vākus un mazākas bedres.

OKA-116.7016.001_8
8 kg
8 kg



STRAMAT Remonta java UF 7 kg bez pildvielām

STRAMAT remonta java ir izturīgs, nodilumizturīgs un pret laikapstākļiem noturīgs pārklājums šķēršļu, piemēram, lūku vāku, uzbrauktuvju utt., vienmērīgai pielāgošanai esošajai pamatnei.

OKA-116.7016.002
7 kg
7 kg

Tīrs sveķu materiāls, ko var sajaukt pats ar sausām smiltīm!



Verkehrsspiegel



Satiksmes spogulis no nerūsējošā tērauda Basic - ar aizsardzību pret aplidojumu 700 x 900 mm, ovāls

Nerūsējošā tērauda spogulis Basic apvieno spoža nerūsējošā tērauda spoguļa attēla priekšrocības ar triecienizturīgu un triecienizturīgu, vieglu konstrukciju no Hi-ABS plastmasas, kas izturīga pret UV starojumu.

SPI-700
29 kg
1 Stk.
700 x 900 mm



Nerūsējošā tērauda pamata satiksmes spogulis - ar aizsardzību pret aplidojumu 450 x 600 mm

Nerūsējošā tērauda spogulis Basic apvieno spoža nerūsējošā tērauda spoguļa attēla priekšrocības ar triecienizturīgu un triecienizturīgu, vieglu konstrukciju no Hi-ABS plastmasas, kas izturīga pret UV starojumu.

SPI-VBB450
15 kg
1 Stk.
520 x 670 mm



Satiksmes spogulis no nerūsējošā tērauda Basic - ar aizsardzību pret aplidojumu 600 x 800 mm

Nerūsējošā tērauda spogulis Basic apvieno spoža nerūsējošā tērauda spoguļa attēla priekšrocības ar triecienizturīgu un triecienizturīgu, vieglu konstrukciju no Hi-ABS plastmasas, kas izturīga pret UV starojumu.

SPI-VBB600
20 kg
1 Stk.
670 x 870 mm



Satiksmes spogulis no nerūsējošā tērauda Basic - ar aizsardzību pret aplidojumu 800 x 1000 mm

Nerūsējošā tērauda spogulis Basic apvieno spoža nerūsējošā tērauda spoguļa attēla priekšrocības ar triecienizturīgu un triecienizturīgu, vieglu konstrukciju no Hi-ABS plastmasas, kas izturīga pret UV starojumu.

SPI-VBB800
31 kg
1 Stk.
800 x 1.000 mm



Satiksmes spogulis no nerūsējošā tērauda Basic - ar aizsardzību pret aplidojumu 600 x 600, apaļš

Nerūsējošā tērauda spogulis Basic apvieno spoža nerūsējošā tērauda spoguļa attēla priekšrocības ar triecienizturīgu un triecienizturīgu, vieglu konstrukciju no Hi-ABS plastmasas, kas izturīga pret UV starojumu.

SPI-VBBR60
18 kg
1 Stk.
600 x 600 mm



Satiksmes spogulis no nerūsējošā tērauda Basic - ar aizsardzību pret aplidojumu 800 x 800, apaļš

Nerūsējošā tērauda spogulis Basic apvieno spoža nerūsējošā tērauda spoguļa attēla priekšrocības ar triecienizturīgu un triecienizturīgu, vieglu konstrukciju no Hi-ABS plastmasas, kas izturīga pret UV starojumu.

SPI-VBBR80
23 kg
1 Stk.
800 x 800 mm



Nerūsējošā tērauda pamata satiksmes spogulis - standarta 450 x 600 mm

Nerūsējošā tērauda spogulis Basic apvieno spoža nerūsējošā tērauda spoguļa attēla priekšrocības ar triecienizturīgu un triecienizturīgu, vieglu konstrukciju no Hi-ABS plastmasas, kas izturīga pret UV starojumu.

SPI-VEB450
6.5 kg
1 Stk.
520 x 670 mm



Verkehrsspiegel



Satiksmes spogulis no nerūsējošā tērauda Basic - Standarta 600 x 800 mm

Nerūsējošā tērauda spogulis Basic apvieno spoža nerūsējošā tērauda spoguļa attēla priekšrocības ar triecienizturīgu un triecienizturīgu, vieglu konstrukciju no Hi-ABS plastmasas, kas izturīga pret UV starojumu.

SPI-VEB600
9 kg
1 Stk.
670 x 870 mm



Nerūsējošā tērauda pamata satiksmes spogulis - standarta 700 x 900 mm, ovāls

Nerūsējošā tērauda spogulis Basic apvieno spoža nerūsējošā tērauda spoguļa attēla priekšrocības ar triecienizturīgu un triecienizturīgu, vieglu konstrukciju no Hi-ABS plastmasas, kas izturīga pret UV starojumu.

SPI-VEB700
15 kg
1 Stk.
770 x 970 mm



Satiksmes spogulis no nerūsējošā tērauda Basic - Standard 800 x 1000 mm

Nerūsējošā tērauda spogulis Basic apvieno spoža nerūsējošā tērauda spoguļa attēla priekšrocības ar triecienizturīgu un triecienizturīgu, vieglu konstrukciju no Hi-ABS plastmasas, kas izturīga pret UV starojumu.

SPI-VEB800
10 kg
1 Stk.
800 x 1.000 mm



Satiksmes spogulis no nerūsējošā tērauda Basic - Standarta 600 x 600 mm, apaļš

Nerūsējošā tērauda spogulis Basic apvieno spoža nerūsējošā tērauda spoguļa attēla priekšrocības ar triecienizturīgu un triecienizturīgu, vieglu konstrukciju no Hi-ABS plastmasas, kas izturīga pret UV starojumu.

SPI-VEBR60
7.5 kg
1 Stk.
714 x 714 mm



Satiksmes spogulis no nerūsējošā tērauda Basic - Standarta 800 x 800 mm, apaļš

Nerūsējošā tērauda spogulis Basic apvieno spoža nerūsējošā tērauda spoguļa attēla priekšrocības ar triecienizturīgu un triecienizturīgu, vieglu konstrukciju no Hi-ABS plastmasas, kas izturīga pret UV starojumu.

SPI-VEBR80
13 kg
1 Stk.
914 x 914 mm



Nerūsējošā tērauda satiksmes spogulis - Lotos 450 x 600 mm

Nerūsējošā tērauda spogulis Basic apvieno spoža nerūsējošā tērauda spoguļa attēla priekšrocības ar triecienizturīgu un triecienizturīgu, vieglu konstrukciju no Hi-ABS plastmasas, kas izturīga pret UV starojumu.

SPI-VLB450
7.5 kg
1 Stk.
520 x 670 mm



Nerūsējošā tērauda satiksmes spogulis - Lotos 600 x 800 mm

Nerūsējošā tērauda spogulis Basic apvieno spoža nerūsējošā tērauda spoguļa attēla priekšrocības ar triecienizturīgu un triecienizturīgu, vieglu konstrukciju no Hi-ABS plastmasas, kas izturīga pret UV starojumu.

SPI-VLB600
9 kg
1 Stk.
670 x 870 mm



Verkehrsspiegel



Satiksmes spogulis no nerūsējošā tērauda Basic - Lotos 700 x 900 mm, ovāls

Nerūsējošā tērauda spogulis Basic apvieno spoža nerūsējošā tērauda spoguļa attēla priekšrocības ar triecienizturīgu un triecienizturīgu, vieglu konstrukciju no Hi-ABS plastmasas, kas izturīga pret UV starojumu.


SPI-VLB700
16 kg
1 Stk.
770 x 970 mm



Nerūsējošā tērauda pamata satiksmes spogulis - Lotos 800 x 1000 mm

Nerūsējošā tērauda spogulis Basic apvieno spoža nerūsējošā tērauda spoguļa attēla priekšrocības ar triecienizturīgu un triecienizturīgu, vieglu konstrukciju no Hi-ABS plastmasas, kas izturīga pret UV starojumu.


SPI-VLB800
11 kg
1 Stk.
800 x 1.000 mm



Satiksmes spogulis no nerūsējošā tērauda Basic - Standarta 600 x 600 mm, apaļš

Nerūsējošā tērauda spogulis Basic apvieno spoža nerūsējošā tērauda spoguļa attēla priekšrocības ar triecienizturīgu un triecienizturīgu, vieglu konstrukciju no Hi-ABS plastmasas, kas izturīga pret UV starojumu.

SPI-VLBR60
7.5 kg
1 Stk.
714 x 714 mm



Satiksmes spogulis no nerūsējošā tērauda Basic - Lotos 800 x 800 mm, apaļš

Nerūsējošā tērauda spogulis Basic apvieno spoža nerūsējošā tērauda spoguļa attēla priekšrocības ar triecienizturīgu un triecienizturīgu, vieglu konstrukciju no Hi-ABS plastmasas, kas izturīga pret UV starojumu.


SPI-VLBR80
13 kg
1 Stk.
914 x 914 mm



Construction site aizsardzība



Barjeržogi / barjeržogi



Saliekamie signāli



Cones



Brīdinājuma gaismas



Barjeržogi / barjeržogi



Vārpstas aizsardzības režģis saskaņā ar TL, 1,00 m x 1,00 m, 2 daļas

Vārpstas aizsardzības režģis saskaņā ar TL
1,00 m x 1,00 m
2 daļas

SHA-34600
36.6 kg
1 Stk.
1.000 x 1.000 x 60 mm



Vārpstas aizsardzības režģis saskaņā ar TL, 1,60 m x 1,60 m, 2 gab.

Vārpstas aizsardzības režģis saskaņā ar TL
1,60 m x 1,60 m
2 daļas

SHA-34601
56.33 kg
1 Stk.
1.600 x 1.000 x 60 mm



Vārpstas aizsardzības režģis saskaņā ar TL, 2,00 m x 2,00 m, 2 daļas

Vārpstas aizsardzības režģis saskaņā ar TL
2,00 m x 2,00 m
2 daļas

SHA-34602
63 kg
1 Stk.
2.000 x 1.000 x 60 mm



Barjeras šķēres, pagarināmas līdz 2,50 m, sarkanas / baltas

Barjeru vārti
pagarināmi līdz 2,50 m
sarkans / balts

SHA-35500
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Barjeras šķēres, pagarināmas līdz 2,50 m, dzeltenas / melnas

Barjeru vārti
pagarināmi līdz 2,50 m
dzeltens / melns


SHA-35500-I
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Barjeras šķēres, pagarināmas līdz 3,50 m, sarkanas / baltas

Barjeras šķēres
izvelkamas līdz 3,50 m
sarkans / balts

SHA-35510
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm



Barjeras šķēres, pagarināmas līdz 3,50 m, dzeltenas / melnas

Barjeras šķēres
izvelkamas līdz 3,50 m
dzeltena / melna

SHA-35510-I
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm

Barjeržogi / barjeržogi



Lūku aizsardzības režģi, 1,00 m plati, 2 gab.

Lūku aizsardzības režģi
1,00 m plats
2 gab.

SHA-35600
21.97 kg
1 Stk.
900 x 500 x 60 mm



1,20 m platas, 2 gab., lūkas aizsardzības režģi, 1,20 m platas

Lūku aizsardzības režģi
1,20 m plats
2 gab.

SHA-35620
24.88 kg
1 Stk.
900 x 600 x 60 mm




Plastmasas barjeržogs/būvniecības žogs no PVC, balts/arkans

Plastmasas barjeržogs/būvniecības žogs aizsardzībai pret kritieniem.

Garums: 2 000 mm.
Augstums: 1,100 mm
Platums: 100 mm: 50 mm

Kāju plāksnes nav iekļautas piegādes komplektācijā.

TIO-BAR Type 4
10 kg
1 Stk.
2.000 x 50 x 1.100 mm



Ceļu barjera

Alumīnija ceļa barjera, kas pārklāta ar 2. tipa plēvi.

- Slēgta 12 x 32 x 92 cm
- Iespējams pagarinājums līdz 5 metriem
- Svars 13,5 kg

TRI-322.194
13.5 kg
1 Stk.
12 x 32 x 92 cm



Saliekamie signāli



Viengabala vadotnes konuss saskaņā ar TL - Augstums: 500 mm

Viengabala vadotnes konuss saskaņā ar TL, folijas tips 1, augstums: 500 mm

SHA-3L500TL

2.5 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm



Triopan Standard (vienāds no visām trim pusēm)

Augstums: 70 cm - R1 Atstarojošs

Apdare: R1 - atstarojoša
Augstums: 70 cm.

TRI-200-SO145392

1 Stk.

70 cm

Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.



Triopan Standard (vienāds no visām trim pusēm)

Augstums: 60 cm - R1 Atstarojošs

Apdare: R1 - atstarojoša
Augstums: 60 cm.

TRI-300.016

1 Stk.

60 cm

Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.



Triopan Standard (vienāds no visām trim pusēm)

Augstums: 70 cm - R1 Atstarojošs

Apdare: R1 - atstarojoša
Augstums: 70 cm.

TRI-300.017

1 Stk.

70 cm

Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.



Triopan Standard (vienāds no visām trim pusēm)

Augstums: 90 cm - R1 Atstarojošs

Apdare: R1 - atstarojoša
Augstums: 90 cm.

TRI-300.018

1 Stk.

90 cm

Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.



Triopan Standard (vienāds no visām trim pusēm)

Augstums: 110 cm - R1 Atstarojošs

Apdare: R1 - atstarojoša
Augstums: 110 cm.

TRI-300.019

1 Stk.

110 cm

Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.



Triopan kombinācija (atšķirīgi apdrukātas puses)

Augstums: 60 cm - R1 Atstarojošs

Apdare: R1 - atstarojoša
Augstums: 60 cm.

TRI-300.036-60R1

1 Stk.

60 cm

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.

Saliekamie signāli



Triopan kombinācija (atšķirīgi apdrukātas puses)
Augstums: 70 cm - R1 Atstarojošs

Apdare: R1 - atstarojoša
Augstums: 70 cm.

TRI-300.037-60R1

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.

1 Stk.
70 cm



Triopan kombinācija (atšķirīgi apdrukātas puses)
Augstums: 90 cm - R1 Atstarojošs

Apdare: R1 - atstarojoša
Augstums: 90 cm.

TRI-300.038-90R1

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.

1 Stk.
90 cm



Triopan kombinācija (atšķirīgi apdrukātas puses)
Augstums: 110 cm - R1 Reflective

Apdare: R1 - atstarojoša
Augstums: 110 cm.

TRI-300.039-110R1

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard (vienāds no visām trim pusēm)
Augstums: 90 cm - R2 Ļoti atstarojošs

Apdare: R2 - īpaši atstarojoša
Augstums: 90 cm
Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.

TRI-310.357

1 Stk.
90 cm



Triopan kombinācija (atšķirīgi apdrukātas puses)
Augstums: 90 cm - R2 Ļoti atstarojošs

Apdare: R2 - Ļoti atstarojoša
Augstums: 90 cm.

TRI-310.359-90R2

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (vienāds no visām trim pusēm)
Augstums: 70 cm - R2 Ļoti atstarojošs

Apdare: R2 - Ļoti atstarojoša
Augstums: Augstums - 70 cm.

TRI-323.760

Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.

1 Stk.
70 cm



Triopan kombinācija (atšķirīgi apdrukātas puses)
Augstums: 70 cm - R2 Ļoti atstarojošs

Apdare: R2 - Ļoti atstarojoša
Augstums: Augstums - 70 cm.

TRI-324.508-70R2

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.

1 Stk.
70 cm



Saliekamie signāli



Triopan kombinācija (atšķirīgi apdrukātas pusēs) Augstums: 60 cm - R2 Ļoti atstarojošs

Apdare: R2 - Ļoti atstarojoša
Augstums: Augstums - 60 cm.

TRI-324.600-60R2

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (vienāds no visām trim pusēm) Augstums: 60 cm - R2 Augsti atstarojošs

Apdare: R2 - Ļoti atstarojoša
Augstums: Augstums - 60 cm.

TRI-325.511

Visas locīšanas signāla pusēs ar vienādu apdruku.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (vienāds no visām trim pusēm) Augstums: 110 cm - R2 Ļoti atstarojošs

Apdare: R2 - Ļoti atstarojoša
Augstums: Augstums - 110 cm.

TRI-328.562

Visas locīšanas signāla pusēs ar vienādu apdruku.

1 Stk.
110 cm



Triopan kombinācija (atšķirīgi apdrukātas pusēs) Augstums: 110 cm - R2 Ļoti atstarojošs

Apdare: R2 - Ļoti atstarojoša
Augstums: Augstums - 110 cm.

TRI-328.563-110R2

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.

1 Stk.
110 cm



Triopan pļaušana (vienāda visās trīs pusēs) Augstums: 70 cm - normāls

TRIOPAN locīšanas signāls Pļaušanas darbi.

TRI-803 324

Versija: Parasta - (neatstarojoša)
Augstums: 70 cm

1 Stk.
70 cm

Visās salokāmā signāla pusēs ir uzdrūka Bauarbeiter und darunter stehende Text Markierung.



Triopan Standard 60 cm normālā versija

Apdare: N - neatstarojoša
Augstums: N - 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Visas locīšanas signāla pusēs ar vienādu apdruku.
Versija lietošanai dienas laikā ar sarkanu fluorescējošu brīdinājuma trīsstūri. Lietošanas diapazons līdz -35 grādiem pēc Celsija.

1 Stk.
60 cm

Saliekamie signāli



Triopan Standard 70 cm normālā versija

Apdare: N - neatstarojoša
Augstums: N - 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Visas locišanas signāla puses ar vienādu apdruku.
Versija lietošanai dienas laikā ar sarkanu fluorescējošu brīdinājuma trīsstūri. Lietošanas diapazons līdz -35 grādiem pēc Celsija.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 90 cm normālā versija

Apdare: N - neatstarojoša
Augstums: 90 cm - nē.

TRI-STA-300.013-90N

Visas locišanas signāla puses ar vienādu apdruku.
Versija lietošanai dienas laikā ar sarkanu fluorescējošu brīdinājuma trīsstūri. Lietošanas diapazons līdz -35 grādiem pēc Celsija.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard 110 cm normālā versija

Apdare: N - neatstarojoša
Augstums: N - 110 cm.

TRI-STA-300.014-110N

Visas locišanas signāla puses ar vienādu apdruku.
Versija lietošanai dienas laikā ar sarkanu fluorescējošu brīdinājuma trīsstūri. Darbības diapazons līdz -35 grādiem pēc Celsija.

1 Stk.
110 cm



Triopan kombi 60 cm standarta versija

Apdare: N - neatstarojoša
Augstums: N - 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.
Versija lietošanai dienas laikā ar sarkanu fluorescējošu brīdinājuma trīsstūri. Lietošanas diapazons līdz -35 grādiem pēc Celsija.

1 Stk.
60 cm



Triopan combi 70 cm normālā versija

Apdare: N - neatstarojoša
Augstums: N - 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.
Versija lietošanai dienas laikā ar sarkanu fluorescējošu brīdinājuma trīsstūri. Lietošanas diapazons līdz -35 grādiem pēc Celsija.

1 Stk.
70 cm



Triopan kombi 90 cm normālā versija

Apdare: N - neatstarojoša
Augstums: 90 cm - nē.

TRI-STA-300.033-90N

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.
Versija lietošanai dienas laikā ar sarkanu fluorescējošu brīdinājuma trīsstūri. Lietošanas diapazons līdz -35 grādiem pēc Celsija.

1 Stk.
90 cm



Triopan kombi 110 cm normālā versija

Apdare: N - neatstarojoša
Augstums: N - 110 cm.

TRI-STA-300.034-110N

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.
Versija lietošanai dienas laikā ar sarkanu fluorescējošu brīdinājuma trīsstūri. Lietošanas diapazons līdz -35 grādiem pēc Celsija.

1 Stk.
110 cm



Cones



Vadošais konuss dienas gaisma - augstums: 200 mm

Satiksmes konuss, dienas gaisma, sarkans / balts, augstums: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Vadošais konuss dienasgaismā - augstums: 320 mm

Satiksmes konuss, dienas gaisma, sarkans / balts, augstums: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Vadošais konuss dienas gaisma - augstums: 500 mm

Satiksmes konuss, dienas gaisma, sarkans / balts, augstums: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Vadošais konuss dienas gaisma - augstums: 500 mm

Vadošais konuss dienas gaismai, sarkans / balts atstarojošs, augstums: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Viengabala satiksmes konuss saskaņā ar TL - augstums: 500 mm - ar 2 pilnībā atstarojošām plēves tipa RA2/B sloksnēm.

Satiksmes konuss BAST testēts saskaņā ar TL - viengabalains izgatavots no izturīga PVC materiāla laba stabilitāte, stackable ar 2 pilnībā atstarojošām RAF2/B tipa plēves sloksnēm. Krāsa: sarkana / balta

SHA-3L500TL2
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Divdaļīgs satiksmes konuss ar labu stabilitāti, stackable, pamatplāksne no pārstrādāta materiāla, augstums: 500 mm, folijas gredzenu krāsa: balta.

Augstums: 500 mm, krāsainas folijas gredzeni: balti

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Divdaļīgs satiksmes konuss saskaņā ar TL ar atstarojošu folijas apvalku - augstums 500 mm - folijas tips1

Divdaļīgs satiksmes konuss saskaņā ar TL ar atstarojošu folijas apvalku, augstums: 500 mm, folijas tips 1

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm

Cones



Vadošais konuss divās daļās saskaņā ar TL ar atstarojošu folijas apvalku - augstums 500 mm

Divdaļīgs satiksmes konuss saskaņā ar TL ar atstarojošu folijas apvalku,
augstums: 500 mm, folijas tips 2

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Divdaļīgs satiksmes konuss ar labu stabilitāti, stackable, pamatplāksne no pārstrādāta materiāla, augstums: 750 mm, folijas gredzenu krāsa: balta.

Augstums: 750 mm, krāsainas folijas gredzeni: balti

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Divdaļīgs satiksmes konuss saskaņā ar TL ar atstarojošu folijas apvalku - augstums 750 mm - folijas tips1

Divdaļīgs satiksmes konuss saskaņā ar TL ar atstarojošu folijas apvalku,
augstums: 750 mm, folijas tips 1

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vadošais konuss divās daļās atbilstoši TL ar atstarojošu folijas apvalku - augstums 750 mm

Divdaļīgs satiksmes konuss saskaņā ar TL ar atstarojošu folijas apvalku,
augstums: 750 mm, folijas tips 2

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vadošais konuss dienasgaismā - augstums: 750 mm

Satiksmes konuss, dienas gaisma, sarkans / balts, augstums: 750 mm

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vadošais konuss dienasgaismā - augstums: 750 mm

Satiksmes konuss dienasgaismā, sarkans / balts atstarojošs, augstums: 750
mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Viengabala vadotnes konuss saskaņā ar TL - Augstums: 750 mm

Viengabala vadotnes konuss saskaņā ar TL, folijas tips 1, augstums: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cones



Viengabala vadotnes konuss saskaņā ar TL - Augstums: 750 mm

Viengabala vadotnes konuss saskaņā ar TL, folijas tips 2, augstums: 750 mm

SHA-3L750TL2

5 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Vadošais konuss 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
atstarojoša plēve
RA 2 klase

TEM-12303-320 ZR

0.84 kg

1 Stk.



Vadības konuss 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
atstarojoša plēve
RA 2 klase

TEM-12306-500 ZR

1.3 kg

1 Stk.



Vadošais konuss 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
atstarojoša plēve
RA 2 klase

TEM-12309-750 ZR

3.2 kg

1 Stk.



Brīdinājuma gaismas



Būvlaukuma brīdinājuma gaisma - oranža optika

Būvlaukuma brīdinājuma gaisma
Dzeltena optika

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Būvlaukuma brīdinājuma gaisma - sarkanā optika

Būvlaukuma brīdinājuma gaisma
Sarkanā optika

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



TL bākas gaismeklis PowerNox, BAST testēts, vienpusēja gaismas emisija, dzeltens

TL bākuguns PowerNox
Testēts BAST
gaismas emisija vienpusēja
dzeltena optika

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL bākugaismas gaismeklis PowerNox, BAST testēts, abpusēja gaismas emisija, dzeltens

TL bākuguns PowerNox
Testēts BAST
abpusēja gaismas emisija
dzeltena optika

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL bākas gaismeklis PowerNox, BAST testēts, vienpusēja gaismas emisija, sarkans

TL bākuguns PowerNox
Testēts BAST
gaismas emisija vienpusēja
sarkanā optika

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL bākas gaismeklis PowerNox, BAST testēts, abpusēja gaismas emisija, sarkans

TL bākuguns PowerNox
Testēts BAST
Gaismas emisija divpusēja
sarkanā optika

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Triopan Fireball Yellow

Funkcijas: Viena zibspuldze
Tehniskie dati: Gaismas intensitāte 280 cd,
gaismas krāsa: dzeltena
zibspuldzes ātrums: 60 zibspuldzes/min.
Darbības laiks ar akumulatora aprīkojumu 20 grādu temperatūrā un 6 AA baterijām: Viena zibspuldze ilgst aptuveni 45 stundas.

TRI-329.921



Brīdinājuma gaismas



Triopan Fireball Yellow

Funkcijas: Viena zibspuldze
Tehniskie dati: Gaismas intensitāte 280 cd,
gaismas krāsa: dzeltena
zibspuldzes ātrums: 60 zibspuldzes/min.
Darbības laiks ar akumulatora aprīkojumu 20 grādu temperatūrā un 6 AA baterijām: Viena zibspuldze ilgst aptuveni 45 stundas.

TRI-760.000

Triopan Fireball Green



Funkcijas: Viena zibspuldze
Tehniskie dati: Gaismas intensitāte 280 cd,
gaismas krāsa: Zaļā
zibspuldzes ātrums: zaļš: 60 zibspuldzes/min.
Darbības laiks ar akumulatora aprīkojumu 20 grādu temperatūrā un 6 AA baterijām: Viena zibspuldze ilgst aptuveni 45 stundas.

TRI-760.022

Triopan Fireball Blue



Funkcijas: Viena zibspuldze
Tehniskie dati: Gaismas intensitāte 280 cd,
gaismas krāsa: Zila:
zibspuldzes ātrums: 60 zibspuldzes/min.
Darbības laiks ar akumulatora aprīkojumu 20 grādu temperatūrā un 6 AA baterijām: Viena zibspuldze ilgst aptuveni 45 stundas.

TRI-760.033

Triopan Helios Master dzeltens 2-sided



Funkcijas: Vienreizēja, dubulta un trīskārša zibspuldze
Dubultas baterijas korpuss (bez turētāja), liels kronšteins, super LED ar īpaši augstu energoefektivitāti un kalpošanas laiku, bez spuldzes nomaiņas
Gaismas intensitāte 270 cd, gaismas krāsa dzeltena, mirgošanas ātrums 60 zibspuldzes/min.

TRI-777.784

Triopan Helios Master zaļš 2-sided



Funkcijas: Vienreizēja, dubulta un trīskārša zibspuldze
Dubultas baterijas korpuss (bez turētāja), liels kronšteins, super LED ar īpaši augstu energoefektivitāti un ilgu kalpošanas laiku, bez spuldzes nomaiņas
Gaismas intensitāte 270 cd, gaismas krāsa zaļa, mirgošanas ātrums 60 zibspuldzes/min.

TRI-777.791

Triopan Helios Master sarkans 2-sided



Funkcijas: Vienreizēja, dubulta un trīskārša zibspuldze
Dubultas baterijas korpuss (bez turētāja), liels kronšteins, super LED ar īpaši augstu energoefektivitāti un ilgu kalpošanas laiku, bez spuldzes nomaiņas
Gaismas intensitāte 270 cd, gaismas krāsa sarkana, mirgošanas ātrums 60 zibspuldzes/min.

TRI-777.793

Triopan Helios Master zilais 2-sided



Funkcijas: Vienreizēja, dubulta un trīskārša zibspuldze
Dubultas baterijas korpuss (bez turētāja), liels kronšteins, super LED ar īpaši augstu energoefektivitāti un kalpošanas laiku, bez spuldzes nomaiņas
Gaismas intensitāte 270 cd, gaismas krāsa dzeltena, mirgošanas ātrums 60 zibspuldzes/min.

TRI-777.795

Brīdinājuma gaismas



Triopan Helios Master sarkans/balts 2-sided

Funkcijas: Vienreizēja, dubulta un trīskārša zibspuldze
Dubultas baterijas korpuss (bez turētāja), liels kronšteins, super LED ar īpaši augstu energoefektivitāti un ilgu kalpošanas laiku, bez spuldzes nomaiņas
Gaismas intensitāte 270 cd, gaismas krāsa sarkana, mirgošanas ātrums 60 zibspuldzes/min.

TRI-777.797



Triopan Helios Master balts 2-sided

Funkcijas: Vienreizēja, dubulta un trīskārša zibspuldze
Dubultas baterijas korpuss (bez turētāja), liels kronšteins, super LED ar īpaši augstu energoefektivitāti un kalpošanas laiku, bez spuldzes nomaiņas
Gaismas intensitāte 270 cd, gaismas krāsa dzeltena, mirgošanas ātrums 60 zibspuldzes/min.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF dzeltens 2-sānu bez ārējā slēdža

Funkcijas:- Vienreizēja, dubulta un trīskārša zibspuldze
- Apgaismojums
- Virsmas gaisma, darbības gaisma, zibens vētra/izlases ģenerators

TRI-777.801

Gaismas intensitāte 350 cd, gaismas krāsa dzeltena, mirgošanas ātrums 60 mirkšķu/min.



Triopan Helios Master dzeltens/arkans 2-sided

Funkcijas: Vienreizēja, dubulta un trīskārša zibspuldze
Dubultas baterijas korpuss (bez turētāja), liels kronšteins, super LED ar īpaši augstu energoefektivitāti un kalpošanas laiku, bez spuldzes nomaiņas
Gaismas intensitāte 270 cd, gaismas krāsa dzeltena/sarkana, mirgošanas ātrums 60 zibspuldzes/min.

TRI-777.805



Triopan Fireball Red

Funkcijas: Viena zibspuldze
Tehniskie dati: Gaismas intensitāte 280 cd,
gaismas krāsa: Sarkana:
zibspuldzes ātrums: 60 zibspuldzes/min.
Darbības laiks ar akumulatora aprīkojumu 20 grādu temperatūrā un 6 AA baterijām: Viena zibspuldze ilgst aptuveni 45 stundas.

TRI-777.901



Photovoltaik LED



Saules redzējums 01

Ideāli piemērots uzstādīšanai uz betona barjerām vai mūra uz ceļa. Daudzkārt palielina drošību miglā, lietū vai tumsā. Virsmas montāžas saules LED - polikarbonāta korpuss - var pārbraukt tikai ar ierobežojumiem.

STE-04-1110-010

10 Stk.



Saules redzējums 02

Saules marķieris, kas jāuzstāda virsmā, izurbjot tajā caurumu. Piemērots braukšanai pāri atkarībā no dažāda moduļu korpusa veida. Iebūvēta saules LED - polikarbonāta korpuss - var pārbraukt ar vidējo satiksmes slodzi.

STE-04-2110-010

330 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (rvs gredzens)

Saules marķieris, kas jāuzstāda virsmā, izurbjot tajā caurumu. Piemērots braukšanai pāri atkarībā no dažāda moduļu korpusa veida. Iebūvēta saules LED - polikarbonāta korpuss - var pārbraukt ar vidējo satiksmes slodzi.

STE-04-2120-010

415 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (rvs gredzens)

Saules marķieris, kas jāuzstāda virsmā, izurbjot tajā caurumu. Piemērots braukšanai pāri atkarībā no dažāda moduļu korpusa veida. Iebūvēta saules LED - polikarbonāta korpuss - var pārbraukt ar vidējo satiksmes slodzi.

STE-04-2130-010

900 g

6 Stk.

156 x 156 x 35 mm



Saules redzējums 03

Saules marķieris uzstādīšanai elementos un ietvēs vai vietās, kur tas nenonāk saskarē ar intensīvu satiksmi. Iebūvēta saules LED - polikarbonāta korpuss - var tikt pārbraukts ar vidējo satiksmes slodzi.

STE-04-3110-10

155 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Solar Vision 03 ar uzstādīšanas paliktni

Saules marķieris uzstādīšanai elementos un ietvēs vai vietās, kur tas nenonāk saskarē ar intensīvu satiksmi. Iebūvēta saules LED - polikarbonāta korpuss - var tikt pārbraukts ar vidējo satiksmes slodzi.

STE-04-3910-10

205 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Saules redzējums 04

Saules marķieris uzstādīšanai elementos un ietvēs vai vietās, kur tas nenonāk saskarē ar intensīvu satiksmi. Iebūvēta saules LED - polikarbonāta korpuss - var tikt pārbraukts ar vidējo satiksmes slodzi.

STE-04-4110-10

175 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Photovoltaik LED



Solar Vision 04 ar uzstādīšanas paliktni

Saules marķieris uzstādīšanai elementos un ietvēs vai vietās, kur tas nenonāk saskarē ar intensīvu satiksmi.
Iebūvēta saules LED - polikarbonāta korpuss - var tikt pārbruukts ar vidējo satiksmes slodzi.

STE-4-4910-010
225 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Saspiestā gaisa darbarīki

23 B Kaltu āmurs



Von Arx kaltu āmurs 23 B ir ideāli piemērots paklāju noņemšanai, vecā apmetuma atdalīšanai, dabīgā akmens kalšanai, šuvju izciršanai un smailiem mūra darbiem. Katram darbam ir piemērots Von Arx kaltu āmurs ar dažādiem kaltu uzgaļiem.

ARX - 700314

1 Stk.

34 B Kalts āmurs



Von Arx kaltu āmurs 34 B ir ideāli piemērots paklāju noņemšanai, vecā apmetuma atdalīšanai, dabīgā akmens kalšanai, šuvju izciršanai un smailiem mūra darbiem. Katram darbam ir piemērots Von Arx kaltu āmurs ar dažādiem kaltu uzgaļiem.

ARX - 700366

1 Stk.

45 B Kalts āmurs



Von Arx kaltu āmurs 45 B ir ideāli piemērots paklāju noņemšanai, vecā apmetuma atdalīšanai, dabīgā akmens kalšanai, šuvju izciršanai un smailiem mūra darbiem. Katram darbam ir piemērots Von Arx kaltu āmurs ar dažādiem kaltu uzgaļiem.

ARX - 700411

1 Stk.

23 BG Kaltu āmurs



Von Arx kaltu āmurs 23 BG ir ideāli piemērots paklāju noņemšanai, vecā apmetuma atdalīšanai, dabīgā akmens kalšanai, šuvju izciršanai un smailiem mūra darbiem. Katram darbam ir piemērots Von Arx kaltu āmurs ar dažādiem kaltu uzgaļiem.

ARX - 700441

1 Stk.

Scrap Air 36 V1 īss pneimatiskais āmurs



Scrap Air S36 V1 pneimatiskajam īsajam āmuriņdzirnaviņam ir pretvibrācijas sistēma instrumenta galvā. Izgatavots ar taisnu rokturi - optimizēts ierobežotiem darba apstākļiem. Ideāls instruments kokapstrādei, apmetuma noņemšanai, rūpnieciskai tīrīšanai vai viegliem nojaukšanas darbiem.

MAB_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm

Scrap Air 36 V1 vidēja garuma pneimatiskais āmurs



Scrap Air S36 V1 vidēja garuma pneimatiskajam āmurim ir pretvibrācijas sistēma instrumenta galvā. Izgatavots ar taisnu rokturi. Ideāls instruments kokapstrādei, apmetuma noņemšanai, rūpnieciskai tīrīšanai vai viegliem nojaukšanas darbiem.

MAB_7060016

4 kg

1 Stk.

88 cm

Scrap Air 38 V1 īss pneimatiskais āmurs



Scrap Air S38 V1 pneimatiskajam īsajam āmuriņdzirnaviņam ir pretvibrācijas sistēma instrumenta galvā. Izstrādāts ar taisnu rokturi - optimizēts darbam ierobežotos apstākļos. Ideāls instruments kokapstrādei, apmetuma noņemšanai, rūpnieciskai tīrīšanai vai viegliem nojaukšanas darbiem.

MAB_7060507

3.6 kg

1 Stk.

52 cm



Saspiestā gaisa darbarīki

Scrap Air 38 V1 vidēja garuma pneimatiskais āmurs



Scrap Air S38 V1 vidēja garuma pneimatiskajam āmurim ir pretvibrācijas sistēma instrumenta galvā. Izgatavots ar taisnu rokturi. Ideāls instruments kokapstrādei, ģipša noņemšanai, rūpnieciskai tīrīšanai vai viegliem nojaukšanas darbiem.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Scrap Air 55 V1 garais pneimatiskais āmurs



Scrap Air S55 V1 vidēja garuma pneimatiskajam āmurim ir pretvibrācijas sistēma instrumenta galvā. Izgatavots ar taisnu rokturi. Ideāls instruments kokapstrādei, ģipša noņemšanai, rūpnieciskai tīrīšanai vai viegliem nojaukšanas darbiem. Ideāli piemērots arī asfalta virsmu apstrādei vai nojaukšanas darbiem.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm

Scrap Air 36 V2 īsais pneimatiskais āmurs



Scrap Air S36 V2 pneimatiskajam īsajam āmuriņdzirnaviņam ir pretvibrācijas sistēma instrumenta galvā un rokturī. Izstrādāts ar pistoles rokturi - optimizēts darbam ierobežotos apstākļos. V2 nodrošina papildu aizsardzību lietotājam ar otru pretvibrācijas sistēmu, kas atrodas pistoleta rokturī. Līdz pat 60 % samazina vibrāciju lietotāja rokās un plaukstās.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Scrap Air 38 V2 īsais pneimatiskais āmurs



Scrap Air S38 V2 pneimatiskajam īsajam āmurim ir pretvibrācijas sistēma instrumenta galvā un rokturī. Izgatavots ar pistoles rokturi - optimizēts ierobežotiem darba apstākļiem. Ideāls instruments kokapstrādei, apmetuma noņemšanai, rūpnieciskai tīrīšanai vai viegliem nojaukšanas darbiem.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Scrap Air 55 V2 T-veida rokturis



Scrap Air S55 V2 pneimatiskajam āmurim ar T-veida rokturi ir pretvibrācijas sistēma, kas ir iebūvēta instrumenta galvā un rokturī. Izgatavots ar pistoles rokturi. V2 nodrošina papildu aizsardzību lietotājam ar otru pretvibrācijas sistēmu, kas atrodas pistoleta rokturī. Līdz pat 60 % samazina vibrāciju lietotāja rokās un plaukstās.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm

Scrap Air 36 V2 vidēja garuma pneimatiskais āmurs



Scrap Air S36 V2 vidēja garuma pneimatiskajam āmurim ir pretvibrācijas sistēma instrumenta galvā un rokturī. Izgatavots ar pistoles rokturi. V2 nodrošina papildu aizsardzību lietotājam ar otru pretvibrācijas sistēmu, kas atrodas pistoleta rokturī. Līdz pat 60 % samazina vibrāciju lietotāja rokās un plaukstās.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Scrap Air 38 V2 vidēja garuma pneimatiskais āmurs



Scrap Air S38 V2 vidēja garuma pneimatiskajam āmurim ir pretvibrācijas sistēma instrumenta galvā un rokturī. Izgatavots ar pistoles rokturi. V2 nodrošina papildu aizsardzību lietotājam ar otru pretvibrācijas sistēmu, kas atrodas pistoleta rokturī. Līdz pat 60 % samazina vibrāciju lietotāja rokās un plaukstās.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm



Saspiestā gaisa darbarīki

Scrap Air 55 V2 garais pneimatiskais āmurs



Scrap Air S55 V2 garajam pneimatiskajam āmurim ir pretvibrācijas sistēma, kas iebūvēta instrumenta galvā un rokturī. Izgatavots ar pistoles rokturi. V2 nodrošina papildu aizsardzību lietotājam ar otru pretvibrācijas sistēmu, kas atrodas pistoleta rokturī. Līdz pat 60 % samazina vibrāciju lietotāja rokās un plaukstās.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Darbnīca un noliktava



Tīrīšanas stacija Clean Tower Flexi red

CleanTower Flexi ir ideāli piemērots visām jomām, kurās nepieciešami dažādi tīrīšanas piederumi.
Komplektā ietilpst slotas, putekļu liekšķere un rokas birste,
5 caurumi pamatplāksnē grīdas stiprinājumiem vai riteņiem.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Tīrīšanas stacija Clean Tower Flexi black

CleanTower Flexi ir ideāli piemērots visām jomām, kurās nepieciešami dažādi tīrīšanas piederumi.
Komplektā ietilpst slotas, putekļu liekšķere un rokas birste,
5 caurumi pamatplāksnē grīdas stiprinājumiem vai riteņiem.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Tīrīšanas stacija Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi ir ideāli piemērots visām jomām, kurās nepieciešami dažādi tīrīšanas piederumi.
Komplektā ietilpst slotas, putekļu liekšķere un rokas birste,
5 caurumi pamatplāksnē grīdas stiprinājumiem vai riteņiem.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Tīrīšanas stacija Clean Tower Flexi yellow

CleanTower Flexi ir ideāli piemērots visām jomām, kurās nepieciešami dažādi tīrīšanas piederumi.
Komplektā ietilpst slotas, putekļu liekšķere un rokas birste,
5 caurumi pamatplāksnē grīdas stiprinājumiem vai riteņiem.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Drošs apģērbs



jackets



Pants



T-krekli un sporta krekli



jackets



REFLECTIQ augstas redzamības darba jaka ARC2 PSA 3 - brīdinājuma dzeltena/antracīta krāsa

- ar EasyBrand funkciju, pateicoties sertificētai dekorēšanas iespējai aizmugurē.
- Iekšējā odere ir plankumaini pelēka.
- Kontrastējoši elementi: sānu ielaidumi priekšpusē un aizmugurē, muguras, priekšpusē un piedurkņu apakšmalas, augšdelma ielaidums.
- Rāvējslēdzēji un spiedpogas: melna krāsa visām krāsu kombinācijām.

KUB_1394 8420-3497

1 Stk.



REFLECTIQ augstas redzamības darba jaka ARC2 PSA 3 - brīdinājuma oranžā/antracīta krāsā

- ar EasyBrand funkciju, pateicoties sertificētai dekorēšanas iespējai aizmugurē.
- Iekšējā odere ir plankumaini pelēka.
- Kontrastējoši elementi: sānu ielaidumi priekšpusē un aizmugurē, muguras, priekšpusē un piedurkņu apakšmalas, augšdelma ielaidums.
- Rāvējslēdzēji un spiedpogas: melna krāsa visām krāsu kombinācijām.

KUB_1394 8420-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis flīsa jaka PSA 2 - brīdinājuma dzeltenā krāsā

- ar augumu piegulošu piegriezumam
- Atstarojoši elementi: atstarojošs izskats ķermeņa valodā, 2 atstarojošas svītras ap torsu un piedurknēm, papildu atstarojošas svītras pāri pleciem, uz krūtīm un muguras augšdaļā (5 cm platas).

KUB_1407 8339-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis flīsa jaka PSA 2 - brīdinājuma oranžā krāsā

- ar augumu piegulošu piegriezumam
- Atstarojoši elementi: atstarojošs izskats ķermeņa valodā, 2 atstarojošas svītras ap torsu un piedurknēm, papildu atstarojošas svītras pāri pleciem, uz krūtīm un muguras augšdaļā (5 cm platas).

KUB_1407 8339-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis flīsa jaka PSA 2 - brīdinājuma sarkanā krāsā

- ar augumu piegulošu piegriezumam
- Atstarojoši elementi: atstarojošs izskats ķermeņa valodā, 2 atstarojošas svītras ap torsu un piedurknēm, papildu atstarojošas svītras pāri pleciem, uz krūtīm un muguras augšdaļā (5 cm platas).

KUB_1407 8339-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis dāmu jaka ARC1 PSA 3 - brīdinājuma dzeltena/antracīta krāsa

- Pielāgots piegriezumam
- EasyBrand funkcija, pateicoties sertificētai dekorēšanas iespējai uz muguras
- Kontrastējoši elementi: sānu ielaidumi priekšpusē un aizmugurē, muguras, priekšpusē un piedurkņu apakšmalas, augšdelma ielaidums.
- Rāvējslēdzēji un spiedpogas: melna krāsa visām krāsu kombinācijām.
- Atstarojošie elementi: uz augšdelma, atstarojošs izskats ķermeņa valodā

KUB_1493 8345-3497

1 Stk.



jackets



REFLECTIQ High-Vis dāmu jaka ARC1 PSA 3 - brīdinājuma oranžā/antracīta krāsa

- Pielāgots piegriezums
- EasyBrand funkcija, pateicoties sertificētai dekorēšanas iespējai uz muguras
- Kontrastējoši elementi: sānu ielaidumi priekšpusē un aizmugurē, muguras, priekšpusēs un piedurkņu apakšmalas, augšdelma ielaidums.
- Rāvējslēdzēji un spiedpogas: melna krāsa visām krāsu kombinācijām.
- Atstarojošie elementi: uz augšdelma, atstarojošs izskats ķermeņa valodā

KUB_1493 8345-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis dāmu jaka ARC2 PSA 3 - brīdinājuma dzeltena/antracīta krāsa

- Pielāgots piegriezums
- EasyBrand funkcija, pateicoties sertificētai marķēšanas iespējai uz muguras
- Iekšējā odere ir plankumaini pelēka.
- Kontrastējoši elementi: sānu ielaidumi priekšpusē un aizmugurē, muguras, priekšpusēs un piedurkņu apakšmalas, augšdelma ielaidums.

KUB_1494 8420-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis dāmu jaka ARC2 PSA 3 - brīdinājuma oranžā/antracīta krāsa

- Pielāgots piegriezums
- EasyBrand funkcija, pateicoties sertificētai dekorēšanas iespējai uz muguras
- Kontrastējoši elementi: sānu ielaidumi priekšpusē un aizmugurē, muguras, priekšpusēs un piedurkņu apakšmalas, augšdelma ielaidums.
- Rāvējslēdzēji un spiedpogas: melna krāsa visām krāsu kombinācijām.
- Atstarojošie elementi: uz augšdelma, atstarojošs izskats ķermeņa valodā

KUB_1494 8420-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell jaka PSA 2 - brīdinājuma dzeltena/antracīta krāsa

- ar augumu piegulošu piegriezumu
- Kontrastējoši elementi: rumpja un piedurkņu apakšmalas, priekšējais un aizmugurējais josta aprocis, iekšējā apkakle, CORDURA® pastiprinājumi.
- Stiepus: melna krāsa visām krāsu kombinācijām

KUB_1507 8427-3448

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell jaka PSA 2 - brīdinājuma oranža/tumši zila krāsa

- ar augumu piegulošu piegriezumu
- Kontrastējoši elementi: rumpja un piedurkņu apakšmalas, priekšējais un aizmugurējais josta aprocis, iekšējā apkakle, CORDURA® pastiprinājumi.
- Stiepus: melna krāsa visām krāsu kombinācijām

KUB_1507 8427-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell jaka PSA 2 - brīdinājuma oranžā/antracīta krāsa

- ar augumu piegulošu piegriezumu
- Kontrastējoši elementi: rumpja un piedurkņu apakšmalas, priekšējais un aizmugurējais josta aprocis, iekšējā apkakle, CORDURA® pastiprinājumi.
- Stiepus: melna krāsa visām krāsu kombinācijām

KUB_1507 8427-3797

1 Stk.



jackets



REFLECTIQ High-Vis sieviešu softshell jaka PSA 2 - brīdinājuma dzeltena/antracīta krāsa

- Pielāgots piegriezums KUB_1509 8427-34
- Stretch: melna krāsa visām krāsu kombinācijām
- Atstarojošie elementi: atstarojošs izskats ķermeņa valodā, segmentēta un nepārtraukta atstarojoša lente apvienojumā, 2 atstarojošas svītras ap rumpīti un piedurknēm, papildu atstarojošas svītras pāri pleciem un uz krūtīm un muguras augšdaļā (5 cm platas).

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis sieviešu softshell jaka PSA 2 - brīdināoši oranža/antracīta krāsa

- Pielāgots piegriezums KUB_1509 8427-37
- Stretch: melna krāsa visām krāsu kombinācijām
- Atstarojošie elementi: atstarojošs izskats ķermeņa valodā, segmentēta un nepārtraukta atstarojoša lente apvienojumā, 2 atstarojošas svītras ap rumpīti un piedurknēm, papildu atstarojošas svītras pāri pleciem un uz krūtīm un muguras augšdaļā (5 cm platas).

1 Stk.



SAFETY 7 Augstas redzamības darba jaka PSA 3 - brīdinājuma dzeltena/antracīta krāsa

- Kontrastējoši elementi: priekšējā plecu daļa, apakšējā priekšējā daļa, josta, piedurkņu apakšgals. KUB_1779 8420-3497
- Atstarojošie elementi: atstarojošas svītras ķermeņa valodas izskatā (5 cm platas), kas vertikāli stiepjas pāri plecam, augšdelma un apakšdelma augšdaļā, ap rumpi un 2 atstarojošas svītras uz katras piedurknes.

1 Stk.



SAFETY 7 Augstas redzamības darba jaka PSA 3 - brīdinājuma oranža/antracīta krāsā

- Kontrastējoši elementi: priekšējā plecu daļa, apakšējā priekšējā daļa, josta, piedurkņu apakšgals. KUB_1779 8420-3797
- Atstarojošie elementi: atstarojošas svītras ķermeņa valodas izskatā (5 cm platas), kas vertikāli stiepjas pāri plecam, augšdelma un apakšdelma augšdaļā, ap rumpi un 2 atstarojošas svītras uz katras piedurknes.

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis parka PSA 2 - brīdinājuma oranžā krāsā

- Atstarojošie elementi: atstarojošs izskats ķermeņa valodā, segmentēta un nepārtraukta atstarojoša lente apvienojumā, 2 atstarojošas joslas ap rumpīti un piedurknēm (7 cm platas), papildu atstarojošas joslas virs pleciem (5 cm platas). KUB_1975 5228-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis parka PSA 2 - brīdinājuma dzeltenā krāsā

- Atstarojoši elementi: atstarojošs skatiens ķermeņa valodā, segmentēta un nepārtraukta atstarojoša lente. KUB_1975 8228-34
- 2 visapkārtējas atstarojošas joslas uz rumpja un piedurknēm (platums aptuveni 7 cm).
- Papildu atstarojošas joslas virs pleciem (platums aptuveni 5 cm).

1 Stk.



jackets



REFLECTIQ High-Vis blūze PSA 2 - brīdinājuma dzeltena krāsa

- Atstarojošie elementi: atstarojošs izskats ķermeņa valodā, segmentēta un nepārtraukta atstarojoša lente apvienojumā, 2 atstarojošas joslas ap rumpīti un piedurknēm (7 cm platas), papildu atstarojošas joslas virs pleciem (5 cm platas).

KUB_1977 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis blūze PSA 2 - brīdinājuma oranžā krāsā

- Atstarojošie elementi: atstarojošs izskats ķermeņa valodā, segmentēta un nepārtraukta atstarojoša lente apvienojumā, 2 atstarojošas joslas ap rumpīti un piedurknēm (7 cm platas), papildu atstarojošas joslas virs pleciem (5 cm platas).

KUB_1977 8228-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis veste PSA 2 - brīdinājuma dzeltena/antracīta krāsa

- ar augumu piegulošu piegriezumu
- Atstarojoši elementi: atstarojošs izskats ķermeņa valodā, segmentēta un piešūta atstarojoša lente apvienojumā
- 2 atstarojošas lentes ap rumpīti, papildu atstarojošas lentes pāri pleciem un uz krūtīm un muguras augšdaļā (5 cm platas).

KUB_7207 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis veste PSA 2 - brīdinājuma oranžā/tumši zilā krāsā

- ar augumu piegulošu piegriezumu
- Atstarojoši elementi: atstarojošs izskats ķermeņa valodā, segmentēta un piešūta atstarojoša lente apvienojumā
- 2 atstarojošas lentes ap rumpīti, papildu atstarojošas lentes pāri pleciem un uz krūtīm un muguras augšdaļā (5 cm platas).

KUB_7207 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis veste PSA 2 - brīdinājuma oranžā/antracīta krāsā

- ar augumu piegulošu piegriezumu
- Atstarojoši elementi: atstarojošs izskats ķermeņa valodā, segmentēta un piešūta atstarojoša lente apvienojumā
- 2 atstarojošas lentes ap rumpīti, papildu atstarojošas lentes pāri pleciem un uz krūtīm un muguras augšdaļā (5 cm platas).

KUB_7207 8340-3797

1 Stk.

Pants



REFLECTIQ High-Vis bikses PSA 2 - brīdinājuma dzeltena/antracīta krāsa

- Kontrastējoši elementi: apakšmalas zona, sānu kabatas, kabatu atloki, CORDURA® pastiprinājumi.
- Stiepums: melna krāsa visām krāsu kombinācijām
- Atstarojošie elementi: atstarojoša emblēma ceļgalu daļā, segmentēta un kombinēta atstarojoša lente visā garumā.

KUB_2207 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis bikses PSA 2 - brīdinājuma oranža/tumši zila krāsa

- Kontrastējoši elementi: apakšmalas zona, sānu kabatas, kabatu atloki, CORDURA® pastiprinājumi.
- Stiepums: melna krāsa visām krāsu kombinācijām
- Atstarojošie elementi: atstarojoša emblēma ceļgalu daļā, segmentēta un kombinēta atstarojoša lente visā garumā.

KUB_2207 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis bikses PSA 2 - brīdinājuma oranžā/antracīta krāsā

- Kontrastējoši elementi: apakšmalas zona, sānu kabatas, kabatu atloki, CORDURA® pastiprinājumi.
- Stiepums: melna krāsa visām krāsu kombinācijām
- Atstarojošie elementi: atstarojoša emblēma ceļgalu daļā, segmentēta un kombinēta atstarojoša lente visā garumā.

KUB_2207 8340-3797

1 Stk.



REFLECTIQ augstas redzamības šorti PSA 2 - brīdinājuma dzeltens/antracīts

- Kontrasta elementi: sānu kabatas, kabatas atloks, CORDURA® pastiprinājumi
- Atstarojošie elementi: segmentēta un nepārtraukta atstarojoša lente apvienojumā.
- 2 atstarojošas joslas ap kāju (5 cm platas).

KUB_2307 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ augstas redzamības šorti PSA 2 - brīdinoši oranži/tumši zili

- Kontrasta elementi: sānu kabatas, kabatas atloks, CORDURA® pastiprinājumi
- Atstarojošie elementi: segmentēta un nepārtraukta atstarojoša lente apvienojumā.
- 2 atstarojošas joslas ap kāju (5 cm platas).

KUB_2307 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ augstas redzamības šorti PSA 2 - brīdinājuma oranžs/antracīts

- Kontrasta elementi: sānu kabatas, kabatas atloks, CORDURA® pastiprinājumi
- Atstarojošie elementi: segmentēta un nepārtraukta atstarojoša lente apvienojumā.
- 2 atstarojošas joslas ap kāju (5 cm platas).

KUB_2307 8340-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis vasaras bikses PSA 2 - brīdinājuma dzeltena/antracīta krāsa

- Kontrastējoši elementi: apakšmalas zona, sānu kabatas, kabatu atloki, CORDURA® pastiprinājumi.
- Stiepums: melna krāsa visām krāsu kombinācijām
- Ventilācijas audums: ceļgala aizmugurējā daļa, kājstarpes un augšstilba iekšējā daļa.

KUB_2407 8343-3497

1 Stk.



Pants



REFLECTIQ High-Vis vasaras bikses PSA 2 - brīdinājuma oranžs/tumši zils

- Kontrastējoši elementi: apakšmalas zona, sānu kabatas, kabatu atloki, CORDURA® pastiprinājumi.
- Stiepums: melna krāsa visām krāsu kombinācijām
- Ventilācijas audums: ceļgala aizmugurējā daļa, kājstarpes un augšstilba iekšējā daļa.

KUB_2407 8343-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis vasaras bikses PSA 2 - brīdinājuma oranža/antracīta krāsa

- Kontrastējoši elementi: apakšmalas zona, sānu kabatas, kabatu atloki, CORDURA® pastiprinājumi.
- Stiepums: melna krāsa visām krāsu kombinācijām
- Ventilācijas audums: ceļgala aizmugurējā daļa, kājstarpes un augšstilba iekšējā daļa.

KUB_2407 8343-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis lietus bikses PSA 2 - brīdinājuma dzeltenā krāsā

- 2 atstarojošas joslas (7 cm platas) uz katras kājas.

KUB_2995 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis bikses pret lietus PSA 2 - brīdinājuma oranžā krāsā

- 2 atstarojošas joslas (7 cm platas) uz katras kājas.

KUB_2995 8228-37

1 Stk.



REFLECTIQ Augstas redzamības bikses, bikses ar krūšdaļu un lencēm PSA 2 - brīdinājuma dzeltenā krāsā

- Moderns izskats, pateicoties ripstop Oxford audumam
- Atstarojoši elementi: 2 atstarojošas joslas ap kāju (7 cm platas).

KUB_2996 8231-34

1 Stk.



REFLECTIQ Augstas redzamības bikses, bikses ar krūšdaļu un lencēm PSA 2 - brīdinājuma oranžā krāsā

- Moderns izskats, pateicoties ripstop Oxford audumam
- Atstarojoši elementi: 2 atstarojošas joslas ap kāju (7 cm platas).

KUB_2996 8231-37

1 Stk.



T-krekli un sporta krekli



REFLECTIQ High-Vis polo krekliņš PSA 2 - brīdinājuma dzeltens

- Ar īsām piedurknēm
- ar 3 caurumu pogām
- ar segmentētām atstarojošām svītrām ķermeņa valodā optimālai redzamībai

KUB_5042 8227-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis polo krekliņš PSA 2 - brīdinoši oranžs

- Ar īsām piedurknēm
- ar 3 caurumu pogām
- ar segmentētām atstarojošām svītrām ķermeņa valodā optimālai redzamībai

KUB_5042 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis polo krekliņš PSA 2 - brīdinājuma sarkans

- Ar īsām piedurknēm
- ar 3 caurumu pogām
- ar segmentētām atstarojošām svītrām ķermeņa valodā optimālai redzamībai

KUB_5042 8227-54

1 Stk.



REFLECTIQ augstas redzamības T-krekls PSA 2 - brīdinājuma dzeltens

- Ar īsām piedurknēm
- Apaļš kakla izgriezums
- ar segmentētām atstarojošām svītrām ķermeņa valodā optimālai redzamībai

KUB_5043 8227-34

1 Stk.



REFLECTIQ augstas redzamības T-krekls PSA 2 - brīdinājuma oranžā krāsā

- Ar īsām piedurknēm
- Apaļš izgriezums
- ar segmentētām atstarojošām svītrām ķermeņa valodā optimālai redzamībai

KUB_5043 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ augstas redzamības T-krekls PSA 2 - brīdinājuma sarkans

- Ar īsām piedurknēm
- Apaļš kakla izgriezums
- ar segmentētām atstarojošām svītrām ķermeņa valodā optimālai redzamībai

KUB_5043 8227-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - brīdinājuma dzeltens

- Garām piedurknēm
- ar apaļu izgriezumu
- ar segmentētām atstarojošām svītrām ķermeņa valodā un uz piedurknēm optimālai redzamībai

KUB_5045 8227-34

1 Stk.



T-krekli un sporta krekli



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - brīdinoši oranžā krāsā

- Garām piedurknēm
- ar apaļu izgriezumu
- ar segmentētām atstarojošām svītrām ķermeņa valodā un uz piedurknēm optimālai redzamībai

KUB_5045 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - brīdinājuma sarkana krāsa

- Garām piedurknēm
- ar apaļu izgriezumu
- ar segmentētām atstarojošām svītrām ķermeņa valodā un uz piedurknēm optimālai redzamībai

KUB_5045 8227-54

1 Stk.



Bezizdrošības apavi



Apavi

Accessories



Apavi



FIJI - Drošības zemie apavi, kas izgatavoti no WRU ūdensnecaurlaidīgas, pret skrāpējumiem noturīgas un pārklātas ādas

Drošības pusapavi, kas izgatavoti no WRU ūdensnecaurlaidīgas, pret skrāpējumiem noturīgas un pārklātas ādas ar biežumu 1,8 - 2,0 mm. Odere izgatavota no ļoti elpojoša un nodilumizturīga tekstilmateriāla.

GIA-3H142EV

1 Stk.



BALI - Augsti drošības apavi, kas izgatavoti no WRU ūdensnecaurlaidīgas, pret skrāpējumiem noturīgas un pārklātas ādas

Augsti drošības apavi, izgatavoti no WRU ūdensnecaurlaidīgas, pret skrāpējumiem izturīgas un pārklātas ādas, kuras biežums ir 1,8 - 2,0 mm. Odere izgatavota no ļoti elpojoša un nodilumizturīga tekstilmateriāla. Pastiprināts papēža STABILITĀTES ATBALSTS no PU (poliuretāna).

GIA-3H149EV

1 Stk.



MARMOLADA - Drošības zābaki līdz teļam no WPA ūdensnecaurlaidīgas, pret skrāpējumiem izturīgas ādas ar pārklājumu

Drošības zābaki līdz teļiem, WPA ūdensnecaurlaidīgi, pret skrāpējumiem izturīgi ādas pārklājumi ar 1,8 līdz 2,0 mm biežumu. Filca oderējums un mēle ar antibakteriālu WinTherm® drošības mikrofilmu no alumīnija un aukstumizturīgu, elpojošu, nodilumizturīgu kažokādu. Zābaki ar atstarojošu ielaidumu.

GIA-3RUB179E

1 Stk.

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR



LOBBIA - Drošības apavi, kas izgatavoti no WPA ūdensnecaurlaidīgas pilngraudu ādas

Drošības apavi, kas izgatavoti no WPA ūdensnecaurlaidīgas IDROTECH® pilngraudu ādas, 1,8 līdz 2,0 mm biežumā.

GIA-3RUB451L

PU pārklājums, augstas izturības, nodilumizturīgs papēdis.

1 Stk.

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR



STELVIO NEW - Drošības apavi no WPA ūdensnecaurlaidīgas pilngraudu ādas

Drošības apavi, kas izgatavoti no WPA ūdensnecaurlaidīgas IDROTECH® pilngraudu ādas, 1,8 līdz 2,0 mm biežumā.

GIA-3RUB452L

PU pārklājums, augstas izturības, nodilumizturīgs papēdis.

1 Stk.

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR



TRIGLAV - Drošības apavi no WPA ūdensnecaurlaidīgas pilngraudu ādas

Augsti drošības apavi, kas izgatavoti no WPA ūdensnecaurlaidīgas IDROTECH® pilngraudu ādas, biežums no 1,8 līdz 2,0 mm.

GIA-3RUB458L

PU pārklājums, augstas izturības, nodilumizturīgs papēdis.

1 Stk.

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR



AROLLA - Augsti drošības apavi no WPA ūdensnecaurlaidīgas pilngraudu ādas

Augsti drošības apavi, kas izgatavoti no WPA ūdensnecaurlaidīgas IDROTECH® pilngraudu ādas, biežums no 1,8 līdz 2,0 mm.

GIA-3RUB459L

PU pārklājums, augstas izturības, nodilumizturīgs papēdis.

1 Stk.

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

Apavi



DEFENDER - Augsti drošības apavi, izgatavoti no WPA ūdensnecaurlaidīgas ādas ar potītes aizsardzību

Augsti drošības apavi, izgatavoti no WPA ūdensnecaurlaidīgas ādas, biezums 1,8-2,0 mm
PU pārklājums, augstas izturības, nodilumizturīgs papēdis. Ar potītes aizsardzību.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI AN SC SR

GIA-3U159D
630 g
1 Stk.



ZIRCON - Zemi apavi no WPA ūdensnecaurlaidīgas ādas

Zems apavs izgatavots no 1,8 - 2,0 mm WPA ūdensnecaurlaidīgas ādas.
Odere izgatavota no ļoti elpojoša un nodilumizturīga tekstilmateriāla.
Apavi ar atstarojošu ieliktni

GIA-3U481D
1 Stk.



TOPAZ - Mežģīņu tipa zābaki no WPA ūdensnecaurlaidīgas ādas

Šņorējami zābaki, kas izgatavoti no 1,8 - 2,0 mm WPA ūdensnecaurlaidīgas ādas.
Apvalks izgatavots no ļoti elpojoša un nodilumizturīga tekstilmateriāla.
Apavi ar atstarojošu ielaidumu

GIA-3U488D
1 Stk.



Accessories



4001 Komforta zolīte / zolīte

Ērtā zolīte / zolīte

GIA-4001

1 Stk.



5000 - Zolīte / iekšzole

Trīs materiālu, īpaši ērts.

GIA-5000

1 Stk.



Dielektriķis - zolīte / zolīte

Dielektriskā zolīte, divu materiālu īpaši komfortabla zolīte ar aktivēto ogli.

GIA-Dielectric

1 Stk.



Apavu auklas, melnas, apaļas, 90 cm garas

Apaļas, oriģinālas Giasco kurpju auklas, melnas, 90 cm garas
10 pāri kastē

GIA-G153-10

1 Stk.
90 cm



Apavu auklas, melnas, apaļas, 110 cm garas

Apaļas, oriģinālas Giasco kurpju auklas, melnas, garums 110 cm
10 pāri kastē

GIA-G514-10

1 Stk.
110 cm



4001 Komforta zolīte / zolīte

Ērtā zolīte / zolīte

GIA-Memory

1 Stk.



YEAH zolīte / zolīte


Īpaši ērta zolīte, kas izgatavota no slēgto šūnu poliuretāna ar patentētu
DryGo!® maisījumu.

GIA-Yeah

1 Stk.



Papildu informācija



Papildu informācija

Visas norādītās cenas ir spēkā 2 mēnešus no izdošanas datuma.
Cenas ir neto cenas. Piegāde no rūpnīcas (Incoterm - EXW)
Mēs neuzņemamies atbildību par informācijas aktualitāti, pareizību un pilnīgumu.
Tiek piemēroti mūsu vispārējie noteikumi un nosacījumi!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

